

永州市政府采购文件

采购项目名称：道县东洲学校理化生实验室建设项目
采购人：道县东洲学校
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：永州市公共资源交易中心
委托代理编号：YZGZ-2026CGTP005
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额0元
专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付
采购计划编号：永道财采计[2026]00010号
采购项目预算：391,835元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年07月02日

需求编制人签章：
周大成

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

- (一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
- (二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- (三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- (四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- (五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- (六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- (七)采购标的的验收标准；
- (八)采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	391,779.1	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
道县东洲学校理化生实验室建设项目	446,000	初中物理、化学、生物实验室设备各一套；初中物理、生物准备室和仪器室，化学准备室和药品室设备各一套；初中物理、化学、生物教学仪器室设备各一套。	2025-12

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：391,779.1元

包概述：实验室仪器，桌椅等设备采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：60个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担 responsibility。				
本包付款约定	1	100%	项目安装完成并验收合格后支付合同总价的100%。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	物理准备台（A07010299-其他木材、板材）	是	否	否	张	4,336	1	4,336
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：2400*1200*850mm±1%； 2、台面采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Φ50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
		2	★	证明材料	台面板所有性能指标须满足下述全部检测标准，投标时同步提交对应完整检测报告作为佐证材料，各项检测要求如下： ①化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）等酸碱测试，测试结果为至少5级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ②物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%等物理性能测试。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ③抗菌、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等菌种检测，而且抗菌率≥99.99%。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ④抗老化性能检测：台面依据 GB/T24508-2020《木塑地板》标准，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑤重金属检测：台面依据 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑥燃烧性能检测：台面依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，检测结果达到B1级；产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑦环保性能检测：依据 QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥20%。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； 为检验检测机构资质真实有效、保障采购方权益，投标人须随投标文件一并提交以下资料：出具上述检测报告的检测机构《检验检测机构资质认定（CMA）能力附表》证明文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	实验员办公桌（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	张	1,215	1	1,215
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、参考尺寸不低于1400*700*750mm标准，基材：采用环保标准E1级优质高密度纤维板，经防潮、防虫、防腐、防霉处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用胡桃木皮（≥0.6mm）饰面。 3、油漆：红棕色，底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用水性环保油漆，亚光开放效果，光泽度高。 4、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	办公椅（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	套	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	靠背采用优质网布，高密度编制透气清爽；椅靠曲线符合人体工学，轻松承托腰背；高回弹海绵坐垫不易变形；五爪钢制脚承重力强稳固结实；万向轮360°随意旋转，移动方便快捷；座椅可升降，适应各种身高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	大仪器柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,620	2	3,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1180×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，隔板下设有承重加强横梁；下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	仪器柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,400	23	32,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	电源插座（A07090201-塑料制品）	否	否	否	个	20	2	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	设有阻燃型交流220V多功能带防护五孔插座。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,215	1	1,215

7	电气布线 (A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电源主线采用2.5mm2国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5mm2软铜质电线对接至主线2.5mm2。地下部分选用Φ20或Φ25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	实验室线槽 (A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	套	243	1	243
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢压线槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	安装 (A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	间	6,000	1	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	化学准备台 (A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	张	4,336	1	4,336
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：2400*1200*850mm±1%； 2、台面采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟灼抗污。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Φ50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm)，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
		2	★	证明材料	台面板所有性能指标须满足下述全部检测标准，投标时同步提交对应完整检测报告作为佐证材料，各项检测要求如下： ①化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）等酸碱测试，测试结果为至少5级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ②物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%等物理性能测试。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ③抗菌、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等菌种检测，而且抗菌率≥99.99%。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ④抗老化性能检测：台面依据 GB/T24508-2020《木塑地板》标准，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑤重金属检测：台面依据 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、钨、钼等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑥燃烧性能检测			

					：台面依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,检测结果达到B1级；产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； ⑦环保性能检测：依据 QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥20%。（检测报告封面上需有 CMA 认证标识）； 为核验检测机构资质真实有效、保障采购方权益，投标人须随投标文件一并提交以下资料：出具上述检测报告的检测机构《检验检测机构资质认定（CMA）能力附表》证明文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	水池柜（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1200mm×600mm×850mm 2、台面：台面采用≥12.7mm厚度的实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，台前磨边成半圆弧。造型美观，经久耐用、牢固可靠。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Φ50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 6、柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。含水槽水嘴。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	实验员办公桌（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	张	1,215	1	1,215
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、参考尺寸不低于1400*700*750mm标准，基材：采用环保标准E1级优质高密度纤维板，经防潮、防虫、防腐、防霉处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用胡桃木皮（≥0.6mm）饰面。 3、油漆：红棕色，底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用水性环保油漆，亚光开放效果，光泽度高。 4、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	办公椅（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	套	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	靠背采用优质网布，高密度编制透气清爽；椅靠曲线符合人体工学，轻松承托腰背；高回弹海绵坐垫不易变形；五爪钢制脚承重性强稳固结实；万向轮360°随意旋转，移动方便快捷；座椅可升降，适应各种身高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	大仪器柜（铝木）（	否	否	否	个	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。						

	A07010299-其他木材、板材)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1180×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，隔板下设有承重加强横梁；下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	1,400	13	18,200
15	仪器柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	组	4,300	1	4,300
16	试剂架（A07010299-其他木材、板材）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	2000*300*750mm 采用铝玻框架结构，80*40mm支架，层板采用钢化玻璃，带护栏。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	511	1	511
17	滴水架（A07010299-其他木材、板材）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	550*400mm PP单面。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	20	2	40
18	电源插座（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	设有阻燃型交流220V多功能带防护五孔插座。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	电气布线(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	套	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电源主线采用2.5mm ² 国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5mm ² 软铜质电线对接至主线2.5mm ² 。地下部分选用Φ20或Φ25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	给排水布置(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	套	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	给水主管选用？20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚？50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	实验室线槽(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	套	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢压线槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	安装(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	间	5,000	1	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	毒害品储存柜(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	个	6,804	1	6,804
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	1、规格900x500x1840mm； 2、柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V,控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	易燃品储存柜（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	6,804	1	6,804
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、规格900x500x1840mm； 2、柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V,控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	全钢通风柜（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	9,396	1	9,396
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、规格：1200*850*2350mm 2、柜体：主体框架采用（裸板）1.0mm厚本钢一级冷轧镀锌钢板。通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。 3、电路：液晶控制面板，LED灯，10A多功能防溅插座。 4、水路：单口七字水嘴1套 5、内衬板：5mm抗倍特板\导流板 6、移动滑门：5mm钢化玻璃。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	通风药品柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,539	5	7,695
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设阶梯式隔板，下部木制开门式柜，内设一层固定隔板，隔板采用16mm优质三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	大通风药品	否	否	否	个	1,782	1	1,782
		本货物共设置了1条参数。						

	柜（铝木）（A07010299—其他木材、板材）	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1180×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶嵌5mm厚玻璃对开门，内设阶梯式隔板，下部木制开门式柜，内设一层固定隔板，隔板采用16mm优质三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	通风系统（A07099900—其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品）	否	否	否	套	7,695	1	7,695
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、主流风机，含风机配件等 2.主通风管规格：Φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 3.通风药品柜与管道连接的通风罩； 4.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。（实际管径视现场情况可适当调整）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	电气布线（A07010299—其他木材、板材）	否	否	否	套	1,458	1	1,458
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电源主线采用2.5mm2国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5mm2软铜质电线对接至主线2.5mm2。地下部分选用Φ20或Φ25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	给排水布置（A07010299—其他木材、板材）	否	否	否	套	729	1	729
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	给水主管选用？20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚？50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	安装（A07010299—其他木材、板材）	否	否	否	间	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	生物准备台（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	张	4,336	1	4,336
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：2400*1200*850mm±1%； 2、台面采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟耐油污。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Φ50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
33	水池柜（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1200mm×600mm×850mm 2、台面：台面采用≥12.7mm厚度的实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，台前磨边成半圆弧。造型美观，经久耐用、牢固可靠。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Φ50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 6、柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。含水槽水嘴。			
34	实验员办公桌（	否	否	否	张	1,215	1	1,215
		本货物共设置了1条参数。						

	A07010299-其他木材、板材)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、参考尺寸不低于1400*700*750mm标准，基材：采用环保标准E1级优质高密度纤维板，经防潮、防虫、防腐、防霉处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用胡桃木皮（≥0.6mm）饰面。 3、油漆：红棕色，底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用水性环保油漆，亚光开放效果，光泽度高。 4、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	办公椅（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	套	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	靠背采用优质网布，高密度编制透气清爽；椅靠曲线符合人体工学，轻松承托腰背；高回弹海绵坐垫不易变形；五爪钢制脚承重性强稳固结实；万向轮360°随意旋转，移动方便快捷；座椅可升降，适应各种身高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	药品柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	1,600	4	6,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设阶梯式隔板，下部木制开门式柜，内设一层固定隔板，隔板采用16mm优质三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	标本柜（铝木）（A07010299-其他木材、板材）	否	否	否	个	2,300	4	9,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、结构：分上下两截，上部高1400mm采用铝合金框通栏玻璃，铝合金框架壁厚不小于1.0mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，美观、牢固耐用。内设二层玻璃托板，托板厚度为8mm厚玻璃，上部整体采用5mm厚玻璃，推拉式玻璃门，边沿磨边。下部高600mm,木质储物柜，对开门，柜体采用A级16mm厚防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、脚垫：进口工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。上部分1.4m高，下部分0.6m高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	大仪器柜	否	否	否	个	2,000	2	4,000

货物序号	(铝木) (A07010299-其他木材、板材)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1180×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，隔板下设有承重加强横梁；下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	1,400	15	21,000
39	仪器柜（铝木）(A07010299-其他木材、板材)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	组	4,300	1	4,300
40	试剂架(A07010299-其他木材、板材)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	2000*300*750mm 采用铝铝框架结构，80*40mm支架，层板采用钢化玻璃，带护栏。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	511	1	511
41	滴水架(A07010299-其他木材、板材)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	550*400mm PP单面。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	20	2	40
42	电源插座(A07010299-其他木材、板材)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	技术参数	设有阻燃型交流220V多功能带防护五孔插座。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	电气布线(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电源主线采用2.5mm2国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5mm2软铜质电线对接至主线2.5mm2。地下部分选用Φ20或Φ25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	给排水布置(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	给水主管选用？20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚？50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	实验室线槽(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	套	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢压线槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	安装(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	间	7,000	1	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	工作服(A07090201-塑料制品)	否	否	否	件	57.6	1	57.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型						
		1	★	技术参数	棉				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
48	乳胶手套(A07090201-塑料制品)	否	否	否	双	11.52	1	11.52	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	耐酸(碱)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
49	机械危害防护手套(A07090201-塑料制品)	否	否	否	双	15	1	15	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	3级				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
50	套袖(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	11.52	1	11.52	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	棉				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
51	激光防护镜(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	57.6	1	57.6	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	激光类实验用				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
52	护目镜(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	11.52	11	126.72	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

		1	★	技术参数	防机械冲击			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	简易急救箱(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	124.8	1	124.8
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创止血带（长度≥30cm）等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	吹风机(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	57.6	1	57.6
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	功率≥1000W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	仪器车(A07090201-塑料制品)	否	否	否	辆	470.4	1	470.4
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	小托盘(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	19.2	2	38.4
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200mm×300mm×60mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
57	大托盘(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	28.8	2	57.6
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mm×400mm×80mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	提盒(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	115.2	2	230.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	承重大于3kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	一字螺丝刀(A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	十字螺丝刀(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于101mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	剥线钳(A07090201-塑料制品)	否	否	否	把	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ0.5mm~2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	钢丝钳(A07090201-塑料制品)	否	否	否	把	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44			

					HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	尖嘴钳（ A07090201-塑料制品）	否	否	否	把	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	平口钳（ A07090201-塑料制品）	否	否	否	把	107.52	1	107.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	斜口钳（ A07090201-塑料制品）	否	否	否	把	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mm，双刃刀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	砂纸（ A07090201-塑料制品）	否	否	否	张	2.88	23	66.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	民用剪刀（ A07090201-塑料制品）	否	否	否	把	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长170mm，用于剪布			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	电烙铁套装(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	20W，内热式，橡胶线，含烙铁架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	电烙铁套装(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	80W，内热式，橡胶线，含烙铁架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
70	焊锡膏(A07090201-塑料制品)	否	否	否	盒	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	中性			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
71	焊锡丝(A07090201-塑料制品)	否	否	否	盒	57.6	1	57.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	无铅			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
72	松香(A07090201-塑料制品)	否	否	否	盒	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	助焊			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

73	打孔器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	打孔夹板 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	硬木或硬塑料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	手摇钻 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	72	1	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	手持式，长度不小于250mm，金属部分采用无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	锥子 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	9.6	1	9.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	锥头长77mm，锥杆直径渐变			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	镊子 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	2.88	1	2.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm镊子前部应有防滑脱锯齿状			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	19.2	1	19.2

78	水准器 (A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	气泡水准器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	寒暑表 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	只	9.6	1	9.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程-50℃~50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm~300mm，温度计外径5mm~8mm，感温泡长8mm~15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	体温计 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	11	1	11
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	水银，量程35℃~42℃，分度值0.1℃，标志			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	电子体温计 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程35.0℃~41.0℃，分辨率0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	红液温度计 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	2.88	23	66.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程-20℃~100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	水银温度计 (	否	否	否	支	4.8	1	4.8

货物 序号	A07090201- 塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0℃~200℃，分度值1℃，有保护套			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	演示温度计(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	支	23	1	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程-5℃~100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不 小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板 中部挠度应不大于5mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	数字温度计(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	支	176	0	0
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程-30℃~200℃，分辨率0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺 寸≥180mm×90mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	湿度计(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	个	23	1	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	指针式			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
87	蒸发皿(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	个	4.8	23	110.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	瓷，Φ60mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	28.8	23	662.4

88	橡胶塞(A07090201- 塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0~4号，应选用白色胶塞，质地均匀			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	试管(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	支	1.5	60	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ15mm×150mm，透明，硼硅酸盐玻璃制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	试管(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	支	3.8	5	19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ30mm×200mm，透明，硼硅酸盐玻璃制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	烧瓶(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	个	19.2	5	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	圆、长，500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	烧瓶(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	个	13.5	5	67.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	平、长，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	烧杯(A07090201-	否	否	否	个	5.5	60	330
		本货物共设置了1条参数。						

	塑料制品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	6.5	30	195
94	烧杯（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	7.68	30	230.4
95	烧杯（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	9.6	30	288
96	烧杯（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	300mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	9.6	5	48
97	烧杯（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	5.5	30	165
98	酒精灯（A07090201-塑料制品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无斑点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
99	漏斗（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	7.68	5	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45°角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
100	烧杯用电加 热器（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	台	105.6	1	105.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0W~250W，可调；密封式			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
101	注射器（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	套	23	23	529
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
102	三通连接管（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	1.92	23	44.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	T形			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
103	陶土网（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	5.5	23	126.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	两用气筒（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	硫代硫酸钠（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	kg	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	俗称海波，分析纯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
106	石蜡（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	kg	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
107	蜂蜡（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	kg	230.4	0.5	115.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	蜂蜡，500g/包			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
108	酒精（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	L	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
109	方座支架(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	73	23	1,679
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
110	多功能实验支架(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	265	1	265
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
111	升降台(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	碘升华凝华管(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	9.6	2	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
113	磁悬浮原理实验器（	否	否	否	套	34.56	1	34.56
		本货物共设置了1条参数。						

	A07090201-塑料制品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括2个小圆柱形磁体、配套试管等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
114	托盘天平(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	69	23	1,587
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200g, 0.2g, 单杠杆等臂式双盘天平, 配6级(M2级)砝码: 100g、50g、10g、5g各1个, 20g2个, 钢制镊子			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
115	电子天平(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	297.6	1	297.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0g? 1kg, 分辨力0.1g, 带标准砝码			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
116	圆柱体组(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	34.5	23	793.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm, 高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
117	立方体组(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	57.6	23	1,324.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
118	长方体组(	否	否	否	套	48	12	576

货物 序号	A07090201- 塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6cm3、8cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3等6种不同体积			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	量筒（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	23	5	115
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL，5mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	量筒（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	21.12	5	105.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，2mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	量筒（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	8.64	60	518.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL，1mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
122	量杯（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	21.12	5	105.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	支	5.7	1	5.7

123	密度计 (A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	>1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
124	放大镜 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	5.7	23	131.1
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	手持式，5×，焦距50mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	望远镜 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	153.6	1	153.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	双筒，7×35			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	内聚力演示器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	53.7	1	53.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱体长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，刮平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
127	无水硫酸铜 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	g	0.17	100	17
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

128	甘油 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	mL	0.76	50	38
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
129	食用色素 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	mL	1.15	10	11.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	红色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
130	演示直尺 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	把	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，塑料及木直尺厚度为8mm±0.2mm；分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
131	钢直尺 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	把	23	23	529
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1000mm，1mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
132	电子秒表 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	23	50	1,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	专用型，全时段分辨率0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	斜面小车(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	80	23	1,840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	螺旋弹簧组(A07090201-塑料制品)	否	否	否	组	24	23	552
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	演示测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	平板式；量程0N~2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	条形盒测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	6.5	23	149.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0N~1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	条形盒测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	6.5	23	149.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	量程0N~2.5N, 分度值0.05N; 示值误差≤1/4分度, 升降示差≤1/2分度, 重复性偏差≤1/4分度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	条形盒测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	6.5	23	149.5
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0N? 5N, 分度值0.1N; 示值误差≤1/4分度, 升降示差≤1/2分度, 重复性偏差≤1/4分度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	条形盒测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	6.5	23	149.5
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0N~10N, 分度值0.2N; 示值误差≤1/4分度, 升降示差≤1/2分度, 重复性偏差≤1/4分度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
140	数字测力计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	182.4	2	364.8
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	量程0N~20N, 误差≤±1.0%FS±1字, 采样频率应不低于100次/秒, 可测拉力和压力, 不接电脑能独立运行, 显示屏尺寸不小于30mm×40mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
141	重锤(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	24.96	1	24.96
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	300g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
142	金属钩码(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	38.4	23	883.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	10g(Φ22mm)×1, 20g(Φ26mm)×2, 50g(Φ30mm)×2, 200g(Φ48mm)×1, 允许误差: 10			

					g±0.1g, 20g±0.2g, 50g±0.5g, 200g±2.0g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	金属钩码(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	26.88	23	618.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50g±0.5g, 每盒10个, 可叠放			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	摩擦力实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	288	23	6,624
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面, 同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm, 平面度误差不大于0.6mm, 质地坚硬, 表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm, 两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm, 侧面有挂钩。电机拉动速度0~5cm/s, 可调节, 可显示。匀速运动速度误差≤±5%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	运动和力实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	63.36	1	63.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括小车(车轮直径≥2cm)、平板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等; 平板长度不小于800mm, 宽度不小于120mm; 斜面与平面连接平滑, 不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下, 小车运动距离相差应不小于80mm; 铺两种不同的摩擦材料, 小车运动距离相差应不小于40mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	惯性演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	24.96	1	24.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	观察的物体应能收回, 成功率不小于98%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	阿基米德原理实验器(	否	否	否	套	32.6	23	749.8
		本货物共设置了1条参数。						

	A07090201-塑料制品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
148	浮力原理演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	163.2	1	163.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
149	气体浮力演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	149.76	1	149.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	抽气式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
150	物体浮沉条件演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	57.6	1	57.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
151	潜水艇浮沉演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	支	211.2	1	211.2

152	伽利略温度计(A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不少于10球，14℃～32℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
153	压力和压强演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	32.6	1	32.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
154	压力作用效果演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	115.2	1	115.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力变形均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
155	液体内部压强实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	7.68	23	176.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
156	微小压强计(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	7.68	23	176.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

157	透明盛液筒(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	28.8	23	662.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
158	液体对器壁压强演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	24.96	1	24.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
159	连通器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
160	乳胶管(A07090201-塑料制品)	否	否	否	m	23	2	46
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
161	乳胶管(A07090201-塑料制品)	否	否	否	m	3.84	2	7.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

162	马德堡半球 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	92	1	92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
163	空盒气压计 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	576	1	576
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
164	飞机升力原理演示器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	345.6	1	345.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
165	杠杆 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	16.32	23	375.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
166	演示滑轮组 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	组	67.2	1	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90%，并、串滑轮的效率不应低于75%			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
167	滑轮组(A07090201-塑料制品)	否	否	否	组	38.4	23	883.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90%，并、串滑轮的效率不应低于75%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	音叉(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	34.56	23	794.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	音叉(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	34.56	23	794.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
170	电铃(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	在15m范围内铃声清晰			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
171	声传播演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	182.4	1	182.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
172	旋片真空泵（A07090201-塑料制品）	否	否	否	台	672	1	672
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
173	抽气盘（A07090201-塑料制品）	否	否	否	套	130	1	130
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到-9.8×10-2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于-9.0×10-2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
174	发音齿轮（A07090201-塑料制品）	否	否	否	个	30	1	30
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
175	手摇离心转台（A07090201-塑料制品）	否	否	否	台	182	1	182
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许+0.15mm；深度不小于45mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

176	电动离心转台 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	460	1	460
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	180r/min~720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许+0.15mm；深度不小于45mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
177	教学示波器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	2,188	1	2,188
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	DC~2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
178	凹面镜 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	块	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀膜反射膜，配支架和镜座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
179	凸面镜 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	块	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀膜反射膜，配支架和镜座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
180	光的传播、反射、折射实验器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	55	23	1,265
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻璃、角度板、2个条形玻璃、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

181	平面镜成像实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	38	23	874
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1'，成像清晰无叠影			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
182	透明水槽(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85%，壁厚≥2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
183	透明水槽(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	15	1	15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85%，壁厚≥2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
184	透镜及其应用实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	盒	38	23	874
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
185	白光的色散与合成演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	57	1	57
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
186	光的三原色合成实验器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	38	23	874
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
187	光具盘(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	445	1	445
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻璃1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
188	激光光学演示仪(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	2,112	1	2,112
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
189	光具座(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	130	12	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值1mm。光源出口处照度应≥500lx，500mm处照度≥300lx。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
190	光具组(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	61	12	732
		本货物共设置了1条参数。						

	塑料制品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3/5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
191	F形光源(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	48	23	1,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	F形光源，LED灯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
192	擦镜纸(A07090201-塑料制品)	否	否	否	张	3.8	12	45.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	20cm×15cm，纸纹细密			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
193	玻棒(附丝绸)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	对	9	23	207
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D—YDQ—Z—100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
194	胶棒(附毛皮)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	对	9	23	207
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D—YDQ—Z—100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

195	电磁实验用 旋转架(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	对	9	45	405
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
196	验电器连接 杆(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	个	11.52	1	11.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm，长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
197	箔片验电器(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	对	36	1	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10min			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
198	指针验电器(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	对	130.5	1	130.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30° 以上的时间≥20min			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
199	感应起电机(A07090201- 塑料制品)	否	否	否	台	188.1	1	188.1
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
200	条形磁铁（A07090201-塑料制品）	否	否	否	对	23	23	529
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
201	蹄形磁铁（A07090201-塑料制品）	否	否	否	个	46	23	1,058
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
202	翼形磁针（A07090201-塑料制品）	否	否	否	组	6.5	1	6.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
203	菱形小磁针（A07090201-塑料制品）	否	否	否	组	13	23	299
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	72.96	1	72.96

204	磁感线演示器 (A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
205	立体磁感线演示器 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	124.8	1	124.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	永磁、电磁场			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
206	磁感线演示板 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	74.8	1	74.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
207	学生电源 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	153	23	3,519
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直流稳压输出1.5V~9V，每1.5V为一档，共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2%U标+0.1V），电压稳定度≤2%U标+0.1V，负载稳定度≤2%U标+0.1V，满载时纹波电压≤0.1%U标；过载保护1.05~1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
208	教学电源 (A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	403.2	1	403.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	交流2V~12V，5A，每2V为一档；直流1.5V~12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标+0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2%U标+0.1V）			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
209	电流磁场演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	90.24	1	90.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
210	蹄形电磁铁(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
211	螺线管(A07090201-塑料制品)	否	否	否	组	57.6	23	1,324.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
212	充磁器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	台	211.2	1	211.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
213	演示电磁继电器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	76.8	1	76.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
214	方形线圈（A07090201-塑料制品）	否	否	否	套	28.8	12	345.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm ² ～0.25mm ² 、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
215	手摇交直流发电机（A07090201-塑料制品）	否	否	否	个	230.4	1	230.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
216	气体做功内能减少演示器（A07090201-塑料制品）	否	否	否	套	499.2	1	499.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
217	汽油机模型（A07090201-塑料制品）	否	否	否	个	99.8	1	99.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
218	柴油机模型(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	99.8	1	99.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14：1~16：1，整体高不小于300mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
219	演示电表(A07090201-塑料制品)	否	否	否	只	182.4	1	182.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	2.5级，直流电流：200 μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：—100 μA~100 μA，电压灵敏度：5k Ω/V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
220	数字演示电表(A07090201-塑料制品)	否	否	否	只	921.6	1	921.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2%；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1%；电阻：200 Ω、2k Ω、20k Ω、200k Ω、2M Ω、20M Ω，不确定度0.2%；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5%；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0%。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
221	直流电流表(A07090201-塑料制品)	否	否	否	只	30.72	23	706.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
222	直流电压表(A07090201-塑料制品)	否	否	否	只	30.72	23	706.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5%			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
223	多用电表（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	只	105.6	1	105.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	指针式，不低于2.5级			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
224	多用电表（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	只	576	1	576
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
225	灵敏电流计（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	只	30.72	23	706.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	300 μA，G0档表头内阻80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻2400 Ω～3000 Ω			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
226	电池盒（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	5.5	24	132
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	适用于R6电池			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
227	干电池（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	个	5.5	24	132
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	R20, 无汞			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
228	教学用E10螺口灯座(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	3.84	50	192
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm~0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm~0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
229	电珠(小灯泡)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	0.96	50	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1.5V、0.3A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
230	电珠(小灯泡)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	0.96	50	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	2.5V、0.3A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
231	电珠(小灯泡)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	0.96	50	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	3.8V、0.3A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
232	电珠(小灯泡)(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	0.96	50	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	6V、0.15A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
233	单刀开关(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	5.5	50	275
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 $\geq 7\text{mm}$ ，闸刀厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 。接线柱直径为4mm，有效行程 $\geq 4\text{mm}$ 。通额定电流，导电部分允许温升 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ，操作手柄允许温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降 $\leq 100\text{mV}$			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
234	滑动变阻器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	61	3	183
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	5 Ω ，3A；误差应 $\leq \pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升 $\leq 300^{\circ}\text{C}$			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
235	滑动变阻器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	61	23	1,403
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	20 Ω ，2A；误差应 $\leq \pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升 $\leq 300^{\circ}\text{C}$			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
236	滑动变阻器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	61	12	732
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50 Ω ，1.5A；误差应 $\leq \pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升 $\leq 300^{\circ}\text{C}$			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
237	电阻圈(A07090201-塑料制品)	否	否	否	组	24	23	552
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
238	电阻定律演 示器（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	台	67.2	1	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
239	电阻定律实 验器（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	台	48	23	1,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
240	插头导线（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	套	9.6	50	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
241	接线夹导线（ A07090201- 塑料制品）	否	否	否	套	9.6	50	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
242	接线叉导线（	否	否	否	套	9.6	50	480
		本货物共设置了1条参数。						

	A07090201-塑料制品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
243	组合接头导线(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	9.6	50	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
244	焦耳定律演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	748.8	1	748.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
245	低压测电器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V~500V，辉光应稳定不闪烁			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
246	低压测电器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	支	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	螺钉旋具，测量范围100V~500V，起辉电压50V~90V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ；电气强度：常态2500V，潮态2000V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC48			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	576	1	576

247	家庭电路示教板(A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口—螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm ² ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
248	家庭电路示教板(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	576	1	576
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	配电部分：三线10A插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、E27LED螺口灯泡、卡口—螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
249	安全用电示教板(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
250	保险丝作用演示器(A07090201-塑料制品)	否	否	否	套	480	1	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

251	灭火毯 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	120	1	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	玻璃纤维材质，1200mm×1800mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
252	简易急救箱 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	156	1	156
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶碘胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
253	实验服 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	72	23	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	可分为大、中、小号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
254	护目镜 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	14	23	322
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
255	防护面罩 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

256	防毒口罩 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	72	1	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
257	防毒口罩 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	72	1	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	C0型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
258	耐酸手套 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	双	12	2	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
259	化学实验废水处理装置 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	1,632	1	1,632
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
260	废液分类回收桶 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	144	3	432
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	塑料制，25L。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	120	1	120

261	电加热器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	密封式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
262	列管式烘干机(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	348	1	348
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布 10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
263	烘干箱(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	1,560	1	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性 为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350mm×350mm×350mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
264	教学电源(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	504	1	504
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	交流2V~12V，5A，每2V为一档；直流1.5V~12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
265	仪器车(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	辆	588	2	1,176
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

266	试剂瓶托盘(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	108	12	1,296
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm木制，配有提手，490mm×360mm×290mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
267	实验用品提篮(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	192	2	384
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
268	一字螺丝刀(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4	1	4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
269	十字螺丝刀(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4	1	4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm，工作端带磁性			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
270	钢丝钳(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	19	1	19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	160mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
271	钢锤(	否	否	否	把	24	1	24

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0.25kg, 羊角锤			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	14	1	14
272	三角锉（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mm, 带柄			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	把	12	3	36
273	民用剪刀（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	3号, 150mm, A型			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	19	2	38
274	打孔器（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通杆			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	19	1	19
275	打孔夹板（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	硬木或硬塑料制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
276	打孔器刮刀（	否	否	否	个	19	1	19

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC~60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃<0.1mm			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
277	电动钻孔器(A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	否	否	否	台	1,032	1	1,032
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
278	托盘天平(A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	否	否	否	台	86	23	1,978
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100g, 0.1g			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
279	托盘天平(A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	否	否	否	台	124	2	248
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500g, 0.5g			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
280	电子天平(A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	否	否	否	台	528	2	1,056
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200g, 0.01g			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
281	红液温度计(	否	否	否	支	3	23	69

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0℃~100℃，分度值1℃，示值误差<1.5℃			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
282	水银温度计（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	支	6	1	6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0℃~200℃，分度值1℃，示值误差<0.5℃，有保护套			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
283	多用电表（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	156	1	156
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
284	酸度计（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	台	204	1	204
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	笔式，pH测量范围0~14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
285	教学支架（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	套	91	23	2,093
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
286	三脚架（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	12	23	276
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铁制，环内径75mm，高150mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	14	23	322
287	试管架(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或塑料制，8孔，孔径21mm,立柱粘结牢固			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	16	4	64
288	试管架(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或塑料制，8孔，孔径25mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	19	4	76
289	试管架(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或塑料制，8孔，孔径35mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	28	1	28
290	漏斗架(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或塑料制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	72	1	72
291	滴定台(A07089900-其他基础化	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
292	滴定夹（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	72	1	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铝制，加持部位有防滑脱凹槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
293	多用滴管架（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	12	23	276
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	塑料制，底部有圆形凹槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
294	量筒（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	6	23	138
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
295	量筒（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	8	23	184
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
296	量筒（A07089900-其他基础化学品及相关	否	否	否	个	9	23	207
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50mL, 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
297	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	10	2	20
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL, 透明钠钙玻制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
298	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	28	2	56
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
299	容量瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 刻度线应在瓶颈下部三分之二处, 清晰耐久, 粗细均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
300	容量瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	28	1	28
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 刻度线应在瓶颈下部三分之二处, 清晰耐久, 粗细均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
301	滴定管(A07089900-其他基础化	否	否	否	支	36	1	36
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	酸式，具塞，25mL。透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
302	滴定管（ A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	支	24	1	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	碱式，无塞，25mL。透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
303	试管（ A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	支	1	125	125
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
304	试管（ A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	支	1.9	250	475
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
305	试管（ A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	支	2.4	75	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ18mm×180mm，透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
306	试管（ A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	支	2.8	75	210
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	Φ20mm×200mm, 透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
307	试管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4.8	10	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ32mm×200mm, 透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
308	口部具支试管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4.8	10	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ20mm×200mm, 透明硼硅酸盐玻璃制, 管底厚薄应均匀, 支管连接应平滑牢固, 不应有偏歪			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
309	硬质玻璃管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.4	10	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ15mm×150mm, 透明硼硅酸盐玻璃制, 耐热温度≥800℃, 试管两端口部应卷口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
310	硬质玻璃管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	3.6	10	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ20mm×250mm, 透明硼硅酸盐玻璃制, 耐热温度≥800℃, 试管两端口部应卷口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
311	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	3.6	50	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	10mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm, 并应采用容量差 值较大的一种			

货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
312	烧杯（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	3.6	75	270
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差 值较大的一种			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
313	烧杯（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	4.8	75	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50m，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差 值较大的一种			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
314	烧杯（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	7.2	75	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差 值较大的一种			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
315	烧杯（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	9.6	50	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差 值较大的一种			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
316	烧杯（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	12	3	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	500mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm, 并应采用容量差 值较大的一种			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
317	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	21.6	3	64.8
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1000mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm, 并应采用容量差 值较大的一种			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
318	烧瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	12	201.6
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 圆底。透明硼硅酸盐玻璃制, 玻璃薄厚均匀, 底部应规整			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
319	烧瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	3	50.4
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 平底。透明硼硅酸盐玻璃制, 玻璃薄厚均匀, 底部应规整			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
320	锥形瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	10.8	23	248.4
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 平底烧瓶放在平台上时, 应直立不摇晃、不转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
321	锥形瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	13.2	10	132
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	250mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 平底烧瓶放在平台上时, 应直立不摇晃、不 转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
322	蒸馏烧瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	21.6	2	43.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形, 颈的口部不应呈锥形, 并适当提高强度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
323	集气瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6	100	600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL, 透明钠钙玻璃制, 磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板, 磨砂面不应有光斑; 盖板四角应倒角, 四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合: 盖板与瓶口充分湿润盖合后, 倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
324	集气瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	20	144
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 透明钠钙玻璃制, 磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板, 磨砂面不应有光斑; 盖板四角应倒角, 四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合: 盖板与瓶口充分湿润盖合后, 倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
325	集气瓶挂扣器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	48	23	1,104
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL, 塑料制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
326	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关	否	否	否	个	6	170	1,020
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						

	产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL, 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
327	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	23	165.6
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL, 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
328	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	23	193.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
329	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	9.6	2	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
330	茶色广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6	30	180
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL, 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
331	茶色广口瓶(	否	否	否	个	7.2	5	36
		本货物共设置了1条参数。						

	A07089900-其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
332	茶色广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	5	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
333	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6	50	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
334	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	200	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
335	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	10	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	10.8	5	54

336	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
337	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	5	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
338	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	62.4	2	124.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
339	茶色细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	5	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
340	茶色细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	23	193.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

341	茶色细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	9.6	5	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
342	茶色细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	2	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
343	茶色细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	1	16.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
344	滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	50	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
345	滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	75	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
346	茶色滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	23	193.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
347	茶色滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	5	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
348	酒精灯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	23	165.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口径相适应的整齐完整的棉线灯芯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
349	干燥器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	86.4	1	86.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
350	气体发生器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	192	1	192
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	250mL, 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm (单边)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
351	冷凝器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	36	2	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	300mm±10mm, 直形, 管径均匀, 应有防滑脱沟槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
352	牛角管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4.8	2	9.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ18mm×150mm, 弯形, 尖嘴处厚度>1mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
353	漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	23	193.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mm, 直径准确, 锥度适中			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
354	漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	10.8	3	32.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	90mm, 直径准确, 锥度适中			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
355	安全漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	9.6	23	220.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直形, 径长300mm, 上口直径40mm±3mm, 玻璃壁厚度适中			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
356	安全漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	14.4	2	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
357	分液漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	48	5	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50mL, 锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
358	分液漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	48	5	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
359	三通连接管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	2	4.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	T形，Φ7mm~8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
360	三通连接管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	2	4.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Y形，Φ7mm~8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

361	滴管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.4	50	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
362	滴管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.4	50	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
363	干燥管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	6	4	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	145mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
364	干燥管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	6	2	12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ15mm×150mm，U型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
365	玻璃活塞 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	31.2	2	62.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直形，吻合良好，不漏气，不漏液			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	45.6	2	91.2

366	圆水槽 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ210mm×110mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
367	圆水槽 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	72	2	144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ270mm×140mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
368	坩埚 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6	3	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
369	坩埚钳 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	23	276
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm~3cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
370	烧杯夹 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	2	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	3.6	23	82.8

371	镊子(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
372	试管夹(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
373	止水皮管夹(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ3mm，钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60°，弹性好，不漏液			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
374	螺旋皮管夹(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	3.6	5	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
375	石棉网(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	9.6	23	220.8

376	陶土网 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
377	燃烧匙 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
378	药匙 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.92	23	44.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
379	玻璃管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	31.2	2	62.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ 5mm～6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
380	玻璃管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	31.2	2	62.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ 7mm～8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
381	玻璃弯管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	115.2	1	115.2
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ7mm～8mm，一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	kg	31.2	3	93.6
382	玻璃棒（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	kg	31.2	3	93.6
383	玻璃棒（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ7mm～8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	kg	52.8	8	422.4
384	橡胶塞（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	000、00、0～10号，白色，质地均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	kg	52.8	3	158.4
385	橡胶管（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m	4.8	20	96
386	乳胶管（A07089900-其他基础化	本货物共设置了1条参数。						

	学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
387	乳胶管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	m	4.8	20	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
388	乳胶管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	m	4.8	20	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径7mm，内径5mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
389	试管刷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
390	试管刷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
391	试管刷(A07089900-其他基础化	否	否	否	个	4.8	5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ32mm, 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
392	烧瓶刷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	4.8	5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL烧瓶用, 手持部分顶端应为环状, 顶部要有 刷丝, 铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
393	烧瓶刷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	5	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL烧瓶用, 手持部分顶端应为环状, 顶部要有 刷丝, 铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
394	结晶皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	2	16.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	80mm, 平底, 无色硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
395	表面皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	4.8	23	110.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mm, 无色硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
396	表面皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	2	14.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	100mm, 无色硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
397	研钵(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.4	23	193.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mm, 瓷或玻璃制, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
398	研钵(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	1	12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mm, 瓷或玻璃制, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
399	蒸发皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	9.6	23	220.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mm, 瓷制, 耐受温度≥800℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
400	蒸发皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	14.4	3	43.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	120mm, 瓷制, 耐受温度≥800℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
401	反应板(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	4.8	23	110.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	白色陶瓷, 6孔, 表面有釉层, 不会发生溶液渗透			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
402	井穴板(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	2.4	23	55.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
403	井穴板(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	23	276
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
404	塑料多用滴管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	0.48	100	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
405	塑料洗瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.2	23	165.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm~2mm，瓶口紧实不漏气			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
406	塑料水槽(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	21.6	23	496.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mm×180mm×100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

407	集气瓶挂扣器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	5	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，塑料制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
408	液封除毒气集气瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	16.8	5	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，瓶口光滑，液封口深度≥1cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
409	酒精喷灯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	108	2	216
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150 mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
410	储气装置(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	108	2	216
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	容积≥2L			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
411	初中化学实验材料(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	份	72	23	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
412	铝片(	否	否	否	kg	312	0.1	31.2

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铝片			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
413	铝丝（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	360	0.1	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铝丝			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
414	铝箔（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	312	0.05	15.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铝箔			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
415	锌片（锌花 ）（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	168	0.25	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
416	锌粒（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	168	0.25	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
417	铁粉（ A07089900-	否	否	否	kg	72	0.05	3.6
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
418	铁丝(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直径≤2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
419	紫铜片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	432	0.25	108
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	紫铜片			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
420	铜丝(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	480	0.1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铜丝			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
421	活性炭(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	活性炭			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
422	碘(A07089900-其他基础化	否	否	否	g	3.12	100	312
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
423	红(赤)磷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	1.2	50	60
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
424	白(黄)磷(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	2.8	5	14
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
425	二氧化锰(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	96	0.25	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
426	三氧化二铁(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	96	0.25	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
427	氧化铜(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	312	0.25	78
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
428	氧化钙(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
429	氯化钾(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
430	氯化钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
431	氯化钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
432	氯化钙(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.25	12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
433	无水氯化钙(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.1	4.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
434	氯化镁(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
435	三氯化铁(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	96	0.25	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
436	氯化铵(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
437	氯化钡(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	1.68	25	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

438	硫酸钾 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
439	硫酸铝 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.25	12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
440	硫酸铜(蓝矾、胆矾) (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	120	0.5	60
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
441	无水硫酸铜 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	216	0.1	21.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
442	硫酸铵 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.25	12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
443	硫酸铝钾 (	否	否	否	kg	48	0.5	24

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
444	碳酸钾（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	48	0.1	4.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
445	碳酸钠（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
446	碳酸氢钠（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
447	大理石（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	kg	48	1.5	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	块状			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
448	碳酸钙（ A07089900-	否	否	否	kg	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	粉末			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
449	碳酸氢铵(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.5	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
450	碱式碳酸铜(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	240	0.5	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
451	硝酸铵(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	960	0.25	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
452	氢氧化钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.1	4.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
453	氢氧化钠(A07089900-其他基础化	否	否	否	kg	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
454	氢氧化钡(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	120	0.05	6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
455	氨水(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
456	氢氧化钙(熟石灰)(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	48	0.5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
457	碱石灰(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.5	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
458	煤油(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	96	0.5	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	煤油			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
459	酒精(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	48	15	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	95%，工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
460	汽油(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	96	0.25	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	汽油			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
461	乙酸(醋酸)(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	72	0.1	7.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
462	葡萄糖(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
463	蔗糖(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	72	0.25	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
464	石蕊(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	4.8	10	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	指示剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
465	酚酞(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	4.8	5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	指示剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
466	品红(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	4.8	5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	染料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
467	pH广泛试纸(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	本	3.6	23	82.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1~14			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
468	蓝石蕊试纸(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	本	3.6	5	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	蓝石蕊试纸，满足教学之用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

469	红石蕊试纸(其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	本	3.6	5	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	红石蕊试纸，满足教学之用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
470	定性滤纸(其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	13.2	5	66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	快速，9cm，100张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
471	定性滤纸(其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	28.8	1	28.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	快速，15cm，100张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
472	金属矿物、金属及合金标本(其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
473	溶液导电演示器(其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	864	1	864
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	48	23	1,104

474	微型溶液导电实验器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	所需每种溶液≤3mL			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
475	水电解演示器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	156	1	156
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电解液为10%NaOH或者5%H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5%玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
476	金刚石结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
477	石墨结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
478	碳-60结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
479	碘升华凝华管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	12	23	276
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
480	分子结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	288	1	288
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个。能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
481	氯化钠晶体结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
482	元素周期表(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	84	1	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
483	原油常见馏分标本(A07089900-其他基础化学品及相关	否	否	否	盒	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	产品)	1	★	技术参数	不少于8种,耐用,易于储存,便于观察,密封完好,固定牢固			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
484	炼铁高炉模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	228	1	228
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明,标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固,不得因正常震动、碰触而开裂、松脱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
485	合成有机高分子材料标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不少于10种,材料新颖,标识清楚,固定结实,不易脱落			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
486	新型无机非金属材料标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	48	1	48
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	标本盒体积≥180mm×150mm×50mm,包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等,材料新颖,标识清楚,固定结实,不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐,美观			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
487	灭火毯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	玻璃纤维材质,1200mm×1800mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
488	简易急救箱(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	125	1	125
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
489	实验服（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	件	57.6	3	172.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	可分大中小号（大号3件，小号50件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
490	护目镜（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	11.5	2	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
491	乳胶手套（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	副	9	2	18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	耐酸碱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
492	一次性PE手套（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	包	19	10	190
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	塑料材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
493	电冰箱（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	台	2,150	1	2,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	≥180L			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
494	电磁炉(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	功率可调，额定功率≥1600W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
495	恒温水浴锅(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	441.6	1	441.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
496	榨汁机(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	≥18000r/min，≥1.0L			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
497	烘干箱(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	1,148	1	1,148
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电热鼓风型，功率≥600W,1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
498	高压灭菌器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1,880	1	1,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
499	恒温培养箱(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	控温范围：室温+5℃~65℃，±1℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
500	仪器车(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	辆	4,700	1	4,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
501	整理箱(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	67.2	5	336
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	PP材质，储存及分发试剂用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
502	小托盘(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	19.2	12	230.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	300mm×200mm×40mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
503	大托盘(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	28.8	12	345.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	400mm×300mm×60mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

504	实验用品提篮 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	153.6	2	307.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
505	打孔器 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	15.36	2	30.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通杆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
506	打孔夹板 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	15.36	1	15.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	硬木或硬塑料制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
507	打孔器刮刀 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	15.36	1	15.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刮刀宜用65Mn板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃<0.1mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
508	低压测电器 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	3.84	1	3.84

509	一字螺丝刀(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
510	十字螺丝刀(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	3.84	1	3.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
511	钢手锯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	23	1	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
512	剥线钳(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	15.36	1	15.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
513	钢丝钳(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	15.36	1	15.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
514	钢锤(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	19.2	1	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0.25kg, 羊角锤			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
515	活扳手(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	23	1	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200mm, 活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
516	砂轮片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	5.76	3	17.28
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ20mm~Φ30mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
517	软尺(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1500mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
518	托盘天平(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	69.12	23	1,589.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	200g, 0.2g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

519	电子天平(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	台	364.8	1	364.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500g,0.01g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
520	电子秒表(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	57.6	12	691.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	专用型，全时段分辨率0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
521	红液温度计(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0℃~100℃，分度值1℃，示值误差<1.5℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
522	水银温度计(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4.8	5	24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	0℃~200℃，分度值1℃，示值误差<0.5℃，有保护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
523	干湿球温度计(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	副	19.2	23	441.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	'-25℃~50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%~100%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
524	计数器(	否	否	否	个	19.2	23	441.6

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	手持式			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	36.48	23	839.04
525	解剖器（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	19.2	23	441.6
526	解剖盘（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	260mm×200mm×30mm，蜡盘			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	把	38.4	1	38.4
527	骨剪（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	不锈钢材料，130mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	把	23	2	46
528	普通手术剪（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	尖头，140mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
529	眼用手术剪（	否	否	否	把	24	2	48

货物 序号	A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	尖头，100mm			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
530	手术刀柄（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	把	11.5	2	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
531	手术刀片（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	包	11.5	2	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	刀片应平整，刃口应锋利			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
532	双面刀片（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	包	48	10	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	43mm×22mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
533	镊子（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	个	3.84	2	7.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	尖头，140mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
534	镊子（ A07089900-	否	否	否	个	3.84	2	7.68
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	弯头，140mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
535	眼科镊（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	把	11.5	2	23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	直，100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
536	解剖针（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	把	5.76	2	11.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	六菱医用全钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
537	教学支架（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	套	72.96	23	1,678.08
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
538	三脚架（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	9.6	23	220.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	环内径75mm，高150mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
539	试管架（A07089900-其他基础化	否	否	否	个	11.5	23	264.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	8孔, 孔径21mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4.8	30	144
540	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	10mL, 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.6	30	228
541	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	8.6	30	258
542	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	23	2	46
543	量筒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	23	2	46
544	容量瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	技术参数	500mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 刻度线应在瓶颈下部三分之二处, 清晰耐久, 粗细均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
545	试管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	0.9	60	54
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ12mm×70mm, 透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
546	试管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	1.53	60	91.8
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ15mm×150mm, 透明硼硅酸盐玻璃制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
547	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	3.8	30	114
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	50mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm, 并应采用容量差值较大的一种			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
548	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.7	30	171
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
549	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.6	30	228
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	250m, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
550	烧杯(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	9.6	30	288
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
551	锥形瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.6	30	258
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上应直立不摇晃、不转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
552	锥形瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	10.5	30	315
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL, 教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
553	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.7	60	342
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	125mL, 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
554	广口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.6	60	456
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL, 教学性能要求同上			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
555	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6.7	5	33.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
556	细口瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	8.6	5	43
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	500mL，教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
557	滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.5	100	550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
558	滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.5	100	550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
559	茶色滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6.5	100	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
560	茶色滴瓶(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	6.5	100	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mL，教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
561	培养皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	7.5	60	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
562	培养皿(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	套	11.5	60	690
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	90mm，教学性能要求同上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
563	干燥器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	67.2	1	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
564	干燥管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	4.8	30	144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
565	漏斗(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	4.8	30	144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	60mm，直径准确，锥度适中			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
566	三通连接管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	30	57
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
567	滴管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	1.9	150	285
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
568	离心管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.5	30	75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	10mL			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
569	玻璃钟罩(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	72.96	2	145.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度>3mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

570	载玻片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	6.72	10	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	无色透明，平整			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
571	盖玻片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	包	4.8	30	144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	无色透明，平整			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
572	酒精灯 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.76	30	172.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
573	酒精喷灯 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	坐式，铜制，壶体容积≥300m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
574	玻璃管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	24.9	1	24.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	kg	86.4	1	86.4

575	玻璃弯管(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ7mm~Φ8mm，一端长度为6cm~7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
576	玻璃棒(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	24.9	1	24.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ3mm~Φ4mm，粗细均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
577	试管夹(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
578	止水皮管夹(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60o，弹性好，不漏液			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
579	陶土网(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	7.6	23	174.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	1.9	23	43.7

580	燃烧匙 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
581	药匙 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.54	23	35.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
582	橡胶塞 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	42.2	1	42.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	000、00、0~10号，白色，质地均匀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
583	橡胶管 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	kg	42.2	1	42.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
584	试管刷 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
585	试管刷 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
586	研钵（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	个	7.6	30	228
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
587	记数载玻片（计数板）（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	片	48	23	1,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	计数区边长为1mm，由400个小方格组成			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
588	枝剪（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	把	23	4	92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	高碳钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
589	水网（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	把	15.36	4	61.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
590	保温桶（A07089900-其他基础化	否	否	否	个	48	2	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	学品及相关产品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1L~2L			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
591	标记笔(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	双头，油性墨水			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
592	碘(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	2.8	250	700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
593	碘化钾(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.7	250	175
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
594	氯化钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.04	500	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
595	碳酸氢钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.04	500	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
596	氢氧化钙(熟石灰)(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.04	500	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
597	氢氧化钠(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.04	500	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
598	甘油(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	g	0.08	500	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
599	酒精(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	mL	0.04	2,500	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	工业			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
600	酒精(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	mL	0.03	2,500	75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	医用			

货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
601	柠檬酸钠（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	g	0.06	500	30
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
602	蔗糖（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	g	0.06	500	30
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
603	可溶性淀粉（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	g	0.08	500	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
604	琼脂（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	g	0.6	500	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
605	葡萄糖（ A07089900- 其他基础化 学品及相关 产品）	否	否	否	g	0.06	500	30
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

606	乙酸（醋酸）（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	mL	0.06	500	30
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
607	酚酞（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	g	3.84	5	19.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	试剂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
608	pH广泛试纸（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	本	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1~14			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
609	定性滤纸（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	盒	10.6	5	53
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	快速，9cm，100张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
610	生物显微镜（A07089900-其他基础化学品及相关产品）	否	否	否	台	1,400	23	32,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	新配备双目显微镜（双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台）（或者原配备的单目显微镜 500倍，机械筒长160mm，共扼距195mm，标准消色差物镜）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	片	2.8	23	64.4

611	字母装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	“e”或“b”，多重染色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
612	放大镜(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	个	5.76	23	132.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
613	洋葱鳞片叶表皮装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	1.9	23	43.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
614	植物细胞模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	49.92	1	49.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
615	动物细胞模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	172	1	172
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
616	草履虫模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	80.64	1	80.64
		本货物共设置了1条参数。						

	其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
617	植物细胞有丝分裂切片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
618	单层扁平上皮装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
619	纤维结缔组织切片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
620	骨骼肌纵横切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
621	疏松结缔组织装片(	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。						

	A07089900-其他基础化学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
622	平滑肌分离装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
623	心肌切片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
624	运动神经元装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
625	玉米种子纵切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
626	根纵剖模型(A07089900-其他基础化	否	否	否	件	69	1	69
		本货物共设置了1条参数。						

	学品及相关产品)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
627	植物根尖纵切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
628	顶芽纵切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
629	桃花模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	111	9	999
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
630	单子叶植物茎模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	119	1	119
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺旋导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	件	119	1	119

631	双子叶草本植物茎模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺旋导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
632	导管、筛管结构模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	76.8	1	76.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺旋导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
633	木本双子叶植物茎横切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
634	南瓜茎纵切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺旋导管中的两种和筛管、筛板等结构			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
635	叶构造模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	124	1	124
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
636	迎春叶横切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
637	人体半身模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	230	1	230
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
638	小肠切片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
639	喉解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	86	1	86
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
640	肺泡模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	115	1	115
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
641	膈肌运动模拟器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	230	1	230
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
642	人血涂片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	染色均匀，能看清红细胞和白细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
643	动静脉血管横切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
644	心脏解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口、			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
645	心脏解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	67.2	13	873.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
646	男性泌尿生殖系统模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
647	女性泌尿生殖系统模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
648	肾单位、肾小体模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	99	1	99
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	肾单位模型 $\geq 400\text{mm} \times 240\text{mm}$ ，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径 $\geq 100\text{mm}$ ，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
649	眼球解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	85	23	1,955
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
650	眼球仪(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	249	1	249
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
651	耳解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	138.24	1	138.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
652	脑解剖模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	67.2	1	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
653	脊髓横切(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	2.8	23	64.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清被膜、灰质和白质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
654	橡皮锤(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	把	11.5	23	264.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	膝跳反射用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
655	人体骨骼模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	184.32	1	184.32
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
656	人体肌肉模型(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	件	384	1	384
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	850mm全身，示浅层肌及部分深层肌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
657	家蚕生活史标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒/块	42	1	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
658	蝗虫生活史标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒/块	49	1	49
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
659	蜜蜂生活史标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒/块	49	1	49
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
660	菜粉蝶生活史标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒/块	42	1	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

661	蛙发育顺序标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	瓶/块	42	1	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	浸制c或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
662	正常人染色体装片(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	片	8.6	23	197.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	多重染色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
663	蛔虫标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	瓶	57	1	57
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	雌、雄各一条，浸制c或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
664	节肢动物标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	96	1	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	常见六种以上，干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
665	昆虫标本(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	盒	38.4	1	38.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	常见六种以上，干制或包埋			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
666	细菌三型涂	否	否	否	片	2.8	23	64.4

货物序号	片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	片	2.8	23	64.4
667	酵母菌装片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	片	2.8	23	64.4
668	青霉装片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	片	2.8	23	64.4
669	曲霉装片 (A07089900-其他基础化学品及相关产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	物理准备台	1	技术参数	否	无	无
		2	证明材料	是	图片	按要求提供相关检测报告及证明材料并加盖投标人公章
2	实验员办公桌	1	技术参数	否	无	无

3	办公椅	1	技术参数	否	无	无
4	大仪器柜 (铝木)	1	技术参数	否	无	无
5	仪器柜 (铝木)	1	技术参数	否	无	无
6	电源插座	1	技术参数	否	无	无
7	电气布线	1	技术参数	否	无	无
8	实验室线槽	1	技术参数	否	无	无
9	安装	1	技术参数	否	无	无
10	化学准备台	1	技术参数	否	无	无
		2	证明材料	是	图片	按要求提供相关检测报告及证明材料并加盖投标人公章
11	水池柜	1	技术参数	否	无	无
12	实验员办公桌	1	技术参数	否	无	无
13	办公椅	1	技术参数	否	无	无
14	大仪器柜 (铝木)	1	技术参数	否	无	无
15	仪器柜 (铝木)	1	技术参数	否	无	无
16	试剂架	1	技术参数	否	无	无
17	滴水架	1	技术参数	否	无	无
18	电源插座	1	技术参数	否	无	无
19	电气布线	1	技术参数	否	无	无
20	给排水布置	1	技术参数	否	无	无
21	实验室线槽	1	技术参数	否	无	无

22	安装	1	技术参数	否	无	无
23	毒害品储存柜	1	技术参数	否	无	无
24	易燃品储存柜	1	技术参数	否	无	无
25	全钢通风柜	1	技术参数	否	无	无
26	通风药品柜（铝木）	1	技术参数	否	无	无
27	大通风药品柜（铝木）	1	技术参数	否	无	无
28	通风系统	1	技术参数	否	无	无
29	电气布线	1	技术参数	否	无	无
30	给排水布置	1	技术参数	否	无	无
31	安装	1	技术参数	否	无	无
32	生物准备台	1	技术参数	否	无	无
		2	证明材料	是	图片	按要求提供相关检测报告及证明材料并加盖投标人公章。
33	水池柜	1	技术参数	否	无	无
34	实验员办公桌	1	技术参数	否	无	无
35	办公椅	1	技术参数	否	无	无
36	药品柜（铝木）	1	技术参数	否	无	无
37	标本柜（铝木）	1	技术参数	否	无	无
38	大仪器柜（铝木）	1	技术参数	否	无	无
39	仪器柜	1	技术参数	否	无	无

	(铝木)					
40	试剂架	1	技术参数	否	无	无
41	滴水架	1	技术参数	否	无	无
42	电源插座	1	技术参数	否	无	无
43	电气布线	1	技术参数	否	无	无
44	给排水布置	1	技术参数	否	无	无
45	实验室线槽	1	技术参数	否	无	无
46	安装	1	技术参数	否	无	无
47	工作服	1	技术参数	否	无	无
48	乳胶手套	1	技术参数	否	无	无
49	机械危害防护手套	1	技术参数	否	无	无
50	套袖	1	技术参数	否	无	无
51	激光防护镜	1	技术参数	否	无	无
52	护目镜	1	技术参数	否	无	无
53	简易急救箱	1	技术参数	否	无	无
54	吹风机	1	技术参数	否	无	无
55	仪器车	1	技术参数	否	无	无
56	小托盘	1	技术参数	否	无	无
57	大托盘	1	技术参数	否	无	无
58	提盒	1	技术参数	否	无	无
59	一字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无

60	十字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无
61	剥线钳	1	技术参数	否	无	无
62	钢丝钳	1	技术参数	否	无	无
63	尖嘴钳	1	技术参数	否	无	无
64	平口钳	1	技术参数	否	无	无
65	斜口钳	1	技术参数	否	无	无
66	砂纸	1	技术参数	否	无	无
67	民用剪刀	1	技术参数	否	无	无
68	电烙铁套装	1	技术参数	否	无	无
69	电烙铁套装	1	技术参数	否	无	无
70	焊锡膏	1	技术参数	否	无	无
71	焊锡丝	1	技术参数	否	无	无
72	松香	1	技术参数	否	无	无
73	打孔器	1	技术参数	否	无	无
74	打孔夹板	1	技术参数	否	无	无
75	手摇钻	1	技术参数	否	无	无
76	锥子	1	技术参数	否	无	无
77	镊子	1	技术参数	否	无	无
78	水准器	1	技术参数	否	无	无
79	寒暑表	1	技术参数	否	无	无
80	体温计	1	技术参数	否	无	无

81	电子体温计	1	技术参数	否	无	无
82	红液温度计	1	技术参数	否	无	无
83	水银温度计	1	技术参数	否	无	无
84	演示温度计	1	技术参数	否	无	无
85	数字温度计	1	技术参数	否	无	无
86	湿度计	1	技术参数	否	无	无
87	蒸发皿	1	技术参数	否	无	无
88	橡胶塞	1	技术参数	否	无	无
89	试管	1	技术参数	否	无	无
90	试管	1	技术参数	否	无	无
91	烧瓶	1	技术参数	否	无	无
92	烧瓶	1	技术参数	否	无	无
93	烧杯	1	技术参数	否	无	无
94	烧杯	1	技术参数	否	无	无
95	烧杯	1	技术参数	否	无	无
96	烧杯	1	技术参数	否	无	无
97	烧杯	1	技术参数	否	无	无
98	酒精灯	1	技术参数	否	无	无
99	漏斗	1	技术参数	否	无	无
100	烧杯用电加热器	1	技术参数	否	无	无
101	注射器	1	技术参数	否	无	无

102	三通连接管	1	技术参数	否	无	无
103	陶土网	1	技术参数	否	无	无
104	两用气筒	1	技术参数	否	无	无
105	硫代硫酸钠	1	技术参数	否	无	无
106	石蜡	1	技术参数	否	无	无
107	蜂蜡	1	技术参数	否	无	无
108	酒精	1	技术参数	否	无	无
109	方座支架	1	技术参数	否	无	无
110	多功能实验 支架	1	技术参数	否	无	无
111	升降台	1	技术参数	否	无	无
112	碘升华凝华 管	1	技术参数	否	无	无
113	磁悬浮原理 实验器	1	技术参数	否	无	无
114	托盘天平	1	技术参数	否	无	无
115	电子天平	1	技术参数	否	无	无
116	圆柱体组	1	技术参数	否	无	无
117	立方体组	1	技术参数	否	无	无
118	长方体组	1	技术参数	否	无	无
119	量筒	1	技术参数	否	无	无
120	量筒	1	技术参数	否	无	无
121	量筒	1	技术参数	否	无	无

122	量杯	1	技术参数	否	无	无
123	密度计	1	技术参数	否	无	无
124	放大镜	1	技术参数	否	无	无
125	望远镜	1	技术参数	否	无	无
126	内聚力演示器	1	技术参数	否	无	无
127	无水硫酸铜	1	技术参数	否	无	无
128	甘油	1	技术参数	否	无	无
129	食用色素	1	技术参数	否	无	无
130	演示直尺	1	技术参数	否	无	无
131	钢直尺	1	技术参数	否	无	无
132	电子秒表	1	技术参数	否	无	无
133	斜面小车	1	技术参数	否	无	无
134	螺旋弹簧组	1	技术参数	否	无	无
135	演示测力计	1	技术参数	否	无	无
136	条形盒测力计	1	技术参数	否	无	无
137	条形盒测力计	1	技术参数	否	无	无
138	条形盒测力计	1	技术参数	否	无	无
139	条形盒测力计	1	技术参数	否	无	无
140	数字测力计	1	技术参数	否	无	无

141	重锤	1	技术参数	否	无	无
142	金属钩码	1	技术参数	否	无	无
143	金属钩码	1	技术参数	否	无	无
144	摩擦力实验器	1	技术参数	否	无	无
145	运动和力实验器	1	技术参数	否	无	无
146	惯性演示器	1	技术参数	否	无	无
147	阿基米德原理实验器	1	技术参数	否	无	无
148	浮力原理演示器	1	技术参数	否	无	无
149	气体浮力演示器	1	技术参数	否	无	无
150	物体浮沉条件演示器	1	技术参数	否	无	无
151	潜水艇浮沉演示器	1	技术参数	否	无	无
152	伽利略温度计	1	技术参数	否	无	无
153	压力和压强演示器	1	技术参数	否	无	无
154	压力作用效果演示器	1	技术参数	否	无	无
155	液体内部压强实验器	1	技术参数	否	无	无
156	微小压强计	1	技术参数	否	无	无
157	透明盛液筒	1	技术参数	否	无	无

158	液体对器壁 压强演示器	1	技术参数	否	无	无
159	连通器	1	技术参数	否	无	无
160	乳胶管	1	技术参数	否	无	无
161	乳胶管	1	技术参数	否	无	无
162	马德堡半球	1	技术参数	否	无	无
163	空盒气压计	1	技术参数	否	无	无
164	飞机升力原 理演示器	1	技术参数	否	无	无
165	杠杆	1	技术参数	否	无	无
166	演示滑轮组	1	技术参数	否	无	无
167	滑轮组	1	技术参数	否	无	无
168	音叉	1	技术参数	否	无	无
169	音叉	1	技术参数	否	无	无
170	电铃	1	技术参数	否	无	无
171	声传播演示 器	1	技术参数	否	无	无
172	旋片真空泵	1	技术参数	否	无	无
173	抽气盘	1	技术参数	否	无	无
174	发音齿轮	1	技术参数	否	无	无
175	手摇离心转 台	1	技术参数	否	无	无
176	电动离心转 台	1	技术参数	否	无	无

177	教学示波器	1	技术参数	否	无	无
178	凹面镜	1	技术参数	否	无	无
179	凸面镜	1	技术参数	否	无	无
180	光的传播、 反射、折射 实验器	1	技术参数	否	无	无
181	平面镜成像 实验器	1	技术参数	否	无	无
182	透明水槽	1	技术参数	否	无	无
183	透明水槽	1	技术参数	否	无	无
184	透镜及其应 用实验器	1	技术参数	否	无	无
185	白光的色散 与合成演示 器	1	技术参数	否	无	无
186	光的三原色 合成实验器	1	技术参数	否	无	无
187	光具盘	1	技术参数	否	无	无
188	激光光学演 示仪	1	技术参数	否	无	无
189	光具座	1	技术参数	否	无	无
190	光具组	1	技术参数	否	无	无
191	F形光源	1	技术参数	否	无	无
192	擦镜纸	1	技术参数	否	无	无
193	玻棒(附丝 绸)	1	技术参数	否	无	无
194	胶棒(附毛	1	技术参数	否	无	无

	皮)					
195	电磁实验用 旋转架	1	技术参数	否	无	无
196	验电器连接 杆	1	技术参数	否	无	无
197	箔片验电器	1	技术参数	否	无	无
198	指针验电器	1	技术参数	否	无	无
199	感应起电机	1	技术参数	否	无	无
200	条形磁铁	1	技术参数	否	无	无
201	蹄形磁铁	1	技术参数	否	无	无
202	翼形磁针	1	技术参数	否	无	无
203	菱形小磁针	1	技术参数	否	无	无
204	磁感线演示 器	1	技术参数	否	无	无
205	立体磁感线 演示器	1	技术参数	否	无	无
206	磁感线演示 板	1	技术参数	否	无	无
207	学生电源	1	技术参数	否	无	无
208	教学电源	1	技术参数	否	无	无
209	电流磁场演 示器	1	技术参数	否	无	无
210	蹄形电磁铁	1	技术参数	否	无	无
211	螺线管	1	技术参数	否	无	无
212	充磁器	1	技术参数	否	无	无

213	演示电磁继电器	1	技术参数	否	无	无
214	方形线圈	1	技术参数	否	无	无
215	手摇交直流发电机	1	技术参数	否	无	无
216	气体做功内能减少演示器	1	技术参数	否	无	无
217	汽油机模型	1	技术参数	否	无	无
218	柴油机模型	1	技术参数	否	无	无
219	演示电表	1	技术参数	否	无	无
220	数字演示电表	1	技术参数	否	无	无
221	直流电流表	1	技术参数	否	无	无
222	直流电压表	1	技术参数	否	无	无
223	多用电表	1	技术参数	否	无	无
224	多用电表	1	技术参数	否	无	无
225	灵敏电流计	1	技术参数	否	无	无
226	电池盒	1	技术参数	否	无	无
227	干电池	1	技术参数	否	无	无
228	教学用E10螺口灯座	1	技术参数	否	无	无
229	电珠(小灯泡)	1	技术参数	否	无	无
230	电珠(小灯泡)	1	技术参数	否	无	无

231	电珠(小灯泡)	1	技术参数	否	无	无
232	电珠(小灯泡)	1	技术参数	否	无	无
233	单刀开关	1	技术参数	否	无	无
234	滑动变阻器	1	技术参数	否	无	无
235	滑动变阻器	1	技术参数	否	无	无
236	滑动变阻器	1	技术参数	否	无	无
237	电阻圈	1	技术参数	否	无	无
238	电阻定律演示器	1	技术参数	否	无	无
239	电阻定律实验器	1	技术参数	否	无	无
240	插头导线	1	技术参数	否	无	无
241	接线夹导线	1	技术参数	否	无	无
242	接线叉导线	1	技术参数	否	无	无
243	组合接头导线	1	技术参数	否	无	无
244	焦耳定律演示器	1	技术参数	否	无	无
245	低压测电器	1	技术参数	否	无	无
246	低压测电器	1	技术参数	否	无	无
247	家庭电路示教板	1	技术参数	否	无	无
248	家庭电路示教板	1	技术参数	否	无	无

249	安全用电示教板	1	技术参数	否	无	无
250	保险丝作用演示器	1	技术参数	否	无	无
251	灭火毯	1	技术参数	否	无	无
252	简易急救箱	1	技术参数	否	无	无
253	实验服	1	技术参数	否	无	无
254	护目镜	1	技术参数	否	无	无
255	防护面罩	1	技术参数	否	无	无
256	防毒口罩	1	技术参数	否	无	无
257	防毒口罩	1	技术参数	否	无	无
258	耐酸手套	1	技术参数	否	无	无
259	化学实验废水处理装置	1	技术参数	否	无	无
260	废液分类回收桶	1	技术参数	否	无	无
261	电加热器	1	技术参数	否	无	无
262	列管式烘干机	1	技术参数	否	无	无
263	烘干箱	1	技术参数	否	无	无
264	教学电源	1	技术参数	否	无	无
265	仪器车	1	技术参数	否	无	无
266	试剂瓶托盘	1	技术参数	否	无	无
267	实验用品提篮	1	技术参数	否	无	无

268	一字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无
269	十字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无
270	钢丝钳	1	技术参数	否	无	无
271	钢锤	1	技术参数	否	无	无
272	三角锉	1	技术参数	否	无	无
273	民用剪刀	1	技术参数	否	无	无
274	打孔器	1	技术参数	否	无	无
275	打孔夹板	1	技术参数	否	无	无
276	打孔器刮刀	1	技术参数	否	无	无
277	电动钻孔器	1	技术参数	否	无	无
278	托盘天平	1	技术参数	否	无	无
279	托盘天平	1	技术参数	否	无	无
280	电子天平	1	技术参数	否	无	无
281	红液温度计	1	技术参数	否	无	无
282	水银温度计	1	技术参数	否	无	无
283	多用电表	1	技术参数	否	无	无
284	酸度计	1	技术参数	否	无	无
285	教学支架	1	技术参数	否	无	无
286	三脚架	1	技术参数	否	无	无
287	试管架	1	技术参数	否	无	无
288	试管架	1	技术参数	否	无	无

289	试管架	1	技术参数	否	无	无
290	漏斗架	1	技术参数	否	无	无
291	滴定台	1	技术参数	否	无	无
292	滴定夹	1	技术参数	否	无	无
293	多用滴管架	1	技术参数	否	无	无
294	量筒	1	技术参数	否	无	无
295	量筒	1	技术参数	否	无	无
296	量筒	1	技术参数	否	无	无
297	量筒	1	技术参数	否	无	无
298	量筒	1	技术参数	否	无	无
299	容量瓶	1	技术参数	否	无	无
300	容量瓶	1	技术参数	否	无	无
301	滴定管	1	技术参数	否	无	无
302	滴定管	1	技术参数	否	无	无
303	试管	1	技术参数	否	无	无
304	试管	1	技术参数	否	无	无
305	试管	1	技术参数	否	无	无
306	试管	1	技术参数	否	无	无
307	试管	1	技术参数	否	无	无
308	口部具支试管	1	技术参数	否	无	无
309	硬质玻璃管	1	技术参数	否	无	无

310	硬质玻璃管	1	技术参数	否	无	无
311	烧杯	1	技术参数	否	无	无
312	烧杯	1	技术参数	否	无	无
313	烧杯	1	技术参数	否	无	无
314	烧杯	1	技术参数	否	无	无
315	烧杯	1	技术参数	否	无	无
316	烧杯	1	技术参数	否	无	无
317	烧杯	1	技术参数	否	无	无
318	烧瓶	1	技术参数	否	无	无
319	烧瓶	1	技术参数	否	无	无
320	锥形瓶	1	技术参数	否	无	无
321	锥形瓶	1	技术参数	否	无	无
322	蒸馏烧瓶	1	技术参数	否	无	无
323	集气瓶	1	技术参数	否	无	无
324	集气瓶	1	技术参数	否	无	无
325	集气瓶挂扣器	1	技术参数	否	无	无
326	广口瓶	1	技术参数	否	无	无
327	广口瓶	1	技术参数	否	无	无
328	广口瓶	1	技术参数	否	无	无
329	广口瓶	1	技术参数	否	无	无
330	茶色广口瓶	1	技术参数	否	无	无

331	茶色广口瓶	1	技术参数	否	无	无
332	茶色广口瓶	1	技术参数	否	无	无
333	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
334	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
335	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
336	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
337	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
338	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
339	茶色细口瓶	1	技术参数	否	无	无
340	茶色细口瓶	1	技术参数	否	无	无
341	茶色细口瓶	1	技术参数	否	无	无
342	茶色细口瓶	1	技术参数	否	无	无
343	茶色细口瓶	1	技术参数	否	无	无
344	滴瓶	1	技术参数	否	无	无
345	滴瓶	1	技术参数	否	无	无
346	茶色滴瓶	1	技术参数	否	无	无
347	茶色滴瓶	1	技术参数	否	无	无
348	酒精灯	1	技术参数	否	无	无
349	干燥器	1	技术参数	否	无	无
350	气体发生器	1	技术参数	否	无	无
351	冷凝器	1	技术参数	否	无	无

352	牛角管	1	技术参数	否	无	无
353	漏斗	1	技术参数	否	无	无
354	漏斗	1	技术参数	否	无	无
355	安全漏斗	1	技术参数	否	无	无
356	安全漏斗	1	技术参数	否	无	无
357	分液漏斗	1	技术参数	否	无	无
358	分液漏斗	1	技术参数	否	无	无
359	三通连接管	1	技术参数	否	无	无
360	三通连接管	1	技术参数	否	无	无
361	滴管	1	技术参数	否	无	无
362	滴管	1	技术参数	否	无	无
363	干燥管	1	技术参数	否	无	无
364	干燥管	1	技术参数	否	无	无
365	玻璃活塞	1	技术参数	否	无	无
366	圆水槽	1	技术参数	否	无	无
367	圆水槽	1	技术参数	否	无	无
368	坩埚	1	技术参数	否	无	无
369	坩埚钳	1	技术参数	否	无	无
370	烧杯夹	1	技术参数	否	无	无
371	镊子	1	技术参数	否	无	无
372	试管夹	1	技术参数	否	无	无

373	止水皮管夹	1	技术参数	否	无	无
374	螺旋皮管夹	1	技术参数	否	无	无
375	石棉网	1	技术参数	否	无	无
376	陶土网	1	技术参数	否	无	无
377	燃烧匙	1	技术参数	否	无	无
378	药匙	1	技术参数	否	无	无
379	玻璃管	1	技术参数	否	无	无
380	玻璃管	1	技术参数	否	无	无
381	玻璃弯管	1	技术参数	否	无	无
382	玻璃棒	1	技术参数	否	无	无
383	玻璃棒	1	技术参数	否	无	无
384	橡胶塞	1	技术参数	否	无	无
385	橡胶管	1	技术参数	否	无	无
386	乳胶管	1	技术参数	否	无	无
387	乳胶管	1	技术参数	否	无	无
388	乳胶管	1	技术参数	否	无	无
389	试管刷	1	技术参数	否	无	无
390	试管刷	1	技术参数	否	无	无
391	试管刷	1	技术参数	否	无	无
392	烧瓶刷	1	技术参数	否	无	无
393	烧瓶刷	1	技术参数	否	无	无

394	结晶皿	1	技术参数	否	无	无
395	表面皿	1	技术参数	否	无	无
396	表面皿	1	技术参数	否	无	无
397	研钵	1	技术参数	否	无	无
398	研钵	1	技术参数	否	无	无
399	蒸发皿	1	技术参数	否	无	无
400	蒸发皿	1	技术参数	否	无	无
401	反应板	1	技术参数	否	无	无
402	井穴板	1	技术参数	否	无	无
403	井穴板	1	技术参数	否	无	无
404	塑料多用滴管	1	技术参数	否	无	无
405	塑料洗瓶	1	技术参数	否	无	无
406	塑料水槽	1	技术参数	否	无	无
407	集气瓶挂扣器	1	技术参数	否	无	无
408	液封除毒气集气瓶	1	技术参数	否	无	无
409	酒精喷灯	1	技术参数	否	无	无
410	储气装置	1	技术参数	否	无	无
411	初中化学实验材料	1	技术参数	否	无	无
412	铝片	1	技术参数	否	无	无
413	铝丝	1	技术参数	否	无	无

414	铝箔	1	技术参数	否	无	无
415	锌片（锌花）	1	技术参数	否	无	无
416	锌粒	1	技术参数	否	无	无
417	铁粉	1	技术参数	否	无	无
418	铁丝	1	技术参数	否	无	无
419	紫铜片	1	技术参数	否	无	无
420	铜丝	1	技术参数	否	无	无
421	活性炭	1	技术参数	否	无	无
422	碘	1	技术参数	否	无	无
423	红（赤）磷	1	技术参数	否	无	无
424	白（黄）磷	1	技术参数	否	无	无
425	二氧化锰	1	技术参数	否	无	无
426	三氧化二铁	1	技术参数	否	无	无
427	氧化铜	1	技术参数	否	无	无
428	氧化钙	1	技术参数	否	无	无
429	氯化钾	1	技术参数	否	无	无
430	氯化钠	1	技术参数	否	无	无
431	氯化钠	1	技术参数	否	无	无
432	氯化钙	1	技术参数	否	无	无
433	无水氯化钙	1	技术参数	否	无	无
434	氯化镁	1	技术参数	否	无	无

435	三氯化铁	1	技术参数	否	无	无
436	氯化铵	1	技术参数	否	无	无
437	氯化钡	1	技术参数	否	无	无
438	硫酸钾	1	技术参数	否	无	无
439	硫酸铝	1	技术参数	否	无	无
440	硫酸铜(蓝矾、胆矾)	1	技术参数	否	无	无
441	无水硫酸铜	1	技术参数	否	无	无
442	硫酸铵	1	技术参数	否	无	无
443	硫酸铝钾	1	技术参数	否	无	无
444	碳酸钾	1	技术参数	否	无	无
445	碳酸钠	1	技术参数	否	无	无
446	碳酸氢钠	1	技术参数	否	无	无
447	大理石	1	技术参数	否	无	无
448	碳酸钙	1	技术参数	否	无	无
449	碳酸氢铵	1	技术参数	否	无	无
450	碱式碳酸铜	1	技术参数	否	无	无
451	硝酸铵	1	技术参数	否	无	无
452	氢氧化钠	1	技术参数	否	无	无
453	氢氧化钠	1	技术参数	否	无	无
454	氢氧化钡	1	技术参数	否	无	无
455	氨水	1	技术参数	否	无	无

456	氢氧化钙 (熟石灰)	1	技术参数	否	无	无
457	碱石灰	1	技术参数	否	无	无
458	煤油	1	技术参数	否	无	无
459	酒精	1	技术参数	否	无	无
460	汽油	1	技术参数	否	无	无
461	乙酸(醋酸)	1	技术参数	否	无	无
462	葡萄糖	1	技术参数	否	无	无
463	蔗糖	1	技术参数	否	无	无
464	石蕊	1	技术参数	否	无	无
465	酚酞	1	技术参数	否	无	无
466	品红	1	技术参数	否	无	无
467	pH广泛试纸	1	技术参数	否	无	无
468	蓝石蕊试纸	1	技术参数	否	无	无
469	红石蕊试纸	1	技术参数	否	无	无
470	定性滤纸	1	技术参数	否	无	无
471	定性滤纸	1	技术参数	否	无	无
472	金属矿物、 金属及合金 标本	1	技术参数	否	无	无
473	溶液导电演 示器	1	技术参数	否	无	无
474	微型溶液导 电实验器	1	技术参数	否	无	无

475	水电解演示器	1	技术参数	否	无	无
476	金刚石结构模型	1	技术参数	否	无	无
477	石墨结构模型	1	技术参数	否	无	无
478	碳-60结构模型	1	技术参数	否	无	无
479	碘升华凝华管	1	技术参数	否	无	无
480	分子结构模型	1	技术参数	否	无	无
481	氯化钠晶体结构模型	1	技术参数	否	无	无
482	元素周期表	1	技术参数	否	无	无
483	原油常见馏分标本	1	技术参数	否	无	无
484	炼铁高炉模型	1	技术参数	否	无	无
485	合成有机高分子材料标本	1	技术参数	否	无	无
486	新型无机非金属材料标本	1	技术参数	否	无	无
487	灭火毯	1	技术参数	否	无	无
488	简易急救箱	1	技术参数	否	无	无
489	实验服	1	技术参数	否	无	无
490	护目镜	1	技术参数	否	无	无

491	乳胶手套	1	技术参数	否	无	无
492	一次性PE手套	1	技术参数	否	无	无
493	电冰箱	1	技术参数	否	无	无
494	电磁炉	1	技术参数	否	无	无
495	恒温水浴锅	1	技术参数	否	无	无
496	榨汁机	1	技术参数	否	无	无
497	烘干箱	1	技术参数	否	无	无
498	高压灭菌器	1	技术参数	否	无	无
499	恒温培养箱	1	技术参数	否	无	无
500	仪器车	1	技术参数	否	无	无
501	整理箱	1	技术参数	否	无	无
502	小托盘	1	技术参数	否	无	无
503	大托盘	1	技术参数	否	无	无
504	实验用品提篮	1	技术参数	否	无	无
505	打孔器	1	技术参数	否	无	无
506	打孔夹板	1	技术参数	否	无	无
507	打孔器刮刀	1	技术参数	否	无	无
508	低压测电器	1	技术参数	否	无	无
509	一字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无
510	十字螺丝刀	1	技术参数	否	无	无
511	钢手锯	1	技术参数	否	无	无

512	剥线钳	1	技术参数	否	无	无
513	钢丝钳	1	技术参数	否	无	无
514	钢锤	1	技术参数	否	无	无
515	活扳手	1	技术参数	否	无	无
516	砂轮片	1	技术参数	否	无	无
517	软尺	1	技术参数	否	无	无
518	托盘天平	1	技术参数	否	无	无
519	电子天平	1	技术参数	否	无	无
520	电子秒表	1	技术参数	否	无	无
521	红液温度计	1	技术参数	否	无	无
522	水银温度计	1	技术参数	否	无	无
523	干湿球温度计	1	技术参数	否	无	无
524	计数器	1	技术参数	否	无	无
525	解剖器	1	技术参数	否	无	无
526	解剖盘	1	技术参数	否	无	无
527	骨剪	1	技术参数	否	无	无
528	普通手术剪	1	技术参数	否	无	无
529	眼用手术剪	1	技术参数	否	无	无
530	手术刀柄	1	技术参数	否	无	无
531	手术刀片	1	技术参数	否	无	无
532	双面刀片	1	技术参数	否	无	无

533	镊子	1	技术参数	否	无	无
534	镊子	1	技术参数	否	无	无
535	眼科镊	1	技术参数	否	无	无
536	解剖针	1	技术参数	否	无	无
537	教学支架	1	技术参数	否	无	无
538	三脚架	1	技术参数	否	无	无
539	试管架	1	技术参数	否	无	无
540	量筒	1	技术参数	否	无	无
541	量筒	1	技术参数	否	无	无
542	量筒	1	技术参数	否	无	无
543	量筒	1	技术参数	否	无	无
544	容量瓶	1	技术参数	否	无	无
545	试管	1	技术参数	否	无	无
546	试管	1	技术参数	否	无	无
547	烧杯	1	技术参数	否	无	无
548	烧杯	1	技术参数	否	无	无
549	烧杯	1	技术参数	否	无	无
550	烧杯	1	技术参数	否	无	无
551	锥形瓶	1	技术参数	否	无	无
552	锥形瓶	1	技术参数	否	无	无
553	广口瓶	1	技术参数	否	无	无

554	广口瓶	1	技术参数	否	无	无
555	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
556	细口瓶	1	技术参数	否	无	无
557	滴瓶	1	技术参数	否	无	无
558	滴瓶	1	技术参数	否	无	无
559	茶色滴瓶	1	技术参数	否	无	无
560	茶色滴瓶	1	技术参数	否	无	无
561	培养皿	1	技术参数	否	无	无
562	培养皿	1	技术参数	否	无	无
563	干燥器	1	技术参数	否	无	无
564	干燥管	1	技术参数	否	无	无
565	漏斗	1	技术参数	否	无	无
566	三通连接管	1	技术参数	否	无	无
567	滴管	1	技术参数	否	无	无
568	离心管	1	技术参数	否	无	无
569	玻璃钟罩	1	技术参数	否	无	无
570	载玻片	1	技术参数	否	无	无
571	盖玻片	1	技术参数	否	无	无
572	酒精灯	1	技术参数	否	无	无
573	酒精喷灯	1	技术参数	否	无	无
574	玻璃管	1	技术参数	否	无	无

575	玻璃弯管	1	技术参数	否	无	无
576	玻璃棒	1	技术参数	否	无	无
577	试管夹	1	技术参数	否	无	无
578	止水皮管夹	1	技术参数	否	无	无
579	陶土网	1	技术参数	否	无	无
580	燃烧匙	1	技术参数	否	无	无
581	药匙	1	技术参数	否	无	无
582	橡胶塞	1	技术参数	否	无	无
583	橡胶管	1	技术参数	否	无	无
584	试管刷	1	技术参数	否	无	无
585	试管刷	1	技术参数	否	无	无
586	研钵	1	技术参数	否	无	无
587	记数载玻片 (计数板)	1	技术参数	否	无	无
588	枝剪	1	技术参数	否	无	无
589	水网	1	技术参数	否	无	无
590	保温桶	1	技术参数	否	无	无
591	标记笔	1	技术参数	否	无	无
592	碘	1	技术参数	否	无	无
593	碘化钾	1	技术参数	否	无	无
594	氯化钠	1	技术参数	否	无	无
595	碳酸氢钠	1	技术参数	否	无	无

596	氢氧化钙 (熟石灰)	1	技术参数	否	无	无
597	氢氧化钠	1	技术参数	否	无	无
598	甘油	1	技术参数	否	无	无
599	酒精	1	技术参数	否	无	无
600	酒精	1	技术参数	否	无	无
601	柠檬酸钠	1	技术参数	否	无	无
602	蔗糖	1	技术参数	否	无	无
603	可溶性淀粉	1	技术参数	否	无	无
604	琼脂	1	技术参数	否	无	无
605	葡萄糖	1	技术参数	否	无	无
606	乙酸(醋酸)	1	技术参数	否	无	无
607	酚酞	1	技术参数	否	无	无
608	pH广泛试纸	1	技术参数	否	无	无
609	定性滤纸	1	技术参数	否	无	无
610	生物显微镜	1	技术参数	否	无	无
611	字母装片	1	技术参数	否	无	无
612	放大镜	1	技术参数	否	无	无
613	洋葱鳞片叶 表皮装片	1	技术参数	否	无	无
614	植物细胞模 型	1	技术参数	否	无	无
615	动物细胞模	1	技术参数	否	无	无

	型					
616	草履虫模型	1	技术参数	否	无	无
617	植物细胞有丝分裂切片	1	技术参数	否	无	无
618	单层扁平上皮装片	1	技术参数	否	无	无
619	纤维结缔组织切片	1	技术参数	否	无	无
620	骨骼肌纵横切	1	技术参数	否	无	无
621	疏松结缔组织装片	1	技术参数	否	无	无
622	平滑肌分离装片	1	技术参数	否	无	无
623	心肌切片	1	技术参数	否	无	无
624	运动神经元装片	1	技术参数	否	无	无
625	玉米种子纵切	1	技术参数	否	无	无
626	根纵剖模型	1	技术参数	否	无	无
627	植物根尖纵切	1	技术参数	否	无	无
628	顶芽纵切	1	技术参数	否	无	无
629	桃花模型	1	技术参数	否	无	无
630	单子叶植物茎模型	1	技术参数	否	无	无
631	双子叶草本植物茎模型	1	技术参数	否	无	无

632	导管、筛管 结构模型	1	技术参数	否	无	无
633	木本双子叶 植物茎横切	1	技术参数	否	无	无
634	南瓜茎纵切	1	技术参数	否	无	无
635	叶构造模型	1	技术参数	否	无	无
636	迎春叶横切	1	技术参数	否	无	无
637	人体半身模 型	1	技术参数	否	无	无
638	小肠切片	1	技术参数	否	无	无
639	喉解剖模型	1	技术参数	否	无	无
640	肺泡模型	1	技术参数	否	无	无
641	膈肌运动模 拟器	1	技术参数	否	无	无
642	人血涂片	1	技术参数	否	无	无
643	动静脉血管 横切	1	技术参数	否	无	无
644	心脏解剖模 型	1	技术参数	否	无	无
645	心脏解剖模 型	1	技术参数	否	无	无
646	男性泌尿生 殖系统模型	1	技术参数	否	无	无
647	女性泌尿生 殖系统模型	1	技术参数	否	无	无
648	肾单位、肾 小体模型	1	技术参数	否	无	无

649	眼球解剖模型	1	技术参数	否	无	无
650	眼球仪	1	技术参数	否	无	无
651	耳解剖模型	1	技术参数	否	无	无
652	脑解剖模型	1	技术参数	否	无	无
653	脊髓横切	1	技术参数	否	无	无
654	橡皮锤	1	技术参数	否	无	无
655	人体骨骼模型	1	技术参数	否	无	无
656	人体肌肉模型	1	技术参数	否	无	无
657	家蚕生活史标本	1	技术参数	否	无	无
658	蝗虫生活史标本	1	技术参数	否	无	无
659	蜜蜂生活史标本	1	技术参数	否	无	无
660	菜粉蝶生活史标本	1	技术参数	否	无	无
661	蛙发育顺序标本	1	技术参数	否	无	无
662	正常人染色体装片	1	技术参数	否	无	无
663	蛔虫标本	1	技术参数	否	无	无
664	节肢动物标本	1	技术参数	否	无	无
665	昆虫标本	1	技术参数	否	无	无

666	细菌三型涂片	1	技术参数	否	无	无
667	酵母菌装片	1	技术参数	否	无	无
668	青霉装片	1	技术参数	否	无	无
669	曲霉装片	1	技术参数	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目建设要求	商务	1、本项目人工费、材料费、税金及管理费等费用由中标单位承担，采购人不再另行支付其余费用。 2、本项目所需家具类产品（如桌椅、柜）明确尺寸允许±1%。 三、项目建设要求 1. 产品运输、保险及保管 1.1 中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，由于搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。 1.2 中标人负责产品在交货地点的保管上架，直至项目验收合格。 1.3 中标人负责其派出的施工安装人员的人身意外保险。 2. 安装调试 2.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 2.2 项目安装施工及验收所需的所有材料均由中标方免费提供。 3. 验收要求 3.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。 3.3 中标人及采购人进行现场验收，经验收合格后方可交付采购人使用。

			3.4中标人在收到中标通知书7个工作日内签订合同前，需须将检测报告原件提交采购人核验，无法提供或材料不符的，视为虚假应标，取消中标人资格并上报相关部门。 4. 质量保证 4.1 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或者国家鉴定合格证。 4.2整体项目质保期<u>壹</u>年，有特殊要求按特殊要求保修改，产品按照厂家正常范围保修，超出厂家正常保修范围的，投标人需向厂家购买，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。 4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内设备出现任何问题投标人均需免费上门服务。 5. 售后服务 5.1、售后服务要求：(1)免费送货上门指导安装、免费调试及人员培训；(2)设备发生故障时接到通知后4小时内响应，48小时内到达现场维护。 五、 其它要求及说明 1、 交货时间及地点： 1.1 交货时间：<u>签订合同起30天内完成交货；</u> 1.2 交货地点：<u>道县东洲学校指定地址。</u> 2、 结算方法： 2.1 支付方式：道县东洲学校； 2.2 付款方式：安装完成并验收合格后支付合同总价的100%。 3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目实施、试运行测试通过验收、培训、养护期间免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 4、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 5、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
2	合同	商务	合同草案条款

		第一节 合同 合同编号： 采购人（全称）：（甲方） 供应商（全称）：（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订 1. 项目信息 (1) 采购项目名称： (2) 采购计划编号： (3) 项目内容： (4) 项目负责人： 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式： 。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。 地点： 方式： 履约担保： 1、履约保证金金额：中标金额的10%； 2、履约 担保形式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。 3、缴纳方式：签订合同时缴纳 ，如不缴纳则视为虚假应标，并上报有关部门，对采购人所造成的一切损失由供应商承担 。服务期满后按合同约定无息退还履约担保金额。 4、其它：禁止转让或转包。中标人合同期限内退出或转让，视作违约处理，除没收履约保证金之外，还应扣除相关费用，且因违约造成的一切损失由中标人承担（含因项目无法履约给采购人造成的间接或直接的经济损失），中标人合同期限内违规被处罚和受到采购人处罚的款项应及时向采购人缴纳，否则将在履约保证金中直接扣除。 4. 付款 1、 。 5. 解决合同纠纷方式
--	--	---

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁？ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件
- (5) 合同
- (6) 招标文件
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自生效。

8. 合同份数

本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

第二节 合同

通用条款（货物类）

1. 定义

		1.1 合同当事人 (1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。 (2) 供应商(以下称乙方)是指参加采购活动而取得成交资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。 1.2 本合同下列术语应解释为: (1) “合同”系指甲乙双方签署的、采购协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 (2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 (3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。 (4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。 (5) “合同条款”系指本合同条款。 (6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在合同专用条款指明。 2. 合同的适用范围 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。 2.2 合同内容根据招标文件、响应文件而确定。 3. 合同标的及金额 3.1 合同标的及金额应与成交结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见专用条款。 4. 合同价款 4.1 具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。 5. 履行合同的时间、地点和方式 5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同,具体的交货时间、地点和方式见专用条款。
--	--	---

		5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。 6. 货物的验收 6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。 6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。 6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。 6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。 6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。 6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。 7. 货物包装要求 7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。 7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。 8. 运输和保险 8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。 8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。 9. 质量标准和保证 9.1 质量标准 （1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 （2）采用中华人民共和国法定计量单位。
--	--	---

		(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。 9.2 保证 (1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 (2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。 (3) 乙方收到通知后应在专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 (4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。 (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。 10. 权利瑕疵担保 10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。 11. 知识产权保护 11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。 11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。 12. 保密义务 12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。 13. 合同价款支付
--	--	---

		13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《验收报告单》办理合同价款结算手续。 13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。 13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后按程序付款。 13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。 13.5 合同价款支付方式和条件在专用条款中另有规定。 13.6采购人从中小企业采购货物、服务、工程，应当自货物、服务、工程交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。 14. 伴随服务 14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。 14.2 乙方还应提供下列服务： （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； （3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； （4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。 （5）专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务 14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 15. 违约责任 15.1质量瑕疵的补救措施和索赔 （1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
--	--	--

		①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。 ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。 ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 (2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。 15.2 迟延交货的违约责任 (1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。 (2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。 (3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 15.3 采购人未履行及时付款义务的违约责任。 (1) 采购人迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。逾期利息约定的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未约定逾期利息利率的，按每日万分之五的利率支付逾期利息。 (2) 甲方应当按照招标文件和合同确定的付款方式及时拨付款项，如果甲方没有按照合同规定的时间拨付款项，每延迟一天按照每日利率万分之五支付逾期利息。 16. 合同的变更 16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
--	--	--

		16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。 17. 合同中止与终止 17.1 合同的中止 (1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行； (2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。 17.2 合同的终止 (1) 合同因有效期限届满而终止； (2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。 (3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。 (4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。 (5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。 18. 合同转让和分包 18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。 18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。 18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。 19. 不可抗力 19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。 19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
--	--	--

20. 争议解决的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

- (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见专用条款。

专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定
第1.2（6）款	项目现场	按采购人指定地点提供
第5.1条	履行合同的时间、地点及方式	详见采购需求
第9.2(1) 款	质量保证期	详见采购需求
第9.2(3) 款	响应时间	详见采购需求

		<table><tr><td>第13.5条</td><td>合同价款支付方式和条件</td><td>详见采购需求</td></tr><tr><td>第20.2条</td><td>解决争议的方式</td><td>向人民法院提起诉讼</td></tr><tr><td>第24.1条</td><td>合同未尽事项</td><td>双方协商确定</td></tr></table>	第13.5条	合同价款支付方式和条件	详见采购需求	第20.2条	解决争议的方式	向人民法院提起诉讼	第24.1条	合同未尽事项	双方协商确定
第13.5条	合同价款支付方式和条件	详见采购需求									
第20.2条	解决争议的方式	向人民法院提起诉讼									
第24.1条	合同未尽事项	双方协商确定									
3	异常低价 投标（响 应）审查 程序	商务 根据由财政部发布的关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为									

			。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	项目建设要求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无
3	异常低价投标（响应）审查程序	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。