

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县第一中学新校区校史馆建设项目
采购人：新田县第一中学
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南永州旺兴项目管理有限公司
委托代理编号：HNWX-永-2026-0112
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：新田财采计[2026]053号
采购项目预算：978,821.06元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年06月29日

采购人签章：

新田县第一中学



需求编制人签章：

李艳



编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	968,378.64	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
新田县第一中学报告厅提质改造项目	1,000,000	音响系统、灯光系统、舞台机械幕布、礼堂阶梯椅等	2026-03
新田县第一中学新校区校史馆建设项目	1,200,000	校史馆展厅、信息化设备等	2026-03

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：968,378.64元

包概述：新田县第一中学新校区校史馆建设项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	验收合格后	95%	验收合格后付95%	
	质保期过后	5%	质保期过后付清剩余款5%（余款不计利息）	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打		

	印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	拼控器机箱（序厅弧形显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,800	1	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	拼控器机箱	1. 机箱高度：2U 2. 总线类型：高速总线 3. 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数6，输入槽位2，输出槽位2，混插槽位2 4. 整机拼接能力：16路 5. 配置电源数量：1 6. 风扇：1个 7. 双机热备：支持 8. 串行接口：3个，1个调试串口 + 1个RS485（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）+1个RS232（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位） 9. 机箱屏幕：3.33寸 LCD，显示分辨率192*64 10. 电源接口：AC100~240V，50/60Hz 11. 电视墙数量：3 12. 电视墙规模：16 13. 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 14. 输入源复制能力：（1）60Hz：4K输入板有2路上墙能力，2K输入板有6路上墙能力			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	LED屏体结构（序厅弧形显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	M2	400	20.4	8,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED屏体结构	1. 现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材材料制作钢结构包边装饰（不包含强电主线，网线等）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	视频处理器（序厅弧形显示屏）（	是	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了1条参数。						

	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频处理器	1. 带载： ≥960 万（最宽：16000，最高：8000）、8画面特效切换、 8+1 监视、软件回显、多机级联、图文字幕叠加、画面透明度、边缘羽化。 2. 输入： ≥2 路 DP(4K@60HZ)、1 路 HDMI(4K@60HZ)、2路 HDMI、2 路 DVI、1 路 SDI。 3. 输出： ≥16 网口、1 路 DVI 预监、1 路 DP 环出、1路 SDI 环出。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	接收卡（序厅弧形显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	张	90	28	2,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接收卡	1, 参数：≥8 个 HUB 口、带载≥128*512（256*256）。 2, 功能： 1.单卡 8 个标准 Hub-75E 接口，输出 16 组RGB 数据，最大带载 512*512。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	LED 专用电源（序厅弧形显示屏）（A02010299-其他网络设备）	否	否	否	个	37	28	1,036
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED 专用电源	高品质 5V200W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	智能配电柜（序厅弧形显示屏）（A02010601-机柜）	否	否	否	套	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能配电柜	"1. 配电柜额定功率≥50KW，具备15个单相回路。 2. 可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 3. 检测到烟雾后可自动断电，超过温度阈值后可自动断电 4. 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 5. 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 6. 支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 7. 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 8. 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 9. 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 10. 电源管理系统拥有热成像人体传感检测功能，可检测站姿、坐姿、蹲姿三种人员姿态。热成像检测通道不受光线影响，满足全天 24 小时检测需求。 11. 可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	全频吸顶音箱（序厅弧形显示屏）（A02019900-	否	否	否	只	900	2	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全频吸顶音箱	"6.5寸同轴全频吸顶音箱 1、额定阻抗：≥8Ω； 2、额定功率：≥60W 3、有效频率范围：85 Hz~20KHz； 4、网罩材质：金属网； 5、后壳材质：铁"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	专业功放（序厅弧形显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	1,950	1	1,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专业功放	1, 8 Ohms输出功率 (8 Ohms): ≥100 W x 2。 2, 频率响应 (±1 dB): 25 Hz - 20 kHz。 3, 信噪比: > 98 dB。 4, 谐波失真: < 0.05%。 5, 输入灵敏度: (A.B. Unte)≤170 mV,。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	远程控制软件(序厅弧形显示屏)（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	远程控制软件	接受中控远程指令，并按指令执行相应操作，如开关机，状态监测，数据反馈，与中控主机进行握手通讯，交互信息，将本机状态反馈给中控系统。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	播放控制软件(序厅弧形显示屏)（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	播放控制软件	为展厅定制播放器，支持MPEG、AVI、MP4、ASF、MOV、WMV、3GP、RM、FLV等84种视频格式；侦听播放指令，播放器实现点播、暂停，重播等功能。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	配套线材（双星耀史显示屏）（A02010700-信息化设备零部件）	否	否	否	套	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	配套线材	"1. 品牌型号:定制 2. HDMI线，网线，电源线"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

12	75寸显示屏 液压支架 （双星耀史 显示屏）（ A02010700- 信息化设备 零部件）	否	否	否	台	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	75寸显示 屏液压支 架	1. 品牌型号：定制。 2. 采用双液压支杆，定制钢板结构。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	32寸触摸一 体机液压支 架（双星耀 史显示屏）（ A02010700- 信息化设备 零部件）	否	否	否	套	450	2	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	32寸触摸 一体机液 压支架	1. 品牌型号：定制。 2. 采用双液压支杆，定制钢板结构。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	播放控制软 件（双星耀 史显示屏）（ A02019900- 其他信息化 设备）	否	否	否	套	3,500	2	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	播放控制 软件	为展厅定制播放器，支持MPEG、AVI、MP4、ASF、MOV、WMV、3GP、RM、FLV等84种视频格式；侦听播放指令，播放器实现点播、暂停，重播等功能。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	远程控制软 件（双星耀 史显示屏）（ A02019900- 其他信息化 设备）	否	否	否	套	3,000	2	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	远程控制 软件	接受中控远程指令，并按指令执行相应操作，如开关机，状态监测，数据反馈，与中控主机进行握手通讯，交互信息，将本机状态反馈给中控系统。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	触摸互动创 意策划（双 星耀史显示	否	否	否	套	5,000	2	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	屏) (A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸互动创意策划	1. 需求对接、资料收集、整体展示风格设计, 交互逻辑设计、交互原型、交互规范。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	触摸UI艺术设计(双星耀史显示屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	4,000	2	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸UI艺术设计	1. 主页面设计、分级页面设计, 分层图文内容制作、图形设计, 文本输入、页面内容调整、优化。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	触摸动效制作(双星耀史显示屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	10,500	2	21,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸动效制作	1. 定制动态效果, 创意文字、图片或视频等动态效果, 动效内容调整、优化			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	触摸互动编程制作(双星耀史显示屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	8,800	2	17,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸互动编程制作	1. 实时数据处理与分类技术开发、多机无缝联动技术开发、多人多点采集识别检测支持开发、TCP / UDP TUIO 信息通信技术开发、多区域实时感应与图像融合技术开发。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	65寸DID拼接屏液压支架(名师辈出查询屏)(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	台	500	4	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	65寸DID拼接屏液压支架	1. 品牌型号: 定制。 2. 采用双液压支杆, 定制钢板结构。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,800	1	3,800

21	智能配电柜（名师辈出查询屏）（A02010601-机柜）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能配电柜	"1. 配电柜额定功率≥50KW，具备15个单相回路。 2. 可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 3. 检测到烟雾后可自动断电，超过温度阈值后可自动断电 4. 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 5. 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 6. 支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 7. 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 8. 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 9. 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 10. 电源管理系统拥有热成像人体传感检测功能，可检测站姿、坐姿、蹲姿三种人员姿态。热成像检测通道不受光线影响，满足全天 24 小时检测需求。 11. 可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	专业显卡（名师辈出查询屏）（A02010700-信息化设备零部件）	否	否	否	套	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专业显卡	显卡核心： 1. 芯片厂商NVIDIA。 2. 显卡芯片GeForce RTX 3060。 3. 显示芯片系列 NVIDIA RTX 30系列。 4. 制作工艺8. 纳米 5. 核心代号GA104-200。 6. 核心频率基础频率：1320MHz。 7. 加速频率：1780MHz。 8. CUDA核心3548个。 显存规格： 9. 显存频率12000MHz。 10. 显存类型GDDR6。 11. 显存容量12GB。 12. 显存位宽192bit。 13. 最大分辨率7680×4320。 显卡接口： 14. 接口类型PCI Express 4.0 16X。 15. I/O接口HDMI 2.1接口，DisplayPort 1.4a接口。 其它参数： 16. 显卡类型发烧级。 17. 显卡设计公版。 18. 3D APIDirectX 12，OpenGL 4.6。 19. 支持HDCP是，HDCP2.3。 20. 最大功耗170W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	多屏拓展仪（名师辈出查询屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多屏拓展仪	视频拼接处理器，支持多屏输出，支持4K60Hz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	吸顶音箱（名师辈出查询屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	只	900	2	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吸顶音箱	"6.5寸同轴全频吸顶音箱 1、额定阻抗：≥8Ω； 2、额定功率：≥60W 3、有效频率范围：85 Hz~20KHz； 4、网罩材质：金属网； 5、后壳材质：铁"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,950	1	1,950

25	专业功放 (名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专业功放	1. 8 Ohms输出功率 (8 Ohms): $\geq 100\text{ W} \times 2$ 。 2. 频率响应 ($\pm 1\text{ dB}$): 25 Hz - 20 kHz。 3. 信噪比: $> 98\text{ dB}$ 。 4. 谐波失真: $< 0.05\%$ 。 5. 输入灵敏度: (A.B. Unte) $\leq 170\text{ mV}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	定制触摸屏柜(名师辈出查询屏)(A02010599-其他存储设备)	否	否	否	台	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制触摸屏柜	品牌型号：定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	配套线材(名师辈出查询屏)(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	套	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	配套线材	1. 品牌型号:定制。 2. HDMI线, 网线, 电源线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	多屏融合矫正软件(名师辈出查询屏)(A02010306-网络隔离设备)	否	否	否	套	5,500	1	5,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多屏融合矫正软件	主动式锁定, 防止融合、矫正失效			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	播放控制软件(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	播放控制软件	为展厅定制播放器, 支持MPEG、AVI、MP4、ASF、MOV、WMV、3GP、RM、FLV等84种视频格式; 侦听播放指令, 播放器实现点播、暂停、重播等功能。采用国际通用加密方式: DES/RSA, 防止指令欺骗; 验证加密方式: MD5; 传输方式: TCP/IP; 指令响应时间: $< 10\text{ms}$; 授权使用方式: 单机授权使用;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	触摸互动创意策划(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	6,000	2	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸互动创意策划	1. 需求对接、资料收集、整体展示风格设计，交互逻辑设计、交互原型、交互规范。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	触摸UI艺术设计(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	4,000	2	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸UI艺术设计	1. 主页面设计、分级页面设计，分层图文内容制作、图形设计，文本输入、页面内容调整、优化			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	触摸动效制作(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	9,500	2	19,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸动效制作	1. 定制动态效果，创意文字、图片或视频等动态效果，动效内容调整、优化			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	触摸互动编程制作(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	9,800	2	19,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	触摸互动编程制作	1. 实时数据处理与分类技术开发、多机无缝联动技术开发、多人多点采集识别检测支持开发、TCP/UDP TUIO 信息通信技术开发、多区域实时感应与图像融合技术开发			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	远程控制软件(名师辈出查询屏)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	3,000	2	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	远程控制软件	接受中控远程指令，并按指令执行相应操作，如开关机，状态监测，数据反馈，与中控主机进行握手通讯，交互信息，将本机状态反馈给中控系统。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	75寸显示屏 液压支架（时间胶囊显示屏）（A02010700-信息化设备零部件）	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	75寸显示屏液压支架	"1.品牌型号：定制 2.采用双液压支杆，定制钢板结构"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	远程控制软件（时间胶囊显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	远程控制软件	接受中控远程指令，并按指令执行相应操作，如开关机，状态监测，数据反馈，与中控主机进行握手通讯，交互信息，将本机状态反馈给中控系统。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	播放控制软件（时间胶囊显示屏）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	播放控制软件	为展厅定制播放器，支持MPEG、AVI、MP4、ASF、MOV、WMV、3GP、RM、FLV等84种视频格式；侦听播放指令，播放器实现点播、暂停，重播等功能。采用国际通用加密方式：DES/RSA，防止指令欺骗；验证加密方式：MD5；传输方式：TCP/IP；指令响应时间：<10ms；授权使用方式：单机授权使用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	无线AP（中控系统）（A02010212-网络接口）	否	否	否	台	260	6	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无线AP	硬件配置:10/100/1000Base-T口×1;复位开关×1;模式拨码开关×1（多用户/广覆盖场景切换）;无线性能:双频并发≥1500Mbps;天线系统:内置全向高增益天线×4;供电特性:兼容802.3af/at兼容供电;散热方式:自然散热;管理指示:内置LED、系统状态指示灯。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	中控主机 (中控系统) (A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	11,000	1	11,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	中控主机	1U主机，支持前面板液晶显示，设备运行状态显示，支持红外学习，支持9个多功能串口(RS232/422/485)，支持9个IR红外接口，支持9个I/O接口，支持9个弱电继电器，支持1个DBNET接口(1路RS485+12V+24V对外供电)，支持双网口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	机柜(中控系统) (A02010601-机柜)	否	否	否	台	1,800	2	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机柜	安装标准：19英寸；高度规格：42U；框架深度：≥800mm；材料：冷轧钢；散热配置：支持顶置风扇单元；线缆管理：后置双通道金属理线槽。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	机柜电源 (中控系统) (A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	个	130	1	130
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机柜电源	端口数量：8位10A输出；输入规格：220V~240V/50-60Hz。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	智能平板 (中控系统) (A02010108-便携式计算机)	否	是	否	台	1,800	2	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能平板	操作系统：Android；处理器架构：八核≥2.0GHz；内存配置：≥8GB；存储容量：≥64GB；分辨率≥1920×1080。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	中控程序服务端(中控系统) (A02010499-其他终端设	否	否	否	套	18,000	1	18,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	备)	1	一般参数	中控程序服务端	1. 中央控制系统是整个展厅的核心部分，所有展厅受控主机的控制都基于中控平台，中控系统主要负责展厅多媒体主机，投影机，一体机等设备的控制，能控制展厅设备的协作运作，方便展厅管理人员查看各展项的情况。 2. 支持所有灯光、多媒体设备的控制,支持对所有音视频信号的播放、暂停、返回等播控指令,支持一键开馆、闭馆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	中控程序移动端（中控系统）（A02010499-其他终端设备）	否	否	否	套	17,000	1	17,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	中控程序移动端	中控移动端控制软件制作；通过移动端对展馆内各类设备，如灯光、投影仪、音响、显示屏等实现集中控制。通过简洁直观的界面，工作人员可一键操作，轻松切换设备状态，无需在不同设备间往返操作。针对不同需求，可预设多种场景模式。展览结束，能一键关闭所有非必要设备，节省能源。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	远程维护系统（中控系统）（A02010311-网上行为管理设备）	否	否	否	项	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	远程维护系统	"1. 远程系统维护，包括4G网络硬件及远程维护软件。 2. 远程连接维护期内有效，维护期后费用据实结算。"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	集成费5%（展厅硬件）多媒体（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	项	13,095.3	1	13,095.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	集成费5%	（展厅硬件）多媒体			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	税金9%（展厅硬件）多媒体（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	项	24,750.12	1	24,750.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	税金9%	（展厅硬件）多媒体			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	210	62	13,020

48	定制金属发光字（布展）（A02019900-其他信息化设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制金属发光字	定制金属发光字100*100~200*200mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	亚克力立体字（布展）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	90	65	5,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	亚克力立体字	亚克力立体字50*50~100*100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	定制立体展板（布展）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	块	270	130	35,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制立体展板	0.4m2≤定制立体展板≤0.5m2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	定制立体展板（布展）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	块	443	3	1,329
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制立体展板	0.5m2≤定制立体展板<1m2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	定制成品灯箱（布展）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	M2	780	1.96	1,528.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制成品灯箱	定制成品灯箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

53	高清宣绒布UV打印（布展）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	M2	223	126	28,098
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清宣绒布UV打印	高清宣绒布UV打印			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	沙盘模型台柜（展柜）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	M2	1,500	16.82	25,230
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	沙盘模型台柜	定制沙盘模型台柜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	小型龕柜（展柜）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	2,200	4	8,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	小型龕柜	"1. 柜体结构：龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后； 2. 展柜龙骨：外观平整，无凹凸不平现象。 3. 展柜喷涂：表面处理，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30°； 4. 尺寸：小型龕柜≤1500*600*600mm，不含展品"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	悬挑柜台（展柜）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	550	4	2,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	悬挑柜台	"1. 柜体结构：龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后； 2. 悬挑柜龙骨：外观平整，无凹凸不平现象。 3. 悬挑柜喷涂：表面处理，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30°； 4. 尺寸：悬挑柜台≤1500*600*200mm，不含展品"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	显示屏悬挑柜（展柜）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	显示屏悬挑柜	"1. 柜体结构：龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后； 2. 悬挑柜龙骨：外观平整，无凹凸不平现象。 3. 悬挑柜喷涂：表面处理，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30°； 4. 尺寸：悬挑柜台≤2200*800*500mm，不含展品"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	小型龕柜（展柜）（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	个	1,200	6	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	小型龕柜	"1. 柜体结构：龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后； 2. 展柜龙骨：外观平整，无凹凸不平现象。 3. 展柜喷涂：表面处理，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30°； 4. 尺寸：小型龕柜≤900*600*600mm，不含展品"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	悬挑柜（展柜）（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	个	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	悬挑柜	"1. 柜体结构：龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后； 2. 悬挑柜龙骨：外观平整，无凹凸不平现象。 3. 悬挑柜喷涂：表面处理，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30°； 4. 尺寸：悬挑柜≤2200*600*600mm，不含展品"			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	平开门（门窗工程）（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	樘	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	平开门	定制铝合金钢化玻璃门 ≥1600*2200mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	入口电动铝合金大门（门窗工程）（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	樘	19,200	1	19,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	入口电动铝合金大门	定制铝合金钢化玻璃电动门 ≥3000*2400mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

62	沙盘模型 (场景及艺术品)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	M2	3,000	16.82	50,460
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	沙盘模型	定制沙盘模型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	教室场景还原(场景及艺术品)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	M2	2,600	17.32	45,032
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教室场景还原	教室场景还原(含吊顶,墙面做旧,地面做旧,老式窗户,旧式课桌讲台,黑板,灯具等)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	壁挂沙盘 (场景及艺术品)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	M2	3,200	6.24	19,968
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	壁挂沙盘	墙面壁挂沙盘 尺寸≥2600*2400mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	措施费(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	4,000	1	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	措施费	包含安全文明施工费、垂直运输费、成品保护费、脚手架搭拆等各项措施费用,赶工措施费除外			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	税金9%(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	25,111.42	1	25,111.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	税金	税金9%			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	装修布展及安装工程（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	项	364,500	1	364,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	装修布展及安装工程	详见工程量清单			
		货物样图如下所示：						

新田县第一中学新校区校史馆项目
预算执行评审报告

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<预算评审管理暂行办法>的通知》（财预〔2023〕95号）、《湖南省财政监督条例》、《湖南省财政厅关于深化财政预算评审改革的实施意见》（湘财预〔2025〕241号）、《永州市财政局关于印发<永州市市本级预算评审管理实施细则（试行）>的通知》（永财办〔2025〕14号）等相关法律法规，对新田县第一中学新校区校史馆项目预算执行进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

- 1、项目名称：新田县第一中学新校区校史馆项目
- 2、建设单位：湖南省新田第一中学
- 3、主要建设内容：本工程建筑面积约277.57m²，原始室内净标高3.05m（框架梁底标高），施工内容包括室内地面、墙面、天棚装修以及强弱电，具体施工内容见建设单位送审预算工程量清单（审核预算清单）。



二、评审作业时间

2026年5月13日开始审核，当日通知建设单位补充完善资料，5月28日收到重新提交的施工图、《关于新田县第一中学校史馆建设项目增加不可预见费的说明》和《新田县第一中学校史馆施工图与报价清单有差异的说明》，当日完成初审和复核，随即收到建设单位反馈意见并出具审核报告。

三、审核依据

(一)计价依据

- 1、湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标

准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函[2025]150号）；

2、湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函[2025]151号）；

3、2025年《湖南省房屋建筑与装修工程消耗量标准》和《湖南省安装工程消耗量标准》及交底资料；

4、湖南省建设工程造价管理总站发布《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数》的通知（湘建价建（2025）18号）；

5、新田县财政局关于转发《湖南省财政厅关于印发(湖南省政府采购工程管理办法)的通知》（新财购[2024]2号）；

6、新田县住房和城乡建设局、新田县财政局发布的《关于新田县政府投资项目执行2020<湖南省建设工程计价办法>有关规定》的通知（新住建联发[2021]02号）；

(二)文件资料依据

1、县领导批示的《关于新田县第一中学新校区校史馆建设项目工程内容预算进行评审的请示》；

2、《关于下达新田县第一中学新校区校史馆项目建设计划的通知》新发改函[2026]44号（本项目多媒体系统建设经费50万元，基础建设70万元）；

3、《关于新田县第一中学校史馆建设项目增加不可预见费的说明》；

4、《新田县第一中学校史馆施工图与报价清单有差异的说明》；

5、贵州天恒建设有限公司出具的《新田一中校史馆展厅项目》施工图（2026年5月28日）和湖南省新田县第一中学出具的预算编制书。

四、有关说明

1、本审核结论是根据建设方报送的等资料进行分析和计算所得，以上

资料的合规性、真实性、准确性、完整性由建设方负责；

2、因送审施工图设计比较粗糙（图纸尺寸数据不清晰、部分施工项目做法冲突等），故本项目所有分项工程施工内容及工程量暂按送审预算计（除部分有明显错误的项目予以调整外），结算时必须根据可核算各分项工程工程量的竣工图另行调整；

3、湖南省建设工程造价管理总站发布的《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建[2025]18号）人工费指数按永州地区0.923计算；

4、利润，本次预算审核根据新财购[2024]2号文件规定，按非公开招标项目取费，参照新住建联发[2021]02号，只计取湘建科函价[2025]151号中利润费率的10%；企业管理费率、安全生产费率、环境保护费率、文明施工费率、临时设施费率、冬雨季施工增加费率按湘建科函价[2025]151号计取；

5、土石方外运距离依据《新住建联发[2021]02号》相关规定，县城运距暂按5km计算；

6、2mm厚PVC地胶，本次审核材料单价根据《石羊镇中心卫生院县城医疗副中心建设工程项目》按40元/m²（含税价）计算；

7、材料价格为暂估价的（材料暂估价清单详见相关审核报表），结算时须提供经政府采购询价程序的询价定价作为结算依据，按实调整该造价；

8、本次审核材料单价按2026年4月份《永州建设造价》计算，永州市材料预算价中无相关单价，参照《2026年2月郴州建设造价》和《2025年8月长沙市财评中心手册》调整。

五、主要核增核减说明

（一）装饰装修工程

1、拆除墙体

1.1 拆除混凝土，送审工程量为 10.88m^3 ，审核根据施工图调整工程量为 9.03m^3 并重新调整定额子目，核增金额约 0.2 万元；

2、砌墙平面图

2.1、C25 混凝土找平，审核根据施工图将水泥砂浆找平层调整为垫层混凝土计算，核减金额约 0.8 万元；

3、平面布置图

3.1、轻钢龙骨隔墙，送审工程量为 416.75m^2 ，审核根据施工图调整工程量为 440.45m^2 并重新调整定额子目，核增金额约 0.32 万元；

4、地面工程

4.1 自流平楼地面，送审工程量为 200.27m^2 ，审核根据施工图调整工程量为 260.33m^2 ，核增金额约 0.26 万元；

4.2、2mm 厚 PVC 地胶，送审工程量为 200.27m^2 ，审核根据施工图调整工程量为 260.33m^2 ，综合单价减少，综上核减金额约 1.8 万元；

4.3、地台，送审工程量为 0.14t，审核根据施工图调整工程量为 0.31t 并重新调整定额子目，核增金额约 0.12 万元；

5、天花工程

5.1、原顶喷黑，审核根据施工图将送审层数三遍调整为二遍计算，核减金额约 0.38 万元；

5.2、石膏板吊顶，送审工程量为 82.98m^2 ，审核工程量为 114.43m^2 并根据施工图调整定额子目，核增金额约 0.3 万元；

6、墙面工程

6.1、不锈钢门套，送审工程量为 14.38m²，审核根据施工图调整工程量为 6.62m²，核减金额约 0.3 万元；

7、控制室

7.1、石膏板吊顶，审核根据施工图调整定额子目计算，核减金额约 0.1 万元；

7.2、乳胶漆墙面，送审工程量为 50.4m²，审核根据施工图调整工程量为 48.91m²，核减金额约 0.15 万元；

7.3、2mm 厚 PVC 地胶，审核将送审防静电活动地板调整为 2mm 厚 PVC 地胶计算，核减金额约 0.4 万元；



(二) 安装工程 强电

1、BV-2.5mm²，送审工程量为 671.94m，审核根据施工图调整工程量为 1275.54m，核增金额约 0.35 万元；

2、BV-4mm²，送审工程量为 1191.8m，审核根据施工图调整工程量为 1585.59m，核增金额约 0.54 万元；

3、配管 PC20，送审漏计，审核予以核增，核增金额约 0.35 万元；

4、配管 PC25，送审工程量为 621.28m，审核根据施工图调整工程量为 528.53m，核减金额约 0.16 万元；

5、桥架，送审工程量为 30m，审核根据施工图调整工程量为 35.83m，核减金额约 0.15 万元；

(三) 安装工程 弱电

1、六类非屏蔽双绞电缆 UTP6，送审工程量为 949.4m，审核根据施工图调整工程量为 487.75m，核减金额约 0.2 万元；

2、配管 PC15, 送审工程量为 648.2m, 审核根据施工图调整工程量为 558.03m, 核减金额约 0.1 万元;

3、利润, 审核参考新住建联发[2021]02 号文, 按非公开招标项目取费, 只计取湘建科函价[2025]151 号中利润费率的 10%计算, 核减金额约 0.3 万元;

4、根据建设单位提供的《关于新田县第一中学校史馆建设项目增加不可预见费的说明》, 审核增计 20000 元不可预见费, 核增金额约 2.0 万元;

5、材料价格, 本次预算审核按《永州建设造价》2026 年 4 月份材料预算价格计价, 核减金额约 0.21 万元;

6、其他情况详见审核书。

六、审核结论

送审金额: 370633.00 元;

审核金额: 364500.00 元 (其中安全生产措施费: 3138.7 元, 不可预见费 20000 元);

审减金额: 6133.00 元;

审核结论 (大写): 叁拾陆万肆仟伍佰元整。

此结论仅供县本级财政部门安排资金参考使用。

审核人: 田伟建

复核人: 陈平



表E. 1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	327227.41
1.1	装饰装修工程	247008.85
1.2	安装工程（强电）	50677.16
1.3	安装工程（弱电）	9541.4
1.4	不可预见费	20000
2	措施项目	8827.2
2.1	其中：安全生产措施项目费	3138.7
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	28441.92
合 计		364499.53

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：新旧县第一中学新校区
校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		247008.85
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			247008.85
1.1.1	人工费			62052.63
1.1.2	材料费			170907.43
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3249.01
1.1.4	管理费		15.15	9892.81
1.1.5	利润		1.39	906.92
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7114.22
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	2409.63
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	22871.08
	单位工程建安造价	1+2+3+4		276994.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除墙体					2537.58
1	081102001001	拆除混凝土	1. 原墙拆除厚240mm砖墙 2. 运距5km	m3	9.03	240.19	2168.92
2	010503006001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土现场搅拌	m3	0.43	508.69	218.74
3	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 圆钢直径8mm	t	0.012	4944.1	59.33
4	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	2. 螺纹钢直径10mm	t	0.006	4491.6	26.95
5	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	3. 螺纹钢直径12mm	t	0.003	4416.29	13.25
6	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	4. 螺纹钢直径18mm	t	0.012	4199.3	50.39
A2		砌墙平面图					8214.13
7	010401002001	实心砖墙	1. 200厚轻质砖墙	m3	2.8	523.05	1464.54
8	011201001001	墙面抹灰	1. 1:2水泥砂浆双面粉刷	m2	27.96	34.05	952.04
9	011101001003	C25混凝土	1. C25混凝土找平厚50mm	m2	260.33	22.27	5797.55
A3		平面布置图					53281.24
10	011205001001	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔墙(75*45*0.7轻钢龙骨,竖向间距400,贯穿龙骨上下800分格) 2. 隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm 3. 基层材料种类、规格:石膏板9.5mm	m2	440.45	120.97	53281.24
A4		地面工程					24218.68
11	011101003001	自流平楼地面	1. 2mm自流平地面	m2	260.33	34.38	8950.15
12	011103002001	2mm厚PVC地胶	1. PVC地胶厚2mm	m2	183.27	67.72	12411.04
13	011108001001	石材零星项目	1. 20m大理石门槛石	m2	1.38	223.67	308.66
14	011205001004	地台	1. 50*50*3热镀锌方管钢架地台(钢架间距600*600间距)	t	0.313	8143.22	2548.83
A5		天花工程					68768.06
15	011302004001	格栅吊顶	1. 铝格栅方通100*100*1.2, 间距100	m2	117.27	165.33	19388.25
16	011302004002	原顶喷黑	1. 原顶喷黑 两遍	m2	260.33	12.45	3241.11
本页小计							110880.99

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	011302001001	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢50系列 2. 面板材料品种、规格: 双层石膏板9.5mm、腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	114.43	160.57	18374.03
18	011302001003	定制动感光幕	1. 12阻燃板造型盒子+四周分边9.5mm厚纸面石膏板+腻子粉2遍+乳胶漆3遍 2. 定制动感光幕审核暂按送审单价计算	m ²	15.7	1768.45	27764.67
A6		墙面工程					84880.61
A6.1		立面					84880.61
19	011205001006	乳胶漆墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 阻燃板12mm 3. 基层材料种类、规格: 石膏板9.5mm 4. 面层材料品种、规格: 腻子两遍、乳胶漆三遍 5. 高度: 3m	m ²	189.66	151.07	28651.94
20	011205001009	镀锌板底座	1. 镀锌板底座	块	6	138.41	830.46
21	011205001010	艺术造型	1. 碳晶板造型	m ²	28.11	326.85	9187.75
22	011507003001	灯槽	1. 灯槽	m	128.59	47.81	6147.89
23	011205001008	不锈钢门套	1. 隔离层材料种类、规格: 阻燃板12mm 2. 面层材料品种、规格: 1.2厚钛金拉丝不锈钢门套做烤漆 3. 成品定制钢化玻璃平开门, 1.2厚钛金拉丝不锈钢边框	m ²	6.62	370.69	2453.97
24	011502001001	不锈钢踢脚线	1. 50高不锈钢踢脚线做烤漆 2. 9厚阻燃板打底	m	40.28	31.81	1281.31
25	011502001002	金属边框	1. 金属边框 30*200	m	56.31	10.35	582.81
26	011508001004	玻璃钢浮雕	1. 玻璃钢浮雕	m ²	5.5	1610.78	8859.29
27	011508001005	发泡水泥板凹凸造型	1. 发泡水泥板凹凸造型、艺术漆	m ²	23.87	543.64	12976.69
本页小计							117110.81

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程 标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目 第 3 页 共 3 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除墙体					2537.58
1	081102001001	拆除混凝土	1. 原墙拆除厚240mm砖墙 2. 运距5km	m3	9.03	240.19	2168.92
1.1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除		10m3	0.9028	1340.12	1209.86
1.2	借N1-178 换	拆除材料场外运 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000		10m3	0.9028	1062.35	959.09
2	010503006001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土现场搅拌	m3	0.43	508.69	218.74
2.1	A5-101 换	现浇混凝土构件 过梁 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.04323	4380.55	189.37
2.2	A5-134	现浇混凝土构件 混凝土现场搅拌费		10m3	0.04323	679.22	29.36
3	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 圆钢直径8mm	t	0.012	4944.1	59.33
3.1	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.0117	5070.86	59.33
4	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	2. 螺纹钢直径10mm	t	0.006	4491.6	26.95
4.1	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	0.0057	4728	26.95
5	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	3. 螺纹钢直径12mm	t	0.003	4416.29	13.25
5.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.0028	4731.75	13.25
6	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	4. 螺纹钢直径18mm	t	0.012	4199.3	50.39
6.1	A5-20	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	0.012	4199.3	50.39
		砌墙平面图					8214.13
7	010401002001	实心砖墙	1. 200厚轻质砖墙	m3	2.8	523.05	1464.54
7.1	A4-44 换	加气混凝土砌块 转现拌砂浆 换为【灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小】 换为【水泥42.5水 泥砂浆 M10】		10m3	0.2796	5237.95	1464.53
8	011201001001	墙面抹灰	1. 1:2水泥砂浆双面粉刷	m2	27.96	34.05	952.04
本页小计							4954.16

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：新田县第一中学新校区校史馆项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:2】 转现拌砂浆 换为【灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小】		100m2	0.2796	3403.41	951.59
9	011101001003	C25混凝土	1. C25混凝土找平厚50mm	m2	260.33	22.27	5797.55
9.1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	1.30165	4454.92	5798.75
		平面布置图					53281.24
10	011205001001	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔墙(75*45*0.7轻钢龙骨,竖向间距400,贯穿龙骨上下800分格) 2. 隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm 3. 基层材料种类、规格:石膏板9.5mm	m2	440.45	20747.53	53281.24
10.1	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500		100m2	4.40447	5691.36	25067.42
10.2	A12-150	石膏板基层		100m2	4.40447	2067	9104.04
10.3	A12-152 换	胶合板基层 12mm		100m2	4.40447	4338.5	19108.79
		地面工程					24218.68
11	011101003001	自流平楼地面	1. 2mm自流平地面	m2	260.33	34.38	8950.15
11.1	A11-16	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm		100m2	2.6033	3438.55	8951.58
12	011103002001	2mm厚PVC地胶	1. PVC地胶厚2mm	m2	183.27	67.72	12411.04
12.1	A11-85	楼地面 橡胶卷材		100m2	1.8327	6772.11	12411.25
13	011108001001	石材零星项目	1. 20m大理石门槛石	m2	1.38	223.67	308.66
13.1	A11-52	石材块料面层 波打线(嵌边)		100m2	0.0138	22367.31	308.67
14	011205001004	地台	1. 50*50*3热镀锌方管钢架地台(钢架间距600*600间距)	t	0.313	8143.22	2548.83
14.1	A6-99	其他钢构件制作、安装 U型踏步		t	0.3133	8135.43	2548.83
		天花工程					68768.06
本页小计							83297.47

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011302004001	格栅吊顶	1. 铝格栅方通100*100*1.2, 间距100	m ²	117.27	165.33	19388.25
15.1	A13-207 换	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 100×100×4.6mm		100m ²	1.1727	16532.98	19388.23
16	011302004002	原顶喷黑	1. 原顶喷黑 两遍	m ²	260.33	12.45	3241.11
16.1	A15-54	墙、柱、天棚面 底油一遍、调和漆二遍		100m ²	2.6033	1245.07	3241.29
17	011302001001	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 装配式U型轻钢 50系列 2. 面板材料品种、规格: 双层石膏板9.5mm、腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	114.43	160.57	18374.03
17.1	A13-19	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m ²	1.1443	6024.23	6893.53
17.2	A13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m ²	2.2886	3056.5	6995.11
17.3	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m ²	1.1443	1641.61	1878.49
17.4	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面		100m ²	1.1443	2279.22	2608.11
18	011302001003	定制动感光幕	1. 12阻燃板造型盒子+四周分边9.5mm厚纸面石膏板+腻子粉2遍+乳胶漆3遍 2. 定制动感光幕审核暂按送审单价计算	m ²	15.7	1768.45	27764.67
18.1	A13-19	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m ²	0.157	6024.23	945.8
18.2	A13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m ²	0.01355	3063.02	41.5
18.3	A12-152	胶合板基层 12mm		100m ²	0.157	4445.22	697.9
18.4	补子目8	定制动感光幕		m ²	15.7	1661.11	26079.43
		墙面工程					84880.61
		立面					84880.61
本页小计							68768.06

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011205001006	乳胶漆墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 阻燃板12mm 3. 基层材料种类、规格: 石膏板9.5mm 4. 面层材料品种、规格: 腻子两遍、乳胶漆三遍 5. 高度: 3m	m ²	189.66	151.07	28651.94
19.1	A12-132	龙骨基层 断面13cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 30		100m ²	1.89656	4940.75	9370.43
19.2	A12-152	胶合板基层 12mm		100m ²	1.89656	4445.88	8431.88
19.3	A12-150	石膏板基层		100m ²	1.89656	2047.20	3920.19
19.4	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	1.89656	1374.11	2606.06
19.5	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m ²	1.89656	2279.28	4322.68
20	011205001009	镀锌板底座	1. 镀锌板底座	块	6	138.41	830.46
20.1	补子目4	镀锌板底座		块	6	138.41	830.46
21	011205001010	艺术造型	1. 碳晶板造型	m ²	28.11	326.85	9187.75
21.1	补子目4	艺术造型		m ²	28.109	326.86	9187.71
22	011507003001	灯槽	1. 灯槽	m	128.59	47.81	6147.89
22.1	A13-136 换	平面、跌级天棚 天棚灯槽 附加式灯槽		100m	1.28586	4781.29	6148.07
23	011205001008	不锈钢门套	1. 隔离层材料种类、规格: 阻燃板12mm 2. 面层材料品种、规格: 1.2厚钛金拉丝不锈钢门套做烤漆 3. 成品定制钢化玻璃平开门、1.2厚钛金拉丝不锈钢边框	m ²	6.62	370.69	2453.97
23.1	A12-132	龙骨基层 断面13cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 30		100m ²	0.0662	4940.75	327.08
23.2	A12-152	胶合板基层 12mm		100m ²	0.0662	4445.52	294.29
23.3	A12-163	不锈钢面板 墙面		100m ²	0.0662	27683.39	1832.64
24	011502001001	不锈钢踢脚线	1. 50高不锈钢踢脚线做烤漆 2. 9厚阻燃板打底	m	40.28	31.81	1281.31
本页小计							48553.32

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24.1	A11-173 换	不锈钢板踢脚线(150mm高) 换为【不锈钢踢脚线 50mm】		100m	0.40276	3181.37	1281.33
25	011502001002	金属边框	1. 金属边框 30*200	m	56.31	10.35	582.81
25.1	A16-64	镜面不锈钢装饰线 60mm以内		100m	0.5631	1035.51	583.1
26	011508001004	玻璃钢浮雕	1. 玻璃钢浮雕	m2	5.5	1610.78	8859.29
26.1	补子目6	玻璃钢浮雕		m2	5.5	1610.78	8859.29
27	011508001005	发泡水泥板凹凸造型	1. 发泡水泥板凹凸造型、艺术漆	m2	23.87	543.64	12976.69
27.1	补子目6	发泡水泥板凹凸造型		m2	23.87	543.64	12976.69
28	011508001006	木质结构	1. 木质结构做烤漆，配套金属文架固定	m	11.16	302.72	3378.36
28.1	补子目6	木质结构		m	11.16	302.72	3378.36
29	011205001011	艺术墙漆墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：阻燃板12mm 3. 基层材料种类、规格：石膏板9.5mm 4. 面层材料品种、规格：腻子两遍、艺术墙漆三遍	m2	19.59	193.26	3785.96
29.1	A12-132	龙骨基层 断面13cm 2以内 木龙骨平均中距 (cm以内) 30		100m2	0.1959	4940.75	967.89
29.2	A12-152	胶合板基层 12mm		100m2	0.1959	4445.22	870.82
29.3	A12-150	石膏板基层		100m2	0.1959	2023.11	396.33
29.4	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	0.1959	1374.21	269.21
29.5	补子目7	艺术墙漆		m2	19.59	65.44	1281.97
30	011205001012	木质波音软片	1. 木质波音软片	m2	35.22	58.94	2075.87
30.1	补子目4	木质波音软片		m2	35.2205	58.94	2075.9
31	011205001013	定制亚克力背发光十金属磁吸贴荣誉牌	1. 定制亚克力背发光十金属磁吸贴荣誉牌	m2	5.88	588.48	3460.26
31.1	补子目4	定制亚克力背发光十金属磁吸贴荣誉牌		m2	5.88	588.48	3460.26
32	011508001010	定制木方造型	1. 定制木方造型	m	6.03	200.34	1208.05
本页小计							36327.29

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

工程名称: 单项工程装饰装修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32.1	补子目6	定制木方造型		m	6.03	200.34	1208.05
		控制室					5108.55
33	011302001006	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢 2. 面板材料品种、规格: 石膏板9.5mm、腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	16.8	130.01	2184.17
33.1	A13-19	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m2	0.168	6024.23	1012.07
33.2	A13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m2	0.168	3056.5	513.49
33.3	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	0.168	1640.61	275.79
33.4	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m2	0.168	2279.22	382.91
34	011205001014	乳胶漆墙面	1. 面层材料品种、规格: 腻子两遍、乳胶漆三遍 2. 高度3.2m	m2	48.91	36.53	1786.68
34.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	0.4891	1374.21	672.13
34.2	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m2	0.4891	2279.22	1114.77
35	011103002003	地胶	1. PVC地胶厚2mm	m2	16.8	67.72	1137.7
35.1	A11-85	楼地面 橡胶卷材		100m2	0.168	6772.11	1137.71
本页小计							5108.55
合 计							247008.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	2409.63	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1070.95	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	496.29	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1443.17	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容	395.21	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	1298.97	详见明细表E.3.2
6.6.1	A18-31	里脚手架 钢管架(m以内) 3.6	平土、打夯、选料、垫枕木、安装底座、立杆、绑十字拉杆、斜杆、扫地杆、打紧风桩、拉紧风绳、铺翻板子,场内外材料搬运等。	1298.99	
本页小计				7114.22	-
合 计				7114.22	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	66034.015	0.923	60949.4	人工系数:0.923;
2	H0000101	人工费	元	2318.708	0.923	2140.17	人工系数:0.923;
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	5.814	3.192	18.56	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	2.87	3.217	9.23	
5	01010300010	螺纹钢 HRB400 Φ18	kg	12.3	3.095	38.07	
6	0109010000101	50*50*3热镀锌方管	kg	332.098	3.976	1320.42	
7	01090100011	圆钢 Φ8	kg	11.934	3.204	38.24	
8	01150300001	六角空心钢	kg	1.824	8.19	14.94	
9	02090300001	单层养护膜	m ²	4.014	1.1	4.42	
10	03010100001	铆钉	个	4140.202	0.161	666.57	
11	03010300030	自攻螺钉	个	8525.29	0.027	230.18	
12	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	29.386	0.473	13.9	
13	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	1057.25	2.27	2399.96	
14	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	998.758	3.42	3415.75	
15	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.189	5.376	17.14	
16	03130600008	合金钢钻头	个	45.039	3.947	177.77	
17	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.09	30.97	2.79	
18	03130700007	不锈钢锯片	片	0.005	31.611	0.16	
19	03210100026	射钉	个	224.803	0.053	11.91	
20	03210100027	射钉(枪钉)	盒	6.571	9.403	61.79	
21	03210100033	铁钉	kg	33.866	4.97	168.31	
22	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.173	5.66	0.98	
23	03210900015	铁件 综合	kg	82.226	6.544	538.09	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	396.146	0.4	158.46	
25	04010400001	白水泥	kg	0.138	0.634	0.09	
26	04030400001	粗净砂	m ³	0.658	130.39	85.8	
27	04031100003	河砂 综合	m ³	0.289	130.39	37.68	
28	04090700002	熟石膏粉	kg	4.101	1.081	4.43	
29	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	0.113	253.014	28.59	
30	04150900002	加气混凝土砌块	m ³	2.667	230	613.41	
本页小计			元	-	-	73167.21	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程 标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目 第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	05030100002	杉木锯材	m3	2.612	1700	4440.4	
32	05050100003 01	阻燃板12mm	m2	61.721	28.55	1762.13	
33	05050100005 01	阻燃板12mm	m2	705.614	28.55	20145.28	
34	05050100005 02	阻燃板 9mm	m2	6.847	24	164.33	
35	08010000001 01	大理石板 6 20mm 暂按芝麻黑大理石: 郴州26年1月	m2	1.435	120.72	173.23	
36	09010100001	石膏板9.5mm	m2	259.366	8.36	2168.3	
37	09010100001 01	石膏板9.5mm	m2	681.149	8.36	5694.41	
38	09050300001 02	1.2厚钛金拉丝不锈钢边框 收口 30*200mm	m2	2.984	13.2	39.39	
39	09050300002 01	1.2厚钛金拉丝不锈钢门套	m2	7.656	170.102	1302.3	
40	09370100001 02	铝合金格栅 100×100×1.2	m2	119.615	129.682	15511.91	
41	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	149.134	23.47	3500.17	
42	10011700001 01	隔墙轻钢龙骨100型 75×45*0.7	m	468.548	9.823	4602.55	
43	10011700002 01	隔墙轻钢龙骨100型 75×45*0.7	m	878.516	9.823	8629.66	
44	10170100004	吊筋	kg	53.335	4.912	261.98	
45	12030400001 01	不锈钢踢脚线 50mm 厚1mm	m	42.29	10.46	442.35	
46	13010100003	成品腻子粉	kg	841.59	1.48	1245.55	
47	13011300005 01	乳胶漆 黑色	kg	24.133	15.93	384.44	
48	13030300005	白乳胶漆 郴州1月	kg	131.019	3.333	436.69	
49	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.26	11.28	2.93	
50	13330300001 01	PVC地胶 2mm	m2	220.077	35.414	7793.81	
51	13351300001	界面剂	kg	53.107	1.562	82.95	
52	13371100001	土工布	m2	0.366	6.86	2.51	
53	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.026	7.323	0.19	
54	14410000004	玻璃胶 350g	支	6.129	9.564	58.62	
55	14410000027	塑料粘结剂	kg	90.032	12.591	1133.59	
56	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	3.094	4.077	12.61	
本页小计			元	-	-	79992.28	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
57	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.271	11.06	3	
58	34110100002	水	t	9.085	3.74	33.98	
59	34110200001	电	kW·h	0.162	0.77	0.12	
60	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	2.158	17.38	37.51	
61	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.624	5.134	3.2	
62	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.026	5.134	0.13	
63	35031500009	脚手架底座	只	0.078	6.957	0.54	
64	80070200001 01	自流平砂浆	kg	2290.904	1.8	4123.63	
65	88010500001	其他材料费	元	2886.173	1	2886.17	
66	BCCLF16	镀锌板底座	块	6	138.414	830.48	
67	BCCLF1601	艺术造型	m ²	28.109	326.858	9187.65	
68	BCCLF1602	木质波音软片	m ²	35.221	58.937	2075.82	
69	BCCLF1603	定制亚克力背发光十金属磁吸贴 荣誉牌	m ²	5.88	588.482	3460.27	
70	BCCLF23	玻璃钢浮雕	m ²	5.5	1610.776	8859.27	
71	BCCLF2301	发泡水泥板凹凸造型	m ²	23.87	543.637	12976.62	
72	BCCLF2302	木质结构	m	11.16	302.724	3378.4	
73	BCCLF2305	定制木质造型	m	6.03	200.34	1208.05	
74	BCCLF25	艺术墙漆	m ²	19.59	65.438	1281.93	
75	BCCLF29	定制动感光幕	m ²	15.7	1661.113	26079.47	
76	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m ³	13.586	327.54	4449.96	
77	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	0.042	526.437	22.11	
78	JX001	其他机械费	元	1.208	1	1.21	
79	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	1.083	260.64	282.27	
80	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 0.3 小	台班	25.201	33.48	843.73	
81	J12-40	电动打磨机 小	台班	4.582	35.92	164.59	
82	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.914	12.23	23.41	
83	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.614	651.52	400.03	
84	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.052	489.56	25.46	
85	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.259	170.48	726.07	
本页小计			元	-	-	83365.08	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	223.95	1.57	
87	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.729	34.05	24.82	
88	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	0.013	318.83	4.14	
89	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.005	43.11	0.22	
90	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.023	48.59	1.12	
91	J7-118	砂轮机切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	8.809	53.92	474.98	
92	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.561	28.49	15.98	
93	J7-124	电锤 520W 小	台班	27.158	8.57	232.74	
94	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.004	47.79	0.19	
95	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.015	29.24	0.44	
96	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.007	101.82	0.71	
97	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.002	153.13	0.31	
98	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.001	30.91	0.03	
99	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.538	95.9	51.59	
100	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 45×35×45 小	台班	0.001	19.16	0.02	
本页小计			元	-	-	808.86	
本页合计			元	-	-	237333.43	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程（强电）

标段：新田县第一中学新校区
校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		50677.16
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			50677.16
1.1.1	人工费			9950.32
1.1.2	材料费			36991.35
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			338.37
1.1.4	管理费		32.16	3200.90
1.1.5	利润		2	196.24
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1248.24
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	526.37
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4673.29
单位工程建安造价		1+2+3+4		56598.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程（强电）			标段：新田县第一中学新校区校史馆项目			第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	YJV-4x35+1x16	1. YJV-4x35+1x16	m	50	151.14	7557
2	080706002002	配电箱	1. 配电箱 700*900*200 2. 型号:AL1 3. 距地:1.3m	台	1	2136.03	2136.03
3	030412004001	BV-2.5mm2	1. BV-2.5	m	1275.54	4.15	5293.49
4	030412004002	BV-4mm2	1. BV-4	m	1585.59	5.81	9212.28
5	030412001003	配管	1. PC20 2. 配置形式:暗配	m	433.78	7.35	3188.28
6	030412001001	配管	1. PC25 2. 配置形式:暗配	m	528.53	8.77	4625.21
7	030412003001	桥架	1. 桥架300*100mm	m	35.83	95.75	3430.72
8	030413001001	嵌入式筒灯	1. 嵌入式筒灯 2. 功率:15W	套	72	43.61	3139.92
9	030413001002	发光书本吊灯	1. 发光书本吊灯 2. 功率:15W	套	30	240.73	7221.9
10	030413001003	吊灯	1. 吊灯 2. 功率:15W	套	2	117.26	234.52
11	030413001004	铝方通LED灯条	1. 铝方通LED灯条 2. 功率:15W	套	13	59.97	779.61
12	040801029001	照明开关	1. 照明开关 单联单控	个	2	19.62	39.24
13	030413014001	插座	1. 86型 10A插座 2. 功率:5W 3. 安装方式:暗装 4. 距地:0.3m	套	8	23.79	190.32
14	030412006001	接线盒	1. 接线盒 2. 安装方式:暗装	个	10	7.06	70.6
15	030413001005	灯带	1. LED灯带	m	128.59	12.44	1599.66
16	030413014002	门禁屏	1. 门禁屏	套	2	510.03	1020.06
17	030413014003	门磁开关	1. 门磁开关 2. 安装方式:暗装	套	2	57.74	115.48
18	030413014004	电控锁	1. 电控锁	套	1	162.99	162.99
19	030413001006	自带电源疏散照明灯	1. 自带电源疏散照明灯 2. 功率:15W	套	7	44.15	309.05
20	030413001007	疏散指示灯	1. 疏散指示灯 2. 功率:15W	套	8	42.6	340.8
本页小计							50677.16
合 计							50677.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程 (强电) 标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030409001001	YJV-4x35+1x16	1. YJV-4x35+1x16	m	50	151. 14	7557
1. 1	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35		100m	0. 5	15114. 17	7557. 09
2	080706002002	配电箱	1. 配电箱 700*900*200 2. 型号: AL1 3. 距地: 1. 3m	台	1	2136. 03	2136. 03
2. 1	C4-315	成套配电箱安装 半 周长(m) 1. 5		台	1	2136. 03	2136. 03
3	030412004001	BV-2. 5mm2	1. BV-2. 5	m	1275. 54	4. 15	5293. 49
3. 1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)) 铜芯 2. 5		100m单 线	12. 7554	415. 39	5298. 47
4	030412004002	BV-4mm2	1. BV-4	m	1585. 59	5. 81	9212. 28
4. 1	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)) 铜芯 4		100m单 线	15. 8559	581. 86	9225. 91
5	030412001003	配管	1. PC20 2. 配置形式: 暗配	m	433. 78	7. 35	3188. 28
5. 1	C4-1322	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 20		100m	4. 3378	735. 1	3188. 72
6	030412001001	配管	1. PC25 2. 配置形式: 暗配	m	528. 53	8. 77	4635. 21
6. 1	C4-1323	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 25		100m	5. 2853	877. 16	4636. 05
7	030412003001	桥架	1. 桥架300*100mm	m	35. 83	95. 75	3430. 72
7. 1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+ 高mm以下) 400		10m	3. 583	957. 47	3430. 62
8	030413001001	嵌入式筒灯	1. 嵌入式筒灯 2. 功率: 15W	套	72	43. 61	3139. 92
8. 1	C4-1811 换	点光源艺术装饰灯 具 嵌入式(灯具直 径) φ 150		10套	7. 2	436. 12	3140. 06
9	030413001002	发光书本吊灯	1. 发光书本吊灯 2. 功率: 15W	套	30	240. 73	7221. 9
9. 1	C4-1811	点光源艺术装饰灯 具 嵌入式(灯具直 径) φ 150		10套	3	2407. 33	7221. 99
10	030413001003	吊灯	1. 吊灯 2. 功率: 15W	套	2	117. 26	234. 52
本页小计							46049. 35

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程 (强电)

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10.1	C4-1811	点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) $\phi 150$		10套	0.2	1172.77	234.55
11	030413001004	铝方通LED灯条	1. 铝方通LED灯条 2. 功率: 15W	套	13	59.97	779.61
11.1	C4-1811 换	点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) $\phi 150$		10套	1.3	599.8	779.74
12	040801029001	照明开关	1. 照明开关 单联单控	个	2	19.62	39.24
12.1	C4-1907	扳式暗开关(单联) 单联		10套	0.2	196.21	39.24
13	030413014001	插座	1. 86型 10A插座 2. 功率: 5W 3. 安装方式: 暗装 4. 距地: 0.3m	套	8	23.79	190.32
13.1	C4-1928	单相明插座 15A 5孔		10套	0.8	237.96	190.37
14	030412006001	接线盒	1. 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	10	7.06	70.6
14.1	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒		10个	1	70.46	70.46
15	030413001005	灯带	1. LED灯带	m	128.59	12.44	1599.66
15.1	C4-1774	组合荧光灯光带 LED塑料软灯带		10m	12.859	124.35	1599.02
16	030413014002	门禁屏	1. 门禁屏	套	2	510.03	1020.06
16.1	C5-728	目标识别设备安装 出入门按钮		台	2	510.03	1020.06
17	030413014003	门磁开关	1. 门磁开关 2. 安装方式: 暗装	套	2	57.74	115.48
17.1	C5-666 换	门磁开关		套	2	57.74	115.48
18	030413014004	电控锁	1. 电控锁	套	1	162.99	162.99
18.1	C5-734 换	电控锁		台	1	162.99	162.99
19	030413001006	自带电源疏散照明灯	1. 自带电源疏散照明灯 2. 功率: 15W	套	7	44.15	309.05
19.1	C4-1651	一般壁灯		10套	0.7	441.61	309.13
20	030413001007	疏散指示灯	1. 疏散指示灯 2. 功率: 15W	套	8	42.6	340.8
20.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.8	426.01	340.81
本页小计							4627.81
合 计							50677.16

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单项工程安装工程（强电 标段：新田县第一中学新校区校史馆项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程(强电)

标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	10705.347	0.923	9881.04	人工系数:0.923;
2	H0000101	人工费	元	84	0.923	77.53	人工系数:0.923;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	3.209	4.66	14.95	
4	01292500003	钢板垫板 $\delta 1\sim 2$	kg	0.12	3.66	0.44	
5	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.093	3.215	0.3	
6	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	32.64	0.214	6.98	
7	02191300001	塑料圆台	块	7.35	1.33	9.78	
8	03010300024	木螺钉 $12mm\sim 4mm \times 16mm\sim 65mm$	十个	9.379	0.196	1.84	
9	03010500062	镀锌精制螺栓 M8 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	12.24	0.428	5.24	
10	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.482	1.01	
11	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	258.466	1.16	299.82	
12	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15 $\sim$ 20 $\times$ 3	个	10.3	0.221	2.28	
13	03110100002	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	0.036	2.519	0.09	
14	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.036	7.76	0.28	
15	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.741	0.59	
16	03130200007	焊片 $\Phi 3.5$	个	6	0.1	0.6	
17	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	19.753	1.58	
18	03130200021	松香焊锡丝 $\Phi 2.3$	kg	0.02	52.21	1.04	
19	03130600011	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	0.064	8.26	0.53	
20	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	0.196	5.537	1.09	
21	03130600018	冲击钻头 $\Phi 8$	个	7.844	4.117	32.29	
22	03130600022	冲击钻头 $\Phi 12$	个	0.816	7.7	6.28	
23	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.014	5.66	0.08	
24	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4\sim 2.5$	kg	2.533	5.66	14.34	
25	12410100001	塑料扁形标志牌 100 $\times$ 150	个	2.4	3.92	9.41	
26	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	14.609	0.15	
27	13011300004	调和漆	kg	0.02	12.18	0.24	
28	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.43	11.28	4.85	
29	14030100001	汽油	kg	0.658	10.13	6.67	
30	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm $\times$ 5m	卷	0.15	5.893	0.88	
本页小计			元	-	-	10382.2	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程（强电） 标段：新田县第一中学新校区校史馆项目 第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.18	0.179	0.03	
32	25590300001	灯具卡子	个	261.038	0.134	34.98	
33	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	6.449	6.436	41.51	
34	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	29.576	3.34	98.78	
35	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	57.929	10.43	
36	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	157.351	1.746	274.73	
37	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	10.176	2.876	29.27	
38	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	9.36	1.608	15.05	
39	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	10.3	0.111	1.14	
40	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	37.622	2.947	110.87	
41	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	125.837	0.143	17.99	
42	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.178	2.4	
43	29091100001	瓷接头 双位	个	8.24	0.73	6.02	
44	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用 长沙25年8月	个	119.34	1.56	186.17	
45	34110200001	电	kW·h	3.941	0.77	3.03	
46	88010500001	其他材料费	元	19.868	1	19.87	
47	补充材料001	电控锁 衡阳25年12月	套	1	103	103	
48	补充材料002	门磁开关 长沙25年8月	对	2	34.53	69.06	
49	WJJ17251302	塑料管 DN25	m	562.462	1.9	1068.68	
50	WJJ17251303	塑料管 DN20	m	460.11	1.35	621.15	
51	WJJ25210201	嵌入式筒灯 3.5寸/15W (郴州26年2月)	个	72.72	24	1745.28	
52	WJJ25210202	发光书本吊灯	个	30.3	206.909	6269.34	
53	WJJ25210203	吊灯 15W	个	2.02	84.835	171.37	
54	WJJ25210204	铝方通LED灯条	个	13.13	40.217	528.05	
55	WJJ25210205	LED灯带	个	129.876	5.35	694.84	
56	WJJ25210208	自带电源疏散照明灯 15W	个	7.07	17.707	125.19	
57	WJJ25352501	疏散指示灯 15W	套	8.08	17.707	143.07	
58	WJJ26050101	单联单控开关 长沙25年08月	只	2.04	6.5	13.26	
59	WJJ26410302	10A 5孔插座 10A	套	8.16	9.02	73.6	
本页小计			元	-	-	12478.16	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程 (强电)

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	WJJ280304@3	BV-2.5	m	1479.626	2.87	4246.53	
61	WJJ280304@4	BV-4	m	1744.149	4.51	7866.11	
62	WJJ281107@1	VJV-4x35+1x16 长沙26年1月	m	50.5	141.092	7125.15	
63	WJJ290103@2	槽式桥架 钢制 C-01-10-3;300* 100mm	m	36.009	54.39	1958.53	
64	WJJ291107	接线盒	个	10.2	1.56	15.91	
65	补充主材002 ①	门禁屏 长沙25年8月	台	2	480	960	
66	补充主材003 ①	配电箱 700*900*200mm	台	1	1923.19	1923.19	
67	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5.大	台班	0.004	686.38	2.75	
68	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.077	469.15	36.12	
69	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100小	台班	0.036	11.38	0.41	
70	J7-124	电锤 520W 小	台班	12.859	8.57	110.2	
71	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	2.434	42.86	104.32	
72	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	3.079	26	80.05	
73	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.07	37.05	2.59	
74	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.6	4.08	2.45	
本页小计			元	-	-	24434.31	
本页合计			元	-	-	47294.67	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程（弱电）

标段：新田县第一中学新校区
校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		9541.40
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			9541.40
1.1.1	人工费			3831.81
1.1.2	材料费			4282.38
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			117.24
1.1.4	管理费		32.16	1234.33
1.1.5	利润		2	75.65
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			464.74
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	202.70
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	900.55
单位工程建安造价		1+2+3+4		10906.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程 (弱电)

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程(弱电) 标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 木表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单项工程安装工程（弱电 标段：新田县第一中学新校区校史馆项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程(弱电)

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	202.7	详见明细表E.3.2
2	031401011002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	43.68	详见明细表E.3.2
3	031401010002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	55.18	详见明细表E.3.2
4	031401012002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	147.91	详见明细表E.3.2
5	031401021002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	15.27	详见明细表E.3.2
本页小计				464.74	
合计				464.74	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程(弱电) 标段: 新田县第一中学新校区校史馆项目 第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3164.886	0.923	2921.19	人工系数:0.923;
2	H0000101	人工费	元	990.425	0.923	914.16	人工系数:0.923;
3	02190300010	尼龙扎带 L300mm	个	179.666	0.272	48.87	
4	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	524.604	0.214	112.27	
5	03010300025	木螺钉 M2mm~4mm×M6mm~65mm	个	86.761	0.018	1.56	
6	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.035	2.519	0.09	
7	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.035	7.76	0.27	
8	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	5.871	5.537	32.51	
9	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	1.631	5.66	9.23	
10	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.415	11.28	4.68	
11	14030100001	汽油	kg	0.346	10.13	3.5	
12	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	6.228	6.436	40.08	
13	29090100001	铜接地端子带螺栓	个	36.33	2.947	107.06	
14	34110200001	电	kW·h	3.806	0.77	2.93	
15	88010500001	其他材料费	元	7.821	1	7.82	
16	BCCLF101	弯通	个	1	105.57	105.57	
17	WJJ17251301	塑料管 DN15	m	416.793	1.15	479.31	
18	WJJ182501	管卡子	个	256.247	0.446	114.29	
19	WJJ28250101	六类非屏蔽双绞电缆 UTP6	m	512.133	1.81	926.96	
20	WJJ28250102	六类非屏蔽双绞电缆 GJXV, 1B6n	m	4.475	1.106	4.95	
21	WJJ28250103	六类非屏蔽双绞电缆 RVV, 2x1.5	m	83.711	1.76	147.33	
22	WJJ29010302	槽式桥架 钢制 C-01-10-3;300*100mm	m	34.773	54.39	1891.3	
23	补充主材00401	光分配线架 ≤24口 长沙25年8月	个	1	248	248	
24	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.069	469.15	32.37	
25	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.035	11.38	0.4	
26	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.703	42.86	30.13	
27	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长:850~1650nm	台班	2.6	10.72	27.87	
28	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	5.718	4.22	24.13	
本页小计			元	-	-	8238.83	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程 (弱电)

标段：新田县第一中学新校区校史馆项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表


工程名称：单项工程不可预见费

标段：新田县第一中学新校区
校史馆项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		20000.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			20000.00
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2		
单位工程建安造价		1+2+3+4		20000

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	拼控器机箱（序厅弧形显示屏）	1	拼控器机箱	否	无	无
2	LED屏体结构（序厅弧形显示屏）	1	LED屏体结构	否	无	无
3	视频处理器（序厅弧形显示屏）	1	视频处理器	否	无	无
4	接收卡（序厅弧形显示屏）	1	接收卡	否	无	无
5	LED 专用电源（序厅弧形显示屏）	1	LED 专用电源	否	无	无

6	智能配电柜 (序厅弧形 显示屏)	1	智能配电 柜	否	无	无
7	全频吸顶音 箱 (序厅弧 形显示屏)	1	全频吸顶 音箱	否	无	无
8	专业功放 (序厅弧形 显示屏)	1	专业功放	否	无	无
9	远程控制软 件(序厅弧 形显示屏)	1	远程控制 软件	否	无	无
10	播放控制软 件(序厅弧 形显示屏)	1	播放控制 软件	否	无	无
11	配套线材 (双星耀史 显示屏)	1	配套线材	否	无	无
12	75寸显示屏 液压支架 (双星耀史 显示屏)	1	75寸显示 屏液压支 架	否	无	无
13	32寸触摸一 体机液压支 架 (双星耀 史显示屏)	1	32寸触摸 一体机液 压支架	否	无	无
14	播放控制软 件 (双星耀 史显示屏)	1	播放控制 软件	否	无	无
15	远程控制软 件 (双星耀 史显示屏)	1	远程控制 软件	否	无	无
16	触摸互动创 意策划 (双 星耀史显示 屏)	1	触摸互动 创意策划	否	无	无
17	触摸UI艺术	1	触摸UI艺 术设计	否	无	无

	设计（双星耀史显示屏）					
18	触摸动效制作（双星耀史显示屏）	1	触摸动效制作	否	无	无
19	触摸互动编程制作（双星耀史显示屏）	1	触摸互动编程制作	否	无	无
20	65寸DID拼接屏液压支架（名师辈出查询屏）	1	65寸DID拼接屏液压支架	否	无	无
21	智能配电柜（名师辈出查询屏）	1	智能配电柜	否	无	无
22	专业显卡（名师辈出查询屏）	1	专业显卡	否	无	无
23	多屏拓展仪（名师辈出查询屏）	1	多屏拓展仪	否	无	无
24	吸顶音箱（名师辈出查询屏）	1	吸顶音箱	否	无	无
25	专业功放（名师辈出查询屏）	1	专业功放	否	无	无
26	定制触摸屏柜（名师辈出查询屏）	1	定制触摸屏柜	否	无	无
27	配套线材（名师辈出查询屏）	1	配套线材	否	无	无
28	多屏融合矫正软件（名	1	多屏融合矫正软件	否	无	无

	师辈出查询屏)					
29	播放控制软件（名师辈出查询屏）	1	播放控制软件	否	无	无
30	触摸互动创意策划（名师辈出查询屏）	1	触摸互动创意策划	否	无	无
31	触摸UI艺术设计（名师辈出查询屏）	1	触摸UI艺术设计	否	无	无
32	触摸动效制作（名师辈出查询屏）	1	触摸动效制作	否	无	无
33	触摸互动编程制作（名师辈出查询屏）	1	触摸互动编程制作	否	无	无
34	远程控制软件（名师辈出查询屏）	1	远程控制软件	否	无	无
35	75寸显示屏液压支架（时间胶囊显示屏）	1	75寸显示屏液压支架	否	无	无
36	远程控制软件（时间胶囊显示屏）	1	远程控制软件	否	无	无
37	播放控制软件（时间胶囊显示屏）	1	播放控制软件	否	无	无
38	无线AP（中控系统）	1	无线AP	否	无	无
39	中控主机（中控系统	1	中控主机	否	无	无

	)					
40	机柜（中控系统）	1	机柜	否	无	无
41	机柜电源（中控系统）	1	机柜电源	否	无	无
42	智能平板（中控系统）	1	智能平板	否	无	无
43	中控程序服务端（中控系统）	1	中控程序服务端	否	无	无
44	中控程序移动端（中控系统）	1	中控程序移动端	否	无	无
45	远程维护系统（中控系统）	1	远程维护系统	否	无	无
46	集成费5%（展厅硬件）多媒体	1	集成费5%	否	无	无
47	税金9%（展厅硬件）多媒体	1	税金9%	否	无	无
48	定制金属发光字（布展）	1	定制金属发光字	否	无	无
49	亚克力立体字（布展）	1	亚克力立体字	否	无	无
50	定制立体展板（布展）	1	定制立体展板	否	无	无
51	定制立体展板（布展）	1	定制立体展板	否	无	无
52	定制成品灯	1	定制成品灯箱	否	无	无

	箱（布展）					
53	高清宣绒布 UV打印（布 展）	1	高清宣绒 布UV打印	否	无	无
54	沙盘模型台 柜（展柜）	1	沙盘模型 台柜	否	无	无
55	小型龕柜 （展柜）	1	小型龕柜	否	无	无
56	悬挑柜台 （展柜）	1	悬挑柜台	否	无	无
57	显示屏悬挑 柜（展柜）	1	显示屏悬 挑柜	否	无	无
58	小型龕柜 （展柜）	1	小型龕柜	否	无	无
59	悬挑柜（展 柜）	1	悬挑柜	否	无	无
60	平开门（门 窗工程）	1	平开门	否	无	无
61	入口电动铝 合金大门 （门窗工程 ）	1	入口电动 铝合金大 门	否	无	无
62	沙盘模型 （场景及艺 术品）	1	沙盘模型	否	无	无
63	教室场景还 原（场景及 艺术品）	1	教室场景 还原	否	无	无
64	壁挂沙盘 （场景及艺 术品）	1	壁挂沙盘	否	无	无
65	措施费	1	措施费	否	无	无

66	税金9%	1	税金	否	无	无
67	装修布展及安装工程	1	装修布展及安装工程	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	一、其它要求： 1、结算方式和付款条件： （1）本项目分二次付款，第一次验收合格后支付至合同金额的95%，质保期1年期满后支付剩余款5%（余款不计利息）。 （2）本技术规格、参数与要求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定，并必须满足需方提出的技术要求。 2、工期：签订合同后60天内交付完成。 地点：湖南省新田县采购人指定位置。 方式：货到指定地点安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。 二、产品运输、保险及保管： 1、中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。2、中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。3、中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。 三、测试验收： 1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 3、项目验收不合格，采购人有权要求中标人立即予以纠正并采取补

救措施，有关补救措施、再次验收以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标候选人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、售后服务要求：

- 1、服务响应：提供7*24小时的故障受理；接采购人通知后2小时内响应，48小时内到达现场；对重大故障提供7*24小时的现场支援，一般故障提供5*8小时的现场支援，或针对用户要求及时响应；备件服务：遇到重大故障，及时提供系统所需要更换的任何配件。
- 2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏和自然灾害不可抗力除外），由中标人负责免费解决。
- 3、质量保证期：自验收合格之日起一年（注：如部分专业设备有特殊要求，按国家或行业的标准质保要求执行）。
- 4、售后服务及维修需提供承诺书加盖供应商公章。（格式自拟）

五、其它要求

- 1、本次采购价格包含开票税收、运输、卸货、企业利润、售后等费用；
- 2、本次所提供的数量为预算数量，实际采购数量按采购方实际需求供应货单为准，价格按投标人最终中标价格执行；
- 3、投标人能提供可靠的、正常的售后服务和技术、备品备件服务；
- 4、投标人需书面承诺：本项目所需的辅材满足项目使用要求且符合国家标准。一旦中标，供货时提供产品合格证。
- 5、投标人需书面承诺：提供的货物必须是全新的合格以上的货物，满足合同规定要求；
- 6、为保证项目的质量、安全、进度的顺利进行，本项目不接受恶意竞价。
- 7、违约责任：如中标人延期交货、质保期内出现质量问题、货物型号规格质量等不符合要求的，采购人有权要求中标人立即予以纠正并采取补救措施，并同时要求供应商赔偿因此造成的损失。
- 8、采购人不组织现场勘察。所有获取文件的投标人在投标前自行前

			往项目现场进行勘察，了解项目地的条件和限制等与本项目相关的数据。有关踏勘现场的费用自理，踏勘期间发生的意外自负，现场勘察准确与否由投标人自己承担。如因投标人没有进行现场勘察，造成投标失误的，均由投标人自己承担。 对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明并加盖投标人公章，如未做出承诺及说明，视为投标人不响应采购文件的上述要求，做无效投标处理。																		
2	合同	商务	合同条款专用部分 甲方（采购人）： 乙方（供应商） 一、合同标的 1. 项目名称： 2. 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称及规格</th><th>数量</th><th>产地及品牌</th><th>单价</th><th>交货时间</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 二、合同价格 合同总金额为人民币__元（大写）：元（小写）。 三、付款方式 1. 双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的%，即人民币元（大写）：元（小写）； 2. 保修期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的%，即人民币元（大写）：元（小写）。 四、交货 1. 交货日期：<u>年 月 日</u>。 2. 运输方式： 3. 交货（安装、调试、服务）地点： 4. 其他约定事项： 五、质量标准和检验方式 补足或更换的货物应在签署货损证明之日起__日内运达甲方指定地点。 六、技术服务和保修责任方式 1. 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起个月。	序号	货物名称及规格	数量	产地及品牌	单价	交货时间												
序号	货物名称及规格	数量	产地及品牌	单价	交货时间																

		2. 乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周__天小时（工作时间）。 3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后__小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。 4. 如乙方在接到甲方维修通知后__小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。 5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后__小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。 6. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后__小时内到达现场。 七、违约责任 1. 延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天__%的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的%；上述逾期超过天且未交货部分影响已交货部分正常使用或使已交货部分价值显受损害的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款，承担合同总金额30%的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。 2. 其它违约责任 违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额__%的违约金。 八、联系方式 甲方：联系人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行及账号： 乙方：联系人： 地址：邮编： 电话：传真： 开户银行及账号： 九、争议的解决 本项目选择合同条款通用部分“争议的解决”所述第种办法解决争议。 十、履约保证金 1. 中标供应商在收到中标通知书后__个工作日内，向甲方提供相当于合同总价%的履约保证金。 2. 中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后个工
--	--	--

		作日内退还中标供应商。 合同条款通用部分 甲方在本项目所需货物和服务在国内进行招标采购，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下： 一、定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1. “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 2. “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 3. “合同货物”指合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 4. “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 5. “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 6. “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。 7. “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和 / 或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。 8. “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。 9. “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。 10. “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。 11. “招标文件”指发布的本项目招标文件。 12. “投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递的投标文件 13. 合同标的甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。 二、合同标的
--	--	--

		1. 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：（设备列表见合同条款专用部分） 2. 备件清单、专用工属具清单：详见附件。 三、合同价格 1. 合同总金额详见合同条款专用部分。 2. 本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。 3. 合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。 四、支付和结算方式 1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。 2. 双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。 3. 付款方式： （1）到货、检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成，经甲方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分； （2）保修期满后付款：合同货物的保修期（合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算）期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，支付比例、金额见合同条款专用部分，作为本合同最终结款。 4. 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。 5. 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约行使了合同权利，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何代价及责任均应由乙方给予赔偿和承担。 6. 应当由甲方或最终用户直接与乙方付款结算，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方或最终用户追索。 五、交货 1. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。 2. 乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110%办理“一切险”。当实际办理的保险与该要求存在不一致时，相关风险均由乙方承担。
--	--	---

		3. 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。 4. 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其它名称的收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，在此之前货物毁坏的风险和责任由乙方承担。 5. 乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划 （内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。 6. 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。 7. 交货日期详见合同条款专用部分。若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因甲方安排不当，其责自负。 8. 运输方式详见合同条款专用部分。 9. 交货（安装、调试、服务）地点详见合同条款专用部分。 六、包装和标记 1. 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。 2. 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记： 收货单位： 货物名称：箱号 / 件号： 毛重（千克）： 尺寸（长x宽x高，以厘米计）： 发货单位： 发货单位详细地址： 乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。 3. 下列资料包装在合同货物的包装箱中： （1）装箱单 （2）合同货物数量和质量合格证书、保修证书 （3）产品使用说明书及其它必要的技术资料
--	--	---

		4. 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。 七、质量标准和检验方式 1. 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。 2. 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表（如果被采购人接受）相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。 3. 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。 4. 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。 5. 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。 6. 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。 7. 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。 8. 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见（下称“A情形”）；或者在货物质量保证期内（下称“B情形”）、合理使用寿命期限结束前6
--	--	--

		个月内（下称“C情形”）证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。 9. 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。 10. 乙方承认本合同项下需经现场安装、启动、试运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天（3个月）。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。 11. 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。 12. 甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。 2. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。 3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
--	--	---

		4. 如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。 6. 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。 7. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。 八、技术服务和保修责任 关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。 1. 乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。（在本次采 术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。 8. 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 9. 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。 10. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内到达现场，迅速排除货物故障。 11. 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。 12. 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费用由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
--	--	--

		13. 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。 14. 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。 九、履约保证金 15. 中标供应商应在收到中标通知书后规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内，以电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见合同条款专用部分。 16. 如果中标供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。 17. 若本项目不允许分包或转包的，如果中标供应商在与甲方签订合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。 18. 如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。 十、审计及检查 如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、账户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。 十一、违约责任 1. 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。 2. 若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任： （1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。 （2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。 （3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
--	--	--

		(4) 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。 (5) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可以采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。 (6) 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。 3. 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。 4. 延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额的比例（详见合同条款专用部分）向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例（详见合同条款专用部分）。 5. 其它违约责任 (1) 如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见合同条款专用部分。 (2) 若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。 (3) 如乙方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。 6. 若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。 7. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。 8. 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务或与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关权利义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。 9. 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发
--	--	---

生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

十二、不可抗力

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

3. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十三、联系方式

1. 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2. 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的账号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3. 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十四、保密条款

1. 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人

		/ 中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。 3. 此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。 十五、合同的解释和法律适用 1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。 2. 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。 3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。 4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。 十六、合同的终止 1. 本合同因下列原因而终止： （1）本合同正常履行完毕； （2）合同双方协议终止本合同的履行； （3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要； （4）任何一方行使解除权，解除本合同。 2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。 十七、法律适用 1. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。 2. 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。 十八、权利的保留 1. 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。 2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的
--	--	---

		原则和精神。 十九、争议的解决 合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意： (1) 在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼； (2) 由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。 本项目选择解决方式：(1)。 二十、合同的补充、修改和变更 1. 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。 2. 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。 3. 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。 二十一、合同的生效 1. 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 二十二、其它约定事项 1. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。 2. 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。 3. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。 甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章） 法定代表人（负责人或授权代表）签字： 法定代表人（负责人或授权代表）签字： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真：
--	--	---

			合同签订日期：年 月 日
3	综合实力类似业绩	商务	投标人近三年（投标截止时间前36个月）承担过一个类似业绩的计5分（以合同约定的时间为准），最高计10分。须提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
4	售后服务方案	商务	投标人根据采购需求、项目实际情况和特点提供售后服务方案，方案包括但不限于①售后服务规范、计划及人员配备；②售后服务响应时间及方式；③售后应急措施，备件供应准备及质量；④质保期后的维修方案。方案完全满足采购需求，内容合理，可操作性强的计8分；每缺一项扣2分，不合理或不具备操作性每处扣1分；未提供方案不计分。
5	整体深化方案规划适配性	技术	依据校方既定初步设计大纲（初步设计大纲包含：序厅：青云有路志为梯。第一篇：百年印迹·根脉（1926-1949）。第二篇：南有新田·脊梁（1950-1978）。第三篇：改革开放·桃李（1978-2005）。第四篇：示范引领·高地（2006-2025）。第五篇：立德树人·青春。第六篇：继往开来·宏图。尾厅：云程发轫续华章。），进行全方位深化优化，评审维度包含学校文化调性延续、整体布局深化优化、现场适配调整、详细规划细化，需完全贴合学校初设理念、办学文化特色，参观流线完善合理、布展内容完整，适配校园建筑、动线、场地条件细节进行设计，整体深化方案规划适配性评审内容包括但不限于：①. 学校专属的文化延续；②. 整体布局深化；③. 现场实景适配；④. 规划视觉细化；⑤. 百年校史底蕴表现；⑥. 历史场景生动还原；⑦. 视觉艺术感染力。（以上资料须提供设计说明）
6	校史馆深化图纸	技术	依据投标人提供的全套深化效果图，涵盖所提供的校史馆设计方案中室内（含门口）清单设计项，图幅体系、空间结构、场景氛围营造、灯光布局等，校史馆深化图纸评审内容包括但不限于：①. 图幅体系完整；②. 设计范围覆盖；③. 空间布局还原；④. 材质质感表现；⑤. 灯光氛围营造；⑥. 整体视觉品质。（以上资料须提供设计说明）
7	展馆布展制作安装施工图	技术	投标人根据采购需求、项目实际情况和特点提供校史馆布展制作安装施工图，图纸评审内容包括①完整性；②尺寸标注；③材质及工艺；④安装说明。
8	项目实施方案	技术	根据项目实际情况设置科学、具体的项目管理措施，结合项目特点制定施工方案，包括但不限于①建设计划与进度；②人员配备及安排；③安全文明施工；④质量保证措施；⑤安装调试程序及措施等方面。
9	政府采购异常低价审查	商务	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其

			规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项 至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投 标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性 相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人 工成本、制造费用等，本项目给予相关供应商的合理时间确定为 30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并 提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提 交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类 似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业 协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标 （响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说 明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明并加盖投标人公章，如未做出承诺及说明，视为投标人不 响应采购文件的上述要求，做无效投标处理。
2	合同	商务	否	无	无
3	政府采购异常低价审查	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
----	------	------	----	------------	----------	-----------------

1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	10	是	图片	【综合实力类似业绩】的评分规则：投标人近三年（投标截止时间前36个月）承担过一个类似业绩的计5分（以合同约定的时间为准），最高计10分。须提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 【综合实力类似业绩】的上传证明材料要求：投标人近三年（投标截止时间前36个月）承担过一个类似业绩的计5分（以合同约定的时间为准），最高计10分。须提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
3	主观分	商务分	8	否	无	【售后服务方案】的评分规则：方案完全满足采购需求，内容合理，可操作性强的计8分；每缺一项扣2分，不合理或不具备操作性每处扣1分；未提供方案不计分。
4	主观分	技术分	21	是	图片	【整体深化方案规划适配性】的评分规则：效果图文化契合度高、布局深化合理、现场适配度强且细节规划优异的计21分，图纸有缺失或局部文化表达、现场适配细节不明确的每处扣2分；设计不合理或不具备操作性每处扣1分，未提供资料或资料不全不计分。 【整体深化方案规划适配性】的上传证明材料要求：效果图文化契合度高、布局深化合理、现场适配度强且细节规划优异的计21分，图纸有缺失或局部文化表达、现场适配细节不明确的每处扣2分；设计不合理或不具备操作性每处扣1分，未提供资料或资料不全不计分。
5	主观分	技术分	18	是	图片	【校史馆深化图纸】的评分规则：效果图完整齐全且视觉表现优异的计18分。深化图纸有缺失或局部视觉信息表达不明确的每处扣2分；设计不合理或不具备操作性每处扣1分；未提供资料或资料不全不计分。 【校史馆深化图纸】的上传证明材料要求：效果图完整齐全且视觉表现优异的计18分。深化图纸有缺失或局部视觉信息表达不明确的每处扣2分；设计不合理或不具备操作性每处扣1分；未提供资料或资料不全不计分。
6	主观分	技术分	8	是	图片	【展馆布展制作安装施工图】的评分规则：图纸完全符合采购需求，内容合理，完整；尺寸标注准确细致，材质、工艺及安装说明详尽的计8分，每项设计不合理或不具备操作性每处扣2分，不提供方案不得分；未提供图纸不计分。 【展馆布展制作安装施工图】的上传证明材料要求：图纸完全符合采购需求，内容合理，完整；尺寸标注准确细致，材质、工艺及安装说明详尽的计8分，每项设计不合理或不具备操作性每处扣2分，不提供方案或不提供图纸不计分。
7	主观分	技术分	5	否	无	【项目实施方案】的评分规则：满足项目实际情况并合理可行的计5分，有缺陷、漏项、不符合要求，每项不合理的每处扣0.5分。未提供方案的计0分。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离5项，超过将导致无效投标