永州市政府采购文件

采购项目名称：	幼儿园新增班级设备添置（第二次）
采购人：	道县教育局示范幼儿园
采购方式：	询价
采购代理机构：	湖南中云项目管理有限公司
委托代理编号：	HNZY-YZDX-(2026)1001
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额6,000元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永道财采计[2026]00056号
采购项目预算：	390,900元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年11月11日

采购人签章：

道县教育局示范幼儿园

需求编制人签章：

蒋宇蕾

蒋宇蕾

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	390,900	最低评标价法

询价文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
幼儿园新增班级设备添置	408,091	本项目为幼儿园新增班级设备采购，包含幼儿分区教学教具、幼儿玩具、食堂用具等配套物资，满足幼儿教学、就餐、午休、游戏活动等使用功能。按标准班级配置足量供货，所有产品严格执行儿童用具、玩具国家安全环保标准，采用环保材质，全圆角防磕碰设计，具备完整合格检测证书。供应商需提供上门勘测免费送货上楼、组装安装、设备调试、现场培训服务。	2026-08

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：390,900元

包概述：为幼儿园新增班级添置设备，包含幼儿分区教学教具、幼儿玩具、食堂用具等配套物资，满足幼儿教学、就餐、午休、游戏活动等使用功能，按标准班级配置。				
评标方法： 最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包付款约定	1	100%	项目供货、安装调试并培训完成，经采购人验收合格后，凭中标人出具的合格的增值税发票进行支付

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

<table>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">不锈钢餐车(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>400</td><td>9</td><td>3,600</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>不锈钢餐车</td><td>尺寸：85*70*90；不锈钢送餐餐车执行 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；放置餐盘的层板为304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，层板底部配 304 加强筋；车架管材≥1.2mm；所有外露边角圆角打磨、无毛刺锐边；满焊抛光，无虚焊砂眼；配置 2 个定向轮 + 2 个带刹车万向静音聚氨酯轮，推行低噪音；食品接触面无涂层</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="7">货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">10升保温桶(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>150</td><td>16</td><td>2,400</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>10升保温桶</td><td>10升，内胆 316 不锈钢、防烫外壳、可拆洗全套密封组件、内外表面光洁，无划伤、凹坑、锈蚀、起皮；无油污、异味； 桶体焊接：内胆焊缝满焊、抛光，无气孔、裂纹、毛刺、黑点，不易藏污纳垢；外壳焊缝平整。桶盖：带锁紧结构，内塞密封可靠；桶盖可完全打开，方便清洗桶内。出水龙头：低位安装，可排空桶内液体；开关操作省力，锁止可靠。 提手：加固焊接 / 铆接，可承受满桶液体重量，不松动、不断裂。 底部：防滑底座，防磕碰，放置平稳。</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	8升保温桶(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	150	8	1,200

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	8升保温桶	8升，内胆 316 不锈钢、防烫外壳、可拆洗全套密封组件、内外表面光洁，无划伤、凹坑、锈蚀、起皮；无油污、异味； 桶体焊接：内胆焊缝满焊、抛光，无气孔、裂纹、毛刺、黑点，不易藏污纳垢；外壳焊缝平整。桶盖：带锁紧结构，内塞密封可靠；桶盖可完全打开，方便清洗桶内。出水龙头：低位安装，可排空桶内液体；开关操作省力，锁止可靠。 提手：加固焊接 / 铆接，可承受满桶液体重量，不松动、不断裂。 底部：防滑底座，防磕碰，放置平稳。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	大蒸盘带孔(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	50	9	450

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大蒸盘带孔	尺寸：60*40cm；材质：食品级不锈钢材质，大蒸盘执行 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；食品接触部位采用 06Cr19Ni10（304）不锈钢，板材厚度≥1.0mm，一体冲压成型，无涂层、无喷漆；四边卷圆包边、全圆角，无毛刺、锐口，防止清洗时割伤食堂人员；四角圆弧过渡，不易藏饭垢，便于清洗消毒；外观：表面光洁，无涂层、无喷漆、无覆膜

					、无划痕、锈蚀、黑斑；无油污、异味，仅金属本身淡淡的不锈钢味。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	铁木砧板(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	200	3	600

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	铁木砧板	直径48cm，材质：整木铁木（俗称铁木），禁止拼接、胶合板、夹心板、贴皮板，禁止多层粘接，不得使用胶水；原木无虫眼、无活虫、无腐朽、无空心；不得使用浸泡防腐药水、硫磺漂白处理木料。表面无漆、无工业蜡、无染色、无着色；仅可使用食品级食用植物油养护，严禁工业油、油漆、染色剂。板面平整，无裂纹、无明显死节、无霉斑、无黑斑、无异味；仅允许木材本身淡淡的木香味，不能有刺鼻酸味、药味、硫磺味。四周圆角打磨光滑，无毛刺、无尖锐棱角，防止划伤食堂操作人员。切割面纹理自然，无人工染色、无漂白发白现象；不得有填充修补腻子。提手牢固，无松动、开裂。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	绿色塑料砧板(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	90	2	180

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	★	绿色塑料砧板	尺寸：直径48cm；材质为全新料 HDPE 高密度聚乙烯（PE材质）一体成型，食品级色母着色，禁止回收再生料、夹层复合板；颜色均匀无黑点杂质，手摸无掉色粉末；边角全圆角无毛刺；理化指标：总迁移量≤10mg/dm2，高锰酸钾消耗量≤10mg/kg，重金属（Pb）≤1mg/kg，脱色试验阴性		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	绿色塑料篮子(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	20	30	600

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	绿色塑料篮子	直径50cm,深17cm ；绿色塑料食材篮采用全新食品级 HDPE（或 PP）原生料一体注塑成型，食品级色母着色；严禁回收再生料、填充废料；颜色均匀无黑点杂质，手摸无掉色；篮体边角、沥水孔边缘全部圆角去毛刺

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	蓝色塑料篮子(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	20	6	120

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	★	蓝色塑料篮子	直径50cm,深17cm ；绿色塑料食材篮采用全新食品级 HDPE（或 PP）原生料一体注塑成型，食品级色母着色；严禁回收再生料、填充废料；篮体边角、沥水孔边缘全部圆角去毛刺；颜色均匀无黑点杂质，手摸无掉色；篮体边角、沥水孔边缘圆角打磨，无毛刺锐边		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	70面盆不锈钢(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	120	8	960

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	70面盆不锈钢	直径70cm；盆体内胆为304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，一体拉伸成型或满焊打磨抛光；盆口卷圆、内角圆弧过渡，无毛刺锐边；食品接触面无涂层

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	40面盆不锈钢(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	90	8	720

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	40面盆不锈钢	直径40cm；盆体内胆为304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，一体拉伸成型或满焊打磨抛光；盆口卷圆、内角圆弧过渡，无毛刺锐边；食品接触面无涂层

<table>
<tr><td></td><td></td><td>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">菜刀(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>把</td><td>120</td><td>8</td><td>960</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>2号菜刀</td><td>材质：刀体（刀刃、刀身）420 不锈钢（3Cr13）；手柄：防滑设计，握持稳固；无尖锐棱角，无毛刺；刀背做钝化圆角处理，无毛刺；刀身无裂纹、砂眼、崩口；手柄与刀身连接紧密无缝隙，不藏污纳垢、不松动脱落</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">剪刀(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>把</td><td>15</td><td>4</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>剪刀</td><td>大号厨房剪刀；刃体手柄一体，均为 3Cr13（420）食品级不锈钢材质；刀尖圆头钝化，严禁尖头；不锈钢铆钉铆接牢固，开合顺畅，刃口无崩口，整体无毛刺锐边</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	高温消毒柜(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	3,500	1	3,500

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	高温消毒柜	尺寸：126*60*190cm； 商用，二星级电热高温消毒，消毒腔温度≥120℃，维持≥15min；带数字温度显示、定时控制、双重超温保护、漏电保护； 材质要求（内胆、层架为食品接触）： 内胆：（柜内箱体）304 不锈钢，板材≥0.8mm；禁止 201 不锈铁，高温高湿环境易生锈。 层架 / 碗架：304 不锈钢，一体焊接、抛光打磨，无毛刺锐边；层架可抽拉，承重满足满载餐具不变形；网孔圆滑，不刮伤餐具。 外壳：冷轧钢板喷塑，耐高温，不掉漆；外壳隔热层填充高密度保温棉，外壳表面温升可控，防止人员烫伤。 密封条：耐高温硅橡胶，耐 120℃高温，不变形、不老化、不漏热，保证柜内温度稳定。 柜门：双层钢化玻璃，耐高温防爆；带门锁 / 磁吸，高温工作状态下有防误开保护，防止开门高温热气烫伤操作人员。 排水：柜底设集水盘 + 排水口，方便排出冷凝水，避免积水滋生霉菌。 加热元件：红外加热管 / 高温发热管，耐用，更换方便；加热均匀，柜内各区域温差小，保证角落餐具同样达到消毒温度。 外观：柜体无毛刺、尖角；焊接牢固，焊缝打磨平整；标识铭牌清晰，标注星级、额定容积、功率、厂家信息。 噪音：工作噪音≤60dB，食堂环境低噪音。 产品符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

14	窗帘(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	1,500	7	10,500

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	窗帘	尺寸要求：250高*315宽（寝室外）、315高*650宽（寝室内）、250高*315宽（教室外）、315高*650宽（教室内），图案、颜色和款式经与采购人协商定制； 材质要求：面料为全新聚酯纤维遮光面料，燃烧性能 B1 级难燃；遮光率寝室≥90%、活动室≥70%；甲醛≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料不得检出；耐摩擦、耐光色牢度达标；严禁外露长拉绳、长绳圈，窗帘不落地；双线缝制，包边牢固；轨道采用 6063 铝合金壁厚≥1.0mm，配件无毛刺；供方负责现场实测、制作、安装、成品保护，安装完成清理现场。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	双层不锈钢工作台(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	1,100	1	1,100

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	双层不锈钢工作台	尺寸：180*80*60cm ；台面、下层置物层板为304不锈钢，台面板材≥1.2mm，下层板≥1.0mm，台面底部加装 304 加强筋；支撑立柱 Φ38mm，壁厚≥1.0mm；鱼鳞满焊、焊缝抛光酸洗，所有外露边角圆角打磨无毛刺；配不锈钢可调子弹脚，整机承重稳定；食品接触面无涂层

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	双层不锈钢工作台(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	1,000	1	1,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	双层不锈钢工作台	尺寸：120*80*80cm；台面、下层置物层板为304不锈钢，台面板材≥1.2mm，下层板≥1.0mm，台面底部加装 304 加强筋；支撑立柱 Φ38mm，壁厚≥1.0mm；鱼鳞满焊、焊缝抛光酸洗，所有外露边角圆角打磨无毛刺；配不锈钢可调子弹脚，整机承重稳定；食品接触面无涂层

货物样图如下所示：

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td rowspan="2">保温柜(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>3,500</td><td>1</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td colspan="8">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>保温柜</td><td>商用保温柜，62.3*89.4*174.2cm；热风循环加热保温，温控 60℃~85℃，带数字温度显示，配备超温、漏电双重保护；内胆及内部层架为 304不锈钢，板材≥0.8mm；耐高温硅胶密封条；内胆边角圆弧过渡，无毛刺；底部配备可取出式冷凝水接水盘；柜门硅橡胶密封；底部静音万向轮，带刹车片。电气安全符合 GB 4706.1、GB 4706.50。</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	砧板刀具毛巾消毒柜(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	2,400	1	2,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	砧板刀具毛巾消毒柜	砧板刀具毛巾消毒柜，商用一体式结构，内胆及食品接触构件采用 304 不锈钢；设置刀具、砧板、毛巾独立分区，刀具区带安全锁；配置门控开关、定时控制、热风烘干；采用紫外线 + 臭氧组合消毒；电气安全符合 GB 4706.1、GB 4706.50，消毒效果符合消毒器械相关要求，可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌；外形尺寸：120*60*200cm；采用紫外线 + 臭氧 + 热风循环低温烘干，最高工作温度≤70℃；电脑数显定时，配备柜门电磁安全联锁、漏电及超温保护；内胆、刀架、砧板托架为 06Cr19Ni10（304）不锈钢，板材≥0.8mm；双层防爆钢化玻璃门，底部配可抽取集水盘。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	幼儿碗筷消毒柜(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	台	700	7	4,900

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	幼儿消毒柜	尺寸：120*42*33CM；商用，不锈钢机身，二星级消毒，UVC 紫外线 + 热风循环巴氏烘干；电脑数显定时，配备柜门电磁安全联锁、漏电及超温保护；内胆、托架为 304不锈钢材质，板材≥0.8mm；柜内配置分格托架；双层防爆钢化玻璃门，柜体外部圆角防护，底部配可抽取集水盘。产品符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》标准

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	保温桶(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	250	7	1,750

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	保温桶	容量：20L；内胆及内桶盖为304食品级不锈钢，板材≥0.8mm；高密度 PU 发泡保温层≥25mm；室温 20℃，沸水 6h 保温≥60℃；桶盖配备气压平衡排气阀，食品级硅胶密封圈；双侧加厚不锈钢加固提手；内胆一体拉伸成型，内壁抛光，内角圆弧过渡，无毛刺砂眼，不渗漏；桶体钢印食品

					接触用及材质标识；外观：内外表面无凹坑、划痕、黑斑，无油污异味

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	不锈钢饭碗(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	5	280	1,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	碗	12CM双层防烫；碗体采用 06Cr19Ni10（304）食品级不锈钢，板材≥0.4mm，一体拉伸成型；碗口卷圆包边，无锋利锐边；碗内无彩色喷涂涂层

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	不锈钢勺子(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	3	280	840

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	★	勺子	1.65CM勺子整体为 06Cr19Ni10（304）食品级不锈钢，一体冲压成型，无拼接缝隙，无裂纹、砂眼、镜面抛光，；勺口、勺柄末端全部圆角钝化，无锋利刀口、毛刺，防止划伤幼儿口腔、手部；勺柄适度加宽，防滑设计，适合幼儿小手抓握；不易弯折。勺头深浅适中，不易洒漏；整体抛光光滑，无尖锐凸起，便于清洗、无食物残留死角。		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	不锈钢口杯(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	4	280	1,120

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	口杯	口径7CM，食品接触用不锈钢制品；杯体采用 06Cr19Ni10（304）食品级不锈钢，一体拉伸成型；杯口卷圆包边，无锋利锐边；杯内无彩色喷涂涂层；304 不锈钢把手，焊接牢固打磨光滑

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	EVA超大巨型海绵软积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	1,500	4	6,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	EVA超大巨型海绵软积木	58件套，最大规格70cm最小规格14cm；采用高密度闭孔 EVA 材质，无异味、不掉粉脱色，重金属、邻苯二甲酸酯达标，边角圆角钝化、无毛刺，受压不易碎裂，无窒息小零件；产品标识齐全，阻燃性能达标。产品须符合GB 6675《玩具安全》国标标准。

		货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	碳化积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	6,800	1	6,800

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	碳化积木	1633块＋推车＋梯子；采用实木碳化工艺，户外耐候防腐、防开裂，含水率达标，环保无刺激气味，可迁移重金属、甲醛指标合格；所有构件全圆角打磨，无毛刺、尖锐棱角，无易脱落小零件；产品标识齐全，含适用年龄及安全警示，户外抗晒防水。产品须符合 GB 6675《玩具安全》国标标准。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	超大型百变磁力片（标准款662件套	否	否	否	套	14,000	2	28,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

	）（A02479900-其他娱乐设备）	

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	超大型百变磁力片（标准款662件套）	1.产品数量：662件。 2.配置：环保EVA材质组成部分：软软长棍蓝色（66×1500mm） 5根、软软长棍橙色（66×1500mm）5根、软软中棍蓝色（66× 1000mm）5根、软软中棍橙色（66×1000mm）5根、软软短棍 蓝色（66×600mm）10根、软软短棍橙色（66×600mm）10根 软软般子（150×150×150mm）2个、磁力片正方形（360×360 ×60mm）40片、磁力片三角形（330×290×24mm）40片、磁 力片空心正方形（360×360×24mm米40片、磁力片空心梯形（690×310×24mm）10片、磁方片梯形（690×310×24mm）10 片、软软圆盘蓝色（240×240×70mm）10个、软软圆盘橙色（ 240×240×70mm）10个、软软带孔圆盘蓝色（240×240×65 mm）10个、软软带孔圆盘橙色（240×240×65mm）10个、软 软带孔立方形蓝色（240×240×65mm）10个、软软带孔立方形 橙色（240×240×65mm）10个、软软立方形蓝色（240*240 240mm）6个、软软立方形绿色（240*240*240mm）6个、软软连 接件（Φ75*120mm）24个、平板车（310×310×160mm）8辆 平板车连接件（110×36×32mm）16个、拖车长绳（长1350mm） 8条、拖车短绳（长350mm）4条、圆环（Φ350mm）60个、建构 游戏图卡（285×210mm）102张、规则游戏图卡（285×210mm） 90张、运动游戏图卡（285×210mm）108张。 3.材质：主体材料有EPP环保材质、PP食品级环保塑料、EVA环保 材质等。100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 4.连接方式：磁力积木通过内部或表面镶嵌的高性能磁铁进行连接 无需复杂的拼接技巧，只需将积木轻轻靠近，就能依靠磁力吸附在 一起，降低了搭建难度，让孩子更容易上手，还能避免传统积木因 拼接不牢固而倒塌的问题。 5.使用场景：幼儿园和早教机构等开展教学活动，帮助孩子在游戏 中学习数学、物理、艺术等多方面知识。 6.玩法：磁力积木没有固定的玩法和造型，孩子可以自由搭建，也 可以模仿图片或实物模型进行搭建，还能围绕设定的特定主题如动 物园、游乐园等进行创作，培养主题意识和规划能力。 7.主体采用 EPP、EVA 环保材质，无毒无异味，耐光耐磨，构件边角全部圆角打磨，无尖锐毛刺；内置磁力组件牢固不脱落，杜绝小磁体脱落误食窒息风险，可迁移重金属、邻苯二甲酸酯等有害物质指标达标；产品标识齐全，标注适用年龄与安全警示，符合 GB 6675《玩具安全》国标标准。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	海绵棒(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	280	3	840

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	★	海绵棒	150厘米10色100根+配件；采用 EPE 珍珠棉材质，质地柔软，无刺激性异味，不掉屑，可迁移重金属、有害物质指标达标，端面及外缘光滑无尖锐毛刺；产品标识齐全，标注适用年龄及安全警示。产品须符合 GB 6675《玩具安全》国标标准。			

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	森林攀爬n型(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	6,000	2	12,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。


参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	森林攀爬n型	小树林（450cm*90cm*260cm）。 框架采用加厚热镀锌钢结构，踏板为户外防腐实木，耐候防腐抗开裂，所有金属焊缝打磨光滑，木构件全部圆角处理，无毛刺锐边；攀岩点牢固防脱落，整体结构稳固，防挤压夹手。产品须符合 GB 34272《小型游乐设施安全规范》。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	感统攀爬架组合(	否	否	否	个	5,500	2	11,000

本货物共设置了1条参数。

	A02479900-其他娱乐设备)	其中：实质性参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | ★ | 感统攀爬架组合 | 清风操场（340*113*230）；主框架采用加厚钢管，表面喷塑防锈耐候，绳索为高强度安全绳，塑料部件环保无毒、边角圆滑无毛刺，所有连接点位锁紧防脱落，承重满足幼儿使用要求。产品须符合 GB 34272《小型游乐设施安全规范》。 货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	十二面攀爬架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	6,500	1	6,500

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	十二面攀爬架	尺寸：600*150*200；主体采用加厚户外防腐实木，防晒防雨、不易开裂变形，所有木构件圆角打磨，无毛刺锐边；轮胎、绳网、塑料岩点连接牢固，防松脱，整体结构稳定可靠。产品须符合 GB/T 39222-2020《小型游乐设施 攀登架》标准。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	儿童小型滑梯(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	6,000	1	6,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	小型滑梯	托班门口（尺寸：550*330*300cm）；立柱采用 89mm 加厚热镀锌圆管，表面喷塑防锈；滑梯部件为食品级工程塑料，抗紫外线、不易褪色开裂，所有边角圆角处理，无尖锐毛刺；平台、扶手、通道结构稳固，防夹手、防坠落。产品须符合GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》（强制性） + GB/T 27689《小型游乐设施 滑梯》标准。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	安吉组合(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	组	12,000	1	12,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	安吉组合	（PE箱子） 新豪华套装运动组合-41件套 四步双梯H:120*44*14cm 清漆无结新西兰松木2把 三步双梯H:100*44*14cm 清漆无结新西兰松木2把 两步双梯H:60*44*14cm 清漆无结新西兰松木2把 三步单梯H:100*35*7cm 清漆无结新西兰松木2把 四步单梯H:120*35*7cm 清漆无结新西兰松木4把 五步单梯H:150*35*7cm清漆长60*宽60*高 无结新西兰松木4把 支架长60*宽60*高60cm无结新西兰松木清漆2个 支架长60*宽60*高30cm无结新西兰松木清漆2个 实木平衡板120X20X2.5cm新西兰松木水性漆5块 实木平衡板150X20X2.5cm新西兰松木水性漆5块 攀爬箱1、PE材质60*60*60cm,厚度1.5cm ，2个 攀爬箱2、PE材质80*80*80cm,厚度1.5cm ，2个 滚筒1、PP材质直径50cm，高60cm，1根 滚筒2、PP材质直径50cm，高90cm，1根 滚筒3、PP材质直径56cm，高60cm，1根 滚筒4、PP材质直径56cm，高90cm，1根 拖车、PE材质80×80cm,2辆 探索游戏指导手纸质，28.5*21cm,1本 合计：41件 主体采用户外防腐实木，耐候防潮，所有木构件圆角打磨、无毛刺锐边，连接件牢固防松脱；塑料箱体、隧道管材环保无毒，边角圆滑；整套拼接结构稳定，防倾倒挤压。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	儿童感统转椅(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	1,500	1	1,500

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	统感转椅	马卡龙蓝色145*180（10座），符合GB/T 41855-2022《小型游乐设施 转椅》标准。 1. 结构：无动力手推旋转式，低重心稳固底座，旋转轴承顺滑耐用；设置旋转限位结构，限制最大旋转速度与旋转圈数，避免高速旋转失控侧翻；标明额定乘坐人数，禁止超载； 2. 材质安全：座面、扶手采用 HDPE 滚塑成型，壁厚均匀，户外耐候抗老化；所有边角倒圆抛光，无锐边毛刺；转轴、缝隙严格满足防夹手、防头发衣物缠绕要求；紧固件全部采用防松防盗不锈钢螺栓； 3. 配套：配备安全警示标识、产品使用维护说明书；

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	半月摇 （S型独木桥）(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	组	1,400	6	8,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	半月摇 （S型独木桥）	八个一组，产品符合GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》标准。 1. 材质结构：HDPE 食品级滚塑一体成型，可多段拼接组成 S 型平衡独木桥；壁厚均匀，耐候抗老化，适合户外长期日晒雨淋；表面哑光防滑，无尖锐棱角、毛刺； 2. 安全设计：带摇摆限位结构，限制最大摆动角度，避免侧翻倾倒；所有间隙满足防夹要求（间隙＜8mm 或＞25mm）；拼接接口牢固，拼接后不易脱开； 3. 性能：色彩均匀、无刺鼻异味，涂层 / 基材重金属、邻苯等有害物质达标；配套安装紧固件、使用说明、安全警示标识；

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	动力龙舟(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	2,000	6	12,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	★	动力龙舟	动力龙舟27件套，尺寸：222*39*91。主体采用新西兰松原木、椴木胶合板，表面环保水性漆，无毒无异味，全部构件圆角打磨，无毛刺锐边；EVA、ABS 配件牢固，车轮转动顺畅，整体结构稳固；产品标识齐全，标注适用年龄。产品须符合 GB 6675《玩具安全》国标。		
		货物样图如下所示：  						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	定制山坡滑梯(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	16,000	1	16,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	定制山坡滑梯	500*120（双滑道）150*500（爬网）。 1. 结构：适配现场山坡地形定制，嵌入式山坡滑梯；滑道、护栏、扶手主体采用 304 不锈钢，滑道板材厚度≥3.0mm；氩弧焊满焊成型，焊缝打磨抛光、拉丝处理，所有边角倒圆，无毛刺、锐边、凸起；滑道接缝高差≤2mm，滑行顺畅无卡滞； 2. 安全设计：滑道设置防高温措施，降低夏季金属表面烫伤风险；所有开口、间隙满足防夹、防卡头 / 卡手要求（间隙＜8mm 或＞25mm）；护栏高度、防护结构符合幼儿跌落防护要求；紧固件全部防松防盗螺栓； 3. 配套：含现场测量、深化设计、生产、运输、基础预埋、安装调试、完工验收；提供产品使用维护说明书、安全警示标识。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	电子钢琴(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	台	3,600	8	28,800

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	电子钢琴	1. 键盘：88 键国际标准逐级配重重锤键盘，仿钢琴手感，带滑动推拉键盘盖，防夹手设计；配置三踏板（延音踏板、选择性延音踏板、弱音踏板）；力度感应可多档调节，支持关闭力度功能。 2. 性能：最大复音数≥128；内置钢琴及幼教常用音色，自带节拍器、录音、播放、移调功能；配备 USB 接口，可读取 U 盘音频；支持耳机输出，静音练习；扬声器适配教室使用，音量可控，保护幼儿听力。 3. 材质与安全：外壳边角圆滑无尖锐凸起；外壳、漆面、塑料部件满足乐器有害物质限值，无刺鼻异味；配套同款式稳固琴凳。 4.配套说明书、保修卡；定期维护检查线路与按键。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	14英寸钟表(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	50	7	350

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	★	14英寸钟表	14 英寸教学挂钟 1. 规格：直径约 35cm，指针式石英挂钟，静音扫秒机芯，走时稳定，无滴答噪音，适配教室环境；表盘刻度、数字清晰醒目，方便幼儿认识时钟； 2. 材质安全：外壳、表盘覆膜、印刷涂层无刺鼻异味，边角倒圆无锐边；指针固定牢固，不易脱落； 3. 供电：DC1.5V 五号电池供电；配备挂孔，安装便捷； 4.彩色分区表盘，数字清晰，时针、分针独立可转动；外壳采用环保塑料，边角圆润无毛刺，色彩环保不易褪色；安全无异味；产品标识齐全。		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	磁力片(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	200	14	2,800

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	磁力片	200片；采用环保 ABS 塑料，强磁组件牢固不易脱落，边角全圆角处理，无尖锐毛刺；色彩鲜亮、耐磨损，可拼接多种立体造型；配件大小符合幼儿防吞咽安全要求，产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	桌面螺母组合积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	盒	100	14	1,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	桌面螺母组合积木	138片，原木材质，表面环保水性漆，无异味，所有构件圆角打磨，无尖锐毛刺；螺杆、螺母拼接顺畅，零件尺寸满足防吞咽安全要求；色彩牢固不易掉色；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	管道积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	盒	160	14	2,240

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	管道积木	338件装（含32车轮、100片雪花片）；加厚环保 PP 塑料，拼接卡扣紧实，构件边角圆润无毛刺；配件尺寸满足幼儿防吞咽安全要求，颜色采用食品级色母，不易褪色；配套收纳箱便于整理收纳；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	鲁班塔(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	100	14	1,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	鲁班塔	百变积木90pcs；采用环保塑料材质，构件边角圆润无尖锐毛刺，可自由堆叠组合；色彩鲜亮稳定，不易掉色；零件规格满足幼儿防吞咽安全要求；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	费乐DIY大颗粒积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	150	14	2,100

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	费乐DIY大颗粒积木	基础款5斤； 采用环保 ABS 加厚塑料，颗粒尺寸为大颗粒，满足幼儿防吞咽安全要求；积木拼接咬合松紧适度，构件边角全圆角处理，无尖锐毛刺；色彩牢固不易褪色，无异味；配套带盖收纳桶，便于收纳整理；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	费乐DIY大颗粒积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	150	14	2,100

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。


参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	费乐DIY大颗粒积木	滑道款5斤； 环保 ABS 加厚塑料，含滑道、滚珠等特色配件，大颗粒规格，防范幼儿误吞；积木咬合松紧合适，所有构件圆角处理，无尖锐毛刺；色泽稳定不易掉色，无异味；配套带盖收纳桶，方便收纳；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>45</td><td>波普串珠(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>150</td><td>17</td><td>2,550</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>波普串珠</td><td>收纳盒装2100颗； 环保塑料材质，无需线材，拼插式串珠，构件边缘圆润无毛刺；配件尺寸符合幼儿防吞咽安全标准，色彩环保不易褪色；配套手提收纳盒、折叠布盒与玩法手册，方便收纳教学；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>46</td><td>几何扣环玩具(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>140</td><td>14</td><td>1,960</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>几何扣环玩具</td><td>豪华筒装300件套；环保塑料材质，多种几何造型扣环，边缘光滑圆润无尖锐毛刺；扣环韧性好，可互相扣接串联，配件尺寸满足幼儿防吞咽安全要求；色彩稳定不易掉色；带滚轮手提收纳箱，便于收纳搬运；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>47</td><td>蔬菜动物数字串珠(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>40</td><td>14</td><td>560</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>蔬菜动物数字串珠</td><td>135粒；实木材质，表面环保水性漆，无异味；包含蔬菜、动物、数字、字母、交通等多种造型，珠子孔洞光滑，边缘全圆角打磨，无毛刺；配件规格满足幼儿防吞咽安全要求，配有穿绳；配套收纳盒；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：


</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>48</td><td>串珠套柱(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>160</td><td>14</td><td>2,240</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>串珠套柱</td><td>568粒；环保塑料材质，含中串珠 512 粒、扩展件 48 件、穿绳 32 根，多种几何形状；构件边缘光滑圆角处理，无尖锐毛刺，配件尺寸满足幼儿防吞咽安全要求；配套带手提收纳箱、操作底板、任务卡片，可开展颜色、形状认知及穿绳套柱游戏；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>49</td><td>插珠积木(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>60</td><td>14</td><td>840</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>插珠积木</td><td>450件套；环保塑料材质，由多孔球体与连接杆组合而成，可搭建多种立体几何造型；构件边角圆润光滑，无尖锐毛刺；配件尺寸符合幼儿防吞咽安全标准，色彩鲜亮稳定不易褪色；锻炼幼儿空间思维、动手建构能力；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>50</td><td>伸缩软管积木(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>180</td><td>14</td><td>2,520</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>伸缩软管积木</td><td>186件套；环保塑料材质，柔性可弯曲软管搭配球形接头，可拼搭各类立体造型；构件边缘光滑无尖锐毛刺，配件尺寸满足幼儿防吞咽安全要求；色彩均匀稳定不易掉色；配套带滚轮手提收纳箱，方便收纳搬运；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">51</td><td rowspan="2">软胶积木(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>140</td><td>14</td><td>1,960</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>软胶积木</td><td>380件；软胶环保材质，质地柔韧，构件边角圆润无尖锐毛刺；包含多种造型配件、底板、车轮等组件，可自由拼搭组合；配件规格满足幼儿防吞咽安全要求，色彩牢固不易褪色；配套收纳盒，方便收纳整理；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr>
</table>
货物样图如下所示：

</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">52</td><td rowspan="2">EVA泡沫积木(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>40</td><td>14</td><td>560</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>EVA泡沫积木</td><td>50件；采用 EVA 泡沫材质，质地轻软，防撞不伤手；包含方形、半圆形、拱形、三角形等多种几何造型，表面平整，切面光滑无毛刺；颜色丰富，不易掉色，无异味；大尺寸设计，防范幼儿误吞；适合幼儿进行搭建、造型游戏；产品标识齐全，，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr>
</table>
货物样图如下所示：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>53</td><td>实木积木(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>桶</td><td>30</td><td>14</td><td>420</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>实木积木</td><td>彩色小积木100粒；选用实木基材，表面喷涂环保水性漆，无刺鼻异味；积木块全圆角打磨，无尖锐棱角、毛刺；包含多种基础几何造型，部分积木印有数字、字母标识；积木尺寸规避幼儿误吞风险，漆面牢固不易剥落；配套手提收纳桶，便于收纳整理；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>54</td><td>立体 四子棋(A02479900-其他娱乐设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>20</td><td>35</td><td>700</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>立体 四子棋</td><td>特大号（25.2*18.5*20.5）；环保塑料材质，棋盘带落子收纳底座，红、黄圆形棋子；构件边缘光滑无毛刺，棋子尺寸防止幼儿误吞；可开展双人对弈游戏，锻炼幼儿逻辑思维、策略预判能力；结构稳固，不易倾倒；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	百变磁力棒(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	165	14	2,310

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	百变磁力棒	48磁力花型+255件套磁力棒；食品级 ABS 塑料包裹磁体，磁力稳定、不易脱落；包含直棒、弯棒、球体、花朵造型配件等，可自由拼搭立体造型；构件边角全圆弧处理，无尖锐毛刺；配件规格满足防吞咽安全要求；配套收纳盒，便于整理收纳；可培养幼儿空间建构、想象力；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	磁力七巧板(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	60	14	840

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	磁力七巧板	210片磁性七巧板120张题卡；木质收纳盒 + 磁性拼片，拼片表层环保漆面，边角圆角打磨，无毛刺；包含多种几何磁性拼片，配套 120 面题卡，可参照图案进行平面拼搭；拼片尺寸满足防误吞安全要求，磁力牢固不易脱落；用于开展图形认知、空间想象、创意拼图游戏；产品标识齐全，符合GB6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	魔尺(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	75	14	1,050

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	魔尺	24+36+48+60+72段魔尺各一个；环保 ABS 塑料材质，铰链连接顺滑，转动灵活；块体边角做圆角处理，无尖锐棱角、毛刺；色彩牢固不易掉色，可弯折变换多种立体造型；锻炼幼儿手部精细动作、空间想象力；产品标识齐全，符合 GB 6675《玩具安全》国标。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	长方形周转塑料筐 （白色）(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	100	49	4,900

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	长方形周转塑料筐（白色）	外径尺寸：81*57*51、内径尺寸：75.5*52.5*49； 全新加厚 PP 原料，筐体镂空透气，边角加固，承重强；筐口边缘圆滑无毛刺，底部安装 4 个万向轮，移动方便；可堆叠存放，用于幼儿园玩具收纳、物料周转；材质环保无异味，坚固耐摔、易清洗；产品标识齐全。

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	区域材料收纳盒(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	20	420	8,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	区域材料收纳盒	蓝色、黄色、红色、绿色

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	幼儿园游戏与主题材料与课程相匹配的活动资源(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	21,000	7	147,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	幼儿园游戏与主题材料与课程相匹配的活动资源	1. 材料共 6 箱，内容涵盖语言区、科学区、美工区、表演区、角色区、建构区、生活区等七个活动区域设计项目，每个主题研发 10-20 套材料，共 180 套材料，其中 162 套为耐用品（用塑料材料盒分别收纳），其余为易耗品（用瓦楞纸盒统一收纳）； 2. 配套提供《幼儿园区域活动主题材料使用说明》、全园整体培训服务及学术交流平台、免费教科研指导支持； 3. 主体材料：纸质、木制、ABS、PP；盒体透明，配套彩色密封盒盖；全新加厚 PP 塑料材质，边缘圆滑无毛刺，无异味；盒盖带有堆叠定位结构，可多层叠放，用于幼儿园各区角玩具、教学材料收纳；耐摔易擦洗；产品标识齐全； 4. 本项目幼儿园游戏与主题活动资源须适配体验探究式幼儿主题课程模式，符合《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，满足中班（上、下期，3 套）、大班（上、下期，4 套）教学使用需求；课程理念、主题框架、活动目标遵循体验探究式幼儿主题教学逻辑，支持幼儿自主探究、区域游戏化开展。

		货物样图如下所示： 

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	不锈钢餐车	1	不锈钢餐车	否	无	无
2	10升保温桶	1	10升保温桶	否	无	无
3	8升保温桶	1	8升保温桶	否	无	无
4	大蒸盘带孔	1	大蒸盘带孔	否	无	无
5	铁木砧板	1	铁木砧板	否	无	无
6	绿色塑料砧板	1	绿色塑料砧板	否	无	无
7	绿色塑料篮子	1	绿色塑料篮子	否	无	无
8	蓝色塑料篮子	1	蓝色塑料篮子	否	无	无
9	70面盆不锈钢	1	70面盆不锈钢	否	无	无
10	40面盆不锈钢	1	40面盆不锈钢	否	无	无
11	菜刀	1	2号菜刀	否	无	无

12	剪刀	1	剪刀	否	无	无
13	高温消毒柜	1	高温消毒柜	否	无	无
14	窗帘	1	窗帘	否	无	无
15	双层不锈钢工作台	1	双层不锈钢工作台	否	无	无
16	双层不锈钢工作台	1	双层不锈钢工作台	否	无	无
17	保温柜	1	保温柜	否	无	无
18	砧板刀具毛巾消毒柜	1	砧板刀具毛巾消毒柜	否	无	无
19	幼儿碗筷消毒柜	1	幼儿消毒柜	否	无	无
20	保温桶	1	保温桶	否	无	无
21	不锈钢饭碗	1	碗	否	无	无
22	不锈钢勺子	1	勺子	否	无	无
23	不锈钢口杯	1	口杯	否	无	无
24	EVA超大巨型海绵软积木	1	EVA超大巨型海绵软积木	否	无	无
25	碳化积木	1	碳化积木	否	无	无
26	超大型百变磁力片（标准款662件套）	1	超大型百变磁力片（标准款662件套）	否	无	无
27	海绵棒	1	海绵棒	否	无	无
28	森林攀爬n型	1	森林攀爬n型	否	无	无

29	感统攀爬架组合	1	感统攀爬架组合	否	无	无
30	十二面攀爬架	1	十二面攀爬架	否	无	无
31	儿童小型滑梯	1	小型滑梯	否	无	无
32	安吉组合	1	安吉组合	否	无	无
33	儿童感统转椅	1	统感转椅	否	无	无
34	半月摇 （S型独木桥）	1	半月摇（S型独木桥）	否	无	无
35	动力龙舟	1	动力龙舟	否	无	无
36	定制山坡滑梯	1	定制山坡滑梯	否	无	无
37	电子钢琴	1	电子钢琴	否	无	无
38	14英寸钟表	1	14英寸钟表	否	无	无
39	磁力片	1	磁力片	否	无	无
40	桌面螺母组合积木	1	桌面螺母组合积木	否	无	无
41	管道积木	1	管道积木	否	无	无
42	鲁班塔	1	鲁班塔	否	无	无
43	费乐DIY大颗粒积木	1	费乐DIY大颗粒积木	否	无	无
44	费乐DIY大颗粒积木	1	费乐DIY大颗粒积木	否	无	无
45	波普串珠	1	波普串珠	否	无	无
46	几何扣环玩	1	几何扣环玩具	否	无	无

	具					
47	蔬菜动物数字串珠	1	蔬菜动物数字串珠	否	无	无
48	串珠套柱	1	串珠套柱	否	无	无
49	插珠积木	1	插珠积木	否	无	无
50	伸缩软管积木	1	伸缩软管积木	否	无	无
51	软胶积木	1	软胶积木	否	无	无
52	EVA泡沫积木	1	EVA泡沫积木	否	无	无
53	实木积木	1	实木积木	否	无	无
54	立体 四子棋	1	立体 四子棋	否	无	无
55	百变磁力棒	1	百变磁力棒	否	无	无
56	磁力七巧板	1	磁力七巧板	否	无	无
57	魔尺	1	魔尺	否	无	无
58	长方形周转塑料筐（白色）	1	长方形周转塑料筐（白色）	否	无	无
59	区域材料收纳盒	1	区域材料收纳盒	否	无	无
60	幼儿园游戏与主题材料与课程相匹配的活动资源	1	幼儿园游戏与主题材料与课程相匹配的活动资源	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述

1	合同	商务	（一）双方权利义务 甲方： 1. 按合同约定提供现场必要配合条件，及时组织履约验收； 2. 按财政支付流程及时办理资金支付； 3. 有权监督乙方供货质量、进度，对不合格货物有权要求更换、退货。 乙方： 1. 严格按采购文件、投标承诺供货，保证货物质量、技术参数； 2. 按期完成供货、安装调试、培训、质保服务； 3. 不得转包，未经甲方书面同意不得违法分包本项目； 4. 遵守政府采购信用管理，履行政府采购相关法定义务。 （二） 合同变更、补充 1. 本合同履行确需变更的，应当符合政府采购法规定，不得改变采购标的实质性内容。增加同类货物，单次变更金额不得超过原合同金额 10%，总变更不得突破预算，签订书面补充协议并按规定备案公告。 2. 任何口头承诺无效，所有变更均须签署书面补充协议，作为本合同组成部分。 （三） 违约责任 1. 乙方逾期交付 / 逾期完成验收，每逾期一日，按合同总价款 0.05% 向甲方支付违约金；逾期超过 10 日历天，甲方有权单方解除合同，乙方须退还全部已收款项，并按合同总价 10% 向甲方支付违约金，不足以弥补损失的继续赔偿。 2. 货物质量、参数不符合合同约定，甲方有权选择退货、更换、降价处理；乙方拒不整改，甲方可解除合同并追究损失。 3. 乙方转包、违法分包、提供假冒伪劣产品，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方承担全部损失，同时上报政府采购监管部门。 4. 甲方无正当理由逾期付款，按民法典相关规定承担逾期付款违约责任（财政预算未到位除外）。 （四） 不可抗力 因地震、洪水、政策重大调整等不能预见、不能避免不可抗力，受影响一方及时书面通知对方，提供证明，可部分或全部免除责任，但应采取措施减少损失；不可抗力持续超过 30 日，双方可协商解除合同。 （五） 争议解决 本合同履行发生争议，双方优先协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2	项目实施要求	商务	一、项目实施要求： （一）产品质量要求：

			1、 本项目所有供货产品须满足国家现行强制性标准： （1）不锈钢制品（水杯、餐盘、保温桶、碗、勺等，涉及食品接触类）执行《 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品GB4806.9-2016》标准 ▲材质硬性约定及工艺安全要求： ①食品接触件必须为304 不锈钢（牌号 06Cr19Ni10）；禁止 201 不锈铁、回收料、复合劣质板材。不得使用再生回收金属，焊缝光滑无毛刺、无砂眼、无锈蚀隐患。 ②所有边角全圆角抛光，无锐边、毛刺、尖角；焊接处打磨平整，不得有焊渣凸起。 ③表面处理：抛光 / 拉丝，无重金属涂层；禁止喷漆。 ④耐腐蚀性：盐水测试不生锈，不得析出铬、镍超标。 （2）儿童益智玩教具执行《 儿童玩具安全标准GB 6675》标准 ▲材质硬性约定及工艺安全要求： ①通用玩具安全强制国标 GB 6675 ； ②木质教具：实木 / 环保密度板，无树皮、无虫蛀，表面水性漆，禁止油漆；漆膜牢固不掉屑，无刺鼻气味；木材含水率达标，不易开裂。 ③塑料教具：全新原生料，不得回收废塑料；无异味。 ④标识：产品必须有 CCC 玩具强制性认证（适用范围内玩具，部分教具不属于强制 CCC 目录，但仍必须满足 GB6675 安全指标），教具铭牌标注适用年龄段、警示语。 （3）户外游乐设备及玩具执行 《无动力类游乐设施GB/T 27689-2011 》、《游乐设施安全规范GB8408-2018》、《室外健身器材的安全GB 19272-2024 》标准 ▲材质硬性约定及工艺安全要求： ①金属框架：钢管壁厚约定（例：主立柱≥2.0mm），热浸镀锌 + 户外粉末喷涂，防腐防锈；焊缝满焊打磨，无尖角毛刺。 ②防卡防夹：缝隙尺寸规避 “头卡、手指卡” 风险；平台护栏高度、竖杆间距符合国标，防止幼儿跌落、身体卡入。 ③缓冲：落地区域配套地胶 / 橡胶软垫。 ④承重：设备额定荷载，抗风、稳定抗倾覆，出厂要有结构安全检测。 ⑤材料：塑料件为抗 UV 户外专用料，耐老化，暴晒不脆裂、不释放有害物质；禁止回收塑料。 ⑥警示标识：设备永久铭牌，年龄段警示、安装维护说明。 2、 随货交付：产品合格证、产品说明书、警示标识、材质证明、CCC 玩

			具强制性认证（适用范围内玩具）等；户外设备额外提供安装图纸、荷载验算、维护手册等； 3、 供方承诺，因产品本身材质缺陷、结构缺陷不符合国标，造成在园幼儿人身伤害的，全部赔偿责任（医疗费、伤残赔偿等）由供方承担； 4、 采购人有权随机抽样送第三方机构检测，检测不合格由供方承担全部费用、退换货并承担违约责任，因产品质量缺陷造成人身损害由供方承担全部法律与赔偿责任。 （二）产品运输、保管及保险： 1、中标供应商负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 2、中标供应商负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。 3、如在施工过程中，由中标供应商原因造成的人员受伤及其他安全事故，由中标供应商负全责。 4、中标供应商须加强实施员工的组织管理，所有运输、装卸、安装调试人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。 5、中标供应商负责产品的送货上门、安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均包含在中标供应商的投标报价中。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。 （三）售后服务要求： 3.1 设备维护措施： （1）定期维护。 （2）对采购人不定期维护要求的响应措施。 3.2 技术支持：提供 7×24 小时的技术咨询服务。 3.3 故障响应时间： （1）提供 7×24 小时的故障服务受理。 （2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 7×8 小时的现场支援。 （3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 3.4 本项目质保期：不锈钢制品1年，室内玩教具1年，户外游乐设备3年、设备主体承重钢结构5年，自项目验收合格之日起计算。质保期内因产品质量、安装工艺问题出现开裂、变形、脱焊、松动、材料环保不达标等问题，供应商免费维修、更换全新货品。易损耗配件（绳索、软包、小五金、塑胶小件）质保1年，质保期满后终身以成本价供应配件。

（四）交货时间及地点：

4.1 交货地点：采购人指定地点。

4.2 交货时间：餐厨类产品要求合同签订后5日内送达，其他货物合同签订后20日内送达，按照采购人指定的地点，全部供货并安装完毕。（如逾期交货，每延误一天，按中标金额的千分之五从货款中直接扣除违约金）同时为保证质量和工期，采购人有权随时对中标人进行生产、供货督查，中标人必须全力配合。

4.3 交货要求：

（1）投标人须保证按交货时间的要求供货，如未在规定时间内供货的，将视为自愿放弃中标资格，由此产生的责任由投标人负责。

（2）以上产品（清单中属于定制类的货物）在供货前须经采购人或学校确认其设计、款式、颜色和部分产品具体尺寸后方可供货。

（3）产品送货上门随之中标供应商须向采购人提交本项目产品所有检测报告、合格证书、证明材料等进行查验，如有提供虚假材料（包括但不限于虚假检测报告、虚假证书、虚假承诺等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，将报上级财政部门处理。

（4）中标人所供货物之品牌、型号须与投标文件承诺内容完全相符，且产品须具备清晰、合法的品牌标识，禁止交付采用简易贴牌方式生产或无品牌标识的产品。未经采购人书面同意，不得更换品牌及型号。未经书面同意擅自更换的，采购人有权解除合同、拒收货物，并追究其违约责任。

（五）验收要求 ：

5.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2 验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3 如验收不合格，中标供应商须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。因为产品标识脱落、模糊、不明确，与投标文件信息进行无法核对或对应，而导致验收无法通过，由此造成的换货整改等损失由投标人自行承担。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标供应商签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标供应商须承担因验收

			不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 5.4 在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标供应商承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。 5.5 资料要求 项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、检测报告、技术文档等，移交使用单位。 （六）培训和服务： 6.1 中标供应商应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 6.2 培训产生的费用全部由中标供应商承担。培训实施具体细节由中标供应商和采购人共同商定。 （七）其它说明： 7.1 本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的所属行业为“工业”。投标人提供《中小企业声明函》的，声明函须填写生产厂家的数据，还须确保函中所填写的从业人员、营业收入、资产总额、企业类型等数据的真实性，不得随意填写，该数据真实性已纳入投标文件证明材料核验范畴，因数据不实引发的相关责任由投标人自行承担。 7.2 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，充分考虑项目所需的设备及材料购置，及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再另行支付任何费用。 7.3 供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自行负责。 二、商务要求 （一）项目履行期限：物合同签订后20日内送达并经验收合格。 （二）项目结算方式：

			2.1 付款人：道县教育局示范幼儿园（通过国库集中支付）。 2.2 付款方式：项目供货、安装调试并培训完成，经采购人验收合格后，凭中标人出具的合格的增值税发票进行支付。 2.3本项目采用费用包干方式，该费用包含中标人在服务实施过程中应缴纳的一切税费、管理费、保险费(含意外保险）、人工、运输、设备、材料、耗材等一切与该项目实施有关的费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人自行承担，采购人不另再支付任何费用。 （三）其它需要说明的事项： 其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。 说明：对于上述要求，供应商应在响应文件中进行响应，提供响应承诺函并加盖供应商公章。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	项目实施要求	商务	是	图片	提供响应承诺函并加盖供应商公章

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优	产品报价减免优	提供国家确定的认证机	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产

惠	惠	构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。		品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理