

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：金洞管理区纪委走读式谈话管理中心建设项目  
采购人：中共永州市金洞管理区纪律检查委员会  
采购方式：竞争性磋商  
采购代理机构：湖南品泰项目管理有限公司  
委托代理编号：HNPTCG-20251010  
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）  
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%  
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付  
采购计划编号：金财购计[2025]0009号  
采购项目预算：541,173.37元  
是否进行资格预审：否  
需求编制时间：2025年10月13日

采购人签章：  
中共永州市金洞管理区纪律检查  
委员会

需求编制人签章：  
阳丽平

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	541,173.37	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
金洞管理区纪委走读式谈话管理中心建设项目	850,000	按照《永州市纪检监察机关“走读式”谈话场所硬件建设标准》进行建设。1. 谈话室信息化硬件设备。包括安检及医务检查、监控指挥设备。2. 智能管控软件系统。同步刻录、谈话智能管理。3. 按照标准进行装修, 谈话室所有设施设备全面软包处理。	2025-09

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：541,173.37元**

包概述：金洞管理区纪委走读式谈话管理中心建设项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。			

人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。
---

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	阵列拾音器(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	6,880	4	27,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	阵列拾音器	1. 不小于16麦阵列拾音器 麦克风：16个全向数字硅麦，动态范围：0 dB ~105 dB 2. 拾音范围：半径10 m区域内，5 灵敏度：-36 dB±1 dBFS，输出信号幅度：2.5 Vpp MAX 3. 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 4. 安装方式：吸顶装，吊装 注：每个房间2个			
2	温湿度显示屏(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	2,680	2	5,360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	温湿度显示屏	1. 至少具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 2. 支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 3. 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 4. 支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 5. 支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99% 6. 支持屏幕亮度调节. 支持温度、湿度实时检测			
3	同步录音录像主机(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	19,350	2	38,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	同步录音录像主机	1、支持不少于6路1080P网络视频接入；最大支持500万相机接入； 2、7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示，支持视频信息上叠加温湿度传感器信息支持设置画中画通道，1080P编码支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 3、支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 4、标配2个DVD光驱，支持4个SATA接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

4	硬盘 (A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	块	1,280	4	5,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	硬盘	不小于4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	网络处理设备 (A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	850	2	1,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网络处理设备	1、提供不少于8个百兆电口，1个千兆电口，2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 3、支持最远250 m传输 4、坚固式高强度金属外壳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	指纹密码一体机 (A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	960	4	3,840
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指纹密码一体机	1、认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡（支持加密功能）、身份证物理序列号）、密码（本地、web配置，平台密码下发）、指纹；2、存储容量：本地支持10万人员、10万张卡、10万个密码、5000枚指纹、10万条事件记录；3、组合认证：支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种认证方式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	磁力锁 (A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	把	188	2	376
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；、断电开锁，满足消防要求；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	磁力锁配件 (A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	只	110	2	220
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	磁力锁配	选用材料：高强铝合金，表面喷砂，2、外壳处理：阳极硬化电镀处理			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	门禁主机(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	1,902	2	3,804
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁主机	1、通讯方式：上行TCP/IP 2、存储容量：不小于10万张卡和20万记录存储 3、门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等 4、输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入，防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4			
10	指纹密码一体机(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	960	2	1,920
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指纹密码一体机	1、认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡（支持加密功能）、身份证物理序列号）、密码（本地、web配置，平台密码下发）、指纹； 2、存储容量：本地支持10万人员、10万张卡、10万个密码、5000枚指纹、10万条事件记录； 3、组合认证：支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种认证方式；			
11	磁力锁(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	把	188	1	188
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；、断电开锁，满足消防要求；			
12	磁力锁配件(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	只	110	1	110
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁配件	选用材料：高强铝合金，表面喷砂，2、外壳处理：阳极硬化电镀处理			
13	门禁主机(A01010205-)	否	否	否	台	1,902	1	1,902
本货物共设置了1条参数。								

	纪委监委业务用房)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁主机	1、通讯方式：上行TCP/IP 2、存储容量：不小于10万张卡和20万记录存储 3、门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等 4、输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入，防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	14,800	1	14,800
14	全息速通安检门(A01010205-纪委监委业务用房)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全息速通安检门	1、显示屏规格不小于7寸LCD屏，运输重量小于90KG 2、外形尺寸(mm)2287(高)x872(宽)x665(深)，通道尺寸(mm)2005(高)x727(宽)x600(深) 3、金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核检；4、门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节；5、具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警、6超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	84	4	336
15	警灯警号(A01010205-纪委监委业务用房)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	警灯警号	报警音量：105dB at 30cm、防护等级：IP54，室外防水			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	10	4	40
16	有线紧急按钮(A01010205-纪委监委业务用房)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	有线紧急按钮	紧急按钮面板式、防火ABS阻燃外壳、安装方式：86底盒			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	824	1	824
17	分线报警主机(A01010205-纪委监委业务用房)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	分线报警	操作系统：嵌入式Linux操作系统，传输距离：RS485传输800米			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	控制键盘(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	428	1	428
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	控制键盘	1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机，支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；2、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；3、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；			
19	对讲分机(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	1,920	3	5,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	对讲分机	1. 采用监控级不小于200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像 2. 自带门禁功能，实现单元门的电控 3. 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲 4、支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖7共8台门口机			
20	对讲管理机(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	9,800	1	9,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	对讲管理机	1. 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲；2. 对讲功能：支持与对讲分机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、四级呼叫转移功能；3. 多方对讲：支持拉取多台对讲分机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备；5. 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；6. 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；7. 广播功能：支持实时广播、定时广播功能；8. 屏幕尺寸：10.1英寸IPS彩色触摸屏			
21	超高清解码器(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	台	21,000	1	21,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	超高清解码器	1. 解码设备采用嵌入式架构、专用Linux系统，具有≥6个HDMI 1.4输出接口、≥2个千兆网口、≥2个光口；2. 输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；3. 解码能力支持或≥8路4096×2160（25fps）、或≥30路1920×1080（30fps）、或≥60路1280×720（30fps）分辨率视频图像解码输出；4、最			

					大支持1路3840×2160 60Hz和1路3840×2160 30Hz同时输入。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）？5、应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）？6、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	高清视频线(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	条	240	6	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清视频线	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（10米）端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	磁力锁(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	把	188	1	188
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；、断电开锁，满足消防要求；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	磁力锁配件(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	只	110	1	110
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁配件	选用材料：高强铝合金，表面喷砂，2、外壳处理：阳极硬化电镀处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	开门按钮(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	只	22	1	22
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开门按钮	通讯方式：上行TCP/IP，可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	网络处理设	否	否	否	台	2,868	1	2,868

货物序号	备(A01010205-纪委监委业务用房)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	网络处理设备	1、尺寸(宽×高×深)：不小于440 mm × 43.6 mm × 160 mm 2、交换容量：336 Gbps/3.36Tbps、包转发率：108/126Mpps 3、端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 4、MAC地址表：支持黑洞MAC地址						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
27	硬盘(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	块	2,180	8	17,440			
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	硬盘	不小于8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
28	系统管理(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	套	15,800	1	15,800			
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	系统管理	1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2、支持配置多个业务目录。 3、办案场所、房间管理 4、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等 5、支持用户信息的增删改查、导入、导出； 6、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 7、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 8、人员基础信息采集，人员的批量导入						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
29	房间数量(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	间	10,000	2	20,000			
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	房间数量	按接入数收费：接入讯问室、谈话室的数量						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
30	监控通道数量(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	路	300	20	6,000			
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	监控通道数量	用于视频通道数量控制、管理、分级管理。、视频预览、一键启录功能											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
31	视频监控应用(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	套	7,000	1	7,000								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>视频监控应用</td> <td>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 5、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	视频监控应用	1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 5、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	视频监控应用	1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 5、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
32	视频运维(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	套	12,617	1	12,617								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>视频运维</td> <td>1、支持对设备在线情况进行检测； 2、支持对视频的图像质量进行检测； 3、支持对录像的完整性进行检测； 4、支持运维告警的查询和处理； 5、支持按月、时间 区间对各区域监控点在在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核(区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析)</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	视频运维	1、支持对设备在线情况进行检测； 2、支持对视频的图像质量进行检测； 3、支持对录像的完整性进行检测； 4、支持运维告警的查询和处理； 5、支持按月、时间 区间对各区域监控点在在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核(区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析)
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	视频运维	1、支持对设备在线情况进行检测； 2、支持对视频的图像质量进行检测； 3、支持对录像的完整性进行检测； 4、支持运维告警的查询和处理； 5、支持按月、时间 区间对各区域监控点在在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核(区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析)													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
33	门禁管理(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	门	2,000	5	10,000								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>门禁管理</td> <td>1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持特殊卡设置，包括黑名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门)； 5、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 6、支持配置平台接收到事件类型； 7、支持配置事件保存时长； 8、支持查询人员出入事件和设备事件；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	门禁管理	1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持特殊卡设置，包括黑名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门)； 5、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 6、支持配置平台接收到事件类型； 7、支持配置事件保存时长； 8、支持查询人员出入事件和设备事件；
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	门禁管理	1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持特殊卡设置，包括黑名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门)； 5、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 6、支持配置平台接收到事件类型； 7、支持配置事件保存时长； 8、支持查询人员出入事件和设备事件；													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
34	同步录音录像(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	套	32,000	1	32,000								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般</td> <td>同步录音</td> <td>1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般	同步录音	1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般	同步录音	1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音													

		参数	录像	器接入的声音,叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。2、同录控制:支持控制集中存储进行谈话录像的开启和结束。3、谈话记录:支持历史谈话记录的查询;支持权限控制,办案人员只能查询自己有权限的谈话记录;支持谈话记录的回放、刻录、视频导出;支持谈话记录补录。4、封面设置:预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。5、实时刻录:支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录;支持光盘封面模板的管理。6、事后刻录:支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	远程指挥应用(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	套	36,000	1	36,000
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	远程指挥应用	1、语音指挥:在讯问/谈话过程中,指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令,指导讯问/谈话。2、文字指挥:在讯问/谈话过程中,指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时调查人员可通过文字方式回复,防止被调查人听到交流信息。3、文件传输:在指挥过程中,指挥人员可与办案人员资料互通,将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。4、远程示证 指挥人员通过系统控制示证展示台向被调查人,进行证据的远程展示。5、笔录查看支持办案过程中,指挥室人员查看讯问/谈话笔录6、远程观摩 支持调取房间内容各类型(画中画、全景、被讯问人特写、办案人特写、卫生间)的监控画面并支持监听声音。7、指挥相机控制 支持指挥人员对指挥相机进行画面切换(面部特写、书写画面、初始化画面)、画面旋转(90°、180°、270°)、云台控制、3D放大、速率调节。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	电源线(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	米	2.5	300	750
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	电源线	国标RVV2*1.5,多股铜丝软护套线,防水					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	六类双绞线(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	箱	540	2	1,080
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	六类双绞线	六类双绞线305m/箱					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	理线架(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	个	30	3	90
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					

		1	一般参数	理线架	24档理线架1U机柜理线器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	配线架(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	个	280	1	280
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	配线架	CAT6六类千兆24口网络配线工程镀金过测试带后置理线架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	桥架/线管(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	米	15	80	1,200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	桥架/线管	钢制镀锌金属槽式电缆桥架电线弱电铁线槽50CM*50CM/PVC线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	桥架/线管配件(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	批	300	1	300
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	桥架/线管配件	桥架配件，接头、弯头等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	辅材配件(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	批	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅材配件	包括钢钉、螺丝等辅材配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	设备安装调试费(A01010205-纪委监委业	否	否	否	批	13,000	1	13,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								

	备用房)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备安装调试费	设备安装调试, 包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施工程费用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	装修拆除部分(A01010205-纪委监委备用房)	否	否	否	批	4,906.4	1	4,906.4
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	拆除部分	1 拆除墙面及基层 "1) 铲除墙面漆、顶面漆及腻子粉 2) 拆除木质墙裙、踢角线 3) 拆除隔墙, 4) 拆除开关、面板" 410.93 平方米 2 拆除木门 1) 拆除门套, 2) 拆除门框 5 扇 3 拆装防盗门 1) 拆除门套, 2) 拆除门框, 3) 利旧安装 2 扇 4 拆空调 1) 拆除空调, 2) 拆除空调外机, 3) 拆除铜管 3 台 5 拆装空调 1) 拆除重装空调 2 台 6 拆除电视机及布线安装 1) 拆除电视机2台, 2) 拆除电子显示器1台 3 台 7 拆除窗户 1) 拆除窗户, 2) 拆除窗框, 3) 拆除玻璃 8 扇 8 拆除墙体广告字 1 项 9 拆除电线等 1 项 10 清理建筑垃圾费 1) 垃圾归堆, 2) 集中装袋, 3) 垃圾清理, 4) 垃圾外运 1 项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	装修砌墙部分(A01010205-纪委监委备用房)	否	否	否	批	123,706.57	1	123,706.57
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	装修砌墙部分	11 房间吊顶石膏板材 1) 石膏600*600, 2) 吊顶基层, 3) 装配式U型轻钢龙骨, 4) 基层12MM阻燃夹板 125 平方米 12 砖砌墙体 "1. 走廊: 18墙, 17.1米长*高3.5米*0.18=10.773 2. 窗户: 24墙*4个窗户, 1.1*1.5*0.24*4=1.584 3. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结砖 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆" 12.357 立方米 13 抗裂砂浆 66.45 平方米 14 涂料刮白 一底两面 410.93 平方米 15 滚涂乳胶漆 410.93 平方米 16 墙面广告字 包安装 1 项 17 外墙水包沙 54.36 平方米 18 C15混泥土地面 "1). 10公分厚度 2) 卵石 3) 32.5号普通水泥" 8 立方米 19 PVC运动地胶 1) 4.5mm运动地胶 2) 阻燃B1级。 125 平方米 20 地面防潮处理 1) 含防水胶 125 平方米 21 卫生间砖砌隔墙 "1) 卫生间隔断: 18墙*2个房间, 1.2*1.4*0.18*2=0.6048 2) 规格1.2*1.4 3) 包含砖、水泥、河沙" 0.6048 立方米 22 LED灯 国标 12 个 23 线管 Φ25A级 160 米 24 BVR铜芯软线 6MM2 2 卷 25 BVR铜芯软线 4MM2 2 卷 26 BVR铜芯软线 1.5MM2 6 卷 27 配电箱 国标 1 个 28 漏电保护器 国标 1 个 29 弱电箱 国标 1 个 30 线路开槽及电器安装 "1) 墙面开槽20米*4个房间 2) 走廊开槽18米 3) 含线管, 电线等材料和人工费 4) 蹲便、洗手台等水电安装费" 410.93 平方米 31 排污管 "1) PVC管, 管径110 2) 含人工费、材料费" 1 项 32 给水管 "1) PVC管, 管径25 2) 含人工费、材料费" 1 项 33 订作木地板 "1) 2.0实木板 2) 底座1.8胶合模板架空 3) 地面防水胶处理 4) 地板与架空板之间铺防潮铝膜 5) 刷清漆" 74.55 平方米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	装修软包部分(A01010205-纪委监委备用房)	否	否	否	批	77,018.4	1	77,018.4
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	装修软包部分	33窗子翻新 "1) 旧窗清洁 2) 旧窗刷漆" 3 个 35 订制6轨断桥系统窗 "1) 1.1米*1.5米, 坚美铝材, 135宽系列, 3.0厚铝材 2) 双层中空钢化玻璃8+20+5厚 3) 高透纱网, 不锈钢下轨 4) 隐形排水系统, 静音消声系统" 6.27 平方米 36 空调出水管隐藏处理 "1) 开槽 2) 埋管" 3 台 37 订制软包 (两个谈话室) "1) 软包基材选用9厘阻燃板、高密度海绵, 面料选用具有防潮防霉功			

					能的皮革，颜色采用浅米色或浅灰色软包材料 2) 阻燃等级符合GB/T17591-2006标准B1环保检测符合GB 50325-2010标准E1" 135.82 平方米 38 订制实木门 1) 实木复活免漆门，2) 自动闭门，3) 包括合页，锁等五金 4 扇 39 订制不锈钢门 1) 规格1.5*3.5，2) 不锈钢材质3) 包括合页，锁等五金 5.25 平方米 40 订制硅胶洗手台 1) 产品结构：壁挂式/落地式 2) 整套包含：塞姆SIW定制款纯硅胶台面、暗藏水龙头延迟阀、下水管、龙头按键支架、按键板硅胶套.含800mm高度软包木框柜体。软包木柜体带检修口。2 个 41 订制硅胶蹲便 1) 产品结构：预埋式 2) 整套包含：暗藏式8CM水箱，塞姆SIW定制款陶瓷蹲便器，蹲便硅胶面层，水箱按键板，按键板硅胶套 2 个 42 订制硅胶地漏 1) 硅胶铸模一体成型 套件2) 面层硅胶+304不锈钢 2 个 43 订制食品留样冷藏柜 1) 双锁65L，2) 双层中空钢化玻璃耐碰撞性材质 1 个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	风管机配套(A01010205-纪委监委业务用房)	否	否	否	批	13,409	1	13,409
本货物共设置了1条参数。								
其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风管机配套	1 一楼铜管 Φ6*Φ12 30 米 2 排水管(带保温) DN25 30 米 3 出风口 300*300mm 3 个 4 回风口 600*600mm 3 个 5 风管 200mm 8 根 6 支架 国标 4 付 7 安装费 4 台 8 辅材及安装费 1 项 1 管道 DN110 米 48 2 新风管配件 DN110 批 1 3 新风口 DN110 个 8 4 室外防风风口 DN110 个 8 5 软管 DN110 条 10 6 人工 项 1			

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	阵列拾音器	1	阵列拾音器	否	无	无
2	温湿度显示屏	1	温湿度显示屏	否	无	无
3	同步录音录像主机	1	同步录音录像主机	否	无	无
4	硬盘	1	硬盘	否	无	无
5	网络处理设备	1	网络处理设备	否	无	无
6	指纹密码一体机	1	指纹密码一体机	否	无	无
7	磁力锁	1	磁力锁	否	无	无
8	磁力锁配件	1	磁力锁配件	否	无	无

9	门禁主机	1	门禁主机	否	无	无
10	指纹密码一体机	1	指纹密码一体机	否	无	无
11	磁力锁	1	磁力锁	否	无	无
12	磁力锁配件	1	磁力锁配件	否	无	无
13	门禁主机	1	门禁主机	否	无	无
14	全息速通安检门	1	全息速通安检门	否	无	无
15	警灯警号	1	警灯警号	否	无	无
16	有线紧急按钮	1	有线紧急按钮	否	无	无
17	分线报警主机	1	分线报警主机	否	无	无
18	控制键盘	1	控制键盘	否	无	无
19	对讲分机	1	对讲分机	否	无	无
20	对讲管理机	1	对讲管理机	否	无	无
21	超高清解码器	1	超高清解码器	是	图片	提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章
22	高清视频线	1	高清视频线	否	无	无
23	磁力锁	1	磁力锁	否	无	无
24	磁力锁配件	1	磁力锁配件	否	无	无
25	开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
26	网络处理设备	1	网络处理设备	否	无	无
27	硬盘	1	硬盘	否	无	无

28	系统管理	1	系统管理	否	无	无
29	房间数量	1	房间数量	否	无	无
30	监控通道数量	1	监控通道数量	否	无	无
31	视频监控应用	1	视频监控应用	否	无	无
32	视频运维	1	视频运维	否	无	无
33	门禁管理	1	门禁管理	否	无	无
34	同步录音录像	1	同步录音录像	否	无	无
35	远程指挥应用	1	远程指挥应用	否	无	无
36	电源线	1	电源线	否	无	无
37	六类双绞线	1	六类双绞线	否	无	无
38	理线架	1	理线架	否	无	无
39	配线架	1	配线架	否	无	无
40	桥架/线管	1	桥架/线管	否	无	无
41	桥架/线管配件	1	桥架/线管配件	否	无	无
42	辅材配件	1	辅材配件	否	无	无
43	设备安装调试费	1	设备安装调试费	否	无	无
44	装修拆除部分	1	拆除部分	否	无	无
45	装修砌墙部分	1	装修砌墙部分	否	无	无

46	装修软包部分	1	装修软包部分	否	无	无
47	风管机配套	1	风管机配套	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	所投产品实力	商务	响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投同步录音录像主机制造商为被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业或省级绿色工厂或绿色供应链管理企业
2	所投产品实力	商务	为体现产品技术的先进性和良好的制造水平，所投全息速通安检门制造商获得新一代信息技术与制造业融合发展示范企业
3	所投产品实力	商务	为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投超高清解码器制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书
4	所投产品实力	商务	为确保对数据管理隐私的安全控制，减少隐私暴露风险，所投远程指挥应用产品制造商应具备良好的隐私管理保护能力并建立相应的流程防护制度，具有符合 ISO/IEC 27701:2019 隐私信息管理体系认证证书
5	售后服务方案	技术	根据各供应商针对本项目提供的售后服务方案，从①质量保证措施、②维修响应时间及方式、③后期服务计划、④质量问题处理等方案
6	施工方案的完整性	技术	根据各供应商针对本项目提供的施工方案：①施工核心流程：需明确信息化设备（的进场核验、安装调试、协同测试、完工验收等核心环节）；②进度管控：需标注设备到货、安装施工、调试、验收等关键时间节点，说明进度延误的简易应对措施；③技术与质量保障：需说明设备安装的技术参数校准方式、施工质量抽检要求；④安全与现场管理：需明确施工用电安全、设备搬运防护、施工人员安全培训等安全措施，以及施工区域划分、避免影响周边正常运行的现场秩序维护方案，
7	合同	商务	采购合同协议书 政府采购编号：

委托代理编号：

采购人（全称）：\_（甲方）

中标人（全称）：\_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2. 合同标的及金额

序 号	标 的 名 称	型 号 规 格	数 量	单 价	总 价	备 注

合同金额小写：  
大写：

3. 履行合同的时间、地点及方式：

4. 付款： 。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁  向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标或成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲方 ：（公 章）	乙方 ：（公 章）
法定代 表人 （单位 负责人 ）：	法定代 表人 （单位 负责人 ）：
授权委 托人：	授权委 托人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	
帐 号：	

8	其他需求	技术	<p style="text-align: center;"><b>第一节 商务要求</b></p> <p>一、交货期及运输：</p> <p>1、合同签订后，采购人发出通知，中标人收到采购人通知后，30天内将货物安全无损运抵采购人指定现场；</p> <p>2、货物原厂外包装及标识完整合规，否则采购人有权拒收；</p> <p>3、中标人承担货物的运费、保险费、装卸费等费用及安全责任。</p> <p>二、验收：</p> <p>1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>2、中标人在履行合同期间，采购人有权对中标人所供货物或使用中的货物向质量监督检验机构送检，中标人应承担相应费用，并对检测结果予以承认和承担责任。</p> <p>3、当送检结果为不合格，采购人将不予接收。对重新提供的货物如送检结果是合格的，采购人将扣除中标人所送本批货物结算费用5%，质保期延期半年。并对已安装使用的货物进行跟踪观察，如在使用期内未发生质量问题将按照合同约定予以结算。</p> <p>4、如两次送检结果均是不合格，采购人则认定中标人所送本批货物为不合格产品，采购人将有权终止双方签订的年度合同，所有货物不予结算，已安装货物由中标人自行拆除，并依法追究中标人给采购人造成的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)。</p> <p>三、质量保证：</p> <p>1、质量保证期：1年（从验收合格签字之日起计算），超出厂家正常保修范围的，由中标人向厂家购买，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。</p> <p>2、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人，经采购人验收合格，方能投入使用。采购人也可委托第三方检测机构，现场抽检，中标人应承担相应费用。</p> <p>3、质保期内所有产品的保养、维护及维修等要求免费上门服务。质保期内中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件并负责赔偿所有经济损失，质保期外或质保期内非质量因素造成的材料设备故障，所发生的配件及相关费用由采购人负责，中标人应向采购人提供零配件更换价格明细。</p> <p>4、如中标人所供产品在寿命期内因其质量问题而频繁出现故障，影响采购人的正常运行及安全生产，采购人将严格按照有关规定追究投标人的法律责任，情节严重者，采购人将向政府采购监督管理部门申请将其列入政府采购黑名单。</p>

四、售后服务要求：

1、在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修，并负责由此带来的全部损失。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

2、在发生故障时供应商在2小时内响应，5小时内赶赴现场维护。一般问题应在2小时内解决，任何故障都应在24小时内解决。

3、供应商应提供产品的详细维修保养服务内容，包括但不限于：售后服务体系、维修保养方式、维修保养协议范本、维修保养及零配件报价，对采购人采取何种优惠等内容，以保障质保期满后产品的正常运行。

五、其它需要说明的事项：

1、其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行逐项回应，并作出承诺及说明。

六、其他要求及说明

1、交货时间：签订合同后 30 天内完成交货并安装调试完毕，售后服务期1年

2、结算方式

2.1 支付单位：中共永州市金洞管理区纪律检查委员会。

2.2 付款方式：货到甲方指定地点安装验收合格，凭收货单、货物发票支付货款

2.3 本项目为固定总价，包含但不限于服务报酬、在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险)、耗材等如完成本项目所发生的一切费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人不再支付任何费用。

七、装修部分及新风系统部分包含以下清单内容，投标人承诺此部分报价不得高于以下单价最高限价。

## 金洞管理区纪委走读式谈话管理中心建设项目 装修部分及新风系统部分清单

第一部分：谈话室项目装修部分

编号	名称	项目特征描述	数量	单位	单价最高限价(元)	备注
----	----	--------	----	----	-----------	----

1	拆除墙面及基层	1) 铲除墙面漆、顶面漆及腻子粉 2) 拆除木质墙裙、踢角线 3) 拆除隔墙, 4) 拆除开关、面板	410.93	平方米	1.5	6个房间
2	拆除木门	1) 拆除门套, 2) 拆除门框	5	扇	80	4扇门
3	拆装防盗门	1) 拆除门套, 2) 拆除门框, 3) 利旧安装	2	扇	300	2扇门
4	拆空调	1) 拆除空调, 2) 拆除空调外机, 3) 拆除铜管	3	台	100	3台空调
5	拆装空调	1) 拆除重装空调	2	台	300	2台空调
6	拆除电视机及布线安装	1) 拆除电视机2台, 2) 拆除电子显示器1台	3	台	100	
7	拆除窗户	1) 拆除窗户, 2) 拆除窗框, 3) 拆除玻璃	8	扇	80	8个窗户
8	拆除墙体广告字		1	项	250	
9	拆除电线等		1	项	200	
10	清理建筑垃圾费	1) 垃圾归堆, 2) 集中装袋, 3) 垃圾清理, 4) 垃圾外运	1	项	1000	
11	房间吊顶石膏板材	1) 石膏600*600, 2) 吊顶基层, 3) 装配式U型轻钢龙骨, 4) 基层12MM阻燃夹板	125	平方米	120	3.55*7*4个房间+走廊 1.7*15.1=125平方米
12	砖砌墙体	1. 走廊: 18墙, 17.1米长*高3.5米*0.18=10.773 2. 窗户: 24墙*4个窗户, 1.1*1.5*0.24*4=1.584 3. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结砖 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	12.357	立方米	750	1) 外墙2) 8个窗户
13	抗裂砂浆		66.45	平方米	50	
14	涂料刮白	一底两面	410.93	平方米	25	( 3.55*2.9+7*2.9)*2*6个 房间+走廊

						15.1*2.9=227.36
15	滚涂乳胶漆		410.93	平方米	9	
16	墙面广告字	包安装	1	项	3800	
17	外墙水包沙		54.36	平方米	160	15.1*3.6=54.36
18	C15混凝土地面	1).10公分厚度 2)卵石 3)32.5号普通水泥	8	立方米	550	
19	PVC运动地胶	1)4.5mm运动地胶 2)阻燃B1级。	125	平方米	140	3.55*7*4个房间+走廊 1.7*15.1=125平方米
20	地面防潮处理	1)含防水胶	125	平方米	10	3.55*7*4个房间+走廊 1.7*15.1=125平方米
21	卫生间砖砌隔墙	1)卫生间隔断:18墙*2个房间 ,1.2*1.4*0.18*2=0.6048 2)规格1.2*1.4 3)包含砖、水泥、河沙	0.6048	立方米	750	
22	LED灯	国标	12	个	116	
23	线管	Φ25A级	160	米	1.86	
24	BVR铜芯软线	6MM2	2	卷	515	
25	BVR铜芯软线	4MM2	2	卷	346	
26	BVR铜芯软线	1.5MM2	6	卷	134	
27	配电箱	国标	1	个	280	
28	漏电保护器	国标	1	个	350	
29	弱电箱	国标	1	个	360	
30	线路开槽及电	1)墙面开槽20米*4个房间 2)走廊开槽18米	410.93	平方	30	( 3.55*2.9+7*2.9)*2*6个

	器安装	3) 含线管, 电线等材料和人工费 4) 蹲便、洗手台等水电安装费		米		房间+走廊 15.1*2.9=227.36
31	排污管	1) PVC管, 管径110 2) 含人工费、材料费	1	项	7800	管道布置不详, 暂列
32	给水管	1) PVC管, 管径25 2) 含人工费、材料费	1	项	5800	管道布置不详, 暂列
33	订作木地板	1) 2.0实木板 2) 底座1.8胶合模板架空 3) 地面防水胶处理 4) 地板与架空板之间铺防潮铝膜 5) 刷清漆	74.55	平方米	200	25平方米房间*3个
34	窗子翻新	1) 旧窗清洁 2) 旧窗刷漆	3	个	100	3个窗户
35	订制6轨断桥系统窗	1) 1.1米*1.5米, 坚美铝材, 135宽系列, 3.0厚铝材 2) 双层中空钢化玻璃8+20+5厚 3) 高透纱网, 不锈钢下轨 4) 隐形排水系统, 静音消声系统	6.27	平方米	800	3个窗户
36	空调出水管隐藏处理	1) 开槽 2) 埋管	3	台	200	
37	订制软包(两个谈话室)	1) 软包基材选用9厘阻燃板、高密度海绵, 面料选用具有防潮防霉功能的皮革, 颜色采用浅米色或浅灰色软包材料 2) 阻燃等级符合GB/T17591-2006标准B1环保检测符合GB 50325-2010标准E1	135.82	平方米	320	( 3.55*2.9+7*2.9)*2*2个 房间 +1.4*1.2*4*2=135.82
38	订制实木门	1) 实木复活免漆门, 2) 自动闭门, 3) 包括合页, 锁等五金	4	扇	2500	
39	订制不锈钢门	1) 规格1.5*3.5, 2) 不锈钢材质3) 包括合页, 锁等五金	5.25	平方米	1200	
40	订制硅胶洗手台	1) 产品结构: 壁挂式/落地式 2) 整套包含: 塞姆SIW定制款纯硅胶台面、暗藏水龙头延迟阀、下水管、龙头按键支架、按键板硅胶套. 含800mm高度软包木框柜体。软包木柜体带检修口。	2	个	2100	
41	订制硅胶蹲便	1) 产品结构: 预埋式 2) 整套包含: 暗藏式SCM水箱, 塞姆SIW定制款陶瓷蹲便器, 蹲便硅胶面层, 水箱按键板, 按键板硅胶套	2	个	2200	
42	订制硅胶地漏	1) 硅胶铸模一体成型 套件2) 面层硅胶+304不锈钢	2	个	120	

43	订制食品留样冷藏柜	1) 双锁65L, 2) 双层中空钢化玻璃耐碰撞性材质	1	个	2500	
----	-----------	-----------------------------	---	---	------	--

## 谈话室项目风管排风系统部分清单

### 一、空调类

编号	名称	规格型号	数量	单位	单价最高限价(元)	备注
1	一楼铜管	Φ6*Φ12	30	米	128	超出自带部分
2	排水管(带保温)	DN25	30	米	9	
3	出风口	300*300mm	3	个	45	
4	回风口	600*600mm	3	个	172	
5	风管	200mm	8	根	85	
6	支架	国标	4	付	120	
7	安装费		4	台	500	
8	辅材及安装费		1	项	1098	

### 二、新风系统

编号	名称	规格型号	数量	单位	单价最高限价(元)	备注
1	管道	DN110	米	48	15	
2	新风管配件	DN110	批	1	680	
3	新风口	DN110	个	8	35	
4	室外防雨风口	DN110	个	8	120	
5	软管	DN110	条	10	55	
6	人工		项	1	1200	

			对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
--	--	--	----------------------------------

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	其他需求	技术	否	无	无

### 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	8	是	图片	【所投产品实力】的评分规则：1、为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投同步录音录像主机制造商为被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业得8分，省级绿色工厂或绿色供应链管理企业得4分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章。 【所投产品实力】的上传证明材料要求：提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料
3	客观分	商务分	6	是	图片	【所投产品实力】的评分规则：2、为体现产品技术的先进性和良好的制造水平，所投全息速通安检门制造商获得新一代信息技术与制造业融合发展示范企业得6分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章。 【所投产品实力】的上传证明材料要求：提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料
4	客观分	商务分	6	是	图片	【所投产品实力】的评分规则：3、为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投超高清解码器制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件得6分，须为制造商自有 【所投产品实力】的上传证明材料要求：提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性

						认证证书复印件
5	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【所投产品实力】的评分规则：4、为确保对数据管理隐私的安全控制，减少隐私暴露风险，所投远程指挥应用产品制造商应具备良好的隐私管理保护能力并建立相应的流程防护制度，具有符合 ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证证书复印件得4分。</p> <p>【所投产品实力】的上传证明材料要求：提供认证证书复印件及其证明材料</p>
6	主观分	技术分	16	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据各供应商针对本项目提供的售后服务方案，从①质量保证措施、②维修响应时间及方式、③后期服务计划、④质量问题处理等方案，针对以上方案内容编制详细且具体、针对性强、可行性强、完全满足采购人需求的得20分。以上每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷或描述欠全面或不合理的扣2分</p>
7	主观分	技术分	15	否	无	<p>【施工方案的完整性】的评分规则：根据各供应商针对本项目提供的施工方案，从以下四项进行评审，每项计5分，满分20分：①施工核心流程：需明确信息化设备（的进场核验、安装调试、协同测试、完工验收等核心环节，表述不完整、不符合项目实际的，每发现一处减2分，最多减5分；不提供本项内容的，本项不得分。②进度管控：需标注设备到货、安装施工、调试、验收等关键时间节点，说明进度延误的简易应对措施，节点缺失或应对措施不合理的，每发现一处减2分，最多减5分；不提供本项内容的，本项不得分。③技术与质量保障：需说明设备安装的技术参数校准方式、施工质量抽检要求，技术要求不明确或质量措施缺失的，每发现一处减2分，最多减5分；不提供本项内容的，本项不得分。④安全与现场管理：需明确施工用电安全、设备搬运防护、施工人员安全培训等安全措施，以及施工区域划分、避免影响周边正常运行的现场秩序维护方案，措施有瑕疵或方案不合理的，每发现一处减2分，最多减5分；不提供本项内容的，本项不得分。注：施工方案整体缺失的，本评审因素计0分。</p>
8	/	偏离分	15	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣3分，最多扣15分</p>