

永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县学前教育设施设备采购项目
采购人： 湖南省宁远县教育局
采购方式： 竞争性谈判
采购代理机构： 中林智建控股集团有限公司
委托代理编号： ZLZJ-YZ-2025047
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准： 项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式： 专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号： 永宁财采计[2025]026171号
采购项目预算： 1,455,352元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2025年11月13日

采购人签章：
湖南省宁远县教育局

需求编制人签章：
魏春路

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,455,352	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
宁远县学前教育设施设备采购项目	1,900,000	根据宁远县公办幼儿园教育教学需要,宁远县教育局拟为公办幼儿园采购教学设备、学生用具、玩具等。	2025-08

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,455,352元

包概述：根据宁远县公办幼儿园教育教学需要，宁远县教育局拟为公办幼儿园采购教学设备学生用具、玩具等(具体详见采购人提供的采购清单)。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	第一阶段	95%	项目安装调试完毕，验收合格后，采购人付给中标人第一期货款，为合同总金额95%。	
	第二阶段	5%	验收合格满一年时，付给中标人第二期货款，为合同总金额5%，不计利息。	
本包基本资格要求			本包基本资格证明材料上传要求	
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>			<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p>	

	5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	办公桌椅(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	937.65	27	25,316.55
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	办公桌椅	桌子规格：≥1.2*0.6*0.76m(米)。			
		2	★	办公桌椅	基材采用环保高密度中纤板，达到E1级标准，甲醛释放量<1.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥52Mpa，吸水膨胀率≤9%，经过防虫、防腐、耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，便于加工等优点；面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求，自动化设备喷涂三底两面，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，油漆耐热性强不起泡、无颗粒、无气泡、无渣点，不脱落；配件：采用优质五金配件，拉手为防腐材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。			
		3	★	办公桌椅	木椅≥0.5m*0.48m*0.86m(米)：1,饰面:黑色优质西皮，自然，手感柔软；2,实木脚架，经防虫化学处理；木材含水率≤15%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
2	文件柜(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	950	41	38,950
本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	文件柜	规格：≥1.8*0.85*0.39m(米)。			
		2	★	文件柜	1、采用一级冷轧钢板，厚度0.6-0.8mm，经脱脂、防锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂之混合型热固性粉末涂料经静电喷涂，高温烘干；优质品牌五金配件；2、国际亚光白色，可调节内部隔板，SPCC优质冷轧钢板；3、静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味；4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；5、超薄边设计，比起传统的设计要多出10-18%的实用面积空间；6、外形美观、典雅、全新的设计。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
3	会议桌(一桌12椅/套)(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	7,683.6	5	38,418	
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	会议桌(一桌12椅/套)	桌子规格:≥3.5*1.5*0.75m(米)。				
		2	★	会议桌(一桌12椅/套)	材质: 选用优质松木,坚硬牢固耐腐蚀,密度高 手感细腻,色泽柔和稳重; 采用环保硝基漆打底,再在外层使用环保油漆,甲醛含量较低孕妇小孩可放心使用,进一步保护实木隔绝水分和污垢,漆面光滑,防水,保留了木材纹理和质感,多种颜色可以选择。				
		3	★	会议桌(一桌12椅/套)	桌面: 边角打磨圆润光滑,去除毛刺,防磕碰受伤,厚度5cm; 铁架: 高温防锈烤漆,防水不掉漆,承重力强,钢架厚度: 1mm左右。				
4	★	会议桌(一桌12椅/套)	木椅规格:≥0.5*0.56*0.76m(米); 产品材质: 橡胶木+高弹记忆棉/原木坐垫; 产品涂装: 环保水性漆。						
4	户外多功能收纳架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	3,325	35	116,375	
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	户外多功能收纳架	规格:≥1.5*0.7*1.5m(米)。				
		2	★	户外多功能收纳架	(1) 本产品全部采用喷塑烤漆工艺加工,后背侧面顶底采用≥0.8厚镀锌板材制作,门板和隔板采用≥0.9厚碳钢板材制作;内含一节活动隔板上下可调;整体无毛边无毛刺;圆顶及四边均有草坪覆盖不脱落无翘边,门板可反复涂鸦,内部可储放物品。(2) 所有柜体与门板均采用激光切割、数控设备加工,做到缝隙最小、误差最小,使产品外型完美,结构合理,防水防锈。(3) 所有五金配件均采用优质超国标件,经久耐用。(4) 本产品采用≥3寸万向刹车轮,移动方便又稳定性强。				
5	口杯毛巾消毒柜(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	775.2	35	27,132	
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	口杯毛巾消毒柜	规格(长*宽*高)≥0.8*0.36*0.44m(米)。				
		2	★	口杯毛巾消毒柜	额定容积 (50+5)L 额定频率 50hz ; 额定电压 220v~。				
		3	★	口杯毛巾消毒柜	消毒星级 ≥**** 额定功率≥400W ; 工作时间 消毒约45分钟发热; 高温消毒温度≥125+5℃ 净重 ≥ 15KG ; 每层层架承在重量≥(2.5+0.5)kg;				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	10,260	20	205,200
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中：实质性参数：16条。</p>								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
6	教学一体机65寸(A02479900-其他娱乐设备)	1	★	硬件参数	1.智能交互平板显示尺寸≥65英寸,分辨率:3840*2160,采用红外触控技术,在双系统下均支持40点同时触控。2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃,玻璃厚度≤3.2mm,硬度可达莫氏7级,可达到石英抗划等级,屏体表面强度≥100Mpa。3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm,提升视觉效果及教学沉浸感。4.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口,1路USBType-c接口。5.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路,HDMI输入≥1路,AudioIN≥1路,AudioOut≥1路。6.智能交互平板前置物理按键≤1个,具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。7.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡,在Android和Windows系统下,可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射,在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。8.整机内置蓝牙Bluetooth5.0模块,支持连接外部蓝牙音箱播放音频。9.采用针孔阵列发声设计,智能交互平板下边框具有4个发声单元,总功率≥30W。			
		2	★	硬件参数	10.智能交互平板具备前置电脑还原按键,为避免误碰按键采用针孔式设计,并配有中文标识(提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章,同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示)。			
		3	★	硬件参数	11.智能交互平板具备≥12核芯片驱动,Android系统版本≥14.0,内存≥4G,存储≥32G(提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章,同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示)。			
		4	★	硬件参数	12.内置一体化超高清5K摄像头,单颗摄像头有效像素≥1900W,可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。			
		5	★	硬件参数	13.可通过手机微信扫码解锁,手机通过权限后,交互平板有网时,可扫码直接进入操作系统;交互平板无网时,可手动输入动态密码进入操作系统。(提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章,同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示)。			
		6	★	硬件参数	14.可开启企业微信扫码解锁,配置成功后,开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统,企业外用户无法扫码进入操作系统。15.智能交互平板采用OPS-C标准的80pin针口设计,屏体与插拔式电脑无单独接线;接口严格遵循Inter?的OPS-C相关规范且在插拔式电脑未固定的情况下,不给插拔式电脑供电。			
		7	★	内置电脑	1.采用80pin通用标准接口,即插即用,易于维护。2.尺寸长度≥220mm,厚度≥30mm。3.CPU:采用≥4核、≥8线程、主频不低于1.8G Hz。4.内存:≥16GDDR4。5.硬盘:≥256GSSD固态硬盘。6.接口:整机非外扩展具备≥5个USB接口;具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI等。7.内置电脑内置蓝牙5.0以上及WIFI6以上。			
		8	★	德育平台	1.系统资源符合《德育工作指南》的总体和学段目标要求,内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。2.系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。3.支持互联网云端及本地化部署双模式,内容一键升级,无需手动导入。			
		9	★	德育平台	精品资源具有学科关联性,适用于多学科教学所需,需明确标明关联课程;视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地(提供软件功能截图予以佐证加盖投标人公章,同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示)。			
		10	★	集中控制管理平台	1.后台控制端采用B/S架构设计,可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。2.平台支持本地化和云端两种部署方式。3.安全管理:首次登录,切换环境登录时验证身份手机验证码,保障系统安全性。4.多层次管理:可设置不同权限的管理员,分配地点管理校园设备;账号与云端账号统一,根据手机号自动获取信息。			
		11	★	集中控制管理平台-设备控制	设备控制1.设备详情:查看校园内所有设备的状态,包括在线、离线状态,教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率,支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选;支持按列表展示以及按缩略图展示;支持一键查看设备已安装应用情况,支持查看windows激活状态,支持查看office激活状态,支持查看windows版本信息,支持查看设备IP地址,支持查看当前设备序列号、声音及显示设置模式。2.课间文化:选择音/视频下发至大屏,自定义时间自动播放;单次播放,每日/每周/每月定时播放;无需部署本地服务器。3.发布文字信息:可即时向任意选定的设备发布纯文本信息,支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示,可设置播放时长,支持再次编辑;支持设置字体及字体颜色;发布信息后,平台会筛查内容是否含有违规或敏感信息,若无则可发布,若有则会提醒进行修改。下发任何形式的课间文化均需要审核员进行审核,审核员通过才能完			

				成下发任务。
12	★	集中控制管理平台-设备控制	4. 设备告警列表：将信号通道跳转异常、屏幕显示异常、无法连接WIFI、按键无作用、快捷键不能用等情况进行展示。（提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示）。	
13	★	集中控制管理平台-设备控制	5. 设备状态列表：将内存占用过高、CPU占用过高、屏温过高情况进行检测并提醒。内存使用告警显示正常设备占比量和告警设备告占比量；CPU使用告警以饼状图的形式，显示正常设备、告警设备、报修设备的总数量；磁盘使用告警列表：显示正常设备占比量和告警设备告占比量。（提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示）。	
14	★	集中控制管理平台-设备控制	6. 设备告警：显示软硬件相关的异常状态，以及修复情况，支持双侧快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、消息中心、屏幕温度高、第三方OPS等（提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示）。	
15	★	集中控制管理平台-集控运维移动端	1. 查看设备当前在线数、设备总台数、在线率、开机率。	
16	★	集中控制管理平台-集控运维移动端	2. 支持在线设备数据报表一键导出PDF，可按日、周、月分别导出数据报表，并支持一键转发微信（提供软件功能截图予以佐证加盖投标人公章，同时采购方有权要求中标方在签订采购合同前自带设备进行现场演示）。	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,311.86	12	27,742.32
7	电钢琴(A02479900-其他娱乐设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电钢琴	组装规格约：长≥1.36x宽0.4x高0.9m(米)。			
		2	★	电钢琴	1. 外观:pvc贴皮木纹和烤漆亮面，仿真皮琴椅； 2. 键盘:88键国际标准尺寸渐进式逐级配重重锤钢琴键盘，又名带榔头键盘； 3. 键盘盖：推拉型滑盖； 4. 喇叭：HIFI全频段3D立体声大功率喇叭、≥8欧25W*2； 5. 音源主板Dream系列5系高端音源； 6. 数字功放：具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点； 7. 度控制：≥16级触键灵敏度； 8. 三踏板延音脚踏，弱音脚踏保持音脚踏音频输入/音频输出； 9. 双耳机接口≥6.5mm立体声； 10. 音量旋钮声音大小可任意调节。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	2,850	38	108,300
8	实木区域组合(5件/套)(A02479900-其他娱乐设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	实木区域组合(5件/套)	规格约：≥3.15*2.15*1.38m(米)。			
		2	★	实木区域组合(5件/套)	1:橡胶木单层书架≥0.8*0.3*0.3m(米) 2:橡胶木两层五格抽屉柜≥0.8*0.3*0.6m(米) 3:橡胶木两层圆角柜≥0.8*0.3*0.6m(米) 4:橡胶木两层柜≥0.8*0.3*0.6m(米) 5:橡胶木高低柜组成≥1*0.3*0.8m(米)。			
3	★	实木区域组合(5件/套)	1、背板采用E1级实木多层板内嵌式，后背板安装时四周扣槽，四角无裸露，实木多层板采用环保木蜡油封边； 2、柜体四周全部圆角倒角，保证安全，油漆采用三底两面，油漆为环保油漆，无毒无害，表面光滑无毛刺。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	户外大型碳烧积木(1388件/套)(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	25,151.25	16	402,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	户外大型碳烧积木(1388件/套)	1.长条板:≥120*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--16件 2.正方形:≥10*10*4(CM)松木 碳化+水性清漆--200件 3.长方体:≥10*5*4(CM)松木 碳化+水性清漆--220件 3.正方形:≥10*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--280件 4.长方形:≥20*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--300件 5.长方形:≥20*10*4(CM)松木 碳化+水性清漆--100件 6.长方形:≥40*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--50件 7.长方形:≥60*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--20件 8.长方形(开槽):≥60*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--6件 9.长方形:≥80*10*2(CM)松木 碳化+水性清漆--10件 10.三角形:≥40*30*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 11.直角三角形:≥40*20*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--10件 12.圆柱积木:≥10*10*20(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 13.圆柱积木:≥10*10*40(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 14.圆柱积木:≥5*5*10(CM)松木 碳化+水性清漆--98件 15.圆柱积木:≥5*5*20(CM)松木 碳化+水性清漆--38件 16.圆柱积木:≥5*5*40(CM)松木 碳化+水性清漆--20件 17.半圆环积木:≥40*20*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 18.半圆积木:≥20*10*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 19.四分之一圆环积木:≥42*15*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 20.扇形积木:≥20*20*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 21.Y型:≥40*30*2.5(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 22.叉路:≥40*30*2.5*(CM)松木 碳化+水性清漆--2件 23.锥形:≥10*10*15(CM)松木 碳化+水性清漆--2件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	滑滑梯(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	24,510	2	49,020
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滑滑梯	规格约≥8.5*3.9*4.8m(米)。			
		2	★	滑滑梯	1、采用高频焊接管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光，冷轧钢板充孔； 防滑不积水。 2、钢管配件：高频焊管，表面处理：酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光。 3、安全连接扣件：铝合金，外表圆形， 档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。边面处光滑处理：机械抛光。网通材质为航海专用海缆绳，耐腐蚀，耐紫外线。 4、柱盖及脚盘：铝合金、表面处理：机械抛光。 5、塑料件：线性低密度聚乙烯树脂(LLDEP)无毒无味，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。本产品材质由工程塑料，镀锌管，冷轧板等高强度原料经先进的生产工艺精制而成。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	幼儿木桌椅(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	912	90	82,080
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	幼儿木桌椅	木桌： ≥1.2*0.6*0.51(米) 采用橡胶木无毒无味经过防虫、防腐、处理，具有环保、无异味等优点；防腐处理后稳定性提升，不易开裂变形。			
		2	★	幼儿木桌椅	木椅： ≥0.3*0.3*0.53m(米) 采用环保净味清漆，橡胶木，严控含水率大大降低开裂风险。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	18,810	9	169,290

12	安吉箱、安吉桶、安吉梯户外组合(40件/套)(A02479900-其他娱乐设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安吉箱、安吉桶、安吉梯户外组合(40件/套)	1. 人字梯≥120(CM)4个 2. 直梯≥180(CM)4个 3. 直梯≥150(CM)6个 4. 1.2m平衡板≥120*20*2.58(CM)8个 5. 1.5m平衡板≥150*20*2.5(CM)6个 6. 支架≥60(CM)2个 7. 支架≥30(CM)2个 8. 攀爬箱≥60(CM)2个 9. 攀爬箱≥80(CM)2个 10. 滚筒直径≥50*60(CM)1个 11. 滚筒直径≥50*90(CM)1个 12. 滚筒直径≥56*60(CM)1个 13. 滚筒直径≥56*高90(CM)1个。			
2	★	安吉箱、安吉桶、安吉梯户外组合(40件/套)	1、优质实木,含水率低于0.7%; 2、油漆:大宝环保油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量615g/1,苯含量<0.01,甲苯和二甲苯总含量16.14%,符合GB18581-2009,GB/T23997-2009标准要求),经过12道开放油漆工序,表面硬度达H级,木纹纹理清晰,无发白,流挂及明显划伤,色泽均匀。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	长攀爬组合(9件/套)(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	31,872.5	5	159,362.5
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长攀爬组合(9件/套)	规格约:≥25*1.2m(米)。			
2	★	长攀爬组合(9件/套)	圆形爬网一套.U形爬网一套.吊桩一套;8橈荡桥一套.A子形攀爬一套.攀爬网一套.木制钻洞一套.木桥一套;Z字形平衡木一套。					
3	★	长攀爬组合(9件/套)	1. 产品边角圆润,无飞边毛刺,使用中具有足够的安全性和稳定。 2. 木质为实木(表面光滑无毛刺),经打磨后,用腻子灰填补木材原生裂纹,随后采用室外专用氨脂类防水清漆(环保漆),经过两底一面刷漆处理,总共三道刷漆工艺后自然晾干,成品防腐、防水能力好,无锐边锐角等,整体牢固,无安全隐患。 3. 绳网:采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束,钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。 4. 五金零件:材质:镀锌螺丝,T型平头螺丝。表面处理:机械抛光无毛刺。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	益智棋(48合一套)(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	1,915.21	3	5,745.63
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	益智棋(48合一套)	1、多种棋类组合保龄+弹弹+象棋+军棋+蛇棋+交通+国际+飞行+五子+跳棋+单身+会师+冒险+斗兽+三合一等,采用可回收环保材料制作。 2、棋类运动强调规则遵守,帮助儿童形成规则意识。输赢机制促使儿童学会理性对待胜负,增强情绪调节能力和抗压能力玩智力玩具,开发智力、培养信心,提高心理素质、创造新思维。					

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	办公桌椅	2	办公桌椅	否	无	无
		1	办公桌椅	否	无	无
		3	办公桌椅	否	无	无
6	教学一体机 65寸	1	硬件参数	否	无	无
		2	硬件参数	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		3	硬件参数	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		4	硬件参数	否	无	无
		5	硬件参数	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		6	硬件参数	否	无	无
		7	内置电脑	否	无	无
		8	德育平台	否	无	无
		9	德育平台	是	图片	提供软件功能截图予以佐证加盖投标人公章。
		10	集中控制管理平台	否	无	无
		11	集中控制管理平台-设备控制	否	无	无
		12	集中控制管理平台-设备控制	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		13	集中控制管理平台-设备控制	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		14	集中控制管理平台-设备控制	是	图片	提供所投的产品官网参数截图或产品宣传彩页或产品实物图片或国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。
		15	集中控制管理平台-集控运维移动端	否	无	无
		16	集中控制管理平台-集控运维移动端	是	图片	提供软件功能截图予以佐证加盖投标人公章。
7	电钢琴	1	电钢琴	否	无	无
		2	电钢琴	否	无	无
8	实木区域组	1	实木区域组合 (5件/套)	否	无	无

	合 (5件/套)	2	实木区域组合 (5件/套)	否	无	无
		3	实木区域组合 (5件/套)	否	无	无
13	长攀爬组合 (9件/套)	1	长攀爬组合 (9件/套)	否	无	无
		2	长攀爬组合 (9件/套)	否	无	无
		3	长攀爬组合 (9件/套)	否	无	无
9	户外大型碳烧积木 (1388件/套)	1	户外大型碳烧积木 (1388件/套)	否	无	无
11	幼儿木桌椅	1	幼儿木桌椅	否	无	无
		2	幼儿木桌椅	否	无	无
2	文件柜	2	文件柜	否	无	无
		1	文件柜	否	无	无
3	会议桌(一桌12椅/套)	1	会议桌 (一桌12椅/套)	否	无	无
		2	会议桌 (一桌12椅/套)	否	无	无
		3	会议桌 (一桌12椅/套)	否	无	无
		4	会议桌 (一桌12椅/套)	否	无	无
4	户外多功能收纳架	1	户外多功能收纳架	否	无	无
		2	户外多功能收纳架	否	无	无
5	口杯毛巾消毒柜	1	口杯毛巾消毒柜	否	无	无
		2	口杯毛巾消毒柜	否	无	无
		3	口杯毛巾消毒柜	否	无	无
10	滑滑梯	2	滑滑梯	否	无	无
		1	滑滑梯	否	无	无
		2	安吉箱、	否	无	无

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励 ”

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

“ 全额付款： （应一次性支付全部合同款项） ”

“ 预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件） ”

“ 分期付款： （应按照季度分期支付合同款项） ”

“ 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件） ”

“ 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件） ”

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年 月 日， 完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

		<p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p style="text-align: center;">账 号：</p> <p style="text-align: center;">第二节 政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">（具体内容双方协商拟定）</p>
2	采购需求 商务	<p>一、项目基本情况</p> <p>1、采购项目名称：<u>宁远县学前教育设施设备采购项目</u></p> <p>2、采购内容：<u>根据宁远县公办幼儿园教育教学需要，宁远县教育局拟为公办幼儿园采购教学设备学生用具、玩具等。（具体详见采购人提供的采购清单）。</u></p> <p>3、采购项目预算：<u>145.5352万元</u>。</p>

4、供货期：自合同签订后30（日历天）内交货完毕并验收合格。

5、质量保证期：质保期不少于1年，质保期内出现质量问题，免费保修。质保期过后只收取成本维修费。

6、交货及服务要求：货到采购人指定地点，包括货物运输、装卸、安装（含安装费）、维护、培训、调试费用等，并验收合格。

二、技术要求

1、中标人必须保证提供的所有产品技术资料的真实性和合法性。采购人将在产品供货时对中标方所提供的设备进行验货，如存在潜在缺陷或与采购响应文件提供的技术参数及要求不符，采购人有权退货并向中标人索赔。

2、安装：本项目的安装、维护、培训等由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。

4、在产品使用寿命期内，中标人应保证以低于本次投标的价格供应用户所需设备的原装零件、易损件。

三、售后服务要求

1、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因产品配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。

2、在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对产品、设备的零件、易损件的供应。

3、中标人应在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务，并进行终身维护。

4、提供7 天×24 小时服务电话，在接到用户报修通知后电话不能解决的，必须 2 小时到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后 8 小时内排除之并交付使用。若 8 小时不能排除故障，必须提供备品备件，确保第二天可以正常使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。

5、本项目整体质保期不得少于 1 年，若技术参数中对保修期有明确要求的，以明确要求为准，（起算日期为验收合格日）。在质保期内，中标人必须及时免费保修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

四、验收要求

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收方式为现场验收，教育局会同县财政局相关人员进行验收；对照具体技术指标逐项检查是否达到要求，评判标准是达到全部技术指标要求为验收合格。

五、付款方式：第一阶段：项目安装调试完毕，验收合格后，采购人付给中标人第一期货款，为合同总金额95%。第二阶段：验收合格满一年时，付给中标人第二期货款，为合同总金额5%，不计利息。

六、其他：

本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，投标报价中包含项目所需的所有产品、附件、辅材、以及产品运输保险保管、安装调试、差旅、材料、食宿、人工、管理、财务、税收等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。供应商在投标前，如需自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生意外自负。

上述项目所有要求，供应商应在投标文件中进行回应，并作出承诺或说明。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	上述项目所有要求，供应商应在投标文件中进行回应，并作出承诺或说明。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。