

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县职业中专学校厨房设施设备采购项目  
采购人：江华瑶族自治县职业中专学校  
采购方式：公开招标  
采购代理机构：湖南宁泰建设工程有限公司  
委托代理编号：HNNTZB-2025-012  
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）  
代理费支付标准：固定金额8,800元  
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付  
采购计划编号：永江财采计[2025]0134号  
采购项目预算：4,444,059元  
是否进行资格预审：否  
需求编制时间：2026年01月26日

采购人签章：  
江华瑶族自治县职业中专学校

需求编制人签章：  
郑丽群

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名  | 采购金额（元）   | 评审方法  |
|----|-----|-----------|-------|
| 1  | 第一包 | 4,444,059 | 综合评分法 |

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名                   | 涉及的预算金额（元） | 采购内容概况   | 预期采购时间  |
|-------------------------|------------|--|---------|
| 江华瑶族自治县职业中专学校厨房设施设备采购项目 | 4,444,059  | 本项目采购标准化厨房设施设备，涉及餐具、炊具、工具类；厨房设备类；餐桌椅类；灭火系统类；明厨亮灶系统类；排烟系统类；热水供应系统类；鲜风系统类等8个类别的商品采购、配送、安装调试。 | 2026-01 |

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：4,444,059元**

|   |                                     |                               |  |              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 包概述：本项目采购准化厨房设施设备，涉及餐具、炊具、工具类；厨房设备类；餐桌椅类；灭火系统类；明厨亮灶系统类；排烟系统类；热水供应系统类；鲜风系统类等8个类别的商品采购、配送、安装调试。   |                                     |                               |  |              |
| 评标方法：综合评分法  | 采购文件费：0元                            | 资格合格最少供应商数：3个                 | 是否接受联合体：否  | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否  | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个                   | 投标有效期：90个自然日   | 合同履行保证金：无    |
| 合同内容是否可变：是  | 需求是否可变：否                            | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制 |  |              |
| 本包所属行业：工业   |                                     |                               | 本包类型：货物类   |              |
| 是否设置了核心产品：否   | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无           |                               |  |              |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。   |                                     |                               |  |              |
| 本包付款约定  | 验收合格阶段                              | 90%                           | 货物验收合格后付款90%   |              |
|   | 质保金                                 | 10%                           | 满足质保期以后付质保金  |              |
| 本包基本资格要求  |                                     |                               | 本包基本资格证明材料上传要求   |              |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> |                                     |                               | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：<br/>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；<br/>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；<br/>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；<br/>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> |              |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

## 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|---|----------|-----|-------|----|--------|
| 1    | 落地电子秤(300KG)(A05020其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否   | 否        | 台   | 513   | 1  | 513    |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名1                      | 规格：400*500*850mm(±5mm)； 1、定量秤 300Kg； 2、显示方式：专业记重单窗口显示、采用高精度传感器； 3、电源：220V电源线； 4、具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能； 5、计数计重可选，数量上限报警，性价比高； 6、具有预扣重及单重自动平均功能，15段环境调节，自动单重校正可设定Kg(g)和Ib(磅)的转换； 7、称量显示反应迅速，稳定准确多重累计功能，抗静电及高频干扰中航测高精度传感器，大仪表读数精确美观，具有电池低压符号提示，充电电池低电量过耗保护。 |          |     |       |    |        |
| 2    | 干手器(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否   | 否        | 台   | 381   | 3  | 1,143  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名2                      | 规格：156*176*207mm(±5mm)； 1、采用全自动红外线感应装置，内置高精度红外传感器； 2、具备过热保护功能； 3、做到真正免接触快速干手，内置高速电机，可产生高达 100m/s 的强风，在 20-30 秒内即可快速烘干双手，高效便捷。   |          |     |       |    |        |
| 3    | 农药残留快速检测仪(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 5,285 | 1  | 5,285  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名3                      | 规格：8通道； 1、8个检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称； 2、安卓智能操作系统，芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强； 3、7寸彩色液晶触摸电容屏； 4、可检测范围：水果、蔬菜、粮食等食品中含有各类农药的快速检测  |          |     |       |    |        |
| 4    | 六门更衣柜(带锁)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 1,803 | 22 | 39,666 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |

|      | 其他厨卫用具)                                    | 1                             | 一般参数       | 技术参数名4   | 规格: 1200*500*1800mm(±5mm); 1、柜体主体采用冷轧钢板, 厚度≥1.0mm, 冷轧钢板具有良好的平整度和强度, 保证柜体结构稳固, 不易变形。钢板表面经过多道预处理工序, 包括脱脂、磷化等, 增强涂层附着力。再采用静电喷塑工艺, 喷塑层均匀厚实, 色泽持久亮丽, 不仅美观大方, 还具备良好的防锈、耐腐蚀性能, 可适应不同的使用环境; 2、配备连动锁芯, 锁具经过严格精选。锁芯采用铜制材料, 铜具有良好的韧性与抗腐蚀性, 使锁芯坚固耐用, 不易被撬坏, 能有效保障柜内物品安全。连动设计确保在使用一把钥匙开启或关闭时, 所有柜门的锁具同步动作, 操作便捷高效; 3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈。 |       |    |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 717   | 17 | 12,189 |
| 5    | 米面架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名5   | 规格: 1200*500*200mm(±5mm); 1、外框架、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 3、支架脚数量≥6个, 配38方形可调不锈钢子弹脚; 4、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 752   | 5  | 3,760  |
| 6    | 米面架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名6   | 规格: 1500*500*200mm(±5mm); 1、外框架、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 3、支架脚数量≥6个, 配38方形可调不锈钢子弹脚; 4、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 717   | 34 | 24,378 |
| 7    | 地架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名7   | 规格: 1200*500*200mm(±5mm); 1、外框架、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 3、支架脚数量≥6个, 配38方形可调不锈钢子弹脚; 4、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,137 | 38 | 43,206 |
| 8    | 四层平板货架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  |                               |            |          |   |       |    |        |

|      | 其他厨卫用具)                                    | 1                             | 一般参数       | 技术参数名8   | 规格: 1100*500*1550mm(±5mm); 1、层架采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.5mm; 3、每层层板为平板式结构, 面板下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条, 下每层层架承重≥100kg; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。                                       |       |    |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 9    | 四层平板货架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,330 | 3  | 3,990  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名9   | 规格: 1500*500*1550mm(±5mm); 1、层架采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.5mm; 3、每层层板为平板式结构, 面板下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条, 下每层层架承重≥100kg; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。                                       |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 10   | 四层栅格货架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,158 | 7  | 8,106  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名10  | 规格: 1000*500*1550mm(±5mm); 1、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、主框架采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 3、间隔条采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚; 5、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧密。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 11   | 四层栅格货架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,228 | 39 | 47,892 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名11  | 规格: 1200*500*1550mm(±5mm); 1、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、主框架采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 3、间隔条采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚; 5、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧密。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 12   | 四层冲孔货架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,418 | 2  | 2,836  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名12  | 规格: 1500*500*1550mm(±5mm); 1、层架采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.5mm; 3、每层层板为平板式结构, 面板下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条, 下每层层架承重≥100kg; 4、配38方形可调不锈钢   |       |    |        |

|                             |   |         |            |          | 子弹脚。   |       |    |       |  |
|-----------------------------|---|---------|------------|----------|--|-------|----|-------|--|
| 货物序号                        | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 13                          | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否       | 否          | 否        | 台  | 672   | 1  | 672   |  |
| 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |         |            |          |  |       |    |       |  |
|                             |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|                             |   | 1       | 一般参数       | 技术参数名13  | 规格：400*600*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号                        | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 14                          | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否       | 否          | 否        | 台  | 768   | 4  | 3,072 |  |
| 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |         |            |          |  |       |    |       |  |
|                             |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|                             |   | 1       | 一般参数       | 技术参数名14  | 规格：600*600*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号                        | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 15                          | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否       | 否          | 否        | 台  | 798   | 4  | 3,192 |  |
| 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |         |            |          |  |       |    |       |  |
|                             |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|                             |   | 1       | 一般参数       | 技术参数名15  | 规格：700*700*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号                        | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 16                          | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否       | 否          | 否        | 台  | 875   | 3  | 2,625 |  |
| 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |         |            |          |  |       |    |       |  |
|                             |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |

|      | 具)  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名16  | 规格：800*700*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。      |       |    |        |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 17   | 双层工作台( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,427 | 14 | 19,978 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名17  | 规格：1800*700*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。     |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 18   | 双层工作台( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,435 | 18 | 25,830 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名18  | 规格：1800*800*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。     |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 19   | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,334 | 2  | 2,668  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名19  | 规格：1200*900*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 20   | 双层工作台带背(                                      | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,600 | 2  | 3,200  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。                |            |          |   |       |    |        |

|      | A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具)             | 其中：一般参数：1条。                 |            |          |   |       |    |       |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名20  | 规格：1800*900*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台台下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 890   | 2  | 1,780 |
| 21   | 双层工作台带背(<br>A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名21  | 规格：740*600*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台台下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,404 | 1  | 1,404 |
| 22   | 双层工作台带背(<br>A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名22  | 规格：1500*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台台下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,205 | 1  | 1,205 |
| 23   | 双层工作台带背(<br>A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名23  | 规格：1000*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台台下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 24   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,544 | 1  | 1,544 |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名24  | 规格：1700*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 25   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,470 | 1  | 1,470 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名25  | 规格：1550*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 26   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,202 | 1  | 1,202 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名26  | 规格：1100*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 27   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,262 | 3  | 3,786 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名27  | 规格：1200*800*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 28   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,223 | 1  | 1,223  |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名28  | 规格：1150*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 29   | 双层工作台带背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,575 | 4  | 6,300  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名29  | 规格：1800*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 30   | 单通工作台带靠背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 2,210 | 8  | 17,680 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名30  | 规格：1200*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；6、单面移动式活动门；7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 31   | 单通工作台带靠背(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 2,836 | 11 | 31,196 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名31  | 规格：1800*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；6、单面移动式活动门；7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连                   |       |    |        |

|      |   |                             |            |          | 接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 32   | 双通工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 2,811 | 4  | 11,244 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名32  | 规格：1800*700*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面板下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；6、双面移动式活动门；7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 33   | 双通工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 2,818 | 6  | 16,908 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名33  | 规格：1800*800*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面板下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；6、双面移动式活动门；7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 34   | 包边木案工作台(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 2,052 | 3  | 6,156  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名34  | 规格：1800*800*800mm(±5mm)；1、台面板为松木制作，厚≥80mm；2、面板内穿Φ12mm螺杆≥3条；3、40*40mm角钢做骨架；4、四脚Φ50不锈钢圆管，厚度≥1.2mm；横道Φ32不锈钢管焊接，厚度≥1.2mm；5、配不锈钢调节脚。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 35   | 平板推车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 台  | 930   | 6  | 5,580  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名35  | 规格：500*900*780mm(±5mm)；1、面板采用不锈钢磨砂板制作；面板≥1.2mm；2、支架采用国标40角铁，厚≥4mm；3、拉手采用U型弯管手柄；4、下焊万向轮2个，定向轮2个。  |       |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|--|----------|-----|-------|----|--------|
| 36   | 暖饭车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 2,223 | 13 | 28,899 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名36                     | 规格：700*700*800mm(±5mm)；1、整体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、立柱采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm；3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣；4、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右。 |          |     |       |    |        |
| 37   | 面粉车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,067 | 3  | 3,201  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名37                     | 规格：500*500*500mm(±5mm)；1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm；3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。  |          |     |       |    |        |
| 38   | 收碗车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,165 | 4  | 4,660  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名38                     | 规格：1000*500*900mm(±5mm)；1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm；3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。   |          |     |       |    |        |
| 39   | 三层送餐车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,185 | 6  | 7,110  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名39                     | 规格：850*450*900mm(±5mm)；1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm；3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。  |          |     |       |    |        |
| 40   | 饼盆车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,357 | 4  | 5,428  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |        |

|      | 其他厨卫用具)                                    | 1                             | 一般参数       | 技术参数名40  | 规格: 770*650*1130mm(±5mm); 1、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm; 2、每层间隙≥80mm; 3、可放最大托盘尺寸: 600MM*500MM; 4、下焊≥3寸脚轮带刹车, 采用静音万向轮。  |       |    |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 41   | 四门保洁碗柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 2,988 | 14 | 41,832 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名41  | 规格: 1200*500*1800mm(±5mm); 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条; 3、单面移动式活动门; 4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚; 5、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧密。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 42   | 四门储物柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 3,027 | 17 | 51,459 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名42  | 规格: 1200*500*1800mm(±5mm); 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条; 3、单面移动式活动门; 4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚; 5、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧密。  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 43   | 洗手星(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                             | 否          | 否        | 台   | 692   | 13 | 8,996  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名43  | 规格: 500*450*500mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 4、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧密。   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 44   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,318 | 8  | 10,544 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名44  | 规格: 700*700*800+150mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛 |       |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
|      |   |                             |            |          | 光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 45   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,585 | 2  | 3,170  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名45  | 规格:1000*900*800+150mm(±5mm);1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度1.2mm;3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚;4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度≥1.0mm;5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚≥1.0mm;6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 46   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,617 | 13 | 21,021 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名46  | 规格:1000*700*800+150mm(±5mm);1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚;4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度≥1.0mm;5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚≥1.0mm;6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 47   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,786 | 2  | 3,572  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名47  | 规格:1500*700*800+150mm(±5mm);1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚;4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度1.0mm;5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚≥1.0mm;6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |        |
| 48   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,665 | 1  | 1,665  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名48  | 规格:1200*700*800+150mm(±5mm);1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚;4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度≥1.0mm;5、槽体外侧采用  |       |    |        |

|      |   |                               |            |          | 不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。   |       |    |       |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 49   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,379 | 6  | 8,274 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名49  | 规格: 800*700*800+150mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 50   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,680 | 1  | 1,680 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名50  | 规格: 1200*800*800+150mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 51   | 单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,577 | 4  | 6,308 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名51  | 规格: 1000*800*800+150mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 52   | 大米浸泡池(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,610 | 1  | 1,610 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名52  | 规格: 1200*700*800+150mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,  |       |    |       |

|      |  |                             |            |          | 配全钢调节子弹脚； 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。  |       |    |       |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 53   | 大单星水池柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,777 | 1  | 1,777 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名53  | 规格：1500*600*800+150mm(±5mm)； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 54   | 单星工作台柜连垃圾投递口(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,892 | 1  | 1,892 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名54  | 规格：1400*700*800+150mm(±5mm)； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 55   | 右单星宰杀柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,913 | 1  | 1,913 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名55  | 规格：1500*700*800+150mm(±5mm)； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 56   | 左单星宰杀柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,913 | 2  | 3,826 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般         | 技术参数     | 规格：1500*700*800+150mm(±5mm)； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 2、槽体   |       |    |       |

|      | 具)  | 参数                          | 名56        | 采用不锈钢磨砂板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |  |       |    |        |
|------|---|-----------------------------|------------|--|--|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品   | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 57   | 底出水冲洗池(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否          | 否  | 台  | 1,428 | 4  | 5,712  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |  |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名  | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名57  | 规格:1200*740*800mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。                                |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品   | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 58   | 气泡洗菜机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否  | 台  | 7,657 | 2  | 15,314 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |  |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名  | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名58  | 规格:1500*800*800+150mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、功率: $\geq 3\text{kw}$ ; 2、电压:220V; 3、蔬菜清洗量: $\geq 100\text{kg}$ ; 4、瓜果清洗量: $\geq 190\text{kg}$ ; 5、整机不锈钢磨砂板制作;面板 $\geq 1.2\text{mm}$ ,其他 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 7、横撑采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 8、利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药,健康环保、无污染附着物,不需要再添加任何洗涤剂,避免了洗涤剂给蔬菜水果带来二次污染。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品   | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 59   | 台间双星水池(背靠式)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否  | 台  | 1,770 | 2  | 3,540  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |  |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名  | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名59  | 规格:1460*700*800mm( $\pm 5\text{mm}$ ); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板),板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。                                |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品   | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 60   | 双星工作柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否  | 台  | 2,022 | 6  | 12,132 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |  |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名  | 参数值  |       |    |        |

|      | 具)   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名60  | 规格: 1200*700*800+150mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 2,145 | 3  | 6,435  |
| 61   | 双星工作柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名61  | 规格: 1500*700*800+150mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 1,400 | 1  | 1,400  |
| 62   | 拖把池连挂架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名62  | 规格: 1200*600*1900mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。    |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 1,413 | 4  | 5,652  |
| 63   | 拖把池连挂架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名63  | 规格: 1200*700*1900mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。    |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 2,188 | 13 | 28,444 |
| 64   | 长龙洗手池(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |  |                               |            |          |  |       |    |        |

|      | 其他厨卫用具)                                     | 1                             | 一般参数       | 技术参数名64  | 规格: 2000*450*800+150mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、槽体采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作, 厚度≥1.2mm, 配全钢调节子弹脚; 4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作, 厚度≥1.0mm; 5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板), 板厚≥1.0mm; 6、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |        |    |        |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 2,487  | 20 | 49,740 |
| 65   | 强力冲洗地机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名65  | 规格: ≥10米; 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色) 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体 3、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 4、进水接口为标准G1/2外螺纹  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 5,040  | 1  | 5,040  |
| 66   | 薯仔脱皮机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名66  | 规格: 620*610*970mm(±5mm); 1、机器重量: ≥75KG; 2、电源: 220V 单相; 3、功率: 1.5KW; 4、容器高度: ≥350MM; 5、电机: 纯铜电机; 6、功能介绍: 脱皮、清洗一套工序完成, 配可360°旋转喷水管, 桶底配有残渣口。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 16,733 | 2  | 33,466 |
| 67   | 薯仔毛刷去皮机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名67  | 规格: 1280*750*980mm(±5mm); 2、功率: ≥1.1KW; 3、生产产量: ≥500kg/h; 4、凹凸球型毛刷辊, 杜绝清洗去皮死角; 5、内配强力波浪毛刷; 6、全新纯铜电机, 低噪音少于干扰, 低磨损流物; 6、透视窗, 工作进程一目了然; 7、整机不锈钢设计, 方便清洁; 8、适合于鲜姜、马铃薯, 胡萝卜等根茎类果蔬的清洗脱皮, 更换软性毛刷可以清洗马蹄, 胡萝卜抛光。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 16,527 | 3  | 49,581 |
| 68   | 多功能切菜机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名68  | 规格: 1020*540*1040mm(±5mm); 1、电压: 220V; 功率: ≥3kW; 频率: 50Hz; 2、适用范围: 将根茎类(如: 马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等)切成丁、片、丝、条状; 叶菜类(如: 芹菜、大白菜、菠菜、葱等)的长条状之物切成片、丝、段; 传送带宽: 120mm, 切割尺寸: 1-60mm; 加工能力: 800-1000公斤/小时; 开关类型: 防水型, 设备电压: 220V;   |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|-----------------------------|--|----------|-----|--------|----|--------|
| 69   | 切肉片肉丁机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否  | 否        | 台   | 4,655  | 3  | 13,965 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名69                     | 规格：380*340*585mm(±5mm)；1、功率：≥0.75KW；2、电压：220V；3、转速(r/min)：425；4、机身重量：≥40kg；5、工作效率(kg/h)：≥200(切丝)/200(切片)；6、菜丝截面(mm)：4(1-4)*6(1-6)；7、切菜厚度(mm)：0.5-5；8、产量：200-400kg/h。                                   |          |     |        |    |        |
| 70   | 绞切肉机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否  | 否        | 台   | 4,513  | 3  | 13,539 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名70                     | 规格：530*370*730mm(±5mm)；1、额定电压：220V；2、额定频率：50Hz；3、额定功率：≥1.5KW；4、转速(rpm)：≥473；5、刀片间距(mm)：≥φ62；6、工作效率(kg/h)：切肉(肉片)：≥300/肉丝：≥150；绞肉：≥300；7、本机最大的优点是配置电机，省电耐用，方便快捷。具有结构紧凑，外型美观，操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点。 |          |     |        |    |        |
| 71   | 全自动除杂式洗米机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 13,677 | 2  | 27,354 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名71                     | 规格：1000*900*700mm(±5mm)；1、容量：≥40kg；2、产量：≥500kg/h；3、进水：DN20；4、排水：DN40；5、电压：380V；6、功率：≥1.5KW；7、清洗能将颗粒状粮食与子、杂物、米虫等分别从不同的出口快速排出，清洗彻底；8、能连续快速淘洗，洗涤量大；9、节水节能，省人省力，使用方便快捷，环保卫生，去石去杂彻底，无残留。                    |          |     |        |    |        |
| 72   | 双头收残柜下置垃圾车(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 2,535  | 2  | 5,070  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名72                     | 规格：1600*700*800mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子脚；5、下焊≥3寸脚轮带刹车；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |          |     |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |

| 73   | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具）（A05020199-其他厨卫用具） | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,758 | 34 | 59,772 |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名73  | 规格：600*500*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、下焊≥3寸脚轮带刹车；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 74   | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具）（A05020199-其他厨卫用具） | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,852 | 4  | 7,408  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名74  | 规格：700*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、下焊≥3寸脚轮带刹车；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 75   | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具）（A05020199-其他厨卫用具） | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,872 | 2  | 3,744  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名75  | 规格：800*600*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、下焊≥3寸脚轮带刹车；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 76   | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具）（A05020199-其他厨卫用具） | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,711 | 6  | 10,266 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名76  | 规格：800*700*800+150mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、下焊≥3寸脚轮带刹车；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |

| 77   | 平台雪柜 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 4,219  | 8  | 33,752 |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名77  | 规格：1800*760*800 (±5mm) 1、冰柜为冷藏，设备内外采用不锈钢磨砂板；内尺寸：1400*635/535/435*500mm，容积：440L/370L/300L 2、箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生 3、制冷方式：风冷。功率，电压：≤231W/220V 4、温控方式：电子温控器数字显示，柜内温度一目了然； 5、保温层为整机发泡技术，选用高密度发泡板，做到柜内冷气不流失； 6、温度范围：冷藏温度范围 (-2℃至+8℃) 7、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；自动除凝露，门内不滴水； 8、配置：压缩机，翅片式蒸发器，门封为可拆卸式门封条； 9、网架采用涂塑工艺制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环； |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 78   | 留样柜 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 台  | 2,427  | 3  | 7,281  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名78  | 规格：单门；1、内制铜管、箱体整体发泡；2、温度范围：-10~0℃ 0~10℃；3、控温类型：电子数字控温；4、柜轮类型：脚轮；5、配置双锁。  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 79   | 双温四门冰柜 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 6,088  | 6  | 36,528 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名79  | 规格：1215*800*1980 (±5mm) 1、冰柜为冷冻+冷藏，上下独立空间；容积：冷藏：445L 冷冻：430L 2. 材制；设备内外采用不锈钢磨砂板；箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生；发泡剂为C5H10环保型 3、制冷方式：风冷；功率，电压：≤510W/220V 4、温控方式：电子温控器数字显示，柜内温度一目了然； 5、温度范围：冷藏温度范围 (-2℃至+8℃)；冷冻温度范围 (-6℃至-22℃)；6、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；内嵌电热丝，自动除凝露，门内不滴水； 7、配置：品牌压缩机，翅片式蒸发器，门封为可拆卸式门封条； 8、网架采用涂塑工艺制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环；      |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 80   | 六门风冷冰柜 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 8,463  | 3  | 25,389 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名80  | 规格：1830×800×1980 (±5mm) 1、冰柜为冷冻+冷藏，上下独立空间，设备内外采用不锈钢磨砂板；容积：冷藏≥690L冷冻≥670L； 2、箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生； 3、制冷方式：风冷；功率，电压：≤680W/220V 4、温控方式：电子温控器数字显示，柜内温度一目了然； 5、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；内嵌电热丝，自动除凝露，门内不滴水； 6、温度范围：冷藏温度范围 (-2℃至+8℃)；冷冻温度范围 (-6℃至-22℃)；7、配置：压缩机，翅片式蒸发器，门封为可拆卸式门封条； 8、网架采用涂塑工艺制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环；                        |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|-----------------------------|---|----------|-----|-------|----|--------|
| 81   | 平台刀具消毒柜(豪华带锁型)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 4,103 | 3  | 12,309 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名81                     | 规格:1500*700*800mm(±5mm);1、立式可透玻璃门;2、台面采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;3、台面下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴;4、内胆采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;5、台面下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条;超强防潮耐腐蚀,经久耐用,易清洁不变形;6、不锈钢门框配玻璃门,玻璃厚度不小于0,5mm;7、箱体侧部配置耐高温风机2台。可持续75℃立体热风循环,杀菌消毒彻底无死角;8、超大消毒空间,每柜配置5个无磁不锈钢型材砧板格栅、刀具收纳盒、毛巾挂杆。 |          |     |       |    |        |
| 82   | 刀具砧板毛巾消毒柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否   | 否        | 台   | 4,185 | 5  | 20,925 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名82                     | 规格:1200*700*1800mm(±5mm);1、立式可透玻璃门;2、柜体外壳采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;3、内胆采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;4、智能触摸屏控制,拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护;5、可同时消毒12个600*100mm的砧板、22把菜刀、2根磨刀棒及毛巾多条;   |          |     |       |    |        |
| 83   | 热风循环消毒柜(双门)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否   | 否        | 台   | 5,980 | 9  | 53,820 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名83                     | 规格:1310*670*1940mm(±5mm);1、壳体采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.0mm;1、外壳全不锈钢结构,面板采用厚度1.0mm不锈钢磨砂板;中间采用聚氨酯发泡,内胆采用国标厚度1.0mm不锈钢磨砂板,全不锈钢扣件;2、电压:220V,功率:≥4KW  |          |     |       |    |        |
| 84   | 大物消毒柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)          | 否                           | 否   | 否        | 台   | 7,247 | 2  | 14,494 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名84                     | 规格:1380*820*2000mm(±5mm);1、采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.0mm;2、聚氨酯整体发泡;3、方管层架,承载力强,最大可放60*60CM口径汤桶,层板可随意调高低;4、功率:≥4.2kw,电压:220v。  |          |     |       |    |        |
|      |  | 否                           | 否   | 否        | 台   | 822   | 1  | 822    |

| 85   | 炉拼台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |  |        |    |         |
|------|--|-----------------------------|---|----------|--|--------|----|---------|
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|      |  | 1                           | 一般参数  | 技术参数名85  | 规格：300*900*800+400mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 86   | 炉拼台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台  | 850    | 8  | 6,800   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
| 1    | 一般参数                                     | 技术参数名86                     | 规格：400*1200*800+400mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |          |  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 87   | 炉拼台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台  | 1,017  | 1  | 1,017   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
| 1    | 一般参数                                     | 技术参数名87                     | 规格：650*1200*800+400mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |          |  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 88   | 炉拼台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台  | 947    | 4  | 3,788   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
| 1    | 一般参数                                     | 技术参数名88                     | 规格：500*1200*800+400mm(±5mm)；1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；2、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；5、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |          |  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
|      |  | 否                           | 否   | 否        | 台  | 10,417 | 13 | 135,421 |

| 89   | 电磁大炒炉 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |  |        |    |        |
|------|---|-----------------------------|--|----------|--|--------|----|--------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数   | 技术参数名89  | 规格：单头； 1、尺寸≥1100*1200*800+400mm，采用国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm,可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、功率：20~25KW，电压：380V商用电磁感应加热。 3、5档直滑磁控开关 4、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 7.显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 8、恒功率输出，不受电压波动影响。 |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 90   | 电磁小炒炉 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台  | 9,033  | 2  | 18,066 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名90                     | 规格：单头； 1、尺寸≥1150*1200*800+400mm，采用国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、功率：15~20KW，电压：380V商用电磁感应加热。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 4、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 5、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 6、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 7、独立的手动5档直滑式火力开关 8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 9、恒功率输出，不受电压波动影响。 |          |  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 91   | 电磁小炒炉 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台  | 14,633 | 2  | 29,266 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名91                     | 规格：双头； 1、尺寸≥2000*1200*800+400mm，功率：15~20kW*2，电压：380V，采用不锈磨砂钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 3、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 4、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 5、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6、独立的手动5档直滑式火力开关。 7、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 8、恒功率输出，不受电压波动影响。              |          |  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 92   | 电磁平头炉 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台  | 7,367  | 8  | 58,936 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名92                     | 规格：单头； 1、尺寸≥650*700*500+700mm，功率：15~20KW，电压：380V，采用不锈磨砂钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、数字集成机芯、双重卸载防护设计、确保锅具偏置3/1处能正常兼容。  |          |  |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|-----------------------------|--|----------|-----|--------|----|--------|
| 93   | 电磁摇摆汤炉(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 22,850 | 2  | 45,700 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数                                       | 技术参数名93                     | 规格：1600*1000*1100mm(±5mm)；1、材质：采用SUS304#厚≥1.5mm工作台面，侧板厚度≥1.0mm材质符合食品接触安全相关要求。2、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。3、功率：≥25KW，电压：380V电磁感应加热。4、功率实时显示。方便火候掌控。5、5档直滑磁控开关，6、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。7、电动操控汤锅，可90度倾斜锅体，方便出汤、放料清洗，全封闭机芯，独立散热风道设计，变频散热风扇，电子器件与风道隔离；   |          |     |        |    |        |
| 94   | 电磁煲仔炉(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 7,417  | 2  | 14,834 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数                                       | 技术参数名94                     | 规格：四眼；1、额定功率：3.5KW*4，电压：380V三相五线制，频率：50Hz；2、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。3、功率/电压：3.5KW*4。商用电磁感应加热。4、要求≥9档火力调节器，具有3种常用功能：定时、定温、预约功能。便于厨师操作。5产品安全稳定，产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。6、电磁加热，要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高。要求外壳防水：采用椅式互嵌结构；配件：显示屏、机芯、风机、磁控开关、控制板均做独立防水处理，确保产品的可靠性；采用机器制作铜质线盘，排布均匀，避免偏火。7、对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位；。8、功率实时显示。方便火候掌控带柜，配双门。   |          |     |        |    |        |
| 95   | 电磁煲仔炉(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 9,750  | 1  | 9,750  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数                                       | 技术参数名95                     | 规格：六眼；1、额定功率：3.5KW*6，电压：380V三相五线制，频率：50Hz；2、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。3、功率/电压：3.5KW*6。商用电磁感应加热。4、要求≥9档火力调节器，具有3种常用功能：定时、定温、预约功能。便于厨师操作。5、产品安全稳定，产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。6、电磁加热，要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高。要求外壳防水：采用椅式互嵌结构；配件：显示屏、机芯、风机、磁控开关、控制板均做独立防水处理，确保产品的可靠性；采用机器制作铜质线盘，排布均匀，避免偏火。7、对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位；。8、功率实时显示。方便火候掌控。带柜，配双门。 |          |     |        |    |        |
| 96   | 柜式电饼铛(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 4,097  | 2  | 8,194  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数                          | 参数   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |

|      | 其他厨卫用具)                                       | 序号                            | 类型         |          |   |        |    |         |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|---|--------|----|---------|
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名96  | 规格: 670*800*800mm(±5mm); 1、额定电压: 380V; 2、锅盘直径: ≥530mm; 3、额定功率: ≥5KW; 4、锅高尺寸: ≥26mm; 5、全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置, 工作温度: 50℃-300℃。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 97   | 电磁双缸双筛热油炉(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 10,168 | 1  | 10,168  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名97  | 规格: 800*800*800mm(±5mm); 1、电压: 380V三相四线制, 频率: 50Hz; 2、根据不同菜品, 快速选择不同温度烹饪。3、功率/电压: 2*8KW商用电磁感应加热。4、独特的冷油区设计, 食用油重复利用时间更长。5、大口径排油阀, 不易堵, 配合开门设计, 美观方便。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 98   | 电磁扒炉(全平)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 10,097 | 1  | 10,097  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名98  | 规格: 800*800*800mm(±5mm); 1、电压: 380V三相四线制, 频率: 50Hz; 2、工作环境: 湿度30%-90%。温度-5℃~40℃; 3、功率≥12KW商用电磁感应加热。4、快速加热: 30秒能把铁板加热到180度。5、内置接油盒, 配合开门设计, 美观方便。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 99   | 电磁肠粉炉(双头)(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 9,247  | 1  | 9,247   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名99  | 规格: 1000*700*800+400mm(±5mm); 1、材质: 采SUS304#1.5mm厚工作台面, 整体冲压成型。侧板厚度1.0mm。2、功率≥20KW, 电压: 380V 3、功率实时显示。方便火候掌控。4、自动进水系统, 低水位保护, 配隐藏式手动排水阀 5、9档360度旋钮磁控火力开关。6、有定时关功能, 时间可设置到秒。7、有预约开功能, 时间可设置到秒。8、数字电表功能, 可以显示累计用电量。能耗一目了然。9、故障中文显示, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 100  | 电磁煮面炉(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                             | 否          | 否        | 台   | 8,737  | 14 | 122,318 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名100 | 规格: 单头; 1、材质: 采用SUS304#1.5mm厚工作台面, 整体冲压成型。侧板厚度1.0mm。2、12~15KW, 电压: 380V; 尺寸: 800x800x800+30mm商用电磁感应加热。3、配立式水龙头, 配隐藏式手动排水阀 4、独立的手动9档360度旋钮磁控火力开关。方便耐用。   |        |    |         |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|-----------------------------|--|----------|-----|--------|----|--------|
| 101  | 电气两用蒸饭柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 7,485  | 2  | 14,970 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名101                    | 规格：24盘； 1、电压：380V； 2、功率：≥2*12kw； 3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm； 4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好； 5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮； 6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 7、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨； 8、蒸饭时间≤50分钟； 9、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮；   |          |     |        |    |        |
| 102  | 电气两用蒸饭柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 12,727 | 2  | 25,454 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名102                    | 规格：48盘； 1、电压：380V； 2、功率：≥2*18kw； 3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm； 4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好； 5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮； 6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 7、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨； 8、蒸饭时间≤50分钟； 9、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮；   |          |     |        |    |        |
| 103  | 电磁三门海鲜蒸柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 22,272 | 1  | 22,272 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名103                    | 1、电压：380V，功率：≥25KW商用电磁感应加热 2、规格(长*宽*高)：1000×900×1850(mm)(±5mm) 3、外壳材质304材质，厚度≥0.8mm 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 7、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用。 8、功率实时显示，方便火候掌控。 9、集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 10、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |          |     |        |    |        |
| 104  | 三层六盘烤箱(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 10,173 | 1  | 10,173 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名104                    | 外形尺寸(宽*深*高)mm：1220*800*1640H(±5mm) 烤盘尺寸：400*600mm 规格：三层六盘 竖放 电压：380v/50Hz 功率：≥19.8kW 频率：50Hz 采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用； 每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨； 上下独立控温； 超温断电保护；  |          |     |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量   | 小计(元)    |
|------|---|-----------------------------|--|----------|-----|-------|------|----------|
| 105  | 不锈钢补风式油烟罩(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 米   | 1,330 | 11.5 | 15,295   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |      |          |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |      |          |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名105                    | 规格：L*1000*500mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、配烟罩专用LED防爆灯；4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |          |     |       |      |          |
| 106  | 不锈钢补风式油烟罩(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 米   | 1,363 | 3.7  | 5,043.1  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |      |          |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |      |          |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名106                    | 规格：L*1100*500mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、配烟罩专用LED防爆灯；4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |          |     |       |      |          |
| 107  | 不锈钢补风式油烟罩(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 米   | 1,397 | 24.8 | 34,645.6 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |      |          |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |      |          |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名107                    | 规格：L*1200*500mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、配烟罩专用LED防爆灯；4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |          |     |       |      |          |
| 108  | 不锈钢补风式油烟罩(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 米   | 1,430 | 22   | 31,460   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |      |          |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |      |          |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名108                    | 规格：L*1300*500mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、配烟罩专用LED防爆灯；4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |          |     |       |      |          |
| 109  | 牛角烟罩(A05020199-其他厨卫用具)                        | 否                           | 否  | 否        | 米   | 1,265 | 9    | 11,385   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |      |          |
|      |   |                             |  |          |     |       |      |          |

|      | 具) (A05020199-其他厨卫用具)                      | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|--|--------|----|---------|
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名109 | 规格: 3000*900*600mm(±5mm); 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚≥1.2mm; 2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗; 3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 2,860  | 16 | 45,760  |
| 110  | 四格售卖台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名110 | 规格: 1500*700*800mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、性能稳定, 寿命更长久, 一体成型防水无缝面板, 更坚固, 更美观, 易清洁; 3、人性化三防结构模块设计, 有效防水, 运行稳定更安全; 4、自动恒温装置及控制水阀; 功率: ≥3kw; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、所有棱边、尖角需翻边压实, 去毛刺, 抛光打磨, 无焊痕。 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 3,263  | 6  | 19,578  |
| 111  | 五格售卖台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名111 | 规格: 1800*700*800mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、性能稳定, 寿命更长久, 一体成型防水无缝面板, 更坚固, 更美观, 易清洁; 3、人性化三防结构模块设计, 有效防水, 运行稳定更安全; 4、自动恒温装置及控制水阀; 功率: ≥3kw; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、所有棱边、尖角需翻边压实, 去毛刺, 抛光打磨, 无焊痕。 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 3,542  | 4  | 14,168  |
| 112  | 十格售卖台柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名112 | 规格: 1800*700*800mm(±5mm); 1、面板采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、性能稳定, 寿命更长久, 一体成型防水无缝面板, 更坚固, 更美观, 易清洁; 3、人性化三防结构模块设计, 有效防水, 运行稳定更安全; 4、自动恒温装置及控制水阀; 功率: ≥3kw; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、所有棱边、尖角需翻边压实, 去毛刺, 抛光打磨, 无焊痕。 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台  | 76,780 | 3  | 230,340 |
| 113  | 长龙洗碗机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数     | 规格: 3600*1000*2050mm(±5mm); 1、整机采用不锈钢磨砂板制作, 箱体厚度≥1.2mm、机架  |        |    |         |

|      |   | 参数                          | 名113       | 厚度≥2.0mm、外罩板厚度≥1.0mm；2、洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干、出端等5个基础模块组成；3、机器传送带速度无极变速可调；4、入口区长度≥700mm,主洗区长度≥800mm,漂洗、烘干区长度≥1300mm,出口区长度≥800mm；5、机器入口高度≥420mm,网带宽度≥510mm；6、整机由多个可拆卸模块组合而成,每个模块都能方便的单独拆卸,并且单个模块长度不超过1.3米；7、整机采用机械控制、自动进水、自动加热,操作简单,简单易学；8、机器入口宽度≥605mm；最大洗涤高度≥420mm,最大洗涤量≥3000碟/小时,耗水量:350-400L；9.洗涤温度:55-60℃,漂洗温度:82℃；10、电源要求:380V/50Hz/3N,总功率≥62kw； |  |       |    |       |  |
|------|---|-----------------------------|------------|---|--|-------|----|-------|--|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品  | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否   | 台  | 813   | 1  | 813   |  |
| 114  | 挂墙双层架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |   |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名   | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名114  | 规格:1200*400*550mm(±5mm);1、台面采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、台面板下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴;3、台面板下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条;4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;5、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品  | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否   | 台  | 853   | 1  | 853   |  |
| 115  | 挂墙双层架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |   |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名   | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名115  | 规格:1500*400*550mm(±5mm);1、台面采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、台面板下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴;3、台面板下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条;4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;5、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品  | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否   | 台  | 1,071 | 8  | 8,568 |  |
| 116  | 挂墙双层架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |   |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名   | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名116  | 规格:2000*400*550mm(±5mm);1、台面采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm;2、台面板下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴;3、台面板下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条;4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;5、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品  | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否   | 台  | 1,810 | 2  | 3,620 |  |
| 117  | 挂墙吊柜(A05020199-其他厨卫用具)                    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:一般参数:1条。 |            |   |  |       |    |       |  |
|      |   |                             |            |   |  |       |    |       |  |

|      | A05020199-其他厨卫用具)                           | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名117 | 规格: 1200*300*500mm(±5mm); 1、台面采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1.2mm; 2、台面板下垫防水木板加固, 厚度≥16mm, 用发泡胶与不锈钢板粘贴; 3、台面板下设置不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条; 4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边; 5、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角, 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 4,087  | 1  | 4,087  |
| 118  | 二十六盘醒发箱(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名118 | 外形尺寸(宽*深*高) mm: 1000*680*1720H(±5mm) 容量: 26盘 电压: 220v 功率: ≥2.8kW 频率: 50Hz  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 13,810 | 1  | 13,810 |
| 119  | 全自动豆浆机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名119 | 多功能全自动文火熬煮; 1. 尺寸: Φ450x975mm; 2. 功率≥: 5kW; 3. 电压: 220V; 4. 容量: 豆浆≥35L, 其他饮品: ≥45L; 5. 时间: 豆浆80分钟, 米糊: 70分钟;   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 29,410 | 1  | 29,410 |
| 120  | 全自动饺子机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名120 | 1、外形尺寸: 1300*580*1200(mm)(±5mm); 2、饺子规格: 15-35g; 3、额定电压: 220V; 额定功率: ≥1kW; 4、额定频率: 50Hz; 生产能力: 6000-12000个/h; 5、防水等级: IPX1;  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                             | 否          | 否        | 台  | 27,862 | 1  | 27,862 |
| 121  | 全自动包子机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名121 | 1、外形尺寸: 1455*655*1550(mm)(±5mm); 2、电压: 220V, 额定频率: 50Hz, 额定功率: ≥1.5kW; 3、生产能力: 550-2000个/h, 防水等级: IPX1;  |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|--|----------|-----|--------|----|--------|
| 122  | 全自动压面机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 7,283  | 1  | 7,283  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名122                    | 规格：490*320*850mm(±5mm)；1、额定功率：≥2kW；2、额定电压：220V；3、面棍长度：≥30CM；4、产品重量：≥66kg；5、生产速度：≥0.2M/S 6、电机转速：≥1400r/min；7、制出的面条、面筋韧性强度大，耐煮，耐断，且支持多尺寸面条制作。  |          |     |        |    |        |
| 123  | 双动双速和面机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 11,447 | 1  | 11,447 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名123                    | 规格：480*870*880mm(±5mm)；1、功率：≥3.2kW，额定电压：220V；2、生产产量：≥50kg/次；3、搅拌转速：≥65/102/296(r/min)；4、生产产量≥50kg/次；5、机内凡接触食物的零部件，均采用SUS304不锈钢(或经特殊表面处理的其它材料)制造；6、本机低速部分(料筒运转)采用了链条传动，克服了三角带易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点，增加了快速运行时间设定、慢速快速自动切换、定时停机以及温度显示等设置。                  |          |     |        |    |        |
| 124  | 精装和面机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 台   | 7,080  | 1  | 7,080  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名124                    | 规格：1185*720*1375mm(±5mm)；1、正反向旋转设计，带有点动功能；标配防护罩开关，开盖急停装置；2、电机过载急停开关，电流电机负荷超重会暂停设备，保护电机寿命；3、不锈钢搅拌钩，少面量也可成团；加厚实心材料桶底底盘，使和面机工作时底盘稳；4、纯铜电机，性能更佳，扭力更强，噪音更小；5、电压/功率/频率：380v/1.5/≥5.5KW/50hz；6、料桶容积：≥130L；7、最大和面量：≥50KG。                                    |          |     |        |    |        |
| 125  | 多功能搅拌机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否  | 否        | 台   | 5,080  | 1  | 5,080  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |        |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名125                    | 规格：700*810*1270(±5mm)；1、整体设计稳重扎实，机身采用金属材质，表面光洁耐用；2、料桶配有金属防护罩，既能防止异物进入搅拌桶，又保证了操作安全，避免人员在搅拌过程中接触到转动部件；3、速度调节把手设有三个档位，分别对应三种速度模式，可搭配不同的搅拌器使用；搅拌钩用于和面，搅拌桨适合搅拌馅料或糊状物，搅拌球则适合打发蛋白或奶油；4、料桶容积：≥60L；5、最大和面粉量：≥12kg；6、额定输入功率：2.8kW；7、电机功率：≥2.2kW；8、额定电压：3-380V。 |          |     |        |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|---|----------|-----|-------|-----|--------|
| 126  | 保温展示柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 6,175 | 2   | 12,350 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |     |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名126                    | 规格：1100*630*720mm(±5mm)；1、功率：功率：≤1.2KW，电压：220V；2、层数：2层；3、聚氨酯整体发泡；4、柜门为可视设计，采用特制钢化玻璃嵌入式门板；5、带定时装置，温控装置；6、三层保护，增强锁温怕；采用三层材质保护，增强了保温的性能，保温达12小时左右。 |          |     |       |     |        |
| 127  | 单冷龙头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否   | 否        | 台   | 74    | 5   | 370    |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |     |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名127                    | 规格：单温：1、锌合金手柄，不易松动；2、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换；3、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。  |          |     |       |     |        |
| 128  | 双温龙头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否   | 否        | 台   | 135   | 97  | 13,095 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |     |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名128                    | 规格：双温：1、锌合金手柄，不易松动；2、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换；3、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。  |          |     |       |     |        |
| 129  | 感应龙头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否   | 否        | 台   | 273   | 13  | 3,549  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |     |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名129                    | 规格：双温：表面为PVD电镀处理，供电方式为DC6V直流/220V交流，水管口径为G1/2。  |          |     |       |     |        |
| 130  | 金属软管(A05020199-其他厨卫用具)                    | 否                           | 否   | 否        | 条   | 17    | 300 | 5,100  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |     |        |
|      |   |                             |   |          |     |       |     |        |

|      | A05020199-其他厨卫用具)                          | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |     |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|-----|--------|
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名130 | 规格: ≥800mm; 国标不锈钢金属软管, 爆破压力应不低于3.0MPa。  |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
| 131  | 不锈钢沟盖板(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 块   | 58    | 320 | 18,560 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |     |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |     |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名131 | 规格: 580*300*25mm(±5mm); 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚度≥2.0mm; 2、排水孔的直径小于≥6mm; 3、带减震垫和加强筋; 4、具有防滑、防鼠、防臭的功能。                |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
| 132  | 电击式灭蝇灯(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 100   | 101 | 10,100 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |     |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |     |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名132 | 规格: ≥40W; 1、额定电压: 220V; 2、适用范围: 室内; 3、适用面积: 30-40m²; 4、相邻电网之间的间距≤10mm, 电网采用不锈钢丝材质, 具有良好的导电性和耐腐蚀性, 能够长期稳定工作。 |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
| 133  | 紫外线杀菌灯(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 台   | 120   | 31  | 3,720  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |     |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |     |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名133 | 规格: ≥40W; 灯管长度: ≥900mm, 石英管状玻璃外壳; 光源类型: 杀菌消毒; 功率: ≥40W; 电压: 220V。   |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
| 134  | 风幕机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,253 | 12  | 15,036 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |     |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |     |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名134 | 规格: 1200mm; 1、电压: 220V; 2、功率: ≥1000W; 3、风量: ≥4000m³/h; 4、风速: ≥8m/s; 5、带遥控、双档。                               |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                  | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 1,465 | 13  | 19,045 |

| 135  | 风幕机 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)     | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|-----|--------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名135 | 规格：1500mm；1、电压：220V；2、功率：≥1000W；3、风量：≥4000m <sup>3</sup> /h；4、风速：≥8m/s；5、带遥控、双档。       |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 项  | 5,000 | 1   | 5,000  |
| 136  | 辅材附件 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名136 | 规格：配套；设备1米内各类给水、排水接驳材料配件辅材。  |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 块  | 97    | 117 | 11,349 |
| 137  | 不锈钢隔油烟网 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名137 | 规格：500*500*40mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.0mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。 |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 米  | 303   | 65  | 19,695 |
| 138  | 靠墙背板 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名138 | 规格：L*800*10mm(±5mm)；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。   |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 333   | 178 | 59,274 |
| 139  | 不锈钢集烟管 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名139 | 规格：配套；1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。                          |       |     |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)     |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|--|--------|-------|-----------|
| 140  | 水平直通风管(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 333    | 509.2 | 169,563.6 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |       |           |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |       |           |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名140 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |       |           |
| 141  | 竖直直通风管(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 333    | 122   | 40,626    |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |       |           |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |       |           |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名141 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |       |           |
| 142  | 不锈钢90度竖直弯头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 333    | 100.9 | 33,599.7  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |       |           |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |       |           |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名142 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |       |           |
| 143  | 不锈钢90度水平弯头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 333    | 63.4  | 21,112.2  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |       |           |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |       |           |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名143 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |       |           |
| 144  | 低空静电式油烟净化器(A05020199-其他厨卫用具)                   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 21,517 | 2     | 43,034    |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |       |           |
|      |  | 参数                          | 参数         | 参数名      | 参数值  |        |       |           |
|      |  |                             |            |          |  |        |       |           |

|      | A05020199-其他厨卫用具)                              | 序号                            | 类型         |          |   |        |    |        |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名144 | 规格: ≥24000m3/h; 1、净化效率达98%以上; 2、设备外壳由碳钢冷板材料制成, 外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理, 抗紫外线, 耐用性极好, 适合户外使用。防水防尘≥IP55等级; 3、采用高能静电除油烟技术主要通过发射高能电子捕捉油烟粒子, 其特点净化效率高, 阻力小, 噪音低, 能耗低。 4、采用圆筒蜂巢线型电场结构, 单位电场容纳电子密度高, 库仑力大, 适合于川菜, 湘菜等爆炒类高浓度重油烟净化。 5、采用智能数字高频高压电源功率强劲, 能量利用率高具有软启动, 恒流输出控制, 灭弧, 多次放电, 开路, 短路, 过载, 过温等保护功能。 |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 30,013 | 1  | 30,013 |
| 145  | 低空静电式油烟净化器(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名145 | 规格: ≥34000m3/h; 1、净化效率达98%以上; 2、设备外壳由碳钢冷板材料制成, 外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理, 抗紫外线, 耐用性极好, 适合户外使用。防水防尘≥IP55等级; 3、采用高能静电除油烟技术主要通过发射高能电子捕捉油烟粒子, 其特点净化效率高, 阻力小, 噪音低, 能耗低。 4、采用圆筒蜂巢线型电场结构, 单位电场容纳电子密度高, 库仑力大, 适合于川菜, 湘菜等爆炒类高浓度重油烟净化。5、采用智能数字高频高压电源功率强劲, 能量利用率高具有软启动, 恒流输出控制, 灭弧, 多次放电, 开路, 短路, 过载, 过温等保护功能。  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 10,352 | 2  | 20,704 |
| 146  | 低噪音多翼式离心风柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名146 | 规格: 22"; 1、通用的底座结构, 实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高, 流量大等特点; 2、外壳采用≥1.0mm双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机; 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 耐腐蚀性好; 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 11,917 | 1  | 11,917 |
| 147  | 低噪音多翼式离心风柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名147 | 规格: 25"; 1、通用的底座结构, 实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高, 流量大等特点; 2、外壳采用≥1.0mm双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机; 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 耐腐蚀性好; 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 台   | 11,967 | 1  | 11,967 |
| 148  | 双进风柜式离心风机(                                     | 本货物共设置了1条参数。                  |            |          |   |        |    |        |

|      | A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具)           | 其中：一般参数：1条。                 |            |          |   |        |    |        |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名148 | 规格：25”； 1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层镀锌无花板箱体框架拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方； 2、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用； 3、风机采用拼装结构，箱板内采用≥1.2mm无花镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 11,967 | 1  | 11,967 |
| 149  | 双进风柜式离心风机(A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名149 | 规格：25”； 1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层镀锌无花板箱体框架拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方； 2、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用； 3、风机采用拼装结构，箱板内采用≥1.2mm无花镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 11,967 | 1  | 11,967 |
| 150  | 双进风柜式离心风机(A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名150 | 规格：25”； 1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层镀锌无花板箱体框架拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方； 2、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用； 3、风机采用拼装结构，箱板内采用≥1.2mm无花镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,947  | 2  | 3,894  |
| 151  | 风柜电机(A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名151 | 规格：7.5KW/380V； 1、全铜机芯，具有防爆、防潮性能； 2、电机线圈使其动能更强劲且噪音低，振动小； 3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。内配隔音层网状，达到消音效果。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 2,332  | 1  | 2,332  |
| 152  | 风柜电机(A05020199-其他厨卫用具)(<br>A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |

|      |  |                               |            |          |   |       |    |        |  |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|--|
|      | 其他厨卫用具)                                      | 1                             | 一般参数       | 技术参数名152 | 规格: 11KW/380V; 1、全铜机芯, 具有防爆、防潮性能; 2、电机线圈使其动能更强劲且噪音低, 振动小; 3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。内配隔音层网状, 达到消音效果。  |       |    |        |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |  |
| 153  | 风柜电机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                             | 否          | 否        | 台   | 2,927 | 3  | 8,781  |  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |  |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |  |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名153 | 规格: 15KW/380V; 1、全铜机芯, 具有防爆、防潮性能; 2、电机线圈使其动能更强劲且噪音低, 振动小; 3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。  |       |    |        |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |  |
| 154  | 油烟净化一体机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 米   | 7,563 | 7  | 52,941 |  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |  |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |  |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名154 | 1、规格: L*1300*1000mm(±5mm); 2、材质: 设备材质采用不锈钢1.0mm, 外壳采用折弯焊接处做打磨拉丝处理, 保证光滑平整和美观。3、电源及功率: 设备电源为三相五线制, 风机输入电压为三相380V/50Hz, 功率≥2.2kW, 风机具备自我保护程序, 具有智能化烟机管理系统。4、风量: ≥5000m3/h。低空直排无需另安装油烟处理; 5、不锈钢电场, 效果持久, 经久耐用; |       |    |        |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |  |
| 155  | 风机出入口变径(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 平方米   | 338   | 27 | 9,126  |  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |  |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |  |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名155 | 规格: 与风机配套; 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚≥1.2mm; 2、采用折对角线加强筋; 3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。   |       |    |        |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |  |
| 156  | 净化器出入口变径(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 平方米   | 338   | 20 | 6,760  |  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |        |  |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |  |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名156 | 规格: 与净化器配套; 1、采用不锈钢磨砂板制作, 厚≥1.2mm; 2、采用折对角线加强筋; 3、整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。  |       |    |        |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |  |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 平方米   | 338   | 56 | 18,928 |  |

| 157  | 不锈钢三通连弯( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |   |       |    |        |
|------|---|-----------------------------|--|----------|---|-------|----|--------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数   | 技术参数名157 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 158  | 不锈钢管道变径( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否  | 否        | 平方米   | 338   | 71 | 23,998 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名158                    | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。        |          |   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 159  | 帆布软接( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否  | 否        | 项   | 397   | 20 | 7,940  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名159                    | 规格：配套； 采用工业帆布制作。   |          |   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 160  | 不锈钢接油盘( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否  | 否        | 个   | 665   | 9  | 5,985  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名160                    | 规格：与风机、净化器配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |          |   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
| 161  | 智能变频启动保护器( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 3,150 | 6  | 18,900 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
| 1    | 一般参数  | 技术参数名161                    | 1、不锈钢拉丝箱体、无极调速降噪模式。 2、可一键启动排烟系统（油烟净化器与排烟风机） 3、可调节风机转速，达到节能效果                   |          |   |       |    |        |

|      | 具)                                      |                             |            |          |  |       |    |       |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 162  | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,160 | 2  | 2,320 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名162 | 规格：600*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 163  | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,282 | 2  | 2,564 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名163 | 规格：800*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 164  | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,343 | 2  | 2,686 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名164 | 规格：900*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 165  | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台  | 1,455 | 1  | 1,455 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名165 | 规格：1100*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 636   | 2  | 1,272 |

| 166  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |  |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|--|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名166 | 规格：300*300mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 672.3 | 1  | 672.3 |  |
| 167  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名167 | 规格：350*350mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 717   | 2  | 1,434 |  |
| 168  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名168 | 规格：400*400mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 808   | 5  | 4,040 |  |
| 169  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名169 | 规格：500*500mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台  | 907   | 4  | 3,628 |  |
| 170  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |    |       |  |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |  |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名170 | 规格：600*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |       |    |       |  |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--|-----------------------------|--|----------|-----|-------|----|-------|
| 171  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,050 | 2  | 2,100 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |       |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名171                    | 规格：800*600mm(±5mm)；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 |          |     |       |    |       |
| 172  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,115 | 2  | 2,230 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |       |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名172                    | 规格：900*600mm(±5mm)；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。                    |          |     |       |    |       |
| 173  | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否  | 否        | 台   | 1,228 | 1  | 1,228 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |       |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名173                    | 规格：1100*600mm(±5mm)；管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。                   |          |     |       |    |       |
| 174  | 三相电源终端防雷装置(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否  | 否        | 台   | 2,600 | 3  | 7,800 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |       |
| 1    | 一般参数   | 技术参数名174                    | 规格：与系统配套；适用于厨房环境，具有缺相、短路、过载等多种保护功能，不烧电机；                       |          |     |       |    |       |
| 175  | 不锈钢法兰(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否  | 否        | 项   | 2,705 | 3  | 8,115 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |          |     |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型   | 参数名      | 参数值 |       |    |       |

|      | 具)  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名175 | 规格: 与管道配套; 采用不锈钢磨砂板制作, 厚 $\geq$ 1.2mm。 |       |    |       |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 176  | 管道、弯头、变径连接焊( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)   | 否                             | 否          | 否        | 项                                      | 1,500 | 2  | 3,000 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                    |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名176 | 规格: 与管道配套; 采用全焊接形式取代螺丝连接。              |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 177  | 管道吊架( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)          | 否                             | 否          | 否        | 项                                      | 1,133 | 3  | 3,399 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                    |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名177 | 规格: 与管道配套; 采用国标40角铁制作, 厚 $\geq$ 4mm。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 178  | 烟井支架( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)          | 否                             | 否          | 否        | 项                                      | 1,050 | 1  | 1,050 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                    |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名178 | 规格: 与管道配套; 采用国标40角铁制作, 厚 $\geq$ 4mm。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 179  | 低噪音环保抽风风柜减振装置( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 套                                      | 982   | 6  | 5,892 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                    |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名179 | 规格: 与风机配套; 采用金属弹簧减震器现场配套制作。            |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 180  | 净化器机座(  | 否                             | 否          | 否        | 套                                      | 948   | 3  | 2,844 |

|               |   |                             |  |              |                                     |       |       |       |
|---------------|---|-----------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 货物<br>序号      | A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)           | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |              |                                     |       |       |       |
|               |   | 参数<br>序号                    | 参数<br>类型                                       | 参数名          | 参数值                                 |       |       |       |
|               |   | 1                           | 一般<br>参数                                       | 技术参数<br>名180 | 规格：与净化器配套； 采用国标40角铁制作，厚 $\geq$ 4mm。 |       |       |       |
| 货物名(货物<br>标的) | 是否为核心产<br>品   | 是否强制采购<br>节能产品              | 是否接受进口<br>产品                                   | 单位           | 单价（元）                               | 数量    | 小计（元） |       |
| 181           | 净化器支架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 否                           | 否  | 否            | 项                                   | 1,070 | 3     | 3,210 |
|               |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |              |                                     |       |       |       |
|               |   | 参数<br>序号                    | 参数<br>类型                                       | 参数名          | 参数值                                 |       |       |       |
| 1             | 一般<br>参数  | 技术参数<br>名181                | 规格：与净化器配套； 采用国标40角铁制作，厚 $\geq$ 4mm。            |              |                                     |       |       |       |
| 货物名(货物<br>标的) | 是否为核心产<br>品   | 是否强制采购<br>节能产品              | 是否接受进口<br>产品                                   | 单位           | 单价（元）                               | 数量    | 小计（元） |       |
| 182           | 风机机座(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 否                           | 否  | 否            | 套                                   | 1,207 | 6     | 7,242 |
|               |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |              |                                     |       |       |       |
|               |   | 参数<br>序号                    | 参数<br>类型                                       | 参数名          | 参数值                                 |       |       |       |
| 1             | 一般<br>参数  | 技术参数<br>名182                | 规格：与风机配套； 采用国标80 $\times$ 43槽钢制作，厚 $\geq$ 5mm。 |              |                                     |       |       |       |
| 货物名(货物<br>标的) | 是否为核心产<br>品   | 是否强制采购<br>节能产品              | 是否接受进口<br>产品                                   | 单位           | 单价（元）                               | 数量    | 小计（元） |       |
| 183           | 风机吊架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 否                           | 否  | 否            | 项                                   | 1,037 | 4     | 4,148 |
|               |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |              |                                     |       |       |       |
|               |   | 参数<br>序号                    | 参数<br>类型                                       | 参数名          | 参数值                                 |       |       |       |
| 1             | 一般<br>参数  | 技术参数<br>名183                | 规格：与风机配套； 采用国标80 $\times$ 43槽钢制作，厚 $\geq$ 5mm。 |              |                                     |       |       |       |
| 货物名(货物<br>标的) | 是否为核心产<br>品   | 是否强制采购<br>节能产品              | 是否接受进口<br>产品                                   | 单位           | 单价（元）                               | 数量    | 小计（元） |       |
| 184           | 风机支架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 否                           | 否  | 否            | 项                                   | 1,240 | 2     | 2,480 |
|               |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |  |              |                                     |       |       |       |
|               |   | 参数<br>序号                    | 参数<br>类型                                       | 参数名          | 参数值                                 |       |       |       |
| 1             | 一般<br>参数  | 技术参数<br>名184                | 规格：与风机配套； 采用国标80 $\times$ 43槽钢制作，厚 $\geq$ 5mm。 |              |                                     |       |       |       |
| 货物名(货物<br>标的) | 是否为核心产<br>品   | 是否强制采购<br>节能产品              | 是否接受进口<br>产品                                   | 单位           | 单价（元）                               | 数量    | 小计（元） |       |

| 185  | 管道密封胶、防腐措施(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 项  | 1,701 | 3   | 5,103   |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|--|-------|-----|---------|
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名185 | 规格：与管道配套；管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。   |       |     |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)   |
| 186  | 出风口防雨装置(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 项  | 763   | 3   | 2,289   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名186 | 规格：与管道配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm。                                  |       |     |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)   |
| 187  | 出风口百叶窗(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 项  | 642   | 4   | 2,568   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名187 | 规格：与现场配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.2mm。                                  |       |     |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)   |
| 188  | 辅材附件(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否        | 项  | 1,800 | 3   | 5,400   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名188 | 规格：配套；膨胀钉、自攻钉、高压管、穿线管、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、等配件，以及拆补墙洞等。                 |       |     |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)   |
| 189  | 水平直通新风管(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 平方米  | 319   | 479 | 152,801 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |       |     |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名189 | 规格：配套：1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.0mm；2、采用折对角线加强筋；3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |       |     |         |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
|      | 具)   |                             |            |          |   |        |    |        |
| 190  | 竖直通新风管(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 平方米   | 319    | 43 | 13,717 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名190 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |    |        |
| 191  | 不锈钢90度竖直弯头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 平方米   | 319    | 37 | 11,803 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名191 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |    |        |
| 192  | 不锈钢90度水平弯头(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 平方米   | 319    | 82 | 26,158 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名192 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |    |        |
| 193  | 不锈钢三通连弯(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 平方米   | 319    | 21 | 6,699  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名193 | 规格：配套； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq$ 1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |        |    |        |
| 194  | 柜式离心风机(送鲜风)                                    | 否                           | 否          | 否        | 台   | 10,093 | 3  | 30,279 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。                |            |          |   |        |    |        |

|      | ) (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)       | 其中：一般参数：1条。                 |            |          |   |       |    |        |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名194 | 规格：7.5KW； 1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层镀锌无花板箱体框架拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方； 2、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用； 3、风机采用拼装结构，箱板内3、采用≥1.2mm无花镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 3,127 | 3  | 9,381  |
| 195  | 智能变频启动保护器(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名195 | 规格：与风机配套；适用于厨房环境，具有缺相、短路、过载等多种保护功能，不烧电机；  |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 平方米   | 319   | 40 | 12,760 |
| 196  | 风机出入口变径(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名196 | 规格：配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.0mm。   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 83    | 66 | 5,478  |
| 197  | 不锈钢可调式播风口(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名197 | 规格：配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。   |       |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 台   | 277   | 39 | 10,803 |
| 198  | 不锈钢百叶窗出风口(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |        |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名198 | 规格：配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。   |       |    |        |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                       | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                            | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|-------------------------------|-------|----|-------|
| 199  | 低噪音鲜风柜减振装置(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 项                             | 693   | 3  | 2,079 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                               |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名199 | 规格：与现场配套；采用金属弹簧减震器现场配套制作。     |       |    |       |
| 200  | 管道、弯头、变径连接焊(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 项                             | 1,133 | 3  | 3,399 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                               |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名200 | 规格：与现场配套；免去法兰连接，使用焊接连接管道。     |       |    |       |
| 201  | 风机吊架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否          | 否        | 项                             | 1,028 | 3  | 3,084 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                               |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名201 | 规格：与风机配套；采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。 |       |    |       |
| 202  | 风机支架(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否          | 否        | 项                             | 1,072 | 4  | 4,288 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                               |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名202 | 规格：与风机配套；采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。 |       |    |       |
| 203  | 管道吊架(A05020199-其他厨卫用具)                          | 否                           | 否          | 否        | 项                             | 838   | 3  | 2,514 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                               |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |    |       |
|      |   |                             |            |          |                               |       |    |       |

|      | A05020199-其他厨卫用具)                              | 序号                          | 类型         |          |   |        |    |         |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|---|--------|----|---------|
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名203 | 规格：与管道配套；采用国标40角铁制作，厚≥4mm。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 204  | 进风口百叶窗(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 项   | 645    | 3  | 1,935   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名204 | 规格：与现场配套；采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 205  | 管道密封胶、防腐措施(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 项   | 1,212  | 3  | 3,636   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名205 | 规格：与现场配套；管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 206  | 辅材附件(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)       | 否                           | 否          | 否        | 项   | 1,300  | 3  | 3,900   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名206 | 规格：配套；膨胀钉、自攻钉、高压管、穿线管、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、等配件，以及拆补墙洞等。  |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |
| 207  | 厨房设备灭火装置(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 套   | 12,592 | 8  | 100,736 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |        |    |         |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |         |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名207 | 规格：单瓶组；1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性），灭火剂充装量(Kg)≥12.5。2、连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，密封性能好，不得使用套丝的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境下管道振动、引起螺紋松动导致泄漏等情况产生）高压连接管使用SUS316不锈钢管 |        |    |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)   |

| 208  | 厨房设备灭火装置(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 套  | 16,563 | 2  | 33,126 |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名208 | 规格：双瓶组；1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完<br>成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运<br>转的可能性），灭火剂充装量（Kg）≥12.5*2。2、连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应<br>使用卡压方式连接，密封性能好，不得使用套丝的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环<br>境下管道振动、引起螺纹松动导致泄漏等情况产生）高压连接管使用SUS316不锈钢管  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价（元）  | 数量 | 小计（元）  |
| 209  | 空气源热泵主机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 台  | 31,377 | 1  | 31,377 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名209 | 规格：10P；1、电源：380V/3N~50Hz,温度调节范围:28~55℃；2、具有精准除霜、快速除霜、<br>高能效的产品特性高温磷化多重防腐工艺设计有效抵抗暴晒、暴雨雪天气；3、蒸发器：蒸发<br>器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交<br>换，确保空气侧高效换热；4、机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保<br>护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行；5、智能控<br>制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自<br>我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。 |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价（元）  | 数量 | 小计（元）  |
| 210  | 不锈钢保温水箱(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 台  | 12,258 | 1  | 12,258 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名210 | 规格：10T；采用304不锈钢制作，≥0.5mm聚氨酯发泡层，≥50mm不锈钢内胆。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价（元）  | 数量 | 小计（元）  |
| 211  | 热泵循环泵(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 台  | 3,383  | 2  | 6,766  |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |  |        |    |        |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |        |    |        |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名211 | 规格：313*213*222±50mm，功率≥220V/750W；额定扬程：≥15m；额定流量≥7m3/h；进<br>出口口径≥G1.25*G1.25  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价（元）  | 数量 | 小计（元）  |
| 212  | 热水增压泵(A05020199-其他厨卫用具)                      | 否                           | 否          | 否        | 台  | 3,988  | 3  | 11,964 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。                |            |          |  |        |    |        |

|      | 其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)                              | 其中：一般参数：1条。                 |            |          |   |       |    |       |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名212 | 规格：420*220*480±50mm；额定扬程：≥32m；额定流量：≥8m3/h；进出口径：≥1.5寸。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,982 | 1  | 1,982 |
| 213  | 水泵防雨架、电柜)<br>(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名213 | 规格：配套； 热泵专用配电柜、防雨防锈防雷击。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                           | 否          | 否        | 项   | 1,500 | 1  | 1,500 |
| 214  | 水箱基础)<br>(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名214 | 规格：配套； 水泥基础、设备固定。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                           | 否          | 否        | 项   | 3,867 | 1  | 3,867 |
| 215  | 智能自动控制系统)<br>(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名215 | 规格：配套； 包含回水控制系统，液位控制系统，闸阀、Y型过滤器、止回阀回水电磁阀、液位控制系统、冷水电磁阀等。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)  | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                           | 否          | 否        | 项   | 4,333 | 1  | 4,333 |
| 216  | 高性能保温管材组件综合辅材)<br>(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名216 | 规格：配套； 1、国标PPR热熔管，减少热损失，高效节能；2、y型过滤器，可以拆卸过滤网清洗，减少水路脏堵； 3、PPR球阀，寿命长久； 4、PPR金属活接，寿命长；5、抗压耐磨橡胶减震垫、弹性好，噪音小。 |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                 | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品  | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|---|-----------------------------|---|----------|-----|-------|----|--------|
| 217  | 高清摄像机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 679   | 76 | 51,604 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名217                    | 规格：红外400万； 1、主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。  |          |     |       |    |        |
| 218  | 硬盘录像机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 4,756 | 1  | 4,756  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名218                    | 规格：64路； 1、支持秒级检索查看硬盘中录像文件； 2、支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人脸、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 3、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录； |          |     |       |    |        |
| 219  | 硬盘录像机(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否   | 否        | 台   | 2,796 | 1  | 2,796  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名219                    | 规格：32路； 1、支持秒级检索查看硬盘中录像文件； 2、支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人脸、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 3、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录； |          |     |       |    |        |
| 220  | 硬盘(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否   | 否        | 块   | 1,355 | 12 | 16,260 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |   |          |     |       |    |        |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型  | 参数名      | 参数值 |       |    |        |
| 1    | 一般参数                                      | 技术参数名220                    | 规格：8T； 5400转，256缓存，3.5寸，Sata接口，机械硬盘   |          |     |       |    |        |
|      | 货物名(货物标的)                                 | 否                           | 否   | 否        | 台   | 3,217 | 3  | 9,651  |

| 221  | 显示器 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)               | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名221 | 规格：≥30寸；分辨率：≥1920*1080（全高清）；屏幕比例：16:9；接口类型：HDMI D-SUB。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 222  | 显示器 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)               | 否                           | 否          | 否        | 台   | 5,508 | 1  | 5,508 |
| 222  | 显示器 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)               | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名222 | 规格：≥65英寸高清屏；分辨率≥1920*1080。  |       |    |       |
| 223  | 24口机架式千兆低功率PoE交换机 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,904 | 3  | 5,712 |
| 223  | 24口机架式千兆低功率PoE交换机 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名223 | 规格：24口机架式千兆低功率；1、提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口；2、支持IEEE802.3at/af；3、支持6KV防浪涌（PoE口）；4、支持PoE输出功率管理；5、千兆网络接入设计；6、线速转发、无阻塞设计；7、存储转发交换方式；8、坚固式高强度金属外壳。 |       |    |       |
| 224  | 24口主交换机 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)           | 否                           | 否          | 否        | 台   | 1,956 | 1  | 1,956 |
| 224  | 24口主交换机 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)           | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名224 | 规格：24口；1、二层网管交换机，交换容量336Gbps；2、包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；3、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。                             |       |    |       |
| 225  | 汇聚箱 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)               | 否                           | 否          | 否        | 台   | 796   | 3  | 2,388 |
| 225  | 汇聚箱 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)               | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数     | 规格：配套。  |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位            | 单价(元) | 数量  | 小计(元)   |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---------------|-------|-----|---------|
|      |   |                             | 参数名225     |          |               |       |     |         |
| 226  | 机柜(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)        | 否                           | 否          | 否        | 台             | 1,419 | 1   | 1,419   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |               |       |     |         |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |     |         |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名226 | 规格：配套。        |       |     |         |
| 227  | 高清转换器(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 个             | 620   | 3   | 1,860   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |               |       |     |         |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |     |         |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名227 | 规格：配套； 国标。    |       |     |         |
| 228  | 无线鼠标(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否          | 否        | 个             | 116   | 3   | 348     |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |               |       |     |         |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |     |         |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名228 | 规格：配套； 国标。    |       |     |         |
| 229  | 线管套管及配套辅材(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 项             | 5,383 | 2   | 10,766  |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |               |       |     |         |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |     |         |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名229 | 规格：配套； 国标、配套。 |       |     |         |
| 230  | 八人304不锈钢连体餐桌椅(A05020199-)                     | 否                           | 否          | 否        | 台             | 1,198 | 335 | 401,330 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |               |       |     |         |

|      | 其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)                  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|---|-------|-------|---------|
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名230 | 规格: 2000*1400*750mm(±5mm); 1、材料及要求: 架子脚, 横管, 立管、餐桌所有支架采用50mm*50mm不锈钢方管制作, 厚度≥1.0mm; 桌凳面采用不锈钢材质, 厚度≥1.0mm; 2、桌面规格: 长2000mm*宽600mm*高40mm, 桌面底衬用2.5cm的高密度板; 3、凳面风格: 长800mm*宽220mm*高35mm, 凳面底衬用2.5cm的高密度板; 4、地脚: 采用ABS塑料脚套; 5、工艺要求: ①外观: 表面无裂纹、破损、明显修补痕迹, 明显色差凳缺陷; 边缘平整圆滑, 无分层; 外表和内表以及手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺; ②平整度: 各连接点应紧固, 桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个   | 23    | 6,000 | 138,000 |
| 231  | 大六格餐盘(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名231 | 规格: 六格; 采用SUS304不锈钢制作而成。盘体激光刻字 (LOGO+江华瑶族自治县职业中专学校)   |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 双   | 2     | 6,000 | 12,000  |
| 232  | 筷子(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具)     | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名232 | 规格: 240mm; 采用SUS304不锈钢制作而成。   |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个   | 14.8  | 6,000 | 88,800  |
| 233  | 双层防烫面碗(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名233 | 规格: 18cm; 采用SUS304不锈钢制作而成。碗体激光刻字 (LOGO+江华瑶族自治县职业中专学校)   |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                      | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个   | 7     | 6,000 | 42,000  |
| 234  | 双层防烫汤碗(A05020199-其他厨卫用具)<br>(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名234 | 规格: 12cm; 采用SUS304不锈钢制作而成。碗体激光刻字 (LOGO+江华瑶族自治县职业中专学校)   |       |       |         |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                    | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                         | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|----------------------------|-------|----|-------|
| 235  | 手打钢小炒勺( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                          | 25    | 15 | 375   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                            |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                        |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名235 | 规格：6两；采用SUS304不锈钢制作而成。     |       |    |       |
| 236  | 手打钢大锅铲( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                          | 54    | 24 | 1,296 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                            |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                        |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名236 | 规格：1200mm；采用SUS304不锈钢制作而成。 |       |    |       |
| 237  | 手打钢小锅铲( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                          | 31    | 9  | 279   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                            |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                        |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名237 | 规格：600mm；采用SUS304不锈钢制作而成。  |       |    |       |
| 238  | 不锈钢水勺( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 把                          | 33    | 20 | 660   |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                            |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                        |       |    |       |
|      |  | 1                           | 一般参数       | 技术参数名238 | 规格：φ280；采用SUS304不锈钢制作而成。   |       |    |       |
| 239  | 不锈钢笊篱( A05020199-其他厨卫用具)( A05020199-其他厨卫用具)  | 否                           | 否          | 否        | 把                          | 27    | 40 | 1,080 |
|      |  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                            |       |    |       |
|      |  | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                        |       |    |       |
|      |  |                             |            |          |                            |       |    |       |

|      | 其他厨卫用具)                                  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名239 | 规格: $\phi$ 280; 采用SUS304不锈钢制作而成。 |       |    |       |
|------|--|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                               | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 把                                | 36    | 45 | 1,620 |
| 240  | 大钢漏瓢(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |                                  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                              |       |    |       |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名240 | 规格: $\phi$ 280; 采用SUS304不锈钢制作而成。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                               | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个                                | 88    | 45 | 3,960 |
| 241  | 不锈钢盆(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |                                  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                              |       |    |       |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名241 | 规格: 600mm; 采用SUS304不锈钢制作而成。      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                               | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个                                | 69    | 45 | 3,105 |
| 242  | 不锈钢盆(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |                                  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                              |       |    |       |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名242 | 规格: 450mm; 采用SUS304不锈钢制作而成。      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                               | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 把                                | 5     | 45 | 225   |
| 243  | 调味勺(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |                                  |       |    |       |
|      |  | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值                              |       |    |       |
|      |  | 1                             | 一般参数       | 技术参数名243 | 规格: 140mm; 采用SUS304不锈钢制作而成。      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                               | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |  | 否                             | 否          | 否        | 个                                | 24    | 45 | 1,080 |
| 244  | 调味盅(A05020199-其他厨卫用具)                    | 本货物共设置了1条参数。                  |            |          |                                  |       |    |       |

|      | 具) (A05020199-其他厨卫用具)                         | 其中：一般参数：1条。                 |            |          |   |       |    |       |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名244 | 规格：Φ180；采用SUS304不锈钢制作而成。                            |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 个   | 41    | 45 | 1,845 |
| 245  | 油盆 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名245 | 规格：Φ280；采用SUS304不锈钢制作而成。                            |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 块   | 152   | 55 | 8,360 |
| 246  | 食品级PE砧板 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名246 | 规格：Φ500mm*H80mm；采用食品级PE材质制作。(绿色27块、红色12块、白色8块、黄色8块) |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 把   | 81    | 25 | 2,025 |
| 247  | 桑刀 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名247 | 规格：330mm；1、刃长：≥150；2、厚度：≥3mm。                       |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |   | 否                           | 否          | 否        | 把   | 107   | 12 | 1,284 |
| 248  | 斩骨刀 (A05020199-其他厨卫用具) (A05020199-其他厨卫用具)     | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名248 | 规格：280mm；1、刃长：≥150mm；2、厚度：≥5mm。                     |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                     | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 249  | 钢尖刀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 把                                  | 77    | 8  | 616   |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|------------------------------------|-------|----|-------|
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                                    |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名249 | 规格：315mm； 1、刃长：≥200mm； 2、厚度：≥5mm。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 250  | 剪刀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否          | 否        | 把                                  | 21    | 30 | 630   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                                    |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名250 | 规格：280mm； 采用SUS304不锈钢制作而成。         |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 251  | 瓜果刨刀(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)    | 否                           | 否          | 否        | 把                                  | 11    | 30 | 330   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                                    |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名251 | 规格：260mm； 手柄材质：实木，刀身材质： SUS304不锈钢。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 252  | 长沟(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)      | 否                           | 否          | 否        | 把                                  | 18    | 6  | 108   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                                    |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名252 | 规格：700mm； 加厚，木柄。                   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                                 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 253  | 不锈钢长柄菜勺(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                                  | 23    | 45 | 1,035 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                                    |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                                |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名253 | 规格：4两； 采用SUS304不锈钢制作而成。            |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                                   | 是否为核心产品                     | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                        | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---------------------------|-------|----|-------|
| 254  | 不锈钢长柄漏勺(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                         | 19    | 45 | 855   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                           |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                       |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名254 | 规格：295mm；采用SUS304不锈钢制作而成。 |       |    |       |
| 255  | 不锈钢长柄汤勺(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                           | 否          | 否        | 把                         | 19.5  | 45 | 877.5 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                           |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                       |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名255 | 规格：295mm；采用SUS304不锈钢制作而成。 |       |    |       |
| 256  | 不锈钢饭勺(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)   | 否                           | 否          | 否        | 把                         | 11    | 45 | 495   |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                           |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                       |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名256 | 规格：6寸；采用SUS304不锈钢制作而成。    |       |    |       |
| 257  | 保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 个                         | 31    | 45 | 1,395 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                           |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                       |       |    |       |
|      |   | 1                           | 一般参数       | 技术参数名257 | 规格：2500ml；采用食品级PP塑料制作而成。  |       |    |       |
| 258  | 保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)     | 否                           | 否          | 否        | 个                         | 26    | 45 | 1,170 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：一般参数：1条。 |            |          |                           |       |    |       |
|      |   | 参数序号                        | 参数类型       | 参数名      | 参数值                       |       |    |       |
|      |   |                             |            |          |                           |       |    |       |

|      |   |                               |            |          |   |       |    |       |
|------|---|-------------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      | 其他厨卫用具)                                 | 1                             | 一般参数       | 技术参数名258 | 规格: 1500ml; 采用食品级PP塑料制作而成。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 259  | 胶蓝(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 个   | 60    | 80 | 4,800 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名259 | 规格: 大号; 1、 $\geq 600*430*350$ mm; 2、采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。(绿色40个、黄色8个、红色24、白色8个) |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 260  | 胶蓝(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具)  | 否                             | 否          | 否        | 个   | 49    | 80 | 3,920 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名260 | 规格: 中号; 1、 $\geq 510*365*300$ mm; 2、采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。(绿色40个、黄色8个、红色24、白色8个) |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 261  | 周转箱(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 个   | 78    | 40 | 3,120 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名261 | 规格: 大号; 1、 $\geq 640*430*360$ mm; 2、采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。                       |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 262  | 周转箱(A05020199-其他厨卫用具)(A05020199-其他厨卫用具) | 否                             | 否          | 否        | 个   | 63    | 40 | 2,520 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 一般参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |   | 参数序号                          | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |   | 1                             | 一般参数       | 技术参数名262 | 规格: 中号; 1、 $\geq 520*380*290$ mm; 2、采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。                       |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品                       | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 263  | 垃圾桶(A05020199-其他厨卫用具)                   | 否                             | 否          | 否        | 个   | 136   | 30 | 4,080 |
|      |   | 本货物共设置了1条参数。                  |            |          |   |       |    |       |

|   |             |      |          |
|---|-------------|------|----------|
| 具) (A05020199-其他厨卫用具)                           | 其中：一般参数：1条。 |      |          |
|   | 参数序号        | 参数类型 | 参数名      |
|   | 1           | 一般参数 | 技术参数名263 |
| 参数值<br>规格：≥100L； 1、材质：PP环保材质； 2、加厚桶身，带盖带轮，分类设计。 |             |      |          |

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名                          | 参数序号 | 参数名    | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|------------------------------|------|--------|------------|--------|-----------|
| 1    | 落地电子秤(300 KG)(A05020 其他厨卫用具) | 1    | 技术参数名1 | 否          | 无      | 无         |
| 2    | 干手器(A05020199-其他厨卫用具)        | 1    | 技术参数名2 | 否          | 无      | 无         |
| 3    | 农药残留快速检测仪(A05020199-其他厨卫用具)  | 1    | 技术参数名3 | 否          | 无      | 无         |
| 4    | 六门更衣柜(带锁)(A05020199-其他厨卫用具)  | 1    | 技术参数名4 | 否          | 无      | 无         |
| 5    | 米面架(A05020199-其他厨卫用具)        | 1    | 技术参数名5 | 否          | 无      | 无         |
| 6    | 米面架(A05020199-其他厨卫用具)        | 1    | 技术参数名6 | 否          | 无      | 无         |
| 7    | 地架(A05020199-其他厨卫用具)         | 1    | 技术参数名7 | 否          | 无      | 无         |

|    |                          |   |         |   |   |   |
|----|--------------------------|---|---------|---|---|---|
|    | 其他厨卫用具)                  |   |         |   |   |   |
| 8  | 四层平板货架(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名8  | 否 | 无 | 无 |
| 9  | 四层平板货架(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名9  | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 四层栅格货架(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名10 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 四层栅格货架(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名11 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 四层冲孔货架(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名12 | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名13 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名14 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 双层工作台(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名15 | 否 | 无 | 无 |

|    |   |   |             |   |   |   |
|----|---|---|-------------|---|---|---|
|    | 具)  |   |             |   |   |   |
| 16 | 双层工作台<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名16 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 双层工作台<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名17 | 否 | 无 | 无 |
| 18 | 双层工作台<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名18 | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 双层工作台<br>带背(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名19 | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 双层工作台<br>带背(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名20 | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 双层工作台<br>带背(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名21 | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 双层工作台<br>带背(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名22 | 否 | 无 | 无 |
| 23 | 双层工作台<br>带背(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名23 | 否 | 无 | 无 |

|    |                             |   |         |   |   |   |
|----|-----------------------------|---|---------|---|---|---|
| 24 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名24 | 否 | 无 | 无 |
| 25 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名25 | 否 | 无 | 无 |
| 26 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名26 | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名27 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名28 | 否 | 无 | 无 |
| 29 | 双层工作台带背( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名29 | 否 | 无 | 无 |
| 30 | 单通工作台带靠背( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名30 | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 单通工作台带靠背( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名31 | 否 | 无 | 无 |
| 32 | 双通工作台                       | 1 | 技术参数名32 | 否 | 无 | 无 |

|    |   |   |             |   |   |   |
|----|---|---|-------------|---|---|---|
|    | (<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)            |   |             |   |   |   |
| 33 | 双通工作台<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名33 | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 包边木案工<br>作台(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名34 | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 平板推车(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)        | 1 | 技术参数<br>名35 | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 暖饭车(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)         | 1 | 技术参数<br>名36 | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 面粉车(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)         | 1 | 技术参数<br>名37 | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 收碗车(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)         | 1 | 技术参数<br>名38 | 否 | 无 | 无 |
| 39 | 三层送餐车<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名39 | 否 | 无 | 无 |
| 40 | 饼盆车(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)         | 1 | 技术参数<br>名40 | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 四门保洁碗                                     | 1 | 技术参数<br>名41 | 否 | 无 | 无 |

|    |                          |   |         |   |   |   |
|----|--------------------------|---|---------|---|---|---|
|    | 柜 (A05020199-其他厨卫用具)     |   |         |   |   |   |
| 42 | 四门储物柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名42 | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 洗手星 (A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名43 | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名44 | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名45 | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名46 | 否 | 无 | 无 |
| 47 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名47 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名48 | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 单星水池柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名49 | 否 | 无 | 无 |

|    |  |   |             |   |   |   |
|----|--|---|-------------|---|---|---|
|    | 其他厨卫用具)  |   |             |   |   |   |
| 50 | 单星水池柜<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数<br>名50 | 否 | 无 | 无 |
| 51 | 单星水池柜<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数<br>名51 | 否 | 无 | 无 |
| 52 | 大米浸泡池<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数<br>名52 | 否 | 无 | 无 |
| 53 | 大单星水池<br>柜(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)           | 1 | 技术参数<br>名53 | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 单星工作台<br>柜连垃圾投<br>递口(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具) | 1 | 技术参数<br>名54 | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 右单星宰杀<br>柜(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)           | 1 | 技术参数<br>名55 | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 左单星宰杀<br>柜(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)           | 1 | 技术参数<br>名56 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 底出水冲洗<br>池(<br>A05020199-                      | 1 | 技术参数<br>名57 | 否 | 无 | 无 |

|    |  |   |             |   |   |   |
|----|--|---|-------------|---|---|---|
|    | 其他厨卫用具)                                    |   |             |   |   |   |
| 58 | 气泡洗菜机<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数<br>名58 | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 台间双星水池 (背靠<br>式)(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具) | 1 | 技术参数<br>名59 | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 双星工作柜<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数<br>名60 | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 双星工作柜<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数<br>名61 | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 拖把池连挂<br>架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数<br>名62 | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 拖把池连挂<br>架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数<br>名63 | 否 | 无 | 无 |
| 64 | 长龙洗手池<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数<br>名64 | 否 | 无 | 无 |
| 65 | 强力冲洗地<br>机(<br>A05020199-                  | 1 | 技术参数<br>名65 | 否 | 无 | 无 |

|    |                               |   |         |   |   |   |
|----|-------------------------------|---|---------|---|---|---|
|    | 其他厨卫用具)                       |   |         |   |   |   |
| 66 | 薯仔脱皮机 (A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名66 | 否 | 无 | 无 |
| 67 | 薯仔毛刷去皮机 (A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名67 | 否 | 无 | 无 |
| 68 | 多功能切菜机 (A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名68 | 否 | 无 | 无 |
| 69 | 切肉片肉丁机 (A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名69 | 否 | 无 | 无 |
| 70 | 绞切肉机 (A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名70 | 否 | 无 | 无 |
| 71 | 全自动除杂式洗米机 (A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名71 | 否 | 无 | 无 |
| 72 | 双头收残柜下置垃圾车 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名72 | 否 | 无 | 无 |
| 73 | 收残工作台柜 (下置移动垃圾车) (            | 1 | 技术参数名73 | 否 | 无 | 无 |

|    |                                   |   |         |   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---------|---|---|---|
|    | A05020199-其他厨卫用具)                 |   |         |   |   |   |
| 74 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名74 | 否 | 无 | 无 |
| 75 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名75 | 否 | 无 | 无 |
| 76 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名76 | 否 | 无 | 无 |
| 77 | 平台雪柜（A05020199-其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数名77 | 否 | 无 | 无 |
| 78 | 留样柜（A05020199-其他厨卫用具)             | 1 | 技术参数名78 | 否 | 无 | 无 |
| 79 | 双温四门冰柜（A05020199-其他厨卫用具)          | 1 | 技术参数名79 | 否 | 无 | 无 |
| 80 | 六门风冷冰柜（A05020199-其他厨卫用具)          | 1 | 技术参数名80 | 否 | 无 | 无 |

|    |                                  |   |         |   |   |   |
|----|----------------------------------|---|---------|---|---|---|
| 81 | 平台刀具消毒柜（豪华带锁型）（A05020199-其他厨卫用具） | 1 | 技术参数名81 | 否 | 无 | 无 |
| 82 | 刀具砧板毛巾消毒柜（A05020199-其他厨卫用具）      | 1 | 技术参数名82 | 否 | 无 | 无 |
| 83 | 热风循环消毒柜（双门）（A05020199-其他厨卫用具）    | 1 | 技术参数名83 | 否 | 无 | 无 |
| 84 | 大物消毒柜（A05020199-其他厨卫用具）          | 1 | 技术参数名84 | 否 | 无 | 无 |
| 85 | 炉拼台柜（A05020199-其他厨卫用具）           | 1 | 技术参数名85 | 否 | 无 | 无 |
| 86 | 炉拼台柜（A05020199-其他厨卫用具）           | 1 | 技术参数名86 | 否 | 无 | 无 |
| 87 | 炉拼台柜（A05020199-其他厨卫用具）           | 1 | 技术参数名87 | 否 | 无 | 无 |
| 88 | 炉拼台柜（A05020199-其他厨卫用具）           | 1 | 技术参数名88 | 否 | 无 | 无 |
| 89 | 电磁大炒炉（                           | 1 | 技术参数名89 | 否 | 无 | 无 |

|    |                                 |   |         |   |   |   |
|----|---------------------------------|---|---------|---|---|---|
|    | A05020199-其他厨卫用具)               |   |         |   |   |   |
| 90 | 电磁小炒炉<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名90 | 否 | 无 | 无 |
| 91 | 电磁小炒炉<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名91 | 否 | 无 | 无 |
| 92 | 电磁平头炉<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名92 | 否 | 无 | 无 |
| 93 | 电磁摇摆汤炉(<br>A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名93 | 否 | 无 | 无 |
| 94 | 电磁煲仔炉<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名94 | 否 | 无 | 无 |
| 95 | 电磁煲仔炉<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名95 | 否 | 无 | 无 |
| 96 | 柜式电饼铛<br>(<br>A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名96 | 否 | 无 | 无 |
| 97 | 电磁双缸双筛热油炉(<br>A05020199-        | 1 | 技术参数名97 | 否 | 无 | 无 |

|     |                                     |   |              |   |   |   |
|-----|-------------------------------------|---|--------------|---|---|---|
|     | 其他厨卫用具)                             |   |              |   |   |   |
| 98  | 电磁扒炉<br>(全平)<br>(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数<br>名98  | 否 | 无 | 无 |
| 99  | 电磁肠粉炉<br>(双头)<br>(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数<br>名99  | 否 | 无 | 无 |
| 100 | 电磁煮面炉<br>(<br>(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数<br>名100 | 否 | 无 | 无 |
| 101 | 电气两用蒸<br>饭柜(<br>(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数<br>名101 | 否 | 无 | 无 |
| 102 | 电气两用蒸<br>饭柜(<br>(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数<br>名102 | 否 | 无 | 无 |
| 103 | 电磁三门海<br>鲜蒸柜(<br>(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数<br>名103 | 否 | 无 | 无 |
| 104 | 三层六盘烤<br>箱(<br>(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数<br>名104 | 否 | 无 | 无 |
| 105 | 不锈钢补风<br>式油烟罩(<br>(A05020199-其他厨卫用  | 1 | 技术参数<br>名105 | 否 | 无 | 无 |

|     |                   |   |          |   |   |   |
|-----|-------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 具)                |   |          |   |   |   |
| 106 | 不锈钢补风式油烟罩(其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名106 | 否 | 无 | 无 |
| 107 | 不锈钢补风式油烟罩(其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名107 | 否 | 无 | 无 |
| 108 | 不锈钢补风式油烟罩(其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名108 | 否 | 无 | 无 |
| 109 | 牛角烟罩(其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名109 | 否 | 无 | 无 |
| 110 | 四格售卖台柜(其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名110 | 否 | 无 | 无 |
| 111 | 五格售卖台柜(其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名111 | 否 | 无 | 无 |
| 112 | 十格售卖台柜(其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名112 | 否 | 无 | 无 |
| 113 | 长龙洗碗机(其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名113 | 否 | 无 | 无 |

|     |   |   |                  |   |   |   |
|-----|---|---|------------------|---|---|---|
| 114 | 挂墙双层架<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参<br>数<br>名114 | 否 | 无 | 无 |
| 115 | 挂墙双层架<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参<br>数<br>名115 | 否 | 无 | 无 |
| 116 | 挂墙双层架<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参<br>数<br>名116 | 否 | 无 | 无 |
| 117 | 挂墙吊柜(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)        | 1 | 技术参<br>数<br>名117 | 否 | 无 | 无 |
| 118 | 二十六盘醒<br>发箱(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参<br>数<br>名118 | 否 | 无 | 无 |
| 119 | 全自动豆浆<br>机(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 1 | 技术参<br>数<br>名119 | 否 | 无 | 无 |
| 120 | 全自动饺子<br>机(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 1 | 技术参<br>数<br>名120 | 否 | 无 | 无 |
| 121 | 全自动包子<br>机(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 1 | 技术参<br>数<br>名121 | 否 | 无 | 无 |
| 122 | 全自动压面<br>机(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)  | 1 | 技术参<br>数<br>名122 | 否 | 无 | 无 |

|     |                           |   |          |   |   |   |
|-----|---------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | A05020199-其他厨卫用具)         |   |          |   |   |   |
| 123 | 双动双速和面机(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名123 | 否 | 无 | 无 |
| 124 | 精装和面机(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名124 | 否 | 无 | 无 |
| 125 | 多功能搅拌机(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名125 | 否 | 无 | 无 |
| 126 | 保温展示柜(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名126 | 否 | 无 | 无 |
| 127 | 单冷龙头(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名127 | 否 | 无 | 无 |
| 128 | 双温龙头(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名128 | 否 | 无 | 无 |
| 129 | 感应龙头(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名129 | 否 | 无 | 无 |
| 130 | 金属软管(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名130 | 否 | 无 | 无 |
| 131 | 不锈钢沟盖                     | 1 | 技术参数名131 | 否 | 无 | 无 |

|     |                           |   |          |   |   |   |
|-----|---------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 板(A05020199-其他厨卫用具)       |   |          |   |   |   |
| 132 | 电击式灭蝇灯(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名132 | 否 | 无 | 无 |
| 133 | 紫外线杀菌灯(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名133 | 否 | 无 | 无 |
| 134 | 风幕机(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名134 | 否 | 无 | 无 |
| 135 | 风幕机(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名135 | 否 | 无 | 无 |
| 136 | 辅材附件(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名136 | 否 | 无 | 无 |
| 137 | 不锈钢隔油烟网(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名137 | 否 | 无 | 无 |
| 138 | 靠墙背板(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名138 | 否 | 无 | 无 |
| 139 | 不锈钢集烟管(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名139 | 否 | 无 | 无 |

|     |                               |   |          |   |   |   |
|-----|-------------------------------|---|----------|---|---|---|
| 140 | 水平直通风管( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名140 | 否 | 无 | 无 |
| 141 | 竖直通风管( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名141 | 否 | 无 | 无 |
| 142 | 不锈钢90度竖直弯头( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名142 | 否 | 无 | 无 |
| 143 | 不锈钢90度水平弯头( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名143 | 否 | 无 | 无 |
| 144 | 低空静电式油烟净化器( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名144 | 否 | 无 | 无 |
| 145 | 低空静电式油烟净化器( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名145 | 否 | 无 | 无 |
| 146 | 低噪音多翼式离心风柜( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名146 | 否 | 无 | 无 |
| 147 | 低噪音多翼式离心风柜( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名147 | 否 | 无 | 无 |

|     |                              |   |          |   |   |   |
|-----|------------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 具)                           |   |          |   |   |   |
| 148 | 双进风柜式离心风机( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名148 | 否 | 无 | 无 |
| 149 | 双进风柜式离心风机( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名149 | 否 | 无 | 无 |
| 150 | 双进风柜式离心风机( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名150 | 否 | 无 | 无 |
| 151 | 风柜电机( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名151 | 否 | 无 | 无 |
| 152 | 风柜电机( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名152 | 否 | 无 | 无 |
| 153 | 风柜电机( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名153 | 否 | 无 | 无 |
| 154 | 油烟净化一体机( A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名154 | 否 | 无 | 无 |
| 155 | 风机出入口变径( A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名155 | 否 | 无 | 无 |
| 156 | 净化器出入口变径(                    | 1 | 技术参数名156 | 否 | 无 | 无 |

|     |                             |   |          |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | A05020199-其他厨卫用具)           |   |          |   |   |   |
| 157 | 不锈钢三通连弯(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名157 | 否 | 无 | 无 |
| 158 | 不锈钢管道变径(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名158 | 否 | 无 | 无 |
| 159 | 帆布软接(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名159 | 否 | 无 | 无 |
| 160 | 不锈钢接油盘(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名160 | 否 | 无 | 无 |
| 161 | 智能变频启动保护器(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名161 | 否 | 无 | 无 |
| 162 | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名162 | 否 | 无 | 无 |
| 163 | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名163 | 否 | 无 | 无 |
| 164 | 防火阀(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名164 | 否 | 无 | 无 |
| 165 | 防火阀(                        | 1 | 技术参数名165 | 否 | 无 | 无 |

|     |                            |   |          |   |   |   |
|-----|----------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | A05020199-其他厨卫用具)          |   |          |   |   |   |
| 166 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名166 | 否 | 无 | 无 |
| 167 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名167 | 否 | 无 | 无 |
| 168 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名168 | 否 | 无 | 无 |
| 169 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名169 | 否 | 无 | 无 |
| 170 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名170 | 否 | 无 | 无 |
| 171 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名171 | 否 | 无 | 无 |
| 172 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名172 | 否 | 无 | 无 |
| 173 | 止回阀(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名173 | 否 | 无 | 无 |
| 174 | 三相电源终端防雷装置(A05020199-其他厨卫用 | 1 | 技术参数名174 | 否 | 无 | 无 |

|     |   |   |              |   |   |   |
|-----|---|---|--------------|---|---|---|
|     | 具)  |   |              |   |   |   |
| 175 | 不锈钢法兰<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)             | 1 | 技术参数<br>名175 | 否 | 无 | 无 |
| 176 | 管道、弯头<br>、变径连接<br>焊(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)   | 1 | 技术参数<br>名176 | 否 | 无 | 无 |
| 177 | 管道吊架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)                  | 1 | 技术参数<br>名177 | 否 | 无 | 无 |
| 178 | 烟井支架(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)                  | 1 | 技术参数<br>名178 | 否 | 无 | 无 |
| 179 | 低噪音环保<br>抽风风柜减<br>振装置(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具) | 1 | 技术参数<br>名179 | 否 | 无 | 无 |
| 180 | 净化器机座<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)             | 1 | 技术参数<br>名180 | 否 | 无 | 无 |
| 181 | 净化器支架<br>(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)             | 1 | 技术参数<br>名181 | 否 | 无 | 无 |
| 182 | 风机机座(<br>A05020199-<br>其他厨卫用<br>具)                  | 1 | 技术参数<br>名182 | 否 | 无 | 无 |

|     |                              |   |          |   |   |   |
|-----|------------------------------|---|----------|---|---|---|
| 183 | 风机吊架(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名183 | 否 | 无 | 无 |
| 184 | 风机支架(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名184 | 否 | 无 | 无 |
| 185 | 管道密封胶、防腐措施(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名185 | 否 | 无 | 无 |
| 186 | 出风口防雨装置(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名186 | 否 | 无 | 无 |
| 187 | 出风口百叶窗(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名187 | 否 | 无 | 无 |
| 188 | 辅材附件(A05020199-其他厨卫用具)       | 1 | 技术参数名188 | 否 | 无 | 无 |
| 189 | 水平直通新风管(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名189 | 否 | 无 | 无 |
| 190 | 竖直直通新风管(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名190 | 否 | 无 | 无 |
| 191 | 不锈钢90度竖直弯头(A05020199-        | 1 | 技术参数名191 | 否 | 无 | 无 |

|     |                               |   |          |   |   |   |
|-----|-------------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 其他厨卫用具)                       |   |          |   |   |   |
| 192 | 不锈钢90度水平弯头(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名192 | 否 | 无 | 无 |
| 193 | 不锈钢三通连弯(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名193 | 否 | 无 | 无 |
| 194 | 柜式离心风机(送鲜风)(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名194 | 否 | 无 | 无 |
| 195 | 智能变频启动保护器(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名195 | 否 | 无 | 无 |
| 196 | 风机出入口变径(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名196 | 否 | 无 | 无 |
| 197 | 不锈钢可调式播风口(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名197 | 否 | 无 | 无 |
| 198 | 不锈钢百叶窗出风口(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名198 | 否 | 无 | 无 |
| 199 | 低噪音鲜风柜减振装置(                   | 1 | 技术参数名199 | 否 | 无 | 无 |

|     |                               |   |          |   |   |   |
|-----|-------------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | A05020199-其他厨卫用具)             |   |          |   |   |   |
| 200 | 管道、弯头、变径连接焊(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名200 | 否 | 无 | 无 |
| 201 | 风机吊架(A05020199-其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数名201 | 否 | 无 | 无 |
| 202 | 风机支架(A05020199-其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数名202 | 否 | 无 | 无 |
| 203 | 管道吊架(A05020199-其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数名203 | 否 | 无 | 无 |
| 204 | 进风口百叶窗(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名204 | 否 | 无 | 无 |
| 205 | 管道密封胶、防腐措施(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名205 | 否 | 无 | 无 |
| 206 | 辅材附件(A05020199-其他厨卫用具)        | 1 | 技术参数名206 | 否 | 无 | 无 |
| 207 | 厨房设备灭火装置(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名207 | 否 | 无 | 无 |

|     |                             |   |          |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---|----------|---|---|---|
| 208 | 厨房设备灭火装置( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名208 | 否 | 无 | 无 |
| 209 | 空气源热泵主机( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名209 | 否 | 无 | 无 |
| 210 | 不锈钢保温水箱( A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名210 | 否 | 无 | 无 |
| 211 | 热泵循环泵( A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名211 | 否 | 无 | 无 |
| 212 | 热水增压泵( A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名212 | 否 | 无 | 无 |
| 213 | 水泵防雨架、电柜( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名213 | 否 | 无 | 无 |
| 214 | 水箱基础( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名214 | 否 | 无 | 无 |
| 215 | 智能自动控制系统( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名215 | 否 | 无 | 无 |
| 216 | 高性能保温管材组件综                  | 1 | 技术参数名216 | 否 | 无 | 无 |

|     |  |   |          |   |   |   |
|-----|--|---|----------|---|---|---|
|     | 合辅材 (A05020199-其他厨卫用具)                 |   |          |   |   |   |
| 217 | 高清摄像机 (A05020199-其他厨卫用具)               | 1 | 技术参数名217 | 否 | 无 | 无 |
| 218 | 硬盘录像机 (A05020199-其他厨卫用具)               | 1 | 技术参数名218 | 否 | 无 | 无 |
| 219 | 硬盘录像机 (A05020199-其他厨卫用具)               | 1 | 技术参数名219 | 否 | 无 | 无 |
| 220 | 硬盘 (A05020199-其他厨卫用具)                  | 1 | 技术参数名220 | 否 | 无 | 无 |
| 221 | 显示器 (A05020199-其他厨卫用具)                 | 1 | 技术参数名221 | 否 | 无 | 无 |
| 222 | 显示器 (A05020199-其他厨卫用具)                 | 1 | 技术参数名222 | 否 | 无 | 无 |
| 223 | 24口机架式千兆低功率 PoE 交换机 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名223 | 否 | 无 | 无 |
| 224 | 24口主交换机 (A05020199-其他厨卫用具)             | 1 | 技术参数名224 | 否 | 无 | 无 |

|     |                                  |   |          |   |   |   |
|-----|----------------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 其他厨卫用具)                          |   |          |   |   |   |
| 225 | 汇聚箱 (A05020199-其他厨卫用具)           | 1 | 技术参数名225 | 否 | 无 | 无 |
| 226 | 机柜 (A05020199-其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数名226 | 否 | 无 | 无 |
| 227 | 高清转换器 (A05020199-其他厨卫用具)         | 1 | 技术参数名227 | 否 | 无 | 无 |
| 228 | 无线鼠标 (A05020199-其他厨卫用具)          | 1 | 技术参数名228 | 否 | 无 | 无 |
| 229 | 线管套管及配套辅材 (A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名229 | 否 | 无 | 无 |
| 230 | 八人304不锈钢连体餐桌椅 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名230 | 否 | 无 | 无 |
| 231 | 大六格餐盘 (A05020199-其他厨卫用具)         | 1 | 技术参数名231 | 否 | 无 | 无 |
| 232 | 筷子 (A05020199-其他厨卫用具)            | 1 | 技术参数名232 | 否 | 无 | 无 |
| 233 | 双层防烫面                            | 1 | 技术参数名233 | 否 | 无 | 无 |

|     |                          |   |          |   |   |   |
|-----|--------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 碗(A05020199-其他厨卫用具)      |   |          |   |   |   |
| 234 | 双层防烫汤碗(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名234 | 否 | 无 | 无 |
| 235 | 手打钢小炒勺(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名235 | 否 | 无 | 无 |
| 236 | 手打钢大锅铲(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名236 | 否 | 无 | 无 |
| 237 | 手打钢小锅铲(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名237 | 否 | 无 | 无 |
| 238 | 不锈钢水勺(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名238 | 否 | 无 | 无 |
| 239 | 不锈钢笊篱(A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名239 | 否 | 无 | 无 |
| 240 | 大钢漏瓢(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名240 | 否 | 无 | 无 |
| 241 | 不锈钢盆(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名241 | 否 | 无 | 无 |

|     |                            |   |          |   |   |   |
|-----|----------------------------|---|----------|---|---|---|
|     | 具)                         |   |          |   |   |   |
| 242 | 不锈钢盆( A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名242 | 否 | 无 | 无 |
| 243 | 调味勺( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名243 | 否 | 无 | 无 |
| 244 | 调味盅( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名244 | 否 | 无 | 无 |
| 245 | 油盆( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名245 | 否 | 无 | 无 |
| 246 | 食品级PE砧板( A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名246 | 否 | 无 | 无 |
| 247 | 桑刀( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名247 | 否 | 无 | 无 |
| 248 | 斩骨刀( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名248 | 否 | 无 | 无 |
| 249 | 钢尖刀( A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名249 | 否 | 无 | 无 |
| 250 | 剪刀( A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名250 | 否 | 无 | 无 |

|     |                           |   |          |   |   |   |
|-----|---------------------------|---|----------|---|---|---|
| 251 | 瓜果刨刀(A05020199-其他厨卫用具)    | 1 | 技术参数名251 | 否 | 无 | 无 |
| 252 | 长沟(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名252 | 否 | 无 | 无 |
| 253 | 不锈钢长柄菜勺(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名253 | 否 | 无 | 无 |
| 254 | 不锈钢长柄漏勺(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名254 | 否 | 无 | 无 |
| 255 | 不锈钢长柄汤勺(A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名255 | 否 | 无 | 无 |
| 256 | 不锈钢饭勺(A05020199-其他厨卫用具)   | 1 | 技术参数名256 | 否 | 无 | 无 |
| 257 | 保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名257 | 否 | 无 | 无 |
| 258 | 保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具)     | 1 | 技术参数名258 | 否 | 无 | 无 |
| 259 | 胶蓝(A05020199-其他厨卫用具)      | 1 | 技术参数名259 | 否 | 无 | 无 |

|     |                        |   |          |   |   |   |
|-----|------------------------|---|----------|---|---|---|
| 260 | 胶蓝 (A05020199-其他厨卫用具)  | 1 | 技术参数名260 | 否 | 无 | 无 |
| 261 | 周转箱 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名261 | 否 | 无 | 无 |
| 262 | 周转箱 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名262 | 否 | 无 | 无 |
| 263 | 垃圾桶 (A05020199-其他厨卫用具) | 1 | 技术参数名263 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名           | 需求类型 | 需求描述  |
|----|---------------|------|---|
| 1  | 合同<br>(偏离检查项) | 商务   | <p>一、合同名称</p> <p>_____ 采购合同</p> <p>二、合同编号</p> <p>_____</p> <p>三、合同内容</p> <p>1. 采购项目名称: _____</p> <p>2. 采购项目编号: _____</p> <p>3. 采购项目内容:</p> <p>4. 采购项目金额: 人民币 (大写): _____元整 (小写): _____元<br/>具体标的见附件</p> <p>5. 采购项目交货 (服务) 地点: _____</p> <p>6. 采购项目交货 (服务) 期限: _____</p> |

#### 四、质量要求

乙方提供的货物、工程和服务必须符合国家有关标准、行业标准和甲方提出的质量要求。

#### 五、价格及支付方式

1. 乙方报价：人民币（大写）：\_\_\_\_元整（小写）：\_\_\_\_元。

2. 甲方支付方式：按合同约定进度支付，具体如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的\_\_\_\_%作为预付款；

（2）货物、工程或服务交付后，甲方支付合同总价款的\_\_\_\_%；

（3）质保期满后，甲方支付合同总价款的\_\_\_\_%。

#### 六、售后服务

1. 乙方应在合同约定的时间内提供完善的售后服务，确保采购项目的正常运行。

2. 乙方应提供免费的技术支持、维修服务，并对所提供的产品进行定期检查、保养。

3. 乙方应在接到甲方故障报修电话后，2小时内作出响应，并在24小时内解决问题。

#### 七、合同变更、解除和终止

1. 双方同意，在合同履行过程中，如因法律法规、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，经双方协商一致，可以书面形式对合同进行变更。

2. 如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

3. 合同履行期满，自然终止。

八、争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 九、其他约定

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

|   |        |    |  |
|---|--------|----|--|
|   |        |    | <p>2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同履行完毕之日终止。</p> <p>3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。</p> <p>甲方（采购方）：_____ 乙方（供货方）：_____</p> <p>法人代表：_____ 法人代表：_____</p> <p>委托代理人：_____ 委托代理人：_____</p> <p>联系电话：_____ 联系电话：_____</p>  |
| 2 | 企业业绩   | 商务 | <p>投标人提供2023年1月至今类似业绩合同（以合同签订时间为准），每提供一个计2分，最多计4分。【提供合同关键页或中标（成交）通知书扫描件，加盖投标人公章，否则不计分】</p>   |
| 3 | 排油烟系统  | 商务 | <p>1、投标人所投低空静电式油烟净化器依据GB/T 4208-2017 对外壳防护等级进行测试，防尘试验等级IP6X、防水试验等级IPX5均检测合格；</p> <p>2、投标人所投低噪音多翼式离心风柜（低噪音柜式风机）依据GB/T 17626.2-2018标准，具有安全与电磁兼容产品认证证书。</p> <p>每提供一个得2分，最多得4分。</p>  |
| 4 | 食品加工机械 | 商务 | <p>投标人所投多功能切菜机满足以下要求：</p> <p>1、依据GB/T24170.1-2023产品标准，具有产品抗菌认证证书。</p> <p>2、依据GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌进行抗菌性能试验合格。</p> <p>每提供一个得2分，最多得4分。</p>   |
| 5 | 电磁烹饪设备 | 商务 | <p>投标人所投①电磁大炒炉（单头大锅灶）、②电磁小炒炉（单头单尾炒炉）、③电磁小炒炉（双头双尾炒炉）依据GB/T26572-2011国家标准第1号修改单，对铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI)）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸盐（酯）（DBP、BBP、DEHP、DIBP）检测，检测合格。每提供一个得1分，最多得3分。</p>   |
| 6 | 面点加工机械 | 商务 | <p>1、投标人所投多功能搅拌机依据GB/T39560.1-2020、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.4-2021标准，产品部件料桶座，料桶定位销中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）的含量检验符合限值，测试合格。</p> <p>2、投标人所投精装和面机依据GB/T39560.1-2020、GB/T39560.301-2020、GB/T 39560.8-2021标准，产品部件的邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的含量检验符合限值，测试合格。</p> <p>每提供一个得1分，最多得2分。</p> |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
|   |           |    |  |
| 7 | 厨房清洗设备    | 商务 | <p>投标人所投商用洗碗机(长龙式洗碗机)满足以下要求:</p> <p>1、依据GB/T2423. 18-2021标准要求, 其: 试验后样品外观应完好无变形损坏, 且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹点蚀腐蚀及氧化现象;</p> <p>2、依据GB/T2423. 38-2021标准要求, 其: 试验后样品内部无进水, 通电工作无异常, 防水等级达到IPX4;</p> <p>每提供一个得2分, 最多得4分。</p>   |
| 8 | 项目实施方案    | 技术 | <p>根据本项目实际需求提供项目实施方案: 包括但不限于以下内容①施工组织设计方案、②人员配备及安排、③货物安装及调试程序、④供货进度计划及保证措施、⑤现场质量保证措施、⑥安全文明施工措施等内容、⑦应急预案及突发情况处置措施、⑧交叉作业协同措施, 要求: 方案内容完整、人员安排合理、安装调试程序专业、保证措施完善且本项目需求可行。</p> <p>项目实施方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计16分, 有缺漏项的每处扣2分, 表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣1分, 扣完为止。未提供方案的不计分</p>  |
| 9 | 售后服务与质保承诺 | 技术 | <p>1、售后服务方案: 厨房服务要求投标人根据本项目实际情况, 提供完整的售后服务方案, 包括但不限于以下内容:</p> <p>(1) 培训与技术支持: ①所有商品在安装调试完成后, 供应商应进行全面的测试, 确保设备正常运行, 并向采购人提供详细的设备操作培训, 使采购人的工作人员能够熟练掌握设备的使用方法和基本维护技能。</p> <p>(2) 服务体系与响应机制: ②供应商应设立专门的售后服务热线, 提供7x24小时的技术支持服务, 及时解答采购人在设备使用过程中遇到的问题。③故障分级响应: 在质保期内, 因产品质量问题导致的设备故障, 供应商应在接到采购人通知后24小时内响应, 一般问题24-48小时内解决, 重大故障一周内处理。定期巡检与预防性维护(如每季度或每期开学前后进行设备检测), 确保设备正常运行。④产品质量保证, 至少1年的免费质保期, 质保期自设备验收合格之日起计算。⑤质保期外售后服务: 备品备件质保期外的服务, 供应商应提供终身维修服务, 并保证常用零部件的充足供应。</p> <p>(3) 售后服务保障与技术支持: 包括但不限于⑥售后服务保障措施⑦专职售后服务人员名单⑧备品备件清单⑨售后网点分布⑩产品故障追责机制等。</p> <p>以上①-⑩内容完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分, 有缺漏项的每处扣1分, 表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处可扣0.5分, 扣完为止。未提供方案的不计分。</p> <p>证明材料要求: 投标人根据本项目要求提供售后方案(包括但不限于以上内容)</p> <p>2、质保承诺: 投标人承诺所投产品质保期至少一年, 后每增加一年质保期得1分, 共3分。</p> |

|    |       |    |  |
|----|-------|----|--|
|    |       |    |  |
| 10 | 质量承诺函 | 商务 | <p>1、投标人需承诺本次参与投标的所有产品均满足国家标准，提供承诺函并加盖单位公章；</p> <p>2、投标人需承诺本次参与投标的所有与食材有直接接触的不锈钢产品均采用SUS304#不锈钢制造，提供承诺函并加盖单位公章；</p> <p>3、投标人需承诺拟投入本项目专业技术团队人员须具备：①特种作业操作证（高处作业）②特种作业操作证（电工作业）③特种作业操作证（焊接与热切割作业），且以上岗位人员需持证上岗，提供承诺函并加盖单位公章；</p> <p>以上三项承诺函格式自拟，未提供的均视为无效投标。</p> |

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名   | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求                 |
|----|-------|------|------------|----------|--------------------------|
| 1  | 质量承诺函 | 商务   | 是          | 图片       | 以上三项承诺函格式自拟，未提供的均视为无效投标。 |

### 本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求   |
|----|------|------|----|------------|----------|---|
| 1  | 客观分  | 报价分  | 50 | 否          | 无        | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分   |
| 2  | 客观分  | 商务分  | 4  | 是          | 图片       | <p>【企业业绩】的评分规则：投标人提供2023年1月至今类似业绩合同（以合同签订时间为准），每提供一个计2分，最多计4分。【提供合同关键页或中标（成交）通知书扫描件，加盖投标人公章，否则不计分】</p> <p>【企业业绩】的上传证明材料要求：投标人对应需求提供相关证明资料，加盖公章。</p>   |
| 3  | 客观分  | 商务分  | 4  | 是          | 图片       | <p>【排油烟系统】的评分规则：1、投标人所投低空静电式油烟净化器依据GB/T 4208-2017 对外壳防护等级进行测试，防尘试验等级IP6X、防水试验等级IPX5均检测合格； 2、投标人所投低噪音多翼式离心风柜（低噪音柜式风机）依据GB/T 17626.2-2018标准，具有安全与电磁兼容产品认证证书。 每提供一个得2分，最多得4分。提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。</p> <p>【排油烟系统】的上传证明材料要求：提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。</p> |

|   |     |     |    |   |    |   |
|---|-----|-----|----|---|----|---|
| 4 | 客观分 | 商务分 | 4  | 是 | 图片 | <p>【食品加工机械】的评分规则：投标人所投多功能切菜机满足以下要求： 1、依据GB/T24170.1-2023产品标准，具有产品抗菌认证证书。 2、依据GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌进行抗菌性能试验合格。 每提供一个得2分，最多得4分。提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图。</p> <p>【食品加工机械】的上传证明材料要求：提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图。</p>   |
| 5 | 客观分 | 商务分 | 3  | 是 | 图片 | <p>【电磁烹饪设备】的评分规则：投标人所投①电磁大炒炉（单头大锅灶）、②电磁小炒炉（单头单尾炒炉）、③电磁小炒炉（双头双尾炒炉）依据GB/T26572-2011国家标准第1号修改单，对铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI)）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸盐（酯）（DBP、BBP、DEHP、DIBP）检测，检测合格。 每提供一个得1分，最多得3分。提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图。</p> <p>【电磁烹饪设备】的上传证明材料要求：提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图。</p>   |
| 6 | 客观分 | 商务分 | 2  | 是 | 图片 | <p>【面点加工机械】的评分规则：1、投标人所投多功能搅拌机依据GB/T39560.1-2020、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.4-2021标准，产品部件料桶座，料桶定位销中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）的含量检验符合限值，测试合格。 2、投标人所投精装和面机依据GB/T39560.1-2020、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.8-2021标准，产品部件的邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的含量检验符合限值，测试合格。 每提供一个得1分，最多得2分。提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图；</p> <p>【面点加工机械】的上传证明材料要求：提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图；</p> |
| 7 | 客观分 | 商务分 | 4  | 是 | 图片 | <p>【厨房清洗设备】的评分规则：投标人所投商用洗碗机(长龙式洗碗机)满足以下要求： 1、依据GB/T2423.18-2021标准要求，其：试验后样品外观应完好无变形损坏，且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹点蚀腐蚀及氧化现象； 2、依据GB/T2423.38-2021标准要求，其：试验后样品内部无进水，通电工作无异常，防水等级达到IPX4； 每提供一个得2分，最多得4分。提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图；</p> <p>【厨房清洗设备】的上传证明材料要求：提供具有带CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件以及对应的检验检测机构资质认证证书扫描件以及证书信息在“全国认证认可公共服务平台”网站查询截图；</p>   |
| 8 | 主观分 | 技术分 | 16 | 否 | 无  | <p>【项目实施方案】的评分规则：根据本项目实际需求提供项目实施方案：包括但不限于以下内容①施工组织设计方案、②人员配备及安排、③货物安装及调试程序、④供货进度计划及保证措施、⑤现场质量保证措施、⑥安全文明施工措施等内容、⑦应急预案及突发情况处置措施、⑧交叉作业协同措施，要求：方案内容完整、人员安排合</p>   |

|   |     |     |    |   |   |   |
|---|-----|-----|----|---|---|---|
|   |     |     |    |   |   | 理、安装调试程序专业、保证措施完善且本项目需求可行。项目实施方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计16分，有缺漏项的每处扣2分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分  |
| 9 | 主观分 | 技术分 | 13 | 否 | 无 | <p><b>【售后服务与质保承诺】</b>的评分规则：1、售后服务方案：厨房服务要求投标人根据本项目实际情况，提供完整的售后服务方案，包括但不限于以下内容：（1）培训与技术支持：①所有商品在安装调试完成后，供应商应进行全面的测试，确保设备正常运行，并向采购人提供详细的设备操作培训，使采购人的工作人员能够熟练掌握设备的使用方法和基本维护技能。（2）服务体系与响应机制：②供应商应设立专门的售后服务热线，提供7x24小时的技术支持服务，及时解答采购人在设备使用过程中遇到的问题。③故障分级响应：在质保期内，因产品质量问题导致的设备故障，供应商应在接到采购人通知后24小时内响应，一般问题24-48小时内解决，重大故障一周内处理。定期巡检与预防性维护（如每季度或每期开学前后进行设备检测），确保设备正常运行。④产品质量保证，至少1年的免费质保期，质保期自设备验收合格之日起计算。⑤质保期外售后服务：备品备件质保期外的服务，供应商应提供终身维修服务，并保证常用零部件的充足供应。（3）售后服务保障与技术支持：包括但不限于⑥售后服务保障措施⑦专职售后服务人员名单⑧备品备件清单⑨售后网点分布⑩产品故障追责机制等。以上①-⑩内容完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分，有缺漏项的每处扣1分，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处可扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不计分。证明材料要求：投标人根据本项目要求提供售后方案（包括但不限于以上内容）2、质保承诺：投标人承诺所投产品质保期至少一年，后每增加一年质保期得1分，共3分。</p> |

### 本包执行的优惠政策

| 优惠政策      | 优惠方式    | 供应商所需出示材料   | 优惠比例<br>(或分数) | 备注   |
|-----------|---------|---|---------------|--|
| 小型、微型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》 | 10%           | 供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。 |

### 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离20项，超过将导致无效投标