

永州市政府采购文件

采购项目名称： S227线杏干桥加固改造工程
采购人： 新田县公路建设养护中心
采购方式： 竞争性磋商
采购代理机构： 中慧力祥项目管理有限公司
委托代理编号： ZHLXXT2024-10-01
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准： 固定金额29,000元
专家评审费收取方式： 专家评审费由采购人支付
采购计划编号： 新田财采计[2024]130号
采购项目预算： 3,726,277元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2024-10-18

采购人签章：
新田县公路建设养护中心

需求编制人签章：
曾娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- (二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- (三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- (四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- (五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- (六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- (七)采购标的的验收标准；
- (八)采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	S227线杏干桥加固改造工程	3,726,277	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：S227线杏干桥加固改造工程 采购金额：3,726,277元

<p>包概述：S227线杏干桥加固改造工程。采购金额为人民币3726277.00元（其中安全生产费：50589.00元；不可预见费：276020.00元）。本工程以实际实施验收合格工程量为准，具体施工内容、材料参数以设计图纸和相关规范为准。工期为90天，因项目建设时间紧急，本项目中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。</p>				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：建筑业			本包类型：工程类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
<p>特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交供应商。</p>				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包只接受中小企业参加投标。		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定格式的工程类中小企业声明函（加盖公司公章），使用投标工具时可以自行下载模板。		
本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照及安全生产许可证，并具有省级及以上		提供资质证书证明文件、安全生产许可证扫描件。提供人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力承诺函（格式自拟）。		

<p>交通运输部（符合中华人民共和国交通运输部令2021年第22号《公路养护作业单位资质管理办法》）颁发的桥梁养护甲级资质，资质证书处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（如投标单位名称有变更，需提供变更证明等证明材料）注：采购人不接受被省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近第一年至最近第三年）评为C级及以下的供应商投标。</p>	
<p>拟任的项目经理(项目负责人)应具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书、公路工程相关专业中级及以上技术职称证书和交通行政主管部门核发的 B 类《安全生产考核合格证书》。拟任的项目总工(技术负责人)应具有公路工程相关专业中级及以上技术职称证书且持有交通主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书。项目经理、项目总工必须是本企业在职人员且未在其他在建工程项目任职。</p>	<p>提供项目经理(项目负责人)和项目总工(技术负责人)相应证书扫描件，提供无在建的相应证明材料或无在建承诺书（格式自拟）。</p>

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

工程名	单价（元）	工程单位	工程量	小计（元）	采购品目
S227线杏干桥加固改造工程	3,726,277	项	1	3,726,277	B02020000-公路工程施工

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

本项目工程量清单以采购人提供的本项目财政评审工程量清单为准（详见附件），请各供应商根据采购人发布的工程量清单内容进行报价（单价、总价），不允许有缺项漏项、错项。

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业实力	商务	供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

2	类似业绩	商务	供应商近3年内(以提交响应文件截止时间前36个月内止,以交(竣)工验收时间为准,桥梁加固改造工程类似施工业绩。每提供一个计3分,最多计6分。
3	总体施工组织布置及规划	技术	(1)总体施工组织布置及规划
4	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	技术	(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施)
5	工期进度及保畅保证措施	技术	(3)工期进度及保畅保证措施
6	工程质量管理体系及保证措施	技术	(4)工程质量管理体系及保证措施
7	安全生产管理体系及保证措施	技术	(5)安全生产管理体系及保证措施
8	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	技术	(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施
9	资源配备计划	技术	(7)资源配备计划
10	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p>采购合同编号:</p> <p>采购人(全称): <u>新田县公路建设养护中心</u>(甲方)</p> <p>供应商(全称): <u> </u>(乙方)</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国</p>

政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：S227线杏干桥加固改造工程

(2) 政府采购编号：新田财采计【2024】130号

(3) 项目内容：

承包范围：

项目经理： 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 。

大写： 。

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：本项目固定单价，按实际工程量与单价结算。本项目最终确定的合同清单单价=财评合理控制单价*中标总价/发包控制总价。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期： 年 月 日，

完成日期： 年 月 日。总日历天数：90天。

地点：

方式：

4. 工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》，达到合格工程标准,合格率100%，优良率90%；工程安全目标：无安全生产责任事故；工程环保目标符合环保相关法律法规要求。

5. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。缺陷责任期1年，保修期2年。

6. 质量保障

(1) 质量目标:符合《公路工程质量检验评定标准》，达到合格工程标准,合格率100%，优良率90%；工程安全目标：无安全生产责任事故；工程环保目标符合环保相关法律法规要求。

(2) 主要材料都必须达到国家质量强制性标准及设计文件要求，并提供合格的证明文件。如果需要临时更改购买材料，应事前向发包人书面报告，并征得发包人的同意。

(3) 乙方要对各项工程每道工序进行严格的质量自检，自检不合格者不得进入下道工序施工；甲方对工地使用的各种工程材料进行全面抽样检测，对检测不合格的材料，不得投入使用。对已进入工地的不合格材料，必须清退出场并按质量管理相关规定进行处罚。

(4) 质量事故：工程质量事故实行一查到底的方针，所造成的一切损失，由乙方承

担，涉及违法的，移交司法机关处理；

(5) 乙方对关键工程、隐蔽工程施工时必须及时通知甲方、质监到场并建立专门的质量追溯档案，使用数码相机或摄像机记录关键工序的施工过程，与检测资料整合存档。

(6) 逾期交工惩罚2000元/天，最高不超过10%合同价。

7. 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8. 结算：本项目最终确定的合同清单单价=财评合理控制单价*中标总价/发包控制总价。

9、履约保证金：合同金额的10%，以银行业金融机构保函形式。

10. 付款：

(1) 本项目无预付款，按进度付款，工程完工支付计量金额80%的工程款，工程完成竣（交）工验收并经财政结算评审后付至97%，剩余3%作为质保金，支付时凭供应商开具的税务发票支付，所有未付工程款均不计息。

(2) 质保金：结算金额的3%，于缺陷责任期满后经采购人验收认定无质量问题后予以支付（无息），若出现质量问题则由供应商负责维修，如供应商拒绝维修返工则由质保金支付维修金，不足部分采购人有权向乙方索赔。

(3) 税费：与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

11. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

12. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 成交通知书

(3) 响应文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款（如果有）

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

(8) 其他合同文件。

13. 合同生效

本合同自_生效。

14. 合同份数

本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：_帐号：

第二节 政府采购合同通用条款（工程类）

执行湖南省交通运输厅《湖南省公路养护工程标准施工招标文件》（2022年版）范本中“通用合同条款”。

第三节 政府采购合同专用条款

执行湖南省交通运输厅《湖南省公路养护工程标准施工招标文件》（2022年版）范本中“A. 公路工程专用合同条款”。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人： 地址： 邮政编码：
2	1.1.2.6	监理人： 地址： 邮政编码：
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工经验收合格之日期起计算 <u>1</u> 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 <u>/</u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u>/</u> %

			6	5.2.1	<p>发包人是否提供材料或工程设备：<u>否</u></p> <p>如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：<u>/</u></p>
			7	6.2	<p>发包人是否提供施工设备和临时设施：<u>否</u></p> <p>如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：<u>/</u></p>
			8	8.1.1	<p>发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：<u>/</u></p> <p>承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：<u>/</u></p>
			9	11.5 (3)	逾期交工违约金： <u>2000</u> 元/天
			10	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： <u>10</u> %签约合同价
			11	11.6	提前交工的奖金： <u>0</u> 元/天
			12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>0</u> %签约合同价
			13	15.5.2	<p>承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的<u>0</u>%或增加收益的<u>0</u>%给予奖励</p>
			14	16.1	<p><input type="checkbox"/> 因物价波动引起的价格调整按照<u>第16.1.1项或第16.1.2项</u>约定的原则处理</p> <p>若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，<u>每半年或一年按价格调整公式进行一次调整</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 合同期内不调价</p>
			15	17.2.1 (1)	开工预付款金额： <u>0</u> %签约合同价
			16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例： <u>/</u> 等主要材料、设备单据所列费用的 <u>/</u> %
			17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单

		的份数： <u>6</u> 份
18	17.3.3（1）	进度付款证书最低限额： <u>0</u> %签约合同价或 <u>1</u> 万元
19	17.3.3（2）	逾期付款违约金的利率： <u>0</u> %/天
20	17.4.1	<p>质量保证金金额：<u>3</u>%合同价格，若交工验收时承包人具备被省交通运输厅评定为/级信用等级，发包人给予<u>1</u>%合同价格质量保证金的优惠。</p> <p>质量保证金是否计付利息：</p> <p><input type="checkbox"/> 是，利息的计算方式：<u>1</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p>
21	17.5.1（1）	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份
22	17.6.1（1）	<p>承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：</p> <p><u>6</u>份</p>
23	18.2（2）	竣工资料的份数： <u>6</u> 份
24	18.5.1	<p>单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：<u>否</u></p> <p>如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：<u>1</u></p>
25	18.6.1	<p>本工程及工程设备是否进行试运行：<u>否</u></p> <p>如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：<u>1</u></p>
26	19.7（1）	保修期：自实际交工经验收合格之日期起计算 <u>2</u> 年
27	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>4</u> %
28	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额： <u>100</u> 万元，事故次数

			不限（不计免赔额） 保险费率： <u>10</u> %	
		29	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼，向项目所在地人民法院提起诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>/</u>
11	采购需求	商务	<p>一、采购项目基本概况</p> <p>1、采购项目名称：S227线杏干桥加固改造工程</p> <p>2、采购项目预算（最高限价）：3726277.00元（其中安全生产费：50589.00元；不可预见费：276020.00元）</p> <p>3、项目概况：杏干桥地处湖南省永州市新田县境内，位于省道S227线上，桥梁中心桩号为K317+166，原荷载等级：汽车-20级，桥梁全长108.10m，宽13m，上部结构为2x40m圬工拱桥，下部结构为重力式桥台扩大基础，桥面铺装为沥青混凝土，桥梁护栏为组合式。主要建设内容为对主拱圈风化、砌缝、裂缝和局部空洞区域进行修复底部增设5cm厚高强度砂浆套拱，对侧墙进行修复、腹拱采用3cm厚高强度砂浆套拱；墩台圬工采用高强度聚合物砂浆对风化、裂缝和局部空洞区域进行修复，桥墩基础填筑片石砼防冲刷侧墙；对称平衡拆除桥面护栏及桥面铺装层，重建桥面铺装层和墙式护栏，并在0号桥台、1号墩和3号桥台及跨中设置伸缩缝（合计4道），墙式护栏内增设横向泄水管；在防撞墙内侧设置桥梁信息公示牌2块；采用片石砼填筑锥坡塌陷部位，对基础掏空部分采用C40自密实混凝土填筑等。具体施工内容、材料参数以设计图纸和相关规范为准，工程质量需符合《公路工程质量检验评定标准》要求。</p> <p>二、项目实施要求</p> <p>1、施工要求</p> <p>1.1所有材料符合国家有关标准，必须按图施工且严格按照施工技术标准和现行的国家相关技术标准、本地区有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件要求组织施工，建立健全质量保证体系，保证工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准；并响应甲方对工程的临时少量变动。</p> <p>1.2在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。</p> <p>1.3本工程所用的主要材料必须有质量保证书、合格证和检验报告，其他材料必须有产品合格证及相关材料。</p> <p>1.4承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护安全设施并在有关工作完成或竣工后撤除。</p> <p>2、材料运输、保管及保险</p> <p>2.1本工程保修按国家现行标准执行。</p> <p>2.2中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及保管等，直至项目</p>	

验收合格，并负责其派出的施工人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。

2.3须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.4请供应商根据自己情况报出最快的时间安排。

2.5供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

3、工程质量符合合格率 100%、优良率90%以上标准。

4、工程安全目标：安全生产“零事故”、“零死亡”。

5、工程环保目标：环境保护工程验收合格。

6、验收标准

6.1本工程质量应符合质量验收规范要求且验收合格。

6.2验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

三、商务要求

1. 实施时间及地点

1.1工期要求：90日历天。施工合同签订，下达开工令之日起90日历天内完成。中标单位不得延误工期，工期每延误一天，处以承包人2000元的违约金。本合同所有罚款不超过合同总金额的10%。罚款金额超过合同总金额的10%以上时，采购人有权解除与中标单位的采购合同，另外聘请具备资质的施工队伍完成本项目，中标单位不得有异议。由此给采购人带来的损失由中标单位负责。

1.2质量要求：符合相关工程施工质量验收规范合格及以上标准。

1.3保修：缺陷责任期1年，保修期2年。

1.4实施地点：永州市新田县。

2. 结算方式

2.1付款人：新田县公路建设养护中心。

2.2付款方式：（1）本项目无预付款，按进度付款，工程完工支付计量金额80%的工程款，工程完成竣（交）工验收并经财政结算评审后付至97%，剩余3%作为质保金，支付时凭供应商开具的税务发票支付，所有未付工程款均不计息。（2）质保金：结算金额的3%，于缺陷责任期满后经采购人验收认定无质量问题后予以支付（无息），若出现质量问题则由供应商负责维修，如供应商拒绝维修返工则由质保金支付维修金，不足部分采购人有权向乙方索赔。（3）税费：与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

2.3供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

		<p>3. 工程变更</p> <p>3.1 工程量的变更以现场鉴证为依据。</p> <p>3.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。</p> <p>4. 争议的解决</p> <p>本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向发包方（采购人）住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> <p>五、其他要求及说明</p> <p>1、本项目采购人不组织供应商进行统一的现场勘察，所有获取磋商文件的供应商自行前往项目现场进行勘察，以取得与本项目相关的数据。现场勘察数据准确性和所委派勘察人员的人身、财产安全均由供应商自行承担。</p> <p>2、成交供应商在施工过程中须服从采购人的统一安排，并采取措施保证文明施工确保人身和财产安全，此部分费用均包含在投标报价中。</p> <p>3、成交供应商自行处理地方关系并承担相应费用，确保甲方工程顺利完工。</p> <p>4、未尽事宜以政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。</p> <p>5、其他未尽事宜由采购人和成交供应商在签订合同时约定。</p> <p>对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）。</p>
12	报价要求 技术	<p>(1) 供应商投标单价和总价不能高于采购人公布的发包控制价，否则视为无效报价，否决其投标。</p> <p>(2) 供应商填写工程量清单中的单价或总价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价。供应商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额中，采购人将不予支付。</p> <p>(3) 供应商在投标报价时，其中安全生产费和不可预见费为不可竞争费，响应单位须按给定的金额计入投标报价，不得对该项进行调整，否则视为无效响应。</p> <p>(4) 二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改。本项目最终确定的合同清单单价=财评合理控制单价*中标总价/发包控制总价。供应商自行承担报价风险。</p> <p>(5) 总报价包括所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交方免费提供，采购人不再另行支付任何费用。</p>

13	政府采购合同签订期限的约定	商务	因项目建设时间紧急，本项目中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标（成交）供应商若无正当理由，在此日期前拒绝与采购人签订政府采购合同，则视同中标（成交）供应商自动放弃中标（成交）资格。
----	---------------	----	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）。
3	报价要求	技术	否	无	无
4	政府采购合同签订期限的约定	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	45	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	1.5	是	图片	【企业实力】的评分规则：供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项证书计0.5分，不提供不计分，最多计1.5分。 【企业实力】的上传证明材料要求：供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项证书计0.5分，不提供不计分，最多计1.5分。
3	客观分	商务分	6	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商近3年内(以提交响应文件截止时间前36个月内止

						<p>，以交(竣)工验收时间为准，桥梁加固改造工程类似施工业绩。每提供一个计3分，最多计6分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：响应文件中同时提供中标通知书和合同协议书（提供合同的关键页、盖章页）、工程交竣工验收证书，加盖供应商公章，否则不计分。</p>
4	主观分	技术分	3	是	图片	<p>【总体施工组织布置及规划】的评分规则：(1)总体施工组织布置及规划 ①方案齐全、②文字精炼、③内容具有针对性、合理性的每项计1分；表述不全、无针对性、不具体、不合理的每项不计分；本项最高计3分。</p> <p>【总体施工组织布置及规划】的上传证明材料要求：(1)总体施工组织布置及规划 ①方案齐全、②文字精炼、③内容具有针对性、合理性的每项计1分；表述不全、无针对性、不具体、不合理的每项不计分；本项最高计3分。</p>
5	主观分	技术分	10	是	图片	<p>【主要工程项目的施工方案、方法与技术措施】的评分规则：①主要施工方案②主要施工顺序③施工方法④施工技术措施。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细不完整或不提供的不计分，本项最高计10分。</p> <p>【主要工程项目的施工方案、方法与技术措施】的上传证明材料要求：①主要施工方案②主要施工顺序③施工方法④施工技术措施。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细不完整或不提供的不计分，本项最高计10分。</p>
6	主观分	技术分	9	是	图片	<p>【工期进度及保畅保证措施】的评分规则：①总工期及节点工期进度措施②施工进度计划内容③保证措施。方案齐全详细、合理的每项计3分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计9分。</p> <p>【工期进度及保畅保证措施】的上传证明材料要求：①总工期及节点工期进度措施②施工进度计划内容③保证措施。方案齐全详细、合理的每项计3分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计9分。</p>
7	主观分	技术分	10	是	图片	<p>【工程质量管理体系及保证措施】的评分规则：①项目质量目标②质量管理体系，职责分工③管理制度④实施与监控措施。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计10分。</p> <p>【工程质量管理体系及保证措施】的上传证明材料要求：①项目质量目标②质量管理体系，职责分工③管理制度④实施与监控措施。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计10分。</p>
8	主观分	技术分	10	是	图片	<p>【安全生产管理体系及保证措施】的评分规则：①安全目标，安全管理②职责分工③管理齐全④应急与监控全面。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计10分。</p> <p>【安全生产管理体系及保证措施】的上传证明材料要求：①安全目标，安全管理②职责分工③管理齐全④应急与监控全面。方案齐全详细、合理的每项计2.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计10分。</p>
9	主观分	技术分	4	是	图片	<p>【环境保护、水土保持保证体系及保证措施】的评分规则：①环境保护管理目标②管理体系，职责分工③管理制度④实施与监控措施。方案齐全详细、合理的每项计1分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计4分。</p> <p>【环境保护、水土保持保证体系及保证措施】的上传证明材料要求：①环境保护管理目标②管理体系，职责分工③管理制度④实施与监控措施。方案齐全详细、合理的每</p>

						项计1分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计4分。
10	主观分	技术分	1.5	是	图片	<p>【资源配备计划】的评分规则：①拟投入使用的详细设备清单（含施工设备、试验、检测仪器设备）②拟投入本项目的专业技术人员等内容③材料配备计划。方案齐全详细、合理的每项计0.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计1.5分。</p> <p>【资源配备计划】的上传证明材料要求：①拟投入使用的详细设备清单（含施工设备、试验、检测仪器设备）②拟投入本项目的专业技术人员等内容③材料配备计划。方案齐全详细、合理的每项计0.5分；每项有不合理、不详细或不提供的不计分；本项最高计1.5分。</p>