

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目

采购人：江华瑶族自治县残疾人联合会

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南华科工程项目管理有限公司

委托代理编号：HNHKCG-2026-0416

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额9,200元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2026]0049号

采购项目预算：742,225.11元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年04月21日

采购人签章：  
江华瑶族自治县残疾人联合会

需求编制人签章：  
唐平

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	742,225.11	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目	750,000	江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目是为全县150户困难残疾人家庭实施无障碍改造。通过为残疾人家庭安装或改造低位灶台、淋浴设施、护栏、扶手、地面平整或坡化等无障碍设施，改善残疾人家庭生活质量，减轻家庭照护负担。	2026-03

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：742,225.11元**

包概述：江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目是为全县150户困难残疾人家庭实施无障碍改造。通过为残疾人家庭安装或改造低位灶台、淋浴设施、护栏、扶手、地面平整或坡化等无障碍设施，改善残疾人家庭生活质量，减轻家庭照护负担。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：零售业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

## 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	一字扶手(A02323100-助残器械)	否	否	否	根	120	27	3,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	一字扶手	外管材质:ABS材质，内管材质：镀锌/不锈钢内管，管壁厚度不小于 1.0mm，防滑、耐腐蚀，符合人体抓握习惯。单根扶手有效长度 ≥480mm，特殊部位长度根据现场实际需求确定。扶手安装牢固，承重性能良好，能承受单人正常使用支撑力，无松动、变形。端部做圆润处理，无尖锐棱角，安全美观。			
2	一字扶手(A02323100-助残器械)	否	否	否	根	131	10	1,310
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	一字扶手	外管材质:ABS材质，内管材质：镀锌/不锈钢内管，管壁厚度不小于 1.0mm，防滑、耐腐蚀，符合人体抓握习惯。单根扶手有效长度 ≥580mm，特殊部位长度根据现场实际需求确定。扶手安装牢固，承重性能良好，能承受单人正常使用支撑力，无松动、变形。端部做圆润处理，无尖锐棱角，安全美观。			
3	一字扶手(A02323100-助残器械)	否	否	否	根	153	13	1,989
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	一字扶手	外管材质:ABS材质，内管材质：镀锌/不锈钢内管，管壁厚度不小于 1.0mm，防滑、耐腐蚀，符合人体抓握习惯。单根扶手有效长度 ≥880mm，特殊部位长度根据现场实际需求确定。扶手安装牢固，承重性能良好，能承受单人正常使用支撑力，无松动、变形。端部做圆润处理，无尖锐棱角，安全美观。			
4	靠墙扶手(A02323100-	否	否	否	根	98	16.6	1,626.8
		本货物共设置了1条参数。						

	助残器械)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	靠墙扶手	扶手采用不锈钢材质，管壁厚度不小于 1.0mm，符合人体抓握习惯。特殊部位长度根据现场实际需求确定。扶手安装牢固，承重性能良好，能承受单人正常使用支撑力，无松动、变形。端部做圆润处理，无尖锐棱角，安全美观。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	栏杆(A02323100-助残器械)	否	否	否	m	153	162.6	24,877.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	栏杆	材料种类、规格：不锈钢护栏，采用 304 不锈钢材质，管材壁厚不小于 1.0mm，配套固定支架安装牢固，满足残疾人日常起居使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	楼梯栏杆(A02323100-助残器械)	否	否	否	m	153	637.75	97,575.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楼梯栏杆	材料种类、规格：不锈钢楼梯扶手，采用 304 不锈钢材质，管材壁厚不小于 1.0mm，配套固定支架安装牢固，满足残疾人日常起居使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	金属(塑钢)门(A02050999-其他金属加工设备)	否	否	否	m <sup>2</sup>	655	1.57	1,028.35
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属(塑钢)门	门洞口尺寸：1850mm×850mm 框、扇材质：采用不锈钢材质，门框、门扇板材厚度满足使用及安全要求，结构牢固，表面平整光洁，无明显划痕、变形。整体密封性、安全性良好，五金配件齐全，安装牢固，启闭灵活。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	厨房低位灶台(A02323100-助残器械)	是	否	否	m	695	255.75	177,746.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨房低位灶台	规格、型号：厨房低位灶台，台面采用大理石材质，台面宽度60cm，根据残疾人使用需求合理设置高度，结构稳固，台面平整耐磨、易清洁。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	成品柴火灶(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	1,070	3	3,210
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	成品柴火灶	成品柴火灶，采用4层特硬级不锈钢材质，单灶设计，灶体直径64cm，结构牢固耐用，耐高温、耐腐蚀，满足日常使用需求。			
10	床边扶手(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	437	16	6,992
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床边扶手	可移动式床边扶手，结构稳固，承重可靠，可根据床位灵活移动调整位置，表面防滑处理，使用安全便捷，符合残疾人日常起居辅助需求。			
11	防褥疮床垫(A02323100-助残器械)	否	否	否	张	600	3	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防褥疮床垫	采用PVC充气材质，有效分散身体压力，具备良好支撑性与防褥疮效果，尺寸适配常规病床/单人床使用。			
12	带靠背沐浴凳(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	140.83	1	140.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	带靠背沐浴凳	带靠背沐浴凳，凳面采用塑料材质，一体成型，防滑耐磨、防水防霉、易清洁。整体结构稳固，靠背支撑舒适，符合人体工程学设计，承重性能良好，安装牢固，适合无障碍洗浴使用。			
13	护理床(A02323100-助残器械)	否	否	否	张	2,400	14	33,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	护理床	配备万向移动轮, 床体结构稳固, 升降 / 起背灵活, 含配套普通床垫, 床垫平整舒适, 整体符合护理使用要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	热水器支架(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	437	1	437
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	热水器支架	规格: 热水器支架, 高度2.5m 材料种类、规格: 采用50×5 角钢制作, 焊接牢固, 表面防腐处理, 结构稳定, 承重可靠, 满足热水器安装使用要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	上翻扶手(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	218	4	872
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	上翻扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 镀锌/不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5毫米。盖外尺寸: 600*750MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	橡胶坡道(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	87	1	87
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	橡胶坡道	外形尺寸长1m、宽0.3m、高0.1m, 采用优质橡胶材质一体成型, 表面防滑, 抗压耐磨, 安装便捷, 满足无障碍通行需求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	坐便两用椅(A02323100-助残器械)	否	否	否	个	415	24	9,960
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	坐便两用椅	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 镀锌/不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5毫米。盖外尺寸: 650*500*360MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	防褥疮坐垫(A02323100-)	否	否	否	张	65	1	65
本货物共设置了1条参数。								

	助残器械)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防褥疮坐垫	PVC充气材质，有效分散臀部压力，久坐不易变形，舒适耐用，符合护理使用要求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	电热水器(A02061819-热水器)	否	是	否	台	1,200	83	99,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热水器	1. 型号规格：容量≥60升，能效等级一级（符合GB 21519-2008能效标准），一级节能设计，有效降低能耗。2. 加热方式：高效加热管，加热速度快，保温层采用优质材料，保温效果持久，减少反复加热损耗。3. 安全性能：配备防漏电、防干烧、防超温等多重安全保护，内胆防腐抗压，使用寿命长，易清洁维护。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	花洒(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	65	94	6,110
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	花洒	材料耐腐蚀、抗氧化，表面光滑易清洁，出水均匀流畅，适配日常洗浴及无障碍使用需求。整体结构牢固，接口适配常规水管，安装便捷，出水模式可满足基础洗浴需求，耐用性强，不易变形、生锈。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	紧急呼叫设备(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	175	15	2,625
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紧急呼叫设备	采用无线传输设计，信号稳定，呼叫响应迅速，按钮手感舒适，按压便捷，适配残疾人日常紧急呼叫使用。无线按钮体积适中，可壁挂或摆放，安装灵活，续航持久，防水防潮，适配室内各类场景，呼叫信号无明显延迟。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	太阳能电热水器(A02061819-热水器)	否	是	否	台	5,460	12	65,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	太阳能电热水器	规格要求：不少于 28 管，配套 1 吨加厚水塔（用于储水），水塔为 1 吨加厚款，材质安全耐用，适配日常储水需求； 核心配置：采用太阳能加热，搭配电辅助加热，保障阴雨天也能正常使用			

					用热水； 安全要求：具备防干烧、防漏电、防超温保护，接口密封良好，无漏水隐患； 适配性：可搭配家庭日常使用，也可满足无障碍使用需求，安装便捷，维护简单。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	洗菜盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	组	382	92	35,144
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗菜盆	含配套水龙头，盆体材质坚固耐用，表面光滑易清洁；水龙头启闭灵活、出水顺畅，整体安装牢固，密封良好无渗漏，满足日常洗菜、洗涤使用需求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	移动单独洗菜盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	组	218	5	1,090
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	移动单独洗菜盆	含配套水龙头，整体结构稳固，可灵活移动摆放，盆体材质耐用、易清洁；水龙头启闭顺畅、密封无渗漏，搭配1吨加厚水塔供水使用，满足家庭及小型场所日常洗涤、洗菜等用水需求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	语音闪光电磁炉(A02061816-烹调电器)	否	否	否	个	655	5	3,275
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	语音闪光电磁炉	具备语音播报功能，操作提示清晰，配备闪光提醒，适合视力障碍等特殊人群使用；加热稳定，控温精准，安全耐用，满足日常烹饪需求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	语音闪光电饭煲(A02061817-食品制备电器)	否	否	否	个	497	8	3,976
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	语音闪光电饭煲	具备语音播报功能，操作步骤与工作状态语音提示清晰，搭配闪光提醒，适配特殊人群使用；煮饭均匀，容量满足日常家用，安全节能，使用便捷。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	语音闪光电热水壶(A02061816-烹调电器)	否	否	否	个	328	8	2,624
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

参数序号	参数类型	参数名	参数值					
			1	一般参数	语音闪光电热水壶	具备语音播报功能，工作状态、水开提醒清晰，搭配闪光提示；加热快速，防干烧、防过热保护，使用安全便捷，适配特殊人群日常使用。		

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	语音闪光门铃(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	110	5	550
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	语音闪光门铃	具备语音播报功能，工作状态、水开提醒清晰，搭配闪光提示；加热快速，防干烧、防过热保护，使用安全便捷，适配特殊人群日常使用。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	水塔安装(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	610	1	610
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	水塔安装	1吨加厚水塔安装					

### 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
19	电热水器	1	电热水器	是	图片	提供证明材料

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	一字扶手	1	一字扶手	是	图片	提供证明材料
2	一字扶手	1	一字扶手	是	图片	提供证明材料
3	一字扶手	1	一字扶手	是	图片	提供证明材料

4	靠墙扶手	1	靠墙扶手	否	无	无
5	栏杆	1	栏杆	否	无	无
6	楼梯栏杆	1	楼梯栏杆	否	无	无
7	金属(塑钢)门	1	金属(塑钢)门	否	无	无
8	厨房低位灶台	1	厨房低位灶台	否	无	无
9	成品柴火灶	1	成品柴火灶	否	无	无
10	床边扶手	1	床边扶手	否	无	无
11	防褥疮床垫	1	防褥疮床垫	否	无	无
12	带靠背沐浴凳	1	带靠背沐浴凳	否	无	无
13	护理床	1	护理床	否	无	无
14	热水器支架	1	热水器支架	否	无	无
15	上翻扶手	1	上翻扶手	否	无	无
16	橡胶坡道	1	橡胶坡道	否	无	无
17	坐便两用椅	1	坐便两用椅	否	无	无
18	防褥疮坐垫	1	防褥疮坐垫	否	无	无
20	花洒	1	花洒	否	无	无
21	紧急呼叫设备	1	紧急呼叫设备	否	无	无
22	太阳能电热水器	1	太阳能电热水器	否	无	无
23	洗菜盆	1	洗菜盆	否	无	无

24	移动单独洗菜盆	1	移动单独洗菜盆	否	无	无
25	语音闪光电磁炉	1	语音闪光电磁炉	是	图片	提供具备语音播报功能，闪光提醒证明材料
26	语音闪光电饭煲	1	语音闪光电饭煲	是	图片	提供具备语音播报功能，闪光提醒证明材料
27	语音闪光电热水壶	1	语音闪光电热水壶	否	无	无
28	语音闪光门铃	1	语音闪光门铃	否	无	无
29	水塔安装	1	水塔安装	否	无	无

### 本包工程类需求

工程名	单价（元）	工程单位	工程量	小计（元）	采购品目
2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目	154,543.33	项	1	154,543.33	B06990000-其他安装

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

### 工程量编制依据

详见工程量清单及采购文件

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	业绩	商务	投标人提供投标截止时间前36个月（以合同签订时间为准）同类业绩的每个得1分，最多得2分。注：提供合同扫描件加盖公章，否则不计分。
2	人员证书	商务	拟投入本项目的技术管理人员中，具备人社部门颁发的初级辅助技术（居家环境方向）及以上岗位能力证书，计3分（原件中标后备查）。
3	入户需求	技术	根据供应商提供的入户需求评估方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）无障碍改造需求评估

	评估方案		管理；（2）身体状况评估；（3）居家环境评估；（4）辅具使用情况评估。内容完整且贴合项目需求的，满分8分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。	
4	无障碍改造服务方案	技术	根据供应商提供的无障碍改造服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）改造总体目标；（2）文明施工与环境保障；（3）质量保障与长效运维；（4）重点难点分析与应急处置；（5）安全防护与适老化/无障碍细节设计。内容完整且贴合项目需求的，满分10分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。	
5	实施改造计划	技术	据供应商提供的无实施改造计划方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）无障碍改造服务人员安排；（2）管理流程；（3）实施监管与时间进度。内容完整且贴合项目需求的，满分6分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。	
6	售后服务	技术	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）服务内容与范围；（2）服务响应时间；（3）服务保障措施及应急预案。内容完整且贴合项目需求的，满分6分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。	
7	合同	商务	<b>政府采购合同专用条款</b>	
			甲方名称、地址	名称：江华瑶族自治县残疾人联合会 地址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇印象瑶都4单元9楼
			项目现场	甲方指定地点
			履行合同的时间、地点及方式	本项目计划工期为：100天(日历日) 履行地点：主要位于江华县 方式： <u>成交供应商按采购人要求进行建设服务，完成所有工作</u>
			合同价款支付方式和条件	支付方式：按约定执行 付款条件：发票和相关材料。
			乙方提供的其他服务	按采购需求。
			合同争议解决	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商不成的，可以向甲方所在地人

			<p>民法院提起诉讼。</p>
			<p>合同未尽事项</p> <p>此合同协议仅作参考，具体以双方签订为准。合同通用条款省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本。其他未定事宜由甲乙双方共同协商确定。</p>
8	采购需求	财务	<p style="text-align: center;"><b>江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目</b></p> <p style="text-align: center;"><b>采购需求</b></p> <p>一、项目基本信息</p> <p>1. 项目名称：江华瑶族自治县2026年低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目；</p> <p>2. 服务范围：江华瑶族自治县辖区内150户低收入重度残疾人家庭；</p> <p>3. 预算金额：742,225.11（本项目为总价包干，含人工、材料、运输、安装、售后、税费等全部费用，投标人不得超过该投标报价）；</p> <p>3. 总工期：100日历天（自合同签订之日起计算）；</p> <p>4. 验收依据：项目实施按照省残联编制的《五部位改造法湖南省困难残疾人家庭无障碍造图示图例》《湖南省困难重度残疾人家庭无障碍改造指导目录》，充分考虑房屋结构和残疾人及其家庭生活习惯的差异性，在方便残疾人的起居，饮食，如厕，洗浴，出行，信息获取的基础上，结合实际，制订"一户一方案"，作为家改施工的依据；货物的使用性能、质保等要求按国家现行施工及验收标准。</p> <p>5. 资金来源：中央、省级专项资金。</p> <p>二、采购内容与改造范围</p> <p>本项目为包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包质保、包售后的总承包模式。</p> <p>1. 改造部位包括：</p> <p>1.1 室外及入户：地坪平整、入户坡道、防滑处理、安全扶手、门槛消除、通道拓宽；</p> <p>1.2 起居室：地面防滑、空间优化、必要扶手、通行无障碍；</p> <p>1.3 卧室：床周边防护、便捷扶手、地面无障碍、起居安全；</p> <p>1.4 厨房：操作高度适配、防滑地面、无障碍通道、安全设施；</p> <p>1.5 卫生间：如厕扶手、洗浴座椅、防滑地砖、无障碍淋浴、安全抓杆、防摔设施</p>

;

1.6其他：根据残疾人实际需求，增加安全防护、信息无障碍等个性化改造。

### 三、总体实施要求

1. 实行一户一档案、一户一方案，精准适配残疾类别、居住条件、生活习惯；
2. 改造优先满足如厕、洗浴、通行、起居四大核心需求；
3. 施工前入户勘察、方案确认、签字确认，施工中接受监督，施工后清理保洁；
4. 所有材料环保、安全、防滑、耐用，符合国家标准，严禁使用假冒伪劣产品；
5. 施工过程文明安全，不破坏房屋主体结构，不扰民、不产生安全隐患。

### 四、施工现场管理

1. 现场人员管理：施工班组需配备专职现场管理人员，负责单户改造现场的统筹、协调与安全管控；所有施工人员必须持证上岗，统一佩戴工牌及安全防护用品，入户施工前需向残疾人家庭告知施工流程、注意事项。

2. 现场物料管理：施工材料需分类、整齐堆放于指定区域，严禁占用残疾人家庭生活区域、堵塞通行通道；易燃易爆、电动工具等危险物品需单独存放并做好警示标识、围挡遮拦；施工耗材按需领用，杜绝浪费。

3. 现场施工管控：严格按照已确认的“一户一方案”施工，严禁擅自变更改造内容、工艺及材料规格；施工过程中做好房屋原有设施的防护，对门窗、家具、地面等采取遮盖、包裹等保护措施，避免损坏。

4. 现场安全管理：施工前排查现场用电、用水、动火等安全隐患，设置临时安全警示标识；电动工具、用电设备需符合安全标准，做好接地、防漏电保护，严禁违规操作；高空作业、动火作业需采取专项安全防护措施，确保施工人员及残疾人家庭人身安全。

5. 现场文明施工：施工时间需贴合残疾人家庭生活习惯，避开休息时段，减少噪音、粉尘污染；施工产生的垃圾实行“日产日清”，分类装袋后及时清运至指定地点，不得随意堆放、丢弃；施工过程中尊重残疾人家庭的生活习惯和个人隐私，不随意进入非施工区域。

6. 现场沟通协调：现场管理人员需保持与残疾人家庭、乡镇 / 村（社区）联络员的实时沟通，及时响应改造需求调整建议，妥善处理施工中出现的的问题；若需变更施工方案，需提前征得采购人及残疾人家庭书面确认后方可实施。

7. 现场作业收尾：单户改造施工完成后，需及时清理施工现场，恢复家庭原有生活环境，做到工完、料尽、场地清；同步对改造后的设施进行初步调试，确保正常使用后，再提请初步验收。

#### 五、工期要求

1. 总工期100日历天，按采购人统筹计划分批入户改造；
2. 中标人需编制施工计划、进度表，按期报送采购人；
3. 因中标人原因逾期完工，承担违约责任及相关损；
4. 因入户协调、天气等不可抗力因素，工期可合理顺延。

#### 六、付款与结算方式

1. 预付款：合同签订并具备开工条件后，支付合同总金额的15%；
2. 进度款：按实际完成工程量并经现场核实后分2批支付；
3. 竣工款：项目整体完工、资料齐全、验收合格后，支付至合同总金额的98%，剩余2%作为质保金，待验收合格一年后支付。
4. 结算以实际验收合格户数为准，提供合法有效票据。

#### 七、质量保证要求

1. 质量标准：符合国家、行业及本项目采购需求的验收依据，安全适用、牢固耐用、便于维护；
2. 质保期限：整体工程免费质保期1年（自最终验收合格之日起算）；
3. 材料质量：所有材料提供合格证、检测报告，并接受采购人监督；
4. 施工质量：扶手牢固、地面防滑、设施稳定，无松动、无毛刺、无尖锐边角；
5. 验收标准：一次性验收合格率100%，不合格无条件返工，费用与工期由中标人承担；
6. 质量责任：质保期内因材料、施工造成故障，中标人免费维修、免费更换、免费返工，并承担全部责任。

#### 八、售后服务要求

1. 响应时效：接到报修或问题反馈，24小时内响应，48小时内到达现场处置；
2. 维修服务：质保期内免费维修、更换、调试；人为损坏、不可抗力除外；
3. 回访服务：质保期内至少开展1次全面上门回访，检查使用状况，排除安全隐患；
4. 应急处理：扶手松动、地面湿滑、卫浴故障等安全类问题优先加急处理；
5. 投诉处理：建立售后台账，及时处理残疾人家庭、乡镇、村委会及县残联反馈问题；
6. 移交服务：验收时向残疾人家庭讲解使用方法、注意事项、维保电话。

#### 九、安全文明施工要求

1. 施工人员持证上岗，佩戴标识，入户文明施工，尊重残疾人家庭习惯；
2. 做好安全防护，防止坠落、划伤、触电等事故；
3. 施工垃圾当日清理，保持居住环境整洁；
4. 严禁向残疾人家庭收取任何费用，严禁吃拿卡要；
5. 施工期间造成人身或财产损失，由中标人全额承担；

#### 十、项目管理与资料要求

1. 接受县残联项目领导小组、工作专班全过程监督管理；
2. 建立项目台账：入户勘察表、改造方案、确认单、照片、验收表、竣工报告；
3. 按时报送进度、安全、质量、资金使用等情况；
4. 项目完工后提交完整竣工资料一套。

#### 十一、验收要求

1. 改造完成后由县残联组织验收，邀请乡镇、村（社区）、残疾人家庭代表参与；
2. 验收内容：改造内容、质量、安全、使用功能、资料完整性；
3. 验收合格签署意见；不合格限期整改，重新验收。

#### 十二、后续管理

1. 日常管理以残疾人家庭自行管理为主；
2. 出现问题可由家庭、村委会、乡镇向县残联反映；
3. 中标人按质保与售后承诺及时维修维护。

#### 十三、违约责任

1. 中标人提供虚假材料、偷工减料、拖延工期、服务恶劣，采购人有权终止合同、拒付工程款、没收保证金；
2. 因质量问题造成安全事故，由中标人承担全部法律与经济责任。

#### 十四、其他

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，强化政府采购异常低价审查。采购人结合本项目实际情况，将异常低价投标审查启动数值统一提高至65%，具体条款如下：二、强化政府采购异常低价审查（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员

			<p>会应当启动异常低价投标审查程序：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<math>&lt;</math>全部通过符合性审查供应商投标报价平均值<math>\times 65\%</math>；投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<math>&lt;</math>通过符合性审查的次低报价供应商投标报价<math>\times 65\%</math>；投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<math>&lt;</math>采购项目最高限<math>\times 65\%</math>；评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。</p>
--	--	--	---

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	否	无	无

### 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	<b>【报价】</b> 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	2	是	图片	<p><b>【业绩】</b>的评分规则：投标人提供投标截止时间前36个月（以合同签订时间为准）同类业绩的每个得1分，最多得2分。注：提供合同扫描件加盖公章，否则不计分。</p> <p><b>【业绩】</b>的上传证明材料要求：按上述提供</p>
3	客观分	商务分	3	是	图片	<p><b>【人员证书】</b>的评分规则：拟投入本项目的技术管理人员中，具备人社部门颁发的初级辅助技术（居家环境方向）及以上岗位能力证书，计3分（原件中标后备查）。</p> <p><b>【人员证书】</b>的上传证明材料要求：需提供证书、投标人近一个月为其缴纳的社保证明复印件，并加盖单位公章，否则不计分。</p>

4	主观分	技术分	8	否	无	【入户需求评估方案】的评分规则：根据供应商提供的入户需求评估方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）无障碍改造需求评估管理；（2）身体状况评估；（3）居家环境评估；（4）辅具使用情况评估。内容完整且贴合项目需求的，满分8分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。
5	主观分	技术分	10	否	无	【无障碍改造服务方案】的评分规则：根据供应商提供的无障碍改造服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）改造总体目标；（2）文明施工与环境保障；（3）质量保障与长效运维；（4）重点难点分析与应急处置；（5）安全防护与适老化/无障碍细节设计。内容完整且贴合项目需求的，满分10分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。
6	主观分	技术分	6	否	无	【实施改造计划】的评分规则：据供应商提供的无实施改造计划方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）无障碍改造服务人员安排；（2）管理流程；（3）实施监管与时间进度。内容完整且贴合项目需求的，满分6分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。
7	主观分	技术分	6	否	无	【售后服务】的评分规则：根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：（1）服务内容与范围；（2）服务响应时间；（3）服务保障措施及应急预案。内容完整且贴合项目需求的，满分6分；缺漏项的每处扣2分，每项有缺陷扣1分（缺陷是指方案未针对本项目特点进行编制，存在照搬其他项目方案的情况；方案内容逻辑混乱、前后矛盾，引用标准规范存在错误；所提措施不具备可实施性，不利于项目工作开展）。
8	/	偏离分	5	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣5分
9	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣10分

## 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

## 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离15项，超过将导致无效投标