

永州市政府采购文件

采购项目名称：足球场人工草坪采购（第二次）
采购人：江华瑶族自治县第一中学
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南凯浚工程咨询有限公司
委托代理编号：HNKJ2026-HW-0504
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额21,900元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永江财采计[2026]0075号
采购项目预算：2,284,858元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年06月25日

采购人签章：
江华瑶族自治县第一中学

需求编制人签章：
邓亚民

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,284,858	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
足球场人工草坪采购	2,300,000	一、项目名称：足球场人工草坪 二、实现目标：满足教学、学生安全运动、重大活动开展 三、采购数量：一个长109m、宽74m的足球场所需人50mm抗静电人造草皮约8050m2,50mm抗静电人造白草线约100m2,10mm专用减震垫约8150m2,原足球场草皮铲除及外运； 四、物料要求： 1、人工草坪草丝：HDPE/PP新料（禁用回收料）；单丝/加筋优选；草高：11人制50mm；密度≥9500簇/m²（球场≥10500）；Dtex11000-14000；耐磨耗≤2%；抗UV老化≥6000小时；拉力≥90N 2、底布：克重≥130g/m²；涂胶均匀、无漏针、不开裂 3、填充物：石英砂（0.3-1.5mm，硅≥90%）20-30kg/m²；环保橡胶颗粒（TPE/SBR）5-8kg/m²；重金属总和≤100mg/kg、邻苯≤0.1%、VOC达标 4、基础：平整度≤3mm/3m；排水坡度4‰-6‰，暴雨≤2h排净 5、铺装：接缝牢固、无起翘/脱胶；草丝直立、露出≤30%；填充均匀，冲击吸收率35%-50%；垂直变形4-10mm；球反弹率70%-85% 6、环保：CMA/CNAS全项检测；重金属、VOC、邻苯、多环芳烃达标；无异味，满足GB36246-2018，无毒、无致癌物质 7、物理安全：无尖锐边角、无脱丝掉渣；阻燃；防滑/摩擦系数合规 8、提供资质+检测报告（CMA/CNAS、国标、FIFA可选） 9、专业施工队；工期15-25天）；全程监理、提供施工记录+竣工图+验收报告 10、质保：整体质保≥5年；非人为脱胶、开裂、褪色、掉草免费维修/更换 11、维保：每年定期巡检、补填充；24h响应、48h到场	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,284,858元

包概述：足球场人工草坪采购。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
---	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	减震垫(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	35	8,066	282,310
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	根据2018新国标要求，需增加足球场专用减震垫， 材质：XPE； 外形结构：正反面均横纵向交叉开槽，槽与槽间距4-6cm，槽深≥4mm； 颜色：绿色； 宽度：1.52m； 长度：可根据场地设计； 厚度：10mm； 密度：30Kg/m3。			
		2	一般参数	技术要求1	1、所投人造草坪减震垫依据GB36246-2018标准，通过氙灯老化时间2000小时后，拉断伸长率≥75%，拉伸强度≥0.5MPa的检测，须提供合格检测报告复印件加盖投标人公章。			
		3	▲	技术要求2	2、为了足球场持续使用性能优越，人造草坪减震垫依据GB/T3920-2008标准，经过高温80℃，低温-40摄氏度交替放置500小时的后，耐磨擦色牢度符合标准要求。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		4	▲	技术要求3	3、所投人造草坪减震垫依据GB/T10808-2006标准，通过在高温80℃、低温-40℃交替放置500小时后，关于撕裂强度、线膨胀系数的检测，须提供检测报告，且单项结论判定“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		5	▲	技术要求4	4、所投人造草坪减震垫依据HG/T3747.1-2011标准，经过循环测试（高温120℃，336 小时；低温负40℃，336小时；臭氧老化 336 小时；盐雾老化 336 小时）后，关于抗弯曲性能、耐冻融循环性能、防滑性（干测+湿测）的检测报告，且判定结果显示“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	人造草皮(A02469900-其他体育设备设施)	是	否	否	平方米	150	8,066	1,209,900
		本货物共设置了8条参数。 其中：重要参数：5条；一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	50mm抗静电人造草皮， 草丝材料：聚乙烯型草丝； 草丝颜色：翠绿+嫩绿； 底布走针方式：簇绒法一字走针； 草纤维磅重（dtex）：≥PE11000； 草高（不含底布高度）：50±1mm； 行距：5/8英寸； 织距：18针/10cm； 密度：11340针/m²； 底布材质：三层（网格）底布； 背胶：丁苯乳胶（机器高温渗透）； 卷宽：4米（卷长：按场地实际需要）。			
		2	一般参数	技术要求1	1、人造草坪化学性能能满足GB/T20394-2019《体育用人造草》重金属含量和有害物质释放限量检测要求，须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		3	一般参数	技术要求2	2、人造草坪产品符合GB/T43566-2023新国标物理机械性能、耐久性能连接强度，剥离强度不低于103N/mm，阻燃性能中心到损毁边沿最大距离≤27mm。须提供第三方检测机构出具的合格检测报告并加盖投标人公章。			

		4	▲	技术要求3	3、人造草坪产品依据GB/T20394-2019标准通过在15%HCL, 15%NaHCO3、浸泡2500H后草丝拉断力（单丝）≥17N的检测，且各单项判定结果为“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		5	▲	技术要求4	4、人造草坪产品依据GB/T20394-2019标准，在酸碱溶液（15%HCL、15NaHCO3）及高低温两种环境下110天后测试草丝拉断力保留率及单簇草丝拔出力保留率均≥80%，且判定结果为“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		6	▲	技术要求5	5、人造草坪产品在高温90℃2300h，低温-50℃2300h条件下且依据GB/T20394-2019标准，人造草坪耐气候色牢度≥6级，且判定结论为“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		7	▲	技术要求6	6、人造草坪产品依据GB/T20394-2019标准通过在高低温两种环境下（高温92℃、低温-55℃）125天后测试底部拉断力（纵向）≥896N、底布拉断力（横向）≥835N，且单项判断结论为“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		8	▲	技术要求7	7、人造草坪产品聚乙烯PE符合GB31604.52-2021测试在50%乙醇，温度70℃条件下芳香族伯胺（高度致癌物）总迁移量29项（对苯二胺，邻甲苯胺等）未检出的要求。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	白线草皮(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	160	100	16,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	针密度11340针/m2； 磅重≥11000D。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	填充颗粒(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	40	8,066	322,640
本货物共设置了7条参数。 其中：重要参数：6条；一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：TPE弹性颗粒； 颜色：绿色； 形状：四孔蜂窝状圆柱体； 颗粒直径：2.8-3mm，±1mm； 颗粒长度：1.5-4mm，±0.5mm； 填充量：5kg/m2。			
		2	▲	技术要求1	1、人造草坪填充颗粒依据HG/T3747.1-2011标准，通过循环测试（高温120℃，336小时；低温负40℃，336小时；臭氧老化336小时；盐雾老化336小时）后，关于耐人造光色牢度、硬度、防滑性（干测+湿测）的检测，且判定结果显示“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		3	▲	技术要求2	2、人造草坪填充颗粒依据GB/T10707-2008标准，通过在高温80℃、低温-40℃交替放置500小时后，燃烧性能（FV-0级）的检测，且单项结论判定“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		4	▲	技术要求3	3、人造草坪填充颗粒依据GB/T18173.1-2012标准通过在氙灯老化2000H后，抗压强度≥600kPa的检测，且判定结论为“符合”。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		5	▲	技术要求4	4、人造草坪填充颗粒依据GB/T1040.1-2018标准，经过高温80℃，低温-40℃交替放置500小时后，拉伸屈服应力≥2MPa。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
		6	▲	技术要求5	5、人造草坪填充颗粒依据GB/T14837.1-2014标准，邵氏硬度>70。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			

		7	▲	技术要求6	6、为了足球场环保安全性能，人造草坪填充颗粒依据GB21027-2020标准，在低温-40℃和高温60℃交替放置共1000小时条件下，可迁移铅、铬、汞等有毒重金属等致癌物质检测结果为未检出。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	石英砂(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	12	8,066	96,792
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格及要求：40-60目； 填充量：30kg/m2。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	胶水(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	5	8,066	40,330
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	铺草皮减震垫环保专用双组份胶水。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	原有草皮等铲除(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	15	8,066	120,990
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	采购要求	原有草皮、石英砂、填充颗粒清理，铲除打堆、水泥基础酸洗、修补、打磨。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	原有草皮等外运(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	平方米	12	8,066	96,792
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	采购要求	原有草皮、石英砂、填充颗粒等装车外运（运距10KM之内）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	施工安装(A02469900-	否	否	否	项	99,104	1	99,104
		本货物共设置了1条参数。						

	其他体育设备设施)	其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	采购要求	施工安装内容：1. 人造草皮铺装共计8066个平方；2. 减震垫铺装共计8066个平方；3. 裁剪草皮、铺白线草共计100个平方；4. 填充环保颗粒共计8066个平方。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	减震垫	1	规格	否	无	无
		2	技术要求1	是	图片	须提供合格检测报告复印件加盖投标人公章。
		3	技术要求2	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		4	技术要求3	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		5	技术要求4	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
2	人造草皮	1	规格	否	无	无
		2	技术要求1	是	图片	须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		3	技术要求2	是	图片	须提供第三方检测机构出具的合格检测报告并加盖投标人公章。
		4	技术要求3	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		5	技术要求4	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		6	技术要求5	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		7	技术要求6	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		8	技术要求7	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
3	白线草皮	1	规格	否	无	无
4	填充颗粒	1	规格	否	无	无
		2	技术要求1	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		3	技术要求2	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		4	技术要求3	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		5	技术要求4	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志），报告加盖投标人公章。
		6	技术要求	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告上须含有“CMA”标志

			5			), 报告加盖投标人公章。
		7	技术要求 6	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告上须含有“CMA”标志), 报告加盖投标人公章。
5	石英砂	1	规格	否	无	无
6	胶水	1	规格	否	无	无
7	原有草皮等 铲除	1	采购要求	否	无	无
8	原有草皮等 外运	1	采购要求	否	无	无
9	施工安装	1	采购要求	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	采购需求 一、项目概况 （一）项目名称：足球场人工草坪采购。 （二）采购预算：2284858.00元。 （三）目标任务：保障体育教学工作的顺利开展，满足学生足球、田径等课程的教学需求，助力学生身体素质提升；二可为校园足球联赛，运动会等文体活动提供标准化场地，丰富校园文化生活，培养学生的团队协作精神和竞技意识。此外，完善的体育设施也是学校办学条件的重要体现，有助于提升学校办学品质，吸引优质生源，为我县教育事业高质量发展奠定坚实基础。 （四）实施程序：按《江华瑶族自治县关于贯彻执行永州市政府投资项目管理办法的实施意见(试行)》有关规定做好采购工作，加强建设管理，控制进度，保证质量。 （五）保障措施： 1、强化组织领导。加强组织领导，强化属地责任，科学制定方案，落实监督机制，建设高质量人工草坪。

		2、强化资金管理。严格遵守项目资金管理，规范资金使用行为，确保资金安全高效使用强化招标采购过程监管，加强物资管理，严禁挤占、截留和挪用资金。 3、做好项目总结。充分发挥好资金效能，做实本项目，认真总结经验，形成可复制可推广的技术模式和工作机制，学校其它采购项目提供经验。 二、商务要求 （一）、质量保证 ★供应商所投产品、所用材料均为正规合法厂家生产的合格产品，成交结果公告发布后7个工作日内，提供相关产品样品及检测报告原件供采购人检查。供应商应对其提供的检测报告真实性负责，采购人有权对所投产品的真实性进行功能和性能测试的权利，一经发现实际产品与投标产品不符，将上报相关监督部门按照相关法律法规予以惩罚并依法追究相关责任，并承担采购人的所有经济损失。 （二）、施工安全与责任 1、成交供应商负责建筑材料或成品到施工地点的全部安装运输，包括装卸及现场搬运等。 2、成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。 4、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。 5、成交供应商应切实做好安全文明施工，保持现场清洁，服从采购人的管理，强化安全责任，做好安全生产保障措施和安全教育，杜绝一切安全事故的发生。 （三）、验收要求 1、验收过程中需按产品主要功能、技术指标要求进行核对，采购方有权要求对不合格产品进行返工整改。 2、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收及由此造成的工期延误责任及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。
--	--	---

		如经两次项目验收不合格的，采购人有权解除合同，另行选择其他供应商采购，成交供应商应将采购人已支付款项退还给采购人，且由此带来的一切损失由成交供应商承担。 3、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。 （四）、售后服务 项目产品的免费质保期要求：5 年（起算日期为验收通过日）。质保期内所有产品维护、维修等要求免费上门服务，维修维护服务时，对不能现场维修好的产品需同时提供同等功能的备用产品。 （五）、付款方式 1、投标报价为含税并运送到采购人指定地点的所有费用，运输途中的风险(破损、丢失)和保险责任由投标人承担。 2、投标人中标后，在签订合同后60日内完成人工草坪铺装，验收合格后15天内支付货款的97%，质保期满一年，再支付货款3%。 三、其他说明 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文规定政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 65\%$； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应） 报价65%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 65\%$； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 65\%$； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
--	--	---

			评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本,人工成本,制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中,属于第(3)项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格,类似产品市场价格水平,行业人工费用标准,国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明,证明材料,或者提供的书面说明,证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 供应商须对标注“★”的内容进行响应,并对此作出承诺,提供承诺函(格式自拟),并加盖供应商公章。
2	项目实施 方案	技术	针对本项目制定详细具体的项目实施方案,包括但不限于:①供货进度安排(供货总体计划、进度保障措施等);②人员配置(项目团队配置、现场管理要求等);③施工方案(施工工序控制、质量保证措施等);④交付验收方案(验收标准、竣工移交等);⑤售后服务方案(售后服务响应、后期养护指导等)。以上内容完整、详实合理、符合项目实际需求的满分5分,以上内容每缺一项扣1分,每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分,扣完为止。 注:缺陷是指套用其他项目方案、内容不完整或缺少关键节点、凭空编造、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不适用项目实际情况、内容与采购需求无关及不可能实现的情形等任何一种情形。
3	合同	商务	签订合同时约定。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	供应商须对标注“★”的内容进行响应,并对此作出承诺,提供承诺函(格式自拟),并加盖供应商公章。
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	5	否	无	【项目实施方案】的评分规则：针对本项目制定详细具体的项目实施方案，包括但不限于：①供货进度安排（供货总体计划、进度保障措施等）；②人员配置（项目团队配置、现场管理要求等）；③施工方案（施工工序控制、质量保证措施等）；④交付验收方案（验收标准、竣工移交等）；⑤售后服务方案（售后服务响应、后期养护指导等）。以上内容完整、详实合理、符合项目实际需求的满分5分，以上内容每缺一项扣1分，每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分，扣完为止。注：缺陷是指套用其他项目方案、内容不完整或缺少关键节点、凭空编造、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不适用项目实际情况、内容与采购需求无关及不可能实现的情形等任何一种情形。
3	/	偏离分	3	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.25分，最多扣3分
4	/	偏离分	42	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣3分，最多扣42分