

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县Y001线、S349线公路水毁处治工程

采购人：江华瑶族自治县公路建设养护中心

采购方式：竞争性磋商

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

委托代理编号：HXCT2025-0825

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额10,000元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0058号

采购项目预算：1,723,119元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年08月27日

采购人签章：

江华瑶族自治县公路建设养护中心

需求编制人签章：

李三山

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,723,119	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,723,119元

包概述：本工程主要内容为S349线K60+100-K60+159挡土墙、S231线K52+900-K52+940路基及Y001线多处挡土墙水毁修复。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：建筑业			本包类型：工程类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；监狱企业、残疾		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用		

人福利性单位视同小型、微型企业，工程由监狱企业/残疾人福利性单位承建的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	投标客户端时可自行下载模板。
本包只接受中小企业参加投标；具备住房城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。	提供有效证明扫描件

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

工程名	单价（元）	工程单位	工程量	小计（元）	采购品目
江华瑶族自治Y001线、S349线公路水毁处治工程	1,723,119	项	1	1,723,119	B99000000-其他建筑工程

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

详见清单图纸

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：</p> <p>（2）政府采购计划编号：</p>

- (3) 项目内容：
- (4) 是否分包： 。
- (5) 项目负责人： 。
- (6) 联系电话： 。

2. 合同金额

- (1) 合同金额小写：
 大写：
- (2) 具体标的见附件。
- (3) 合同定价方式： “固定总价” “固定单价” “成本补偿” “绩效激励”
- (4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：
 - “全额付款： （应一次性支付全部合同款项）”
 - “预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）”
 - “分期付款： （应按照季度分期支付合同款项）”
 - “成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）”
 - “绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）”

3. 合同履行

- (1) 起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。
- (2) 地点：
- (3) 方式：
- (4) 履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。
- (5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

- (1) 验收主体： 。
- (2) 验收方式： 。
- (3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

（此合同协议仅作参考，具体以双方签订为准。）

第二节 政府采购合同

		<p>合同通用条款省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本。</p> <p style="text-align: center;">第三节 政府采购合同专用条款</p> <p style="text-align: center;">(其他未定事宜由甲乙双方共同协商确定)</p>
2	采购需求 财务	<p style="text-align: center;">采购需求</p> <p>一、项目名称</p> <p>江华瑶族自治县Y001线、S349线公路水毁处治工程</p> <p>二、项目概况</p> <p>1、采购单位：江华瑶族自治县公路建设养护中心</p> <p>2、预算金额：1723119元</p> <p>3、合同履行期限：90日历天</p> <p>4、施工地点：江华瑶族自治县Y001线、S349线公路水毁路段</p> <p>5、资格要求：本包只接受中小企业参加投标；具备住房城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。</p> <p>三、采购内容及要求</p> <p>(一)项目工程量</p> <p>1、路基工程</p> <p>1.1场地清理：挖除旧路面63m³。</p> <p>1.2排水工程：现浇混凝土急流槽156.34m³，长度124m。</p> <p>2、路基防护与加固工程</p> <p>2.1加筋格宾网挡土墙防护130m³，长度65m。</p> <p>2.2抗滑桩588.8m³，长168m。</p> <p>2.3挖基石方、干处淤泥、拆除圪工等。</p> <p>2、路面工程</p>

2.1水泥混凝土路面：面积297m²，其中厚22cm普通水泥混凝土面层297m²。

2.1路面底基层：级配碎(砾)石底基层315m²，厚15cm。

2.2路面基层：水泥混凝土基层315m²，厚18cm。

2.3旧路面处理：路面脱空注浆9m³，面积315m²。

3、挡土墙工程

3.1路肩挡土墙：1174.3m³，长度169m，涉及Y001线K7+395~K7+440、K8+795~K8+845等多个路段。

3.2相关附属工程：C20片石混凝土、C20混凝土基础、M10浆砌片石锥坡、厚2cmM10抹面、沥青麻絮伸缩缝、基底处治(C20砼垫层、级配碎石)、 ϕ 10PVC泄水孔管、粘土防水层(胶泥)、砂砾等，不同路段数量不同。例如Y001线K7+395~K7+440段C20现浇301.5m³，M10浆砌片石241.2m³等。

4、抗滑桩工程

4.1抗滑桩桩身：C30混凝土588.8m³，钢筋包括HRB400等多种类型，数量根据桩长不同有所差异，如12m长抗滑桩单根II级钢筋2323.9kg，I级钢筋372.6kg。

4.2连系梁：C30混凝土39.0m³，钢筋6416.2kg。

4.3护壁：C30混凝土273.0m³，护壁钢筋1413.0kg，钢板1413.0kg。

4.4其他：挖土方196.6m³，挖石方415.0m³，检测钢管 ϕ 50 \times 2.52133.0kg。

5、涵洞工程

5.1钢筋混凝土圆管涵6m/1道，管径1.50m，包括C20砼基座、C30砼管身、沥青麻絮、沥青油毛毡防水层、M10砂浆勾缝、C30砼帽石、M7.5浆砌片石端墙翼墙等附属工程，其中C20砼基座11.3m³，钢筋总重575.4kg，拆除现状圻工63.0m³，开挖土方52.4m³。

6、交通安全设施

6.1护栏：新建Gr-C-4E波形钢板护栏28m，拆除重建波形梁护栏95m。

6.2临时安全设施：施工安全标志牌、锥形交通标、警告信号灯等，如施工安全标志牌(120*40)8套，锥形交通标15个等。(具体内容详见工程量清单、图纸为准)。

(二)技术要求

1、质量标准：符合国家现行公路工程施工质量验收标准、规范及设计图纸的规定，达到合格工程及以上标准。

2、施工方案：供应商应根据采购需求、清单及图纸等制定周密、完善、可指导施工的施工方案，并指派具备公路工程施工资格的工作人员具体操作实施本次施工。在施工过程中，供应商负责安全有序进行，尤其要保障施工期间的道路通行安全。

3.1安全目标为无安全生产责任事故。供应商应根据《中华人民共和国安全生产法》《公路工程施工安全技术规范》《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法规，编制施工安全措施计划。

3.2供应商应保证项目施工现场安全，对施工路段进行交通管制、设置警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如涉及夜间施工，应设置警示灯并指派专人看守。

3.3针对过往车辆和行人的安全防护：在施工路段两端设置明显的施工警示标志和减速标志，必要时设置交通信号灯或安排专人指挥交通。施工区域采用封

闭式围挡，高度不低于2米，围挡上悬挂醒目的安全警示标识。

4、环境保护

4.1环保目标为无环境污染事故。供应商应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施，重点防范施工对公路周边水体、植被的污染。

4.2废弃物处理：施工现场设置分类垃圾桶，建筑垃圾及时清运至指定消纳场，运输过程中采取密闭措施。

4.2扬尘控制：施工现场进行土方作业时，采取洒水降尘措施，运输车辆进出施工现场必须冲洗轮胎。

4.4噪音控制：选用低噪音设备，作业时间严格控制在昼间(6:00-22:00)，确需夜间施工的，办理夜间施工许可并降低噪音。

4.5供应商承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因环境污染导致暂停施工的，增加的费用和延误的工期由供应商承担。

5、工程进度

5.1供应商应提交详细的施工进度计划，经采购人批准后实施。采购人和监理人有权按照计划检查工程进度。

5.2进度报告：供应商应每周向采购人提交进度报告，说明本周完成工程量、下周计划、遇到的问题及解决措施等。如遇影响进度情况，及时书面报告并提出调整建议。

6、资源配备：供应商应制定详细的资源配备计划(包括拟投入的公路施工机械设备、项目管理人员及劳动力等)。负责采购材料、工程设备的，需符合公路工程设计和标准要求，提供产品合格证明及出厂证明，对质量负责。

7、适用的规范、标准和规程

7.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方关于公路工程的规范、标准和规程，以及工程量清单和施工图纸(如有)中列明的规范、标准和规程。

7.2构成合同文件的内容与适用规范、标准和规程出现矛盾时，供应商书面要求监理人澄清，除监理人特别指示外，按最严格标准执行。

7.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若基准日后颁布最新版本且标准变更成为最严格标准，按合同条款约定办理。

(三)各施工项目具体要求

1、路基修复

1.1路基填土应分层碾压，压实度达到5%以上，采用振动压路机碾压，碾压次数不少4遍，碾压速度控制在3-5km/h。

1.2对水毁后的软基进行处理，可采用换填碎石等方式，换填深度根据实际地质情况确定。

2、路面铺设

2.1采用水泥混凝土路面，厚度根据设计要求确定，水泥混凝土的强度等级不低C30。

2.2路面平整度偏差控制在5mm以内，纵断高程偏差控制在±10mm以内。

3、挡土墙修复与新建

3.1采用浆砌片石砌筑，片石强度等级不低于MU30，砂浆强度等级不低于M10。

3.2挡土墙的截面尺寸根据设计计算确定，基础埋深不小于1m，且置于稳定土层上。

3.3每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻筋，深度不小于200mm。

3.4挡土墙设置泄水孔，间距2m，孔径50-100mm，向外坡度5%，底部设置反滤层。

4、边沟、排水沟修复

4.1采用混凝土浇筑，混凝土强度等级为C25，抗渗等级不低于P6。

4.2截面尺寸符合设计要求，沟底纵坡不小于0.5%。

4.3沟壁厚度不小于150mm,沟底厚度不小于200mm,混凝土浇筑振捣密实,表面平整光滑。

5、边坡治理

5.1对塌方边坡进行清方后,采用锚杆框架梁或挂网喷浆等防护措施,锚杆长度不小于3m,框架梁混凝土强度等级为C30。

5.2边坡植草选用耐旱、抗逆性强的品种,如紫花苜蓿、高羊茅等,播种量为20-25g/m²。

(四)商务要求

1、保修要求:按国务院第279号令和《公路工程质量监督规定》执行,质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。

2、缺陷责任期:两年。

3、采购项目的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:按国家现行公路工程相关标准及施工图纸(如有)的要求执行。

4、合同履行期限:自合同签订之日起90天(日历日)内竣工验收完毕。

5、施工地点:江华瑶族自治县Y001线、S349线公路水毁路段。

6、交通运输:供应商应在订立合同前查勘施工现场,合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等,特别是大型施工设备的运输路线。因未合理预见增加的费用和延误的工期由供应商承担。

7、工程保险:供应商应以采购人的名义投保建筑工程一切险,保险费及相关费用由供应商承担。为施工工作人员购买工伤保险,施工过程中引发的安全事故,

责任由供应商自负。损坏周边设施和他人财物的,由供应商负责赔偿。

8、现场踏勘、人员培训、环境卫生、关系协调等要求

8.1采购人不统一组织现场踏勘,供应商务必自行踏勘,费用自理,对踏勘造成的损失等承担责任。

8.2供应商对施工人员进场前进行公路施工知识、业务及安全培训。

8.3保护施工现场内外环境及卫生,施工材料及垃圾集中堆放、清理。

8.4负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系协调,杜绝阻工事件,费用由供应商负责。

8.5工程施工严格按工程量清单进行,漏项需事先书面报告采购人,经相关人员签字认可方可施工,否则不予认定。采购人要求增补的项目,施工前出具

		<p>书面通知并进行工程签证。</p> <p>9、保修服务响应：接到通知后3天内派人免费维修(紧急抢修2小时内),未在约定期限内派人的，采购人可自行或指派第三方保修，费用由供应商支付。</p> <p>10、采购标的的验收标准、要求</p> <p>10.1由采购人负责组建验收小组，邀请交通部门相关专家参与。工程项目须符合验收标准和实际需要，验收合格后方可投入使用。</p> <p>10.2因供应商原因造成工期延误，每推迟一天验收，从进度款中扣除逾期竣工违约金<u>1000元/天</u>，逾期总工期20%时，采购人有权解除合同。</p> <p>11、结算、变更等要求</p> <p>11.1结算方式：付款条件为人员材料进场施工后按合同金额的10%支付工程预付款，预付款在后期支付进度款时分批次扣回。进度款按工程形象进度支付，每月按已完成工程量的70%支付，工程竣工验收合格后支付到80%，完成工程结算后支付到97%，留3%作为质保金。</p> <p>11.2本项目最终结算价以采购人审计金额为准。供应商遗漏清单内容，由其自负，采购人不额外支付费用。</p> <p>11.3工程变更：采用暂估价形式的由有关部门审定。施工中所有变更，必须事前取得采购单位主管领导及监理公司书面同意，完工后2天内通知采购人现场核实确认工作量后办理签证，未通知或逾期申办的，采购人不予承认，损失由供应商自负。</p> <p>11.4工程竣工结算：在工程竣工验收之日起按采购人要求移交全部竣工验收资料一式三份，其中正本一份，副本两份。</p> <p>附：竣工资料内容(包括但不限于):竣工图；隐蔽工程施工记录及验收报告单；材料质量保证书、合格证、检验签证单等；现场施工记录、施工签证单及设计变更技术资料等；工程检测数据、质量评定报告等；工程结算资料；公路工程专项检测报告等；其他按规定要求提供的技术资料。</p> <p>12、合同签订</p> <p>12.1供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。</p>
3	类似业绩 商务	<p>供应商在近三年(响应文件提交截止时间前36个月)具有公路工程业绩每个计2分，最高计4分；(提供相应的中标通知书(成交通知书)和合同协议书。中标通知书(成交通知书)和合同协议书时间不一致，以中标通知书(成交通知书)时间为准。)</p>

4	施工与技术措施方案	技术	<p>供应商结合本项目实际情况，提供的施工与技术措施方案至少包含①施工顺序②施工工艺③作业方法④作业流程⑤操作要领方案⑥重点、难点分析及解决方案等内容；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分。扣完为止；未提供方案的计0分。（内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
5	安全管理体系与措施方案	技术	<p>供应商结合本项目实际情况，提供的安全管理体系与措施方案至少包含①安全生产管理制度②安全生产技术措施③施工现场及临时工程安全保证措施④安全保卫措施，卫生防疫措施⑤风险预防和应急处置措施⑥安全管理机构和职责分工等内容；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完为止；未提供方案的计0分（内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
6	质量管理体系与措施方案	技术	<p>供应商结合本项目实际情况，提供的质量管理体系与措施方案至少包含①项目质量目标②施工质量控制③质量管理体系④管理制度及工作保证⑤实施与监控措施⑥质量服务承诺等；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分扣完为止；未提供方案的计0分。（内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
7	工程进度计划与保证措施方案	技术	<p>供应商结合本项目实际情况，提供的工程进度计划与保证措施方案至少包含①总工期及节点工期满足项目要求②施工进度计划内容非常全面，线路清晰，准确，完整，计划编制合理，可行性高③进度控制及保证措施等内容④关键部位以及重难点工程的分析⑤施工进度管理要点方案⑥工期滞后时采取的措施；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完为止；未提供方案的计0分。（内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
8	资源配备计划方案	技术	<p>供应商结合本项目实际情况，提供的资源配备计划方案至少包含①人员配备计划②劳动力安排计划③施工机械配置计划④材料采供及周转计划⑤设备采供计划⑥财务资源流动分配计划等内容，方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的。每处扣2分，扣完为止；未提供方案的计0分。（内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
9	项目团队	商务	<p>拟任项目负责人(项目经理)具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格得3分，注册单位必须与供应商名称一致，同时具有交通运输部(或省级交通运输主管部门)颁发的安全生产“三类人员”B类证书。拟任本项目的技术负责人(项目总工)具有公路工程相关专业中级及以上技术职称得3分。 注：项目经理、技术负责人必须是本企业在职人员且无在建工程（注：指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职 但本项目中标后能够从该项目撤，并满足湖南省交通运输厅关于履约人员</p>

			管理的相关规定)；
--	--	--	-----------

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	<p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>
2	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：供应商在近三年(响应文件提交截止时间前36个月)具有公路工程业绩每个计2分，最高计4分；(提供相应的中标通知书(成交通知书)和合同协议书。中标通知书(成交通知书)和合同协议书时间不一致，以中标通知书(成交通知书)时间为准。)</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：按上述提供</p>
3	主观分	技术分	12	否	无	<p>【施工与技术措施方案】的评分规则：供应商结合本项目实际情况，提供的施工与技术措施方案至少包含①施工顺序②施工工艺③作业方法④作业流程⑤操作要领方案⑥重点、难点分析及解决方案等内容；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分。扣完为止；未提供方案的计0分。(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目建设，不可能实现的情形等任何一种情形。)</p>
4	主观分	技术分	12	否	无	<p>【安全管理体系与措施方案】的评分规则：供应商结合本项目实际情况，提供的安全管理体系与措施方案至少包含①安全生产管理制度②安全生产技术措施③施工现场及临时工程安全保证措施④安全保卫措施，卫生防疫措施⑤风险预防和应急处置措施⑥安全管理机构和职责分工等内容；方案齐全，符合本项目采购需求的计12分；缺项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完为止；未提</p>

						供方案的计0分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形,内容不完整或缺少关键节点,套用其他项目方案,内容前后矛盾,涉及的规范及标准错误,不利于项目建设,不可能实现的情形等任意一种情形。)
5	主观分	技术分	12	否	无	【质量管理体系与措施方案】的评分规则:供应商结合本项目实际情况,提供的质量管理体系与措施方案至少包含①项目质量目标②施工质量控制③质量管理体系④管理制度及工作保证⑤实施与监控措施⑥质量服务承诺等;方案齐全,符合本项目采购需求的计12分;缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的,每处扣2分扣完为止;未提供方案的计0分。(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门针对本项目或不适用项目的情形,内容不完整或缺少关键节点,套用其他项目方案,内容前后矛盾,涉及的规范及标准错误,不利于项目建设,不可能实现的情形等任意一种情形。)
6	主观分	技术分	12	否	无	【工程进度计划与保证措施方案】的评分规则:供应商结合本项目实际情况,提供的工程进度计划与保证措施方案至少包含①总工期及节点工期满足项目要求②施工进度计划内容非常全面,线路清晰,准确,完整,计划编制合理,可行性高③进度控制及保证措施等内容④关键部位以及重难点工程的分析⑤施工进度管理要点方案⑥工期滞后时采取的措施;方案齐全,符合本项目采购需求的计12分;缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的,每处扣2分,扣完为止;未提供方案的计0分。(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门针对本项目或不适用项目的情形,内容不完整或缺少关键节点,套用其他项目方案,内容前后矛盾,涉及的规范及标准错误,不利于项目建设,不可能实现的情形等任意一种情形。)
7	主观分	技术分	12	否	无	【资源配备计划方案】的评分规则:供应商结合本项目实际情况,提供的资源配备计划方案至少包含①人员配备计划②劳动力安排计划③施工机械配置计划④材料采供及周转计划⑤设备采供计划⑥财务资源流动分配计划等内容,方案齐全,符合本项目采购需求的计12分;缺项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的。每处扣2分,扣完为止;未提供方案的计0分。(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门针对本项目或不适用项目的情形,内容不完整或缺少关键节点,套用其他项目方案,内容前后矛盾,涉及的规范及标准错误,不利于项目建设,不可能实现的情形等任意一种情形。)
8	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【项目团队】的评分规则:拟任项目负责人(项目经理)具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格得3分,注册单位必须与供应商名称一致,同时具有交通运输部(或省级交通运输主管部门)颁发的安全生产“三类人员”B类证书。拟任本项目的技术负责人(项目总工)具有公路工程相关专业中级及以上技术职称得3分。注:项目经理、技术负责人必须是本企业在职人员且无在建工程(注:指目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤,并满足湖南省交通运输厅关于履约人员管理的相关规定);</p> <p>【项目团队】的上传证明材料要求:按上述提供</p>