

永州市政府采购文件

采购项目名称：水口镇金源、贝江、如意三个重点移民村储能电站

采购人：江华瑶族自治县水口镇人民政府

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南凯浚工程咨询有限公司

委托代理编号：HNKJ2025-HW-0904

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额40,000元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0074号

采购项目预算：6,000,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年09月23日

采购人签章：
江华瑶族自治县水口镇人民政府

需求编制人签章：
邓亚民

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	5,999,999.6874	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县水口镇黄沙村光伏发电项目	1,200,000	易地搬迁安置区屋顶建设总装机容量235.7千瓦的光伏电站。	2025-07
水口镇金源、贝江、如意三个重点移民村储能电站	6,000,000	建设20个100kW/215kWh 的标准储能柜。	2025-07
水口镇文明社区排洪工程	3,000,000	新建政府后侧至邮政处截水沟301m, 新建A区排水隧道280米、安装直径1m钢筋砼管126m。	2025-07

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：5,999,999.6874元

包概述：水口镇金源、贝江、如意三个重点移民村储能电站				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包		提供本包特定资格所要求的证件扫描件；人员、设备、资金等方面相		

叁级及以上资质或送(输)变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备国家电力监管委员会或国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”承装、承修四级及以上资质；安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。	应的施工能力提供承诺函，承诺函格式自拟。（加盖公章）
--	----------------------------

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	瑶都水街-安装工程-储能柜(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	台	186,685.81	8	1,493,486.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储能柜	1.名称：储能柜 2.规格：100KW/215KWh 3.尺寸：1300*1300*2275mm 4.磷酸铁锂电池，单体280Ah 5、热管理技术：液冷 6、单体柜内置PCS以及BMS、EMS管理系统			
2	瑶都水街-安装工程-低压并网柜(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	台	58,640.71	2	117,281.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	低压并网柜	1.名称：低压并网柜 2.壳体：1000*1000*2250 3.内装：隔离开关：HD13BX-1000/41,8 00/5 0.5S；框架断路器：1000/4P,8 00A,AC400V；浪涌保护器：JESP-400/ 150A；塑壳断路器：4*MCCB-250M/180A AC400V			
3	瑶都水街-安装工程-电力电缆(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	702.35	300	210,705
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：ZC-YJV22-3*150+1*95mm2			
		否	否	否	m	451.69	94	42,458.86

4	瑶都水街-安装工程-电力电缆(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	447.21	8	3,577.68
5	瑶都水街-安装工程-电力电缆头(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆头制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3*150+1*95mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	341.42	16	5,462.72
6	瑶都水街-安装工程-电力电缆头(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆头制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	24.66	110	2,712.6
7	瑶都水街-安装工程-接地网(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水平接地网	水平接地网-50*5热镀锌扁钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	根	99.78	16	1,596.48
8	瑶都水街-安装工程-接地极(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接地极	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50,L=2.5m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

9	消防器材 (A02061511-蓄電池及充電裝置)	否	否	否	组	2,450	8	19,600
		本貨物共設置了1條參數。 其中：一般參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數 名	參數值			
1	一般 參數	消防 器材	消防 器材					
貨物 序號	貨物名(貨物 標的)	是否為核 心產 品	是否強 制採 購 節 能 產 品	是否接 受進 口 產 品	單 位	單 價 (元)	數 量	小 計 (元)
10	設備調試費 用 (A02061511-蓄電池及充電裝置)	否	否	否	系統	32,900	10	329,000
		本貨物共設置了1條參數。 其中：一般參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數 名	參數值			
1	一般 參數	設備 調 試 費 用	設備 調 試 費 用					
11	恒升酒店-安 裝工程-儲能 櫃 (A02061511-蓄電池及充電裝置)	否	否	否	台	186,685.81	5	933,429.05
		本貨物共設置了1條參數。 其中：一般參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數 名	參數值			
1	一般 參數	儲能 櫃	1. 名稱：儲能櫃 2. 規格：100KW/215KWh 3. 尺寸：1300*1300*2275mm 4. 磷酸鐵鋰電池，單體280Ah 5. 熱管理技術：液冷 6. 單體櫃內置PCS以及BMS、EMS管理系統					
12	恒升酒店-安 裝工程-低壓 并網櫃 (A02061511-蓄電池及充電裝置)	否	否	否	台	58,640.71	1	58,640.71
		本貨物共設置了1條參數。 其中：一般參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數 名	參數值			
1	一般 參數	低壓 并 網 櫃	1. 名稱：低壓并網櫃 2. 壳体：1000*1000*2250 3. 內裝：隔離開關：HD13BX-1000/41,8 00/5 0.5S； 框架斷路器：1000/4P,8 00A,AC400V； 浪涌保護器：JESP-400/ 150A； 塑壳斷路器：4*MCCB-250M/180A AC400V					
13	恒升酒店-安 裝工程-電力 電纜 (A02061511-蓄電池及充電裝置)	否	否	否	m	702.35	150	105,352.5
		本貨物共設置了1條參數。 其中：一般參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數 名	參數值			
1	一般 參數	電力 電 纜	1. 名稱：電力電纜 2. 型號：ZC-YJV22-3*150+1*95mm2					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	恒升酒店-安装工程-电力电缆(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	451.69	675	304,890.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
15	恒升酒店-安装工程-电力电缆头(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	个	447.21	4	1,788.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆头制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3*150+1*95mm2			
16	恒升酒店-安装工程-电力电缆头(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	个	341.42	10	3,414.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆头制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
17	恒升酒店-安装工程-接地网(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	24.66	65	1,602.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水平接地网	水平接地网-50*5热镀锌扁钢			
18	恒升酒店-安装工程-接地极(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	根	99.78	8	798.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	接地极	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50, L=2.5m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	消防器材(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	组	2,450	8	19,600
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防器材	消防器材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	设备调试费用(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	系统	32,900	6	197,400
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备调试费用	设备调试费用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	工业园-安装工程-储能柜(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	台	186,685.81	7	1,306,800.67
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储能柜	1. 名称: 储能柜 2. 规格: 100KW/215KWh 3. 尺寸: 1300*1300*2275mm 4. 磷酸铁锂电池, 单体280Ah 5、热管理技术: 液冷 6、单体柜内置PCS以及BMS、EMS管理系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	工业园-安装工程-低压并网柜(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	台	58,640.71	2	117,281.42
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	低压并网柜	1. 名称: 低压并网柜 2. 壳体: 1000*1000*2250 3. 内装: 隔离开关: HD13BX-1000/41,8 00/5 0.5S ; 框架断路器: 1000/4P,8 00A,AC400V; 浪涌保护器: JESP-400/ 150A; 塑壳断路器: 4*MCCB-250M/180A AC400V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	工业园-安装工程-电力电缆	否	否	否	m	702.35	120	84,282
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						

	A02061511-蓄电 池及充 电装 置)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3*150+1*95mm2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	451.69	84	37,941.96
24	工业园-安 装工 程-电 力电 缆(A02061511- 蓄电 池及 充 电装 置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	447.21	4	1,788.84
25	工业园-安 装工 程-电 力电 缆头(A02061511- 蓄电 池及 充 电装 置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆头 制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3*150+1*95mm2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	341.42	14	4,779.88
26	工业园-安 装工 程-电 力电 缆头(A02061511- 蓄电 池及 充 电装 置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆头 制作	1.名称:电力电缆头制作 2.规格:ZC-YJV22-3x70+1x35mm2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	24.66	63	1,553.58
27	工业园-安 装工 程-接 地网 (A02061511- 蓄电 池及 充 电装 置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	水平接 地网	水平接地网-50*5热镀锌扁钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	根	99.78	10	997.8
28	工业园-安 装	本货物共设置了1条参数。						

	工程-接地极 (A02061511- 蓄电池及充 电装置)	其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	接地极	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50,L=2.5m			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	组	2,450	8	19,600
29	消防器材(A02061511- 蓄电池及充 电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	消防器材	消防器材			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	32,900	9	296,100
30	设备调试费 用(A02061511- 蓄电池及充 电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	设备调试 费用	设备调试费用			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	17.38	68.85	1,196.613
31	瑶都水街-基 础工程-挖沟 槽土方(A02061511- 蓄电池及充 电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	挖掘机挖 沟槽	1. 挖掘机挖沟槽 2. 自卸车运土: 1KM			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	10.11	20.42	206.4462
32	瑶都水街-基 础工程-回填 方-土(A02061511- 蓄电池及充 电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	回土方-土	1. 密实度要求: 符合要求			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	269.74	34.81	9,389.6494

33	瑶都水街-基础工程-回填方-砂(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	回填方-砂	槽、坑回填 砂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	109.78	63	6,916.14
34	瑶都水街-基础工程-拆除路面(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	拆除路面	1. 锯缝机锯缝两边 2. 机械拆除路面 20CM 3. 自卸车运石渣：1KM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	107.92	63	6,798.96
35	瑶都水街-基础工程-水泥混凝土路面(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土 C30 2. 厚度：20CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	座	5,680.1	4	22,720.4
36	瑶都水街-基础工程-电缆井(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆井	电缆井 2160*1680*1200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	69.69	96	6,690.24
37	瑶都水街-基础工程-电缆保护管 SC-110(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 110			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

38	瑶都水街-基础工程-电缆保护管 SC-150 (A0206151-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	88.74	72	6,389.28	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 150				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
39	瑶都水街-基础工程-砖基础 (A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	687.51	13.69	9,412.0119	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
40	瑶都水街-基础工程-垫层 (A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	543.92	6.19	3,366.8648	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	垫层	垫层 混凝土 C15				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
41	瑶都水街-基础工程-设备基础 (A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	524.44	4.64	2,433.4016	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	设备基础	设备基础 C25				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
42	瑶都水街-基础工程-基础梁 (A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	524.05	1.07	560.7335	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	基础梁	基础梁 C25				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	瑶都水街-基础工程-现浇构件钢筋 8(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,711.44	0.14	799.6016
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 8	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8			
44	瑶都水街-基础工程-现浇构件钢筋 10(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,363.44	0.13	697.2472
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 10	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10			
45	瑶都水街-基础工程-现浇构件钢筋 14(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,363.44	0.14	750.8816
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14			
46	瑶都水街-基础工程-预埋铁件(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	13,453.09	0.49	6,592.0141
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	预埋铁件	预埋铁件 槽钢C10、铁板			
47	瑶都水街-基础工程-墙面一般抹灰(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m2	49.07	51.79	2,541.3353
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	墙面一般抹灰	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	瑶都水街-基础工程-金属栏杆(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	143.14	29.2	4,179.688
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 高度：1.2米 3. 规格如图			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	恒升酒店-基础工程-挖沟槽土方(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	17.38	54.9	954.162
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽 2. 自卸车运土：1KM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	恒升酒店-基础工程-回填方-土(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	10.11	20.04	202.6044
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	回填方-土	1. 密实度要求：符合要求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	恒升酒店-基础工程-回填方-砂(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	269.74	28.02	7,558.1148
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	回填方-砂	槽、坑回填 砂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	恒升酒店-基础工程-拆除路面(A02061511-)	否	否	否	m2	109.78	163	17,894.14
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	蓄电池及充电装置)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	拆除路面	1. 锯缝机锯缝两边 2. 机械拆除路面 20CM 3. 自卸车运石渣: 1KM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	107.92	163	17,590.96
53	恒升酒店-基础工程-水泥混凝土路面(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土 C30 2. 厚度: 20CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	座	5,680.1	2	11,360.2
54	恒升酒店-基础工程-电缆井(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆井	电缆井 2160*1680*1200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	69.69	48	3,345.12
55	恒升酒店-基础工程-电缆保护管 SC-110(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 110			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	88.74	65	5,768.1
56	恒升酒店-基础工程-电缆保护管 SC-150(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	543.92	3.12	1,697.0304
57	恒升酒店-基	本货物共设置了1条参数。						

	基础工程-垫层 (A02061511-蓄电 池及充电装置)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	垫层	垫层 混凝土 C15			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	524.44	4.75	2,491.09
58	恒升酒店-基础工程-设备基础(A02061511-蓄电 池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备基础	设备基础 C25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	t	5,711.5	0.08	456.92
59	恒升酒店-基础工程-现浇构件钢筋 8(A02061511-蓄电 池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 8	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	t	5,363.44	0.07	375.4408
60	恒升酒店-基础工程-现浇构件钢筋 10(A02061511-蓄电 池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 10	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	t	5,363.44	0.12	643.6128
61	恒升酒店-基础工程-现浇构件钢筋 14(A02061511-蓄电 池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	现浇构件钢筋 14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	t	13,453.08	0.25	3,363.27

62	恒升酒店-基础工程-预埋铁件(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	预埋铁件	预埋铁件 槽钢C10、铁板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	687.51	7.76	5,335.0776
63	恒升酒店-基础工程-砖基础(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	524.05	1.15	602.6575
64	恒升酒店-基础工程-基础梁(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	基础梁	基础梁 C25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	49.07	34.56	1,695.8592
65	恒升酒店-基础工程-墙面一般抹灰(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	墙面一般抹灰	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	143.14	35.6	5,095.784
66	恒升酒店-基础工程-金属栏杆(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 高度: 1.2米 3. 规格如图			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

67	工业园-基础工程-挖沟槽土方(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	17.38	21.76	378.1888
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽 2. 自卸车运土：1KM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	工业园-基础工程-回填方-土(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	10.11	7.04	71.1744
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	回填方-土	1. 密实度要求:符合要求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	工业园-基础工程-回填方-砂(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	269.74	5	1,348.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	回填方-砂	槽、坑回填 砂			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
70	工业园-基础工程-拆除路面(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m2	109.78	10	1,097.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	拆除路面	1. 锯缝机锯缝两边 2. 机械拆除路面 20CM 3. 自卸车运石渣：1KM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
71	工业园-基础工程-水泥混凝土路面(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m2	107.92	10	1,079.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土 C30 2. 厚度：20CM			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
72	工业园-基础工程-电缆井(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	座	5,680.1	2	11,360.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆井	电缆井 2160*1680*1200			
73	工业园-基础工程-电缆保护管 SC-110(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	69.69	39	2,717.91
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 110			
		参数序号 参数类型 参数名 参数值						
74	工业园-基础工程-电缆保护管 SC-150(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m	88.74	517	45,878.58
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		1	一般参数	电缆保护管	电缆保护管 SC- 150			
		参数序号 参数类型 参数名 参数值						
75	工业园-基础工程-垫层(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	543.92	5.19	2,822.9448
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		1	一般参数	垫层	垫层 混凝土 C15			
		参数序号 参数类型 参数名 参数值						
76	工业园-基础工程-设备基础(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	m3	524.44	4.36	2,286.5584
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号 参数类型 参数名 参数值						

		1	一般参数	设备基础	设备基础 C25				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
77	工业园-基础工程-现浇构件钢筋 8(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,711.41	0.15	856.7115	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	现浇构件钢筋 8	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
78	工业园-基础工程-现浇构件钢筋 10(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,363.44	0.12	643.6128	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	现浇构件钢筋 10	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
79	工业园-基础工程-现浇构件钢筋 14(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	5,363.44	0.29	1,555.3976	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	现浇构件钢筋 14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
80	工业园-基础工程-预埋铁件(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	t	13,453.08	0.46	6,188.4168	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	预埋铁件	预埋铁件 槽钢C10、铁板				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
81	工业园-基础工程-砖基础(A02061511-蓄电池及充	否	否	否	m3	687.51	12.9	8,868.879	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							

	电装置)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	524.05	2.18	1,142.429
82	工业园-基础工程-基础梁(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	基础梁	基础梁 C25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	49.07	65.38	3,208.1966
83	工业园-基础工程-墙面一般抹灰(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	墙面一般抹灰	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	143.14	45.4	6,498.556
84	工业园-基础工程-金属栏杆(A02061511-蓄电池及充电装置)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 高度:1.2米 3. 规格如图			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	瑶都水街-安装工程-储能柜	1	储能柜	是	图片	需上传产品说明书
2	瑶都水街-安装工程-	1	低压并网柜	否	无	无

	低压并网柜					
3	瑶都水街- 安装工程- 电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
4	瑶都水街- 安装工程- 电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
5	瑶都水街- 安装工程- 电力电缆头	1	电力电缆 头制作	否	无	无
6	瑶都水街- 安装工程- 电力电缆头	1	电力电缆 头制作	否	无	无
7	瑶都水街- 安装工程- 接地网	1	水平接地 网	否	无	无
8	瑶都水街- 安装工程- 接地极	1	接地极	否	无	无
9	消防器材	1	消防器材	否	无	无
10	设备调试费 用	1	设备调试 费用	否	无	无
11	恒升酒店- 安装工程- 储能柜	1	储能柜	是	图片	需上传产品说明书
12	恒升酒店- 安装工程- 低压并网柜	1	低压并网 柜	否	无	无
13	恒升酒店- 安装工程- 电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
14	恒升酒店- 安装工程- 电力电缆	1	电力电缆	否	无	无

15	恒升酒店-安装工程-电力电缆头	1	电力电缆头制作	否	无	无
16	恒升酒店-安装工程-电力电缆头	1	电力电缆头制作	否	无	无
17	恒升酒店-安装工程-接地网	1	水平接地网	否	无	无
18	恒升酒店-安装工程-接地极	1	接地极	否	无	无
19	消防器材	1	消防器材	否	无	无
20	设备调试费用	1	设备调试费用	否	无	无
21	工业园-安装工程-储能柜	1	储能柜	是	图片	需上传产品说明书
22	工业园-安装工程-低压并网柜	1	低压并网柜	否	无	无
23	工业园-安装工程-电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
24	工业园-安装工程-电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
25	工业园-安装工程-电力电缆头	1	电力电缆头制作	否	无	无
26	工业园-安装工程-电力电缆头	1	电力电缆头制作	否	无	无
27	工业园-安装工程-接	1	水平接地网	否	无	无

	地网					
28	工业园-安装工程-接地极	1	接地极	否	无	无
29	消防器材	1	消防器材	否	无	无
30	设备调试费用	1	设备调试费用	否	无	无
31	瑶都水街-基础工程-挖沟槽土方	1	挖掘机挖沟槽	否	无	无
32	瑶都水街-基础工程-回填方-土	1	回填方-土	否	无	无
33	瑶都水街-基础工程-回填方-砂	1	回填方-砂	否	无	无
34	瑶都水街-基础工程-拆除路面	1	拆除路面	否	无	无
35	瑶都水街-基础工程-水泥混凝土路面	1	水泥混凝土路面	否	无	无
36	瑶都水街-基础工程-电缆井	1	电缆井	否	无	无
37	瑶都水街-基础工程-电缆保护管 SC-110	1	电缆保护管	否	无	无
38	瑶都水街-基础工程-电缆保护管 SC-150	1	电缆保护管	否	无	无
39	瑶都水街-	1	砖基础	否	无	无

	基础工程- 砖基础					
40	瑶都水街- 基础工程- 垫层	1	垫层	否	无	无
41	瑶都水街- 基础工程- 设备基础	1	设备基础	否	无	无
42	瑶都水街- 基础工程- 基础梁	1	基础梁	否	无	无
43	瑶都水街- 基础工程- 现浇构件钢 筋 8	1	现浇构件 钢筋 8	否	无	无
44	瑶都水街- 基础工程- 现浇构件钢 筋 10	1	现浇构件 钢筋 10	否	无	无
45	瑶都水街- 基础工程- 现浇构件钢 筋 14	1	现浇构件 钢筋 14	否	无	无
46	瑶都水街- 基础工程- 预埋铁件	1	预埋铁件	否	无	无
47	瑶都水街- 基础工程- 墙面一般抹 灰	1	墙面一般 抹灰	否	无	无
48	瑶都水街- 基础工程- 金属栏杆	1	金属栏杆	否	无	无
49	恒升酒店- 基础工程- 挖沟槽土方	1	挖沟槽土 方	否	无	无
50	恒升酒店-	1	回填方- 土	否	无	无

	基础工程- 回填方-土					
51	恒升酒店- 基础工程- 回填方-砂	1	回填方- 砂	否	无	无
52	恒升酒店- 基础工程- 拆除路面	1	拆除路面	否	无	无
53	恒升酒店- 基础工程- 水泥混凝土 路面	1	水泥混凝 土路面	否	无	无
54	恒升酒店- 基础工程- 电缆井	1	电缆井	否	无	无
55	恒升酒店- 基础工程- 电缆保护管 SC-110	1	电缆保护 管	否	无	无
56	恒升酒店- 基础工程- 电缆保护管 SC-150	1	电缆保护 管	否	无	无
57	恒升酒店- 基础工程- 垫层	1	垫层	否	无	无
58	恒升酒店- 基础工程- 设备基础	1	设备基础	否	无	无
59	恒升酒店- 基础工程- 现浇构件钢 筋 8	1	现浇构件 钢筋 8	否	无	无
60	恒升酒店- 基础工程- 现浇构件钢 筋 10	1	现浇构件 钢筋 10	否	无	无

61	恒升酒店-基础工程-现浇构件钢筋 14	1	现浇构件钢筋 14	否	无	无
62	恒升酒店-基础工程-预埋铁件	1	预埋铁件	否	无	无
63	恒升酒店-基础工程-砖基础	1	砖基础	否	无	无
64	恒升酒店-基础工程-基础梁	1	基础梁	否	无	无
65	恒升酒店-基础工程-墙面一般抹灰	1	墙面一般抹灰	否	无	无
66	恒升酒店-基础工程-金属栏杆	1	金属栏杆	否	无	无
67	工业园-基础工程-挖沟槽土方	1	挖沟槽土方	否	无	无
68	工业园-基础工程-回填方-土	1	回填方-土	否	无	无
69	工业园-基础工程-回填方-砂	1	回填方-砂	否	无	无
70	工业园-基础工程-拆除路面	1	拆除路面	否	无	无
71	工业园-基础工程-水泥混凝土路面	1	水泥混凝土路面	否	无	无
72	工业园-基	1	电缆井	否	无	无

	础工程-电 缆井					
73	工业园-基 础工程-电 缆保护管 SC-110	1	电缆保护 管	否	无	无
74	工业园-基 础工程-电 缆保护管 SC-150	1	电缆保护 管	否	无	无
75	工业园-基 础工程-垫 层	1	垫层	否	无	无
76	工业园-基 础工程-设 备基础	1	设备基础	否	无	无
77	工业园-基 础工程-现 浇构件钢筋 8	1	现浇构件 钢筋 8	否	无	无
78	工业园-基 础工程-现 浇构件钢筋 10	1	现浇构件 钢筋 10	否	无	无
79	工业园-基 础工程-现 浇构件钢筋 14	1	现浇构件 钢筋 14	否	无	无
80	工业园-基 础工程-预 埋铁件	1	预埋铁件	否	无	无
81	工业园-基 础工程-砖 基础	1	砖基础	否	无	无
82	工业园-基 础工程-基 础梁	1	基础梁	否	无	无

83	工业园-基础工程-墙面一般抹灰	1	墙面一般抹灰	否	无	无
84	工业园-基础工程-金属栏杆	1	金属栏杆	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业业绩	商务	<p>1、供应商自2023年9月1日以来（以业绩合同签订时间为准）承担过类似项目业绩（储能工程总承包且装机容量大于1MWh），每提供1个类似业绩计5分，本项最多计10分。</p> <p>注：提供合同复印件关键页（含签订时间、签字盖章页、项目内容）并加盖供应商公章，未按要求提供不计分。</p>
2	企业实力及团队人员	商务	<p>1、供应商及关联公司具备售电资质，储能电站并网运行后可参与电力市场化调度的，计3分，未提供不计分。</p> <p>2、供应商及关联公司所提供的EMS管理系统具备相应资质文件（提供计算机软件著作权等级证书）计3分，未提供不计分</p> <p>3、拟派本项目的项目经理具有一级机电建造师并具备1MWh装机容量储能工程项目业绩的计2分，未提供不计分。</p> <p>4、拟派本项目技术负责人具有电力系统及其自动化专业中级工程师的计2分，未提供不计分。</p> <p>注：以上人员不重复计分，提供证书复印件及近半年内连续三个月（2025.4-2025.9）在供应商公司缴纳社保的证明材料，且加盖供应商公章。未按要求提供不计分。</p>
3	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p>第一节、政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：江华瑶族自治县水口镇人民政府（甲方）</p> <p>供应商（全称）：（乙方）</p>

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采

购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：水口镇金源、贝江、如意三个重点移民村储能电站

(2) 采购计划编号：永江财采计[2025]0074号

(3) 项目内容：水口镇金源、贝江、如意三个重点移民村储能电站总装机容量2.0MW/4.3MWh, 安装20台100kW/215kWh户外柜式储能系统，采用磷酸铁锂电池技术路线，内含电池系统、液冷系统、消防系统、监控系统、PCS及辅助系统。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。

地点： 采购人指定地点。

方式：

4. 付款：以合同签订为准。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 由甲方住所地人民法院管辖

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以

下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 成交通知书

(3) 响应文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款（如果有）

(7) 竞争性谈判文件

(8) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

(9) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 生效。

8. 合同份数

本合同一式 / 份，采购人、供应商各执 / 份、政府采购监管部门、采购代理机构各 / 份

，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人（单位负责人）：

委托代理人： 委托代理人：

			<p>电话： 电话：</p> <p>传真： 传真：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐号：</p> <p>二、 政府采购合同通用条款</p> <p>政府采购合同通用条款（工程类）</p> <p>三、 政府采购合同专用条款</p> <p>政府采购合同专用条款（工程类）</p> <p>按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。</p>
4	实施方案	技术	<p>根据供应商针对本项目提供的实施方案（包括但不限于①项目总体实施方案；②计划进度；③设备安装、调试方案；④安装技术人员配备等）进行评审。各项方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理，完全满足要求的计10分；每缺少一项方案内容的扣2.5分，有方案不完整的每处扣1.5分，扣完为止，未提供方案不得分。</p> <p>注：方案不完整是指：每个小点没有实际内容、每个小点描述不清晰、方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容未结合实际情况，安排不当,主次不够分明；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，存在歧义，内容不充实。</p>
5	售后服务方案	技术	<p>根据供应商提供的针对本项目的售后方案（内容包括但不限于：①定期对所投设备巡检；②售后服务承诺及培训方案；③服务范围及服务方式；④服务响应时间及质保期满后的售后服务范围和收费情况；等进行综合评审。最高计10分。方案每存在一处缺漏的扣2.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1.5分，扣完为止。未提供方案不得分。</p> <p>注：方案不完整是指：每个小点没有实际内容、每个小点描述不清晰、方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容未结合实际情况，安排不当,主次不够分明；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，存在歧义，内容不充实。</p>
6	产品实力	商务	<p>1、供应商及关联公司具备自主电芯和电池的设计与制造能力以及相应生产线，并提供相应证明文件，计4分。</p> <p>2、有提供完善的电芯管理评价体系（ISO9001证书），计3分，未提供不计分。</p> <p>3、能提供MA以及CNAS认证的相应检测报告，计3分，未提供不计分。</p>

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【企业业绩】的评分规则：1、供应商自2023年9月1日以来（以业绩合同签订时间为准）承担过类似项目业绩（储能工程总承包且装机容量大于1MWh），每提供1个类似业绩计5分，本项最多计10分。注：提供合同复印件关键页（含签订时间、签字盖章页、项目内容）并加盖供应商公章，未按要求提供不计分。</p> <p>【企业业绩】的上传证明材料要求：提供合同复印件关键页（含签订时间、签字盖章页、项目内容）并加盖供应商公章，未按要求提供不计分。</p>
3	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【企业实力及团队人员】的评分规则：1、供应商及关联公司具备售电资质，储能电站并网运行后可参与电力市场化调度的，计3分，未提供不计分。2、供应商及关联公司所提供的EMS管理系统具备相应资质文件（提供计算机软件著作权等级证书）计3分，未提供不计分3、拟派本项目的项目经理具有一级机电建造师并具备1MWh装机容量储能工程项目业绩的计2分，未提供不计分。4、拟派本项目技术负责人具有电力系统及其自动化专业中级工程师的计2分，未提供不计分。注：以上人员不重复计分，提供证书复印件及近半年内连续三个月（2025.4-2025.9）在供应商公司缴纳社保的证明材料，且加盖供应商公章。未按要求提供不计分。</p> <p>【企业实力及团队人员】的上传证明材料要求：提供证书复印件或扫描件及社保证明材料，且加盖供应商公章</p>
4	主观分	技术分	10	否	无	<p>【实施方案】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的实施方案（包括但不限于①项目总体实施方案；②计划进度；③设备安装、调试方案；④安装技术人员配备等）进行评审。各项方案描述详细，具有针对性和可行性，安排科学合理，完全满足要求的计10分；每缺少一项方案内容的扣2.5分，有方案不完整的每处扣1.5分，扣完为止，未提供方案不得分。注：方案不完整是指：每个小点没有实际内容、每个小点描述不清晰、方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容未结合实际情况，安排不当，主次不够分明；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，存在歧义，内容不充实。</p>

5	主观分	技术分	10	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据供应商提供的针对本项目的售后方案（内容包括但不限于：①定期对所投设备巡检；②售后服务承诺及培训方案；③服务范围及服务方式；④服务响应时间及质保期满后的售后服务范围和收费情况；等进行综合评审。最高计10分。方案每存在一处缺漏的扣2.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1.5分，扣完为止。未提供方案不得分。注：方案不完整是指：每个小点没有实际内容、每个小点描述不清晰、方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容未结合实际情况，安排不当,主次不够分明；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，存在歧义，内容不充实。</p>
6	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【产品实力】的评分规则：1、供应商及关联公司具备自主电芯和电池的设计与制造能力以及相应生产线，并提供相应证明文件，计4分。2、有提供完善的电芯管理评价体系（ISO9001证书），计3分，未提供不计分。3、能提供MA以及CNAS认证的相应检测报告，计3分，未提供不计分。</p> <p>【产品实力】的上传证明材料要求：提供证书复印件或扫描件，且加盖供应商公章</p>

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包**【货物技术参数】**和**【其他评审设置】**中的偏离检查项最多偏离1项，超过将导致无效投标