

永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县小型水库标准化养护服务项目
采购人： 宁远县水利局
采购方式： 竞争性磋商
采购代理机构： 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
委托代理编号： HNXZ-2026-ZB04-XMZB-0114
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准： 项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式： 专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号： 永宁财采计[2026]026031号
采购项目预算： 1,958,483.3元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2026年03月16日

采购人签章：
宁远县水利局

需求编制人签章：
艾明艳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,958,483.3	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县小型水库标准化养护服务项目	2,000,000	宁远县小型水库大坝砍清、溢洪道、排水沟清理、监测数据治理等。	2026-02

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,958,483.3元

包概述：宁远县小型水库标准化养护服务项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			
<p>本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监</p>	<p>提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。</p>			

狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		年	1,958,483.3	1	1,958,483.3	C12990000-其他水利管理服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
1.	宁远县小型水库标准化养护服务项目	1.1.1	采购需求	<p style="text-align: center;">采购需求及说明</p> <p>一、基本情况</p> <p>1. 合同履行地点：采购人指定地点。</p> <p>2. 合同履行期限：签订合同后1年。</p> <p>3. 项目主要内容：包括：砍青、坝面维修、启闭设备维修、日常维护等。宁远县小型水库标准化养护服务项目，砍青和目前待维修管养配套设施，内容详见采购需求清单，日常维护工作内容按照水库实际情况确定。在砍青养护服务及配套设施维护服务工作中发现问题，中标人应尽可能自己解决，供应商如不具备此服务能力的，则应委托具有相应服务能力的实施单位进行此服务，供应商应与实施单位签订合同，并负责对其进行监督考核，项目实施的地点为153座小型水库所在地。</p> <p>砍青工作在每年的3月份、7月份、10月份各进行1次，具体要求如下：</p> <p>（1）杂草应全部清除并清出坝外，确保坝面干净整洁；</p> <p>（3）主坝和副坝坝体排水沟内杂物和坝体边缘特别是反滤坝脚</p> <p>以外 5m 内杂草、杂木全部清除；</p>		

(4) 溢洪道内的杂树、杂草、杂物应全部清除；

(5) 及时清理水库水标尺上污垢，保证能够清晰显示刻度线；

(6) 及时清理水库监测设施周边杂草、树枝等(包括大坝及周边监测设备)。

(7) 不能使用除草剂。

二、日常维护服务要求如下：

(1) 每座水库配备专门养护人员。按照规定的内容及频次进行巡视检查，并按照采购人规定格式记录。挡水建筑物若有渗漏、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患，应及时记录并上报；输、泄水建筑物若有淤积或行洪障碍的，应及时记录并上报；闸门启闭设施若有损伤、锈蚀、变形、漏水、启闭困难的，应及时记录并上报。高温环境下进行上述工作时，应注意人身安全，谨防中暑等情况发生，所涉及到的相关补贴，须按照当地相关标准执行。

(2) 按照有关规定组织开展维修养护工作，维修养护记录清晰、完整。

(3) 完成宁远县小型水库标准化养护服务工作的全部内容，并符合国家及行业现行相关规定，通过验收，并按照规定记录存档等。

三、验收标准及方法：

1、质量要求：合格。

2、验收标准：交付验收标准依次序对照适用标准为：
(1) 满足国家及行业强制标准；
(2) 符合采购文件规定及响应文件的相关承诺。

3、验收方法：采购人组织验收。

采购人与成交供应商双方对照磋商文件的所有内容现场验收，并对每个条款规定的具体参数、规格、质量、施工要求等进行详细核对，全部合格后方可验收通过，并形成专门的验收报告。若因施工质量不满足采购人要求或未达到磋商文件要求导致验收

不合格，由此造成的时间和经济损失由成交供应商全权承担。

四、合同价款及付款方式

完成工作量80%，支付合同价款的60%，完成全部工作内容并验收合格支付支付剩余款项。

五、主要工作

1.1人员工作安排

项目需配置项目负责人（重要岗位）1人（具有水利专业二级建造师执业资格），技术负责人1人（具有水利相关专业中级职称）施工管理员（重要岗位）1人（具有施工员证书），安全管理员（重要岗位）1人（具有安全员证书），质量管理员（重要岗位）1人（具有质量员证书），维修养护服务人员至少15人，共计20人及以上（均为全职人员，不得兼职）。拟配备人员年龄要求：男性<55周岁，女性<50岁。其中维修养护服务人员包括但不限于：油漆工1名，砌筑工1名，防水工1名，挖机司机1名，模板工1名，电工1名，高处作业人员1名。供应商要保证其聘用人员的工资不低于永州市最低工资标准并要全员全额购买社会保险，社会保险费（五险）按照项目所在地社保缴费基数及比例记取。

①. 全年需进行不少于3次的砍青工作，3月、7月、10月各集中砍青1次，拟投入人员需全部参与集中砍青工作。

②. 153个小型水库全年看管养护、清理溢洪道、排水沟等工作需进行人员责任制，每1人负责对8个小型水库进行看管及养护工作，要明确养护人员的养护职责，并签订责任书，熟知工作流程。工作周报每月集中提交给项目负责人，由项目负责人汇总后，汇报给采购人进行归档处理。

1.1.1项目负责人

职责：全面负责砍青养护及配套设施维护项目的规划、组织、协调和监督工作。与项目管理方沟通，明确砍青养护及配套设施维护范围和要求，制定工作计划和安全预案。对整个砍青养护及配套设施维护工作的进度、质量和安全进行把控，及时解决现场出现的各种问题，如人员调配、与周边居民的协调等，并做好与上级主管部门的汇报工作。

1.1.2 砍青养护及配套设施维护服务作业人员职责：按照规定的砍青范围及维修服务内容和标准（满足国家或地方相关法律法规及验收规定），使用合适的工具（如镰刀、电锯等）对周边的杂草、树木进行砍伐清理，维护其他设施。注意自身安全，避免在砍青及维修维护过程中对设施造成损坏。将砍伐下来的植物残体搬运至坝外或采购人指定的堆放地点，保持作业现场的整洁。在使用工具时严格遵守操作规程，对工具进行定期检查和维修。具体人员安排需根据实际情况而定。

1.1.3 安全监督人员职责：在砍青养护及配套设施维护现场进行安全巡查，检查作业人员的安全防护装备（如安全帽、防护手套、护目镜等）是否穿戴齐全。监督砍青养护及配套设施维护作业是否符合安全规范，对危险行为及时制止和纠正。对作业现场的环境安全因素进行评估，如地形、天气等对作业的影响，提前做好安全防范措施。同时，负责对安全事故进行应急处理和报告。

1.2 工作内容

1.2.1 植被修剪：

乔木修剪：去除枯枝、病枝、弱枝，保证树木健康生长。对影响行人、车辆通行安全或遮挡交通标识、路灯的树枝进行合理修剪。对于有景观需求的乔木，进行造型修剪，塑造美观的树形，如圆锥形、球形等。修剪过程中注意保护主干和树皮，避免损伤。

灌木修剪：对于绿篱类灌木，定期修剪保持整齐的高度和形状，如使用绿篱机修剪成规则的几何形状。花灌木修剪则要考虑花期和花芽分化，在花后及时修剪残花、枯枝，促进新枝萌发和再次开花。修剪时根据灌木的生长习性和品种特点确定修剪程度。

草坪修剪：根据草坪种类和生长季节调整修剪频率，一般保持草坪高度在3-8厘米。使用合适的草坪修剪机，避免过度修剪导致草坪受损。修剪后及时清理草屑，防止其堆积影响草坪透气性和美观，同时避免滋生病虫害。

工具与物资准备：准备充足的砍青工具，如不同型号的镰刀、电锯（确保电锯性能良好、配备足够的备用链条）、斧头、高

枝剪等，并对工具进行检查和调试。同时，准备好安全防护物资，包括安全帽、防护手套、护目镜、防滑鞋等，按照作业人员数量足额配备。此外，还需准备用于搬运植物残体的绳索、手推车、箩筐等工具，以及设置警示标识的材料，如警示带、警示牌等。

人员培训：组织砍青作业人员和安全监督人员进行培训。培训内容包括砍青工作的流程和要求、安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。让作业人员熟悉周边环境特点，了解可能遇到的危险情况及应对方法，如在使用电锯时遇到树枝反弹、在坡地作业时防止滑倒等情况。

1.2.2植物残体处理与现场清理

搬运与堆放：将砍伐下来的杂草、树枝、树木等植物残体搬运至采购人指定的堆放地点。对于较小的杂草和树枝，可以使用箩筐或手推车搬运；对于较大的树木枝干，可使用绳索拖拽或多人协作搬运。堆放地点应选择在不影周边环境，不造成污染的空旷区域。

现场清理与检查：在完成砍青和植物残体搬运后，对整个作业现场进行全面清理。检查是否有遗漏的植物残体、工具或垃圾，特别是在关键设施周边。清理完成后，再次检查设施是否因砍青作业受到损坏，如有问题及时报告并采取修复措施。

安全与质量检查：

安全检查：在砍青作业过程中，安全监督人员要定期对作业现场进行安全检查。检查内容包括作业人员的安全防护装备佩戴情况、工具使用是否规范、作业现场的安全警示标识是否设置到位等。每天工作结束后，对当天的安全情况进行总结，对发现的安全隐患及时整改，并对第二天的安全工作进行部署。

质量检查：项目负责人要对砍青工作的质量进行检查。检查砍青范围是否符合要求，是否存在漏砍或砍伐不彻底的区域，特别是在设施周边的关键部位。同时，检查植物残体的处理是否得当，作业现场是否清理干净。对于不符合质量要求的地方，及时安排人员进行返工处理，确保砍青工作质量达到标准，保障周边设施安全运行和良好的环境状态。

1.2.3 监测治理

水库数据设备监测，具体以每座水库的实际设备为准。

1.2.4 排水沟疏通清理、溢洪道清理杂物

保持泄洪通道畅通不堵塞，溢洪道无杂物。

宁远县小型水库标准化养护服务项目清单

序号	水库名称	所在乡镇	维修养护建设内容								小计	备注
			除草		排水沟疏通清理		溢洪道清理杂物		监测治理			
			大坝及防汛公路除草 (m ²)	金额 (元)	排水沟疏通清理 (m)	金额 (元)	溢洪道清理杂物	金额 (元)	监测数据处理	金额 (元)		
合计	宁远县		937350.49		30867.96		14571.5		153			
1	左家水库	柏家坪镇	9169.5		525		90		1			
2	周家山水库	太平镇	834.35		90.7		47		1			
3	中心江水库	鲤溪镇	33440.07		783		360		1			
4	中心洞水	舜陵街道	3644.79		83		53		1			

				30	新白土水库	太平镇	5351.54		113.4		32.5		1			
				31	新坝塘水库	禾亭镇	1294.3		133.2		20.2		1			
				32	泻泥漂水库	桐木漂	13266		849		159		1			
				33	泄泥洞水库	水市镇	2118.57		73		60		1			
				34	小里源水库	冷水镇	6950.01		153.5		56		1			
				35	小里源水库	舜陵街道	177.58		130		45		1			
				36	小吉洞水库	舜陵街道	1978.7		160		62		1			
				37	小观音阁水库	柏家坪镇	13126.74		576		255		1			

				38	小东江水库	九嶷山乡	616						1			
				39	向阳水库	太平镇	24419.78		295.7		260.4		1			
				40	锡海水库	冷水镇	13918		667		80.3		1			
				41	五里坪水库	太平镇	28279.19		164.4		133.2		1			
				42	五家冲水库	鲤溪镇	5226		204		57		1			
				43	五福源水库	太平镇	1060.63		53.4		312.6		1			
				44	屋脊干水库	天堂镇	6633		112		70		1			
				45	铁背冲水库	舜陵街道	7245		165		70		1			
				46	田光洞	太平镇	2715.18		106.5		46.9		1			

				55	石坝水库	保安镇	7425.89		244.8		193.6		1			
				56	神塘口水库	湾井镇	1226.72		120		41.4		1			
				57	神明塘水库	天堂镇	2124.34		124		35.5		1			
				58	深塘脚水库	水市镇	1896.9		106		31		1			
				59	社塘水库	冷水镇	1851.43		69.2		86.8		1			
				60	社塘水库	水市镇	7081.41		42.5		86		1			
				61	社教水库	中和镇	1154.29		72.2		57.9		1			
				62	社禾洞水库	东溪街道	8975.85		299		142		1			
				63	上洞水库	太平镇	10257.75		81.2		88.6		1			

				64	筛子塘水库	鲤溪镇	1266		300		36		1			
				65	伞把冲水库	天堂镇	12220.25		325		78		1			
				66	三联水库	冷水镇	21503		618.3		362.5		1			
				67	仁形水库	中和镇	1722.3		73		33		1			
				68	群英水库	中和镇	4666.48		89		210		1			
				69	泉井眼水库	清水桥镇	8815.58		357		285		1			
				70	茄子园水库	柏家坪镇	6765		279		207		1			
				71	排楼下水库	太平镇	8922.61		123.2		87.9		1			
				72	牛形坝水	柏家坪镇	24236		711		180		1			

				81	骆全水库	太平镇	1505		0		23.3		1			
				82	螺壳塘水库	天堂镇	1751.56		180		0		1			
				83	罗家水库	文庙街道	3031.46		42		58		1			
				84	路明塘水库	文庙街道	4078.87		40		43		1			
				85	龙形头水库	鲤溪镇	6972.69		402		117		1			
				86	岭背洞水库	太平镇	9209.9		237.5		0		1			
				87	镰刀湾水库	鲤溪镇	2692.8		228		87		1			
				88	联社水库	太平镇	702.61		43.7		37.3		1			
				89	里古冲水	水市镇	1964.4		131		66		1			

				98	咀尾塘水库	文庙街道	2252.55		96		53.5		1			
				99	居家源水库	保安镇	2351.64		64.6		65.2		1			
				100	金鸡凉亭水库	太平镇	1810.7		130		37.5		1			
				101	蛟龙塘水库	文庙街道	464		0		50		1			
				102	火烟塘水库	鲤溪镇	5557.62		189		111		1			
				103	黄梅洞水库	保安镇	7447.75		358		152.6		1			
				104	黄龙头水库	东溪街道	11155.74		91		156		1			
				105	黄家水库	水市镇	11114.97		293		120		1			
				106	黄东	东	1422.98		0		19		1			

				123	冯石水库	仁和镇	2582.31		0		135		1			
				124	枫木山水库	鲤溪镇	13853.64		675		117		1			
				125	放光水库	禾亭镇	2360		50		0		1			
				126	放冲源水库	太平镇	3149.48		150		22.1		1			
				127	芳塘水库	中和镇	3354.6		155		49		1			
				128	洞尾塘水库	太平镇	2454.74		260		30.5		1			
				129	东头源水库	冷水镇	6048.31		150.6		41		1			
				130	幽古塘水库	保安镇	334.3		0		70		1			
				131	大桶水水	鲤溪镇	12694.11		300		144		1			

			140	茶月岭水库	鲤溪镇	1725		174		66		1			
			141	曾家塘水库	仁和镇	6688.8		204		270		1			
			142	曹家冲水库	清水桥镇	11313		363		303		1			
			143	板里源水库	柏家坪镇	9192		210		375		1			
			144	柏家水库	舜陵街道	5897.74		153		20		1			
			145	白竹函水库	鲤溪镇	2322		0		30		1			
			146	白兔水库	鲤溪镇	5580		156		120		1			
			147	白水塘水库	柏家坪镇	13191.39		267		180		1			
			148	白石下	鲤溪镇	5537.94		0		186		1			

			标文件中提供类似业绩的合同协议书的复印件或中标通知书复印件加盖公章，否则不计分)
2	项目团队	商务	<p>供应商拟任本项目的项目负责人及组成员具有：</p> <p>提供项目负责人相关证书、技术负责人、施工员证书，安全员证书、质量员证书，作业人员职业技能考核合格证（油漆工、砌筑工、防水工、挖机司机、模板工、电工）；高处作业人员提供特种作业操作证。每提供一个计1分，最多的得13分。</p>
3	应急预案	技术	<p>根据供应商针对本项目应急预案进行评审：包括但不限于针对本项目从1、恶劣天气、2、安全事故处理等应急预案服务方案进行详细阐述。评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计12分，本评审因素分为2个子项，每一个子项的分值为6分，说明：内容有缺漏扣6分；子项中每有一处内容有欠合理的扣3分，每一子项扣分不超过6分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
4	资源配置及人员管理与考核	技术	<p>根据供应商针对本项目提供的资源配置及人员管理与考核方案进行评审：包括但不限于根据本项目实际情况，1、对拟投入本项目的机械配置、人员配置、人员管理方法；2、人员培训考核方法；3、对拟投入实施本项目进行维修养护及巡查人员履职的信息化管理系统情况进行详细阐述。评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计15分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为5分，说明：内容有缺漏扣5分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过5分，扣完为止。</p> <p>说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；</p>
5	安全文明作业保证措施	技术	<p>根据供应商针对本项目安全文明作业措施进行评审：主要包：1、安全管理体系；2、针对本项目制定的安全文明作业保证措施；3、作业工作纪律；4、文明作业和安全作业生产制度保证等措施进行详细阐述：评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计16分，本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
6	实施方案	技术	<p>据供应商针对本项目实施方案进行评审：主要包含：1、管理养护工艺；2、作业方法；3、作业流程，4、操作要领等方面进行详细阐述：评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计16分，本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未</p>

		<p>做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
7	<p>合同 (偏离检查项)</p> <p>商务</p>	<h3 style="text-align: center;">采购需求及说明</h3> <p>一、基本情况</p> <p>1. 合同履行地点：采购人指定地点。</p> <p>2. 合同履行期限：签订合同后1年。</p> <p>3. 项目主要内容：包括：砍青、坝面维修、启闭设备维修、日常维护等。宁远县小型水库标准化养护服务项目，砍青和目前待维修管养配套设施，内容详见采购需求清单，日常维护工作内容按照水库实际情况确定。在砍青养护服务及配套设施维护服务工作中发现问题，中标人应尽可能自己解决，供应商如不具备此服务能力的，则应委托具有相应服务能力的实施单位进行此服务，供应商应与实施单位签订合同，并负责对其进行监督考核，项目实施的地点为153座小型水库所在地。</p> <p>砍青工作在每年的3月份、7月份、10月份各进行1次，具体要求如下：</p> <p>(1) 杂草应全部清除并清出坝外，确保坝面干净整洁；</p> <p>(3) 主坝和副坝坝体排水沟内杂物和坝体边缘特别是反滤坝脚以外 5m 内杂草、杂木全部清除；</p> <p>(4) 溢洪道内的杂树、杂草、杂物应全部清除；</p> <p>(5) 及时清理水库水标尺上污垢，保证能够清晰显示刻度线；</p> <p>(6) 及时清理水库监测设施周边杂草、树枝等(包括大坝及周边监测设备)。</p> <p>(7) 不能使用除草剂。</p> <p>二、日常维护服务要求如下：</p> <p>(1) 每座水库配备专门养护人员。按照规定的内容及频次进行</p>

巡视检查，并按照采购人规定格式记录。挡水建筑物若有渗漏、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患，应及时记录并上报；输、泄水建筑物若有淤积或行洪障碍的，应及时记录并上报；闸门启闭设施若有损伤、锈蚀、变形、漏水、启闭困难的，应及时记录并上报。高温环境下进行上述工作时，应注意人身安全，谨防中暑等情况发生，所涉及到的相关补贴，须按照当地相关标准执行。

(2) 按照有关规定组织开展维修养护工作，维修养护记录清晰、完整。

(3) 完成宁远县小型水库标准化养护服务工作的全部内容，并符合国家及行业现行相关规定，通过验收，并按照规定记录存档等。

三、验收标准及方法：

1、质量要求：合格。

2、验收标准：交付验收标准依次序对照适用标准为：（1）满足国家及行业强制标准；（2）符合采购文件规定及响应文件的相关承诺。

3、验收方法：采购人组织验收。

采购人与成交供应商双方对照磋商文件的所有内容现场验收，并对每个条款规定的具体参数、规格、质量、施工要求等进行详细核对，全部合格后方可验收通过，并形成专门的验收报告。若因施工质量不满足采购人要求或未达到磋商文件要求导致验收不合格，由此造成的时间和经济损失由成交供应商全权承担。

四、合同价款及付款方式

完成工作量80%，支付合同价款的60%，完成全部工作内容并验收合格支付支付剩余款项。

五、主要工作

1.1人员工作安排

项目需配置项目负责人（重要岗位）1人（具有水利专业二级建造师执业资格），技术负责人1人（具有水利相关专业中级职称）施工管理员（重要岗位）1人（具有施工员证书），安全管理员（重要

岗位) 1人(具有安全员证书), 质量管理员(重要岗位) 1人(具有质量员证书), 维修养护服务人员至少15人, 共计20人及以上(均为全职人员, 不得兼职)。拟配备人员年龄要求: 男性<55周岁, 女性<50岁。其中维修养护服务人员包括但不限于: 油漆工1名, 砌筑工1名, 防水工1名, 挖机司机1名, 模板工1名, 电工1名, 高处作业人员1名。供应商要保证其聘用人员的工资不低于永州市最低工资标准并要全员全额购买社会保险, 社会保险费(五险)按照项目所在地社保缴费基数及比例记取。

①. 全年需进行不少于3次的砍青工作, 3月、7月、10月各集中砍青1次, 拟投入人员需全部参与集中砍青工作。

②. 153个小型水库全年看管养护、清理溢洪道、排水沟等工作需进行人员责任制, 每1人负责对8个小型水库进行看管及养护工作, 要明确养护人员的养护职责, 并签订责任书, 熟知工作流程。工作周报每月集中提交给项目负责人, 由项目负责人汇总后, 汇报给采购人进行归档处理。

1.1.1项目负责人

职责: 全面负责砍青养护及配套设施维护项目的规划、组织、协调和监督工作。与项目管理方沟通, 明确砍青养护及配套设施维护范围和要求, 制定工作计划和安全预案。对整个砍青养护及配套设施维护工作的进度、质量和安全进行把控, 及时解决现场出现的各种问题, 如人员调配、与周边居民的协调等, 并做好与上级主管部门的汇报工作。

1.1.2砍青养护及配套设施维护服务作业人员职责: 按照规定的砍青范围及维修服务内容和标准(满足国家或地方相关法律法规及验收规定), 使用合适的工具(如镰刀、电锯等)对周边的杂草、树木进行砍伐清理, 维护其他设施。注意自身安全, 避免在砍青及维修维护过程中对设施造成损坏。将砍伐下来的植物残体搬运至坝外或采购人指定的堆放地点, 保持作业现场的整洁。在使用工具时严格遵守操作规程, 对工具进行定期检查和维修。具体人员安排需根据实际情况而定。

1.1.3安全监督人员职责: 在砍青养护及配套设施维护现场进行安全巡查, 检查作业人员的安全防护装备(如安全帽、防护手套、护目镜等)是否穿戴齐全。监督砍青养护及配套设施维护作业是否

符合安全规范，对危险行为及时制止和纠正。对作业现场的环境安全因素进行评估，如地形、天气等对作业的影响，提前做好安全防范措施。同时，负责对安全事故进行应急处理和报告。

1.2 工作内容

1.2.1 植被修剪：

乔木修剪：去除枯枝、病枝、弱枝，保证树木健康生长。对影响行人、车辆通行安全或遮挡交通标识、路灯的树枝进行合理修剪。对于有景观需求的乔木，进行造型修剪，塑造美观的树形，如圆锥形、球形等。修剪过程中注意保护主干和树皮，避免损伤。

灌木修剪：对于绿篱类灌木，定期修剪保持整齐的高度和形状，如使用绿篱机修剪成规则的几何形状。花灌木修剪则要考虑花期和花芽分化，在花后及时修剪残花、枯枝，促进新枝萌发和再次开花。修剪时根据灌木的生长习性和品种特点确定修剪程度。

草坪修剪：根据草坪种类和生长季节调整修剪频率，一般保持草坪高度在3-8厘米。使用合适的草坪修剪机，避免过度修剪导致草坪受损。修剪后及时清理草屑，防止其堆积影响草坪透气性和美观，同时避免滋生病虫害。

工具与物资准备：准备充足的砍青工具，如不同型号的镰刀、电锯（确保电锯性能良好、配备足够的备用链条）、斧头、高枝剪等，并对工具进行检查和调试。同时，准备好安全防护物资，包括安全帽、防护手套、护目镜、防滑鞋等，按照作业人员数量足额配备。此外，还需准备用于搬运植物残体的绳索、手推车、箩筐等工具，以及设置警示标识的材料，如警示带、警示牌等。

人员培训：组织砍青作业人员和安全监督人员进行培训。培训内容包括砍青工作的流程和要求、安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。让作业人员熟悉周边环境特点，了解可能遇到的危险情况及应对方法，如在使用电锯时遇到树枝反弹、在坡地作业时防止滑倒等情况。

1.2.2 植物残体处理与现场清理

搬运与堆放：将砍伐下来的杂草、树枝、树木等植物残体搬运至采购人指定的堆放地点。对于较小的杂草和树枝，可以使用箩筐或手推车搬运；对于较大的树木枝干，可使用绳索拖拽或多人协作

		<p>搬运。堆放地点应选择在不影周边环境，不造成污染的空旷区域。</p> <p>现场清理与检查：在完成砍青和植物残体搬运后，对整个作业现场进行全面清理。检查是否有遗漏的植物残体、工具或垃圾，特别是在关键设施周边。清理完成后，再次检查设施是否因砍青作业受到损坏，如有问题及时报告并采取修复措施。</p> <p>安全与质量检查：</p> <p>安全检查：在砍青作业过程中，安全监督人员要定期对作业现场进行安全检查。检查内容包括作业人员的安全防护装备佩戴情况、工具使用是否规范、作业现场的安全警示标识是否设置到位等。每天工作结束后，对当天的安全情况进行总结，对发现的安全隐患及时整改，并对第二天的安全工作进行部署。</p> <p>质量检查：项目负责人要对砍青工作的质量进行检查。检查砍青范围是否符合要求，是否存在漏砍或砍伐不彻底的区域，特别是在设施周边的关键部位。同时，检查植物残体的处理是否得当，作业现场是否清理干净。对于不符合质量要求的地方，及时安排人员进行返工处理，确保砍青工作质量达到标准，保障周边设施安全运行和良好的环境状态。</p> <p>1.2.3 监测治理</p> <p>水库数据设备监测，具体以每座水库的实际设备为准。</p> <p>1.2.4 排水沟疏通清理、溢洪道清理杂物</p> <p>保持泄洪通道畅通不堵塞，溢洪道无杂物。</p> <p>其它未尽事宜双方在签订合同时另行商议</p>
--	--	---

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	10	否	无	<p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>

2	客观分	商务分	18	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：供应商近三年内（投标截止时间前三年内）承担过类似业绩，每提供一个计9分，最多计18分。（投标文件中提供类似业绩的合同协议书的复印件或中标通知书复印件加盖公章，否则不计分）</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：（投标文件中提供类似业绩的合同协议书的复印件或中标通知书复印件加盖公章，否则不计分）</p>
3	客观分	商务分	13	是	图片	<p>【项目团队】的评分规则：供应商拟任本项目的项目负责人及组成员具有：提供项目负责人相关证书、技术负责人、施工员证书，安全员证书、质量员证书，作业人员职业技能考核合格证（油漆工、砌筑工、防水工、挖机司机、模板工、电工）；高处作业人员提供特种作业操作证。每提供一个计1分，最多的得13分。</p> <p>【项目团队】的上传证明材料要求：提供岗位证及职称证复印件并加盖供应商公章，一人具有多个岗位证书的不重复得分</p>
4	主观分	技术分	12	否	无	<p>【应急预案】的评分规则：根据供应商针对本项目应急预案进行评审：包括但不限于针对本项目从1、恶劣天气、2、安全事故处理等应急预案服务方案进行详细阐述。评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计12分，本评审因素分为2个子项，每一个子项的分值为6分，说明：内容有缺漏扣6分；子项中每有一处内容有欠合理的扣3分，每一子项扣分不超过6分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
5	主观分	技术分	15	否	无	<p>【资源配置及人员管理与考核】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的资源配置及人员管理与考核方案进行评审：包括但不限于根据本项目实际情况，1、对拟投入本项目的机械配置、人员配置、人员管理方法；2、人员培训考核方法；3、对拟投入实施本项目进行维修养护及巡查人员履职的信息化管理系统情况进行详细阐述。评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计15分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为5分，说明：内容有缺漏扣5分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过5分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；</p>
6	主观分	技术分	16	否	无	<p>【安全文明作业保证措施】的评分规则：根据供应商针对本项目应急预案进行评审：包括但不限于针对本项目从1、恶劣天气、2、安全事故处理等应急预案服务方案进行详细阐述。评审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计12分，本评审因素分为2个子项，每一个子项的分值为6分，说明：内容有缺漏扣6分；子项中每有一处内容有欠合理的扣3分，每一子项扣分不超过6分，扣完为止。说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
7	主观分	技术分	16	否	无	<p>【实施方案】的评分规则：据供应商针对本项目实施方案进行评审：主要包含：1、管理养护工艺；2、作业方法；3、作业流程，4、操作要领等方面进行详细阐述：评</p>

					<p>审依据方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计16分，本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。</p> <p>说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容有欠合理是指：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
--	--	--	--	--	--

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离3项，超过将导致无效投标