

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：湖南省烟草公司永州市公司关于市本级安防、消防器材采购项目

采购人：湖南省烟草公司永州市公司

采购方式：公开招标

采购代理机构：智埔国际建设集团有限公司

委托代理编号：ZPGJGC-YZ-20254

代理费收取方式：中标/成交供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额16,900元

专家评审费收取方式：专家评审费由中标/成交供应商支付

采购计划编号：永烟W1112025053

采购项目预期采购金额：2,000,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年09月29日

采购人签章：  
湖南省烟草公司永州市公司

需求编制人签章：  
袁军

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	预期采购金额(元)	评审方法
1	第一包	2,000,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 预期采购金额：2,000,000元**

包概述：湖南省烟草公司永州市公司关于市本级安防、消防器材采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
<p>投标供应商须在“社会消防技术服务信息系统（<a href="https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp">https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp</a>）中可查询。</p>		<p>提供“社会消防技术服务信息系统（<a href="https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp">https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp</a>）”网站查询截图并加盖投标人公章，要清晰显示公司名称、公示日期、服务类型、级别及技术人员名单。</p>		
<p>投标保证金：该项目须提交投标保证金，如没有按要求提交保证金的，按不合格投标人处理。保证金提交方式如下：投标保证金金额：30000.00元人民</p>		<p>提供投标保证金缴纳证明资料扫描件或复印件加盖投标人公章。</p>		

<p>币，招标人接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。 转账形式：投标人应在投标截止时间前从投标人公司账户以银行转账方式交纳至指定账户，以到账时间为准：账户名称：智埔国际建设集团有限公司永州冷水滩区分公司 开户银行：交通银行股份有限公司永州分行 账号：597260888013000259938 递交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“（所投项目名称）”的投标保证金，如果未注明是“（所投项目名称）”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。</p>	
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
1	消防器材设备(A02370100-消防设备)	否	否	否	批	100	1	/
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1	详细规格、参数见采购需求采购清单。			

### 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	消防器材设备	1	1	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	湖南省烟草公司永州市公司关于市本级安防、消防器材采购合同 合同编号：

甲方（招标方）：湖南省烟草公司永州市公司

乙方（供应方）：

签订时间： 签订地点：湖南省烟草公司永州市公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方购买乙方产品，订立本合同。

#### 第一条 主要内容

1. 乙方按合同规定向甲方提供：如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防应急照明灯、消防疏散标志灯、逃生面具等，费用按实结算。

2. 产品名称、规格、数量等以订货清单为准。

3. 成交折扣率：\_%。（增值税率\_%）

4. 合同履行期：三年。

#### 第二条 产品信息

采购产品的名称、规格和型号、单价详见附件《安防、消防器材产品采购详单》。

1. 合同执行过程中因国家税收政策变化，增值税税率应随国家政策变化，价税合计随之变化，但不含税价为固定不变值。

2. 产品价款包括但不限于设备的货款、包装、运输、安装、调试、人工、保险和乙方履行本合同义务所需的全部费用（税费除外）。除经双方书面同意外，本合同约定的价款不得随意改变。

3. 甲方采购以上清单以外的产品时，采取由甲方在项目当地市场进行询价，最后以其中三家同类产品的平均价作为定价依据。

#### 第三条 交货地点、时间

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货时间：乙方按甲方发货通知函要求供货，乙方在收到发货函后30日内完成采购货物的供货及安装调试工作，保证所有采购货物均能正常使用。

#### 第四条 运输及风险承担

1、汽车运输，运费及装车费、卸车费由乙方承担。运输及产品交付前的所有风险及损

失均由乙方承担。

2、乙方运送产品至甲方，质量证明书、合格证、发货单以及甲方要求的其它资料一并交给甲方验收。

3、乙方出售给甲方的全部产品均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

#### 第五条 质量保证及包装要求

1. 乙方须保证产品是全新、未使用过的合格产品，并完全符合国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

2. 乙方须保证所提供的产品在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3. 其他质量标准：乙方必须符合投标所约定的质量标准。

#### 第六条 验收方式

1. 产品完成安装调试后，甲方在一个星期内组织验收。双方约定采用甲方自行验收方式对设备质量进行验收。

2. 甲方在验收中，如果发现设备数量或质量及技术标准有不符合同约定的，应在30天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。乙方在接到甲方书面异议后，应在30天内予以纠正，否则视为违约，甲方有权拒付相应款项。

#### 第七条 履约保证金

乙方应在本合同签订前向甲方以转账的形式交纳合同履约保证金：大写：人民币壹拾万元整（小写：¥100000.00元）。若产品存在质量问题或乙方有违约行为，甲方除要求乙方更换、退货外，甲方有权视情况扣减相应履约保证金。合同履行期满后，乙方无违约行为的，履约保证金无息退还。

#### 第八条 结算方式

1. 产品完成安装调试后，由乙方按照当期产品名称、规格、数量等进行汇总，交甲方对单审核确认后，乙方开具合法有效的增值税专用发票进行结算。

2. 甲方收到乙方的增值税专用发票经审核合格后，凭发票和经甲方两人以上签字认可的

验收单在30个工作日内以银行转账方式，将乙方的当期货款支付到本合同载明的乙方账号。因乙方开具的发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担；因乙方逾期提供发票的，甲方有权推迟支付费用的时间，且不承担逾期付费的利息、违约金等责任。

3. 乙方若提供的合法可抵扣的增值税专用发票税率未达到上述要求，则甲方有权扣减相应的税额。如中标后因国家税收政策变化导致相应增值税税率变化影响，则相应调整合同金额和发票开具金额（即不含税金额保持不变，税额相应调整）。

#### 第九条 产品质量保证及售后要求

1. 乙方对本合同整体项目质保期为：验收合格后的次日起12个月，在产品的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，乙方必须免费予以更换，保证甲方工作及时正常运行。在甲方使用的前12个月内，如累计出现两次质量问题，乙方必须免费更换全部设备。由于甲方人为因素造成设备损坏，甲方按照设备成本价付器材费。

2. 质保期内标的设备有故障，甲方电话通知乙方后，乙方保证随叫随到，主要设备故障4小时内，其他故障48小时内乙方负责免费修复或免费更换备件。如果设备需要维修，乙方应及时提供所需的备品备件，保证不影响甲方的使用。

3. 质保期内除了及时响应甲方系统的故障通知外，乙方还要免费定期地派遣工程师前往甲方现场进行设备检修保养服务。

4. 质保期内乙方必须免费为甲方提供各种形式的技术咨询服务，以使甲方能够及时掌握合同标的物使用方法、性能、特征及常见问题的解决。

5. 甲方在验收后，发现设备的数量、质量、规格与合同不符；或者在设备使用过程中证实存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7天内必须免费维修或更换有缺陷的设备或部件。

6. 如果乙方在收到通知后7天内没有按甲方要求免费维修或免费更换有缺陷的设备或部件，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7. 质保期满后，乙方应及时优惠有偿提供所需的备品备件。

#### 第十条 违约责任

1. 乙方延期交货或未按合同约定提供服务，每延期一天，乙方按合同总额0.5%向甲方支付违约金，由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。延期超过30天，甲方有权单方终止合同，乙方应按合同总价款的30%支付甲方违约金。违约金由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣

除，不足部分，由乙方全额补足。

2. 保修期内，乙方未按合同约定提供保修或更换服务的，每推迟一天，乙方按合同总额的0.5%向甲方支付违约金，乙方不得将合同义务转包或分包给他人，否则，甲方有权单方面解除合同，且乙方应按合同总额的30%支付甲方违约金，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿。违约金由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除，不足部分，由乙方全额补足。

3. 乙方所提供的产品型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，应根据甲方的要求，予以更换、退货，甲方也可单方解除合同，乙方均应赔偿甲方由此而遭受的损失。

#### 第十一条 不可抗力

因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素导致本合同不能履行的，双方终止履行合同，自行承担损失。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。

因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 15 日内向对方提供有权威部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

#### 第十二条 争议解决

本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

#### 第十三条 其他约定事项

1. 乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

2. 中标通知书、招标文件、中标人的投标文件及澄清说明等均为本合同的附件，为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

3. 本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

4. 本合同经甲乙双方签字盖章且乙方缴纳履约保证金后生效。

5. 本合同书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

附件1：安防、消防器材产品采购详单

附件2：廉政合同

附件3：相关方安全管理协议

附件3-1：乙方安全风险控制清单

甲方（盖章）：湖南省烟草公司永州市公司 乙方（盖章）：

地址：湖南省永州市冷水滩区珍珠  
北路69号 地址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

开户行：工商银行永州市冷水滩区城中支行 开户行：

银行账号：1910021309022307013 银行账号：

纳税人识别号：914311001883201447 纳税人识别号：

联系电话：0746-8426388 联系电话：

附件1：安防、消防器材产品采购详单

序号	产品名称	规格、参数	单位	优惠后不含税单价 (元)	优惠后含税单价 (元)
1	RVS双绞线2*2.5	国标	米		
2	20型镀锌线管	含辅材	米		
3	消防铲	钢质长柄	把		
4	消防斧	大号长柄	把		
5	火勾	合格品	根		
6	20型PVC阻燃线管	含辅材	米		
7	2L不锈钢水剂灭火器	国标	具		
8	1L不锈钢水剂灭火器	国标	具		

9	双水位探测器	国标	台		
10	10*65*25消防水带	含接扣	套		
11	65室内消防栓	合格品	台		
12	21/65全不锈钢消防箱	304材厚度0.6	台		
13	100型室外地上消火栓	国标	台		
14	消火栓扳手	国标	把		
15	65水带接口	国标	付		
16	65水枪	国标	支		
17	4kgABC干粉灭火器	2025年新国标	具		
18	2kg二氧化碳灭火器	2025年新国标	具		
19	35kg推车灭火器	2025年新国标	台		
20	25kg推车灭火器	2025年新国标	台		
21	推车保护罩	帆布	套		
22	4kg4个装不锈钢灭火器箱	304材厚度0.6	个		
23	4kg2个装不锈钢灭火器箱	304材厚度0.6	个		
24	消防应急照明灯	国标	盏		
25	消防疏散标志灯	国标	块		
26	4kg4个装灭火器箱	铁箱厚度0.6	个		
27	4kg2个装灭火器箱	铁箱厚度0.6	个		
28	逃生面具	国标	顶		
29	80型广角镜	含安装立杆	块		

30	橡胶减速带	合格品	米		
31	护墙角	厚6mm高1.2m	条		
32	声光高压验电器	国标	支		
33	安全帽	国标	顶		
34	DN250镀锌钢管	国标	米		
35	DN200镀锌钢管	国标	米		
36	DN150镀锌钢管	国标	米		
37	DN100镀锌钢管	国标	米		
38	DN250消声止回阀	国标	台		
39	DN250铜芯明杆闸阀	国标	台		
40	DN150消声止回阀	国标	台		
41	DN150铜芯明杆闸阀	国标	台		
42	DN100消声止回阀	国标	台		
43	DN100铜芯明杆闸阀	国标	台		
44	50镀锌角铁	国标	条		
45	泥土地面机械开槽	80x60	立方		
46	混凝土硬化	/	立方		
47	不锈钢器材柜	304材厚度1.0	个		
48	安全标识牌	KT板厚度4mm	m <sup>2</sup>		
49	安全标识牌	亚克力厚度5mm	m <sup>2</sup>		
50	安全标识牌	PVC板厚度3mm	m <sup>2</sup>		

51	安全标识牌	不锈钢板厚度3mm	m <sup>2</sup>		
52	100g气体自灭火装置	国标	台		
53	50g气体自动灭火装置	国标	台		
54	4kg超细干粉自动灭火装置	国标含安装吊架	台		
55	五点式安全绳	合格品	付		
56	地面防火警戒线	含喷字体	米		
57	消防器材严禁乱动牌	不锈钢材质	块		
58	消火栓使用说明	写真版背胶	张		
59	甲级钢质防火门	含原门拆除. 安装. 墙面修补	m <sup>2</sup>		
60	微型消防站陈列柜	规格1.8*1.2*0.6	台		
61	配电房工具柜	规格1.2*0.8*0.4	台		
62	消防沙箱	容量0.6立方	台		
63	消防沙	/	立方		
64	手提式轴流送风机	功率2.2kw	台		
65	送风管	伸缩软管	米		
66	防火漆	国标	kg		
67	缓冲闭门器	合格品	付		
68	缓冲不锈钢合页	合格品	付		
69	备用电源	合格品	组		
70	防火战斗服	新款	套		
71	消防头盔	新款	顶		

72	战斗鞋	新款	双		
73	双勾腰带	新款	根		
74	防刮手套	新款	付		
75	强光手电筒	大号	把		
76	安全绳	20m粗绳内带钢丝	条		
77	二分水器	国标	台		
78	绝缘切断钳	国标	把		
79	喊话器	合格品	个		
80	警戒带	100m	盒		
81	石棉被	规格1.5x1.2m	床		
82	灭火毯	规格1.5x1.2m	床		
83	15KW消防控制柜	一控二，柜式	台		
84	15kw深井增压泵	长轴泵5m	台		
85	车载爆炸灭火器	国标	个		
86	3x25+1X10m <sup>2</sup> 电缆	国标	米		
87	DN250钢卡	国标	个		
88	DN250弯头	国标	个		
89	DN150钢卡	国标	个		
90	DN100钢卡	国标	个		
91	DN100弯头	国标	个		
92	DN100x65机三	国标	个		

93	DN100三通	国标	个		
94	DN80浮球阀装置	国栋	套		
95	缘缘伸缩拉闸杆	合格品	根		
96	绝缘鞋	合格品	双		
97	绝缘手套	合格品	付		
98	防火泥	合格品	kg		
99	防暴头盔	国标	顶		
100	防割手套	国标	付		
101	防刺背心	国标	件		
102	防暴棍	国标	根		
103	防暴叉（脚叉）	国标	付		
104	盾牌	国标	块		
105	防暴器材组合架	国标	组		
106	防火窗帘	国标	m <sup>2</sup>		
107	漏电保护器	国标	120A		
108	漏电保护开关	国标	个		
109	空气开关	国标	个		
110	电气控制开关隔弧板	国标	片		
111	防雷浪涌保护器	国标	个		
112	接地跨接线	国标	米		
113	应急警报喇叭	国标	个		

114	警戒带	国标	米		
115	警戒锥桶	国标	个		
116	救生圈	国标	个		
117	救生衣	国标	套		
118	防坠落充气垫	国标	m <sup>2</sup>		
119	管道燃气泄露报警器	新国标	个		
120	瓶装液化气泄露报警器	新国标	个		
121	燃气防泄露泄压阀	新国标	个		
122	1.5米燃气波纹管	新国标	根		

附件2:

### 廉 政 合 同

主合同名称:

甲 方:

乙 方:

根据廉政建设有关要求，为促进甲乙双方廉洁高效合作，增强甲乙双方人员的廉洁从业意识，明确甲乙双方的廉政责任和义务，防止违法违纪行为发生，特签订如下廉政合同。

一、本合同所称“甲方”“乙方”是指甲乙双方法人主体及其工作人员。工作人员包括法定代表人、分管领导、经办部门负责人以及经办人员。

二、甲乙双方都清楚并愿意遵守国家反商业贿赂相关法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到国家法律和政治纪律的严惩。甲乙双方要严格履行廉政合同，禁止本方工作人员的任何商业索贿、贿赂行为，严格把关，相互监督，自查自纠。

三、甲方的廉政责任

甲方应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不

得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相受贿，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动，不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便，不得借用、租用乙方的交通、通讯工具及其它物品，不得接受乙方邀请的各种庆典、旅游和娱乐活动，不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动等。

#### 四、乙方的廉政责任

1. 乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，乙方法定代表人、主要负责人、参与项目的员工及其他工作人员不得向甲方及甲方招标代理机构工作人员行贿或变相行贿，不得向甲方赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为谋取私利擅自与甲方及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，不得以洽谈业务为借口邀请甲方外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所，不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等，不得为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系人员安排工作或劳务等。

2. 在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，积极履行配合提供证据、作证义务。如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权对我公司采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

#### 五、违约责任

(一) 甲方有违反上述合同条款行为的，乙方有权进行反映，甲方按照相关规定视核查情况予以处理。

(二) 在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，乙方如果发生拒不配合监委调查工作的情形，甲方有权对乙方采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

(三) 乙方有违反上述合同条款行为的，甲方有权提出处理建议；被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权终止经济合同，由此给甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担；甲方可视情节拒绝乙方在一定期限内参加甲方组织的采购活动。经认定乙方及其法定代表人、主要负责人、工作人员存在行贿行为的，甲方有权取消其中标资格，并对其采取禁入措施。

六、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经协议双方签字后即生效。

七、本合同有效期限与主合同一致。

八、本合同一式两份，以随档审批和备查。

甲方单位：（公章） 乙方单位：（公章）

甲方代表： 乙方代表：

时间： 时间：

附件3：

### 相关方安全管理协议

甲方：湖南省烟草公司永州市公司

乙方：\_\_\_\_\_

为了认真贯彻执行国家和行业有关安全生产的法律、法规，明确相关方安全管理职责与权利，切实加强相关方安全生产管理，确保职业安全健康管理体系正常运行，根据《中华人民共和国安全生产法》《湖南省烟草商业系统相关方安全管理办法》等相关文件规定，经双方协商，自愿签订本协议。

#### 一、项目简况

- 1、项目/作业名称或来由：
- 2、项目/作业或进入地点：
- 3、实施时间：从项目开始到项目结束
- 4、有效期：从项目开始到项目结束
- 5、乙方现场安全管理人员：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_
- 6、甲方现场管理人员：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

#### 二、甲、乙双方环境与安全管理职责与权利

##### （一）甲方职责与权利

- 1、甲方有权要求乙方提供相关资质证书和文件。
- 2、甲方应协助乙方办理所需要的出入证件。
- 3、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、职业健康的法规、标准，对乙方提出有关安全生产、职业健康方面的合理化建议。
- 4、甲方有权对乙方安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。乙方不听劝阻的，甲方有权停止其作业，因此导致工期延误或超服务期限的，乙方应承担违约责任。
- 5、甲方对乙方在本公司发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报

，并有权开展或参加对事故的调查处理。

6、甲方指定的现场代表为甲方项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理。

## （二）乙方职责与权利

1、乙方应主动向甲方提供真实、合法、有效的营业执照及有效证件或资质证书复印件，乙方承诺乙方聘用、雇用的员工具备相关项目作业资质，因乙方及乙方聘用、雇用员工的资质不符合法律法规、行业规定而导致的相关责任和费用均由乙方承担。

2、乙方应遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应严格落实全员安全责任制，与作业人员签订安全责任书，明确作业人员的安全职责，为作业人员购买人身意外保险，配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，特种作业人员必须持证上岗。

3、乙方应做好作业安全风险辨识与评价（特别是特种作业、危险作业），确定风险控制措施，形成风险控制清单，并认真实施。

4、乙方应及时为员工办理出入证手续，并正确佩戴出入证进出工作现场。乙方人员应认真学习执行甲方的安全告知，指定专业人员负责安全管理，对所属员工进行安全培训并保存记录，接受甲方的监督。

5、乙方应当在检测现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在检测现场入口处设置明显标志。

6、乙方需从事吊装作业、拆除作业、动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业、熏蒸杀虫作业等危险作业时，需办理危险作业审批手续，作业人员应持政府安全管理部门核发的危险（特种）作业资格证。作业时应遵守建筑检测安全技术规范等相关规定，作业前必须备齐消防器材、应急救援物资并制定应急预案，核实审批手续及作业人员证件，危险作业时现场监督管理人员、作业人员不得离开现场。

7、乙方检测需用电用水的，应及时联系甲方申办临时用电用水，并严格按照检测现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用电、用水。

8、乙方自带的设备设施、工器具，应按相关标准定期检测并贴上合格标识，接受甲方的安全检查和监督；使用甲方设备设施需履行审批手续，按照规定进行操作，造成损坏的由乙方承担经济赔偿。

9、乙方应自觉做好日常管理和安全隐患的检查、纠正和整改工作。甲方提出的隐患整

改项应按时整改到位并向甲方反馈。

10、乙方在检测作业区域，必须设置安全围栏和安全警示标识，检测作业不得封堵、损坏安全设备设施，不得占用应急疏散通道，保障检测安全。

11、同一个检测区域有两个及以上的检测单位时，乙方应与第三方签订安全协议，明确双方安全责任，落实安全措施，防止交叉作业发生事故。

12、乙方检测过程中发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，并按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。

13、因乙方责任造成的安全事故、人员伤亡和财产损失，将依据相关法律法规追究乙方的责任。

14、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在检测现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和检测照明对人和环境的危害和污染，应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明检测。

15、由于不遵守以上规定造成的各种事故，乙方需承担相关经济法律责任。

三、未尽事宜双方协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院起诉。

四、本协议双方盖章签字之日起生效，本协议一式三份，甲方两份（安全管理部门一份、主管部门一份），乙方一份。

附件：乙方安全风险控制清单

甲方：（签章） 乙方：（签章）

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

附件3-1：

乙方安全风险控制清单

项目名称：

项目地点：

乙方名称：

风险点	风险控制措施
-----	--------

			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="341 96 496 259">物体打击</td> <td data-bbox="496 96 1461 259">1、加强现场的安全管理，制定检测方案；2、强化危险作业的安全管理；3、落实检测人员的安全教育与管理。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 259 496 584">机械伤害</td> <td data-bbox="496 259 1461 584">1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和专人监护的制度；2、机械具备必要的安全保护装置，开关布局必须合理，一是便于操作者紧急停止，二是避免无开动其他设备；3、严禁无关人员进入机械操作现场；4、机械操作者必须经过专业培训，持证上岗。严格执行规章制度，正确使用劳动防护用品。5、落实机械的日常保养和维护，确保机械安全运转。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 584 496 797">触电</td> <td data-bbox="496 584 1461 797">1、检测方应严格按照检测现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用水用电；2、作业人员应持证上岗，作业时穿戴合格绝缘鞋，佩戴劳动防护用品；</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 797 496 960">灼烫</td> <td data-bbox="496 797 1461 960">1、作业人员必须严格执行安全技术操作规范，远离危险区域；2、正确佩戴劳动防护用品；3、加强对带电作业等重点风险检查，保障安全运行。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 960 496 1173">火灾</td> <td data-bbox="496 960 1461 1173">1、在检测现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人；2、做好关键环节防静电处理工作，设备应做好静电接地；3、进行消防安全知识培训，建立消防应急预案。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1173 496 1498">高处坠落</td> <td data-bbox="496 1173 1461 1498">1、严格高处作业人员检查把关，进行体检，持证上岗，佩戴劳动防护用品；2、登高设备器具应稳定可靠，有防倾倒措施；3、对登高过程全程监护，采取保护措施，高处作业必须正确使用安全带（绳），防护器材组合必须完整；4、严禁非载人机械载人从事高空作业；6、恶劣环境条件时禁止高空作业。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1498 496 1823">其他伤害</td> <td data-bbox="496 1498 1461 1823">遵守《安全生产法》、《建筑法》、《安全技术操作规程》、《烟草企业安全生产标准化规范》以及其他相关法律法规和甲方一切规章制度，杜绝一切事故发生，若发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。</td> </tr> </table> <p data-bbox="341 1845 1190 1883">乙方签字：（手写：以上清单我已阅知，并严格遵守。签名+日期。）</p>	物体打击	1、加强现场的安全管理，制定检测方案；2、强化危险作业的安全管理；3、落实检测人员的安全教育与管理。	机械伤害	1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和专人监护的制度；2、机械具备必要的安全保护装置，开关布局必须合理，一是便于操作者紧急停止，二是避免无开动其他设备；3、严禁无关人员进入机械操作现场；4、机械操作者必须经过专业培训，持证上岗。严格执行规章制度，正确使用劳动防护用品。5、落实机械的日常保养和维护，确保机械安全运转。	触电	1、检测方应严格按照检测现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用水用电；2、作业人员应持证上岗，作业时穿戴合格绝缘鞋，佩戴劳动防护用品；	灼烫	1、作业人员必须严格执行安全技术操作规范，远离危险区域；2、正确佩戴劳动防护用品；3、加强对带电作业等重点风险检查，保障安全运行。	火灾	1、在检测现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人；2、做好关键环节防静电处理工作，设备应做好静电接地；3、进行消防安全知识培训，建立消防应急预案。	高处坠落	1、严格高处作业人员检查把关，进行体检，持证上岗，佩戴劳动防护用品；2、登高设备器具应稳定可靠，有防倾倒措施；3、对登高过程全程监护，采取保护措施，高处作业必须正确使用安全带（绳），防护器材组合必须完整；4、严禁非载人机械载人从事高空作业；6、恶劣环境条件时禁止高空作业。	其他伤害	遵守《安全生产法》、《建筑法》、《安全技术操作规程》、《烟草企业安全生产标准化规范》以及其他相关法律法规和甲方一切规章制度，杜绝一切事故发生，若发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。
物体打击	1、加强现场的安全管理，制定检测方案；2、强化危险作业的安全管理；3、落实检测人员的安全教育与管理。																
机械伤害	1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和专人监护的制度；2、机械具备必要的安全保护装置，开关布局必须合理，一是便于操作者紧急停止，二是避免无开动其他设备；3、严禁无关人员进入机械操作现场；4、机械操作者必须经过专业培训，持证上岗。严格执行规章制度，正确使用劳动防护用品。5、落实机械的日常保养和维护，确保机械安全运转。																
触电	1、检测方应严格按照检测现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用水用电；2、作业人员应持证上岗，作业时穿戴合格绝缘鞋，佩戴劳动防护用品；																
灼烫	1、作业人员必须严格执行安全技术操作规范，远离危险区域；2、正确佩戴劳动防护用品；3、加强对带电作业等重点风险检查，保障安全运行。																
火灾	1、在检测现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人；2、做好关键环节防静电处理工作，设备应做好静电接地；3、进行消防安全知识培训，建立消防应急预案。																
高处坠落	1、严格高处作业人员检查把关，进行体检，持证上岗，佩戴劳动防护用品；2、登高设备器具应稳定可靠，有防倾倒措施；3、对登高过程全程监护，采取保护措施，高处作业必须正确使用安全带（绳），防护器材组合必须完整；4、严禁非载人机械载人从事高空作业；6、恶劣环境条件时禁止高空作业。																
其他伤害	遵守《安全生产法》、《建筑法》、《安全技术操作规程》、《烟草企业安全生产标准化规范》以及其他相关法律法规和甲方一切规章制度，杜绝一切事故发生，若发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。																
2	采购需求	商务	<p style="text-align: center;">采购需求</p> <p>一、项目基本情况</p>														

(一) 项目名称及编号：湖南省烟草公司永州市公司关于市本级安防、消防器材采购项目

(二) 采购方式：公开招标

(三) 预算金额：200万（含税，期限三年，按实结算）

## 二、采购需求主要内容

此次公开招标采购确定中标供应商后履行2025年至2028年三年永州市烟草公司本级安防、消防器材采购项目，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防应急照明灯、消防疏散标志灯、逃生面具等，采购费用按实结算。

采购清单如下：

序号	产品名称	规格、参数	单位	单价最高限价（不含税，元）	投标不含税单价（元）	投标含税单价（元）
1	RVS双绞线2*2.5	国标	米	3.18		
2	20型镀锌线管	含辅材	米	3.18		
3	消防铲	钢质长柄	把	27.24		
4	消防斧	大号长柄	把	75.67		
5	火勾	合格品	根	47.67		
6	20型PVC阻燃线管	含辅材	米	0.78		
7	2L不锈钢水剂灭火器	国标	具	83.23		
8	1L不锈钢水剂灭火器	国标	具	59.77		

9	双水位探测器	国标	台	696.10		
10	10*65*25消防水带	含接扣	套	216.40		
11	65室内消防栓	合格品	台	98.36		
12	21/65全不锈钢消防箱	304材厚度0.6	台	431.28		
13	100型室外地上消火栓	国标	台	544.78		
14	消火栓扳手	国标	把	34.05		
15	65水带接口	国标	付	22.70		
16	65水枪	国标	支	22.47		
17	4kgABC干粉灭火器	2025年新国标	具	53.93		
18	2kg二氧化碳灭火器	2025年新国标	具	83.23		
19	35kg推车灭火器	2025年新国标	台	499.38		
20	25kg推车灭火器	2025年新国标	台	355.62		
21	推车保护罩	帆布	套	21.19		
22	4kg4个装不锈钢灭火器箱	304材厚度0.6	个	158.90		
23	4kg2个装不锈钢灭火器箱	304材厚度0.6	个	132.41		
24	消防应急照明灯	国标	盏	54.48		
25	消防疏散标志灯	国标	块	34.05		

26	4kg4个装灭火器箱	铁箱厚度0.6	个	87.01		
27	4kg2个装灭火器箱	铁箱厚度0.6	个	68.10		
28	逃生面具	国标	顶	45.40		
29	80型广角镜	含安装立杆	块	416.15		
30	橡胶减速带	合格品	米	98.36		
31	护墙角	厚6mm高1.2m	条	28.76		
32	声光高压验电器	国标	支	158.90		
33	安全帽	国标	顶	49.18		
34	DN250镀锌钢管	国标	米	179.08		
35	DN200镀锌钢管	国标	米	127.08		
36	DN150镀锌钢管	国标	米	62.95		
37	DN100镀锌钢管	国标	米	36.55		
38	DN250消声止回阀	国标	台	923.10		
39	DN250铜芯明杆闸阀	国标	台	1124.36		
40	DN150消声止回阀	国标	台	335.95		
41	DN150铜芯明杆闸阀	国标	台	429.01		
42	DN100消声止回阀	国标	台	272.39		

43	DN100铜芯明杆 闸阀	国标	台	250.45		
44	50镀锌角铁	国标	条	143.76		
45	泥土地面机械开 槽	80x60	立方	196.73		
46	混凝土硬化	/	立方	340.49		
47	不锈钢器材柜	304材厚度1.0	个	438.85		
48	安全标识牌	KT板厚度4mm	m <sup>2</sup>	43.88		
49	安全标识牌	亚克力厚度 5mm	m <sup>2</sup>	302.65		
50	安全标识牌	PVC板厚度3mm	m <sup>2</sup>	143.76		
51	安全标识牌	不锈钢板厚度 3mm	m <sup>2</sup>	277.95		
52	100g气体自灭火 装置	国标	台	423.72		
53	50g气体自动灭 火装置	国标	台	242.13		
54	4kg超细干粉自 动灭火装置	国标含安装吊 架	台	295.09		
55	五点式安全绳	合格品	付	124.85		
56	地面防火警戒线	含喷字体	米	7.19		
57	消防器材严禁乱 动牌	不锈钢材质	块	46.91		
58	消火栓使用说明	写真版背胶	张	21.95		

59	甲级钢质防火门	含原门拆除 .安装.墙面修 补	m <sup>2</sup>	523.82		
60	微型消防站陈列 柜	规格 1.8*1.2*0.6	台	1127.39		
61	配电房工具柜	规格 1.2*0.8*0.4	台	960.93		
62	消防沙箱	容量0.6立方	台	363.19		
63	消防沙	/	立方	137.98		
64	手提式轴流送风 机	功率2.2kw	台	650.71		
65	送风管	伸缩软管	米	6.81		
66	防火漆	国标	kg	31.45		
67	缓冲闭门器	合格品	付	68.10		
68	缓冲不锈钢合页	合格品	付	49.18		
69	备用电源	合格品	组	370.76		
70	防火战斗服	新款	套	435.06		
71	消防头盔	新款	顶	104.41		
72	战斗鞋	新款	双	143.76		
73	双勾腰带	新款	根	56.74		
74	防刮手套	新款	付	49.18		
75	强光手电筒	大号	把	139.98		
76	安全绳	20m粗绳内带	条	65.83		

		钢丝				
77	二分水器	国标	台	325.36		
78	绝缘剪断钳	国标	把	151.33		
79	喊话器	合格品	个	111.99		
80	警戒带	100m	盒	30.27		
81	石棉被	规格1.5x1.2m	床	83.23		
82	灭火毯	规格1.5x1.2m	床	56.74		
83	15KW消防控制柜	一控二，柜式	台	4918.14		
84	15kw深井增压泵	长轴泵5m	台	14195.00		
85	车载爆炸灭火器	国标	个	242.13		
86	3x25+1X10m <sup>2</sup> 电缆	国标	米	49.18		
87	DN250钢卡	国标	个	49.18		
88	DN250弯头	国标	个	56.74		
89	DN150钢卡	国标	个	41.62		
90	DN100钢卡	国标	个	22.70		
91	DN100弯头	国标	个	26.49		
92	DN100x65机三	国标	个	28.76		
93	DN100三通	国标	个	28.76		
94	DN80浮球阀装置	国栋	套	121.06		
95	绝缘伸缩拉闸杆	合格品	根	128.63		

96	绝缘鞋	合格品	双	68.10		
97	绝缘手套	合格品	付	28.76		
98	防火泥	合格品	kg	9.08		
99	防暴头盔	国标	顶	65.45		
100	防割手套	国标	付	5.19		
101	防刺背心	国标	件	182.75		
102	防暴棍	国标	根	69.70		
103	防暴叉（脚叉）	国标	付	40.80		
104	盾牌	国标	块	96.05		
105	防暴器材组合架	国标	组	318.75		
106	防火窗帘	国标	m <sup>2</sup>	91.73		
107	漏电保护器	国标	120A	59.50		
108	漏电保护开关	国标	个	187.00		
109	空气开关	国标	个	93.50		
110	电气控制开关隔弧板	国标	片	1.70		
111	防雷浪涌保护器	国标	个	161.50		
112	接地跨接线	国标	米	4.25		
113	应急警报喇叭	国标	个	357.00		
114	警戒带	国标	米	1.70		
115	警戒锥桶	国标	个	10.20		

116	救生圈	国标	个	28.05		
117	救生衣	国标	套	28.05		
118	防坠落充气垫	国标	m <sup>2</sup>	246.50		
119	管道燃气泄露报警器	新国标	个	2456.50		
120	瓶装液化气泄露报警器	新国标	个	1088.00		
121	燃气防泄露泄压阀	新国标	个	67.15		
122	1.5米燃气波纹管	新国标	根	25.50		

### 三、运输及风险承担

1、汽车运输，运费及装车费、卸车费由成交供应商承担。运输及产品交付前的所有风险及损失均由成交供应商承担。

2、成交供应商运送产品至采购人，质量证明书、合格证、发货单以及甲方要求的其它资料一并交给采购人验收。

3、成交供应商出售给采购人的全部产品均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由成交供应商负责。

### 四、质量保证及包装要求

1. 成交供应商须保证产品是全新、未使用过的合格产品，并完全符合国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

2. 成交供应商须保证所提供的产品在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3. 其他质量标准：成交供应商必须符合投标所约定的质量标准。

#### 五、验收方式

1. 产品完成安装调试后，采购人在一个星期内组织验收。双方约定采用采购人自行验收方式对设备质量进行验收。

2. 采购人在验收中，如果发现设备数量或质量及技术标准有不符合合同约定的，应在30天内向成交供应商提出书面异议，不签发验收单。成交供应商在接到采购人书面异议后，应在30天内予以纠正，否则视为违约，采购人有权拒付相应款项。

#### 六、履约保证金

成交供应商应在本合同签订前向采购人以转账的形式交纳合同约保证金：大写：人民币壹拾万元整（小写：¥100000.00元）。若产品存在质量问题或成交供应商有违约行为，采购人除要求成交供应商更换、退货外，采购人有权视情况扣减相应履约保证金。合同履行期满后，成交供应商无违约行为的，履约保证金无息退还。

#### 七、结算方式

1. 产品完成安装调试后，由成交供应商按照当期产品名称、规格、数量等进行汇总，交采购人对单审核确认后，成交供应商开具合法有效的增值税专用发票进行结算。

2. 采购人收到成交供应商的增值税专用发票经审核合格后，凭发票和经采购人两人以上签字认可的验收单在30个工作日内以银行转账方式，将成交供应商的当期货款支付到本合同载明的成交供应商账号。因成交供应商开具的发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由成交供应商承担；因成交供应商逾期提供发票的，采购人有权推迟支付费用的时间，且不承担逾期付费的利息、违约金等责任。

3. 成交供应商若提供的合法可抵扣的增值税专用发票税率未达到上述要求，则采购人有权扣减相应的税额。如中标后因国家税收政策变化导致相应增值税税率变化影响，则相应调整合同金额和发票开具金额（即不含税金额保持不变

，税额相应调整）。

#### 八、产品质量保证及售后要求

1. 成交供应商对本合同整体项目质保期为：验收合格后的次日起12个月，在产品的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，成交供应商必须免费予以更换，保证采购人工作及时正常运行。在采购人使用的前12个月内，如累计出现两次质量问题，成交供应商必须免费更换全部设备。由于采购人人为因素造成设备损坏，采购人按照设备成本价付器材费。

2. 质保期内标的设备有故障，采购人电话通知成交供应商后，成交供应商保证随叫随到，主要设备故障4小时内，其他故障48小时内成交供应商负责免费修复或免费更换备件。如果设备需要维修，成交供应商应及时提供所需的备品备件，保证不影响采购人的使用。

3. 质保期内除了及时响应采购人系统的故障通知外，成交供应商还要免费定期地派遣工程师前往采购人现场进行设备检修保养服务。

4. 质保期内成交供应商必须免费为采购人提供各种形式的技术咨询服务，以使采购人能够及时掌握合同标的物使用方法、性能、特征及常见问题的解决。

5. 采购人在验收后，发现设备的数量、质量、规格与合同不符；或者在设备使用过程中证实存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知成交供应商。成交供应商在收到通知后7天内必须免费维修或更换有缺陷的设备或部件。

6. 如果成交供应商在收到通知后7天内没有按采购人要求免费维修或免费更换有缺陷的设备或部件，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交供应商承担。

7. 质保期满后，成交供应商应及时优惠有偿提供所需的备品备件。

#### 九、违约责任

1. 成交供应商延期交货或未按合同约定提供服务，每延期一天，成交供应商按合同总额0.5%向采购人支付违约金，由采购人从成交供应商缴纳的履约保证金中扣除。延期超过30天，采购人有权单方终止合同，成交供应商应按合同总价款

		<p>的30%支付采购人违约金。违约金由采购人从成交供应商缴纳的履约保证金中扣除，不足部分，由成交供应商全额补足。</p> <p>2. 保修期内，成交供应商未按合同约定提供保修或更换服务的，每推迟一天，成交供应商按合同总额的0.5%向采购人支付违约金，成交供应商不得将合同义务转包或分包给他人，否则，采购人有权单方面解除合同，且成交供应商应按合同总额的30%支付采购人违约金，给采购人造成损失的，成交供应商应按实赔偿。违约金由采购人从成交供应商缴纳的履约保证金中扣除，不足部分，由成交供应商全额补足。</p> <p>3. 成交供应商所提供的产品型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，应根据采购人的要求，予以更换、退货，采购人也可单方解除合同，成交供应商均应赔偿采购人由此而遭受的损失。</p> <p>对于上述项目要求，供货商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p> <p>投标保证金：该项目须提交投标保证金，如没有按要求提交保证金的，按不合格投标人处理。保证金提交方式如下：</p> <p>投标保证金金额：30000.00元人民币，采购人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。</p> <p>转账形式：投标人应在投标截止时间前从投标人公司账户以银行转账方式交纳至指定账户，以到账时间为准：</p> <p>账户名称:智埔国际建设集团有限公司永州冷水滩区分公司</p> <p>开户银行:交通银行股份有限公司永州分行</p> <p>账号:597260888013000259938</p> <p>递交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“（所投项目名称）”的投标保证金，如果未注明是“（所投项目名称）”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。</p>
3	报价要求 商务	<p>1. 本项目按不含税价报价，采用报折扣率的方式，最高限价为100%。（注：填写报价，例如报价下浮（优惠率）10%，则折扣率填写90%；报价下浮（优惠率）9.52%，则折扣率填写 90.48%；报价保留小数点后两位。）</p> <p>2. 当投标报价低于最高限价的15%，有可能影响产品质量或不能诚信履约，投标人须提供成本测算表和诚信履约承诺，否则评标委员会可认为存在恶意低价竞标，做无效投标处理。</p> <p>3. 投标人须提供书面承诺能够提供增值税专用发票，并在承诺书中明确增值税税率（格</p>

			<p>式自拟），同时提供上述采购清单分项报价表（投标不含税单价=单价最高限价（不含税）*折扣率，四舍五入保留小数点后两位）。未提供以上承诺函和分项报价表的按不合格投标人处理。</p> <p>4. 合同执行过程中因国家税收政策变化，增值税税率应随国家政策变化，价税合计随之变化，但不含税价为固定不变值。</p> <p>5. 产品价款包括但不限于设备的货款、包装、运输、安装、调试、人工、保险和履行本合同义务所需的全部费用（税费除外）。除经双方书面同意外，本合同约定的价款不得随意改变。</p>
4	企业实力	商务	<p>供应商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供个计3分，最高计9分。</p>
5	类似业绩	商务	<p>供应商提供2022年8月至本项目投标截止时间为止（以合同签订时间为准）类似项目的供货履约经验，每提供一份履约经验得5分，本项最多得15分。</p>
6	服务方案	技术	<p>根据供应商针对本项目需求编制的服务方案进行综合评审，包括但不限于①备货方案、②运输方案、③人员配置方案、④项目质量及进度保障措施、⑤安全保障措施、⑥器材设备培训措施、措施等内容。方案完全包含上述内容不缺失，且能与采购需求合理匹配的，得18分，每缺少一项目上述内容扣3分，每存在一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、或失效不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）未提供的不计分。</p>
7	售后服务方案	技术	<p>根据供应商针对本项目需求编制的售后服务方案进行综合评审：包括但不限于①售后服务承诺、②售后服务响应体系、③售后服务保障、④售后服务人员安排等内容。方案完全包含上述内容不缺失，且能与采购需求合理匹配的，得8分，每缺少一项目上述内容扣2分，每存在一处缺陷的扣1分，扣完为止。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、或失效不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）未提供的不计分。</p>

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	1、对于上述项目要求，供货商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。 2、提供投标保证金缴纳凭证复印件并加盖投标人公章。
3	报价要求	商务	是	图片	提供相关证明资料。

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	9	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：供应商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供个计3分，最高计9分。</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：提供认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不计分。</p>
3	客观分	商务分	15	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：供应商提供2022年8月至本项目投标截止时间为止（以合同签订时间为准）类似项目的供货履约经验，每提供一份履约经验得5分，本项最多得15分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供供货合同（合同内容至少包括合同首页、供货清单页、合同各方签字页、合同各方盖章页）复印件并加盖供应商公章。</p>
4	主观分	技术分	18	是	图片	<p>【服务方案】的评分规则：根据供应商针对本项目需求编制的服务方案进行综合评审，包括但不限于①备货方案、②运输方案、③人员配置方案、④项目质量及进度保障措施、⑤安全保障措施、⑥器材设备培训措施、措施等内容。方案完全包含上述内容不缺失，且能与采购需求合理匹配的，得18分，每缺少一项目上述内容扣3分，每存在一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、或失效不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）未提供的不计分。</p> <p>【服务方案】的上传证明材料要求：提供服务方案。</p>
5	主观分	技术分	8	是	图片	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据供应商针对本项目需求编制的售后服务方案进行综合评审：包括但不限于①售后服务承诺、②售后服务响应体系、③售后服务保障、④售后服务人员安排等内容。方案完全包含上述内容不缺失，且能与采购需求合理匹配的，得8分，每缺少一项目上述内容扣2分，每存在一处缺陷的扣1分，扣完为止。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、或失效不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）未提供的不计分。</p> <p>【售后服务方案】的上传证明材料要求：提供售后服务方案。</p>

## 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企

		<p>办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》</p>	<p>业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。</p>
--	--	--	---