永州市政府采购文件

采购项目名称: 冷水滩区2024年地膜科学使用回收

采 购 人: 永州市冷水滩区农业农村局

采购方式: 竞争性磋商

采购代理机构: 湖南富源项目管理有限公司

委 托 代 理 编 号: HNFY-HUNZB-2025008

代理费收取方式: 采购人支付代理费(按固定费用收取)

代 理 费 支 付 标 准: 固定金额9,500元

专家评审费收取方式: 专家评审费由采购人支付

采购项目预算: 635,100元

是否进行资格预审: 否

需 求 编 制 时 间: 2025-03-21

采购人签章:

永州市冷水滩区农业农村局

需求编制人签章:

谢定强

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》(中华人民共和国国家主席令第14号修改)

《中华人民共和国政府采购法实施条例》(中华人民共和国国务院令第658号)

《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)

《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号)

财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知(财库(2021)22号)

财政部、国家发展和改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)

财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)

财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知(财库[2007]119号)

财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)

湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知

财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知(财库〔2014〕37号)

国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见(国办发(2013)96号)

湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知(湘财购[2014]15号) 其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;
- (十)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查,根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况,可以在采购预算额度内设定最高限价,但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求,采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数 民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见(本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见)。

采购需求的内容应当完整、明确,主要包括:

- (一)采购需求明细包括:货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型(国产或进口)、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价(元)、小计(元)、总合计(元)等。
 - (二) 采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;
 - (三)采购标的所要实现的功能或目标,以及需落实的政府采购政策;
 - (四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求;
 - (五) 采购标的的物理特性,如尺寸、颜色、标志等要求;
 - (六) 采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点,以及售后服务要求;
 - (七) 采购标的的验收标准:
 - (八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额 (元)	评审方法
1	第一包	635,100	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金 额 (元)	采购内容概况	预期采购时间
冷水滩区2024年地膜科 学使用回收	650,000	33.34吨加厚高强度地膜 4.5吨全生物降解地膜	2025-03

第二章 项目采购需求

包名: 第一包 采购金额: 635,100元

包概述: 33.34吨加厚高强度地膜, 4.5吨全生物降解地膜。									
评标方法: 综合评分 法	采购文件费: 0元	资格合格最少供应商数: 3个	是否接受联合体: 否	是否完全面向中小企业: 是					
是否接受进口产品: 否	资格预审后的合格供应 商进入下一阶段投标 /响应的数量限定: 不 进行资格预审	期望成交供应商数: 1个	投标有效期: 90个自然 日	合同履约保证金: 无					
合同内容是否可变: 是	需求是否可变: 否	供应商二次报价的时长限制: 20分钟							
本包所属行业: 其他未	列明行业	本包类型: 货物类							
是否设置了核心产品: 否	核心产品同品牌供应商的	· 的确定中标/成交候选人规	则: 无						

特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定:本包在评审过程中,若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的,约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
	1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件(加盖供应商公章)和
	法定代表人(单位负责人)身份证复印件(加盖供应商公章)的扫描
1. 具有独立承担民事责任的能力。	件,若投标人是自然人的,提供身份证扫描件。具体见下述:
	(1) 投标人为企业的,应提交营业执照或法人登记证书的复印件;
2. 参加政府采购前三年内,在经营活动中无重大违	(2) 投标人为非法人组织的,应提交依法登记证书复印件;
法记录, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记	(3) 投标人为个体工商户的,应提交个体工商户营业执照复印件;
录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	(4) 投标人为自然人的,应提交自然人的身份证明复印件。
, 具有履行合同所必需的设备和专业能力。	
	2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函(下载投标工具后获
3. 供应商不得为信用中国网站(取),须加盖供应商公章(可在模板中填写好后打印出来加盖公章
www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和	,再拍照或扫描成图片上传)。
重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中	
国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违	3. 供应商无需上传证明材料,由评委在www. creditchina. gov. cn和
法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采	www. ccgp. gov. cn现场联网查验。
购活动的供应商(处罚决定规定的时间内)。	
	4. 提供承诺函,承诺:投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶
4. 法律、行政法规规定的其他条件。	属关系或者其他利害关系;投标供应商与参加本项目的其他供应商不
	存在控股、关联关系,或者与其他供应商法定代表人(或者负责人
5. 参加开标的是法定代表人(单位负责人)本人) 为同一人; 投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
,需上传法定代表人(单位负责人)身份证复印件	下载模板填写上传(模板下载投标工具安装后可见),须加盖供应商
,若不是法定代表人(单位负责人)本人,需提供	公章。
授权委托书。	
	5. 下载投标工具后获取, 须加盖供应商公章, 可在模板中填写好后打
	印出来加盖公章,再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定格式的货
本包只接受中小企业参加投标。	物类中小企业声明函(加盖公司公章),使用投标工具时可以自行下
	载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料,供应商均需在电子投标工具的指定位置上传,不按指定位置上传的,将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定:实质性参数用★标注,重要参数用▲标注,一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	7 是否为核心产 是否强 品 节能				是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计 (元)	
71 4	-M-H4)		 否	否		否	吨	15,000	10	150,000	
	加厚高强度	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
1	农用地膜(A07031599- 其他育种和	参数 参数 序号 类型		参数名	参数值						
	育苗)	1 1 1		加厚高强 度农用地 膜	指标应 后能够 壤的助	厚度(毫米): 0.015; 颜色: 黑色; 宽度(米): 1; 高强度加厚地膜覆盖使用时间和力:指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735—2017)中有关要求,保障地膜后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料及国家明确禁止使用、不利于作物生长的有壤的助剂,总灰分控制在0.5%以内。地膜产品的显著位置应标识"冷水滩区政府采购补贴地"字样。					
货物序号	货物名(货物 标的)		7核心产 品	是否强制 节能产		是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计 (元)	
		,	否	否		否	旽	15,000	2.5	37,500	
	加厚高强度		共设置了1 一般参数:								
2	农用地膜(A07031599- 其他育种和 育苗)	参数 序号			参数值						
		一般							要求,保障地膜使 于作物生长的有害		
货物序号	货物名(货物 标的)		7核心产 品	是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)	
		否		否		否	吨	15,000	2	30,000	
	加厚高强度	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
	农用地膜(A07031599- 其他育种和	参数 序号			参数值						
	育苗)	一般 加厚高强 1 参数 度农用地 膜		度农用地	厚度(毫米): 0.015; 颜色: 黑色; 宽度(米): 2; 高强度加厚地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735—2017)中有关要求,保障地膜使用后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料及国家明确禁止使用、不利于作物生长的有害土壤的助剂,总灰分控制在0.5%以内。地膜产品的显著位置应标识"冷水滩区政府采购补贴地膜"字样。						
货物序号	货物名(货物 标的)		是否为核心产 是否强制品 节能产			是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计 (元)	
	加厚高强度 农用地膜(A07031599-	;	否	否		否	吨	15,000	16	240,000	
4		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									

	其他育种和育苗)	参数 序号	参数类型	参数名				参数值		
	月 田 /	1	一 船	加厚高强 度农用地 膜	能指材用后前 土壤的	厚度(毫米): 0.015; 颜色: 银灰; 宽度(米): 1.5; 高强度加厚地膜覆盖使用时间和大能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735—2017)中有关要求,保障地用后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料及国家明确禁止使用、不利于作物生长的土壤的助剂,总灰分控制在0.5%以内。地膜产品的显著位置应标识"冷水滩区政府采购补贴"字样。				
货物序号	货物名(货物 标的)		7核心产 品	- 是否强制 节能产		是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
			否	否		否	吨	15,000	2.84	42,600
	加厚高强度		共设置了 一般参数	1条参数。: 1条。						
	农用地膜(A07031599- 其他育种和 育苗)	参数 序号			参数值					
		1	一般							求,保障地膜使用 作物生长的有害土
货物序号	货物名(货物标的)		7核心产 品	- 是否强制 节能产		是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
			否	否		否	旽	30,000	4. 5	135,000
	全生物降解 农业地膜(A07031599- 其他育种和 育苗)		共设置了 一般参数	1条参数。 : 1条。						
6		参数 序号	参数	参数名				参数值		
6		1	一般参数	全生物降 解农业地 膜	准的分 物质和 他无环	全生物降解地膜(主 オ料, 不得含有聚乙	E要成分为具有完全 烯、聚丙烯等烯炒 E物、功能性助剂) E以上,确保产品。	全降解特性的脂肪放 圣类原料,可加入主)。原则上,产品方 与区域气候资源条1	疾聚酯、脂肪族─ 适当比例的淀粉、 水蒸气透过率在40 件相适应,与作物	纤维素等,以及其 0 g/(m2·24h)以

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是需 上 证 材	证明 材料 类型	上传证明材料的要求
1	加厚高强度 农用地膜		加厚高强 度农用地 膜		无	无

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是需上证材	证明料类型	上传证明材料的要求
3	加厚高强度 农用地膜	1	加厚高强 度农用地 膜	否	无	无
2	加厚高强度 农用地膜	1	加厚高强 度农用地 膜	l	无	无
6	全生物降解 农业地膜	1	全生物降解农业地膜	1	无	无
5	加厚高强度 农用地膜	1	加厚高强 度农用地 膜	1	无	无
4	加厚高强度 农用地膜	1	加厚高强 度农用地 膜	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目实施 方案	技术	投标人根据采购需求,结合当地的实际情况,从项目 组织管理、供货方案、技术服务、项目进度安排、质量保证措施、应急措施等方面编 制项目实施的具体方案,方案针对性强,科学合理的计30分;内容不完整的,每缺一 项扣5分;不足或有缺陷之处每处扣2分,扣完为止,没有方案,不计分。
	技术培训 和售后服 务方案	技术	技术培训和售后服务方案投标人根据采购 需求,结合所投产品的特点编制技术培训和售后服务方案。方案详细完整、针对性强 、科学合理的计25分;合理、可行计 20分;欠合理,基本可行计 15分;不可行、不 能 满足招标文件要求计 10 分。
3	废旧地膜 回收能力	技术	投标人提供的地膜回收技术方案的可行性、完整 性、合理性进行评判;方案完整、切实可行、科学合理的得5分,缺漏项、不科学、不 合理的,每有一处扣1分,扣完为止。
			政府采购合同协议书
			采购合同编号:
4	合同	商务	采购人(全称):_(甲方)
			供应商(全称):_(乙方)
			为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

- 1. 项目信息
- (1) 采购项目名称:
- (2) 采购计划编号:
 - (3) 项目内容:

(工程项目)承包范围: _/_项目经理: _/_。

- 2. 合同金额
- (1) 合同金额小写:

大写:

- (2) 具体标的见附件。
- (3) 合同价格形式: 。
- 3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期: _年_月_日, 完成日期: _年_月_日。总日历天数: _天。

地点:

方式:

- 4. 付款:
 - 1、签订采购合同,按实际采购量经验收合格后,分批次拨付给中标人。
- 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:

- □ 提请仲裁 ? 向人民法院提起诉讼
- 6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应 按以下顺序解释:

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款

- (6) 通用合同条款(如果有)
- (7) 标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
- (8) 其他合同文件。
- 7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份, 采购人执_份, 供应商执_份, 均具有同等法律效力。

|合同订立时间: _年_月_日

合同订立地点:

甲 方: (公章) 乙 方: (公章)

法定代表人(负责人):_法定代表人:

委 托 代 理 人: _委托代理人:

电话: _电话:

传 真: _传 真:

开户银行:

帐号:

备注: 具体合同以与采购人签订的合同版本为准。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是需上证材	上证 材料 类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是需上证材	上证 材类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价 分	30	否	无	【报价】的评分规则:报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分(超出预算视为无效投标,评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,评审小组应当将其作为无效响应处理。)
2	主观分	技术分	30	否	无	【项目实施方案】的评分规则:投标人根据采购需求,结合当地的实际情况,从项目组织管理、供货方案、技术服务、项目进度安排、质量保证措施、应急措施等方面编制项目实施的具体方案,方案针对性强,科学合理的计30分;内容不完整的,每缺一项扣5分;不足或有缺陷之处每处扣2分,扣完为止,没有方案,不计分。
3	主观分	技术分	25	否	无	【技术培训和售后服务方案】的评分规则:技术培训和售后服务方案投标人根据采购需求,结合所投产品的特点编制技术培训和售后服务方案。方案详细完整、针对性强、科学合理的计25分;合理、可行计 20分;欠合理,基本可行计 15分;不可行、不能满足招标文件要求计 10 分。
4	主观分	技术分	5	否	无	【废旧地膜回收能力】的评分规则:投标人提供的地膜回收技术方案的可行性、完整性、合理性进行评判;方案完整、切实可行、科学合理的得5分,缺漏项、不科学、不合理的,每有一处扣1分,扣完为止。
5	/	偏离分	10	否	无	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则:本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣2分,最多扣10分