

# 永州市政府采购合同

采购合同编号：永成合[2025]第00044号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目信息

- 采购项目名称：永州市居家和社区基本养老服务提升行动项目
- 采购计划编号：永财采计（2025）00007号
- 项目包名：第一包

## 2. 合同金额

- 合同金额小写：10281139元
- 合同金额大写：壹仟零贰拾捌万壹仟壹佰叁拾玖元整

## 3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-04-08，完成日期：2025-06-30。总日历天数：83天。  
地点：冷水滩区、零陵区、金洞管理区

## 4. 付款：

签订合同后10日内支付至合同金额的30%为预付款，验收合格后支付至合同金额的95%，验收合格1年后支付至合同金额的100%。

## 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

## 6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书
- 投标文件
- 政府采购合同专用条款
- 政府采购合同通用条款
- 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

## 政府采购合同协议书

采购合同编号：永财采计（2025）00007号

采购人（全称）：永州市民政局（甲方）

供应商（全称）：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：永州市居家和社区基本养老服务提升行动项目。

（2）采购计划编号：永财采计（2025）00007号。

（3）项目内容：为经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，提供居家养老上门信息化智能管理服务。

（4）是否分包：否。

（5）乙方项目负责人：陶玉。

（6）联系电话：19807466678。

### 2. 合同金额

（1）合同金额小写：含税10281139.00元。

大写： 含税壹仟零贰拾捌万壹仟壹佰叁拾玖元整。

（2）具体标的见附件一。

（3）合同定价方式：固定总价

（4）付款方式：签订合同后10日内支付至合同金额的 30%为预付款，验收合格后支付至合同金额的95%，验收合格1年后支付至合同金额的100%。

### 3. 合同履行

（1）起始日期：自合同签订之日起，完成日期：2025年6月30日。

（2）地点：冷水滩区、零陵区、金洞管理区。

（3）方式：乙方负责提供货物、服务及货物的运输、保管、安装调试直至验收合格

(4) 履约担保： 无。

(5) 质量保证金： 无。

#### 4. 合同验收

(1) 验收主体： 永州市民政局。

(2) 验收方式： 现场验收。

(3) 验收标准： 货物为全新原装合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，甲方可要求退货；在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责；安装、调试使用后，有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等一并移交甲方。

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

#### 6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式 伍 份，采购人执 叁 份，供应商执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点： 永州

附件：具体标的明细等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：\_法定代表人：

委托代理人：\_委托代理人：

电 话：\_电 话：0746-2877779

传 真：\_传 真：

开户银行：招商银行北京分行营业部

账 号：8888014200003879

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款

】。

## 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

## 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

## 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

## 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

## 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件采购需求另有约定的除外）。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

## 9. 质量标准和保证

### 9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

### 9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

## 12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

## 13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

## 14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五

（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商



一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

### 17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## 18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

## 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 争议解决的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节第 1.1款	甲方名称、地址	名称：永州市民政局 地址：湖南省永州市冷水滩区梅湾街道河东翠竹路139号
本章第二节第 1.2（6）项	项目现场	甲方指定地点
本章第二节第 5.1款	履行合同的时间、地点及方式	服务期限：签订合同之日起至2025年6月30日止 服务地点： <u>冷水滩区、零陵区、金洞管理区</u>

		服务方式：上门服务
本章第二节第 9.2（1）项	质量保证期	1年
本章第二节第 9.2（3）项	响应时间	8小时
本章第二节第 13.5款	合同价款支付方式和条件	以合同约定为准
本章第二节第 14.2（6）项	乙方提供的其他服务	按采购需求
本章第二节第 23.1款	合同未尽事项	甲乙双方协商解决

附件一：具体标的的明细

包名称	标的名称	简要技术要求	数量	合同金额（元）
包1	永州市居家和社区基本养老服务提升行动项目	结合老年人综合能力评估、居家环境条件等情况，为有需要的居家老年人建设不少于859张家庭养老床位、结合老年人综合能力评估情况，为有相关需求的居家老年人提供提供不低于1843人居家养老上门服务。	1	10281139.00

家庭养老床位建设采购一览表及技术参数要求

序号	类别	项目名称	具体内容	技术规格与参数	类型	单位	最高限价（元）	折扣率
1	地面	防滑处理	在卫生间、厨	防滑地胶:要求环保无毒无害，耐高温耐磨。	基础	m²	120	99.09%

2	改造		房、卧室等区域,铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑地砖:厚度 $\geq 10\text{mm}$ ,正面有凹凸点或褶皱条纹,含找平。	基础	$\text{m}^2$	90	99.09%
3				防滑涂料:要求环保无毒无害,耐高温耐磨。	基础	$\text{m}^2$	120	99.09%
4				防滑地垫: 1、尺寸不小于:900mm*570mm; 2、PVC材质:正面按摩,真空吸盘可轻松吸附于光滑地面,不会偏移,吸附力强,透水快; 3、功能:浴室、卫生间、淋浴房、浴缸等室内防滑垫隔水柱设计直接用水冲洗防滑止滑、按摩保健可多次使用,不用时置于干燥通风处保存。	基础	张	52	99.09%
5		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道	水泥坡道: ①基层清理干净(施工区域)无油污、杂物,坡道的坡面应平整、防滑、无反光; ②使用混凝土标号c25或以上混凝土,或用1:3:0.6的水泥、沙、水混合拌均匀,找平形成平整误差不超6mm,基层基础抗压强度 $\geq 25\text{mpa}$ ,地面无空鼓,无开裂现象。	基础	个	180	99.09%
6				水泥坡道(落差大于0.3m的坡道):基层清理干净(施工区域)无油污、杂物,坡道的坡面应平整、防滑、无反光;	基础	个	340	99.09%
7				橡胶坡道: 尺寸不小于100*15*3cm,天然橡胶材质,承重力 $\geq 500\text{kg}$ ;产品稳定性高,长期使用不变形;表面凹凸条纹防滑设计。	基础	个	100	99.09%
8				橡胶坡道:	基	个	150	99.09%

				橡胶坡道（6cm—15cm适用）：  尺寸不小于100*15*6cm，天然橡胶材质，承重力 ≥500kg；产品稳定性高，长期使用 不变形；表面凹凸条纹防滑设计。	基础			
9	门改造	门槛移除	移除门槛，便利老年人进出。  。	将原有门框拆除，门框两边墙体部分拆除，让门宽距扩宽。  1. 门框拆除，清运（需车辆）；  2. 修复框架，水泥材料，乳胶漆，人工材料费。	可选	个	220	99.09%
10				铝合金平开门（净宽度不小于0.8m）	可选	樘	800	99.09%
11				卧室实木平开门  （净宽度不小于0.8m）	可选	樘	1100	99.09%
12				金属入户门，平开门（净宽度不小于0.8m）	可选	樘	1300	99.09%
13	卧室改造	下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。  。	拆除原有锁具、安装下压式门把手。	可选	个	200	99.09%
14		安装床边护栏（抓杆）	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚	床边扶手4档可调  材质：碳钢，扁管厚度不小于1.25mm 扶手烤漆，4档可调 收纳袋尺寸不小于17*26cm	基础	个	350	99.09%

			下床。	重量不小于：2KG 外箱尺寸≥55*44*8cm				
15				1、底座尺寸≥500*600mm，扶手尺寸不小于750-900mm（高度6档可调）*300mm 2、管径尺寸不小于35mm 3、高度5档可调节 4、总重量≥10kg 5、外管材质：ABS材质，直径不小于35mm； 6、内管材质：不锈钢内管，直径不小于25 mm 7、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	基础	个	700	99.09%
16	配置	帮助失能老年人起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。	双摇护理床：	1、产品外形尺寸不小于：长:2030mm±20mm、宽:960mm±10mm、高:500 mm±10mm。床面尺寸长不小于：1900mm±10mm、宽：900mm，功能:背部升降范围0-75°±2°；腿部升降范围0-35°±2°。 2、产品材料：床帮方管采用优质钢管≥80x40mm。床腿为优质冷轧碳素钢管≥40x40mm。床面板以优质颗粒板条形冲压床面，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3、床体静态可承载≥260Kg、动态可承载≥200Kg，支撑冲压件为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小。 4、两组摇柄，折叠摇把手，折叠式设计	可选	张	1500	99.09%

				<p>防锈处理。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背，外套ABS塑料防尘套，。</p> <p>5、铝合金护栏，D型铝合金扶手，不锈钢支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>6、床垫：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，拉链设置, 拆洗方便；内层环保软棕厚度≥40 mm和高密度海绵≥20mm</p> <p>7、采用≥5寸静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入, 独立刹车；轮面采用高分子耐磨 材料，耐磨，无噪音。</p>				
17				<p>移动式床边餐桌：</p> <p>规格：桌面≥40*60cm；台面材质实木</p>	可选	张	220	99.09%
18	配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。	<p>防压疮坐垫：</p> <p>尺寸：≥480*480mm</p> <p>材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳；≥25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气；承重≥100kg；配备专用打气筒，充气方便快捷。</p>	可选	个	50	99.09%	
19			<p>防压疮靠垫：</p> <p>1. 尺寸：适配常规轮椅使用；</p> <p>2. 材质：内芯材质为记忆海绵，内套与外套材质为纤维或天鹅绒；</p> <p>3. 功能：方便长时间坐轮椅的人，提高背部支撑力；</p>	可选	个	60	99.09%	

20				<p>防压疮床垫：</p> <p>尺寸：≥195cm×90cm（充气前）</p> <p>1. 床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，易清洁保养。</p> <p>2. 防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构。</p> <p>3. 充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯，低能耗，低噪音、连续运行、性能稳定。</p> <p>4. 工作气压：4kpa-14kpa；气腔压力：≥5-14kpa。</p> <p>5. 电源条件：额定电源电压：220V，额定电源频率：50Hz，输入功率：7VA。</p> <p>6. 安全分类：所属的类为II类所属的型为B型。</p> <p>7. 整体受压重量≥130kg。</p>	可选	个	320	99.09%
21	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区和洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等	<p>防滑一字扶手</p> <p>1、外管材质：ABS材质，直径≥35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径≥25 mm</p> <p>3、扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握</p> <p>盖外尺寸：≥600MM</p>	基础	个	120	99.09%
22				<p>135°扶手</p> <p>1、尺寸：≥60*40cm</p> <p>2、外管材质：ABS材质，直径≥35mm；</p> <p>3、内管材质：不锈钢内管，直径≥25 mm</p>	基础	个	200	99.09%



			。	4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面，采用防滑浮点设计，适合抓握。				
23				L形扶手 1、尺寸 $\geq 60*40\text{cm}$ 2、外管材质：ABS材质，直径 $\geq 35\text{mm}$ ； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 $\geq 25\text{ mm}$ 4、扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。	基础	个	160	99.09%
24				U形扶手 1：尺寸：底座 $\geq 80*195\text{mm}$ , 扶手尺寸 $\geq 600*130\text{mm}$ 内衬部分为 $\geq 1.0\text{mm}$ 2：厚度：外壳管径 $\geq 35\text{mm}$ 、壁厚 $\geq 3.0\text{ mm}$ 3：材质：外壳为优质ABS材料内衬部分为201不锈钢。	基础	个	200	99.09%
25				T形扶手 1、尺寸： $\geq 70*50\text{cm}$ 2、外管材质：ABS材质，直径 $\geq 35\text{mm}$ ； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 $\geq 25\text{ mm}$ 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面，采用防滑浮点设计，适合抓握。	基础	个	200	99.09%
26				U型上翻扶手 1、尺寸： $\geq 600*700\text{MM}$ ，握杆外层为弹性	基础	个	250	99.09%

				<p>TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型</p> <p>2、特性：扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑扶手承重力<math>\geq 200\text{kg}</math>扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料</p>				
27				<p>马桶助力扶手</p> <p>1、主体采用碳钢材质，管材壁厚<math>\geq 1.0\text{MM}</math>；</p> <p>2、高度67CM-76CM可调，坐宽60-65CM，夹具宽度：30-45CM，夹具高度3档可调，PVC防滑扶手，；</p> <p>3、主架部分管径25MM，脚管管径28MM，壁厚1.0MM碳素钢管，4CM耐磨橡胶脚垫；</p> <p>4、最大静载荷<math>\geq 100\text{kg}</math></p>	可选	个	190	99.09%
28				<p>带靠背带扶手洗浴椅</p> <p>1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面雾银氧化工艺；</p> <p>2、一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫；</p> <p>3、6档高度可调，宽<math>\geq 49\text{cm}</math>，长<math>\geq 41\text{cm}</math></p> <p>4、一体式PE吹塑靠背；</p> <p>5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；</p> <p>6、免工具组装，无障碍设计。</p>	基础	个	300	99.09%
29				<p>带轮洗浴椅</p> <p>特性：加厚4轮刹车加固款（盆+脚踏）</p>	基础	个	360	99.09%
30				<p>上翻折叠洗浴椅</p>	基	个	270	99.09%

				特性：椅面采用进口防滑尼龙，加强固定座，内置 $\geq 1.3$ 不锈钢内管，可承载 $\geq 500$ 斤	基础			
31	物理环境改造	灯源改造	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用。	1、外形尺寸:85*20(mm) 2、开关类型：感应式 3、供电方式:usb插电，充满电使用 4、电池容量: $\geq 500$ 毫安	基础	个	85	99.09%
32		电源插座及开关改造	根据情况进行高/低位、大面板、夜问指示改造，方便老年人使用。	普通开关插座改造	可选	个	55	99.09%
33				声光延时开关	可选	个	90	99.09%
34				遥控开关	可选	个	200	99.09%
35		安装防撞护角/防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条	台面、桌面防撞护角： 1、尺寸： $\geq 4*4*1.4$ cm 2、材质：PVC材质+自带背胶	可选	个	4	99.09%
36				墙面防撞条： 1、尺寸： $\geq 100$ cm 厚度：1.2cm 2、材质：NBR材质+双面胶 L型 3、功能：产品柔软有弹性是环保NBR 材质粘贴3M品牌胶带更加牢固有效	可选	m	5	99.09%
37				提示标识	可选	个	3	99.09%

WIFI

基

1	网络连接设备	路由器	保证相关智能设备数据的传送和服务响应	<p>1、传输标准支持IEEE 802.11ax/ac/n/a 2*2, MIMO 支持 IEEE 802.11ax/n/g/b 2*2, MIMO无线速率</p> <p>2、4GHz理论协商速率为574Mbps;5GHz理论协商速率为2402Mbps; 理论协商速率总和2976Mbps</p> <p>3、有线网络接口</p> <p>4、提供4个10/100/1000M自适应速率的以太网接口</p>	基础	个	350	99.09%
2		无线网卡		支持1个全网通4G标准大卡25*15mm不低于2G/月（专供智能化改造设备的数据传输使用）	基础	个	350	99.09%
3	紧急呼叫设备	紧急呼叫器	安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫	<p>无线呼叫器：</p> <p>1、电源：DC3.0V</p> <p>2、静态电流：10 uA以下</p> <p>3、工作温度：-10~+55℃</p> <p>4、安装方式：壁挂</p> <p>5、触发方式：按键或者拉绳</p> <p>6、电压低压报警值：2.6V</p> <p>7、工作电流：200mA以下</p> <p>8、工作湿度：小于95%</p>	基础	个	220	99.09%
4				<p>紧急按钮（带拉绳）：</p> <p>1、电源：DC3.0V</p> <p>2、静态电流：10 uA以下</p> <p>3、工作温度：-10~+55℃</p> <p>4、安装方式：壁挂</p>	基础	个	250	99.09%

				5、触发方式：按键或者拉绳 6、电压低压报警值：2.6V 7、工作电流：200mA以下 8、工作湿度：小于95%				
5	生命体征监测设备	智能腕表	动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒	智能腕表： 1、材质：ABS+PC+金属框 2、容量：700mAH 3、待机时间：5-7天 4、通话时间：5-8小时 5、显示类型：IPS 5、像素：不低于240*240 7、SIM卡槽：内置1个 8、电子围栏：可设定多个电子围栏 9. 历史轨迹查询：可查询1个月时间范围内的历史轨迹WIFI定位+GPS定位+基站辅助定位：wifi定位精度3-50米，GPS定位精确度可达到3~10米、LBS 精确度可达到100~500米范围 自动校时：可自动与网络时间同步 11. 支持心率、血压、体温生命体征监测	基础	个	470	99.09%
6	安全监控装置	烟雾报警器	安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时	烟雾报警器： 1、通讯方式：4G通讯； 2、报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 3、报警方式：声、光报警； 4、报警输出：报警状态LED每1秒闪一次红灯；	基础	个	240	99.09%

			及时报警	5、消音功能：支持平台消音;支持手动消音;支持红外消音; 6、工作温度： - 10℃~+55℃; 7、工作湿度：≤95%RH（无凝结）				
7		可燃气体泄漏报警器		可燃气体泄漏报警器： 1、工作电压：AC220V 50Hz 2、额定功率： ≤3W 3、检测气体：CH4 4、报警动作值：CH4：8% LEL 5、量程范围：CH4：0~20%LEL 6、探测器寿命：5年（正常环境下） 7、报警声压：70dB~115dB（1米正前方） 8、工作环境： -10℃~55℃, ≤95%RH(无凝露) 9、产品重量：185g 10、外形尺寸：≥101.5mm × H38mm 11、执行标准：GB 15322.2- 2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》	可选	个	220	99.09%
8		溢水报警器		溢水报警器： 1、工作电压：DC3V 2、报警方式：平台、手机端、电话、短信 3、触发方式：有水 4、工作温度：-10℃~+50℃	可选	个	180	99.09%

			5、工作湿度：<95%RH 6、电池规格：CR123A 7、电池容量：1500mAh 8、报警电流：300mA 9、待机电流：<10uA				
9	睡眠监测设备	睡眠监测设备： 1、主机尺寸≥104mm*54mm*18.6mm；传感带尺寸≥830mm*45mm*1.5mm； 2、外观材质：PC+ABS；传感带材质：高仿超纤； 3、可实时监测和记录睡眠数据，并生成睡眠报告，具备全自动监测功能 4、传感器：压电薄膜传感器； 5、监测参数：心率、呼吸率、体动、温度、湿度； 6、WIFI功能：配网、传输数据； 7、数据存储：离线可存储≥2个月	可选	个	800	99.09%	
10	生命体征监测设备	生命体征监测设备： 1、工作电压：DC5V /2A 2、工作电流：≤1A 3、传感器：60G 毫米波雷达 4、无线方式：4G CAT1 全网通 5、工作指示灯：红色LED 6、探测功能：睡眠、呼吸、心率、存在 7、通话功能：支持VOLLET 双向语音	可选	个	950	99.09%	

			<p>8、报警功能：提供防拆报警，拉绳报警，连续心率异常报警，连续呼吸异常报警，离床报警，无人报警</p> <p>9、闹钟事件提醒功能：支持闹钟定时事件提醒功能</p> <p>10、探测距离：1.5~2.5m</p> <p>11、探测角度：水平40° &amp; 垂直40°</p> <p>12、相对湿度：20%-85%RH(无凝结现象)</p> <p>13、保存温度：-10℃-60℃</p>				
11	跌倒报警设备	<p>跌倒报警设备：</p> <p>1、毫米波雷达应采用MTI动目标检测技术</p> <p>2、支持非接触式探测，探测距离0.1-3m，探测范围不小于或等于2*2m</p> <p>3、检测角度应不小于或等于：水平 ±60° 垂直±30°</p> <p>4、支持1路RJ-45网口，支持10 M/100M网络数据；支持WIFI，IEEE802.11B/G/N 2.4GHZ；支持1路RS485；</p> <p>5、设备硬件支持1路报警输出，可联动I/O控制设备</p> <p>6、设备支持上电、网络连接成功、升级及设备异常等情况对应的指示灯提示</p> <p>7、支持心率数据显示，心率数据异常报警，测量误差不大于±5bpm</p> <p>8、支持呼吸数据显示，呼吸数据异常报警，测量误差不大于±1bpm；</p> <p>9、支持在床/离床状态检测，并支持根据报警设置上报报警事件给平台；</p> <p>10、支持人数检测功能，比支持人数 超限报警，支持人数≤5人</p>	可选	个	680	99.09%	



				<p>11、支持跌倒状态检测，跌倒异常报警，测量准确度<math>\geq 95\%</math></p> <p>12、支持报警上报功能，配置的阈值被触发时上报报警事件给到平台</p> <p>13、支持<math>-40\sim 70^{\circ}\text{C}</math>的工作温度</p>				
12	视频或语音通话设备	智能监控摄像头	双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况	<p>智能老人胸牌：</p> <p>1、按键：4个机械按键（2个亲情号，1个SOS，1个多功能）；</p> <p>2、佩戴方式：安全扣挂绳/壁挂；</p> <p>3、网络制式：4G CAT1 全网通；</p> <p>4、定位方式：LBS（基站定位）/ GNSS（卫星定位）/wifi can(WIFI定位）；</p> <p>5、轨迹功能/电子围栏：平台支持；</p> <p>6、语音音频上传：支持10s语音录制上传；</p> <p>7、语音音频下发：支持10s语音音频下发。（需平台支持）；</p> <p>8、通话白名单:10组白名单；</p> <p>9、闹钟/事件提醒:5组闹钟（定时提醒功能）；</p> <p>文字留言（广播）：1组（可留言可广播）；</p> <p>10、通话：支持 VoLTE 高清语音；</p> <p>11、多功能查询：支持天气、时间、设备状态等查询；</p> <p>12、通话记录:支持通话记录上传平台；</p> <p>13、接听方式:手动接听、自动接听 可设置；</p>	基础	个	380	99.09%

			<p>14、报警方式:电话报警、短信报警（可开启/关闭）；</p> <p>15、喇叭:二合一复合膜喇叭；</p> <p>16、麦克风:全指向麦克风；</p> <p>17、电池:3.7V 900mA 聚合物锂电池；</p> <p>18、待机时长:3~5 天。</p>				
13			<p>智能监控摄像头:</p> <p>1、传感器类型:1/2.8英寸CMOS；</p> <p>2、像素:200万；</p> <p>3、最大分辨率:1920×1080；</p> <p>4、最低照度:彩色:0.05lux/F2.0 黑白:0.005lux/F2.00Lux（红外灯/白光灯开启）；</p> <p>5、最大补光距离:30m（红外）；30 m（白光）；</p> <p>6、补光类型:红外+白光；</p> <p>7、镜头焦距:4mm；</p> <p>8、镜头光圈:F2.0；</p> <p>9、视场角:</p> <p>H:86.8° V:47.1° D:102.2° ；</p> <p>10、通用行为分析:支持绊线入侵；支持区域入侵；；</p> <p>11、人形检测:支持；</p> <p>12、光警戒:支持白光警戒；闪烁时间可设置:5-30秒；频率:高/中/低；</p> <p>13、网络接口:1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；</p>	基础	个	460	99.09%

				14、球机在额定电压的85%~110%的供电条件下，应能正常工作；  15、供电方式：DC12V/1.5A±10%；  16、防护等级：TVS 2000V防雷、防浪涌和防突波保护；防水防尘；  17、具有双向语音对讲和单向语音广播功能，支持远程对网络球机的图 像尺寸帧率等视音频参数进行调节的功能；  18、接口类型：RJ45接口；供电。				
14				门磁感应器：  1、报警方式： 平台、APP、短信  2、触发方式： 分高、闭合  3、工作温度： -10℃~+50℃  4、工作湿度： ≤95%RH  5、电池规格： CR123A  6、报警电流： 300ma  7、待机电流 <10ua	可 选	个	130	99.09%
15				门磁感应器（wifi）	可 选	个	200	99.09%
16	红外 探测器	安装在 卧室、 客厅等 老年人 频繁活 动区域 ，探测 老年人 活动情 况		红外探测器：  1、工作电压：DC3V  2、静态电流： ≤15uA  3、工作电流： ≤22mA  4、产品尺寸：113*55*38mm  5、探测角度：左右上下110度	可 选	个	160	99.09%

				6、触发方式：人体移动红外感应 7、探测范围：12m 8、低压报警：≤2.5V(心跳或者触发上报) 9、相对湿度：5%~95%RH(无凝结现象) 10、安装方式：壁挂				
1	老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等	单脚手杖： 1、手柄：308喷漆手柄，管身：6061铝合金； 2、合适身高：140-190CM； 3、伸缩范围：≥5档调节。	可选	个	65	99.09%
2				三脚拐杖	可选	个	88	99.09%
3				四脚拐杖： 1、尺寸：70cm-88cm； 2、调节范围：≥5档调节； 3、管径≥22MM，厚度≥1.2MM； 4、材质：铝合金。	可选	个	120	99.09%
4				手杖凳： 1、尺寸：≥33*27*(70-80)CM，凳面≥24*24cm，座宽≥24CM，座高≥45-55CM，配≥4CM防滑脚垫； 2、材质：铝合金 ABS 塑料； 3、调节范围：高度5档可调； 4、承重：最大静载荷≥100kg；	可选	个	130	99.09%

				5、描述：表面阳极氧化亮面处理。				
5				腋拐：  1、手柄:A3SL手柄；2、管身:铝合金； 3、接头 : $\geq 22$ ；  4、脚套:1；  5、调节: $\geq 5$ 档可调，高度:73-95cm；  6、重量: $\geq 500\text{g}$ 。	可选	副	130	99.09%
6				多功能智能伞拐杖：  1、尺寸： $\geq 500 \times 470 \times (755-915)\text{mm}$ ，大架管直径 $\geq 25\text{mm}$ ，脚管直径 $\geq 28\text{mm}$ ；  2、厚度：壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。  3、材质：优质铝合金管，脚垫材质 为防滑橡胶材料；  4、调节范围： $\geq 5$ 档可调；  5、一键折叠车架四脚配有伸缩管,可调节适用高度;四脚套有防滑耐磨胶脚；把手防滑不吸汗、不易破损 、变形；可折叠，方便携带出行。阶梯式扶手，方便起身使用及起身后,正常助行使用。	可选	个	260	99.09%
7		轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间	普通轮椅 车架采用优质钢管焊接组合成型，锁紧装置可靠，使用安全;刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠；座椅软靠背,软座垫；脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板	可选	个	540	99.09%
9				坐便轮椅：  折叠: $\geq 90 \times 26 \times 85\text{cm}$ 、净重: $\geq 13\text{kg}$ 、坐高: $\geq 49\text{cm}$ 、座宽: $\geq 45\text{cm}$  大轮 $\geq 24$ 寸、小轮: $\geq 7$ 寸	可选	个	650	99.09%

11			洗浴轮椅 特性：防水坐板，铝合金防腐材料	可选	个	600	99.09%
12			普通助行器	可选	个	180	99.09%
13			带轮助行器：  1、尺寸： $\geq 500 \times 470 \times (755-915)$ mm ，，大架管直径 $\geq 25$ mm, 脚管直径 $\geq 28$ mm,  2、厚度：壁厚 $\geq 1.2$ mm  3、材质：优质铝合金管，脚垫材质 为防滑橡胶材料  4、调节范围：脚管高度8档可调  5、一键折叠车架四脚配有伸缩管,可调节适用高度;四脚套有防滑耐磨胶脚；把手防滑不吸汗、不易破损 、变形；可折叠，方便携带出行。阶梯式扶手，方便起身使用及起身后,正常助行使用。	可选	个	260	99.09%
14			带座板助行器	可选	个	220	99.09%
15	放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人看近用。	多功能手持式放大镜：  1、尺寸： $\geq 190 \times 83 \times 28$ mm  2、材质：ABS、玻璃、亚克力  3、照明光源：LED灯  4、电池型号：三节七号电池  5、产品直径：镜面直径 $\geq 75$ mm，小镜面 $\geq 22$ mm  6、放大倍数：大镜片 $\geq 2$ 倍、小镜片 $\geq 40$ 倍	可选	个	50	99.09%
16			胸挂式放大镜助视器	可	个	40	99.09%

					选			
17				镇纸式放大镜助视器	可选	个	60	99.09%
20		自助进食器具	辅助老年人进食，包括防酒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮永杯(壶)	1、材质：食品级塑胶 2、产品功能：双手把手设计便于老人抓握，加厚，防摔防漏；专为老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能。 3、材质：环保材质 3、功能：助食筷：可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。连体设计，耐高温，握感舒适。	可选	个	200	99.09%
26		助听器	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等	适用人群：中重度单频 type-C快充，双模式 续航≥24小时 全向性麦克风360度收音	可选	套	280	99.09%
27				耳背助听器（免验配）	可选	套	800	99.09%
28				耳背助听器（含验配）	可选	套	1500	99.09%
29				骨导助听器	可选	套	1300	99.09%

永州市居家养老上门服务采购一览表

序号	类别	项目名称	服务内容	具体事项	单位	最高限价(元)	折扣率
1	生活照料服务	助餐	上门烹饪、协助老年人前往老年助餐点就餐、送餐上门等	1、上门烹饪：帮助老年人洗菜做饭，并尊重护理对象的饮食习惯和营养搭配，清洗餐具，干净整洁。  2、协助老年人前往老年助餐点就餐。  3、上门送餐：为有需求的老年人提供上门送餐服务。	小时	40	99.09%
2		助浴	上门助浴或协助前往老年人助浴点进行身体清洁等	根据老年人病情和自理能力选择适宜的沐浴方式，沐浴方式有淋浴、盆浴、坐浴等，帮助老年人沐浴。	小时	100	99.09%
3		助洁	洗漱、剪发剃须、洗脚、剪指(趾)甲等身体助洁服务，居家清洁、衣物洗涤、物品整理等普通助洁服务	洗漱、剪发剃须、洗脚、剪指(趾)甲等身体助洁服务	小时	60	99.09%
4				居家清洁、衣物洗涤、物品整理等普通助洁服务	小时	40	99.09%
5		助行	协助行走、陪伴外出、参加活动等	根据老年人的合理要求，经家属同意后可陪同外出，保证护理对象安全。	小时	30	99.09%
6		助急	紧急呼叫受理、紧急转介等	突发事件处置：根据突发事件性质和老年人或其家属的请求，迅速赶赴事发现场，在途中通知相关人员予以援助。	次	100	99.09%
7				紧急送医：为独居老年人提供日间及夜间紧急呼救送医服务。	次	200	99.09%
8		就医	陪同就医、治疗陪伴等	经家属同意，受老年人或其代理人委托，陪同老年人就医。	次	30	99.09%
9				经家属同意，在老年人接受治疗期间，陪伴和照护老年人。	次	20	99.09%



10	基础照护服务	排泄护理	排尿护理、排便护理、排气护理等。	排尿护理、排便护理、排气护理等。	小时	60	99.09%
11		护理协助	为老年人进行保暖和物理降温,协助和指导翻身、拍背、褥疮预防等	为老年人进行保暖和物理降温,协助和指导翻身、拍背、褥疮预防等			99.09%
12		康复护理	包括康复评估、计划制定、康复指导、康复理疗等。	包括康复评估、计划制定、康复指导、康复理疗等。			99.09%
13		用药照护	包括用药提醒、用药指导及不良反应观察等	包括用药提醒、用药指导及不良反应观察等			99.09%
14		生活照护	协助穿(脱)衣、饮食照护、睡眠照护等	协助穿(脱)衣、饮食照护、睡眠照护等			99.09%
15	探访关爱服务	远程服务	接受与协助老年人电话呼叫和紧急求助。	接受与协助老年人电话呼叫和紧急求助。	次	免费	99.09%
16		上门探访	了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全情况、卫生状况、居室环境、服务需求等。	了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全情况、卫生状况、居室环境、服务需求等。	次	免费	99.09%
17	健康管理服务	信息采集	采集老年人的体检信息、既往疾病史等健康信息,建立老年人健康档案。	采集老年人的体检信息、既往疾病史等健康信息,建立老年人健康档案。	人	10	99.09%
18		健康咨询	为老年人提供防跌倒、疾病预防、膳食营养、康复保健等指导	为老年人提供防跌倒、疾病预防、膳食营养、康复保健等指导	人	10	99.09%
19		健康干预	制定服务方案,为老年人的生活起居、慢病调理等提供干预服务	制定服务方案,为老年人的生活起居、慢病调理等提供干预服务	人	20	99.09%
20		常规生理指标监测	监测体温、体重、血压、呼吸、心率、血糖等	监测体温、体重、血压、呼吸、心率、血糖等。	小时	60	99.09%

21	委托代办服务	代购日用品	代购日常生活用品、果蔬等。	代购日常生活用品、果蔬等。	次	10	99.09%
22		代缴日常费用	代缴水、电、气、通讯费等日常费用。	代缴水、电、气、通讯费等日常费用。	次	10	99.09%
23		代订代取业务	代订车票、预约车辆，代取送信函、文件和物品等。	代订车票、预约车辆，代取送信函、文件和物品等。	次	10	99.09%
24		代为申请服务	代为申请法律援助、救助服务等。	代为申请法律援助、救助服务等。	次	10	99.09%
25	精神慰藉服务	亲情陪护	定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动。	定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动。	小时	30	99.09%
26		情绪疏导	与老年人进行谈心、交流，耐心倾听老年人的诉说。	与老年人进行谈心、交流，耐心倾听老年人的诉说。	小时	40	99.09%
27		心理慰藉	通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态。	通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态。	小时	50	99.09%

注：供应商应根据项目要求和服对象，详细制定个性化服务方案，列明服务期内所有人员、物品、交通、管理、财务等所有费用，对整个上门服务期间的各个方面发生的安全事故负责，造成不良影响的，实行“一票否决”，采购人可以单方面停止服务合同。在项目实施清单内容中出现任何遗漏（如出现服务清单以外的任何服务），均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。居家上门服务项目中，供应商应根据采购人要求在服务对象居住场所进行居家上门服务情况公示。服务对象家庭显著处必须设置带有“彩票公益金资助-中国福利彩票”、三湘颐养和永州养老等标识。

注：本项目为总价报价，最终结算金额以实际验收为准。

合同生效  
 本合同自合同签订起立即生效。

合同份数  
 本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  
 2025-04-02

甲方：永州市民政局（签章）

法定代表人：姜斌

委托代理人：张岚

电话：15869982782

传真：

乙方：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司（签章）

法定代表人：郭磊

委托代理人：文正

电话：13874778299

开户银行：招商银行

开户支行：北京分行营业部

银行账号：8888014200003879



附录1：

## 永州市居家和社区基本养老服务提升行动项目合同清单一览表

采购计划编号：永财采计（2025）00007号

合同编号：永成合[2025]第00044号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	C05010400-养老服务	永州市居家和社区基本养老服务提升行动项目	1	年	10,375,138	10,281,139

以上合计金额:小写: 10,281,139 大写: 壹仟零贰拾捌万壹仟壹佰叁拾玖元整

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示，具体内容详见其投标文件pdf

供应商：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司（签章）

日期：2025年04月02日