

永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县人民医院核医学科建设项目
采购人： 宁远县人民医院
采购方式： 竞争性磋商
采购代理机构： 湖南中湘工程项目管理有限公司
委托代理编号： HNZXCG-2026-6-11
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准： 项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式： 专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号： 永宁财采计[2026]026092号
采购项目预算： 1,464,323.34元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2026年06月22日

采购人签章：
宁远县人民医院

需求编制人签章：
谭琼

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,464,323.34	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县人民医院核医学科建设项目	2,100,000	货物和工程建设	2026-03

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,464,323.34元

包概述：第一包				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：工程类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
建筑装修装饰工程专业承包贰级或贰级以上资质，安全生产许可证及二类医疗器械经营备案凭证或		提供原件复印件并加盖公章；		

第三类《医疗器械经营许可证》。	
拟任项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证，且无在建工程项目。提供相关证书及无在建承诺函；施工项目部关键岗位其他人员采用承诺制，承诺中标后施工项目部关键岗位人员必须是投标单位的正式职工，且无在建工程。	提供相关证书及无在建承诺函，承诺函格式自拟加盖公章；

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

工程名	单价（元）	工程单位	工程量	小计（元）	采购品目
宁远县人民医院核医学科建设项目	1,464,323.34	项	1	1,464,323.34	B07000000-装修工程

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

宁远县人民医院核医学建设项目预算审定金额：1464323.34元（其中人工费：173755.05元）涵盖以下四项（1）装饰工程：647894.31元*【宁财联发[2017]1号文件规定合理定价抽取法下浮系数】95%=615499.60元（其中人工费95579.94元*95%=90800.94元）（2）安装工程：506799.72元*【宁财联发[2017]1号文件规定合理定价抽取法下浮系数】93%=471323.74元（其中人工费89197.97元*93%=82954.11元）（3）专业工程暂估价（衰减池土建以及防辐射）：250000.00元*【宁财联发[2017]1号文件规定合理定价抽取法下浮系数】95%=237500.00元（4）暂列金额：【未下浮的分部分项工程费】（647894.31+506799.72+250000）元*10%=140469.40元，四舍五入取整数为140000.00元。【按未下浮的分部分项工程费的10%万位取整计取，结算时此部分根据实际发生情况按签证计算。】1+2+3+4=1464323.34元。考虑宁远县人民医院核医学建设项目，本项目招标控制价含专业工程暂估价及暂列金额，若工程建设中确有需要使用时必须经建设单位同意后按规定使用按实结算，若无须使用或未全部使用部分不列入工程结算，中标单位不得有异议。各供应商在编制报价时，不得对专业工程暂估价及暂列金额进行降价，否则按废标处理。

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同 (偏离检查项)	商务	根据财政部《政府采购需求管理办法》财库（2021）22号及采购文件、投标文件等相关内容编制采购合同。

2	商务需求	财务	一、基本信息 项目名称： 宁远县人民医院核医学科建设项目 项目地点：宁远县人民医院核医学科 项目规模：以施工图纸及现场实际测量为准。 采购单位：宁远县人民医院 项目周期：自合同签订之日起90日内完成所有采购内容的供货、安装、调试及验收合格 项目依据：项目清单及说明（包括但不限于 防护工程、水电改造、墙体拆除、暖通工程、弱电工程、消防改造、装饰装修 等内容，具体详见采购文件提供的工程量清单及设计图纸，含装修及设备） 二、通用商务要求（设备设施+装修通用） （一）基本条件与质量保证 1. 供应商提供的货物、装饰材料及工程成果均需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他最新规范要求，确保为全新原装合格正品，具备出厂合格证或国家检定合格证；外观及内在质量无任何问题，若有拆封迹象，采购单位可要求退货。 2. 供应商供货/施工时，需与采购人当面验收、清点，确保产品型号、材料规格与约定吻合；采购人有权对所有货物（含材质、配件）及工程质量进行检测，若发现质量问题、与中标品牌/规格不符或以次充好，有权退货并终止合同，产生的损失及费用由供应商承担。 3. 未验收前，货物、材料的保管、安全及相关风险均由供应商负责；供应商需将货物、材料送至采购人指定地点，并负责办理运输、装卸，相关费用自行承担。 4. 采购人使用本项目相关货物、工程成果的任何部分，若遭受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的投诉，一切后果由供应商负责。 5. 供应商需负责其派出的服务、施工、安装调试人员的人身意外保险。 6. 本项目不接受恶意竞价；采购标的数量为预算数量，实际采购数量以采购方实际需求供货单为准，价格按供应商最终中标价格执行。 （二）交付与实施要求 1. 交货/施工时间：合同签订后90日内完成所有采购内容的装修及设备安装完成等验收合格。 2. 交货/施工地点：宁远县人民医院核医学科。 3. 供应商需提交详细的实施计划，包括但不限于主要物资、施工机械、劳动力配置计划，安全生产、文明施工措施及进度安排，确保进场数量、时间合理。 4. 项目涉及设备、防辐射材料、装饰材料、水电安装等专业技术性工作，施工组织机构人员必须具备相关资质，确保操作专业、安全措施到位。 5. 供应商负责产品免费送货上门、免费安装调试，相关材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费、加班费等均自行承担；安装调试前需提前两天以上与采购人联系，便于

		安排验货及配合工作。 6. 安装调试、施工期间，所有人员须遵守文明安全操作规章制度；采购人有权监督工程质量、进度、安全文明施工，发现不满足合同要求时，可要求供应商及时整改、返工，损失由供应商承担。 7. 项目完成后，供应商需将全部相关资料移交采购人，包括产品资料、说明书、技术文档、施工资料、验收资料等。 （三）验收标准与流程 1. 验收依据：质量要求达到省卫健委相关文件要求的环评验收合格标准。 2. 验收纠纷处理：验收过程中产生纠纷的，由第三方法定检测机构检测；若为供应商原因造成，检测费用由供应商承担，否则由采购人承担。 3. 装修施工及设备到货验收由采购单位组织、采购人与供应商派员参与，供应商需提前提交装修材料清单、设备原厂证明、产品合格证、自检证明等资料；项目装修施工全部完成、各类设备安装调试完毕且均可正常运行后，供应商提交整体验收申请，采购人按合同及相关标准验收，对异议项出具书面说明，无异议则出具《验收合格报告》作为付款凭证之一；项目验收交付前，所有装修材料、设备及已施工成果均由供应商全权保管，因保管不善造成的损失由供应商自行承担。 4. 验收不合格处理：由供应商返工直至合格，返工、再行验收及给采购人造成的损失等费用由供应商承担；双方签署验收报告后，产品视为验收合格，正式开始计算质量保证期。 （四）付款方式 本项目为货物+工程采购项目，款项支付严格遵照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 802 号）、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17 号）及政府采购相关管理规定执行，付款前供应商须向采购人提供等额、合法、有效的发票，否则采购人有权顺延付款且不承担违约责任，具体支付方式如下： 1、预付款支付：合同签订后，采购人在30日内支付合同金额 30% 的预付款； 2、进度款支付：本项目采购货物经采购人组织验收合格后，采购人在 60 日内，支付至合同总金额的 95%（已支付预付款的，预付款可抵扣对应金额进度款）。 3、尾款支付：合同总金额剩余 5% 的款项，待本项目验收合格，完成财政结算评审，质保期届满，采购人确认采购货物，装修等工程无质量问题，且供应商已全面履行质保义务后，采购人30日内一次性无息付清。 4、通用约定：本项目所有款项付款期限均自对应付款条件成就之日起算，最长不超过 60 日，付款账户以政府采购合同约定为准，采购人不向供应商以外的第三方办理付款手续。 （五）质量保证与售后服务 1. 质保期：整体项目质保期统一按三年执行（若货物清单及技术参数中另有规定或生产厂家质保期优于本规定的，按更优标准执行），自验收合格后开始计算；质保期内所有设备维护、维修、故障处理等均要求免费上门服务，终生维护。 2. 质保期责任：质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），供应商需免费维修并更换非人为损坏或有缺陷的零部件，因货物故障产生的一切费用由供应商承担；超出生产厂家质保期的，供应商需向生产厂家购买相关服务，未在投标报价表中列明费用的，视为免费提供。
--	--	--

		3. 故障响应要求：提供7×24小时故障服务受理；重大故障需7×24小时现场支援，一般故障需5×8小时现场支援；故障电话响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时；若无法在规定时间内恢复故障，供应商需免费提供相应备件确保系统正常运行。 4. 质保期满后：无论采购人是否另行选择维保，供应商需按市场最低折扣及优惠提供备品备件；设备终身维修，售后服务仅收取配件成本费 5. 技术支持：提供7×24小时技术咨询服务；敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；长期为客户提供各类技术咨询。 6. 系统维护：供应商需提交定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施及对用户修改设计要求的响应措施。 7. 备品备件要求：提供产品主要备品备件、耗材清单和长期供货的优惠价格及承诺。 三、专项要求 3.1、整体装修通用强制执行规范 所有区域装修施工、材料、工艺必须符合现行国家及医疗专项规范，为项目验收底线标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）、《建筑防辐射设计规范》（GB/T 50126）、《放射诊疗管理规定》、《医用放射性废物管理办法》、《医院消毒卫生标准》（GB 15982）建筑内部装修设计防火规范、民用建筑工程室内环境污染控制标准招标硬性要求：整体装修完工后，需满足医院日常消杀、酸碱消毒剂擦拭、放射性污染物擦拭清洁、无积尘、无渗漏、无死角的医疗使用标准。 3.2、核医学重点区域装修专项标准设置：核医学科分为：放射性工作区（高风险）、普通办公候诊区（常规医疗标准） 3.2.1放射性工作区域（PET-CT室、核素分装室、注射室、储源室、衰变池周边、废物暂存间）该区域为项目管控核心，装修标准禁止套用普通工装标准，需专项明确以下需求： 3.2.2墙面装修标准：防护性能：墙体满足设计辐射防护当量值（按环评/施工图设计），铅板/硫酸钡防护层密实、无空鼓、无裂缝、无拼接缝隙，杜绝射线泄漏。面层材质要求：采用医用洁净抗菌板材、环氧树脂洁净墙面或同质透心洁净墙板，禁止使用乳胶漆、普通瓷砖。工艺标准：墙面整体无缝、阴阳角圆弧收口（R≥50mm），无卫生死角，耐强酸强碱、耐放射性污染物腐蚀，可反复擦拭、紫外线及消毒液消杀不褪色、不起皮。密闭性：墙面与门窗、管线洞口收口严密，杜绝缝隙积尘、射线散射。 3.2.3：地面装修标准：材质要求：通体同质透心医用PVC洁净地面/环氧自流平洁净地面，防静电、防尘、防滑。核心性能：耐放射性废液腐蚀、不渗透、无缝拼接，整体一体成型，无拼接缝隙，防止放射性废液渗入基层。工艺要求：地面与墙面圆弧上翻，上翻高度≥150mm，无死角、易清洁，满足放射性污染消杀清理要求。附加标准：工作区域地面设置微小坡度，坡向地漏，杜绝积水残留，适配放射性废水清理。 3.2.4：吊顶装修标准：采用医用洁净吊顶板材，防火A级、抗菌、防尘、防潮，平整无缝。吊顶内管线、防护封堵严密，严禁开设无规范孔洞，防止射线外泄、积尘积污。所有检修口、灯具风口收口密闭，满足洁净及辐射防护双重要求。 3.2.5：防护门窗专项装修标准：辐射防护门、铅玻璃观察窗防护当量满足施工图及环评要求，门扇密封胶条完整，闭合严密、无透光缝隙。门窗框与墙体收口密实、封堵严实，杜绝射线漏射、灰尘堆积。防护门运行平稳，具备防夹、密闭功能，符合放射防护检测标准。
--	--	---

			（按图纸及要求预留设备位置便于后期安装设施设备） 3.3、普通区域装修标准（候诊区、走廊、办公室、库房、卫生间）：《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014(2018年版)、《综合医院建设标准》建标110-2008、《传染病医院建筑设计规范》2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2014、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010、《中国重症加强治疗病房(CU)建设与管理指南》2006、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《医院消毒卫生标准》GB15982-20126、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012。 施工特点及要求：施工方案中需注意施工区域人流、物流、污物流通道情况，施工方案需符合院感及医院要求。为保障最短施工周期需要，施工方案正常工作日需采取夜间施工方式，需注意夜间施工的人员、物资调配及安全文明施工，夜间施工时间为晚上20点至次日6点（实际情况可调整）；节假日根据需要合理调整开工时间，施工期间需设置垃圾临时堆放点，待施工全部完工再统一将垃圾进行外运。施工过程中，使用材料及设备要做成品保护措施，设置临时堆放位置，统一管理，如因供应商未做好成品保护造成货物损坏需更换同规格同质量的物品。 （二）工程变更与结算 1. 工程变更：按有关部门相关规定实施。 2. 工程竣工结算：工程竣工后双方及时办理结算，供应商需积极配合；未办理完结算审计不支付工程尾款，且不计利息；工程竣工验收后30天内，供应商需提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料至财评中心和采购人，确保所有归档资料真实。 （三）信息接口要求 所有中标设备的系统、软件的信息接口、端口均需与医院的信息系统匹配；若医院信息软件供应商需收取信息接口、端口费用，该费用由中标方支付。 四、其他说明 1. 未尽事宜按国家现行有关标准规范执行。 2. 对于本项目所有要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出明确承诺及说明。 3. 供应商必须按采购文件要求（响应文件承诺）的工期完成项目施工，并保证质量及验收合格。
3	类似业绩	商务	供应商提供自2022年6月1日以来具有类似项目业绩（类似项目业绩是指核医学科建设、放射、DSA等防辐射类工程施工业绩）；每提供一个计5分，最多计 15分；所有业绩最多计3个，同一项目不重复计分。（注：提供合同（合同页需包含封面、双方签字盖章页面、重点页）、中标通知书或成交通知书、含网址链接成交公告并加盖公章，时间计算以合同签订时间为准，否则不予计分。）
4	质量管理能力	商务	供应商具有《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》，以上证书的认证范围须包含“射线防护设备、手术室净化设备的销售和安装”，每提供一个

			证书计2分，最多计6分；（提供证书复印件并加盖供应商公章，同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不计分）
5	实施方案	技术	供应商针对本项目实际需求提供实施方案包括但不限于， 1、投标产品制造工艺及稳定性、操控性、性能及技术先进性（含操作维修安全）； 2、设备安装和调试（含安装前期筹备、规范实施流程及调试校验保障）； 3、项目实施计划与流程； 4、拟投入服务人员情况； 5、实施质量； 6、进度保证措施； 7、验收保障方案及整改措施； 8、新增项目风险防控方案； 9、现场安全管理细则； 10、应急处置预案 等上述内容进行计分，上述内容无缺失、无缺陷计10分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）扣1分；每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）扣1分；每有一项方案直接套用行业通用模板、未结合本项目要求做定制化编制，扣1分；单项分值扣完为止，未提供任意一项方案，则该项不计分。
6	整体施工组织与重难点专项方案	技术	供应商针对本项目实际需求提供包括但不限于 1、项目专属整体施工组织部署：结合本项目核医学科放射防护、洁净密闭、多专业交叉施工核心特点，编制专属施工部署；科学划分施工流水段、规划各专业工序衔接、统筹交叉施工协调管理；研判项目整体施工重难点，制定辐射防泄漏、放射性废水废气处理、洁净无死角施工三大专项重难点解决方案，整体施工逻辑清晰，同时制定全流程专项验收保障方案。 2：核医学专项装饰装修施工方案：贴合核医学专项建设、环评及卫健验收标准编制专项工艺；精准划分放射区与普通施工区域，全面落实防护密闭、无缝洁净、圆弧收口、防渗透抗菌、施工无卫生死角专项施工工艺，工艺适配核医学放射防护、洁净使用要求，落地性强。 3：暖通工程专项施工方案（含通风设备）：匹配核医学专属负压环境施工要求，编制完整专项施工方案；落实场区防串风漏风、放射性废气过滤净化、洁净通风成套设备安装调试、全域风量平衡调试专项施工措施，施工工艺符合核医学通风防护、环保排放及卫健验收规范，适配项目场地工况。 4：电气工程专项施工方案（含配套电气设备）：围绕放射区用电防护要求编制专项施工内容；落实放射区防静电施工、专用辐射防护接地、应急供电成套设备安装、管线穿墙孔洞防护密闭封堵、全域防辐射泄漏专项施工工艺，设备安装适配核医学使用工况，施工工艺符合行业专项规范。

			5：给排水工程专项施工方案（含配套设备）：针对性编制核医学给排水专项施工内容；落实放射性管道废水防渗漏施工、排水管道精准坡度控制、现场衰变池无缝对接安装、管道穿墙防渗封堵、管路废液残留清理全流程工艺，全流程贴合放射性废液处理规范、环评及卫健验收标准，适配项目放射性废液处置施工需求。 以上共5项内容，每项2分，总分合计10分。计分规则：每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）扣1分；每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）扣1分；每有一项方案直接套用行业通用模板、未结合本项目场地工况、核医学专项验收要求做定制化编制，扣1分；单项分值扣完为止，未提供任意一项实施方案，则该项不计分。
7	人力资源 配备设置	商务	1、拟派项目负责人持有有效核技术利用辐射安全与防护考核合格证明，证书复印件加盖公章得8分；未提供、考核不合格本项 0 分。
8	质量需求	技术	1、防辐射硫酸钡涂料 1.1、硫酸钡含量：$\geq 90\%$；（提供第三方检测报告）； 1.2、成分中有毒有害元素含量：（提供第三方检测报告）； 2、铅板 2.1、采用优质电解铅为原料，铅含量：$\geq 99.994\%$（提供第三方检测报告）； 3、铅玻璃：观察窗的铅玻璃采用优质产品； 3.1、铅玻璃铅当量：$15\text{mm} \geq 3\text{mmPb}$；（提供第三方检测报告） 3.2铅玻璃密度：$\geq 4.7\text{g/cm}^3$（提供第三方检测报告）； 4、防辐射门 4.1、防火等级：$\geq$甲级；（提供第三方检测报告）； 5、重型自动门机 5.1、经过100万次耐久度试验，门体承重量$\geq 500\text{kg}$；（提供第三方检测报告）；

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务需求	财务	是	图片	按需求提供

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	15	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商提供自2022年6月1日以来具有类似项目业绩（类似项目业绩是指核医学科建设、放射、DSA等防辐射类工程施工业绩）；每提供一个计5分，最多计15分；所有业绩最多计3个，同一项目不重复计分。（注：提供合同（合同页需包含封面、双方签字盖章页面、重点页）、中标通知书或成交通知书、含网址链接成交公告并加盖公章，时间计算以合同签订时间为准，否则不予计分。） 【类似业绩】的上传证明材料要求：按需求提供；
3	客观分	商务分	6	是	图片	【质量管理能力】的评分规则：供应商具有《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》，以上证书的认证范围须包含“射线防护设备、手术室净化设备的销售和安装”，每提供一个证书计2分，最多计6分；（提供证书复印件并加盖供应商公章，同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不计分） 【质量管理能力】的上传证明材料要求：按需求提供；
4	主观分	技术分	10	否	无	【实施方案】的评分规则：供应商针对本项目实际需求提供实施方案包括但不限于，1、投标产品制造工艺及稳定性、操控性、性能及技术先进性（含操作维修安全）；2、设备安装和调试（含安装前期筹备、规范实施流程及调试校验保障）；3、项目实施计划与流程；4、拟投入服务人员情况；5、实施质量；6、进度保证措施；7、验收保障方案及整改措施；8、新增项目风险防控方案；9、现场安全管理细则；10、应急处置预案等上述内容进行计分，上述内容无缺失、无缺陷计10分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）扣1分；每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）扣1分；每有一项方案直接套用行业通用模板、未结合本项目要求做定制化编制，扣1分；单项分值扣完为止，未提供任意一项方案，则该项不计分。
5	主观分	技术分	10	否	无	【整体施工组织与重难点专项方案】的评分规则：供应商针对本项目实际需求提供包括但不限于1、项目专属整体施工组织部署：结合本项目核医学科放射防护、洁净密闭、多专业交叉施工核心特点，编制专属施工部署；科学划分施工流水段、规划各专业工序衔接、统筹交叉施工协调管理；研判项目整体施工重难点，制定辐射防泄漏、放射性废水废气处理、洁净无死角施工三大专项重难点解决方案，整体施工逻辑清晰，同时制定全流程专项验收保障方案。2：核医学专项装饰装修施工方案：贴合核医学专项建设、环评及卫健验收标准编制专项工艺；精准划分放射区与普通施工区域，全面落实防护密闭、无缝洁净、圆弧收口、防渗透抗菌、施工无卫生死角专项施工工艺，工艺适配核医学放射防护、洁净使用要求，落地性强。3：暖通工程专项施工方案（含通风设备）：匹配核医学专属负压环境施工要求，编制完整专项施工方案；落实场区防串风漏风、放射性废气过滤净化、洁净通风成套设备安装调试、全域风量平衡调试专项施工措施，施工工艺符合核医学通风防护、环保排放及卫健验收规范，适配项目场地工况。4：电气工程专项施工方案（含配套电气设备）：围绕放射区

						用电防护要求编制专项施工内容；落实放射区防静电施工、专用辐射防护接地、应急供电成套设备安装、管线穿墙孔洞防护密闭封堵、全域防辐射泄漏专项施工工艺，设备安装适配核医学使用工况，施工工艺符合行业专项规范。 5：给排水工程专项施工方案（含配套设备）：针对性编制核医学给排水专项施工内容；落实放射性管道废水防渗漏施工、排水管道精准坡度控制、现场衰变池无缝对接安装、管道穿墙防渗封堵、管路废液残留清理全流程工艺，全流程贴合放射性废液处理规范、环评及卫建验收标准，适配项目放射性废液处置施工需求。 以上共5项内容，每项2分，总分合计10分。计分规则：每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）扣1分；每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）扣1分；每有一项方案直接套用行业通用模板、未结合本项目场地工况、核医学专项验收要求做定制化编制，扣1分；单项分值扣完为止，未提供任何一项方案，则该项不计分。
6	客观分	商务分	8	是	图片	【人力资源配备设置】的评分规则：上述内容无缺失、无缺陷计8分；内容缺漏不得分。扣完为止； 【人力资源配备设置】的上传证明材料要求：按需求提供；
7	客观分	技术分	21	是	图片	【质量需求】的评分规则：共计21分每缺一个扣3，未提供不计分； 【质量需求】的上传证明材料要求：按需求提供；

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》	5%	工程由小型、微型企业承建，即工程施工单位为小型、微型企业的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，工程由监狱企业/残疾人福利性单位承建的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标