

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：湖南省烟草公司永州市公司道县分公司关于办公家具采购项目

采购人：湖南省烟草公司永州市公司

采购方式：公开招标

采购代理机构：智埔国际建设集团有限公司

委托代理编号：ZPGJCG-YZ-202507

代理费收取方式：供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额9,613.21元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：道烟W3332024015

采购项目预算：985,970元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025-02-24

采购人签章：  
湖南省烟草公司永州市公司

需求编制人签章：  
袁军

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）  
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

- （一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	872,539.82	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求


包名：第一包 采购金额：872,539.82元

包概述：湖南省烟草公司永州市公司道县分公司办公家具采购包含：办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、储物柜、衣柜、货架等（具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求）。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	安装调试完成并验收合格	100%	产品安装调试完成并经验收合格后，甲方凭乙方开具的全额合法增值税专用发票在15个工作日内向乙方支付合同总金额100%货款，	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。  2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。  3. 供应商不得为信用中国网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。  4. 法律、行政法规规定的其他条件。  5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。  2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。  3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 和 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> 现场联网查验。  4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。  5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		



以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。



本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	接待沙发（不含增值税价）（A05010499-其他沙发类）	否	否	否	套	7,079.65	1	7,079.65
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1技术参数	1、面料:选用头层彩色牛皮，耐磨性强，坐感舒适，通气性良好；经防污处理，清洁方便。 2、（必须满足）牛皮：符合GB/T 16799-2018等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10500g，500r）合格，撕裂力≥35N，禁用偶氮染料无检出，游离甲醛无检出，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，可萃取的重金属（铅Pb、镉Cd）无检出，五氯苯酚无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，不变形。 4、框架:选用硬木木方，经防虫、防腐等化学处理。 5、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	3+1+1			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	长茶几（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,238.94	1	1,238.94
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、（必须满足）中密度纤维板：符合GB/T 37005-2018、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：密度≥0.6g/cm3，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内结合强度≥0.30MPa，24h吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥0.60MPa，漆膜附着力3级及以上 达到1级，漆膜硬度≥1H，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）均无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。 3、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 4、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 5、结构：双层结构。			
		2	一般参数	规格型号	1400*700*450			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	方茶几（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	707.96	2	1,415.92
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、中密度纤维板：符合GB/T 37005-2018、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：密度≥0.6g/cm3，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内结合强度≥0.30MPa，24h吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥0.60MPa，漆膜附着力3级及以上达到1级，漆膜硬度≥1H，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）均无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。 3、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 4、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 5、结构：双层结构。			
		2	一般参数	规格	700*700*500			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	餐桌（不含增值税价）（A05010299-其他台、桌类）	否	否	否	张	884.96	14	12,389.44
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、台面： 不锈钢材质。 2、台架：50*50*足厚1.4不锈钢工字加花方角台架。 3、座椅：ABS一次性注塑成型。 4、配件：优质五金配件。 5、（必须满足）餐桌：符合GB/T 24821-2009等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：主要尺寸与极限偏差（桌面宽度、桌面深度、桌面高度、桌下净空高度）合格，形状和位置公差（翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性）合格，力学性能（桌面垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平耐久性、桌面垂直加载稳定性）合格。			
		2	一般参数	规格	1200*1600*750			
		货物样图如下所示： 						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	吧椅（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	212.39	4	849.56
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	塑料壳，原木色榉木脚			
		2	一般参数	规格	常规			
货物样图如下所示： 								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	休闲桌（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	867.26	2	1,734.52
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	采用中纤板桌面贴水曲柳木皮，配白蜡实木腿、符合防火标准，木材含水率低于11%，不易变形，精选上等木，材质坚硬，刚性强，吸水厚度膨胀率1.3%，24小时经过专业干燥，防腐、防虫处理。			
		2	一般参数	规格	Φ800			
货物样图如下所示： 								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	沙发椅（不含增值税价）（A05010499-其他沙发类）	否	否	否	张	1,283.19	6	7,699.14
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	采用2.5CM厚胡桃色实木架，优质绒布或西皮饰面、高密度海棉填充坐包、配抱枕,环保性极佳,易清洁。且在横、纵向拉伸强度，撕裂强度等性能极；选用成型P.U发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度45kg/m3，靠背的密度35kg/m3，回弹力40%,符合防火标准，木材含水			

				率低于11%，不易变形，精选上等木，材质坚硬，刚性强，吸水厚度膨胀率1.3%，24小时经过专业干燥，防腐、防虫处理。				
		2	一般参数	规格	660*600*420			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	休闲沙发（不含增值税价）（A05010499-其他沙发类）	否	否	否	张	1,769.91	4	7,079.64
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	采用优质实木表面做开放漆、采用优质环保布料,环保性极佳,易清洁。且在横、纵向拉伸强度，撕裂强度等性能极；选用成型P.U发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度45kg/m3，靠背的密度35kg/m3，回弹力40%,符合防火标准，木材含水率低于11%，不易变形，精选上等木，材质坚硬，刚性强，吸水厚度膨胀率1.3%，24小时经过专业干燥，防腐、防虫处理。			
		2	一般参数	规格	1400*750*420			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	休闲茶几（不含增值税价）（A05010204-茶几）	否	否	否	张	752.21	2	1,504.42
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	采用优质实木架表面做开放漆、符合防火标准，木材含水率低于11%，不易变形，精选上等木，材质坚硬，刚性强，吸水厚度膨胀率1.3%，24小时经过专业干燥，防腐、防虫处理。			
		2	一般参数	规格	1000*500*450			
		货物样图如下所示：						






								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	休闲桌（不含增值税价）（A05010299-其他台、桌类）	否	否	否	张	619.47	7	4,336.29
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用实木多层板。 2、封边：采用PVC封边条封边。 3、结构：桌台面为圆形台面。			
		2	一般参数	规格	Φ600			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	休闲椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	610.62	16	9,769.92
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：采用绒布或西皮饰面，柔软透气。 2、海绵：填充PU成型发泡高密度海绵。 3、座背板：采用12mm多层曲木板热压成型。 4、椅脚：铁皮贴木纹四脚架。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	电动餐桌（不含增值税价）（	否	否	否	张	10,616.16	1	10,616.16
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						


	A05010299-其他台、桌类)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	电动遥控转盘； 主体框架：板木结合； 台面、转盘：优质大理石； 下桶：实木多层板外贴实木皮； 花板：实木多层板； 台面吊边：拉丝玫瑰金不锈钢框架； 脚边：拉丝玫瑰金不锈钢装饰条； 油漆：环保油漆，五底三面工艺；			
		2	一般参数	规格	直径2800			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	餐椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	336.28	20	6,725.6
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、椅架：优质桦木材质，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能（检测项不少于4项）均达到检测标准；甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、软包：采用绒布饰面，内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、（必须满足）绒布：符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：燃烧性能（B?级）中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格，可萃取的重金属中砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、铬（Cr）VI不得检出、镉（Cd）≤0.1mg/kg、锑（Sb）≤30.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤90.0mg/kg、镉（Cd）≤100.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，氯化苯酚≤0.5mg/kg，多环芳烃检测合格，可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量≤75mg/kg。 4、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	实木沙发（不含增值税价）（A05010499-其他沙发类）	否	否	否	张	7,079.65	1	7,079.65
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架：橡胶木框架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能			


					(检测项不少于4项)均达到检测标准;甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、软包:采用绒布饰面,内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、绒布:符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求,检测内容包括但不限于:燃烧性能(B?级)中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格,可萃取的重金属中砷(As)≤1.0mg/kg、铅(Pb)≤1.0mg/kg、铬(Cr)≤2.0mg/kg、钴(Co)≤4.0mg/kg、铜(Cu)≤50.0mg/kg、镍(Ni)≤4.0mg/kg、铬(Cr)VI不得检出、镉(Cd)≤0.1mg/kg、锑(Sb)≤30.0mg/kg、汞(Hg)≤0.02mg/kg,重金属总量中铅(Pb)≤90.0mg/kg、镉(Cd)≤100.0mg/kg,邻苯二甲酸酯总量≤0.1%,氯化苯酚≤0.5mg/kg,多环芳烃检测合格,可分解致癌芳香胺染料禁用,甲醛含量≤75mg/kg。 4、油漆:所有外露木制件经环保油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	3+1+1; 2100*760*830/ 780*760*830			
		货物样图如下所示: <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	长茶几(不含增值税价)(A05010204-茶几)	否	否	否	张	1,592.92	1	1,592.92
		本货物共设置了2条参数。 其中:一般参数:2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架:橡胶木框架,经防腐、防虫、防潮等处理,木质稳定性强,纹理清晰,经久耐用。木制件外观要求(检测项不少于7项)到达检测要求;木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能(检测项不少于4项)均达到检测标准;甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、茶几面:表面贴红胡桃木皮。 3、油漆:环保油漆,五底三面工艺。 4、结构:双层结构。			
		2	一般参数	规格	1360*700*500			
货物样图如下所示: <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	方茶几(不含增值税价)(A05010204-茶几)	否	否	否	张	1,061.95	3	3,185.85
		本货物共设置了2条参数。 其中:一般参数:2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架:橡胶木框架,经防腐、防虫、防潮等处理,木质稳定性强,纹理清晰,经久耐用。木制件外观要求(检测项不少于7项)到达检测要求;木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能(检测项不少于4项)均达到检测标准;甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、茶几面:表面贴红胡桃木皮。 3、油漆:环保油漆,五底三面工艺。 4、结构:双层结构。			
		2	一般参数	规格	600*600*550			

		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	备餐柜（不含增值税价）（A05010599-其他柜类）	否	否	否	个	1,769.91	1	1,769.91
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保油漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：顶板40mm，门板15mm，背板5mm。 5、结构：顶板带挡水条；上方为三个抽屉。 6、五金件：采用三合一连接件、铰链、导轨等。 7、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：连接件尺寸、外观、金属镀层抗盐雾均检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。			
		2	一般参数	规格	1500*420*900			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	品鉴桌（不含增值税价）（A05010299-其他台、桌类）	否	否	否	张	5,309.73	3	15,929.19
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用实木多层板，经水煮、烘干处理，纵横交错，承重力大，不易变形。 2、（必须满足）实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：甲醛释放量≤0.124mg/m3，厚度偏差、平整度偏差、垂直度偏、弹性模量、胶合强度（III类）、浸渍剥离均检测合格，挥发性有机化合物（72h）中苯≤10 μg/m3、甲苯≤20 μg/m3、二甲苯≤20 μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m3。 3、饰面：实木皮饰面板，表面平整，纹理清晰自然美观。 4、配置：含烧水设备一套			
		2	一般参数	规格	1800*800*750			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	品鉴椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	884.96	10	8,849.6
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架：白蜡木实木椅架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 2、坐垫：高密度海绵扞布，表面平整，纹理清晰自然美观。 3、油漆：椅架表面喷涂油漆。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	衣帽架（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,238.94	1	1,238.94
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架：橡胶木框架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能（检测项不少于4项）均达到检测标准；甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、油漆：环保油漆，五底三面工艺。 3、工艺结构：表面打磨圆润，光滑。			
		2	一般参数	规格	1560*600*1780			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	张	7,964.6	1	7,964.6


21	圆形餐桌 （不含增值 税法）（ A05010299- 其他台、桌 类）	本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、基材：采用橡木材质，经过烘干、去脂等工序，表面无腐朽、死节、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷。 2、油漆：环保UV底漆和PU面漆。 3、结构：橡木跳台，双层置物；可拆卸旋转底盘。 4、桌面下带曲线骨架，稳定性强。			
		2	一般 参数	规格	直径2400			
		货物样图如下所示：  						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	备餐柜（不 含增值税法 ）（ A05019900- 其他家具）	否	否	否	张	1,327.43	1	1,327.43
		本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保油漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：顶板40mm，门板15mm，背板5mm。 5、结构：顶板带挡水条；上方为三个抽屉。 6、五金件：采用三合一连接件、铰链、导轨等。 7、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：连接件尺寸、外观、金属镀层抗盐雾均检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。			
		2	一般 参数	规格	1025*420*900			
货物样图如下所示：  								
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	单人位沙发 （不含增值 税法）（ A05010402- 单人沙发）	否	否	否	张	1,327.43	2	2,654.86
		本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			


		<table><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>技术参数</td><td>1、主体框架：橡胶木框架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能（检测项不少于4项）均达到检测标准；甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、软包：采用绒布饰面，内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、绒布：符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：燃烧性能（B?级）中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格，可萃取的重金属中砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、铬（Cr）VI不得检出、镉（Cd）≤0.1mg/kg、锑（Sb）≤30.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤90.0mg/kg、镉（Cd）≤100.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，氯化苯酚≤0.5mg/kg，多环芳烃检测合格，可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量≤75mg/kg。 4、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。</td></tr><tr><td>2</td><td>一般参数</td><td>规格</td><td>单人位780*760*830</td></tr></table>	1	一般参数	技术参数	1、主体框架：橡胶木框架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能（检测项不少于4项）均达到检测标准；甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、软包：采用绒布饰面，内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、绒布：符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：燃烧性能（B?级）中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格，可萃取的重金属中砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、铬（Cr）VI不得检出、镉（Cd）≤0.1mg/kg、锑（Sb）≤30.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤90.0mg/kg、镉（Cd）≤100.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，氯化苯酚≤0.5mg/kg，多环芳烃检测合格，可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量≤75mg/kg。 4、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。	2	一般参数	规格	单人位780*760*830
1	一般参数	技术参数	1、主体框架：橡胶木框架，经防腐、防虫、防潮等处理，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。木制件外观要求（检测项不少于7项）到达检测要求；木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能（检测项不少于4项）均达到检测标准；甲醛释放量≤0.2mg/L。 2、软包：采用绒布饰面，内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、绒布：符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：燃烧性能（B?级）中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格，可萃取的重金属中砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、铬（Cr）VI不得检出、镉（Cd）≤0.1mg/kg、锑（Sb）≤30.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤90.0mg/kg、镉（Cd）≤100.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，氯化苯酚≤0.5mg/kg，多环芳烃检测合格，可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量≤75mg/kg。 4、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。							
2	一般参数	规格	单人位780*760*830							
		货物样图如下所示： <div></div>								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	三人位沙发（不含增值税价）（A05010401-三人沙发）	否	否	否	张	2,212.39	30	66,371.7
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料:采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，不变形。 3、内架：采用烘干刨光木方，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。 4、（必须满足）蛇形弹簧检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（喷涂层）：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 5、（必须满足）绷带：甲醛含量≤20mg/kg，可萃取的重金属（砷As、铅Pb、铬Cr、钴Co、铜Cu、镍Ni、六价铬Cr、镉Cd、锑Sb、汞Hg）均无检出，氯化苯酚（五氯苯酚PCP）≤0.5mg/kg，多环芳烃（PAHs）苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多环芳烃（PAHs）总量≤10.0mg/kg，富马酸二甲酯（DMF）≤0.1mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。 6、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	2080*850*850			
		货物样图如下所示： <div></div>						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	长茶几（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	619.47	27	16,725.69
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			







		<table><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>技术参数</td><td>1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。2、中密度纤维板：符合GB/T 37005-2018、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：密度≥0.6g/cm3，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内结合强度≥0.30MPa，24h吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥0.60MPa，漆膜附着力3级及以上达到1级，漆膜硬度≥1H，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）均无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。3、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。4、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。5、厚度：台面、层板25mm。6、结构：双层结构。7、（必须满足）茶几：符合QB/T 4467-2013《茶几》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：邻边垂直度、平整度、着地平稳性、木制件漆膜耐液性、木制件漆膜耐干热、木制件漆膜耐湿热、木制件漆膜附着力、木制件漆膜抗冲击、木制件漆膜耐磨性、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。</td></tr><tr><td>2</td><td>一般参数</td><td>规格</td><td>1200*600*450</td></tr></table>	1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。2、中密度纤维板：符合GB/T 37005-2018、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：密度≥0.6g/cm3，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内结合强度≥0.30MPa，24h吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥0.60MPa，漆膜附着力3级及以上达到1级，漆膜硬度≥1H，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）均无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。3、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。4、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。5、厚度：台面、层板25mm。6、结构：双层结构。7、（必须满足）茶几：符合QB/T 4467-2013《茶几》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：邻边垂直度、平整度、着地平稳性、木制件漆膜耐液性、木制件漆膜耐干热、木制件漆膜耐湿热、木制件漆膜附着力、木制件漆膜抗冲击、木制件漆膜耐磨性、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。	2	一般参数	规格	1200*600*450
1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。2、中密度纤维板：符合GB/T 37005-2018、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：密度≥0.6g/cm3，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内结合强度≥0.30MPa，24h吸水厚度膨胀率≤10%，表面结合强度≥0.60MPa，漆膜附着力3级及以上达到1级，漆膜硬度≥1H，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）均无检出，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，大肠杆菌的抑菌率≥99%。3、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。4、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。5、厚度：台面、层板25mm。6、结构：双层结构。7、（必须满足）茶几：符合QB/T 4467-2013《茶几》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：邻边垂直度、平整度、着地平稳性、木制件漆膜耐液性、木制件漆膜耐干热、木制件漆膜耐湿热、木制件漆膜附着力、木制件漆膜抗冲击、木制件漆膜耐磨性、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。							
2	一般参数	规格	1200*600*450							
货物样图如下所示： <div></div>										

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	茶水柜（不含增值税价）（A05010599-其他柜类）	否	否	否	张	707.96	49	34,690.04
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。4、厚度：顶板40mm，门板15mm，背板5mm。5、结构：顶板带挡水条；玻门内置一块活动层板；下方带两个抽屉。6、五金件：采用三合一连接件、铰链、导轨等。7、（必须满足）导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量均检测合格，金属件外观性能要求（电镀层）：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；人造气氟腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。			
		2	一般参数	规格	800*400*850			
货物样图如下所示： <div></div>								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	两门文件柜（不含增值	否	否	否	组	884.96	69	61,062.24
		本货物共设置了2条参数。						



税) (A05010502-文件柜)	其中：一般参数：2条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：活动层板25mm，门板18mm，背板5mm。 5、结构：上玻门内置两块活动层板，下板门内置一块活动层板。 6、五金件：采用三合一连接件、铰链、拉手、锁具等。 7、（必须满足）拉手：符合GB/T 6892—2023、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：化学成分（Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti）、阳极氧化膜厚度（局部膜厚、平均膜厚）、力学性能（抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R?）：10级、外观评级（R?）：10级。 8、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（电镀层）：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性、下沉量均检测合格，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R?）：10级、外观评级（R?）：10级。				
	2	一般参数	规格	903*400*2000				
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	货架（不含增值税价）(A05010699-其他架类)	否	否	否	组	1,106.19	35	38,716.65
		本货物共设置了2条参数。						
		其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：使用碳素结构冷轧钢板和钢带。 2、材料厚度：立柱60*35*1.4（mm）C型材，横梁60*40*1.2（mm）P型管，搁板0.6mm，横撑50*25*1.2（mm）矩管，斜撑30*15*1.0（mm）矩管。 3、采用标准多工位表面处理工艺：水洗-预脱脂-主脱脂-水洗-表调-皮膜-水洗-烘干-喷粉-粉末固化。 4、横梁与横梁挂钩采用自动焊焊接。 5、搁板采用“π”型筋。 6、表面处理前的焊缝应打磨平整，不得有虚焊，漏焊等焊接缺陷。 7、（必须满足）货架检测内容包括但不限于：产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、金属件外观性能要求、结构安全均检测合格；金属喷漆(塑)涂层硬度、金属喷漆(塑)涂层冲击强度、金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀、金属喷漆(塑)涂层附着力均检测合格；搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验均检测合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均检测合格；结构和底座强度试验检测合格。			
		2	一般参数	规格	2000*600*2000			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）



29	条桌1（不含增值税价）（A05010299-其他台、桌类）	否	否	否	张	619.47	96	59,469.12
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面、侧脚25mm。 5、结构：下装带层板，前带档板。 6、（必须满足）条桌检测内容包括但不限于：桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度均检测合格；漆膜耐液性、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击均不低于3级；桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	1380*400*760			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	会议椅（不含增值税价）（A05010303-会议椅）	否	否	否	张	353.98	158	55,928.84
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 2、（必须满足）环保PU皮：符合QB/T 4045-2010等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：pH4.0~9.0，甲醛≤75mg/kg，可萃取的重金属中锑（Sb）≤30.0mg/kg、砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、镉（Cd）≤0.1mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、铬（Cr）（六价）≤0.5mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤100mg/kg、镉（Cd）≤100mg/kg，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测合格，五氯苯酚≤0.5mg/kg，无异常气味。 3、海绵：选用成型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中。 4、座背板：采用12mm曲木板热压成型。 5、（必须满足）曲木板：符合GB/T 22350-2017、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：外观质量、规格尺寸及其偏差、抗压性能、浸渍剥离性能均检测合格，甲醛释放量≤0.124mg/m3，挥发性有机化合物（72h）中苯≤10 μg/m3、甲苯≤20 μg/m3、二甲苯≤20 μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m3。 6、椅架：实木材质椅架，表面经油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	常规			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

31	主席台1（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,415.93	1	1,415.93
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面60mm，侧脚25mm。 5、结构：台面带黑色西皮皮板。 6、（必须满足）主席台检测内容包括但不限于：形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）检测合格；漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击均检测合格；桌类强度和耐久性、桌类稳定性均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L；重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	1380*720*780			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	办公桌（不含增值税价）（A05010201-办公桌）	否	否	否	张	1,238.94	30	37,168.2
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、（必须满足）办公桌检测内容包括但不限于：桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度均检测合格；漆膜耐冷热温差、漆膜外观要求、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击均检测合格；桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验、结构安全性要求均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	1400*700*760			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	办公椅（不含增值税价）（	否	否	否	张	265.49	30	7,964.7
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						



	A05010301-办公椅)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。2、（必须满足）环保PU皮：符合QB/T 4045-2010等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：pH4.0~9.0，甲醛≤75mg/kg，可萃取的重金属中锑（Sb）≤30.0mg/kg、砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、镉（Cd）≤0.1mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、铬（Cr）（六价）≤0.5mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤100mg/kg、镉（Cd）≤100mg/kg，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测合格，五氯苯酚≤0.5mg/kg，无异常气味。3、海绵：选用成型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中。4、座背板：采用12mm曲木板热压成型。5、（必须满足）曲木板：符合GB/T 22350-2017、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：外观质量、规格尺寸及其偏差、抗压性能、浸渍剥离性能均检测合格，甲醛释放量≤0.124mg/m3，挥发性有机化合物（72h）中苯≤10 μg/m3、甲苯≤20 μg/m3、二甲苯≤20 μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m3。6、椅架：实木材质椅架，表面经油漆涂饰。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	沙发床（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,327.43	4	5,309.72
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：采用广东优质品牌布料，舒适耐磨，清新透气，抗皱免烫。2、框架：采用实木框架，更加结实环保。3、海绵：采用高密度回弹海绵，回弹性及静音效果更佳，不易塌陷，使用寿命10年以上。4、五金件：优质五金配件，不锈钢脚架，防湿防潮性更强。5、可承重300kg。			
		2	一般参数	规格	1900*900*400			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	四门更衣柜（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	1,769.91	23	40,707.93
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：选用0.6mm厚度不锈钢。2、不锈钢：GB/T 3280-2015等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（喷涂层）：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂			

					层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；涂层中可溶性重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 3、工艺：冲压而成，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。 4、结构：每门内置一根挂衣杆、一块活动层板。门板右下角带透气孔。			
		2	一般参数	规格	900*420*1800			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	更衣凳（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,238.94	3	3,716.82
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、材质：采用ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2、工艺：采用钢制模具注塑一次成型。			
		2	一般参数	规格	1500*400*450			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	会议桌（不含增值税价）（A05010202-会议桌）	否	否	否	张	3,097.35	1	3,097.35
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：台面采用三聚氰胺板。 2、封边：采用2.0mmPVC封边条封边。 3、脚架：采用钢制脚架，稳定牢固。			
		2	一般参数	规格	3600*1500*760			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	会议椅（不含增值税价）（A05010303-会议椅）	否	否	否	张	398.23	12	4,778.76
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、背框：PA（聚酰胺）材质。 2、海绵：高密度一次发泡成型定型绵，座面使用透气布料。 3、扶手：采用PP（聚丙烯）材质一次注塑成型固定扶手。 4、弓形脚架：采用壁厚不小于1.8mm，直径不小于25mm钢管，脚架整体经多工位表面处理后静电喷涂，呈现黑色哑光效果。 5、（必须满足）钢管检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（喷涂层）：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；涂层中可溶性重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 6、脚垫：配置防滑脚垫。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	直播桌（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	2,300.88	2	4,601.76
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用三聚氰胺板。 2、封边：采用2.0mmPVC封边条封边。 3、结构：台面带两个线盒，桌前带档板。 4、五金件：采用线盒、三合一连接件等五金件。			
		2	一般参数	规格	2000*1000*760			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

40	直播椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	442.48	2	884.96
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，可防氧化，防碎，不变形。3、扶手：扶手主体采用铝合金一体成型，表面铝合金抛光，扶手面扞皮。4、弓形脚架：铝合金一次性模铸成型弓形脚架，带防刮防滑脚垫。5、（必须满足）弓形脚架：符合GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（电镀层）：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。			
		2	一般参数	规格	常规			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	茶水柜（不含增值税价）（A05010505-茶水柜）	否	否	否	个	707.96	1	707.96
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用三聚氰胺板。2、封边：采用2.0mmPVC封边条封边。3、三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：规格尺寸及偏差检测合格，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧均检测合格，表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均检测合格，甲醛释放量≤0.124mg/m3，挥发性有机化合物（72h）中苯≤10 μg/m3、甲苯≤20 μg/m3、二甲苯≤20 μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m3。4、厚度：顶板、活动层板25mm，其余16mm。5、结构：木质玻璃门框内置一块活动层板，下方带两个抽屉。6、五金件：采用铰链、导轨、拉手等五金件。			
		2	一般参数	规格	800*400*850			
货物样图如下所示： <div></div>								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	休闲沙发	否	否	否	张	2,212.39	1	2,212.39






货物 序号	(不含增值 税价)( A05010499- 其他沙发类)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、面料:采用环保PU皮,皮面光泽度好,透气性强,柔软富有韧性,无异味色差。 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,不变形。 3、内架:采用烘干刨光木方,高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。 4、(必须满足)弓形脚架:符合GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求,检测内容包括但不限于:金属件外观性能要求(电镀层):表面应无剥落、返锈、毛刺,表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕;人造气氛腐蚀试验(盐雾试验)中乙酸盐雾(AASS)、中性盐雾(NSS)、铜加速乙酸盐雾(CASS)均达到保护评级(R?):10级、外观评级(R?):10级。 5、脚架:采用金属脚架,坚固稳定。			
		2	一般 参数	规格	三人位			
		货物样图如下所示: 						
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	长茶几(不 含增值税价) ( A05019900- 其他家具)	否	否	否	张	619.47	1	619.47
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、基材:台面采用三聚氰胺板。 2、封边:采用2.0mmPVC封边条封边。 3、脚架:采用钢制脚架,稳定牢固。			
		2	一般 参数	规格	1200*600*450			
		货物样图如下所示: 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	会议桌(不 含增值税价) ( A05010202- 会议桌)	否	否	否	张	4,867.26	1	4,867.26
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、基材:采用中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材:0.6mm胡桃木皮双面贴面,胡桃木封边,无起泡、渗胶现象。 3、油漆:环保UV底漆和PU面漆,采用五底三面油漆工艺。 4、结构:台面带两个线盒。 5、(必须满足)会议桌检测内容包括但不限于:桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、底脚平稳性均检测合格;漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐			




					干热、漆膜附着力、漆膜抗冲击均不低于3级；桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L；木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	3600*1600*760			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	会议椅（不含增值税价）（A05010303-会议椅）	否	否	否	张	442.48	14	6,194.72
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，可防氧化，防碎，不变形。3、座背板：采用多层曲木板，采用1.5mm夹板八层垫压成型，成型板材为约12mm厚。4、椅架：橡胶木材质，经防腐、防虫、防潮等处理。5、油漆：所有木制件经环保油漆涂饰。6、（必须满足）班前椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：主要尺寸（扶手内宽、扶手高）、形状和位置公差（着地平稳性）、软和硬包件外观均检测合格；软质聚氨酯泡沫塑料（密度、回弹性、75%压缩永久变形）、力学性能（稳定性、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、跌落）、阻燃性（公共场所用软体家具阻燃性能）均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/m2h；TVOC≤0.5mg/m2h。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	更衣柜（不含增值税价）（A05010503-更衣柜）	否	否	否	组	1,061.95	1	1,061.95
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：E1级优质颗粒板，绿色环保，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥680kg/m3；吸水膨胀率≤8.1%。2、饰面工艺：采用腹膜饰面板，防火、防静电、耐磨、抗紫外线。			
		2	一般参数	规格	800*500*1800			



		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	床（不含增值税价）（A05010104-木制床类）	否	否	否	张	1,150.44	1	1,150.44
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用优质橡木，2、油漆：优质环保UV底漆，3、粘胶：均采用符合GB18583-2001标准的白乳胶，粘合强度大，粘合时间长。			
		2	一般参数	规格	1500*2000			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	床头柜（不含增值税价）（A05010599-其他柜类）	否	否	否	个	265.49	2	530.98
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用优质橡胶木，少结疤，无霉变，密度高，纹理漂亮，结实实用；采用家具专用水性漆工艺，健康环保。2、粘胶：均采用符合GB18583-2001标准的白乳胶，粘合强度大，粘合时间长。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	张	796.46	1	796.46

49	床垫（不含 增值税价）（ A05019900- 其他家具）	本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	床垫：选用高品质针织面料，柔软贴身，清爽透气，安全圆角设计，双层立体围边，做工精细延长使用寿命，精选自然环保3E椰梦维，不含胶水，无异味，热压工艺，防止细菌螨虫滋生，环保健康。			
		2	一般 参数	规格	1500*1900*200			
		货物样图如下所示： 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	保密柜（不 含增值税价 ）（ A05010504- 保密柜）	否	否	否	组	2,477.88	2	4,955.76
		本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1、材质：门板采用1.1mm冷轧钢板，柜体主材采用0.9mm冷轧钢板。 2、板材使用碳素结构冷轧钢板和钢带。 3、采用标准多工位表面处理工艺：水洗-预脱脂-主脱脂-水洗-表调-皮膜-水洗-烘干-喷粉-粉末固化。 4、（必须满足）粉末涂料：符合HG/T 2006-2022等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：筛余物（125μm）检测合格，弯曲试验≤4mm，杯突试验≥4mm，耐磨性（750g/500r）≤50mg，附着力（干附着力）≤1级，耐冲击性（正向冲击）、金属喷漆（塑）涂层冲击强度均检测合格，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R?）：10级、外观评级（R?）：10级。 5、启机构可设置旋钮或者十字锁，两者可以互换。 6、门板为内藏式，内藏尺寸不低于15mm；柜体与门板闭合处带有防撞胶垫。 7、使用电子密码锁具，保密、安全。 8、柜体内置搁板，搁板可上下调节高度。			
		2	一般 参数	规格	900*400*1800			
		货物样图如下所示： 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	凭证柜（不 含增值税价 ）（ A05010599- 其他柜类）	否	否	否	个	884.96	16	14,159.36
		本货物共设置了2条参数。  其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		<table><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>技术参数</td><td>产品用材：优质0.8MM厚度spcc冷轧钢板；表面处理为环保粉末涂料喷塑而成，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。表面处理：采用国际先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。</td></tr><tr><td>2</td><td>一般参数</td><td>规格</td><td>850*390*1800</td></tr></table>	1	一般参数	技术参数	产品用材：优质0.8MM厚度spcc冷轧钢板；表面处理为环保粉末涂料喷塑而成，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。表面处理：采用国际先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。	2	一般参数	规格	850*390*1800
1	一般参数	技术参数	产品用材：优质0.8MM厚度spcc冷轧钢板；表面处理为环保粉末涂料喷塑而成，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。表面处理：采用国际先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。							
2	一般参数	规格	850*390*1800							
		货物样图如下所示： <div></div>								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	评级桌（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,946.9	6	11,681.4
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用三聚氰胺板，表面耐高温、耐灼烧，无黑斑、裂纹、鼓泡。 2、脚架：采用钢制脚架，壁厚1.5mm，表面经防腐防锈处理。 3、脚轮：采用尼龙静音万向脚轮，带止锁装置。 4、台面距地面高度800mm-1050mm，可手工升降台面，可折叠。 5、封边：采用PVC封边条封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象。 6、台面板厚度25mm。 7、封边条：符合QB/T 4463-2013等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：塑料封边条外观合格，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级），封边条甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）中铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1%。			
		2	一般参数	规格	1800*800*800			
		货物样图如下所示： <div></div>						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	评级椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	309.73	6	1,858.38
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料:采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，不变形。 3、椅架、底盘：采用不锈钢材质。 4、（必须满足）不锈钢：GB/T 3280-2015等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（喷涂层）：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；涂层中可溶性重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 5、工艺结构：圆形底			

				盘；座椅可升降、旋转。					
		2	一般参数	规格	常规				
		货物样图如下所示： <div></div>							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
54	置物架（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	组	2,477.88	2	4,955.76	
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	1、基材：使用不锈钢材质。 2、材料厚度：立柱60*35*1.4（mm）C型材，横梁60*40*1.2（mm）P型管，搁板0.6mm，横撑50*25*1.2（mm）矩管，斜撑30*15*1.0（mm）矩管。 3、采用标准多工位表面处理工艺：水洗-预脱脂-主脱脂-水洗-表调-皮膜-水洗-烘干-喷粉-粉末固化。 4、横梁与横梁挂钩采用自动焊接。 5、搁板采用“π”型筋。 6、表面处理前的焊缝应打磨平整，不得有虚焊，漏焊等焊接缺陷。 7、（必须满足）不锈钢：GB/T 3280-2015等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（喷涂层）：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；涂层中可溶性重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。				
		2	一般参数	规格	1800*600*2000				
		货物样图如下所示： <div></div>							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
55	三门文件柜（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	组	1,592.92	1	1,592.92	
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：活动层板25mm，门板18mm，背板5mm。 5、结构：上玻门内置两块活动层板，下板门内置一块活动层板。 6、五金件：采用三合一连接件、铰链、拉手、锁具等。 7、（必须满足）拉手：符合GB/T 6892—2023、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：化学成分（Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti）、阳极氧化膜厚度（局部膜厚、平均膜厚）、力学性能（抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R?）：10级、外观评级（R?）：10级。 8、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观性能要求（电镀层）：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无				

					烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性、下沉量均检测合格，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。			
		2	一般参数	规格	1357*400*2000			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	班台（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	2,300.88	2	4,601.76
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面、侧脚80mm，柜顶板30mm。 5、结构：台面带黑色超纤皮皮板；带长柜主机位，门板抽面均为半月形暗拉手，抽屉底板为黑色皮纹装饰；挡板带黑色仿皮板。 6、五金件：采用三合一连接件、铰链、导轨、线盒等五金件。			
		2	一般参数	规格	2000*1000*760			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	大班椅（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,327.43	1	1,327.43
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：采用牛皮饰面，耐磨性强，坐感舒适，通气性良好；经防污处理，清洁方便。 2、海绵：采用高弹力定型海绵。 3、气压棒：选用防爆气压棒，可升降、旋转。 4、（必须满足）气压棒：符合GB/T 29525-2013、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：尺寸及外观质量、力特性均检测合格，伸展速度：70~150mm/s，密封性能、循环寿命、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度、耐腐蚀性能均检测合格，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（NSS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R？）：10级、外观评级（R？）：10级。 5、转椅底盘：加厚底盘，可倾仰锁定。 6、（必须满足）转椅底盘：符合QB/T 5619-2021、GB/T 10125-2021等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：金属件外观（防锈处理、喷涂件、焊接件）检测合格，底盘中心孔锥度≤0.05，底盘的中心孔深度≥30mm，底盘安装点平面度≤1.0mm，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）中乙酸盐雾（AASS）、中性盐雾（			


					NSS)、铜加速乙酸盐雾（CASS）均达到保护评级（R?）：10级、外观评级（R?）：10级。 7、扶手及五星脚：硬木扶手和西南桦木椅架，经蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，接合牢固无松动；木制件经环保油漆涂饰。 8、脚轮：选用万向轮，方便灵活。 9、（必须满足）班椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：主要尺寸（座高、座深、升降行程、扶手内宽、扶手高）、形状和位置公差（座面左右水平偏差、着地平稳性）、软和硬包件外观、木制件外观均检测合格；软质聚氨酯泡沫塑料（密度、回弹性、75%压缩永久变形）、力学性能（稳定性、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损）、阻燃性（公共场所用软体家具阻燃性能）均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/m2h；TVOC≤0.5mg/m2h。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	会议桌（不含增值税价）（A05010202-会议桌）	否	否	否	张	7,964.6	1	7,964.6
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面80mm。 5、工艺结构：中盖板为黑色西皮皮板；台面距挡板距离：短边≥390mm，长边≥265mm。 6、配件：十二个Φ80铝合金线盒，两个多功能线盒。			
		2	一般参数	规格	4500*1800*760			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	会议椅（不含增值税价）（A05010303-会议椅）	否	否	否	张	442.48	15	6,637.2
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，可防氧化，防碎，不变形。 3、座背板：采用多层曲木板，采用1.5mm夹板八层垫压成型，成型板材为约12mm厚。 4、椅架：实木材质，经防腐、防虫、防潮等处理。 5、油漆：所有木制件经环保油漆涂饰。			
		2	一般	规格	常规			





			参数					
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	接待沙发（不含增值税价）（A05010499-其他沙发类）	否	否	否	张	2,212.39	12	26,548.68
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料:选用绒布饰面，色泽亮丽，阻燃、耐磨性强。 2、（必须满足）绒布：符合GB/T 17591-2006、HJ 2546-2016等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：燃烧性能（B?级）中损毁长度、续燃时间、阴燃时间均检测合格，可萃取的重金属中砷（As）≤1.0mg/kg、铅（Pb）≤1.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、钴（Co）≤4.0mg/kg、铜（Cu）≤50.0mg/kg、镍（Ni）≤4.0mg/kg、铬（Cr）VI不得检出、镉（Cd）≤0.1mg/kg、锑（Sb）≤30.0mg/kg、汞（Hg）≤0.02mg/kg，重金属总量中铅（Pb）≤90.0mg/kg、镉（Cd）≤100.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，氯化苯酚≤0.5mg/kg，多环芳烃检测合格，可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量≤75mg/kg。 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，不变形。 4、框架:选用硬木木方，经防虫、防腐等化学处理。 5、油漆：所有外露木制件经环保油漆涂饰。 6、（必须满足）休闲沙发：符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：主要尺寸（功能尺寸）检测合格；外形对称度、产品用料和加工（木制件、铺垫料、泡沫塑料、摩擦声）、外观性能、覆面材料理化性能（纺织面料）、力学性能（沙发座背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（阻燃剂、阻燃性）均检测合格。			
		2	一般参数	规格	1200*910*920			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	接待茶几（不含增值税价）（A05010299-其他台、桌类）	否	否	否	张	619.47	8	4,955.76
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、（必须满足）油漆：符合GB/T 23997-2009等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：涂膜外观、贮存稳定性（50℃，7d）均检测合格，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐干热性[（90±2）℃，15min]≤2级，耐磨性（750g，500r）≤0.050g，耐水性（24h）、耐碱性（2h）、耐醇性（8h）、耐污染（1h）均检测合格。			
		2	一般参数	规格	680*480*570			








		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
62	会议椅（不含增值税价）（A05010303-会议椅）	否	否	否	张	442.48	48	21,239.04
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：采用皮革饰面，触感舒适，质地柔软，光泽度好，透气性强，富有弹性。 2、椅架：全橡胶木实木架子，经防虫、防潮、防腐处理，经久耐用且不易开裂。椅子整体流线型，扶手前大后小，上大下小。靠背分段式构造，下部凸出，带顶腰设计。 3、海绵：采用高密度原生态海绵，软硬适中，坐感舒适，回弹性强，不易变形。 4、油漆：选用环保水性漆，采用标准三底两面工艺，经多次打磨而成，色泽均匀，表面光亮耐磨。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	主席台1（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	2,123.89	2	4,247.78
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面60mm，侧脚25mm。 5、结构：台面带黑色西皮皮板。 6、（必须满足）主席台检测内容包括但不限于：形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）检测合格；漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击均检测合格；桌类强度和耐久性、桌类稳定性均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L；重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	2100*720*780			
		货物样图如下所示：						



								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	主席椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	442.48	3	1,327.44
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：采用皮革饰面，触感舒适，质地柔软，光泽度好，透气性强，富有弹性。 2、椅架：全橡胶木实木架子，经防虫、防潮、防腐处理，经久耐用且不易开裂。椅子整体流线型，扶手前大后小，上大下小。靠背分段式构造，下部凸出，带顶腰设计。 3、海绵：采用高密度原生态海绵，软硬适中，坐感舒适，回弹性强，不易变形。 4、油漆：选用环保水性漆，采用标准三底两面工艺，经多次打磨而成，色泽均匀，表面光亮耐磨。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示：						




								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	演讲台1（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,415.93	2	2,831.86
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、结构：带脚踏，带抽屉，抽屉底板为黑色皮纹装饰。 5、配件：两个Φ60铝合金线盒。			

		2	一般参数	规格	820*550*1160			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	主席台2（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	1,415.93	2	2,831.86
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面60mm，侧脚25mm。 5、结构：台面带黑色西皮皮板。 6、（必须满足）主席台检测内容包括但不限于：形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）检测合格；漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击均检测合格；桌类强度和耐久性、桌类稳定性均检测合格；木制品甲醛释放量≤1.5mg/L；重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	1380*720*780			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	定制柜（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	平方	752.21	15	11,283.15
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用三聚氰胺板。 2、封边：采用2.0mmPVC封边条封边。 3、（必须满足）封边条：符合QB/T 4463-2013等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：封边条外观合格，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级），封边条甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）中铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1%。 4、厚度：顶板、层板25mm，其余主体部件16mm。 5、结构：上方为开放式储物格，下方为隐藏式拉手掩门。 6、五金件：采用铰链、三合一连接件等五金件。			
		2	一般参数	规格	1000*350*3000（现场实际尺寸为准）			



		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	茶水柜（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	707.96	1	707.96
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用三聚氰胺板。 2、封边：采用2.0mmPVC封边条封边。 3、（必须满足）三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017等相关标准和技术要求，检测内容包括但不限于：规格尺寸及偏差检测合格，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧均检测合格，表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均检测合格，甲醛释放量≤0.124mg/m3，挥发性有机化合物（72h）中苯≤10 μg/m3、甲苯≤20 μg/m3、二甲苯≤20 μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m3。 4、厚度：顶板、活动层板25mm，其余16mm。 5、结构：上方为两个抽屉，下方为对开掩门，对开门内置活动层板。 6、五金件：采用铰链、导轨、拉手等五金件。			
		2	一般参数	规格	800*400*900			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	书法桌椅（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	3,982.3	1	3,982.3
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用优质南榆木，2、油漆：优质环保UV底漆，3、粘接：均采用符合GB18583-2001标准的白乳胶，粘合强度大，粘合时间长。			
		2	一般参数	规格	2000*800*750			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	不锈钢餐车（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	台	884.96	2	1,769.92
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：选用优质不锈钢。 2、工艺：冲压而成，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。			
		2	一般参数	规格	900*500*870			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	不锈钢操作台（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	1,061.95	2	2,123.9
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：选用优质不锈钢。 2、工艺：冲压而成，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。			
		2	一般参数	规格	1800*800*800			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	电动窗帘（不含增值税价）（	否	否	否	平方	247.79	255	63,186.45
		本货物共设置了2条参数。						

	A05019900-其他家具)	其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	名称：电动遮阳窗帘 遮光：90%以上 布料：优质遮阳布料。 特点：隔热、遮光、挡风、防晒。			
		2	一般参数	规格	1500*2800 （现场实际尺寸为准）			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	窗帘（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	平方	70.8	773	54,728.4
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	优质遮阳窗帘，遮光率90%以上。可按要求印刷LOGO。			
		2	一般参数	规格	1500*2800 （现场实际尺寸为准）			
		货物样图如下所示： <div></div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	垃圾桶（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	424.78	24	10,194.72
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	外壳为不锈钢材质，30L容量。			
		2	一般参数	规格	405*385*490			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	垃圾桶（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	575.22	6	3,451.32
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	不锈钢拉丝工艺，			
		2	一般参数	规格	330*330*770			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	餐椅（不含增值税价）（A05010399-其他椅凳类）	否	否	否	张	309.73	14	4,336.22
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、主体框架：铁艺。 2、软包：采用环保PU皮饰面，内填充PU成型发泡高密度海绵。 3、海绵：75%压缩永久变形≤2%，泡沫塑料表观密度≥40kg/m3，拉伸强度≥180KPa，伸长率≥160%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，游离甲醛未检出(检出限值≤20mg/kg)，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%，抗引燃特性试验阻燃1级，25%压陷硬度符合检验标准。 4、油漆：金属烤漆工艺。			
		2	一般参数	规格	常规			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	张	707.96	6	4,247.76



77	条桌1（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了2条参数。						
		其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、基材：采用高密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。 2、面材：0.6mm胡桃木皮双面贴面，胡桃木封边，无起泡、渗胶现象。 3、油漆：环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面油漆工艺。 4、厚度：台面、侧脚25mm。 5、结构：下装带层板，前带档板。 6、（必须满足）条桌检测内容包括但不限于：桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度均检测合格；漆膜耐液性、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击均不低于3级；桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。			
		2	一般参数	规格	1380*400*760			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	主席椅（不含增值税价）（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	575.22	7	4,026.54
		本货物共设置了2条参数。						
		其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、面料：全部接触面均采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，可防氧化，防碎，不变形。 3、座背板：采用多层曲木板，采用1.5mm夹板八层垫压成型，成型板材为约12mm厚。 4、椅架：实木材质，经防腐、防虫、防潮等处理。 5、油漆：所有木制件经环保油漆涂饰。			
2	一般参数	规格	常规					
货物样图如下所示：								
								

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
------	-----	------	-----	------------	--------	-----------

1	接待沙发 (不含增值税价)	1	1技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
2	长茶几(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格型号	否	无	无
3	方茶几(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
4	餐桌(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
5	吧椅(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
6	休闲桌(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
7	沙发椅(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
8	休闲沙发 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
9	休闲茶几 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
10	休闲桌(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
11	休闲椅(不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
12	电动餐桌 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
13	餐椅(不含)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

	增值税价)					
14	实木沙发 (不含增值 税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
15	长茶几 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
16	方茶几 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
17	备餐柜 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
18	品鉴桌 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
19	品鉴椅 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
20	衣帽架 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
21	圆形餐桌 (不含增值 税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
22	备餐柜 (不 含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
23	单人位沙发 (不含增值 税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
24	三人位沙发 (不含增值 税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
25	长茶几 (不	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

	含增值税价 )					
26	茶水柜（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
27	两门文件柜 （不含增值 税）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
28	货架（不含 增值税价）	1	技术参数 —	否	无	无
		2	规格	否	无	无
29	条桌1（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
30	会议椅（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
31	主席台 1（不含增 值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
32	办公桌（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
33	办公椅（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
34	沙发床（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
35	四门更衣柜 （不含增值 税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
36	更衣凳（不 含增值税价 ）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
37	会议桌（不	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

	含增值税价 )					
38	会议椅（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
39	直播桌（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
40	直播椅（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
41	茶水柜（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
42	休闲沙发 （不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
43	长茶几（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
44	会议桌（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
45	会议椅（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
46	更衣柜（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
47	床（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
48	床头柜（不含增值税价 )	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
49	床垫（不含	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

	增值税价)					
50	保密柜 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
51	凭证柜 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
52	评级桌 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
53	评级椅 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
54	置物架 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
55	三门文件柜 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
56	班台 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
57	大班椅 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
58	会议桌 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
59	会议椅 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
60	接待沙发 (不含增值税价)	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
61	接待茶几 (不含增值	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

	税价)					
62	会议椅（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
63	主席台1（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
64	主席椅（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
65	演讲台1（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
66	主席台2（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
67	定制柜（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
68	茶水柜（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
69	书法桌椅（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
70	不锈钢餐车（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
71	不锈钢操作台（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
72	电动窗帘（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
73	窗帘（不含	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无



	增值税价)					
74	垃圾桶（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
75	垃圾桶（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
76	餐椅（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
77	条桌1（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无
78	主席椅（不含增值税价）	1	技术参数	否	无	无
		2	规格	否	无	无

## 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	原材料检验报告	商务	<p>投标人或所投产品制造商提供以下检验报告：1. 牛皮 2. 中密度纤维板3. 绒布4. 实木多层板5. 木皮6. 环保PU皮7. 蛇形弹簧8. 不锈钢9. 拉手10. 曲木板11. 超纤皮12. 线盒13. 钢管14. 封边条15. 导轨16. 油漆17. 转椅底盘18. 弓形脚架19. 气压棒20. 三聚氰胺板21. 粉末涂料22. 绷带；共22份检验报告，本项全部提供的最高得15分，不符合招标文件要求或缺少的每一项扣1分，单项分值扣完为止。备注：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章,否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p>
2	小样评审	商务	<p>根据投标人提供的样品（小样）的外观、材质、质量、制作工艺、功能等方面进行评分：</p> <p>1. 整体样品（小样）没有瑕疵得2分，有1处瑕疵扣0.5分，扣完为止；（本单项最高计2分）</p> <p>注：本项内容中所称的“瑕疵”指出现以下任意一种情形：</p> <p>①结构不稳定；</p> <p>②用料粗糙；</p> <p>③存在脱漆；</p>

			<p>④细节处理粗糙；</p> <p>⑤表面不平整或不光滑；</p> <p>⑥存在明显色差；</p> <p>⑦存在鼓泡或者出现肉眼可见的气泡；</p> <p>⑧存在龟裂；</p> <p>⑨材料接口或截面等出现分层；</p> <p>⑩无刺激性异味。</p> <p>2. 金属部分及配件没有瑕疵的得2分，有1处瑕疵得0.5分，扣完为止；（本单项最高计2分）</p> <p>注：本项内容中所称的“瑕疵”指出现以下任意一种情形：</p> <p>①表面不平整或不光滑；</p> <p>②焊口不牢固；</p> <p>③存在豁口；</p> <p>④存在凹陷；</p> <p>⑤存在褪色；</p> <p>⑥存在锈蚀。</p> <p>样品配备内容：1、实木木皮20*20cm； 2、中维板20*20cm； 3、海绵20*20cm； 4、皮革20*20cm； 5、多层实木板20*20cm。 6、0.8MM喷塑钢板20*20cm； 7、钢管20cm； 8、不锈钢板20*20cm。未提供小样的该项不得分。</p>
3	成品检验报告	商务	<p>投标人或所投产品制造商提供以下检验报告：1. 茶几2. 休闲沙发3. 办公桌4. 会议桌5. 条桌6. 货架7. 主席台8. 班前椅9. 班椅10. 餐桌，共10份检验报告，本项全部提供的最高得9分，不符合招标文件要求或负偏离的每一项扣1分，单项分值扣完为止。备注：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章, 否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p>
4	类似业绩	商务	<p>投标人自2021年9月至投标截止时间以来，提供类似供货合同业绩，每提供一个计1分，计满2分为止。</p> <p>注：（提供合同、中标（成交）通知书和结算发票复印件并加盖公章，时间以合同的签订时间为准，否则不计分）。</p>
5	企业认证	商务	<p>投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且每份证书认证范围包含：①软体家具、②钢木家具、③金属家具、④家具的设计、⑤家具的制造、⑥家具的安装及售后服务。单个认证证书全部符合的计1分，有缺项或不符的每处扣0.2分扣</p>

			完为止，最高3分。需同时提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）证书状态查询截图，不提供或不符合不得分。																																													
6	售后服务	商务	<p>1. 投标人针对本项目要求提交售后服务方案，方案应包括但不限于：①售后服务机构设置、②售后维护响应计划、③售后维护解决措施、④备品备件方案、⑤安装调试及验收方案等内容分三档进行综合评审，一档：方案完全满足招标人要求，描述详细、合理，在各投标单位中相对优秀的计10-14分，二档：方案完全满足招标人要求，描述较为详细、较为合理，在各投标单位中相对一般的计5-9分，方案基本满足招标人要求，三档：在各投标单位中相对较差的计0-4分，没有提供方案的不计分。</p> <p>2. 在壹年保质期基础上每增加壹年加1分，最高加3分。</p> <p>注：投标人需提供书面承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章没有提供的不计分。</p>																																													
7	合同	商务	<div>第四章 合同范本</div> <div>湖南省烟草公司永州市公司道县分公司关于办公家具采购项目合同</div> <div>合同编号：</div> <div>甲方（采购方）：<u>湖南省烟草公司永州市公司</u></div> <div>乙方（供应方）：</div> <div>签订地点：</div> <div>甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，经充分协商，本着平等自愿、诚实信用原则，就甲方向乙方采购办公家具等物资，订立本合同。</div> <div>第一条 合同标的物</div> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>品牌</th><th>型号规格</th><th>数量</th><th>单位</th><th>不含税单价（元）</th><th>含税单价（元）</th><th>含 %增值税总金额（元）</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">合同总金额</td><td>小写</td><td colspan="6"></td></tr></table>	序号	名称	品牌	型号规格	数量	单位	不含税单价（元）	含税单价（元）	含 %增值税总金额（元）																												合同总金额		小写						
序号	名称	品牌	型号规格	数量	单位	不含税单价（元）	含税单价（元）	含 %增值税总金额（元）																																								
合同总金额		小写																																														

					<table><tr><td>(元)</td><td>大写</td><td></td></tr></table>	(元)	大写	
(元)	大写							
					<p>1、以上价款包括但不限于制作费、材料费、人工费、搬运费、安装、管理费、质保、税金、运输费、保险费等完成本项目的所有费用。在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。该价款不因原料、材料、劳务、运输等市场价格的变动而变动，但双方另行约定的除外。</p> <p>2、合同执行过程中因国家税收政策变化，增值税税率应随国家政策变化，价税合计随之变化，但不含税单价为固定不变值。</p> <p>第二条 交货时间、地点及运输风险承担</p> <p>1. 交货时间：乙方应在_年_月_日内完成交货。乙方在运输货物24小时前通知甲方，以便甲方做好接收安排。</p> <p>2. 交货地点： <u>招标人指定地点</u>。</p> <p>3. 乙方将产品运输至甲方指定地点并由甲方验收合格视为完成交付，交付前的一切风险由乙方承担。</p> <p>4. 乙方运送货物至甲方，质量证明书、合格证、发货单以及甲方要求的其它资料一并交给甲方验收。</p> <p>5. 乙方出售给甲方的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。</p> <p>第三条 质量保证及包装要求</p> <p>1. 乙方须保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合国家技术规范</p> <p>和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。</p> <p>2. 乙方须保证所提供的货物在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。</p> <p>3. 本合同项下货物适用的技术标准、标准： <u>详见招标文件第三章需求表内的具体参数</u>。</p>			

#### 第四条 验收

1. 货物运抵甲方指定地点后，甲方应在 10 日内组织验收。

2. 双方约定采用下列第  种验收方式对货物质量进行验收：

(1) 双方共同取样送国家认定的质量检测机构检验，以该检测机构出具的书面检测意见，作为货物质量是否符合本合同约定的依据；

(2) 甲方自行检验收。

3. 甲方在验收中，验收合格的，签署验收单据；如果发现货物数量或质量及技术标准有不符合同约定的，应在 7 天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内予以纠正，否则视为违约，甲方有权拒付相应款项。

#### 第五条 履约保证金缴纳、合同结算方法及期限

1、本合同价款：人民币  元，（小写：  ），增值税税率  %，本合同价格均为含税价，乙方不得擅自变更价格。本合同价款包含乙方完成本合同义务所需的全部费用在内；

2、乙方须在签订本合同前缴纳合同总金额10%的履约保证即人民币¥：  元；乙方按合同约定交付合同标的且经甲方验收签字后履约保证金自动转为质量保证金。

3、产品安装调试完成并经验收合格后，甲方凭乙方开具的全额合法增值税专用发票在 15 个工作日内向乙方支付合同总金额100%货款，即人民币¥  元（大写 元）。

4、产品质保期  年。质保期满，若乙方提供的产品无质量问题且乙方无违约行为，甲方收到乙方的退款申请后10个工作日内无息退还质量保证金余额；若产品存在质量问题或乙方有违约行为，甲方除要求乙方维修、更换外，甲方有权按合同约定扣减相应质量保证金。

5. 双方的账户信息如下：

(1) 甲方账户名称：

开户行：

账 号：\_税号：

地址及联系方式：

(2) 乙方账户名称：

开户行：

账 号：\_税号：

地址及联系方式：

(3) 甲方应将价款支付至本合同约定的乙方账户，乙方按本合同约定的甲方信息开具合法合规增值税发票。任何一方如需改变上述信息，应在另一方履行本条义务10日前以书面形式通知另一方，如果一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应赔偿损失。

#### 第六条 质量保证

1. 甲方从乙方采购货物质保期为\_年，自验收合格之日起算。质保期内，甲方发现质量问题的，乙方应按甲方要求更换合格产品或采取退货、扣除相应合同金额等措施。乙方更换合格产品的，应在收到甲方更换通知10日内运输至甲方指定地点，并达到验收合格标准。乙方未在约定期限内更换的，甲方有权从第三方采购，所发生的费用在乙方质保金中扣除，如质保金不足以支付因此发生的采购、运输费用，超出部分由乙方承担。

#### 第七条 知识产权及所有权保证

1. 乙方保证对本合同所交易的产品具有完整的所有权或者经过合法的授权进行处分，甲方是善意的购买该产品及安装和相应服务，任何第三方对该产品主张权利，均由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任和所有费用（包含但不限于侵权赔偿、甲方因此承担的费用和损失）。

2. 乙方保证销售本合同项下的产品和服务未侵害任何第三方的知识产权，否则由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任和所有费用（包含但不限于侵权赔偿、甲方因此承担的费用和损失）。

#### 第八条 不可抗力

1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经对方确认后，允许延期履行、部

		<p>分履行或者不履行合同，双方对此互不提出赔偿责任。</p> <p>2. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。</p> <p>第九条 合同变更、解除</p> <p>1. 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更、解除本合同。</p> <p>2. 乙方在合同存续期间，有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同：</p> <p>（1）乙方提供货物不符合本合同约定，且未在甲方要求期限内进行更换直至达到验收合格标准，或者连续两次验收不合格的；</p> <p>（2）未经甲方同意，擅自将本合同项下主要义务转包给第三方完成的。</p> <p>3. 除非基于本合同约定的不可抗力原因，合同一方未能履行本合同主要义务，包括但不限于本条第2款内容，均构成实质性违约。一方发生该行为的，守约方有权向违约方发出催告通知，要求在规定期限内履行合同约定义务。守约方也可选择直接解除本合同，解除通知自到达违约方时生效，违约方对此不持异议。</p> <p>第十条 违约责任</p> <p>1、甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期货款金额万分之_的标准向乙方支付违约金，最高不超过逾期付款总额的10%。</p> <p>2、乙方未按合同约定时间供货的，每逾期一日，应向甲方支付未按约供货部分货款1%_的标准支付违约金。乙方逾期供货超过15天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还已收到的合同价款，还应按合同总金额 <u>10</u> %的标准向甲方支付违约金。</p> <p>3、乙方所交货物质量不符合本合同约定的，应根据甲方的要求，予以更换、退货或扣除相应金额的质量保证金，甲方也可解除合同，乙方均应赔偿甲方由此遭受的损失。</p> <p>4、乙方发生的其他违约情形，应当按合同总金额 <u>10</u> %的标准向守约方支付违约金。</p> <p>5、乙方所交付的产品规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒</p>
--	--	--



绝收货，乙方无条件退换，因此导致逾期交货的，每逾期一天，乙方按合同总额的1%向甲方支付违约金；乙方逾期交货超过15天的，甲方有权单方面解除本合同，所有损失责任和费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任和费用。违约金由甲方从乙方的履约保证金中扣除，不足部分由乙方支付或在乙方的结算款中扣除。

6、如乙方不履行合同或履行合同不符合合同约定的，乙方缴纳的履约保证金不予退还，且乙方还应按合同总额的30%向甲方支付违约金。

7、乙方将本合同项目分包、转包给第三方的，甲方有权单方终止本合同，且乙方应按合同总额的30%向甲方支付违约金。

#### 第十一条 合同争议解决

1. 因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商，经协商不能达成一致，应通过以下（1）方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（2）由仲裁委员会仲裁解决。

2. 如发生争议，甲乙双方之间或与第三人之间进行诉讼或仲裁过程中，除争议事项之外，本合同约定的其他事项仍然有效，各方应当继续履行。

#### 第十二条 通知、文件及送达

与本合同履行有关的通知和文件应当以书面方式送达对方，送达方式可为邮寄、专人送达、传真、电子邮件等。专人送达的，应由对方联系人签收。

甲方确定的联系人为：

电子信箱：  传真：

联系地址：邮编：

乙方确定的联系人为：

电子信箱：  传真：

联系地址：邮编：

#### 第十三条 其他

1. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章且乙方缴纳履约保证金后生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

3. 对本合同所作任何更改，或合同有未尽事宜，应经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本页为签字页。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

联系电话： 联系电话：

邮编： 邮编：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

附件：

永州市烟草公司物资验收单

供货单位：

验收单位：

验收日期： 年 月 日

序号	物资名称	规格型号	计量单位	供货数量	实收数量	质量验收结果	性能验收结果	生产日期

验收单位盖章： 主管： 保管员：

附件1：廉政合同

# 廉 政 合 同

主合同名称：

甲 方：

乙 方：

根据廉政建设有关要求，为促进甲乙双方廉洁高效合作，增强甲乙双方人员的廉洁从业意识，明确甲乙双方的廉政责任和义务，防止违法违纪行为发生，特签订如下廉政合同。

一、本合同所称“甲方”“乙方”是指甲乙双方法人主体及其工作人员。工作人员包括法定代表人、分管领导、经办部门负责人以及经办人员。

二、甲乙双方都清楚并愿意遵守国家反商业贿赂相关法律法规以及有关党风廉政建设各项规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到国家法律和政治纪律的严惩。甲乙双方要严格履行廉政合同，禁止本方工作人员的任何商业索贿、贿赂行为，严格把关，相互监督，自查自纠。

## 三、甲方的廉政责任

甲方应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动，不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便，不得借用、租用乙方的交通、通讯工具及其它物品，不得接受乙方邀请的各种庆典、旅游和娱乐活动，不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动等。

## 四、乙方的廉政责任

1. 乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，乙方法定代表人、主要负责人、参与项目的员工及其他工作人员不得向甲方及甲方招标代理机构工作人员行贿或变相行贿，不得向甲方赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为谋取私利擅自与甲方及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，不得以洽谈业务为借口邀请甲方外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所，不得为甲方单位或个

人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等，不得为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系人员安排工作或劳务等。

2. 在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，积极履行配合提供证据、作证义务。如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权对我公司采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

五、 违约责任

（一）甲方有违反上述合同条款行为的，乙方有权进行反映，甲方按照相关规定视核查情况予以处理。

（二）在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，乙方如果发生拒不配合监委调查工作的情形，甲方有权对乙方采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

（三）乙方有违反上述合同条款行为的，甲方有权提出处理建议；被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权终止经济合同，由此给甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担；甲方可视情节拒绝乙方在一定期限内参加甲方组织的采购活动。经认定乙方及其法定代表人、主要负责人、工作人员存在行贿行为的，甲方有权取消其中标资格，并对其采取禁入措施。

六、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经协议双方签字后即生效。

七、本合同有效期限与主合同一致。

八、本合同一式两份，以随档审批和备查。

甲方单位：（公章） 乙方单位：（公章）

甲方代表： 乙方代表：

时间： 时间：

附件2：相关方安全管理协议

相关方安全管理协议

甲方： 湖南省烟草公司永州市公司

乙方： \_\_\_\_\_

		<p>为了认真贯彻执行国家和行业有关安全生产的法律、法规，明确相关方安全管理职责与权利，切实加强相关方安全生产管理，确保职业安全健康管理体系正常运行，根据《中华人民共和国安全生产法》《湖南省烟草商业系统相关方安全管理办法》等相关文件规定，经双方协商，自愿签订本协议。</p> <p>一、项目简况</p> <p>1、项目/作业名称或来由：</p> <p>2、项目/作业或进入地点：</p> <p>3、实施时间：</p> <p>4、有效期： 年 月 日至 年 月 日（不得超过3年）</p> <p>5、乙方现场安全管理人员： _____ 电话： _____</p> <p>6、甲方现场管理人员： _____ 电话： _____</p> <p>二、甲、乙双方环境与安全管理职责与权利</p> <p>（一）甲方职责与权利</p> <p>1、甲方有权要求乙方提供相关资质证书和文件。</p> <p>2、甲方应协助乙方办理所需要的出入证件。</p> <p>3、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、职业健康的法规、标准，对乙方提出有关安全生产、职业健康方面的合理化建议。</p> <p>4、甲方有权对乙方安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。乙方不听劝阻的，甲方有权停止其作业，因此导致工期延误或超服务期限的，乙方应承担违约责任。</p> <p>5、甲方对乙方在本公司发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。</p> <p>6、甲方指定的现场代表为甲方项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理。</p> <p>（二）乙方职责与权利</p> <p>1、乙方应主动向甲方提供真实、合法、有效的营业执照及有效证件或资质证书复印件，乙方承诺乙方聘用、雇用的员工具备相关项目作业资质，因乙方及乙方聘用、雇用员工的资质不符合法律法规、行业规定而导致的相关责任和费用均由乙方承担。</p> <p>2、乙方应遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应严格落实全员安全责任制，与作业人员签订安全责任书，明确作业人员的安全职责，为作业人员购买人身意外保险，配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，特种作业人员必须持证上岗。</p> <p>3、乙方应做好作业安全风险辨识与评价（特别是特种作业、危险作业），确定风险控制措施，形成风险控制清单，并认真实施。</p> <p>4、乙方应及时为员工办理出入证手续，并正确佩戴出入证进出工作现场。乙方人员应</p>
--	--	---

		<p>认真学习执行甲方的安全告知，指定专业人员负责安全管理，对所属员工进行安全培训并保存记录，接受甲方的监督。</p> <p>5、乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。</p> <p>6、乙方需从事吊装作业、拆除作业、动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业、熏蒸杀虫作业等危险作业时，需办理危险作业审批手续，作业人员应持政府安全管理部门核发的危险（特种）作业资格证。作业时应遵守建筑施工安全技术规范等相关规定，作业前必须备齐消防器材、应急救援物资并制定应急预案，核实审批手续及作业人员证件，危险作业时现场监督管理人员、作业人员不得离开现场。</p> <p>7、乙方施工需用电用水的，应及时联系甲方申办临时用电用水，并严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用电、用水。</p> <p>8、乙方自带的设备设施、工器具，应按相关标准定期检测并贴上合格标识，接受甲方的安全检查和监督；使用甲方设备设施需履行审批手续，按照规定进行操作，造成损坏的由乙方承担经济赔偿。</p> <p>9、乙方应自觉做好日常管理和安全隐患的检查、纠正和整改工作。甲方提出的隐患整改项应按时整改到位并向甲方反馈。</p> <p>10、乙方在施工作业区域，必须设置安全围栏和安全警示标识，施工作业不得封堵、损坏安全设备设施，不得占用应急疏散通道，保障施工安全。</p> <p>11、同一个施工区域有两个及以上的施工单位时，乙方应与第三方签订安全协议，明确双方安全责任，落实安全措施，防止交叉作业发生事故。</p> <p>12、乙方施工过程中发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，并按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。</p> <p>13、因乙方责任造成的安全事故、人员伤亡和财产损失，将依据相关法律法规追究乙方的责任。</p> <p>14、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。</p> <p>15、由于不遵守以上规定造成的各种事故，乙方需承担相关经济法律责任。</p> <p>三、未尽事宜双方协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院起诉。</p> <p>四、本协议双方盖章签字之日起生效，本协议一式三份，甲方两份（安全管理部门一份、主管部门一份），乙方一份。</p> <p>附件：乙方安全风险控制清单</p> <p>甲方：（签章） 乙方：（签章）</p> <p>甲方代表： 乙方代表：</p> <p>年 月 日 年 月 日</p> <p>附件3：乙方安全风险控制清单</p>
--	--	--

## 乙方安全风险控制清单

项目名称：

项目地点：

乙方名称：

风险点	风险控制措施
物体打击	1、加强对工作人员的安全教育与管理。2、加强货物的堆放管理：货物堆放要符合规定，严禁在通道处堆放货物，严禁超高、超限堆放货物。3、存取货物要规范整齐，留足安全间距，拿取货物时要由上而下、由外及里。4、规范操作流程，防止物体伤人。
机械伤害	1、机械具备必要的安全保护装置，开关布局必须合理，一是便于操作者紧急停止，二是避免无开动其他设备；2、严禁无关人员进入机械操作现场；3、机械操作者必须经过专业培训，持证上岗。严格执行规章制度，正确使用劳动防护用品。4、落实机械的日常保养和维护，确保机械安全运转。
起重伤害	1、起重作业人员必须持证上岗；2、作业人员必须佩戴符合国家标准的劳动防护用品；3、加强高空作业现场管理，设置警示区，专人监管控制；4、作业操作符合建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ 80-2016）等相关规定。
触电	1、施工方应及时联系甲方申办临时用电用水，制定专项用电方案，并严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）的要求正确用水用电；2、作业人员应持证上岗，作业时穿戴合格绝缘鞋，佩戴劳动防护用品；3、加强现场巡查管理。
火灾	1、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人；2、制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程；3、设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。4、做好关键环节防静电处理工作，设备应做好静电接地；5、进行消防安全知识培训，建立消防应急预案。
其他伤害	遵守《安全生产法》、《建筑法》、《安全技术操作规程》、《烟草企



			<p>业安全生产标准化规范》以及其他相关法律法规和甲方一切规章制度，杜绝一切事故发生，若发生事故或发现安全事故隐患，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失、保护现场，及时、如实向甲方和有关部门报告，并积极配合调查。</p>
			<p>乙方签字：（手写：以上清单我已阅知，并严格遵守。签名+日期。）</p>
8	采购内容及要求	财务	<p>一、项目概况</p> <p>1、项目名称：湖南省烟草公司永州市公司道县分公司关于办公家具采购项目</p> <p>2、招标编号：ZPGJCG-YZ-202431、项目编号：道烟W3332024015</p> <p>3、资金来源：自筹资金。</p> <p>4、交付时间：签订合同后 <u>30</u> 日历天完成安装调试（具体起止日期签订合同时约定）</p> <p>5、招标内容：湖南省烟草公司永州市公司全市系统办公家具采购：办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、储物柜、衣柜、货架等。（具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求）。</p> <p>6、招标控制价：985970.00元（含增值税）投标单项报价凡有一项超过招标人最高限价的，视为无效报价。</p> <p>7、合同形式：固定单价合同。</p> <p>三、服务质量及要求</p> <p>1、本项目采用分项固定单价形式，双方均按照本合同约定的价格据实结算。报价包含但不限于制作费、材料费、人工费、搬运费、安装、管理费、质保、税金、运输费、保险费等完成本项目的全部费用。一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。</p> <p>2、本项目所有产品及配件的质保期为壹年。质保期从甲方验收合格之日开始计算，质保期内，乙方提供的产品或产品的零配件出现任何质量问题，乙方应当免费更换或免费上门维修。</p> <p>3、招标人有服务范围内的需求时，中标人需安排服务人员及时联络到并到达招标人指定目的地。</p> <p>4、在产品运输、保管、安装、维护过程中的一切意外事故由中标人承担法律责任及经济责任。</p> <p>5、中标人提供的货物应是原装正品且符合国家相关标准的产品，符合国家质量检测标</p>

		<p>准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。并确保产品质量优良，无破损、无污渍，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>6、供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件</p> <p><b>四、投标上限价</b></p> <p>1、投标人的投标单项报价凡有一项超过招标人最高限价的，视为无效报价。</p> <p>2、除招标内容所列项目需执行中标价外，未列入招标内容中的货物（如有），按招标人确定的市场价格*（1-投标报价下浮率）结算。</p> <p><b>五、小样的递交</b></p> <p>1.小样内容：小样采用明标评审，投标人须对小样粘贴或标注上：项目名称、项目号、投标人名称。</p> <p>（各项尺寸参数偏差范围为±5 mm，作为参考，不作为评审因素）</p> <p>2.小样递交截止时间：同投标文件递交截止时间。</p> <p>3.小样递交地点：永州市公共资源交易中心开标室。</p> <p>4.小样退还要求：当天评审完成后，综合得分排名前三的投标人小样交招标人封存（具体以当日招标人安排的工作人员要求为准），其余小样由各投标人自行领回。</p> <p>注：未提供小样的不得小样评审的分值。</p> <p>对于上述项目要求，供货商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购内容及要求	财务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	15	是	图片	<p>【原材料检验报告】的评分规则：投标人或所投产品制造商提供以下检验报告：1. 牛皮 2. 中密度纤维板3. 绒布4. 实木多层板5. 木皮6. 环保PU皮7. 蛇形弹簧8. 不锈钢9. 拉手10. 曲木板11. 超纤皮12. 线盒13. 钢管14. 封边条15. 导轨16. 油漆17. 转椅底盘18. 弓形脚架19. 气压棒20. 三聚氰胺板21. 粉末涂料22. 绷带；共22份检验报告，本项全部提供的最高得15分，不符合招标文件要求或缺少的每一项扣1分，单项分值扣完为止。备注：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章,否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p> <p>【原材料检验报告】的上传证明材料要求：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章,否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p>
3	客观分	商务分	4	否	无	<p>【小样评审】的评分规则：根据投标人提供的样品（小样）的外观、材质、质量、制作工艺、功能等方面进行评分：1. 整体样品（小样）没有瑕疵得2分，有1处瑕疵扣0.5分，扣完为止；（本单项最高计2分）注：本项内容中所称的“瑕疵”指出现以下任意一种情形：①结构不稳定；②用料粗糙；③存在脱漆；④细节处理粗糙；⑤表面不平整或不光滑；⑥存在明显色差；⑦存在鼓泡或者出现肉眼可见的气泡；⑧存在龟裂；⑨材料接口或截面等出现分层；⑩无刺激性异味。2. 金属部分及配件没有瑕疵的得2分，有1处瑕疵得0.5分，扣完为止；（本单项最高计2分）注：本项内容中所称的“瑕疵”指出现以下任意一种情形：①表面不平整或不光滑；②焊口不牢固；③存在豁口；④存在凹陷；⑤存在褪色；⑥存在锈蚀。样品配备内容：1、实木木皮20*20cm；2、中维板20*20cm；3、海绵20*20cm；4、皮革20*20cm；5、多层实木板20*20cm。6、0.8MM喷塑钢板20*20cm；7、钢管20cm；8、不锈钢板20*20cm。未提供小样的该项不得分。</p>
4	客观分	商务分	9	是	图片	<p>【成品检验报告】的评分规则：投标人或所投产品制造商提供以下检验报告：1. 茶几2. 休闲沙发3. 办公桌4. 会议桌5. 条桌6. 货架7. 主席台8. 班前椅9. 班椅10. 餐桌，共10份检验报告，本项全部提供的最高得9分，不符合招标文件要求或负偏离的每一项扣1分，单项分值扣完为止。备注：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章,否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p> <p>【成品检验报告】的上传证明材料要求：至投标截止日前的国家认可的质量检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的“抽样或型式”有效检验报告。提供产品检验报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖公章,否则本项不得分，中标公告后三个工作日内须提供原件交招标人核查。</p>
5	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人自2021年9月至投标截止时间以来，提供类似供货合同业绩，每提供一个计1分，计满2分为止。注：（提供合同、中标（成交）通知书和结算发票复印件并加盖公章，时间以合同的签订时间为准，否则不计分）。</p>

						【类似业绩】的上传证明材料要求：（提供合同、中标（成交）通知书和结算发票复印件并加盖公章，时间以合同的签订时间为准，否则不计分）
6	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【企业认证】的评分规则：投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且每份证书认证范围包含：①软体家具、②钢木家具、③金属家具、④家具的设计、⑤家具的制造、⑥家具的安装及售后服务。单个认证证书全部符合的计1分，有缺项或不符的每处扣0.2分扣完为止，最高3分。需同时提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网站（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）证书状态查询截图，不提供或不符合不得分。</p> <p>【企业认证】的上传证明材料要求：投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且每份证书认证范围包含：①软体家具、②钢木家具、③金属家具、④家具的设计、⑤家具的制造、⑥家具的安装及售后服务。单个认证证书全部符合的计1分，有缺项或不符的每处扣0.2分扣完为止，最高3分。需同时提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网站（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）证书状态查询截图，不提供或不符合不得分。</p>
7	主观分	商务分	17	是	图片	<p>【售后服务】的评分规则：1. 投标人针对本项目要求提交售后服务方案，方案应包括但不限于：①售后服务机构设置、②售后维护响应计划、③售后维护解决措施、④备品备件方案、⑤安装调试及验收方案等内容分三档进行综合评审，一档：方案完全满足招标人要求，描述详细、合理，在各投标单位中相对优秀的计10-14分，二档：方案完全满足招标人要求，描述较为详细、较为合理，在各投标单位中相对一般的计5-9分，方案基本满足招标人要求，三档：在各投标单位中相对较差的计0-4分，没有提供方案的不计分。 2. 在壹年保质期基础上每增加壹年加1分，最高加3分。 注：投标人需提供书面承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章没有提供的不计分。</p> <p>【售后服务】的上传证明材料要求：在壹年保质期基础上每增加壹年加1分，最高加3分。 注：投标人需提供书面承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章没有提供的不计分。</p>

## 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%

## 本包偏离无效投标设置

本包未进行评分设置的货物重要技术参数最多偏离30项，超过将导致无效投标

本包未进行评分设置的货物一般技术参数最多偏离30项，超过将导致无效投标

本包未进行评分设置的货物不区分技术类型的参数最多偏离30项，超过将导致无效投标