

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市第三人民医院2025年日常消耗品等物资配送
采购人：永州市第三人民医院（冷水滩区人民医院）
采购方式：公开招标
采购代理机构：中技建设咨询有限公司
委托代理编号：HNZJC2025-HW(YZ)-033
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额24,750元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永冷财购计(2025)00071号
采购项目预算：1,650,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年09月11日

采购人签章：

永州市第三人民医院（冷水滩区
人民医院）

需求编制人签章：

蔡红

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|---------|-------|
| 1 | 第一包 | 450,000 | 综合评分法 |
| 2 | 第二包 | 200,000 | 综合评分法 |
| 3 | 第三包 | 300,000 | 综合评分法 |
| 4 | 第四包 | 700,000 | 综合评分法 |

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额(元) | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
| 永州市第三人民医院 2025年日常消耗品等物 资配送 | 1,650,000 | 日杂、塑料制品、日常生活用品、办公用品、五金交电、电脑耗材 等 | 2025-01 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：450,000元

| 包概述：日杂、塑料制品及日常生活用品 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：零售业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 | | |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------------------------------|--------------------------------|---------|------------|----------------|--------|---------|----|---------|
| 1 | 日杂、塑料制品及日常生活用品(A07090201-塑料制品) | 否 | 否 | 否 | 批 | 450,000 | 1 | 450,000 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ★ | 日杂、塑料制品及日常生活用品 | 见采购需求。 | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|----------------|------|----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 日杂、塑料制品及日常生活用品 | 1 | 日杂、塑料制品及日常生活用品 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|------|------|---|
| 1 | 采购需求 | 商务 | 一、项目概况 1、项目名称：永州市第三人民医院2025年日常消耗品等物资配送； 2、本包采购预算：人民币450000.00元； 3、配送期限：2年，合同一年一签； 4、配送地点：采购人指定地点 二、采购清单一览表 |

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 最高单价 限价（元） | 参数要求 |
|----|-------|-------|----|---------------|---|
| 1 | 肥皂 | 200g | 条 | 2.3 | 1、规格：200g； 2、基础清洁用，含表面活性剂，去污率 $\geq 80\%$ ，pH 值 5.5-7.0（温和不刺激），符合 GB/T 24851-2009 标准，单条重量误差 $\leq \pm 5g$ |
| 2 | 洗衣粉 | 500g | 包 | 4 | 1、规格：500g； 2、适用于布草洗涤，总活性物 $\geq 10\%$ ，含蛋白酶（去污增强），pH 值 ≤ 10.5 ，包装误差 $\leq \pm 10g$ ，符合 GB/T 13171.1-2021标准； |
| 3 | 洗手液 | 500ml | 瓶 | 5.8 | 1、规格：500ml；2、按压式泵头，抑菌率 $\geq 90\%$ （对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌），含甘油（保湿），符合 GB 19877.1-2005，无磷配方； |
| 4 | 洗洁精 | 500ml | 瓶 | 3.1 | 1、规格：500ml；2、可用于餐具 / 非无菌器械表面，总活性物 $\geq 10\%$ ，去污力 \geq 标准餐具洗涤剂，符合 GB/T 9985-2000，食品用级； |
| 5 | 婴儿润肤油 | 100g | 瓶 | 29 | 1、规格：100g；2、儿科专用，无香精 / 色素，皮肤刺激性测试合格（符合 GB/T 27579-2011），瓶装带密封盖； |
| 6 | 婴儿沐浴露 | 1L | 瓶 | 39 | 1、规格：1L；2、无泪配方，pH 值 5.5- |

| | | | | | |
|----|-------|---------------|---|-----|---|
| | | | | | 6.5, 符合 QB/T 1994-2013 (儿童型), 按压式瓶口; |
| 7 | 大蚊香 | 30圈 | 盒 | 8.7 | 30 圈 / 盒, 每圈直径 $\geq 12\text{cm}$, 燃烧无明火, 烟雾量 $\leq 0.5\text{g/h}$; |
| 8 | 檀香 | 4g*10圈 | 盒 | 3 | 1、规格: 4g*10 圈; 2、天然檀木成分, 燃烧无异味, 单圈燃烧时间 ≥ 30 分钟, 用于空气清新 (非医疗消毒); |
| 9 | 杀虫剂 | 600ML | 瓶 | 16 | 1、规格: 600ML; 大容量喷雾, 有效成分氯氰菊酯 $\geq 0.3\%$, 持效期 ≥ 1 个月, 适合 20-30m ² 区域, 带儿童安全锁; |
| 10 | 厨房重油净 | 500ml | 瓶 | 18 | 1、规格: 500ML; 针对油污设计, pH 值 11-13 (强去污), 喷射模式可切换 (雾状 / 柱状), 符合 QB/T 2117-2013标准。 |
| 11 | 皱纹卫生纸 | 5斤 | 袋 | 25 | 原生木浆, 每节长度 $\geq 11\text{cm}$, 吸水性 $\geq 20\text{g/g}$, 符合 GB/T 20810-2018 (B 等品) |
| 12 | 抽纸 | FT18090三层盒90抽 | 提 | 19 | 三层加厚 (每层 12g/m ²), 90 抽 / 盒, 4 盒 / 提, 湿抗张强度 $\geq 1.5\text{N/m}$, 符合 GB/T 20808-2011 |
| 13 | 卷筒纸 | BT1712 | 提 | 16 | 10 卷 / 提, 每卷净含量 $\geq 180\text{g}$, 层数 3 层, 无荧光增白剂, 符合 GB/T 20810-2018 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|---------------|----|------------|---|--|
| | | | 14 | 擦手纸 | CS012 | 袋 | 5 | 200 张 / 袋，吸水性 ≥30g/g，纸质坚韧（湿 后不易破） | |
| | | | 15 | 一次性塑料杯 | 180ML100只 | 袋 | 4.4 | 1、规格：180ML；一次 性 PE 材质，耐热 60℃，杯口直径 7 cm，100 只 / 袋，堆叠 整齐无变形 | |
| | | | 16 | 纸杯 | 180ML100只 | 条 | 12 | 1、规格：180ML；食品 级原纸，淋膜厚度≥18 μm，盛装 90℃水无渗 漏（10 分钟），100 只 / 条 | |
| | | | 17 | 毛巾 | 75*35 | 条 | 6 | 1、规格：75*35CM；棉 含量≥60%，吸水性≥10 s/20g，耐洗次数≥20 次（无明显起球），尺 寸误差 ±1cm | |
| | | | 18 | 白毛巾 | 30*30纯棉有 带 | 条 | 2.5 | 1、规格：30*30 CM；100% 纯棉，带挂绳 （长度 10cm），可高温 消毒（121℃，30 分钟 ），适合基础清洁； | |
| | | | 19 | 除胶剂 | | 瓶 | 18 | | |
| | | | 20 | 驱蚊花露水 | 180ml | 瓶 | 22 | | |
| | | | 日杂、塑料制品类 | | | | | | |
| | | | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 最高单价 限价 | 参数要求 | |
| | | | 23 | 厕所刷 | | 把 | 6 | 刷头直径 8cm（尼龙刷 毛），手柄长度 35 cm（PP 材质），可悬挂 设计，刷毛硬度≥40D（ 耐用） | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------|--|---|------|--|
| | | | 24 | 中塑料桶（18L）带盖 | | 个 | 13.5 | 容量： $\geq 18L$ ，带盖；HDPE 材质（耐摔），容量 $18L \pm 0.5L$ ，盖与桶配合紧密（防漏），桶口直径 25cm |
| | | | 25 | 小塑料桶 带盖 | | 个 | 3.8 | 容量 $5L \pm 0.3L$ ，带盖，PP 材质，重量 $\geq 100g$ ，带提手（承重 $\geq 5kg$ ） |
| | | | 26 | 竹扫把 | | 把 | 10 | 竹枝密度 ≥ 30 根 / cm^2 ，手柄长度 ≥ 120 cm（实木），扫头宽度 ≥ 30 cm，捆扎牢固 |
| | | | 27 | 塑扫 | | 把 | 4 | PP 刷毛（硬度 30D），扫头宽度 ≥ 25 cm，手柄长度 ≥ 100 cm（空心塑料），适合室内轻尘 |
| | | | 28 | 小喷壶 | | 把 | 2.5 | 容量 500ml，PP 材质，喷雾 / 直射双模式，按压省力（ $\leq 3N$ 力），密封无漏液 |
| | | | 29 | 钢丝球 | | 个 | 0.6 | 不锈钢丝直径 ≥ 0.15 mm，球径 ≥ 5 cm，不生锈（盐雾测试 ≥ 24 小时），无碎丝脱落 |
| | | | 30 | 垃圾篓 | | 个 | 3.5 | PP 材质，上口直径 ≥ 25 cm，高度 ≥ 30 cm，重量 $\geq 150g$ ，可套 10L 垃圾袋 |
| | | | 31 | 小拖把（34cm） | | 把 | 7 | 拖头宽度 ≥ 34 cm（棉线材质），杆长 ≥ 120 cm（可伸缩），吸水性 ≥ 200 ml |
| | | | 32 | 大拖把（60cm） | | 把 | 15 | 拖头宽度 ≥ 60 cm（超细纤维），杆长 ≥ 130 cm（不锈钢），承重 ≥ 5 kg（压干时） |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|-------|------|---|
| | | | | | 便搬运)，高温耐受 |
| 43 | 锐器盒30L 方 | | 个 | 18 | |
| 44 | 大便器 | | 个 | 2.4 | PP 材质（医用级），容量 $\geq 1.5L$ ，边缘弧度贴合人体，带盖（防异味） |
| 45 | 小便器 | | 个 | 2 | 男性用，容量 $\geq 1L$ ，手柄长度 $\geq 15cm$ ，倾倒口直径 $5cm$ ，耐温 $\geq 80^{\circ}C$ （热水清洗） |
| 46 | 痰盂 | | 个 | 1 | PP 材质，上口直径 $\geq 18cm$ ，高度 $\geq 12cm$ ，内壁光滑（易清洁），带防滑底座 |
| 47 | 小黑袋 (50*56) | | 100/扎 | 13.9 | 黑色（生活垃圾），50*56cm，PE 材质，100 只 / 扎，断裂伸长率 $\geq 200\%$ |
| 48 | 大黑袋子 (90*100) | | 100/扎 | 48 | 90*100cm 黑色，厚度 $0.025mm$ ，100 只 / 扎，用于大宗生活垃圾 |
| 49 | 平口大黑袋 (100*110) | | 100/扎 | 49 | 100*110cm 平口，PE 材质，承重 $\geq 20kg$ ，适合 80L 垃圾桶 |
| 50 | 平口大黄袋 (100*110) | | 100/扎 | 49 | 100*110cm 平口黄色，医疗废物专用，符合 HJ 421-2008 标准 |
| 51 | 自封白袋子 (14*40) | | 100/扎 | 15.8 | 14*40cm 透明自封袋，PE 材质，封条宽度 $\geq 1cm$ ，可重复密封 ≥ 50 次 |
| 52 | 黄扎带 | | 100/扎 | 4.4 | 黄色，宽度 $\geq 3mm$ ，长度 $20cm$ ，断裂拉力 $\geq 15N$ ，100 根 / 扎 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|----|-------------------|-----------|---|------|---|
| | | | | 53 | 一次性封条 | | 根 | 0.16 | |
| | | | | 54 | 60L脚踏医疗 .生活垃圾桶 | | 个 | 56 | 60L, 双桶设计(可分类), 脚踏寿命 ≥ 1 万次, 桶盖闭合严密(防异味) |
| | | | | 55 | 35L脚踏医疗 .生活垃圾桶 | | 个 | 42 | 35L, 桶高 60cm, 脚踏力 $\leq 30N$, 适合诊室 / 治疗室 |
| | | | | 56 | 20L脚踏医疗 .生活垃圾桶 | | 个 | 25 | 20L, 小型设计(直径 30cm), 适合床头使用, 脚踏无噪音(≤ 50 dB) |
| | | | | 57 | 100L医疗.生 活周转箱 | | 个 | 118 | 100L, 带盖(防盗扣设计), 承重 $\geq 50kg$, 堆叠层数 ≥ 5 层, 符合 GB/T 5737-1995标准。 |
| | | | | 58 | 120L医疗.生 活周转箱 | | 个 | 130 | 120L, 箱底加强筋设计(耐磨损), 可配叉车搬运; |
| | | | | 59 | 贴钩 | | 个 | 0.75 | 贴钩粘性强, 能牢固粘贴在光滑的墙面、瓷砖等表面, 承重能力不低于 2kg。贴钩采用环保胶水, 粘贴后无异味, 对环境和人体无害。贴钩的钩子部分采用塑料材质, 坚固耐用, 不易折断。 |
| | | | | 60 | 连卷袋 | 30cm*40cm | 卷 | 20 | |
| | | | | 61 | 小号药品袋 | 20*34 | 个 | 0.07 | |
| | | | | 62 | T300柴油机油 | 3.5kg | 桶 | 115 | |
| | | | | 63 | 生活周转箱 | 240L | 个 | 200 | |
| ★ 注: | | | | | | | | | |

1. 本项目以总价的方式进行报价，商品价格在满足不高于采购人最高单价限价的前提下，仍需满足不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价。结算时，以商品价格不高出采购人最高单价限价、同时又不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价为结算单价 *折扣率（投标人所报总价 ÷ 招标控制总价）*实际配送数量进行结算，一个配送周期结束时，实际结算的总金额不能超过投标人所报总价。

2. 年度采购量以采购人实际需求数为准。

三、技术要求：

1、成交供应商承诺所配送物资实行三包。凡国家规定须有三证的产品，供应时须提供产品三证（生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书）。

2、如因市场流通或因商品停产确实需要变更品牌、规格型号的，成交人应提前一个月书面提出申请，经采购方同意后方可变更。

3、本项目供应商应提供包括但不限于以上清单内产品，如采购方需要，在以上类别清单外（供应商可配送范围内）的货物，甲方优先要求乙方配送，但价格不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台等）的供货价。

4、采购人无法准确预估本项目实际需求用量，也无法保证本项目的最终结算金额能达到预算金额，请投标人自行考虑投标风险，由此带来的一切风险和责任由投标人自行承担。

四、服务内容和 service 要求

（一）物品供应要求

- 1、能够满足采购人的物品品种需求。
- 2、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
- 3、提供的产品须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。
- 4、可供物品供应可满足所有物资批量采购需求。
- 5、物品供应可满足采购方物资品类的增加需求，并在2天内完成添加工作。
- 6、所供的产品型号应跟市场销售的产品保持一致。
- 7、供应商需有固定的经营场所、提供专业的售后技术服务以及简易安装服务团队，按照采购人要求配送物资至指定地点，并按照流程完成验收手续。
- 8、货物在存储、配送、安装、试用过程中产生的一切安装费、工具费、人工费、加班费等由供应商承担。供应商负责产品在配送安装交付采购人使用签收前的保管。
- 9、医院提供场地用于物资储存，要求供应商安排 1 名及以上人员负责项目日常管理，主要负责协助采购人后勤物资受理及配送工作。

（二）配送服务要求

（1）配送时效：供应商按照采购人发出的订单进行送货，常规订单下单后48小时内完成配送至指定地点；应急物品及计划外急用物品应在下单后 1 小时内完成配送至指定地点。

（2）物流配送能力：供应商投入本项目物流配送车辆需根据项目需求投入，供应商应具备提供应急保障的车辆调配能力，特殊情况有可能全天候待命。

（三）供货保证及售后服务

1、供应商应保证所提供的货物是全新的、未拆封且未使用的原装合格正品（包括零配件）。

2、供应商所提供的货物的原厂维修保养期限，按照投标响应时维修保养承诺条款执行。

3、采购人对成交人提供的产品不满意或有质量问题，成交人必须包退包换；采购人有权要求成交人无条件退换货。成交人根据采购人实际采购需要，负责本项目《采购产品清单》中的内容，但不限于此清单货物的供应。

4、配送时，严格按照采购人订货通知清单要求进行配送货物，未经采购人同意不准随便更改、调换，并要求保质保量，按时供货，违者采购人有权拒付款，如给采购人造成损失或不良后果者，采购人有权对供应商进行处罚。

5、产品应符合采购文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。

（四）产品质量保证

1、提供生活纸类，标准为 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的检测报告。

2、提供抗菌洗手液检测报告。

（五）验收及结算方式

1、本项目验收程序：按采购人内控要求进行。

2、配送期限和交付地点：

（1）服务期限：本项目配送期为2年，合同一年一签，在一个配送周期（1年）内，累计送货实际金额达到最终合同签订的上限值为止，本项目合同终止。

（2）第一个配送周期期满前，由采购单位根据医院供应商管理办法对供应商进行考评，考核得分在90分（含90分）以上的，可续签下一年度合同，否则重新招标（当前配送商不得再次参与投标），两年配送期满后，则由采购单位重新组织招标。

（3）交付地点：采购人指定地点。

3、结算方法：

（1）付款人：永州市第三人民医。

（2）付款方式：按实结算，成交供应商按正常途径供货，办理入库手续并验收合格后，甲方凭乙方开具的正规发票、送货单、入库单等材料，按甲方相关付款流程办理支付手续后结算。

4、本项目采用费用包干方式，所产生费用均已含在各单价中，如一旦成交在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、供应商在投标前，如须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

（六）其他要求

1、成交人逾期交货的，每延误一日则必须向采购人偿付当次配送总价款1%的违约金，但该违约金原则上不超过当月配送总价款的5%，违约金由当月采购人应付成交人费用中直接扣除。

2、成交人未履行本合同项的其他义务或者违反其在采购文件的相关承诺/声明/保证的，应当按照当月配送总价款的5%向采购人承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当将相关违法违规行为及时向上级部门报告。

3、若成交人未能履行投标文件约定的相关义务，采购人在书面通知成交人后，有权直接从当月的结算货款中扣除相应金额的金額或者其他赔偿款項。

4、采购人有权对成交人提供的产品进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，成交人需赔付不合格产品对应的市场价值作为违约金。采购人有权解除合同并要求成交人退还已收取的合同款。如采购人选择继续履行合同的，成交人应当支付的违约金可由采购人直接从应付合同款中扣除，应付合同款中不足以扣除违约金的，成交人还应另行承担相应的违约金。

5、成交人按采购人采购要求，每次下单送货，非一次性送货。

★ 6、本项目所附产品采购清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向成交

人采购这些产品，成交人仅需按采购人下单的通知配送商品，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由成交人承担。

7、成交人定期提供业务报告，及时完成及维护所有供货产品清单，进行半年及年度采购量汇总、分析及总结，并提供采购人可行性及改善计划，以提升供货服务和质量。

8、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

9、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

附件：考评细则表

| 考评维度 | 序号 | 扣分情形描述 | 单次扣分值 | 考评依据 |
|------|----|--|-------|--------------|
| 物资质量 | 1 | 国家规定需提供“三证”（生产许可证、出厂合格证、质量保证书）的产品，每少1项扣5分； | 5分 | 产品资质文件、验收记录 |
| | 2 | 因质量问题导致采购人不满意（经确认），每次扣5分； | 5分 | 投诉记录、现场核查 |
| | 3 | 提供非全新、已拆封或非原装正品（含零配件），每发现一次扣5分； | 5分 | 验收记录、现场核查 |
| 配送服务 | 4 | 常规订单未在48小时内送达指定地点，每延迟12小时扣2分； | 2分 | 订单记录、配送签收单 |
| | 5 | 应急物品（五金、维修材料等）未在1小时内送达，每延迟30分钟扣1分； | 1分 | 应急订单记录、配送签收单 |
| | 6 | 未经采购人同意擅自更改、调换配送物资，每次扣5分； | 5分 | 订单清单、验收记录 |
| | 7 | 配送数量与订单不符（少送/多送且不符合要求），每次扣3分； | 3分 | 订单清单、验收记录 |

退换货申请记

| | | | | | | | |
|---|--------|----|--|----|---------------------------------------|----|--------------|
| | | | 售后服务 | 8 | 无正当理由拒绝退换货（采购人对产品不满意或有质量问题时），每次扣5分； | 5分 | 录、处理反馈 |
| | | | | 9 | 退换货不及时影响使用的，每次扣2分； | 2分 | 退换货申请记录、处理反馈 |
| | | | | 10 | 投诉未在 24 小时内响应或处理不当的，每次扣3； | 3分 | 投诉记录、处理台账 |
| | | | | 11 | 未按投标承诺执行原厂维修保养义务，每次扣5分； | 5分 | 维修保养记录、合同承诺 |
| | | | 合同履行及管理 | 12 | 变更品牌 / 规格型号未提前 1 个月书面申请并获采购人同意，每次扣5分； | 5分 | 变更申请及审批记录 |
| 2 | 类似业绩 | 商务 | 详见评分规则 | | | | |
| 3 | 供货服务方案 | 技术 | 详见评分规则 | | | | |
| 4 | 配送方案 | 技术 | 详见评分规则 | | | | |
| 5 | 售后服务方案 | 技术 | 详见评分规则。 | | | | |
| 6 | 配送能力 | 商务 | 详见评分规则 | | | | |
| 7 | 合同 | 商务 | <p style="text-align: center;">政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>（请按照《中华人民共和国民法典》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制）</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p style="text-align: center;">为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国</p> | | | | |

政 府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

(4) 项目负责人： 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式： 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p style="text-align: center;">帐 号：</p> <p style="text-align: center;">第二节 通用条款（略）</p> |
|--|--|--|--|

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|---|
| 1 | 采购需求 | 商务 | 是 | 图片 | 1、投标人针对本项目需求进行说明和承诺。2、投标人提供采购清单响应一览表，根据采购人提供的《采购清单一览表》，详细列明所配送物资的品牌及型号。 |
| 2 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|---|----|--|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 40 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | 【供货服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供供货服务方案，方案包括但不限于：①货源选择、②产品质量保证措施、③国货物仓储管理、④供货及时性、⑤产品验收、⑥服务应急保障措施等内容。方案内容详细、全面科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15分；有缺漏项的每项扣3分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
| 3 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | 【配送方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供配送方案，方案包括但不限于：①车辆、配送人员及货物的安全、②配送全流程的时间安排、③配送计划的制定、④配送人员的组成、⑤配送人员分工工作安排等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15 分；有缺漏项的每项扣 3 分，有不合理处或有欠缺处的每处扣 1 分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
| 4 | 主观分 | 技术分 | 10 | 否 | 无 | 【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务计划、②售后服务机构、③维护人员配置退换货承诺、④订单处理及客诉处理方案、⑤质量控制管理办法及召回承诺检视机制、⑥客服处理时效等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计10分；有缺漏项的每项扣2分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
| 5 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | 【配送能力】的评分规则：1、投标人拥有与配送要求相适应的自有或租赁运输车辆，每提供1辆计2.5分，本项最多计5分。2、投标人配备装卸工人 2 人的计 2 分，在此基础上每增加 1 人计 1 分，本项最多计 5分，未提供不计分。 【配送能力】的上传证明材料要求：1、自有车辆须提供车辆行驶证复印件和车辆全身照片，行驶证上所有人一栏名称须与投标人名称一致；租赁车辆须提供车辆租赁合同、车辆行驶证复印件和车辆全身照片，合同租赁方须与投标人名称一致，未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。2、响应文件中须提供装卸工人劳动合同及身份证正反面扫描件、未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。 |
| 6 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | 【类似业绩】的评分规则：供应商近三年(2022年8月至投标截止时间止，以合同签订时间或中标(成交)通知书落款时间为准)具有类似物资配送业绩的，每提供1个计5分，本项目最多计10分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：提供配送合同或中标(成交)通知书扫描件。 |

包名：第二包 采购金额：200,000元

| 包概述：办公用品 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履行保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：零售业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 | | |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------|---------|----|---------|
| 1 | 办公用品(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品) | 否 | 否 | 否 | 批 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ★ | 办公用品 | 详见采购需求 | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|------|------|------|------------|--------|-----------|
| 1 | 办公用品 | 1 | 办公用品 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|-----|------|---|
| 1 | 合同 | 商务 | <p style="text-align: center;">政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>(请按照《中华人民共和国民法典》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制)</p> <p>采购人(全称)：_(甲方)</p> <p>供应商(全称)：_(乙方)</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> |

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

(4) 项目负责人： 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式： 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

| | | | <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲方：（公章） 乙方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电话：_电话：</p> <p>传真：_传真：</p> <p>开户银行：</p> <p style="text-align: center;">帐号：</p> <p style="text-align: center;">第二节 通用条款（略）</p> | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|--|----------------|------|----|----|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 配送能力 | 商务 | 详见评分规则 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 类似业绩 | 商务 | 详见评分规则 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 供货服务方案 | 技术 | 详见评分规则 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 配送方案 | 技术 | 详见评分规则 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 售后服务方案 | 技术 | 详见评分规则 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 采购需求 | 商务 | <p>一、项目概况</p> <p>1、项目名称：永州市第三人民医院2025年日常消耗品等物资配送；</p> <p>2、本包采购预算：人民币200000.00元；</p> <p>3、配送期限：2年，合同一年一签；</p> <p>4、配送地点：采购人指定地点</p> <p>二、采购清单一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">品名</th> <th style="width: 20%;">规格</th> <th style="width: 10%;">单位</th> <th style="width: 10%;">最高 单价 限价</th> <th style="width: 30%;">参数要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 最高 单价 限价 | 参数要求 | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 最高 单价 限价 | 参数要求 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|------|--|
| | | | | (元) | |
| 1 | 圆珠笔 | | 支 | 0.6 | 笔身采用环保塑料材质，无异味、无有害化学物质释放，符合相关环保标准。笔珠为不锈钢材质，书写流畅，出墨均匀，连续书写长度不低于 1000 米，书写线条粗细均匀，偏差不超过 0.05 mm。颜色为黑色或蓝色，墨水颜色鲜艳，不易褪色，在常温下保存 2 年颜色无明显变化。 |
| 2 | 铅笔 | | 支 | 0.48 | 采用优质木材，木质紧密，削笔时不易劈裂。笔芯硬度为 HB，笔芯直径为 2.0 mm，书写清晰，不易折断，笔芯断芯率不超过 5%。铅笔长度为 175 - 185mm，表面光滑，无毛刺。 |
| 3 | 红色记号笔 | | 支 | 0.7 | 墨水为水性墨水，安全无毒，环保无污染。笔头为纤维材质，弹性好，不易变形，书写线条宽度为 2 - 4mm。墨水颜色鲜艳，附着力强，在普通纸张上书写后，经轻微擦拭不褪色，耐光性良好，在阳光直射下 24 小时颜色无明显变淡。 |
| 4 | 红色笔 | | 支 | 0.7 | 墨水流畅，书写顺滑，无断墨现象。笔身设计符合人体工程学，握持舒适，长时间书写手部不易疲劳。墨水为红色，颜色纯正，浓度适中，纸张渗透度低，背面无明显洇墨现象。 |
| 5 | 白板笔 | | 支 | 1.1 | 墨水为快干型墨水，在白板上书写后 5 秒内表干，擦拭容易，不留痕迹。笔头为毡头材质，书写流畅，线条粗 |

| | | | | | | |
|----|-------|----------|--|---|-----|--|
| | | | | | | 细均匀，可实现粗细线条切换。墨水颜色鲜艳，可选颜色丰富，如黑色、蓝色、红色等。在白板上书写后，放置 1 周仍可正常擦拭。 |
| 6 | 油性笔双头 | | | 支 | 4.5 | 采用油性墨水，具有良好的防水、耐晒性能。一头为细头，书写线条宽度为 0.5mm，另一头为粗头，书写线条宽度为 2mm。墨水干燥速度快，在普通纸张上书写后 10 秒内干燥，不易被擦除。笔身采用优质塑料材质，坚固耐用，握感舒适。 |
| 7 | 中性笔 | | | 支 | 0.7 | 笔尖为不锈钢子弹头笔尖，顺滑度高，书写时阻力小，无卡顿现象。墨水为中性墨水，颜色鲜艳，不易褪色，墨水容量充足，连续书写长度不低于 800 米。笔身颜色可选，外观简洁大方。 |
| 8 | 笔芯 | 红 | | 支 | 0.4 | 墨水为红色，颜色鲜艳，浓度适中。笔芯管采用透明塑料材质，可清晰查看墨水余量。墨水流畅，书写时不断墨、不涸墨，连续书写长度不低于 600 米。笔芯头部与笔杆适配性好，安装后牢固不松动。 |
| 9 | 笔芯 | 黑 | | 支 | 0.4 | 墨水为黑色，书写流畅，字迹清晰。墨水具有良好的耐水性，书写后的纸张在水中浸泡 5 分钟，字迹无明显模糊。笔芯密封性能好，长时间放置不漏墨，在常温下保存 1 年墨水性能无明显下降。 |
| 10 | 浆糊优质 | ergo5400 | | 瓶 | 2 | 采用天然植物胶为主要原料，环保无毒，无异味。粘性强，涂抹均匀，可用于纸张 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------|---|-----|--|---|
| | | | | | | 、布料等多种材质的粘贴。干燥速度适中，在常温下 30 分钟内初步干燥，24 小时内完全干燥，干燥后粘性持久，不易脱胶。保质期不低于 1 年。 |
| 11 | 胶水 | 50ml | 瓶 | 1.2 | | 规格：50ml/瓶，胶水为透明液体，粘性适中，适用于纸张、木材等材质的粘贴。固化速度快，在普通纸张上涂抹后 10 分钟内固化，形成牢固的粘结。胶水无刺激性气味，不含有害化学物质，符合环保标准。 |
| 12 | 固体胶 | 21g | 瓶 | 1 | | 规格：21g/瓶，固体胶棒质地均匀，无杂质。粘性好，涂抹顺畅，在纸张上涂抹后能快速粘结，粘结强度不低于 0.5N/cm ² 。固体胶棒在常温下不易软化、变形，在 40℃ 环境下放置 24 小时无明显变化。 |
| 13 | 订书针 (小) | 1000个 | 盒 | 0.8 | | 规格：1000个，订书针采用优质钢材制造，硬度适中，不易弯曲、折断。表面经过防锈处理，在正常环境下放置 1 年无生锈现象。订书针尺寸符合行业标准，与常见订书机适配性好，装订时不卡钉。 |
| 14 | 订书机 | | 个 | 8.6 | | 外壳采用高强度塑料材质，坚固耐用，不易破裂。订书机操作省力，压下力不超过 30N。装订厚度不低于 20 张 A4 纸，装订后纸张整齐，钉脚平整，不划伤纸张。配备安全锁扣，防止误操作。 |
| 15 | 重型订书机 | | 个 | 51 | | 适用于装订较厚的纸张或文件，装订厚度不低于 50 张 |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|-----|--|--|
| | | | | | | A4 纸。订书机采用金属框架结构，稳定性好，坚固耐用。操作手柄设计符合人体工程学，握持舒适，压下力不超过 50N。钉脚长度可调节，以适应不同装订需求。 |
| 16 | 厚层订书针 | | 盒 | 2.2 | | 针对厚层装订设计，采用加粗钢材制造，硬度高，能穿透较厚的纸张。长度和厚度符合盒重型订书机的要求，与配套重型订书机配盒使用时，装订效果牢固，钉脚不易反弹。表面经过特殊防锈处理，防锈性能良好。 |
| 17 | 大头针 | 50g | 盒 | 1.4 | | 规格：50g/盒，大头针采用优质钢材制造，针体坚硬，不易弯曲。针尖锋利，能轻松穿透纸张、布料等材质。头部为圆形塑料头，颜色鲜艳，便于拿取，且与针体连接牢固，不易脱落。每盒大头针数量误差不超过 ± 2 枚。 |
| 18 | 回形针 | 100个 | 盒 | 1.4 | | 规格：100个/盒，回形针采用不锈钢材质，具有良好的弹性和耐腐蚀性，反复弯曲 20 次不断裂。表面光滑，无毛刺，不会划伤纸张。回形针尺寸标准，长度为 32mm，宽度为 12mm，能有效夹持纸张。每盒回形针数量误差不超过 ± 3 个。 |
| 19 | 橡皮擦 | | 块 | 0.5 | | 橡皮擦采用天然橡胶材质，质地柔软，擦拭效果好，能有效擦除铅笔、中性笔等字迹，且不易损伤纸张。橡皮擦形状为长方体，尺寸为 30mm×20mm×10mm，便于握持。颜色为白色或粉色，外观简洁。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------|------------|-------|-----|---|
| | | | 20 | 橡皮筋 | 300根 | 包 | 4.8 | 规格：300根/包，橡皮筋采用天然橡胶制造，弹性好，拉伸长度为原长的3倍以上不断裂。橡皮筋粗细均匀，直径为2-3mm。具有一定的耐老化性能，在常温下放置6个月弹性无明显下降。每包橡皮筋数量误差不超过±5根。 |
| | | | 21 | 小透明胶 | 1.5cm | 卷 | 0.5 | 胶带为透明无色，粘性适中，能牢固粘贴纸张，且撕下后无残胶。胶带厚度为0.05-0.08mm，宽度为1.5cm，长度不低于10米。胶带卷轴采用塑料材质，坚固耐用。 |
| | | | 22 | 大透明胶 得力* | 5.5cm*100y | 卷 | 6 | 胶带宽度为5.5cm，长度为100码（约91.44米）。胶带粘性强，能粘贴较重的物品，如纸箱等。胶带厚度为0.1-0.15mm，具有良好的抗拉伸性能，在承受2N的拉力下不断裂。胶带表面光滑，无气泡、杂质。 |
| | | | 23 | 双面胶 (小) | 2cm | 卷 | 1 | 双面胶粘性持久，能在不同材质表面粘贴牢固，如纸张、塑料、金属等。胶带宽度为2cm，厚度为0.1-0.12mm，长度不低于15米。胶带离型纸剥离顺畅，无残留。 |
| | | | 24 | 海棉双面 胶带 | 2CM | 包(2卷) | 2 | 采用海绵材质作为基材，具有良好的缓冲性能，能适应不平整的表面。双面胶粘性强，粘贴后能有效减震、隔音。每卷胶带宽度为2cm，长度不低于10米。海绵材质柔软，富有弹性，不易变形。 |
| | | | 25 | 白板擦 | | 个 | 2.5 | 采用优质海绵材质，吸水性 |

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------|---|
| | | | | | 强，能有效擦除白板上的墨水字迹。白板擦尺寸为18cm×12cm×4cm，表面经过处理，擦拭时不易掉屑。配备清洁带或清洁装置，方便保持白板擦的清洁效果。 |
| 26 | 彩色长尾夹 | 1* | 盒 | 10 | 长尾夹采用优质塑料材质，颜色鲜艳，如红色、黄色、蓝色等。夹力适中，为1 - 1.5N，能有效夹住纸张，且不易损坏纸张。长尾夹的弹簧弹性好，可反复开盒5000次以上不断裂。每盒长尾夹数量为10个。 |
| 27 | 彩色长尾夹 | 2* | 盒 | 14.1 | 夹力为1.5 - 2N，适用于夹住较厚的纸张或文件。长尾夹的尺寸比1*型号稍大，长度为6cm，宽度为3cm。颜色丰富，外观美观。每盒长尾夹数量为10个。 |
| 28 | 彩色长尾夹 | 3* | 盒 | 8.1 | 夹力为0.8 - 1.2N，适合夹住少量纸张。长尾夹颜色鲜艳，塑料材质环保无毒。每盒长尾夹数量为10个，夹子表面光滑，无毛刺。 |
| 29 | 彩色长尾夹 | 4* | 盒 | 11.1 | 夹力为1.2 - 1.8N，能夹住中等厚度的纸张。长尾夹设计新颖，带有防滑纹路，便于拿取。每盒长尾夹数量为10个，颜色搭配协调。 |
| 30 | 彩色长尾夹 | 5* | 盒 | 6 | 夹力为0.6 - 1N，适用于夹住轻薄纸张。长尾夹体积小巧，长度为4cm，宽度为2cm。每盒长尾夹数量为10个，颜色清新。 |
| 31 | 印泥 | | 个 | 3.7 | 印泥采用天然植物油脂和矿物颜料调配而成，颜色鲜艳，如朱红色等。印泥粘性适 |

| | | | | | |
|----|-------|------------|---|-----|--|
| | | | | | 常使用和储存条件下不漏液。电池的放电曲线平坦，能在较长时间内保持稳定的电压输出。 |
| 37 | 计算器 | BS-5000S语音 | 台 | 28 | 计算器具有语音播报功能，语音清晰、准确，可播报数字、运算符号和计算结果。计算器具备基本的四则运算、开方、百分比等功能，计算精度高，误差不超过±0.0001。显示屏为 LCD 显示屏，显示清晰，视角宽广。电池续航时间长，正常使用情况下可使用 1 年以上。 |
| 38 | 鼠标垫 | (21*26cm) | 个 | 3 | 鼠标垫尺寸为 21cm×26cm，表面材质为天然橡胶，手感柔软，摩擦力适中，能有效提高鼠标的操控性。鼠标垫底部采用防滑设计，放置在桌面上不易滑动。鼠标垫表面平整，无褶皱、无气泡，颜色可选。 |
| 39 | 软尺 | | 付 | 1.5 | 软尺采用 PVC 材质，刻度清晰、准确，刻度误差不超过±0.1cm。软尺长度为 150cm，宽度为 1.5cm，具有一定的弹性，不易折断。软尺一端配备金属环，方便携带。 |
| 40 | 剪刀 | | 把 | 4.4 | 剪刀采用优质钢材制造，刀刃锋利，能轻松剪断纸张、布料等材质。剪刀的刀柄设计符合人体工程学，握持舒适，操作省力。剪刀的开盒角度为 0 - 180°，开盒顺畅，无卡顿现象。 |
| 41 | 拉链文件袋 | (网格) | 个 | 2 | 文件袋采用优质牛津布材质，结实耐用，具有良好的耐磨性。拉链顺滑，拉动轻松，拉链寿命不低于 5000 次 |

| | | | | | | |
|----|------------|----|---|------|--|---|
| | | | | | | 。文件袋内部有隔层，方便分类存放文件。文件袋尺寸为 A4 大小，外部有网格设计，美观大方。 |
| 42 | 按扣袋A4 | | 个 | 0.6 | | 按扣袋采用优质塑料材质，强度高，不易变形。按扣牢固，能有效保护文件，防止文件掉落。按扣袋尺寸为 A4 大小，内部有柔软的衬垫，防止文件磨损。 |
| 43 | 抽杆夹 (小) | | 个 | 0.55 | | 抽杆夹采用塑料材质，夹力适中，为 0.5 - 1N，能有效夹住少量纸张。抽杆设计合理，抽拉顺畅，可反复使用 5000 次以上。抽杆夹尺寸为适合 A4 纸张的小尺寸，方便携带。 |
| 44 | 抽杆夹 (中) | | 个 | 0.65 | | 夹力为 1 - 1.5N，适用于夹住中等厚度的纸张。抽杆夹的外壳坚固，不易破裂。抽杆的长度适中，方便操作。 抽杆夹尺寸比小型号稍大，能更好地适配不同厚度的文件。 |
| 45 | 抽杆夹 (大) | | 个 | 1.5 | | 夹力为 1.5 - 2N，能夹住较厚的文件或资料。抽杆夹采用加厚塑料材质，结构稳固。抽杆的材质强度高，抽拉时不变形。抽杆夹尺寸较大，能完全覆盖 A4 纸张。 |
| 46 | 档案盒 (大) | 汕头 | 个 | 17 | | 档案盒采用优质纸板材质，表面经过防潮处理，在潮湿环境下放置 1 周无明显变形。档案盒尺寸为适合存放 A4 档案的大尺寸，内部有文件分隔板，方便分类存放档案。档案盒的盖子和侧面有扣锁设计，能有效保护档案。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------|-------|---|------|--|
| | | | 47 | 档案盒 (小) | 汕头 | 个 | 16 | 档案盒尺寸比大尺寸稍小，同样采用防潮纸板材质。内部结构简洁，适合存放少量档案文件。档案盒的外观设计简洁大方，颜色为棕色或蓝色。 |
| | | | 48 | 档案袋 | 4cm | 个 | 0.7 | 档案袋采用牛皮纸材质，具有一定的韧性和耐磨性。档案袋厚度为 4cm，能容纳一定数量的文件。档案袋的开口处采用粘扣或绳子捆绑设计，能有效保护文件。 |
| | | | 49 | 档案袋 | 6cm | 个 | 1.1 | 与 4cm 档案袋材质相同，厚度增加到 6cm。档案袋的尺寸较大，能存放更多的档案文件。档案袋的侧面有加强筋设计，提高档案袋的承重能力。 |
| | | | 50 | 档案袋 | 12cm | 个 | 2.3 | 档案袋厚度为 12cm，采用加厚牛皮纸材质。档案袋的容量大，适合存放大量的档案资料。档案袋的提手设计牢固，方便携带。 |
| | | | 51 | 文件座 | 三层 | 个 | 12 | 文件座有三层，每层可放置 A4 纸张文件。文件座采用优质塑料材质，强度高，不易变形。每层的隔板设计合理，文件放置稳定。文件座的外观设计美观，有多种颜色可选。 |
| | | | 52 | 牛皮信封 | 12*23 | 个 | 0.15 | 牛皮信封采用牛皮纸材质，质地坚韧。信封尺寸为 12cm×23cm，能容纳普通信件、票据等。信封的封口处采用胶水或粘扣设计，密封效果好。 |
| | | | 53 | 复写纸 (薄型) | | 盒 | 6 | 复写纸采用薄型纸张制造，厚度为 0.05 - 0.08mm。 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|-----|--|---|
| | | | | | | 复写效果清晰，能复写 2 - 3 层，复写的字迹颜色鲜艳，浓度适中。复写纸的纸张表面光滑，书写流畅。每盒复写纸数量为 50 张。 |
| 54 | 复写纸 (薄型) 小 | | 盒 | 4.5 | | 与中号复写纸材质类似，尺寸较小。厚度为 0.05 - 0.08mm，复写效果良好，能复写 2 层。每盒复写纸数量为 30 张。 |
| 55 | 自粘性标签 | | 本 | 5.5 | | 标签纸张采用优质纸材，粘性强，能牢固粘贴在各种表面，如纸张、塑料、金属等。撕下后无残胶，对粘贴表面无损伤。标签上的字迹清晰，印刷质量高，颜色可选。每本标签数量不少于 100 张。 |
| 56 | 键盘 | KB-8 | 个 | 50 | | USB 接口，104 键，防水设计，按键寿命≥1000 万次 |
| 57 | 鼠标 | LM-8007 | 个 | 30 | | USB 接口，光电鼠标，分辨率 1000DPI，即插即用 |
| 58 | 会议记录本 | | 本 | 1.3 | | |
| 59 | 练习本 | | 本 | 2 | | |
| 60 | 小白本 | | 本 | 2.4 | | |

★ 注：

1. 本项目以总价的方式进行报价，商品价格在满足不高于采购人最高单价限价的前提下，仍需满足不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价。结算时，以商品价格不高出采购人最高单价限价、同时又不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价为结算单价 *折扣率（投标人所报总价 ÷ 招标控制总价）*实际配送数量进行结算，一个配送周期结束时，实际结算的总金额不能超过投标人所报总价。

2. 年度采购量以采购人实际需求数为准。

三、技术要求：

1、成交供应商承诺所配送物资实行三包。凡国家规定须有三证的产品，供应时须提供产品三证（生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书）。

2、如因市场流通或因商品停产确实需要变更品牌、规格型号的，成交人应提前一个月书面提出申请，经采购方同意后方可变更。

3、本项目供应商应提供包括但不限于以上清单内产品，如采购方需要，在以上类别清单外（供应商可配送范围内）的货物，甲方优先要求乙方配送，但价格不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台等）的供货价。

4、采购人无法准确预估本项目实际需求用量，也无法保证本项目的最终结算金额能达到预算金额，请投标人自行考虑投标风险，由此带来的一切风险和责任由投标人自行承担。

四、服务内容和 service 要求

（一）物品供应要求

1、能够满足采购人的物品品种需求。

2、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

3、提供的产品须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。

4、可供物品供应可满足所有物资批量采购需求。

5、物品供应可满足采购方物资品类的增加需求，并在2天内完成添加工作。

6、所供的产品型号应跟市场销售的产品保持一致。

7、供应商需有固定的经营场所、提供专业的售后技术服务以及简易安装服务团队，按照采购人要求配送物资至指定地点，并按照流程完成验收手续。

8、货物在存储、配送、安装、试用过程中产生的一切安装费、工具费、人工费、加班费等由供应商承担。供应商负责产品在配送安装交付采购人使用签收前的保管。

9、医院提供场地用于物资储存，要求供应商安排 1 名及以上人员负责项目日常管理，主要负责协助采购人后勤物资受理及配送工作。

（二）配送服务要求

（1）配送时效：供应商按照采购人发出的订单进行送货，常规订单下单后48小时内完成配送至指定地点；应急物品及计划外急用物品应在下单后 1 小时内完成配送至指定地点。

（2）物流配送能力：供应商投入本项目物流配送车辆需根据项目需求投入，供应商应具备提供应急保障的车辆调配能力，特殊情况有可能全天候待命。

（三）供货保证及售后服务

1、供应商应保证所提供的货物是全新的、未拆封且未使用的原装合格正品（包括零配件）。

2、供应商所提供的货物的原厂维修保养期限，按照投标响应时维修保养承诺条款执行。

3、采购人对成交人提供的产品不满意或有质量问题，成交人必须包退包换；采购人有权要求成交人无条件退换货。成交人根据采购人实际采购需要，负责本项目《采购产品清单》中的内容，但不限于此清单货物的供应。

4、配送时，严格按照采购人订货通知清单要求进行配送货物，未经采购人同意不准随便更改、调换，并要求保质保量，按时供货，违者采购人有权拒付款，如给采购人造成损失或不良后果者，采购人有权对供应商进行处罚。

5、产品应符合采购文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合

国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。

(四) 验收及结算方式

1、本项目验收程序：按采购人内控要求进行。

2、配送期限和交付地点：

(1) 服务期限：本项目配送期为2年，合同一年一签，在一个配送周期（1年）内，累计送货实际金额达到最终合同签订的上限值为止，本项目合同终止。

(2) 第一个配送周期期满前，由采购单位根据医院供应商管理办法对供应商进行考评，考核得分在90分（含90分）以上的，可续签下一年度合同，否则重新招标（当前配送商不得再次参与投标），两年配送期满后，则由采购单位重新组织招标。

(3) 交付地点：采购人指定地点。

3、结算方法：

(1) 付款人：永州市第三人民医院。

(2) 付款方式：按实结算，成交供应商按正常途径供货，办理入库手续并验收合格后，甲方凭乙方开具的正规发票、送货单、入库单等材料，按甲方相关付款流程办理支付手续后结算。

4、本项目采用费用包干方式，所产生费用均已含在各单价中，如一旦成交在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、供应商在投标前，如须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

(五) 其他要求

1、成交人逾期交货的，每延误一日则必须向采购人偿付当次配送总价款 1%的违约金，但该违约金原则上不超过当月配送总价款的 5%，违约金由当月采购人应付成交人费用中直接扣除。

2、成交人未履行本合同项的其他义务或者违反其在采购文件的相关承诺/声明/保证的，应当按照当月配送总价款的 5%向采购人承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当将相关违法违规行为及时向上级部门报告。

3、若成交人未能履行投标文件约定的相关义务，采购人在书面通知成交人后，有权直接从当月的结算货款中扣除相应金额的金額或者其他赔偿款项。

4、采购人有权对成交人提供的产品进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，成交人需赔付不合格产品对应的市场价值作为违约金。采购人有权解除合同并要求成交人退还已收取的合同款。如采购人选择继续履行合同的，成交人应当支付的违约金可由采购人直接从应付合同款中扣除，应付合同款中不足以扣除违约金的，成交人还应另行承担相应的违约金。

5、成交人按采购人采购要求，每次下单送货，非一次性送货。

★ 6、本项目所附产品采购清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向成交人采购这些产品，成交人仅需按采购人下单的通知配送商品，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由成交人承担。

7、成交人定期提供业务报告，及时完成及维护所有供货产品清单，进行半年及年度采购量汇总、分析及总结，并提供采购人可行性及改善计划，以提升供货服务和质量。

8、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

9、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

附件：考评细则表

| 考评维度 | 序号 | 扣分情形描述 | 单次扣分值 | 考评依据 |
|------|----|--|-------|--------------|
| 物资质量 | 1 | 国家规定需提供“三证”（生产许可证、出厂合格证、质量保证书）的产品，每少1项扣5分； | 5分 | 产品资质文件、验收记录 |
| | 2 | 因质量问题导致采购人不满意（经确认），每次扣5分； | 5分 | 投诉记录、现场核查 |
| | 3 | 提供非全新、已拆封或非原装正品（含零配件），每发现一次扣5分； | 5分 | 验收记录、现场核查 |
| 配送服务 | 4 | 常规订单未在48小时内送达指定地点，每延迟12小时扣2分； | 2分 | 订单记录、配送签收单 |
| | 5 | 应急物品（五金、维修材料等）未在1小时内送达，每延迟30分钟扣1分； | 1分 | 应急订单记录、配送签收单 |
| | 6 | 未经采购人同意擅自更改、调换配送物资，每次扣5分； | 5分 | 订单清单、验收记录 |
| | 7 | 配送数量与订单不符（少送/多送且不符合要求），每次扣3分； | 3分 | 订单清单、验收记录 |
| 售后服务 | 8 | 无正当理由拒绝退换货（采购人对产品不满意或有质量问题时），每次扣5分； | 5分 | 退换货申请记录、处理反馈 |
| | 9 | 退换货不及时影响使用的，每次扣2分； | 2分 | 退换货申请记录、处理反馈 |
| | 10 | 投诉未在24小时内响应或处理不当的，每次扣3分； | 3分 | 投诉记录、处理台账 |

维修保养记录

| | | | | | | |
|--|--|------------|----|---------------------------------------|-----|-----------|
| | | | 11 | 未按投标承诺执行原厂维修保养义务，每次扣5分； | 5分 | 、合同承诺 |
| | | 合同履约及管理能力的 | 12 | 变更品牌 / 规格型号未提前 1 个月书面申请并获采购人同意，每次扣5分； | 5 分 | 变更申请及审批记录 |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|---|
| 1 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 采购需求 | 商务 | 是 | 图片 | 1、投标人针对本项目需求进行说明和承诺。2、投标人提供采购清单响应一览表，根据采购人提供的《采购清单一览表》，详细列明所配送物资的品牌及型号。 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|---|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 40 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | 【配送方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供配送方案，方案包括但不限于：①车辆、配送人员及货物的安全、②配送全流程的时间安排、③配送计划的制定、④配送人员的组成、⑤配送人员分工工作安排等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15 分；有缺漏项的每项扣3 分，有不合理处或有欠缺处的每处扣 1 分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
| 3 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | 【配送能力】的评分规则：1、投标人拥有与配送要求相适应的自有或租赁运输车辆，每提供1辆计2.5分，本项最多计5分。 2、投标人配备装卸工人 2 人的计 2 分，在此基础上每增加 1 人计 1 分，本项最多计 5分，未提供不计分。 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|---|----|---|
| | | | | | | <p>【配送能力】的上传证明材料要求：1、自有车辆须提供车辆行驶证复印件和车辆全身照片，行驶证上所有人一栏名称须与投标人名称一致；租赁车辆须提供车辆租赁合同、车辆行驶证复印件和车辆全身照片，合同租赁方须与投标人名称一致，未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。 2、提供装卸工人劳动合同及身份证正反面扫描件、未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。</p> |
| 4 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | <p>【类似业绩】的评分规则：供应商近三年（2022年8月至投标截止时间止，以合同签订时间或中标（成交）通知书落款时间为准）具有类似办公用品配送业绩的，每提供1个计5分，本项目最多计10分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供配送合同或中标（成交）通知书扫描件。</p> |
| 5 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | <p>【供货服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供供货服务方案，方案包括但不限于：①货源选择、②产品质量保证措施、③国货物仓储管理、④供货及时性、⑤产品验收、⑥服务应急保障措施等内容。方案内容详细、全面科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15分；有缺漏项的每项扣3分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
| 6 | 主观分 | 技术分 | 10 | 否 | 无 | <p>【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务计划、②售后服务机构、③维护人员配置退换货承诺、④订单处理及客诉处理方案、⑤质量控制管理办法及召回承诺检视机制、⑥客服处理时效等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计10分；有缺漏项的每项扣2分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |

包名：第三包 采购金额：300,000元

| 包概述：五金交电 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履行保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：零售业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 | | |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------|---------|---------|----|---------|
| 1 | 五金交电(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品) | 否 | 否 | 否 | 批 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ★ | 五金交电 | 详见采购需求。 | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|------|------|------|------------|--------|-----------|
| 1 | 五金交电 | 1 | 五金交电 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|--------|------|--|
| 1 | 供货服务方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 2 | 配送方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 3 | 售后服务方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 4 | 配送能力 | 商务 | 详见评分规则 |
| 5 | 类似业绩 | 商务 | 详见评分规则 |
| 6 | 合同 | 商务 | <p style="text-align: center;">政府采购合同</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> |

采购合同编号：

（请按照《中华人民共和国民法典》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制）

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

| | | <p>(2) 本合同协议书</p> <p>(3) 中标通知书</p> <p>(4) 投标文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------|-------------------|--------------------------------------|-----|-------------------|---------|---|-----------|---|------|---|--------------------------------------|
| 7 | 采购需求 商务 | <p>一、项目概况</p> <p>1、项目名称：永州市第三人民医院2025年日常消耗品等物资配送；</p> <p>2、本包采购预算：人民币300000.00元；</p> <p>3、配送期限：2年，合同一年一签；</p> <p>4、配送地点：采购人指定地点</p> <p>二、采购清单一览表</p> <table border="1" data-bbox="344 1789 1476 2096"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>品 名</th> <th>单 位</th> <th>规 格</th> <th>最高单价 限价（元 ）</th> <th>参 数 要 求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>T8 LED 灯管</td> <td>根</td> <td>0.6m</td> <td>8</td> <td>220V 电压，功率 12W±1W ，色温 6500K（白光），亮</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 品 名 | 单 位 | 规 格 | 最高单价 限价（元 ） | 参 数 要 求 | 1 | T8 LED 灯管 | 根 | 0.6m | 8 | 220V 电压，功率 12W±1W ，色温 6500K（白光），亮 |
| 序号 | 品 名 | 单 位 | 规 格 | 最高单价 限价（元 ） | 参 数 要 求 | | | | | | | | | |
| 1 | T8 LED 灯管 | 根 | 0.6m | 8 | 220V 电压，功率 12W±1W ，色温 6500K（白光），亮 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---------|-----|---|
| | | | | | 度 $\geq 8001\text{m}$ ，使长度 60cm $\pm 0.5\text{cm}$ ，使用寿命 ≥ 20000 小时，符合 GB 7000.1 标准 |
| 2 | T8 LED 灯管 | 根 | 0.9m | 8.5 | 220V 电压，功率 18W $\pm 1\text{W}$ ，色温 6500K，亮度 $\geq 12001\text{m}$ ，长度 90cm $\pm 0.5\text{cm}$ ，可直接替换 传统灯管 |
| 3 | T8 LED 灯管 | 根 | 1.2m | 6 | 220V 电压，功率 24W $\pm 1\text{W}$ ，色温 6500K，亮度 $\geq 18001\text{m}$ ，两端供电设计 ，长度 120cm $\pm 0.5\text{cm}$ ，耐 温 - 20 $^{\circ}\text{C}$ ~50 $^{\circ}\text{C}$ |
| 4 | 暗装 插座 | 个 | 五孔 | 12 | 86 型暗装，额定电流 10A ，电压 250V，铜件厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，防触电保护符合 GB 2099.1，带安全门 |
| 5 | 明装 插座 | 个 | 五孔 | 12 | 86 型明装，额定电流 10A ，电压 250V，外壳阻燃等 级 UL94 V-0，安装底座带 螺丝固定孔 |
| 6 | 明一开 | 个 | 五孔 | 16 | 带单开开关控制，开关额定 电流 16A，插座 10A，暗装 86 型，银合金触点（耐电 弧） |
| 7 | 明一 开关 | 个 | | 10 | 明装 86 型，单开单控，额 定电流 16A，按键寿命 ≥ 10000 次，面板阻燃材质 |
| 8 | LED平板灯 | 个 | 300*300 | 35 | 300*300mm 嵌入式，功率 18W，亮度 $\geq 18001\text{m}$ ，显色 指数 Ra ≥ 80 ，防尘等级 IP40 |
| 9 | LED平板灯 | 个 | 600*600 | 78 | 600*600mm 嵌入式，功率 36W，亮度 $\geq 36001\text{m}$ ，可联 动应急电源（停电续航 ≥ 90 |

| | | | | | |
|----|---------|---|------------|-----|--|
| | | | | | 分钟) |
| 10 | LED灯贴 | 个 | 12W | 13 | 12W 功率, 尺寸 30*10cm, 贴片式 LED, 色温 5700K, 自带背胶 (安装方便) |
| 11 | 排插 | 个 | 2.8米四位二十八孔 | 32 | 线长 2.8m±0.1m, 28 孔 (10A), 带总控开关 (过载保护), 外壳阻燃, 铜条厚度 ≥0.8mm |
| 12 | LED球泡 | 个 | 5W | 6.5 | E27 螺口, 5W 功率, 亮度 ≥450lm, 色温 6500K, 显色指数 Ra≥70, 使用寿命 ≥15000 小时 |
| 13 | LED环形光源 | 个 | 18W | 15 | 环形直径 22cm, 18W 功率, 色温 6500K, 适配环形灯架, 亮度 ≥1600lm |
| 14 | 净化灯 | 盏 | 600*600 | 160 | 600*600mm 规格, 带初效滤网 (防尘), 36W 功率, 适合洁净区 (如药房) 照明 |
| 15 | 电工胶布 | 卷 | | 4 | PVC 材质, 宽度 18mm, 长度 10m / 卷, 耐电压 ≥3000V, 绝缘电阻 ≥101? Ω |
| 16 | 花洒底座 | 个 | | 25 | ABS 材质, 适配直径 22mm 花洒杆, 可 360° 旋转, 固定螺丝防锈处理 |
| 17 | 花洒喷头 | 个 | 三档 | 45 | ABS 材质, 出水孔 ≥100 个 (节水型), 可切换出水模式 (雨淋 / 脉冲), 接口 G1/2 |
| 18 | 花洒软管 | 根 | 1.5m | 25 | 长度 1.5m, 不锈钢波纹管 (防缠绕), 两端接口 G1/2, 耐压 ≥1.6MPa |
| 19 | 三联龙头按 | 个 | | 10 | 黄铜材质 (镀铬), 适配多 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|-----|--|
| | 钮（提拉帽） | | | | 数三联龙头，提拉行程 5mm±0.5mm，密封橡胶圈耐老化 |
| 20 | 单洗脸盆龙头（单嘴龙头） | 个 | | 45 | 黄铜主体，单冷出水，接口 G1/2，流量 1.5L/min（节水），带起泡器 |
| 21 | 全铜三联双嘴龙头 | 个 | | 110 | 全铜材质，三联双嘴设计，冷热水调节，阀芯寿命 ≥30 万次 |
| 22 | 三联双嘴龙头 | 个 | | 88 | 型号 JY-TL303，全铜主体，双出水口，带提拉切换，表面镀铬（防腐蚀） |
| 23 | 不锈钢水龙头 | 个 | | 25 | 304 不锈钢材质，单冷出水，接口 G1/2，无铅设计（符合卫生标准） |
| 24 | 洗衣机龙头 | 个 | | 20 | 黄铜材质，G1/2 接口，带止水功能（拔管自动关水），表面镀铬 |
| 25 | 双用洗脸盆龙头 | 个 | 双用双头 · 双用单头 | 70 | 双用出水（气泡 / 花洒水），黄铜主体，冷热调节，阀芯寿命 ≥20 万次 |
| 26 | 洗菜盆冷热水龙头 | 个 | | 80 | 304 不锈钢材质，冷热双控，带旋转出水口（360°），流量 2.5L/min |
| 27 | 双头50CM软管 | 根 | | 12 | 长度 50cm，304 不锈钢编织，双头 G1/2 接口，耐压 ≥1.0MPa |
| 28 | 80cm软管 | 根 | | 15 | 长度 80cm，PVC 内层（耐温 80℃），外层编织网，接口密封良好（防漏） |
| 29 | 角阀 | 个 | | 20 | 黄铜材质，G1/2 接口，带球阀（开关），耐压 ≥1.6 MPa，适合连接水箱 / 热水 |

| | | | | | |
|----|-------------|---|--------|-----|--|
| | | | | | 器 |
| 30 | 水箱 | 个 | | 135 | PP 材质，容量 6L±0.5L，双按键冲水（3L/6L），进水阀防虹吸设计，符合 GB 6952-2015 |
| 31 | 马桶盖 | 个 | | 70 | PP 材质，缓降设计（静音），适配多数马桶，安装孔距 13-18cm 可调 |
| 32 | 感应龙头 | 个 | | 420 | 红外感应，感应距离 10-15cm，出水时间 6 秒 ±1 秒，直流 12V 供电（配电源适配器） |
| 33 | 阀门 | 个 | 65 | 220 | DN65 规格，铸铁材质，法兰连接，耐压 1.6MPa，密封性能符合 GB/T 13927-2008 |
| 34 | 生料带 | 卷 | | 4 | 聚四氟乙烯材质，宽度 12mm，长度 20m / 卷，耐温 - 200℃~260℃，密封性能良好 |
| 35 | 活动扳手 | 把 | 12寸300 | 28 | 12 寸（300mm），开口范围 0-36mm，铬钒钢材质（淬火处理），手柄防滑设计 |
| 36 | 雷达人体感应+光控灯泡 | 个 | 5W | 18 | |
| 37 | 20PPR给水管 | 个 | | 25 | |
| 38 | 20PVC给水管 | 个 | | 16 | |
| 39 | 法兰闸阀 | 个 | | 175 | |
| 40 | 20PVC给水胶 | 个 | | 6 | |
| 41 | 给水管大小头 | 个 | 20 | 3 | |

| | | | | | |
|----|---------------|---|----|-----|--|
| 42 | 给水管大小头 | 个 | 25 | 3.5 | |
| 43 | PPR50*25三通 | 个 | | 16 | |
| 44 | PPR25弯头 | 个 | | 3 | |
| 45 | PPR25*3/4外丝直接 | 个 | | 19 | |

★ 注：

1. 本项目以总价的方式进行报价，商品价格在满足不高于采购人最高单价限价的前提下，仍需满足不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价。结算时，以商品价格不高出采购人最高单价限价、同时又不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价为结算单价 *折扣率（投标人所报总价 ÷ 招标控制总价）*实际配送数量进行结算，一个配送周期结束时，实际结算的总金额不能超过投标人所报总价。

2. 年度采购量以采购人实际需求数为准。

三、技术要求：

- 1、成交供应商承诺所配送物资实行三包。凡国家规定须有三证的产品，供应时须提供产品三证（生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书）。
- 2、如因市场流通或因商品停产确实需要变更品牌、规格型号的，成交人应提前一个月书面提出申请，经采购方同意后方可变更。
- 3、本项目供应商应提供包括但不限于以上清单内产品，如采购方需要，在以上类别清单外（供应商可配送范围内）的货物，甲方优先要求乙方配送，但价格不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台等）的供货价。
- 4、采购人无法准确预估本项目实际需求用量，也无法保证本项目的最终结算金额能达到预算金额，请投标人自行考虑投标风险，由此带来的一切风险和责任由投标人自行承担。

四、服务内容和 service 要求

（一）物品供应要求

- 1、能够满足采购人的物品品种需求。
- 2、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
- 3、提供的产品须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。
- 4、可供物品供应可满足所有物资批量采购需求。
- 5、物品供应可满足采购方物资品类的增加需求，并在2天内完成添加工作。
- 6、所供的产品型号应跟市场销售的产品保持一致。
- 7、供应商需有固定的经营场所、提供专业的售后技术服务以及简易安装服务团队，按照采购人要求配送物资至指定地点，并按照流程完成验收手续。

8、货物在存储、配送、安装、试用过程中产生的一切安装费、工具费、人工费、加班费等由供应商承担。供应商负责产品在配送安装交付采购人使用签收前的保管。

9、医院提供场地用于物资储存，要求供应商安排 1 名及以上人员负责项目日常管理，主要负责协助采购人后勤物资受理及配送工作。

(二) 配送服务要求

(1) 配送时效：供应商按照采购人发出的订单进行送货，常规订单下单后48小时内完成配送至指定地点；五金、电器维修材料、应急物品及计划外急用物品应在下单后 1 小时内完成配送至指定地点。

(2) 物流配送能力：供应商投入本项目物流配送车辆需根据项目需求投入，供应商应具备提供应急保障的车辆调配能力，特殊情况有可能全天候待命。

(三) 供货保证及售后服务

1、供应商应保证所提供的货物是全新的、未拆封且未使用的原装合格正品（包括零配件）。

2、供应商所提供的货物的原厂维修保养期限，按照投标响应时维修保养承诺条款执行。

3、采购人对成交人提供的产品不满意或有质量问题，成交人必须包退包换；采购人有权要求成交人无条件退换货。成交人根据采购人实际采购需要，负责本项目《采购产品清单》中的内容，但不限于此清单货物的供应。

4、配送时，严格按照采购人订货通知清单要求进行配送货物，未经采购人同意不准随便更改、调换，并要求保质保量，按时供货，违者采购人有权拒付款，如给采购人造成损失或不良后果者，采购人有权对供应商进行处罚。

5、产品应符合采购文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。

(四) 验收及结算方式

1、本项目验收程序：按采购人内控要求进行。

2、配送期限和交付地点：

(1) 服务期限：本项目配送期为2年，合同一年一签，在一个配送周期（1年）内，累计送货实际金额达到最终合同签订的上限值为止，本项目合同终止。

(2) 第一个配送周期期满前，由采购单位根据医院供应商管理办法对供应商进行考评，考核得分在90分（含90分）以上的，可续签下一年度合同，否则重新招标（当前配送商不得再次参与投标），两年配送期满后，则由采购单位重新组织招标。

(3) 交付地点：采购人指定地点。

3、结算方法：

(1) 付款人：永州市第三人民医院。

(2) 付款方式：按实结算，成交供应商按正常途径供货，办理入库手续并验收合格后，甲方凭乙方开具的正规发票、送货单、入库单等材料，按甲方相关付款流程办理支付手续后结算。

4、本项目采用费用包干方式，所产生费用均已含在各单价中，如一旦成交在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、供应商在投标前，如须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

(五) 其他要求

1、成交人逾期交货的，每延误一日则必须向采购人偿付当次配送总价款 1%的违约金，但该违约金原则上不超过当月配送总价款的 5%，违约金由当月采购人应付成交人费用中直接扣除。

- 2、成交人未履行本合同项的其他义务或者违反其在采购文件的相关承诺/声明/保证的，应当按照当月配送总价款的 5%向采购人承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当将相关违法违规行及时向上级部门报告。
- 3、若成交人未能履行投标文件约定的相关义务，采购人在书面通知成交人后，有权直接从当月的结算货款中扣除相应金额的金額或者其他赔偿款項。
- 4、采购人有权对成交人提供的产品进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，成交人需赔付不合格产品对应的市场价值作为违约金。采购人有权解除合同并要求成交人退还已收取的合同款。如采购人选择继续履行合同的，成交人应当支付的违约金可由采购人直接从应付合同款中扣除，应付合同款中不足以扣除违约金的，成交人还应另行承担相应的违约金。
- 5、成交人按采购人采购要求，每次下单送货，非一次性送货。
- ★6、本项目所附产品采购清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向成交人采购这些产品，成交人仅需按采购人下单的通知配送商品，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由成交人承担。
- 7、成交人定期提供业务报告，及时完成及维护所有供货产品清单，进行半年及年度采购量汇总、分析及总结，并提供采购人可行性及改善计划，以提升供货服务和质量。
- 8、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
- 9、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

附件：考评细则表

| 考评维度 | 序号 | 扣分情形描述 | 单次扣分值 | 考评依据 |
|------|----|--|-------|--------------|
| 物资质量 | 1 | 国家规定需提供“三证”（生产许可证、出厂合格证、质量保证书）的产品，每少 1 项扣5分； | 5 分 | 产品资质文件、验收记录 |
| | 2 | 因质量问题导致采购人不满意（经确认），每次扣5分； | 5 分 | 投诉记录、现场核查 |
| | 3 | 提供非全新、已拆封或非原装正品（含零配件），每发现一次扣5分； | 5 分 | 验收记录、现场核查 |
| 配送服务 | 4 | 常规订单未在 48 小时内送达指定地点，每延迟 12 小时扣2分； | 2 分 | 订单记录、配送签收单 |
| | 5 | 应急物品（五金、维修材料等）未在 1 小时内送达，每延迟 30分钟扣1分； | 1 分 | 应急订单记录、配送签收单 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----|---------------------------------------|----|--------------|
| | | | | 6 | 未经采购人同意擅自更改、调换配送物资，每次扣5分； | 5分 | 订单清单、验收记录 |
| | | | | 7 | 配送数量与订单不符（少送 / 多送且不符合要求），每次扣3分； | 3分 | 订单清单、验收记录 |
| | | 售后服务 | | 8 | 无正当理由拒绝退换货（采购人对产品不满意或有质量问题时），每次扣5分； | 5分 | 退换货申请记录、处理反馈 |
| | | | | 9 | 退换货不及时影响使用的，每次扣2分； | 2分 | 退换货申请记录、处理反馈 |
| | | | | 10 | 投诉未在 24 小时内响应或处理不当的，每次扣3； | 3分 | 投诉记录、处理台账 |
| | | | | 11 | 未按投标承诺执行原厂维修保养义务，每次扣5分； | 5分 | 维修保养记录、合同承诺 |
| | | 合同履行及管理 | | 12 | 变更品牌 / 规格型号未提前 1 个月书面申请并获采购人同意，每次扣5分； | 5分 | 变更申请及审批记录 |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|---|
| 1 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 采购需求 | 商务 | 是 | 图片 | 1、投标人针对本项目需求进行说明和承诺。2、投标人提供采购清单响应一览表，根据采购人提供的《采购清单一览表》，详细列明所配送物资的品牌及型号。 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|---|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 40 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | <p>【配送能力】的评分规则：1、投标人拥有与配送要求相适应的自有或租赁运输车辆，每提供1辆计2.5分，本项最多计5分。2、投标人配备装卸工人2人的计2分，在此基础上每增加1人计1分，本项最多计5分，未提供不计分。</p> <p>【配送能力】的上传证明材料要求：1、自有车辆须提供车辆行驶证复印件和车辆全身照片，行驶证上所有人一栏名称须与投标人名称一致；租赁车辆须提供车辆租赁合同、车辆行驶证复印件和车辆全身照片，合同租赁方须与投标人名称一致，未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。2、响应文件中须提供装卸工人劳动合同及身份证正反面扫描件、未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。</p> |
| 3 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | <p>【类似业绩】的评分规则：供应商近三年（2022年8月至投标截止时间止，以合同签订时间或中标（成交）通知书落款时间为准）具有类似五金交电配送业绩的，每提供1个计5分，本项目最多计10分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供配送合同或中标（成交）通知书扫描件。</p> |
| 4 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | <p>【供货服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供供货服务方案，方案包括但不限于：①货源选择、②产品质量保证措施、③国货物仓储管理、④供货及时性、⑤产品验收、⑥服务应急保障措施等内容。方案内容详细、全面科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计15分；有缺漏项的每项扣3分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
| 5 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | <p>【配送方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供配送方案，方案包括但不限于：①车辆、配送人员及货物的安全、②配送全流程的时间安排、③配送计划的制定、④配送人员的组成、⑤配送人员分工工作安排等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计15分；有缺漏项的每项扣3分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
| 6 | 主观分 | 技术分 | 10 | 否 | 无 | <p>【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务计划、②售后服务机构、③维护人员配置退换货承诺、④订单处理及客诉处理方案、⑤质量控制管理办法及召回承诺检视机制、⑥客服处理时效等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计10分；有缺漏项的每项扣2分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

包名：第四包 采购金额：700,000元

| 包概述：电脑耗材 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履行保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：零售业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 | | |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|---------|---------|----|---------|
| 1 | 电脑耗材(A07090299-其他塑料制品、半成品及辅料) | 否 | 否 | 否 | 批 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ★ | 电脑耗材 | 详见采购需求。 | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|------|------|------|------------|--------|-----------|
| 1 | 电脑耗材 | 1 | 电脑耗材 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|--------|------|-------------------------|
| 1 | 供货服务方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 2 | 配送方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 3 | 售后服务方案 | 技术 | 详见评分规则 |
| 4 | 配送能力 | 商务 | 详见评分规则 |
| 5 | 类似业绩 | 商务 | 详见评分规则 |
| 6 | 合同 | 商务 | 政府采购合同 第一节 政府采购合同协议书 |

采购合同编号：

（请按照《中华人民共和国民法典》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制）

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

第二节 通用条款（略）

- 1、项目名称：永州市第三人民医院2025年日常消耗品等物资配送；
- 2、本包采购预算：人民币700000.00元；
- 3、配送期限：2年，合同一年一签；
- 4、配送地点：采购人指定地点

二、采购清单一览表

| 序号 | 商品名 | 适配设 | 适配设备型号 | 单 位 | 最高 单价 限价 | 参数要求 |
|----|-----|-----|--------|-----|----------|------|
|----|-----|-----|--------|-----|----------|------|

7 采购需求 商务

| | | 备品牌 | | | (元) | |
|---|----|-----|----------------------------|---|-----|---|
| 1 | 碳粉 | 兰韵 | | 支 | 38 | 适用于兰韵.奔图.兄弟2040. HP2612A/ HP388A/HP1020/HP1006/HP1005 机型, 碳粉量≥100g, 打印量≥2000 页, 无漏粉, 适配性好, 打印清晰 |
| 2 | 硒鼓 | 兰韵 | LY-CB436/285/912 | 个 | 120 | 适用HP P1505/M1120/M1522N/MFP1005, 打印量≥2000 页, 分辨率 1200 dpi, 定影牢固, 无底灰 |
| 3 | 硒鼓 | 兰韵 | LY-CB436/285/912 | 个 | 160 | 适用三星MLT-D115L, 打印量≥3000 页, 适配三星机型, 显影均匀, 寿命稳定 |
| 4 | 粉盒 | 兰韵 | LY-LT2451/TN2325/660T/P228 | 个 | 90 | 适用兄弟7080D/7380D/7180D联想2405D/2455D/2605D/7615D, 打印量≥2600 页, 黑粉均匀, 定影效果好, 兼容机型稳定 |
| 5 | 硒鼓 | 施乐 | 2110 | 个 | 480 | 适用于施乐2110复印机, 打印量≥10000 页, 1200dpi 分辨率, 适配施乐 2110, 耐磨耐用 |
| 6 | 粉盒 | 施乐 | 1810大容量 | 个 | 130 | 适配富士施乐1810, 容量≥200 g, 打印量≥5000 页, 适配 1810 机型, 显影清晰 |
| 7 | 粉盒 | 东芝 | T-FC505C-C | 个 | 195 | 适配东芝 3118A/5018, 打印量≥6000 页, 色彩稳定 |
| 8 | 硒鼓 | 东芝 | 5018 | 个 | 120 | 适配东芝机型, 打印量≥2000 页, 分辨率 600dpi, 无偏色 |
| 9 | 硒鼓 | 奔图 | PD206 | 个 | 120 | 适配奔图 P2506/M2506N/M6506NW/M6556 机型, 打印量≥1500 页, 定影牢固, 兼容性好 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|---|-----|---|
| 10 | 墨盒 | 佳能 | 815 | 个 | 130 | 适配佳能IP2780机型，黑色，打印量 \geq 400页，墨水流畅不堵头 |
| 11 | 墨盒 (黑) | 佳能 | PG845 | 个 | 115 | 黑色机型，打印量 \geq 300页，适配 TS208/IP2880，色彩纯正 |
| 12 | 墨盒 (彩) | 佳能 | 816 | 个 | 160 | 彩色(青/品红/黄)，打印量 \geq 300页，色彩还原好，适配 IP2780 |
| 13 | 墨盒 (彩) | 佳能 | CL846 | 个 | 150 | 彩色，打印量 \geq 250页，适配 TS208/IP2880，混色均匀 |
| 14 | 硒鼓 | 惠普 | 388A | 个 | 90 | 适配惠普 HP1006/HP1007/HP1108/HP1008 机型，打印量 \geq 1500页，1200 dpi，无漏粉 |
| 15 | 硒鼓 | 惠普 | 200 | 个 | 120 | 适配惠普HP200/251/276机型，打印量 \geq 2000页，定影效果稳定 |
| 16 | 硒鼓 | 惠普 | 2612A | 个 | 90 | 适配惠普 HP1020/HPM1005/HP1018/HP1010 机型，打印量 \geq 2000页，显影清晰，耐用 |
| 17 | 墨盒 | 惠普 | 805 | 个 | 80 | 黑色，打印量 \geq 200页，适配惠普HP1200/2300/2700/2800机型，墨水流畅 |
| 18 | 墨盒 | 惠普 | 803 | 个 | 90 | 黑色，打印量 \geq 180页，适配惠普HP1100/2100/2600机型，兼容性好 |
| 19 | 彩色墨盒 | 惠普 | 805 | 个 | 80 | 彩色，打印量 \geq 150页，适配惠普HP1200/2300/2700/2800机型，色彩鲜艳 |
| 20 | 主板 | 惠普 | 2035 | 块 | 100 | 适配 HP2035 打印机，电路稳定，接口完好 |
| 21 | 进纸 | 惠 | 1106 | 个 | 60 | 适配 HP1106，转速稳定，进纸 |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---------|---|-----|---|--|
| | 电机 | 普 | | | | 顺畅 | |
| 22 | 驱动板齿轮 | 惠普 | 1020 | 个 | 80 | 适配 HP1020, 塑料材质耐磨, 传动精准 | |
| 23 | 定影膜 | 惠普 | 1020 | 个 | 80 | 适配 HP1020, 耐高温, 定影效果好, 无粘连 | |
| 24 | 定影组件 | 惠普 | 1020 | 个 | 180 | 适配 HP1020, 含定影辊 / 加热片, 定影温度稳定 | |
| 25 | 打印机主板 | 惠普 | 1020 | 个 | 180 | 适配 HP1020, 电路集成稳定, 兼容原装系统 | |
| 26 | 电源板 | 惠普 | 1005 | 个 | 150 | 适配 HP1005, 输出电压稳定, 过载保护 | |
| 27 | 墨水 | 爱普生 | 004 | 支 | 60 | 70ml, 黑色 / 彩色可选, 适配 L3118/3218 等, 打印量: 黑 ≥4500 页, 彩 ≥7500 页 | |
| 28 | 墨水 | 爱普生 | LM674 | 支 | 85 | 140ml, 适配 L805/L1800/L801, 色彩饱和度高 | |
| 29 | 废墨垫 | 爱普生 | L310废墨垫 | 个 | 50 | 适配 L310, 吸墨性强, 耐浸泡 | |
| 30 | 主板 | 爱普生 | 590K | 个 | 260 | 适配爱普生 590K, 电路稳定, 兼容打印功能 | |
| 31 | 传感器 | 爱普生 | L590K | 个 | 70 | 适配爱普生 590K, 感应灵敏, 检测精准 | |
| 32 | 打印机齿轮 | 爱普生 | L130 | 个 | 60 | 适配 爱普生L130, 塑料材质耐磨, 传动顺畅 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--------|-----|----------------|---|-----|--|--|
| | | | 33 | 原装喷头 | 爱普生 | L310 | 个 | 460 | 原装正品，适配爱普生 L310，喷墨细腻，无断墨 | |
| | | | 34 | 原装墨盒黑色 | 爱普生 | T9481-4 3000页 | 个 | 195 | 黑色，打印量 \geq 3000 页，适配 WF-C5290a，原装品质 | |
| | | | 35 | 原装墨盒彩色 | 爱普生 | T9481-4 3000页 | 个 | 360 | 彩色，打印量 \geq 3000 页，适配 WF-C5290a，色彩还原度高 | |
| | | | 36 | 打印机主板 | 斑马 | 808 | 块 | 150 | 适配斑马 808，电路稳定，支持条码打印功能 | |
| | | | 37 | 主板 | 联想 | IB365MH | 块 | 300 | 适配联想 IB365MH，支持主流处理器，接口齐全 | |
| | | | 38 | 网络跳线 | | | 根 | 10 | 1 米 / 2 米可选，CAT5e，无氧铜线芯，传输稳定 | |
| | | | 39 | 单孔面板 | | | 个 | 8 | 86 型，ABS 材质，单口设计，适配网络模块 | |
| | | | 40 | 超六类网线 | | | 米 | 3 | 线径 0.57mm，CAT6，支持 1000 Mbps 传输，带屏蔽 | |
| | | | 41 | 网络模块 | | | 个 | 10 | CAT5e，免打线设计，接触良好，适配超五类网线 | |
| | | | 42 | 高清线 | | 5米HDMI | 根 | 55 | 5 米，HDMI 2.0，支持 4 K@60Hz，镀金接口，抗干扰 | |
| | | | 43 | 数码高清线 | | 3米HDMI | 根 | 45 | 3 米，HDMI 1.4，支持 1080P，线身柔软，耐用 | |
| | | | 44 | 电源 | | HMQ-Z24T-12C | 个 | 18 | 输出 12V2A，适配摄像机，过载 / 短路保护 | |
| | | | 45 | 电源 | | STD-WAX150-12L | 个 | 120 | 输出 12V12.5A，150W 功率，适 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|------------------|---|-----|--------------------------------|-----|
| | 适配器 | | | | | 配开关设备，稳定供电 | |
| 46 | VGA切换器 | | | 个 | 35 | 2进1出，支持1080P，切换无延迟，即插即用 | |
| 47 | 交换机 | | RG-ED108GD（100兆） | 个 | 45 | 8口百兆，即插即用，支持MAC地址学习，稳定传输 | MAC |
| 48 | 路由器 | | 百兆1200M | 个 | 120 | 百兆无线，1200M速率，支持5台以上设备同时连接，带防火墙 | |
| 49 | 光纤跳线 | | | 根 | 8 | 1米，LC-LC接口，单模，插入损耗≤0.3dB | |
| 50 | 打印机数据线 | | | 根 | 15 | 3米，USB 2.0，传输稳定，适配主流打印机 | |
| 51 | 线槽 | | | 米 | 2 | PVC材质，20×10mm规格，防火阻燃，便于布线 | |
| 52 | 支架 | | | 个 | 10 | 金属材质，适配小型设备安装，承重≥1kg | |
| 53 | 网卡 | | F1-U01 | 个 | 45 | USB 3.0接口，千兆速率，即插即用，兼容主流系统 | |
| 54 | 视频分频器 | | VGA | 个 | 50 | 1进2出，VGA接口，支持1080P，信号无衰减 | |
| 55 | 数据线 | | 5米VGA | 根 | 30 | 5米，VGA接口，双磁环抗干扰，支持1080P | |
| 56 | 视频分频器 | | | 个 | 90 | 1进4出，支持HDMI/VGA，分辨率1080P，切换稳定 | |
| 57 | 高清线 | | 20米HDMI | 根 | 180 | 20米，HDMI 2.0，支持4K，带信号放大，抗干扰强 | |
| 58 | type- | | | 个 | 65 | 即插即用，支持4K@30Hz，适配 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|----|--------------|---|------|---------------------------------------|--|
| | c转 HDMI | | | | | 手机 / 电脑 | |
| 59 | 色带 | 德宝 | L0590K | 根 | 6 | 适配 L0590K, 尼龙材质, 打印清晰, 耐擦 | |
| 60 | 色带 | 德宝 | LQ630K | 根 | 6 | 适配 LQ630K, 黑色, 色带芯长度 ≥ 7 米 | |
| 61 | 色带 | 德宝 | LQ1600K | 根 | 6 | 适配 LQ1600K, 色带平整, 打印无断带 | |
| 62 | 色带架 | 德宝 | LQ590K/FX890 | 根 | 25 | 含色带芯, 适配 LQ590K/FX890, 安装便捷 | |
| 63 | 色带架 | 德宝 | 1600K | 根 | 28 | 适配 1600K, 色带架耐用, 打印量 ≥ 100 万字符 | |
| 64 | 碳带 | 斑马 | 110mm*70 | 根 | 10 | 蜡基, 110mm \times 70m, 适配斑马打印机, 附着力强 | |
| 65 | 电源适配器 | | 12V5A | 个 | 35 | 输出 12V5A, DC 接口, 过载保护, 适配小型设备 | |
| 66 | 集线器 | | USB | 个 | 35 | 4 口 USB 2.0, 即插即用, 支持热插拔, 传输稳定 | |
| 67 | 空白光碟 | | DVD | 张 | 1.90 | DVD-R, 4.7GB, 16X 速, 兼容性好 | |
| 68 | 墨水 墨盒 | 佳能 | 890 | 支 | 90 | 适配佳能 890 机型, 色彩 / 黑色可选, 打印流畅 | |
| 69 | 打印机定影上辊 | 惠普 | | 套 | 100 | 适配惠普机型, 耐高温硅胶, 定影均匀 | |
| 70 | 原装定影上热辊 | 东芝 | 3158 | 根 | 500 | 适配东芝 3158 复印机, 耐高温, 寿命 ≥ 10 万页 | |

★ 注：

1. 本项目以总价的方式进行报价，商品价格在满足不高于采购人最高单价限价的前提下，仍需满足不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价。结算时，以商品价格不高出采购人最高单价限价、同时又不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台）同品牌同规格产品的销售单价为结算单价 *折扣率（投标人所报总价 ÷ 招标控制总价）*实际配送数量进行结算，一个配送周期结束时，实际结算的总金额不能超过投标人所报总价。

2. 年度采购量以采购人实际需求数为准。

三、技术要求：

1、成交供应商承诺所配送物资实行三包。凡国家规定须有三证的产品，供应时须提供产品三证（生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书）。

2、如因市场流通或因商品停产确实需要变更品牌、规格型号的，成交人应提前一个月书面提出申请，经采购方同意后方可变更。

3、本项目供应商应提供包括但不限于以上清单内产品，如采购方需要，在以上类别清单外（供应商可配送范围内）的货物，甲方优先要求乙方配送，但价格不得高于永州市同时期正规商场或其他网上商城（如政府采购商城、京东政企采购平台等）的供货价。

4、采购人无法准确预估本项目实际需求用量，也无法保证本项目的最终结算金额能达到预算金额，请投标人自行考虑投标风险，由此带来的一切风险和责任由投标人自行承担。

★ 5、供应商所配送的耗材类产品必须与我院设备机型相适配。

四、服务内容和 service 要求

（一）物品供应要求

1、能够满足采购人的物品品种需求。

2、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

3、提供的产品须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。

4、可供物品供应可满足所有物资批量采购需求。

5、物品供应可满足采购方物资品类的增加需求，并在2天内完成添加工作。

6、所供的产品型号应跟市场销售的产品保持一致。

7、供应商需有固定的经营场所、提供专业的售后技术服务以及简易安装服务团队，按照采购人要求配送物资至指定地点，并按照流程完成验收手续。

8、货物在存储、配送、安装、试用过程中产生的一切安装费、工具费、人工费、加班费等由供应商承担。供应商负责产品在配送安装交付采购人使用签收前的保管。

9、医院提供场地用于物资储存，要求供应商安排 1 名及以上人员负责项目日常管理，主要负责协助采购人后勤物资受理及配送工作。

（二）配送服务要求

（1）配送时效：供应商按照采购人发出的订单进行送货，常规订单下单后48小时内完成配送至指定地点；维修材料、应急物品及计划外急用物品应在下单后1 小时内完成配送至指定地点。

（2）物流配送能力：供应商投入本项目物流配送车辆需根据项目需求投入，供应商应具备提供应急保障的车辆调配能力，特殊情况有可能全天候待命。

（三）供货保证及售后服务

- 1、供应商应保证所提供的货物是全新的、未拆封且未使用的原装合格正品（包括零配件）。
- 2、供应商所提供的货物的原厂维修保养期限，按照投标响应时维修保养承诺条款执行。
- 3、采购人对成交人提供的产品不满意或有质量问题，成交人必须包退包换；采购人有权要求成交人无条件退换货。成交人根据采购人实际采购需要，负责本项目《采购产品清单》中的内容，但不限于此清单货物的供应。
- 4、配送时，严格按照采购人订货通知清单要求进行配送货物，未经采购人同意不准随便更改、调换，并要求保质保量，按时供货，违者采购人有权拒付款，如给采购人造成损失或不良后果者，采购人有权对供应商进行处罚。
- 5、产品应符合采购文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。

（四）验收及结算方式

- 1、本项目验收程序：按采购人内控要求进行。
- 2、配送期限和交付地点：
 - （1）服务期限：本项目配送期为2年，合同一年一签，在一个配送周期（1年）内，累计送货实际金额达到最终合同签订的上限值为止，本项目合同终止。
 - （2）第一个配送周期期满前，由采购单位根据医院供应商管理办法对供应商进行考评，考核得分在90分（含90分）以上的，可续签下一年度合同，否则重新招标（当前配送商不得再次参与投标），两年配送期满后，则由采购单位重新组织招标。
 - （3）交付地点：采购人指定地点。
- 3、结算方法：
 - （1）付款人：永州市第三人民医院。
 - （2）付款方式：按实结算，成交供应商按正常途径供货，办理入库手续并验收合格后，甲方凭乙方开具的正规发票、送货单、入库单等材料，按甲方相关付款流程办理支付手续后结算。
- 4、本项目采用费用包干方式，所产生费用均已含在各单价中，如一旦成交在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。
- 5、供应商在投标前，如须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

（五）其他要求

- 1、成交人逾期交货的，每延误一日则必须向采购人偿付当次配送总价款 1%的违约金，但该违约金原则上不超过当月配送总价款的5%，违约金由当月采购人应付成交人费用中直接扣除。
- 2、成交人未履行本合同项的其他义务或者违反其在采购文件的相关承诺/声明/保证的，应当按照当月配送总价款的 5%向采购人承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当将相关违法违规行为及时向上级部门报告。
- 3、若成交人未能履行投标文件约定的相关义务，采购人在书面通知成交人后，有权直接从当月的结算货款中扣除相应金额的金額或者其他赔偿款项。
- 4、采购人有权对成交人提供的产品进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，成交人需赔付不合格产品对应的市场价值作为违约金。采购人有权解除合同并要求成交人退还已收取的合同款。如采购人选择继续履行合同的，成交人应当支付的违约金可由采购人直接从应付合同款中扣除，应付合同款中不足以扣除违约金的，成交人还应另行承担相应的违约金。
- 5、成交人按采购人采购要求，每次下单送货，非一次性送货。
- ★ 6、本项目所附产品采购清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向成交

人采购这些产品，成交人仅需按采购人下单的通知配送商品，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由成交人承担。

7、成交人定期提供业务报告，及时完成及维护所有供货产品清单，进行半年及年度采购量汇总、分析及总结，并提供采购人可行性及改善计划，以提升供货服务和质量。

8、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

9、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

附件：考评细则表

| 考评维度 | 序号 | 扣分情形描述 | 单次扣分值 | 考评依据 |
|------|----|--|-------|--------------|
| 物资质量 | 1 | 国家规定需提供“三证”（生产许可证、出厂合格证、质量保证书）的产品，每少1项扣5分； | 5分 | 产品资质文件、验收记录 |
| | 2 | 因质量问题导致采购人不满意（经确认），每次扣5分； | 5分 | 投诉记录、现场核查 |
| | 3 | 提供非全新、已拆封或非原装正品（含零配件），每发现一次扣5分； | 5分 | 验收记录、现场核查 |
| 配送服务 | 4 | 常规订单未在48小时内送达指定地点，每延迟12小时扣2分； | 2分 | 订单记录、配送签收单 |
| | 5 | 应急物品（五金、维修材料等）未在1小时内送达，每延迟30分钟扣1分； | 1分 | 应急订单记录、配送签收单 |
| | 6 | 未经采购人同意擅自更改、调换配送物资，每次扣5分； | 5分 | 订单清单、验收记录 |
| | 7 | 配送数量与订单不符（少送 / 多送且不符合要求），每次扣3分； | 3分 | 订单清单、验收记录 |

退换货申请记

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | 售后服务 | 8 | 无正当理由拒绝退换货（采购人对产品不满意或有质量问题时），每次扣5分； | 5分 | 录、处理反馈 |
| | | | 9 | 退换货不及时影响使用的，每次扣2分； | 2分 | 退换货申请记录、处理反馈 | |
| | | | 10 | 投诉未在 24 小时内响应或处理不当的，每次扣3； | 3分 | 投诉记录、处理台账 | |
| | | | 11 | 未按投标承诺执行原厂维修保养义务，每次扣5分； | 5分 | 维修保养记录、合同承诺 | |
| | | | 合同履约及管理能力和 | 12 | 变更品牌 / 规格型号未提前 1 个月书面申请并获采购人同意，每次扣5分； | 5分 | 变更申请及审批记录 |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|---|
| 1 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 采购需求 | 商务 | 是 | 图片 | 1、投标人针对本项目需求进行说明和承诺。2、投标人提供采购清单响应一览表，根据采购人提供的《采购清单一览表》，详细列明所配送物资的品牌及型号。 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|---|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 40 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | 【配送能力】的评分规则：1、投标人拥有与配送要求相适应的自有或租赁运输车辆，每提供1辆计2.5分，本项最多计5分。 2、投标人配备装卸工人 2 人的计 2 分 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|---|----|---|
| | | | | | | <p>，在此基础上每增加 1 人计 1 分，本项最多计 5 分，未提供不计分。</p> <p>【配送能力】的上传证明材料要求：1、自有车辆须提供车辆行驶证复印件和车辆全身照片，行驶证上所有人一栏名称须与投标人名称一致；租赁车辆须提供车辆租赁合同、车辆行驶证复印件和车辆全身照片，合同租赁方须与投标人名称一致，未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。 2、响应文件中须提供装卸工人劳动合同及身份证正反面扫描件、未按要求提供齐全或提供不清晰导致无法识别的不计分。</p> |
| 3 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | <p>【配送方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供配送方案，方案包括但不限于：①车辆、配送人员及货物的安全、②配送全流程的时间安排、③配送计划的制定、④配送人员的组成、⑤配送人员分工工作安排等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15 分；有缺漏项的每项扣3 分，有不合理处或有欠缺处的每处扣 1 分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
| 4 | 主观分 | 技术分 | 10 | 否 | 无 | <p>【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务计划、②售后服务机构、③维护人员配置退换货承诺、④订单处理及客诉处理方案、⑤质量控制管理办法及召回承诺检视机制、⑥客服处理时效等内容。（二）评审依据：方案内容详细、全面、科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计10分；有缺漏项的每项扣2分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1 分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |
| 5 | 客观分 | 商务分 | 10 | 是 | 图片 | <p>【类似业绩】的评分规则：供应商近三年（2022年8月至投标截止时间止，以合同签订时间或中标（成交）通知书落款时间为准）具有类似电脑耗材配送业绩的，每提供1个计5分，本项目最多计10分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供配送合同或中标（成交）通知书扫描件。</p> |
| 6 | 主观分 | 技术分 | 15 | 否 | 无 | <p>【供货服务方案】的评分规则：供应商针对本项目实际情况提供供货服务方案，方案包括但不限于：①货源选择、②产品质量保证措施、③国货物仓储管理、④供货及时性、⑤产品验收、⑥服务应急保障措施等内容。方案内容详细、全面科学，分析透彻且符合项目实际情况和管理要求的，计 15分；有缺漏项的每项扣3分，有不合理处或有欠缺处的每处扣1分，扣完为止。说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；方案与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p> |