

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市梓塘学校教学电器设备采购项目  
采购人：永州市机关事务管理局  
采购方式：竞争性谈判  
采购代理机构：永州市公共资源交易中心  
委托代理编号：YZGZ-2026CGTP003  
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）  
代理费支付标准：固定金额0元  
专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付  
采购计划编号：永财采计（2026）00008号  
采购项目预算：820,081元  
是否进行资格预审：否  
需求编制时间：2026年03月04日

需求编制人签章：  
唐升

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名  | 采购金额（元） | 评审方法   |
|----|-----|---------|--------|
| 1  | 第一包 | 820,081 | 最低评标价法 |

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名             | 涉及的预算金额（元） | 采购内容概况                  | 预期采购时间  |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 永州市梓塘学校教学电器设备采购项目 | 980,000    | 空调、电子显示屏、学生使用电脑、心里咨询设备等 | 2026-02 |

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：820,081元**

|   |   |  |              |              |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 包概述：永州市梓塘学校教学电器设备采购项目   |   |  |              |              |
| 评标方法：最低评标价法   | 采购文件费：0元  | 资格合格最少供应商数：3个  | 是否接受联合体：否    | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否  | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审   | 期望成交供应商数：1个  | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无    |
| 合同内容是否可变：是  | 需求是否可变：否  | 供应商二次报价的时长限制：30分钟  |              |              |
| 本包所属行业：工业   |   |  | 本包类型：货物类     |              |
| 是否设置了核心产品：是   | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格； |  |              |              |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。   |   |  |              |              |
| 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。  |   |  |              |              |
| 本包基本资格要求  |   | 本包基本资格证明材料上传要求   |              |              |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> |   | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：<br/>                     （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；<br/>                     （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；<br/>                     （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；<br/>                     （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> |              |              |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

| 货物序号                           | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品   | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|------------|--|-----|--------|----|--------|
|                                |                             | 否       | 是          | 否  | 台   | 26,500 | 1  | 26,500 |
| 本货物共设置了57条参数。<br>其中：实质性参数：57条。 |                             |         |            |  |     |        |    |        |
|                                |                             | 参数序号    | 参数类型       | 参数名  | 参数值 |        |    |        |
| 1                              | 98寸交互智能平板(A02010109-平板式计算机) | ★       | 一、整体设计：    | 1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。  |     |        |    |        |
| 2                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 2. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境，屏幕采用98英寸液晶显示器。  |     |        |    |        |
| 3                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 3. 整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。  |     |        |    |        |
| 4                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 4. 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口具备1路3.5mm Audio out 音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 |     |        |    |        |
| 5                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 5. 整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。  |     |        |    |        |
| 6                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 6. 整机系统采用高性能8核CPU。   |     |        |    |        |
| 7                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 7. 嵌入式系统版本不低于13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。  |     |        |    |        |
| 8                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 8. 采用红外触控方式，支持50点或以上触控。（提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）  |     |        |    |        |
| 9                              |                             | ★       | 一、整体设计：    | 9. 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）  |     |        |    |        |
| 10                             |                             | ★       | 一、整体设计：    | 10. 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。  |     |        |    |        |
| 11                             |                             | ★       | 一、整体设计：    | 11. 整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。   |     |        |    |        |
| 12                             |                             | ★       | 一、整体设计：    | 12. 整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。   |     |        |    |        |
| 13                             |                             | ★       | 一、整体设计：    | 13. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准 E≤1.0。   |     |        |    |        |
| 14                             |                             | ★       | 一、整体设计：    | 14. 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。   |     |        |    |        |

|    |   |         |   |
|----|---|---------|---|
| 15 | ★ | 一、整体设计： | 15. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。  |
| 16 | ★ | 一、整体设计： | 16. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。   |
| 17 | ★ | 一、整体设计： | 17. 通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级以上标准。（提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）  |
| 18 | ★ | 一、整体设计： | 18. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。                     |
| 19 | ★ | 一、整体设计： | 19. 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 |
| 20 | ★ | 一、整体设计： | 20. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。   |
| 21 | ★ | 一、整体设计： | 21. 整机支持通过扬声器发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，实现智能手机与整机配对，投屏设备实现一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）       |
| 22 | ★ | 一、整体设计： | 22. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥32个  |
| 23 | ★ | 一、整体设计： | 23. 整机无需外接无线网卡，不需手动重复设置，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。  |
| 24 | ★ | 一、整体设计： | 24. 整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800万。   |
| 25 | ★ | 一、整体设计： | 25. 整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片 and 视频；在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出；  |
| 26 | ★ | 一、整体设计： | 26. 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能；  |
| 27 | ★ | 一、整体设计： | 27. 整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。   |
| 28 | ★ | 一、整体设计： | 28. 整机上边框内置非独立式广角高清摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。   |
| 29 | ★ | 一、整体设计： | 29. 整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。  |
| 30 | ★ | 一、整体设计： | 30. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，支持同时显示标记不少于60人。  |
| 31 | ★ | 一、整体设计： | 31. 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，支持同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。  |
| 32 | ★ | 一、整体设计： | 32. 麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。   |
| 33 | ★ | 一、整体设计： | 33. 整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。   |
| 34 | ★ | 一、整体设计： | 34. 整机系统支持书写触控延迟≤15ms，整机支持提笔书写，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。   |
| 35 | ★ | 一、整体设计： | 35. 整机支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。  |
| 36 | ★ | 一、整体设计： | 36. 整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务；  |
| 37 | ★ | 二、模块设计： | 1. CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。   |

|      |           | 38      | ★          | 二、模块设计：     | 2. 超低静音侧出风散热设计。   |       |    |       |
|------|-----------|---------|------------|-------------|---|-------|----|-------|
|      |           | 39      | ★          | 二、模块设计：     | 3. 处理器性能：国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。   |       |    |       |
|      |           | 40      | ★          | 二、模块设计：     | 4. 内存性能：8GB或以上配置。   |       |    |       |
|      |           | 41      | ★          | 二、模块设计：     | 5. 硬盘性能：256GB或以上固态硬盘。   |       |    |       |
|      |           | 42      | ★          | 二、模块设计：     | 6. 网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡。  |       |    |       |
|      |           | 43      | ★          | 二、模块设计：     | 7. 采用模块化电脑，抽拉内置式，模块主体尺寸≤28.1mm*5.3mm，可实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。                 |       |    |       |
|      |           | 44      | ★          | 二、模块设计：     | 8. 电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。                |       |    |       |
|      |           | 45      | ★          | 二、模块设计：     | 9. 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。  |       |    |       |
|      |           | 46      | ★          | 二、模块设计：     | 10. PC模块的USB接口为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 |       |    |       |
|      |           | 47      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 1. 采用3DwebG1技术进行研发，资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。          |       |    |       |
|      |           | 48      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 2. 提供丰富的学科3D模型类数字素材资源，支持通过电脑、平板、“班班通”设备等多种智能终端设备进行预览和操作，满足在不同终端的教学场景的使用。      |       |    |       |
|      |           | 49      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 3. 3D百科模型支持在多种主流系统上进行操作。  |       |    |       |
|      |           | 50      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 4. 提供的3D模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科，能够覆盖教学所需动植物、微生物、地理物质、宇宙星球、体育运动、文化艺术等。             |       |    |       |
|      |           | 51      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 5. 当教师在班班通设备侧站位时，可通过手势或鼠标滑动实现底部操作栏的左右切换，方便操作3D模型资源的功能。                        |       |    |       |
|      |           | 52      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 6. 支持关键字模糊检索需要的3D模型资源。  |       |    |       |
|      |           | 53      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 7. 模型精细度：主要物体的贴图精度需要达到256像素/米，以最大限度地提高显示效果，同时保持流畅度。                           |       |    |       |
|      |           | 54      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 8. 支持高精度、高拟真的3D百科模型资源形态，支持用户通过手势、鼠标等方式进行移动、缩放、旋转等多维度查看3D模型资源。                 |       |    |       |
|      |           | 55      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 9. 帧率：至少 60 帧/秒，以实现流畅的显示效果。（提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）       |       |    |       |
|      |           | 56      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 10. 支持分享者可将3D模型资源通过加密的 web 接进行分享，分享链接可设置访问有效期。                                |       |    |       |
|      |           | 57      | ★          | 三、教学3D百科资源： | 11. 支持模型自动旋转、根据模型属性需求匹配标签和音效，生动形象的展示3D模型素材资源进行授课。                             |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品    | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

|      |                      |                              |              |           |   |          |    |       |    |
|------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|---|----------|----|-------|----|
| 2    | 专业功放 (A02091211-音箱)  | 否                            | 否            | 否         | 台                                       | 4,040    | 1  | 4,040 |    |
|      |                      | 本货物共设置了8条参数。<br>其中：实质性参数：8条。 |              |           |   |          |    |       |    |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型         | 参数名       | 参数值                                     |          |    |       |    |
|      |                      | 1                            | ★            | 专业功放      | 1. 1U机箱设计，体积小，重量轻。                      |          |    |       |    |
|      |                      | 2                            | ★            | 专业功放      | 2. 采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。              |          |    |       |    |
|      |                      | 3                            | ★            | 专业功放      | 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |          |    |       |    |
|      |                      | 4                            | ★            | 专业功放      | 4. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。        |          |    |       |    |
|      |                      | 5                            | ★            | 专业功放      | 5. 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。  |          |    |       |    |
|      |                      | 6                            | ★            | 专业功放技术参数： | 1. 输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2     |          |    |       |    |
|      |                      | 7                            | ★            | 专业功放技术参数： | 2. 输入灵敏度：2. 2dBu(1V)                    |          |    |       |    |
| 8    | ★                    | 专业功放技术参数：                    | 3. 输入阻抗：10KΩ |           |   |          |    |       |    |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品  | 单位                                      | 单价(元)    | 数量 | 小计(元) |    |
| 3    | 专业音箱 (A02091211-音箱)  | 否                            | 否            | 否         | 只                                       | 2,350    | 2  | 4,700 |    |
|      |                      | 本货物共设置了6条参数。<br>其中：实质性参数：6条。 |              |           |   |          |    |       |    |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型         | 参数名       | 参数值                                     |          |    |       |    |
|      |                      | 1                            | ★            | 专业音箱      | 1. 采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。   |          |    |       |    |
|      |                      | 2                            | ★            | 专业音箱      | 2. 箱体采用15mm夹板制作，重量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。      |          |    |       |    |
|      |                      | 3                            | ★            | 专业音箱      | 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。                |          |    |       |    |
|      |                      | 4                            | ★            | 专业音箱      | 4. 多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。                     |          |    |       |    |
|      |                      | 5                            | ★            | 专业音箱技术参数  | 1. 阻抗：8Ω                                |          |    |       |    |
|      |                      | 6                            | ★            | 专业音箱技术参数  | 2. 频响：60Hz~20KHz                        |          |    |       |    |
|      |                      | 货物序号                         | 货物名(货物标的)    | 是否为核心产品   | 是否强制采购节能产品                              | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 |
| 4    | 支架 (A02091102-通用摄像机) | 否                            | 否            | 否         | 只                                       | 100      | 2  | 200   |    |
|      |                      | 本货物共设置了3条参数。<br>其中：实质性参数：3条。 |              |           |   |          |    |       |    |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型         | 参数名       | 参数值                                     |          |    |       |    |
|      |                      | 1                            | ★            | 支架        | 固定面板孔位尺寸(长*宽)：≥140mm*65mm               |          |    |       |    |
|      |                      | 2                            | ★            | 支架        | 箱体固定面板孔位尺寸(长*宽)：≥128mm*70mm             |          |    |       |    |
| 3    | ★                    | 支架                           | 类型：音箱支架      |           |   |          |    |       |    |

| 货物序号                           | 货物名(货物标的)                      | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品           | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--------------------|---|-------|----|-------|
|                                |                                | 否       | 否          | 否                  | 套   | 3,620 | 1  | 3,620 |
| 本货物共设置了15条参数。<br>其中：实质性参数：15条。 |                                |         |            |                    |   |       |    |       |
|                                |                                | 参数序号    | 参数类型       | 参数名                | 参数值   |       |    |       |
| 5                              | 无线话筒（一拖二手持）及软件（A02091206-话筒设备） | 1       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。   |       |    |       |
|                                |                                | 2       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。   |       |    |       |
|                                |                                | 3       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 3. 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |       |    |       |
|                                |                                | 4       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 4. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。   |       |    |       |
|                                |                                | 5       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 5. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静音≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）  |       |    |       |
|                                |                                | 6       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件     | 6. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）   |       |    |       |
|                                |                                | 7       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 1. 频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz   |       |    |       |
|                                |                                | 8       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 2. 调制方式：pi/4-DQPSK  |       |    |       |
|                                |                                | 9       | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 3. 频率响应：20Hz~20kHz（±3dB）  |       |    |       |
|                                |                                | 10      | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 接收机指标：1. 显示屏：TFT-LCD屏   |       |    |       |
|                                |                                | 11      | ★          | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 接收机指标：2. 显示屏分辨率：240×320   |       |    |       |

|      |                                  | 12                             | ★  | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 发射机指标：1. 显示屏：OLED屏   |       |    |       |
|------|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|-------|----|-------|
|      |                                  | 13                             | ★  | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 发射机指标：2. 显示屏分辨率：128×64   |       |    |       |
|      |                                  | 14                             | ★  | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 发射机指标：3. 音头：动圈式麦克风（双手持话筒）  |       |    |       |
|      |                                  | 15                             | ★  | 无线话筒（一拖二手持）及软件技术参数 | 发射机指标：4. 输出功率：≥10dBm   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                        | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品           | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                                  | 否                              | 否  | 否                  | 台  | 4,660 | 1  | 4,660 |
| 6    | 音频处理器(A02091299-其他音频设备)          | 本货物共设置了4条参数。<br>其中：实质性参数：4条。   |  |                    |  |       |    |       |
|      |                                  | 参数序号                           | 参数类型   | 参数名                | 参数值  |       |    |       |
|      |                                  | 1                              | ★  | 音频处理器              | 1. 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。   |       |    |       |
|      |                                  | 2                              | ★  | 音频处理器              | 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |       |    |       |
|      |                                  | 3                              | ★  | 音频处理器              | 3. 显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240   |       |    |       |
| 4    | ★                                | 音频处理器                          | 4. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证、检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） |                    |  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                        | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品           | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                                  | 否                              | 否  | 否                  | 套  | 9,220 | 1  | 9,220 |
| 7    | 无线话筒（鹅颈一拖四手持）及软件(A02091206-话筒设备) | 本货物共设置了13条参数。<br>其中：实质性参数：13条。 |  |                    |  |       |    |       |
|      |                                  | 参数序号                           | 参数类型   | 参数名                | 参数值  |       |    |       |
|      |                                  | 1                              | ★  | 无线话筒               | 1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机  |       |    |       |

|      |                         |                              | (一拖二手持)及软件              | 具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。  |                                    |       |    |       |
|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------|----|-------|
|      |                         | 2                            | ★<br>无线话筒<br>(一拖二手持)及软件 | 2. 具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。  |                                    |       |    |       |
|      |                         | 3                            | ★<br>无线话筒<br>(一拖二手持)及软件 | 3. 接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯(红外发射管+对频指示灯)；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关按键。(提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |                                    |       |    |       |
|      |                         | 4                            | ★<br>无线话筒<br>(一拖二手持)及软件 | 4. 接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 5                            | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 1. 频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 6                            | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 2. 频率响应：20Hz~20kHz (±3dB)   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 7                            | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 3. 调制方式：pi/4-DQPSK  |                                    |       |    |       |
|      |                         | 8                            | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 接收机指标   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 9                            | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 1. 天线接口：BNC/阻抗50欧姆  |                                    |       |    |       |
|      |                         | 10                           | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 2. 接收灵敏度：<-95dBm  |                                    |       |    |       |
|      |                         | 11                           | ★<br>技术参数：<br>系统指标      | 3. 最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 12                           | ★<br>技术参数：<br>桌面麦指标     | 1. 输出功率：≥5dBm (高功率)   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 13                           | ★<br>技术参数：<br>桌面麦指标     | 2. 咪杆：鹅颈长咪杆   |                                    |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品              | 是否接受进口产品  | 单位                                 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                         | 否                            | 否                       | 否   | 台                                  | 980   | 1  | 980   |
| 8    | 电源管理器(A02061599-其他电源设备) | 本货物共设置了6条参数。<br>其中：实质性参数：6条。 |                         |   |                                    |       |    |       |
|      |                         | 参数序号                         | 参数类型                    | 参数名   | 参数值                                |       |    |       |
|      |                         | 1                            | ★                       | 产品功能：   | 1. 设备采用标准1U机箱设计，具有USB输出接口，可以接LED灯。 |       |    |       |
|      |                         | 2                            | ★                       | 产品功能  | 2. 8通道电源时序打开/关闭。                   |       |    |       |

|      |                         |                                |            | :        |   |       |    |       |
|------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |                         | 3                              | ★          | 产品功能:    | 3. 设备支持远程控制 (上电+24V直流信号) 8通道电源时序打开/关闭—当船型开关锁处于off位置时有效; 支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |       |    |       |
|      |                         | 4                              | ★          | 技术规格:    | 1. 额定输出电压: AC~220V50Hz  |       |    |       |
|      |                         | 5                              | ★          | 技术规格:    | 2. 额定输出电流: 30A  |       |    |       |
|      |                         | 6                              | ★          | 技术规格:    | 3. 可控制电源: 8路  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 9    | 机柜(A02010601-机柜)        | 否                              | 否          | 否        | 套   | 1,500 | 1  | 1,500 |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                         | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                         | 1                              | ★          | 机柜       | 600mm宽*600mm深*1200mm高, 前玻璃门后钣金门   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 10   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                              | 否          | 否        | 根   | 25    | 2  | 50    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                         | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                         | 1                              | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线: 卡依头(母)*1卡依头(公)*1, 线径: 0.3mm  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 11   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                              | 否          | 否        | 根   | 20    | 1  | 20    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                         | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                         | 1                              | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线: 6.35话筒插头*1, 卡依头(公)*1, 线径: 0.3mm                                      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 12   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                              | 否          | 否        | 根   | 20    | 1  | 20    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                         | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                         | 1                              | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线: 3.5(耳机插头)*1,6.35话筒插头*2,线径: 0.3mm                                     |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)               | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                            | 单价(元) | 数量  | 小计(元) |
|------|-------------------------|------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-------|-----|-------|
| 13   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                            | 否          | 否        | 根                             | 25    | 2   | 50    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |                               |       |     |       |
|      |                         | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |     |       |
|      |                         | 1                            | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm   |       |     |       |
| 14   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                            | 否          | 否        | 根                             | 20    | 1   | 20    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |                               |       |     |       |
|      |                         | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |     |       |
|      |                         | 1                            | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，线径：0.3mm |       |     |       |
| 15   | 音频连接线(A02091299-其他音频设备) | 否                            | 否          | 否        | 根                             | 20    | 1   | 20    |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |                               |       |     |       |
|      |                         | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |     |       |
|      |                         | 1                            | ★          | 音频连接线    | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm   |       |     |       |
| 16   | 音频线(A02091299-其他音频设备)   | 否                            | 否          | 否        | 米                             | 1.9   | 200 | 380   |
|      |                         | 本货物共设置了4条参数。<br>其中：实质性参数：4条。 |            |          |                               |       |     |       |
|      |                         | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                           |       |     |       |
|      |                         | 1                            | ★          | 音频线      | 1.屏蔽：铝箔+编织网                   |       |     |       |
|      |                         | 2                            | ★          | 音频线      | 2.外被：PVC                      |       |     |       |
|      |                         | 3                            | ★          | 音频线      | 3.规格：2芯                       |       |     |       |
| 4    | ★                       | 音频线                          | 4.导体：精炼铜   |          |                               |       |     |       |
| 17   | 音箱线(A02091299-其他音频设备)   | 否                            | 否          | 否        | 米                             | 3.8   | 200 | 760   |
|      |                         | 本货物共设置了1条参数。                 |            |          |                               |       |     |       |

|      | 备)                           | 其中：实质性参数：1条。                 |            |          |  |       |     |       |
|------|------------------------------|------------------------------|------------|----------|--|-------|-----|-------|
|      |                              | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |       |
|      |                              | 1                            | ★          | 音箱线      | 铜芯护套线RVV2*1.5                                      |       |     |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                    | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元) |
| 18   | 电源线( A02091299-其他音频设备)       | 否                            | 否          | 否        | 米  | 4.2   | 200 | 840   |
|      |                              | 本货物共设置了4条参数。<br>其中：实质性参数：4条。 |            |          |  |       |     |       |
|      |                              | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |       |
|      |                              | 1                            | ★          | 电源线      | 1.屏蔽：铝箔+编织网  |       |     |       |
|      |                              | 2                            | ★          | 电源线      | 2.外被：PVC   |       |     |       |
|      |                              | 3                            | ★          | 电源线      | 3.规格：2芯  |       |     |       |
|      |                              | 4                            | ★          | 电源线      | 4.导体：精炼铜   |       |     |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                    | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元) |
| 19   | 网线( A02091299-其他音频设备)        | 否                            | 否          | 否        | 箱  | 780   | 1   | 780   |
|      |                              | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |       |
|      |                              | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |       |
|      |                              | 1                            | ★          | 网线       | 超五类网线  |       |     |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                    | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元) |
| 20   | 设备布线及安装( A02091299-其他音频设备)   | 否                            | 否          | 否        | 项  | 3,000 | 1   | 3,000 |
|      |                              | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |       |
|      |                              | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |       |
|      |                              | 1                            | ★          | 设备布线及安装  | 音频线路布线、订线槽、音箱设备的安装及调试                              |       |     |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                    | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元) |
| 21   | 主席台双人位会议桌( A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 张  | 2,500 | 2   | 5,000 |
|      |                              | 本货物共设置了2条参数。<br>其中：实质性参数：2条。 |            |          |  |       |     |       |
|      |                              | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |       |
|      |                              | 1                            | ★          | 1.基材：    | 采用E1环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于9%含水率、平整度好，性能稳定，不易变形。 |       |     |       |
|      |                              | 2                            | ★          | 2.饰面：    | 采用优质胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm，所有材料均经过严格挑选，产品稳重气派非凡，尺寸       |       |     |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)         | 数量 | 小计(元)  |
|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------|---|---------------|----|--------|
|      |                             |                                |            |          |   | ≥1600*600*760 |    |        |
| 22   | 主席台三人位会议桌(A02029900-其他办公设备) | 否                              | 否          | 否        | 张   | 3,750         | 1  | 3,750  |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |               |    |        |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |               |    |        |
|      |                             | 1                              | ★          | 1. 基材：   | 1. 基材：采用E1环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于9%含水率、平整度好，性能稳定，不易变形。 2. 饰面：采用优质胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，所有材料均经过严格挑选，产品稳重气派非凡，尺寸≥2100*600*760 |               |    |        |
| 23   | 主席台会议椅(A02029900-其他办公设备)    | 否                              | 否          | 否        | 张   | 320           | 7  | 2,240  |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |               |    |        |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |               |    |        |
|      |                             | 1                              | ★          | 主席台会议椅   | 面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽特性；辅料：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，脚架：用材实木，形状四脚，尺寸≥640W*600D*980H  |               |    |        |
| 24   | 会议条桌(A02029900-其他办公设备)      | 否                              | 否          | 否        | 张   | 360           | 24 | 8,640  |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |               |    |        |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |               |    |        |
|      |                             | 1                              | ★          | 会议条桌     | 长条会议桌，密度板贴木皮，长≥1400mm；宽≥400mm；高≥750mm   |               |    |        |
| 25   | 会议椅(A02029900-其他办公设备)       | 否                              | 否          | 否        | 张   | 180           | 48 | 8,640  |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |               |    |        |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |               |    |        |
|      |                             | 1                              | ★          | 会议椅      | 实木软包(橡木)背高90，坐高45，面46*45  |               |    |        |
| 26   | 86寸交互智能会议一体机(A02091103-)    | 否                              | 否          | 否        | 台   | 14,500        | 1  | 14,500 |
|      |                             | 本货物共设置了20条参数。<br>其中：实质性参数：20条。 |            |          |   |               |    |        |
|      |                             | 参数                             | 参数         | 参数名      | 参数值   |               |    |        |

|              |                  |         |  |   |    |       |    |       |
|--------------|------------------|---------|--|---|----|-------|----|-------|
| 摄录一体机)       | 序号               | 类型      |  |   |    |       |    |       |
|              | 1                | ★       | 一、整体设计:  | 1. 整机采用一体设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计, 边角采用弧形设计, 表面无尖锐边缘或凸起。  |    |       |    |       |
|              | 2                | ★       | 一、整体设计:  | 2. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护, 整机背板采用金属材质, 有效屏蔽内部电路器件辐射; 防潮耐盐雾腐蚀, 适应多种教学环境, 屏幕采用≥86英寸液晶显示器。   |    |       |    |       |
|              | 3                | ★       | 一、整体设计:  | 3. 整机采用超高清LED液晶显示屏, 显示比例16:9, 分辨率3840×2160。   |    |       |    |       |
|              | 4                | ★       | 一、整体设计:  | 4. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口, ≥1路3.5mm Audio in 音频输入接口; 侧置输出接口具备≥1路3.5mm Audio out音频输出、≥1路触控USB输出; 侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口, 支持最大4K60HZ分辨率输出; 前置输入接口3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB)。 |    |       |    |       |
|              | 5                | ★       | 一、整体设计:  | 5. 整机支持双路可插拔模块, 一个槽位支持OPS模块插拔, 另一个槽位支持AI模块插拔。   |    |       |    |       |
|              | 6                | ★       | 一、整体设计:  | 6. 整机系统采用高性能8核CPU。  |    |       |    |       |
|              | 7                | ★       | 一、整体设计:  | 7. 嵌入式系统版本不低于13.0, 内存≥4GB, 存储空间≥32GB。   |    |       |    |       |
|              | 8                | ★       | 一、整体设计:  | 8. 采用红外触控方式, 支持50点或以上触控。  |    |       |    |       |
|              | 9                | ★       | 一、整体设计:  | 9. 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能, 支持三挡强弱调节, 通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强, 在不增加音量的情况下提升语言清晰度, 扩声系统语言传输指数(STIPA)≥0.75。(提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章)                                   |    |       |    |       |
|              | 10               | ★       | 一、整体设计:  | 10. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号, 智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备, 点击对应设备即可完成投屏操作。(提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章)  |    |       |    |       |
|              | 11               | ★       | 二、模块设计:  | 1. CPU 采用国产自主可控芯片, 处理器核数≥8核, 主频≥2.7GHz。   |    |       |    |       |
|              | 12               | ★       | 二、模块设计:  | 2. 超低静音侧出风散热设计。   |    |       |    |       |
|              | 13               | ★       | 二、模块设计:  | 3. 处理器性能: 国产自主可控芯片, 处理器核数≥8核, 主频≥2.7GHz。  |    |       |    |       |
|              | 14               | ★       | 二、模块设计:  | 4. 内存性能: 8GB或以上配置。  |    |       |    |       |
|              | 15               | ★       | 二、模块设计:  | 5. 硬盘性能: 256GB或以上固态硬盘。  |    |       |    |       |
|              | 16               | ★       | 二、模块设计:  | 6. 网络接入: 内置10/100/1000M自适应网卡。   |    |       |    |       |
|              | 17               | ★       | 二、模块设计:  | 7. 采用模块化电脑, 抽拉内置式, 模块主体尺寸≤28.1mm*5.3mm, 可实现无单独接线的插拔, 低噪音热管传导散热设计。   |    |       |    |       |
|              | 18               | ★       | 二、模块设计:  | 8. 电脑模块和整机连接采用万兆级接口, 传输速率≥10Gbps; 连接接口针脚数≤40pin, 尺寸≤28.1mm*5.3mm。   |    |       |    |       |
|              | 19               | ★       | 二、模块设计:  | 9. 采用按压式卡扣, 无需工具就可快速拆卸电脑模块。   |    |       |    |       |
| 20           | ★                | 二、模块设计: | 10. PC模块的USB接口为冗余备份接口, 在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时, USB接口不被占用, 确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 |   |    |       |    |       |
| 货物序号         | 货物名(货物标的)        | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品   | 是否接受进口产品  | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 27           | 行政会议桌(A02029900- | 否       | 否  | 否   | 张  | 3,080 | 1  | 3,080 |
| 本货物共设置了1条参数。 |                  |         |  |   |    |       |    |       |

|      | 其他办公设备)               | 其中：实质性参数：1条。                 |            |          |   |       |       |         |
|------|-----------------------|------------------------------|------------|----------|---|-------|-------|---------|
|      |                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |                       | 1                            | ★          | 行政会议桌    | ≥5000*1500*750mm，钢木结构，高密度板贴木皮   |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |                       | 否                            | 否          | 否        | 张   | 320   | 18    | 5,760   |
| 28   | 会议椅(A02029900-其他办公设备) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |                       | 1                            | ★          | 会议椅      | 面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽特性；辅料：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，脚架：用材实木，形状四脚，尺寸≥640W*600D*980H            |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |                       | 否                            | 否          | 否        | 张   | 800   | 1     | 800     |
| 29   | 茶几(A02029900-其他办公设备)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |                       | 1                            | ★          | 茶几       | 选用实木胡调色双层高密度板长方形茶几，尺寸：≥1200mm*600mm*450mm   |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |                       | 否                            | 否          | 否        | m2  | 1,800 | 11.52 | 20,736  |
| 30   | 显示屏(A02021103-LED显示屏) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |                       | 1                            | ★          | 显示屏      | P10室外LED电子显示屏，包含显示屏安装所需接收卡、电源等材料  |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |                       | 是                            | 是          | 否        | 台   | 2,499 | 125   | 312,375 |
| 31   | 空调(A02061804-空调机)     | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |       |         |
|      |                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |       |         |
|      |                       | 1                            | ★          | 空调       | 3级变频制冷量：≥3500；制冷功率：约980(85-1400)W制热量：≥4600；制热功率：约1390(85-1960W)制冷剂：R32；风量：≥640；室内机噪音：18-35分贝；室外机噪音：不大于51分贝；能效比：≥4.21适用面积：6-20平方米。 |       |       |         |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量    | 小计(元)   |
|      |                       | 否                            | 是          | 否        | 台   | 5,799 | 2     | 11,598  |

| 32   | 空调 (A02061804-空调机)         | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|------|----------------------------|------------------------------|------------|----------|--|-------|-----|--------|
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |                            | 1                            | ★          | 空调       | 1级变频制冷量:≥7210W; 制冷功率:约2090W制热量:≥9710W; 制热功率:约3120W风量:≥1210; 噪声:室内机:不大于46IB(A); 室外机:不大于56dB(A)能效比:≥4.42; 适用面积:30-40平方米。                 |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |                            | 否                            | 否          | 否        | 台  | 259   | 132 | 34,188 |
| 33   | 吸顶电风扇(其他办公设备)(A02029900-)  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |                            | 1                            | ★          | 吸顶电风扇    | 【纯铜】黑金刚18寸三挡 360° 旋转摇头 电机功率: 60W 电压: 220V 网罩直径: 50CM 扇叶直径: 45CM  |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |                            | 否                            | 是          | 否        | 台  | 699   | 2   | 1,398  |
| 34   | 电热水器(A02061819-热水器)        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |                            | 1                            | ★          | 电热水器     | 容量: 80升  |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |                            | 否                            | 否          | 否        | 台  | 244   | 20  | 4,880  |
| 35   | 茶吧机(其他办公设备)(A02029900-)    | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |                            | 1                            | ★          | 茶吧机      | 性能参数: 加热功率≥1350W, 液晶显示, 支持取壶按钮功能, 外形尺寸≥340*330*1050毫米  |       |     |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|      |                            | 否                            | 否          | 否        | 平米   | 180   | 40  | 7,200  |
| 36   | 反省室软包墙(其他办公设备)(A02029900-) | 本货物共设置了5条参数。<br>其中：实质性参数：5条。 |            |          |  |       |     |        |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |     |        |
|      |                            | 1                            | ★          | 一、       | 适用于学校、公安、部队、监狱等单位心理咨询中心宣泄室内, 每片产品尺寸: 规格: ≥800*400*15 (长*宽*厚mm), 重≥0.8kg左右, 安全环保可以有有效的保护来访者, 隔绝噪音, 宣泄等作用。产品安装简单方便: 用结构胶均匀涂抹于产品背面贴于墙上即可。 |       |     |        |
|      |                            | 2                            | ★          | 二、建议使用:  | 蓝、白2种颜色错开铺贴  |       |     |        |

|      |                 | 3                              | ★          | 三、产品特点:  | (一) 表面光感皮革、底料聚酯板。   |       |    |       |  |
|------|-----------------|--------------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|--|
|      |                 | 4                              | ★          | 三、产品特点:  | (二) 产品上拥有微块状的气孔使吸收声音功能增强从而加大隔音效果。   |       |    |       |  |
|      |                 | 5                              | ★          | 三、产品特点:  | (三) 先进的光感热熔技术防水防潮即使浸泡在水中也不会起层。  |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 37   | 反省室软包地面(其他办公设备) | 否                              | 否          | 否        | 平米  | 100   | 24 | 2,400 |  |
|      |                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |  |
|      |                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |  |
|      |                 | 1                              | ★          | 软包地面     | 尺寸≥100*100*2cm(长宽厚)高密度地板, 一次发泡成型, 优质EVA环保材料, 边缘的锯齿状确保地板之间紧密相连, 表面防滑耐磨, 颜色均匀。(蓝色), 可以随心调换很方便, 硬度适中, 弹性好, 安装简便, 直接拼在地面即可。 |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 38   | 反省室接待沙发(其他办公设备) | 否                              | 否          | 否        | 套   | 1,200 | 1  | 1,200 |  |
|      |                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |  |
|      |                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |  |
|      |                 | 1                              | ★          | 接待沙发     | 人体工学设计, 三人位生态皮质沙发, ≥180*85*80cm   |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 39   | 反省室门牌(其他办公设备)   | 否                              | 否          | 否        | 个   | 120   | 1  | 120   |  |
|      |                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |  |
|      |                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |  |
|      |                 | 1                              | ★          | 门牌       | 异形功能室门牌, 能体现使用中和空闲中。  |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 40   | 办公室办公桌(其他办公设备)  | 否                              | 否          | 否        | 套   | 1,500 | 4  | 6,000 |  |
|      |                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |   |       |    |       |  |
|      |                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |  |
|      |                 | 1                              | ★          | 办公桌      | 办公桌1台, ≥140*60*74cm, 带3抽屉文件柜+办公椅1把  |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 41   | 办公室接待           | 否                              | 否          | 否        | 套   | 1,200 | 1  | 1,200 |  |

|           |                                      |                              |  |          |  |       |       |       |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|--|-------|-------|-------|
| 货物序号      | 沙发 (A02029900-其他办公设备)                | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |  |          |  |       |       |       |
|           |                                      | 参数序号                         | 参数类型                                       | 参数名      | 参数值  |       |       |       |
|           |                                      | 1                            | ★  | 接待沙发     | 人体工学设计，三人位生态皮质沙发，≥180*85*80cm  |       |       |       |
| 货物名(货物标的) | 是否为核心产品                              | 是否强制采购节能产品                   | 是否接受进口产品                                   | 单位       | 单价(元)  | 数量    | 小计(元) |       |
| 42        | 办公室档案柜 (A02029900-其他办公设备)            | 否                            | 否  | 否        | 个  | 1,000 | 2     | 2,000 |
|           |                                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |  |          |  |       |       |       |
|           |                                      | 参数序号                         | 参数类型                                       | 参数名      | 参数值  |       |       |       |
|           |                                      | 1                            | ★  | 档案柜      | 冷轧钢材质，烤漆工艺，纳米喷漆，材质厚度：≥0.7mm，二层隔板   |       |       |       |
| 货物序号      | 货物名(货物标的)                            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品                                 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量    | 小计(元) |
| 43        | 办公室门牌 (A02029900-其他办公设备)             | 否                            | 否  | 否        | 个  | 120   | 1     | 120   |
|           |                                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |  |          |  |       |       |       |
|           |                                      | 参数序号                         | 参数类型                                       | 参数名      | 参数值  |       |       |       |
|           |                                      | 1                            | ★  | 门牌       | 异形功能室门牌，能体现使用中和空闲中。  |       |       |       |
| 货物序号      | 货物名(货物标的)                            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品                                 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量    | 小计(元) |
| 44        | 办公室盆栽 (A02029900-其他办公设备)             | 否                            | 否  | 否        | 盆  | 150   | 2     | 300   |
|           |                                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |  |          |  |       |       |       |
|           |                                      | 参数序号                         | 参数类型                                       | 参数名      | 参数值  |       |       |       |
|           |                                      | 1                            | ★  | 盆栽       | 不低于80cm高绿植   |       |       |       |
| 货物序号      | 货物名(货物标的)                            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品                                 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量    | 小计(元) |
| 45        | 个体咨询室心理状态识别系统 (A02080899-其他视频会议系统设备) | 否                            | 否  | 否        | 套  | 8,000 | 1     | 8,000 |
|           |                                      | 本货物共设置了7条参数。<br>其中：实质性参数：7条。 |  |          |  |       |       |       |
|           |                                      | 参数序号                         | 参数类型                                       | 参数名      | 参数值  |       |       |       |
|           |                                      | 1                            | ★  | 一、系统意义：  | 目前患有精神分裂症、强迫症、躁狂症、抑郁症、焦虑症是心理咨询师最常见的问题，要求心理咨询师具有极高的评估技能和实务经验），心理咨询师能否快速准确评估来访者的状况、判断来访者是否需要精神科医生专业治疗，必然会成为考验咨询师专业技能储备和胜任力的条件之一。快速识别、精准判断、及时转介、持续跟踪是心理咨询师最重要的基本功，部分来访者需要在精神科医生的帮助下开展治疗，帮助来访者缓解症状。我们结合DSM-5判断标准和AI语音识别开发了一套心理状态识别系统（MSRS）可高效识别5种常见的心理问题，可以帮助来访者快速识别心理状态，同时降低高危来访者对心理咨询师人身安全的风险。 |       |       |       |
| 2         | ★                                    | 二、应用                         | 心理状态识别系统可应用于：学校学生生理心理健康筛查、军队、医院、心理咨询科、民间健康 |          |  |       |       |       |

|      |                                |                                | 场景         | 机构、戒毒所吸毒人员、社区等，       |   |       |    |       |  |
|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|---|-------|----|-------|--|
|      |                                | 3                              | ★          | 三、硬件配置：               | 运行内存:≥4G, 存储容量:≥64G, 屏幕尺寸:≥10.1英寸, LCD屏幕, 分辨率:≥2000/1200。   |       |    |       |  |
|      |                                | 4                              | ★          | 四、软件功能                | 内含心理状态识别系统介绍: 系统可将筛查结果提交给心理咨询师, 便于及时整理、分析, 并做好保密的工作。测试结果为中度、重度的来访者需及时告知家人进行转诊并持续跟踪, 测试过程中心理咨询师要注意用户的情绪变化及动作。  |       |    |       |  |
|      |                                | 5                              | ★          | 五、配置清单                | (1) ≥10.1英寸平板电脑一套(内置心理状态识别系统)   |       |    |       |  |
|      |                                | 6                              | ★          | 五、配置清单                | (2) 桌面立式平板支架一个  |       |    |       |  |
|      |                                | 7                              | ★          | 五、配置清单                | (3) 合格证、说明书   |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                      | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品              | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |                                | 否                              | 否          | 否                     | 套   | 2,000 | 1  | 2,000 |  |
| 46   | 个体咨询室羔羊绒心理套件(A02029900-其他办公设备) | 本货物共设置了6条参数。<br>其中: 实质性参数: 6条。 |            |                       |   |       |    |       |  |
|      |                                | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名                   | 参数值   |       |    |       |  |
|      |                                | 1                              | ★          | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | (一) 咨询沙发: 尺寸: ≥79*82*75cm, 采用羔羊绒面料, 仿泰迪绒。柔软触觉, 舒适透气亲肤设计, 让来访者在咨询工作过程身体和心灵得到更好的抱持。   |       |    |       |  |
|      |                                | 2                              | ★          | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | (二) 实木计时咨询茶几: 尺寸: ≥65*44.5*50.5cm, 黑胡桃木色, 橡胶木结构; 配有咨询计时器, 静音设计, 按下即可开始或停止计时, 顺时针转动为咨询加时功能, 逆时针转动为跳过咨询时间功能, 在计时过程中可以通过旋转更改咨询时长, 无需归零后设置。三挡声音模式(大声, 小声, 静音)。  |       |    |       |  |
|      |                                | 3                              | ★          | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | (三) 阿德勒人生三角柱: 在咨询过程中大多数来访者有两种情况: 一种是声泪俱下的诉说自己遭遇到的不幸, 另一种是深恶痛绝的控诉责难自己的他人或者将自己卷入其中的社会, 其实, 更重要的事是现在和未来该怎么办, 这也是阿德勒心理学的精华, 目的论而不是原因论。把重点放在现在和将来上, 而不是费力的找原因, 三角柱三个面由此得来, 三面分别刻有“可怜的自己”“可恶的别人”“现在要怎么办”帮助心理咨询快速切入咨询主题, 提高咨询效率, 规格: 等边三角柱边长不小于4cm 高度不小于10cm |       |    |       |  |
|      |                                | 4                              | ★          | 二、配置清单:               | (一) 个体咨询沙发2张  |       |    |       |  |
|      |                                | 5                              | ★          | 二、配置清单:               | (二) 咨询茶几(含计时器)1张  |       |    |       |  |
|      |                                | 6                              | ★          | 二、配置清单:               | (三) 阿德勒人生三角柱1套  |       |    |       |  |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                      | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品              | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |  |
|      |                                | 否                              | 否          | 否                     | 个   | 1,000 | 2  | 2,000 |  |
| 47   | 个体咨室档案柜(A02029900-其他办公设备)      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |                       |   |       |    |       |  |
|      |                                | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名                   | 参数值   |       |    |       |  |

|      |                                 | 1                              | ★          | 个体咨室档案柜  | 冷轧钢材质，烤漆工艺，纳米喷漆，材质厚度：≥0.7mm，二层隔板  |        |    |        |
|------|---------------------------------|--------------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 48   | 个体咨室专业裱框心理挂图( A02029900-其他办公设备) | 否                              | 否          | 否        | 幅   | 150    | 2  | 300    |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |        |    |        |
|      |                                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                                 | 1                              | ★          | 专业裱框心理挂图 | 尺寸≥40*60cm，实木外框，面板为有机玻璃，背板为防水密度板，可无痕安装，设计5大主题的专业心理挂图可供选择（正念内观：认识自我、察觉当下、疗愈心灵；心理宣泄：堵不如疏、把负面的能量都宣泄出去；个体咨询：私密空间、单独沟通、心灵的对话；心理测评：专业模型 给自己一个心灵体验；心理沙盘：共情、感应、抱持 走入来访者内心世界；） |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 49   | 个体咨室录音笔( A02029900-其他办公设备)      | 否                              | 否          | 否        | 个   | 245    | 1  | 245    |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |        |    |        |
|      |                                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                                 | 1                              | ★          | 录音笔      | 录音用，内存≥32G  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 50   | 个体咨室桌面绿植( A02029900-其他办公设备)     | 否                              | 否          | 否        | 盆   | 50     | 2  | 100    |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |        |    |        |
|      |                                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                                 | 1                              | ★          | 桌面绿植     | 桌面点缀绿植  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 51   | 个体咨室门牌( A02029900-其他办公设备)       | 否                              | 否          | 否        | 个   | 120    | 1  | 120    |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |          |   |        |    |        |
|      |                                 | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                                 | 1                              | ★          | 门牌       | 异形功能室门牌，能体现使用中和空闲中。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 52   | 音乐放松室智能五行经络仪( A02320800-        | 否                              | 否          | 否        | 套   | 13,000 | 1  | 13,000 |
|      |                                 | 本货物共设置了10条参数。<br>其中：实质性参数：10条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                                 | 参数                             | 参数         | 参数名      | 参数值   |        |    |        |

|                                  |   |                             |   |  |    |        |    |        |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|----|--------|----|--------|
| 物理治疗、<br>康复及体育<br>治疗仪器设<br>备)    | 序号  | 类型                          |   |  |    |        |    |        |
|                                  | 1   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (一) 音乐按摩放松椅: 直立尺寸: ≥147x75x112cm(长宽高), 额定电压: 220V; 额定功率: 120W; 产品材质及功能: 机身透气亲肤、耐磨猫抓皮皮料, 外壳采用注塑加吹塑流线型设计; 3D机械手SL曲型导轨; 三档按摩速度可调节, 三级气压可调节; 内置蓝牙音响, 可连接手机等电子设备; 配大屏触控手控器(尺寸: 约19CM×12CM×1.85CM)、快捷键按钮控制器、智能语音控制、腰部加热等功能; 气囊分布: 肩部、手臂、小腿、脚踝等部位分布气囊; 按摩方式: 采用揉捏推拿, 揉捶同步, 叩击, 指压, 拍打和刮痧等六种手法, 适用于颈部、背部、腰部、臀部、大腿根部, 背部腿部双推杆设计可联动调节, 也可独立调节; 脚底采用滚轮式按摩; 可自由调节后仰角度, 零重力联动加独立调节按摩。 |    |        |    |        |
|                                  | 2   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (二) ≥10.1英寸触摸平板1个: 支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件(内置音乐放松系统)  |    |        |    |        |
|                                  | 3   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (三) 配置心理品质提升视频与放松训练视频。   |    |        |    |        |
|                                  | 4   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (四) 心理训练: 包含2个核心心理干预技术(双音拍疗法BBT、颂钵自然疗法、)8个训练大项(催眠工具、呼吸空间练习、呼吸训练、肌肉渐进放松、手碟艺人、艺术欣赏放松、正念练习、脑波训练), 共计10个训练项目。  |    |        |    |        |
|                                  | 5   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (五) 平板支架 1个(支持方位调节, 便于使用者调节显示器角度调整到适合自己的位置放置)  |    |        |    |        |
|                                  | 6   | ★                           | 一、产品<br>介绍  | (六) 音乐治疗指导书籍 1本: 音乐治疗学的入门读物, 介绍了音乐治疗的定义、发展历史、基本原理、治疗关系、方法技术、治疗程序, 及其在儿童病领域、精神科疾病领域和老年病领域的应用。   |    |        |    |        |
|                                  | 7   | ★                           | 二、产品<br>配置清单  | (一) 音乐按摩放松椅1套  |    |        |    |        |
|                                  | 8   | ★                           | 二、产品<br>配置清单  | (二) 特配平板支架1个   |    |        |    |        |
|                                  | 9   | ★                           | 二、产品<br>配置清单  | (三) ≥10.1英寸安卓平板1个(内置音乐放松系统)  |    |        |    |        |
| 10                               | ★   | 二、产品<br>配置清单                | (四) 音乐治疗导论书籍1本  |  |    |        |    |        |
| 货物<br>序号                         | 货物名(货物<br>标的)                                       | 是否为核心产<br>品                 | 是否强制采购<br>节能产品  | 是否接受进口<br>产品   | 单位 | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 53                               | 音乐放松室<br>身心反馈音<br>乐放松(<br>A02029900-<br>其他办公设<br>备) | 否                           | 否   | 否  | 套  | 12,800 | 1  | 12,800 |
| 本货物共设置了17条参数。<br>其中: 实质性参数: 17条。 |   |                             |   |  |    |        |    |        |
| 参数<br>序号                         | 参数<br>类型  | 参数名                         | 参数值   |  |    |        |    |        |
| 1                                | ★   | (一) 放<br>松减压舱<br>1台         | 1. 初始状态尺寸: 长780mm*宽780mm*高1300mm(正负20mm); 伸展状态: 长780mm*宽1700mm*高1020mm(正负20mm), 采用头等舱设计真皮面料(人体接触面);   |  |    |        |    |        |
| 2                                | ★   | (一) 放<br>松减压舱<br>1台         | 2. 底座内部主体采用碳钢合金支架;  |  |    |        |    |        |
| 3                                | ★   | (一) 放<br>松减压舱<br>1台         | 3. 产品靠背顶部配abs材质睡眠级遮光整流罩提供一个安全私密的放松环境。共4个地方配有氛围彩灯: 顶部与脚部(使用无线遥控器开启此两部位氛围彩灯)、扶手两侧异型氛围彩灯(减压放松舱接通电源彩灯即亮); |  |    |        |    |        |
| 4                                | ★   | (二)                         | (二) 指夹蓝牙无线血氧脉搏双通道生理指标采集仪1个: 可以脱离系统单独显示血氧脉搏数据。   |  |    |        |    |        |
| 5                                | ★   | 身心反馈<br>音乐放松                | (三) 品牌身心反馈主机+≥23.8英寸液晶显示器1套(内置HRV身心反馈音乐放松系统)  |  |    |        |    |        |
| 6                                | ★   | (四) 可<br>移动操作<br>台支架<br>1套: | 配套身心反馈运行主机使用, 便于放置约23.8英寸液晶显示器, 以及支持方位调节, 便于使用者调节显示器角度, 调整到适合自己的位置放置。                                 |  |    |        |    |        |

|      |                                 | 7                            | ★          | (五)可移动操作台 1个: | 材料ABS工程塑料,最大外径尺寸长69厘米宽50厘米高92厘米,人工测量有1--2cm的误差,可移动式结构,底部安装可锁万向轮,提供控制电脑安放位置。  |       |    |       |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------|--|-------|----|-------|
|      |                                 | 8                            | ★          | 产品配置清单        | (一)放松减压舱座椅1台   |       |    |       |
|      |                                 | 9                            | ★          | 产品配置清单        | (二)电动式遮光整流罩1套  |       |    |       |
|      |                                 | 10                           | ★          | 产品配置清单        | (三)无线遥控器1个   |       |    |       |
|      |                                 | 11                           | ★          | 产品配置清单        | (四)品牌身心反馈主机(内含HRV身心反馈音乐放松系统)+≥23.8英寸液晶显示器1套  |       |    |       |
|      |                                 | 12                           | ★          | 产品配置清单        | (五)可移动工作台1个  |       |    |       |
|      |                                 | 13                           | ★          | 产品配置清单        | (六)工作台支架1个   |       |    |       |
|      |                                 | 14                           | ★          | 产品配置清单        | (七)音乐反馈系统1套  |       |    |       |
|      |                                 | 15                           | ★          | 产品配置清单        | (八)无线蓝牙指夹式采集仪1个  |       |    |       |
|      |                                 | 16                           | ★          | 产品配置清单        | (九)音乐治疗指导书籍 1本   |       |    |       |
|      |                                 | 17                           | ★          | 产品配置清单        | (十)放松减压舱配套24V安全电源1个  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品      | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 54   | 音乐放松室专业裱框心理挂图(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否             | 幅  | 150   | 4  | 600   |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |               |  |       |    |       |
|      |                                 | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名           | 参数值  |       |    |       |
|      |                                 | 1                            | ★          | 专业裱框心理挂图      | 尺寸≥40*60cm,实木外框,面板为有机玻璃,背板为防水密度板,可无痕安装,设计5大主题的专业心理挂图可供选择(正念内观:认识自我、察觉当下、疗愈心灵;心理宣泄:堵不如疏、把负面的能量都宣泄出去;个体咨询:私密空间、单独沟通、心灵的对话;心理测评:专业模型给自己一个心灵体验;心理沙盘:共情、感应、抱持 走入来访者内心世界;) |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品      | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 55   | 音乐放松室门牌(A02029900-其他办公设备)       | 否                            | 否          | 否             | 个  | 120   | 1  | 120   |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |               |  |       |    |       |
|      |                                 | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名           | 参数值  |       |    |       |
|      |                                 | 1                            | ★          | 门牌            | 异形功能室门牌,能体现使用中和空闲中。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                       | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品      | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 56   | 音乐放松室盆栽(A02029900-)             | 否                            | 否          | 否             | 盆  | 150   | 1  | 150   |
|      |                                 | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |               |  |       |    |       |

|      | 其他办公设备)                           | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名          | 参数值  |       |    |       |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--|-------|----|-------|
|      |                                   | 1                              | ★          | 盆栽           | 不低于80cm高绿植   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                         | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                                   | 否                              | 否          | 否            | 套  | 6,200 | 1  | 6,200 |
|      |                                   | 本货物共设置了11条参数。<br>其中：实质性参数：11条。 |            |              |  |       |    |       |
|      |                                   | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名          | 参数值  |       |    |       |
|      |                                   | 1                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 1. 沙具2000件(人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、水果食物类、石头贝壳及自然物质类、其他类)                 |       |    |       |
|      |                                   | 2                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 2. 实木标准沙盘2个(尺寸:约57cm*72cm*7cm 材质:实木 颜色:外侧木本色,内侧涂蓝色)                      |       |    |       |
|      |                                   | 3                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 3. 实木标准沙盘支架2套(与标准沙盘配套,材质:实木 颜色:木本色)                                      |       |    |       |
|      |                                   | 4                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 4. 实木团体沙盘1个(尺寸:约100cm*72cm*7cm 材质:实木 颜色:外侧木本色,内侧涂蓝色)                     |       |    |       |
|      |                                   | 5                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 5. 实木团体沙盘支架1套(与团体沙盘配套,材质:实木 颜色:木本色)                                      |       |    |       |
|      |                                   | 6                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 6. 实木沙具陈列柜4套(5层9阶,尺寸:约160cm*100cm*30cm 材质:实木 颜色:木本色)                     |       |    |       |
|      |                                   | 7                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 7. 原色海沙48公斤  |       |    |       |
|      |                                   | 8                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 8. 沙盘游戏指导书籍1本(附有完整的个案实操过程,对于箱庭初学者可以起到手把手教学箱庭的目的,还可以作为箱庭初学者尝试性与探索性分析的资料。) |       |    |       |
|      |                                   | 9                              | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 9. 心理沙盘档案管理系统1套:系统功能:包含沙盘介绍;来访者信息管理;沙盘档案管理;查询;沙具意象词典;沙盘记录表等功能。           |       |    |       |
|      |                                   | 10                             | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 10. 心理沙盘游戏视频剪辑1套(最少含有4课时的沙盘游戏指导课程便于心理老师参考学习)                             |       |    |       |
|      |                                   | 11                             | ★          | 实木沙盘游戏2000套装 | 11. 沙具选取框3个+沙刷3个+沙扒3个(用于沙具选取及清理)   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                         | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                                   | 否                              | 否          | 否            | 幅  | 150   | 4  | 600   |
|      |                                   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。   |            |              |  |       |    |       |
|      |                                   | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名          | 参数值  |       |    |       |
| 57   | 沙盘游戏室实木沙盘游戏2000(A02029900-其他办公设备) |                                |            |              |  |       |    |       |
| 58   | 沙盘游戏室专业裱框心理挂图(A02029900-其他办公设备)   |                                |            |              |  |       |    |       |

|      |                             | 1                              | ★          | 专业裱框心理挂图 | 尺寸≥40*60cm, 实木外框, 面板为有机玻璃, 背板为防水密度板, 可无痕安装, 设计5大主题的专业心理挂图可供选择(正念内观: 认识自我、察觉当下、疗愈心灵; 心理宣泄: 堵不如疏、把负面的能量都宣泄出去; 个体咨询: 私密空间、单独沟通、心灵的对话; 心理测评: 专业模型 给自己一个心灵体验; 心理沙盘: 共情、感应、抱持 走入来访者内心世界; ) |       |    |       |
|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                             | 否                              | 否          | 否        | 个  | 120   | 1  | 120   |
| 59   | 沙盘游戏室门牌(A02029900-其他办公设备)   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |                             | 1                              | ★          | 门牌       | 异形功能室门牌, 能体现使用中和空闲中。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                             | 否                              | 否          | 否        | 盆  | 150   | 1  | 150   |
| 60   | 沙盘游戏室盆栽(A02029900-其他办公设备)   | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |                             | 1                              | ★          | 盆栽       | 不低于80cm高绿植   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                             | 否                              | 否          | 否        | 平米   | 180   | 40 | 7,200 |
| 61   | 情绪宣泄室宣泄墙(A02029900-其他办公设备)  | 本货物共设置了5条参数。<br>其中: 实质性参数: 5条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|      |                             | 1                              | ★          | 一、       | 适用于学校、公安、部队、监狱等单位心理咨询中心宣泄室内, 每片产品尺寸: 规格: 约800*400*15(长*宽*厚mm), 重0.8kg左右, 安全环保可以有有效的保护来访者, 隔绝噪音, 宣泄等作用。产品安装简单方便: 用结构胶均匀涂抹于产品背面贴于墙上即可。   |       |    |       |
|      |                             | 2                              | ★          | 二、建议使用:  | 蓝、白2种颜色错开铺贴  |       |    |       |
|      |                             | 3                              | ★          | 三、产品特点:  | (一) 表面光感皮革、底料聚酯板。  |       |    |       |
|      |                             | 4                              | ★          | 三、产品特点:  | (二) 产品上拥有微块状的气孔使吸收声音功能增强从而加大隔音效果。  |       |    |       |
|      |                             | 5                              | ★          | 三、产品特点:  | (三) 先进的光感热熔技术防水防潮即使浸泡在水中也不会起层。   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|      |                             | 否                              | 否          | 否        | 平米   | 100   | 20 | 2,000 |
| 62   | 情绪宣泄室宣泄地板(A02029900-其他办公设备) | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |  |       |    |       |
|      |                             | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值  |       |    |       |

|                                |  | 1       | ★          | 宣泄地板         | 尺寸约100*100*3cm（长宽厚）高密度宣泄地板，一次发泡成型，优质EVA环保材料，边缘的锯齿状确保地板之间紧密相连，表面防滑耐磨，颜色均匀。色彩艳丽正反面两种颜色（黄/蓝），可以随心调换很方便，硬度适中，弹性好，安装简便，直接拼在地面即可。                               |       |    |       |
|--------------------------------|--|---------|------------|--------------|---|-------|----|-------|
| 货物序号                           | 货物名(货物标的)                              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位  | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 63                             | 情绪宣泄室漩涡减压仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备) | 否       | 否          | 否            | 套   | 6,000 | 1  | 6,000 |
| 本货物共设置了8条参数。<br>其中：实质性参数：8条。   |  |         |            |              |   |       |    |       |
|                                |  | 参数序号    | 参数类型       | 参数名          | 参数值   |       |    |       |
|                                |  | 1       | ★          | 一、产品硬件参数：    | 使用场所：接待室、心理宣泄室、心理中心走廊的合适位置。一、产品硬件参数：（一）总高度不低于1750mm。  |       |    |       |
|                                |  | 2       | ★          | 一、产品硬件参数：    | （二）产品内部：涡轮叶片不低于30片，涡轮直径不低于135mm，选用材质铝合金，铝合金涡轮特点：防腐防锈防爆，体重轻易对电机负载小，插片式结构具有高转速平稳、噪音小、使用寿命长。   |       |    |       |
|                                |  | 3       | ★          | 一、产品硬件参数：    | （三）内置4颗led冰蓝色光源，供电方式通过手摇电机供电，其微弱的电压不会对人体产生任何的伤害。  |       |    |       |
|                                |  | 4       | ★          | 一、产品硬件参数：    | （四）透明圆柱型缸体直径不低于400mm，厚度8mm，高度：800mm；力矩圈直径约200mm，而约为20cm的力矩圈直径保证了体验者发泄起来肌肉力度的负荷较为适中，缸体连接处圆角处理，顶部防溢出水设计离顶部10公分处标记水位线。                                       |       |    |       |
|                                |  | 5       | ★          | 一、产品硬件参数：    | （五）底座圆柱采用钢板喷塑表层处理，约高度1000mm，直径不低于500mm，底座圆柱内部采用5mm的钢材加固，透明圆柱型缸体与底座圆柱连接钢板支撑面采用5mm钢板进行加固。   |       |    |       |
|                                |  | 6       | ★          | 一、产品硬件参数：    | （六）连接处采用了18颗304不锈钢盖型螺丝螺帽细牙反牙，装饰螺帽圆头盖帽螺母，增强产品的稳定性和美观度。   |       |    |       |
|                                |  | 7       | ★          | 二、产品说明：      | 通过手摇式转轮，手摇用力带动叶片式涡轮发生装置结合透明圆柱型缸体中自然水产生旋转漩涡柱类似“龙卷风”形态，内置发电系统对led蓝色氛围灯供电，产生波澜壮阔的漩涡，使人有很强的收获感。   |       |    |       |
|                                |  | 8       | ★          | 三、产品配置清单     | （一）漩涡减压仪三代 1台 （二）专用注水管1根 （三）电动抽水泵1个   |       |    |       |
| 货物序号                           | 货物名(货物标的)                              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位  | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 64                             | 情绪宣泄室专业型宣泄人(A02029900-其他办公设备)          | 否       | 否          | 否            | 套   | 5,000 | 1  | 5,000 |
| 本货物共设置了13条参数。<br>其中：实质性参数：13条。 |  |         |            |              |   |       |    |       |
|                                |  | 参数序号    | 参数类型       | 参数名          | 参数值   |       |    |       |
|                                |  | 1       | ★          | 一、仿真成人版宣泄人1个 | （一）产品规格：身高：180cm（配套专用底座）  |       |    |       |
|                                |  | 2       | ★          | 一、仿真成人版宣泄人1个 | （二）产品设计：宣泄人手臂姿势可以任意调节，摆出不同的被击打姿势，很好的引导来访者的宣泄欲望，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌。一体成型，采用高分子缓冲材料，增加了耐用性一次性模具成型。电路部分采用了振动感应技术，可感受到极小的震动，4.5V左右安全电压供电，七种以上不同的真人趣味发声，并带录音功能。 |       |    |       |
|                                |  | 3       | ★          | 二、耐用型宣泄人1个   | （一）产品规格：整体高度：可调节身高150cm-190cm，底座尺寸：直径68cm（正负2cm），底座安装可注水可灌沙，用于稳定宣泄人主体。  |       |    |       |

|  |  |    |   |            |  |
|--|--|----|---|------------|--|
|  |  | 4  | ★ | 二、耐用型宣泄人1个 | (二) 产品设计: 高弹性表皮硅胶, 内部强力聚氨酯发泡一次成型, 易搬移、占地面积小。模拟真人设计, 材质富有弹性, 表面柔软适中, 有效的保护来访者, 无毒环保, 具有良好的抗击能力, 肌肉感和实战感。  |
|  |  | 5  | ★ | 三、辅助配置:    | (一) 立式宣泄球2个: 加大超厚底座: 直径45cm, 高22cm (正负1cm), 击打不晃动, 底部带强力吸盘, 吸盘加固稳定, 适应各种地面; 球体材质: 实心球体, 球体表面采用PU皮质, 内部采用聚酯发泡超弹性海绵填充, 尺寸: 直径20cm, 高29cm, 高弹、实心、耐打、不伤手、抗老化; 球体与杠子之间采用2颗螺丝固定, 通过可调节螺母调节高度, 可调节高度: 1.2米-1.5米, 加粗弹簧, 保证上千次的回弹不变形。 |
|  |  | 6  | ★ | 三、辅助配置:    | (二) 摔打宣泄球8个: 环保PVC材质, 柔软有弹性, 安全环保更健康)  |
|  |  | 7  | ★ | 三、辅助配置:    | (三) 宣泄挂图8张: 规格40*60cm, 高清晰画质、永不退色。   |
|  |  | 8  | ★ | 三、辅助配置:    | (四) 宣泄室制度1张: 规格40*60cm, 高清晰画质、永不退色。  |
|  |  | 9  | ★ | 三、辅助配置:    | (五) 实体宣泄棒4根: 长70cm, 直径6cm (正负1cm), 一体成型, 高分子缓冲材料, 高弹力装饰布套, 用于宣泄击打。   |
|  |  | 10 | ★ | 三、辅助配置:    | (六) 护手套4对 (采用了轻型耐用材料, 可有效的缓冲打击时的撞击)  |
|  |  | 11 | ★ | 三、辅助配置:    | (七) 打气筒1个: 用于摔打宣泄球充气使用。  |
|  |  | 12 | ★ | 三、辅助配置:    | (八) 宣泄脸谱8张: 硅胶材质, 多种不同人物表情。  |
|  |  | 13 | ★ | 三、辅助配置:    | (九) 宣泄背心2件: 强弹力棉纺织。  |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                              | 是否为核心产品                          | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品  | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
|------|--|----------------------------------|------------|-----------|---|--------|----|--------|
|      |  | 否                                | 否          | 否         | 台   | 12,000 | 1  | 12,000 |
|      |  | 本货物共设置了11条参数。<br>其中: 实质性参数: 11条。 |            |           |   |        |    |        |
|      |  | 参数序号                             | 参数类型       | 参数名       | 参数值   |        |    |        |
|      |  | 1                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (一) ≥50英寸高清液晶屏, LED背光源智能电视, 全面屏, 直下式背光灯类型, 分辨率3840*2160, 内存1.5GB, 闪存8GB, 带USB接口, HDMI接口;  |        |    |        |
|      |  | 2                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (二) 产品底部带led氛围灯与滑轮。   |        |    |        |
|      |  | 3                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (三) 机身尺寸: 长宽高分别不小于100cm*42cm*160cm, 高强度钢板, 冲床成型, 白色喷塑防锈处理。  |        |    |        |
|      |  | 4                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (四) 内置红外热感应人体骨架扫描仪, 通过肢体动作控制互动游戏(无需任何手持设备即可操作)。   |        |    |        |
|      |  | 5                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (五) 120个以上体验项目, 其中至少12个体感中文训练项目。  |        |    |        |
|      |  | 6                                | ★          | 一、产品硬件参数: | (六) 内置主机硬件: 采用3核心的IBM PowerPC微处理器, 频率为3.2GH。音频系统音频系统采用多声道环绕输出, 320独立压缩音轨, 32位处理, 256音轨, 采用3个扬声器, 1个低音, 1个中音, 1个高音。                  |        |    |        |
|      |  | 7                                | ★          | 二、产品技术参数: | 互动仪采用微软最新的体感控制技术, 让使用者无需任何手持设备即可操作(通过手比画即可操控系统), 如足球、拳击、保龄球、田径、排球、射箭、滑雪等互动活动, 通过亲身参与, 让使用者在感知觉、听觉、视觉、手眼协调等方面得到综合训练, 从而提高使用者的逻辑思考能力、 |        |    |        |
| 65   | 情绪宣泄室智能互动仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备) |                                  |            |           |   |        |    |        |

|              |   |         |            |              |  |        |    |        | 判断力、身体灵活性，大运动及精细运动的能力，达到情绪宣泄，自我调解心理状态的目的。通过虚拟游戏系统，对心理压力，和负面情绪的释放，达到放松效果。 |
|--------------|---|---------|------------|--------------|--|--------|----|--------|--|
|              |   | 8       | ★          | 三、产品配置清单     | 1、智能互动仪1台  |        |    |        |  |
|              |   | 9       | ★          | 三、产品配置清单     | 2、遥控手柄1个   |        |    |        |  |
|              |   | 10      | ★          | 三、产品配置清单     | 3、互动仪电源线1根   |        |    |        |  |
|              |   | 11      | ★          | 三、产品配置清单     | 4、互动仪钥匙1套  |        |    |        |  |
| 货物序号         | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |  |
| 66           | 情绪宣泄室智能心理动感单车减压系统(A02080899-其他视频会议系统设备) | 否       | 否          | 否            | 套  | 18,500 | 1  | 18,500 |  |
| 本货物共设置了8条参数。 |   |         |            |              |  |        |    |        |  |
| 其中：实质性参数：8条。 |   |         |            |              |  |        |    |        |  |
|              |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名          | 参数值  |        |    |        |  |
|              |   | 1       | ★          | 产品功能：        | 通过正向引导，用单车骑行运动的方式，释放不满情绪，有针对性地进行情绪疏导与鼓励。缓解紧张与焦虑，增强积极情绪；提高压力应对和情绪自控能力。  |        |    |        |  |
|              |   | 2       | ★          | 一、           | 智能运动数据采集单车1台（内置无线蓝牙数据采集器）：尺寸约长1000mm*510mm*1250mm，100挡大阻力，240斤承重。  |        |    |        |  |
|              |   | 3       | ★          | 二、           | 专用平板电脑≥10.1英寸（内置智能心理动感单车减压系统）。（一）人性化登录方式：系统配置了三组模式加入系统：a、体验模式下用户可以免登录注册体验；b、超级管理模式：超级管理员可以批量导入来访者信息，可以减少注册过程，批量生成用户信息，进入系统体验；c、用户模式：来访者也可以自行注册，并登录进入系统体验。                                |        |    |        |  |
|              |   | 4       | ★          | 二、           | 专用平板电脑≥10.1英寸（内置智能心理动感单车减压系统）。（二）ECG功能：检测QT间期和HRV数据，动态显示心电，生成ECG报告，包含检测过程的完整心电有5个或6个波，从左至右为P、Q、R、S、T及U等波群；每个波分为7个部分，即P波、P—R段、P—R间期、QRS波群、ST段、T波、Q—T间期（需要专业医生分析），并且智能分析心率、QT间期、HRV指标是否正常。 |        |    |        |  |
|              |   | 5       | ★          | 智能心理动感单车减压系统 | 三、配有智能无线腕表式生理指标采集仪（材质：塑胶抑菌手环，多级手环调节尺度。）可实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度等。  |        |    |        |  |
|              |   | 6       | ★          | 四、产品配置：      | （一）智能运动数据采集单车1台。（内置无线蓝牙数据采集器）  |        |    |        |  |
|              |   | 7       | ★          | 四、产品配置：      | （二）智能心理动感单车平板1套。   |        |    |        |  |
|              |   | 8       | ★          | 四、产品配置：      | （三）生理指标采集器1套   |        |    |        |  |
| 货物序号         | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |  |
| 67           | 情绪宣泄室门牌(A02029900-其他办公设备)               | 否       | 否          | 否            | 个  | 120    | 1  | 120    |  |
| 本货物共设置了1条参数。 |   |         |            |              |  |        |    |        |  |
| 其中：实质性参数：1条。 |   |         |            |              |  |        |    |        |  |
|              |   | 参数序号    | 参数类型       | 参数名          | 参数值  |        |    |        |  |
|              |   | 1       | ★          | 门牌           | 异形功能室门牌，能体现使用中 and 空闲中。  |        |    |        |  |
| 货物序号         | 货物名(货物标的)                               | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品     | 单位   | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |  |

| 68   | 情绪宣泄室鞋柜(A02029900-其他办公设备)        | 否                            | 否          | 否                    | 套  | 260   | 1  | 260   |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|--|-------|----|-------|
|      |                                  | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |                      |  |       |    |       |
|      |                                  | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名                  | 参数值  |       |    |       |
|      |                                  | 1                            | ★          | 鞋柜                   | 高密复合板，两门一抽，≥60*30*109cm  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                        | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品             | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 69   | 团体活动室团体心理活动箱(A02029900-其他办公设备)   | 否                            | 否          | 否                    | 套  | 3,200 | 1  | 3,200 |
|      |                                  | 本货物共设置了7条参数。<br>其中：实质性参数：7条。 |            |                      |  |       |    |       |
|      |                                  | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名                  | 参数值  |       |    |       |
|      |                                  | 1                            | ★          | 团体心理活动箱              | 包括环境适应篇、沟通交流篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。每个活动游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。每个游戏都配有一个游戏说明卡，用于指导活动操作尺寸：140*105mm。配套便于携带的精致工具箱（尺寸：约47*31*25cm）四个；各种活动必备器材内置于活动包中。 |       |    |       |
|      |                                  | 2                            | ★          | (一) 团体活动包A包可做活动游戏有：  | 四两拨千金；千方百计；与你同在；走出围城；对不起，我错了；你站对了吗；夺宝奇兵；叫卖；Follow me；我第一；不抛弃，不放弃；漂流瓶；对号入座；礼物；男女搭配，干活不累；素描。   |       |    |       |
|      |                                  | 3                            | ★          | (二) 团体活动包B包可做活动游戏有：  | 生命守护；心有灵犀；代价；营销术；铁锁；挚爱；鲜花绿叶；展现自我，走过来；连连看；养育之恩；彩球接力；广而告之；别人眼中的我；时光倒流；放飞心灵；分秒必争；天籁之音；冥想；魅力T台；绝境求生；你的拼图你做主。   |       |    |       |
|      |                                  | 4                            | ★          | (三) 团体活动包C包可做活动游戏有：  | “镜头人生”；肢体语言；头脑风暴；舞龙；清理“主次”；我相信你们；领导范儿；无极限；双赢；分享快乐；发射甜筒；生存法则；有效沟通；黄金分割；灯塔；茫茫人海。   |       |    |       |
|      |                                  | 5                            | ★          | (四) 团体活动室外D包可做活动游戏有： | 找茬；松鼠“搬家”；诺亚方舟；蹚水；千里走单骑；甜甜“圈”；合力；绳之以法；与爱同行；凤凰传奇；蛇鼠一窝；小鸟“喂食”；齐眉竿；能量传输   |       |    |       |
|      |                                  | 6                            | ★          | (五)                  | 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括：（五）配置教学录像：团体活动视频剪辑 1套，以光盘形式发放，以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练；  |       |    |       |
|      |                                  | 7                            | ★          | (六)                  | 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括：（六）团体心理活动档案管理系统 1套（含活动介绍、来访者信息管理、团体音乐管理、活动管理、制作团体活动记录表、团体活动库、团体活动记录表管理等功能板块）   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                        | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品             | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 70   | 团体活动室团体心理素质拓展箱(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否                    | 套  | 6,000 | 1  | 6,000 |
|      |                                  | 本货物共设置了6条参数。<br>其中：实质性参数：6条。 |            |                      |  |       |    |       |
|      |                                  | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名                  | 参数值  |       |    |       |
|      |                                  | 1                            | ★          | 一、产品                 | 1、可移动心理素质拓展箱1个：尺寸约65*60*80cm，黑色9厘防火板，箱上带蝴蝶锁，两侧带平贴  |       |    |       |

|                              |                                   |         |        | 描述       | 提手，底部约3英寸万向轮，内部含减震海绵。  |       |    |       |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|----------|--|-------|----|-------|
|                              |                                   | 2       | ★      | 一、产品描述   | 2、素质拓展道具包含6大拓展训练主题：1、新人融入、2、团队凝聚、3、沟通协调、4、重温经典5、决策分析、6、突破创新。从简单训练到复杂训练共计26款团体素质拓展游戏道具。拓展活动包括心理、体能、沟通、团队、合作、创新、竞争、人格和管理等方面。   |       |    |       |
|                              |                                   | 3       | ★      | 一、产品描述   | 3、团体素质拓展器材指导说明手册1份：对素质拓展活动的介绍与指导。  |       |    |       |
|                              |                                   | 4       | ★      | 一、产品描述   | 4、素质拓展训练功能：以运动为依托，以培训为方式，以感悟为目的；培养学员积极进取的人生态度，训练团队合作，互相信任、团队协作；对人的生理、心理有意识地施加影响，使人的生理、心理状态发声变化，达到最适宜的程度，提高心理效率和社会功能，增强身心健康   |       |    |       |
|                              |                                   | 5       | ★      | 二、产品配置清单 | 1、团体心理素质拓展箱1套  |       |    |       |
|                              |                                   | 6       | ★      | 二、产品配置清单 | 2、说明书1份  |       |    |       |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)                         | 是否为核心产品 | 是否强制采购 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 71                           | 团体活动室心灵探索之摆渡者(A02029900-其他办公设备)   | 否       | 否      | 否        | 套  | 2,980 | 1  | 2,980 |
| 本货物共设置了3条参数。<br>其中：实质性参数：3条。 |                                   |         |        |          |  |       |    |       |
|                              |                                   | 参数序号    | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|                              |                                   | 1       | ★      | 功能介绍：    | 通过专业团体游戏的方式，帮助来访者进行自我探索，自我剖析，发掘自我潜力，觉察自我意图行为，培养团队合作意识，提升自信心等。来访者选择个人或团队合作的方式进行游戏，学员每一步都带着不同的意图行为，学员可通过观察游戏过程中他人的游戏意图，对自己的行为和他人行为进行分析总结，总结有用意图和无用意图的经验。   |       |    |       |
|                              |                                   | 2       | ★      | 配置：      | 1. 手提式专用道具箱1个：道具包含：专业游戏棋盘、象征物、卡牌等游戏相关道具。教具要求：游戏棋盘1张，象征物不少于8个，代替他人前进卡不少于10张，跳过回合卡不少于10张，积分卡不少于100个，态度卡不少于192张，身份卡不少于64张，木筏卡不少于15张，记录卡若干张。指导教程1份：游戏介绍、适用人群、游戏配置、道具介绍、游戏规则、游戏过程等。视频教学1份：游戏方法说明，真人教学实践。  |       |    |       |
|                              |                                   | 3       | ★      | 心灵探索之摆渡者 | 2. 线上培训2课时（统一安排培训时间）。  |       |    |       |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)                         | 是否为核心产品 | 是否强制采购 | 是否接受进口产品 | 单位   | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 72                           | 团体活动室团体关系之自我与他我(A02029900-其他办公设备) | 否       | 否      | 否        | 套  | 2,980 | 1  | 2,980 |
| 本货物共设置了3条参数。<br>其中：实质性参数：3条。 |                                   |         |        |          |  |       |    |       |
|                              |                                   | 参数序号    | 参数类型   | 参数名      | 参数值  |       |    |       |
|                              |                                   | 1       | ★      | 功能介绍：    | 来访者通过团体游戏的方式，改善现有环境的压抑氛围，发现存在潜意识中的心理问题，促使学员在活动中从过去、现在及未来问题的回答，正确的认识自我，探讨自我、接纳自我，锻炼自我表达能力，正视别人眼中的自己，对他人进行细致的观察，并了解他人的优势、品质等。可调整和改善与他人的关系，理解和接受彼此，促进矛盾冲突的解决，创造了一种信任的、温暖的、支持的团体气氛，激发团队合作意识。   |       |    |       |
|                              |                                   | 2       | ★      | 配置：      | 1. 手提式专用道具箱1个：道具包含：专业游戏棋盘、象征物、问题卡、结论卡等游戏相关道具。教具要求：大游戏棋盘1份，小游戏棋盘6份，投票卡不少于8份象征物不少于8对，现在问题卡不少于50张，将来问题卡不少于50张，其他问题卡不少于50张，过去问题卡不少于50张，客观问题卡不少于50张，破冰问题卡不少于50张，联想问题卡不少于50张，主观问题卡不少于16张，结论卡不少于10张。指导教程1份：游戏简介、适用人群、游戏过程、棋盘游戏图标介绍等。视频教学1份：游戏方法说明，真人教学实践。 |       |    |       |
|                              |                                   | 3       | ★      | 团体关系之自我与 | 2. 线上培训2课时（统一安排培训时间）。  |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                             | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品       | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元)  |
|------|---------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|---|-------|----|--------|
| 73   | 团体活动室彩色变型团体活动桌椅(六色)(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否              | 套   | 2,500 | 4  | 10,000 |
|      |                                       | 本货物共设置了3条参数。<br>其中：实质性参数：3条。 |            |                |   |       |    |        |
|      |                                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名            | 参数值   |       |    |        |
|      |                                       | 1                            | ★          | 一、团体活动6色桌面 1套： | E1级18mm MDF板芯，双面三聚氰胺贴纸，防水鑫甲边封边，桌面全方位防水，防脱落，防爆边，防变形，圆边圆角设计更安全合理；包含6张扇形桌，组合成圆型内圆直径尺寸约50cm，外圆直径约160cm，还可拼接成S形等多种形状。粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配。                                      |       |    |        |
|      |                                       | 2                            | ★          | 彩色变型团体活动桌椅(六色) | 二、团体活动桌脚 1套：采用直径约50mm喷塑支架，桌面高：约73.5cm；  |       |    |        |
|      |                                       | 3                            | ★          | 彩色变型团体活动桌椅(六色) | 三、配套彩色活动凳子6张：整体高度约420mm。凳面E1的高密度板尺寸约340*240*18mm。颜色与桌面对应。   |       |    |        |
| 74   | 团体活动室专业裱框心理挂图(A02029900-其他办公设备)       | 否                            | 否          | 否              | 幅   | 150   | 6  | 900    |
|      |                                       | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |                |   |       |    |        |
|      |                                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名            | 参数值   |       |    |        |
|      |                                       | 1                            | ★          | 专业裱框心理挂图       | 尺寸≥40*60cm，实木外框，面板为有机玻璃，背板为防水密度板，可无痕安装，设计5大主题的专业心理挂图可供选择（正念内观：认识自我、察觉当下、疗愈心灵；心理宣泄：堵不如疏、把负面的能量都宣泄出去；个体咨询：私密空间、单独沟通、心灵的对话；心理测评：专业模型 给自己一个心灵体验；心理沙盘：共情、感应、抱持 走入来访者内心世界；） |       |    |        |
| 75   | 团体活动室门牌(A02029900-其他办公设备)             | 否                            | 否          | 否              | 个   | 120   | 1  | 120    |
|      |                                       | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |                |   |       |    |        |
|      |                                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名            | 参数值   |       |    |        |
|      |                                       | 1                            | ★          | 门牌             | 异形功能室门牌，能体现使用中和空闲中。   |       |    |        |
| 76   | 阅览桌(6人位)(A02029900-其他办公设备)            | 否                            | 否          | 否              | 套   | 2,700 | 4  | 10,800 |
|      |                                       | 本货物共设置了2条参数。<br>其中：实质性参数：2条。 |            |                |   |       |    |        |
|      |                                       | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名            | 参数值   |       |    |        |
|      |                                       | 1                            | ★          | 桌面尺寸           | ≥2000*800*750mm，桌面采用优质实木，实用性强、经久耐用；精选环保水性漆，符合欧盟标准   |       |    |        |

|                              |                        |         |            | :        | 的E1级环保油漆,健康安全,经久不脱落;桌架采用优质冷轧钢板,桌腿采用圆管,壁厚1.2mm,表面经过酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等处理,不易腐蚀,实用性强、经久耐用  |        |       |        |
|------------------------------|------------------------|---------|------------|----------|---|--------|-------|--------|
|                              |                        | 2       | ★          | 椅子尺寸:    | ≥730*490*420mm靠背和坐垫选用优质皮料,高回弹海绵填充,弧形靠背可以更好的贴合腰部脊椎,久坐不累,椅腿选用优质橡木,材质坚硬,耐磨损,承重力强。  |        |       |        |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)  |
| 77                           | 单面书架(A02029900-其他办公设备) | 否       | 否          | 否        | 组   | 720    | 8     | 5,760  |
| 本货物共设置了3条参数。<br>其中:实质性参数:3条。 |                        |         |            |          |   |        |       |        |
|                              |                        | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |       |        |
|                              |                        | 1       | ★          | 单面书架     | 1.书架规格:≥900mm(长)×300-350mm(宽)×2000mm(高)标准六层设计,基材采用优质E1级环保实木颗粒板:原材料符合GB/T4897-2015《刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,2小时吸水厚度膨胀率<2%,甲醛释放量小于0.012mg/m3。经防潮、防虫、防腐处理,强度高,不易变形,饰面采用优质三聚氰胺浸渍纸:原材料符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,甲醛释放量小于0.012mg/m3。 |        |       |        |
|                              |                        | 2       | ★          | 单面书架     | 2、PVC封边条:原材料符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求,耐冷热循环检测结果合格;甲醛释放量未检出;氯乙烯单体≤0.5mg/kg。   |        |       |        |
|                              |                        | 3       | ★          | 单面书架     | 3.工艺:薄边,四周折弯,增强板材的抗弯性和承重性能,坚固耐用,性能优良。   |        |       |        |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)  |
| 78                           | 图书(A02029900-其他办公设备)   | 否       | 否          | 否        | 册   | 25     | 3,000 | 75,000 |
| 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |                        |         |            |          |   |        |       |        |
|                              |                        | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |       |        |
|                              |                        | 1       | ★          | 图书       | 各大出版社   |        |       |        |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)  |
| 79                           | 钢琴(A02029900-其他办公设备)   | 否       | 否          | 否        | 台   | 10,500 | 1     | 10,500 |
| 本货物共设置了7条参数。<br>其中:实质性参数:7条。 |                        |         |            |          |   |        |       |        |
|                              |                        | 参数序号    | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |       |        |
|                              |                        | 1       | ★          | 钢琴       | 尺寸:长≥1480mm,宽≥590mm,高1180mm。  |        |       |        |
|                              |                        | 2       | ★          | 钢琴       | 1、铁板:砂铸铁板,铁板高度≥109.5cm。   |        |       |        |
|                              |                        | 3       | ★          | 钢琴       | 2、弦槌:精选国产优质纯羊毛毡制造,木芯用优质鹅耳枥木制作。  |        |       |        |
|                              |                        | 4       | ★          | 钢琴       | 3、琴弦:圆形弦,采用镀锡防锈钢线,最大有效弦长不少于118cm。   |        |       |        |
|                              |                        | 5       | ★          | 钢琴       | 4、音板:采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。  |        |       |        |
|                              |                        | 6       | ★          | 钢琴       | 5、键盘:采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板,亚光黑键。  |        |       |        |
|                              |                        | 7       | ★          | 钢琴       | 6、演奏性能:白键下沉深度10.5 - 11.5mm,琴键下降负荷0.64 - 0.74mm,琴键回升负荷0.32 - 0.39mm。   |        |       |        |
| 货物序号                         | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)  |

| 80   | 音响系统(A02080899-其他视频会议系统设备) | 否                            | 否          | 否        | 套   | 3,500 | 1  | 3,500 |
|------|----------------------------|------------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
|      |                            | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                            | 1                            | ★          | 音响系统     | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等   |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 81   | 音乐教学挂图(A02029900-其他办公设备)   | 否                            | 否          | 否        | 套   | 185   | 1  | 185   |
|      |                            | 本货物共设置了6条参数。<br>其中：实质性参数：6条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                            | 1                            | ★          | 音乐教学挂图   | 全新改版，铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张，  |       |    |       |
|      |                            | 2                            | ★          | 音乐教学挂图   | 1、含中国音乐家：赵元任、刘天华、贺绿汀、黄自、冼星海、丁善德、聂耳、马思聪、外国音乐家：约翰·塞巴斯蒂安·巴赫、乔治·弗里德里希·亨德尔、约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特、路德维希·冯·贝多芬、弗朗兹·彼得·舒伯特、弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦、罗伯特·舒曼、朱塞佩·威尔第、约翰·施特劳斯、约翰内斯·勃拉姆斯、夏尔·卡米尔·圣桑、乔治·比才、彼得·伊里奇·柴科夫斯基、爱德华·格里格、克洛德·德彪西、德米特里·肖斯塔科维奇、 |       |    |       |
|      |                            | 3                            | ★          | 音乐教学挂图   | 2、民族乐器：二胡、京胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、扬琴、箏、古琴、埙、云锣、   |       |    |       |
|      |                            | 4                            | ★          | 音乐教学挂图   | 3、我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽椰琴、   |       |    |       |
|      |                            | 5                            | ★          | 音乐教学挂图   | 4、西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、提琴家族、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、大号、萨克斯管、民族管弦乐队、西洋管弦乐队  |       |    |       |
|      |                            | 6                            | ★          | 音乐教学挂图   | 5、乐理部分：五线谱、谱号、谱表、音名与长鸣、音符与休止符、拍子与拍号、三连音与切分音、装饰音、音阶与调式、音程、常用记号、常见的歌曲基本结构。  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 82   | 音乐教学用品柜(A02029900-其他办公设备)  | 否                            | 否          | 否        | 套   | 3,000 | 1  | 3,000 |
|      |                            | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |
|      |                            | 1                            | ★          | 音乐教学用品柜  | 根据学校现场环境订制  |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                  | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 83   | 低音鼓套装(A02029900-其他办公设备)    | 否                            | 否          | 否        | 套   | 3,600 | 1  | 3,600 |
|      |                            | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |       |    |       |
|      |                            | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)                | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                     | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|------------------------|-------|----|-------|
|      |                          | 1                            | ★          | 音响系统     | 低音鼓套装(10"+12"+14")     |       |    |       |
| 84   | 低音鼓套装(A02029900-其他办公设备)  | 否                            | 否          | 否        | 套                      | 2,650 | 1  | 2,650 |
|      |                          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |          |                        |       |    |       |
|      |                          | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                    |       |    |       |
|      |                          | 1                            | ★          | 低音鼓套装    | 低音鼓套装(8"+9.5"+11.5")   |       |    |       |
| 85   | 免调音非洲鼓(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 个                      | 275   | 6  | 1,650 |
|      |                          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |          |                        |       |    |       |
|      |                          | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                    |       |    |       |
|      |                          | 1                            | ★          | 免调音非洲鼓   | 10寸金杯鼓,免调音,科技仿兽皮。      |       |    |       |
| 86   | 复合非洲鼓(A02029900-其他办公设备)  | 否                            | 否          | 否        | 个                      | 250   | 4  | 1,000 |
|      |                          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |          |                        |       |    |       |
|      |                          | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                    |       |    |       |
|      |                          | 1                            | ★          | 复合非洲鼓    | 10",复合鼓面,高强涤纶登山绳索稳定音高。 |       |    |       |
| 87   | 彩虹非洲鼓(A02029900-其他办公设备)  | 否                            | 否          | 否        | 个                      | 475   | 2  | 950   |
|      |                          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |          |                        |       |    |       |
|      |                          | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                    |       |    |       |
|      |                          | 1                            | ★          | 彩虹非洲鼓    | 11寸,台湾高纤维合成皮。          |       |    |       |
| 88   | 邦戈鼓(A02029900-其他办公设备)    | 否                            | 否          | 否        | 个                      | 500   | 1  | 500   |
|      |                          | 本货物共设置了1条参数。<br>其中:实质性参数:1条。 |            |          |                        |       |    |       |
|      |                          | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值                    |       |    |       |



|      |                        | 1                              | ★          | Agogo    | 小号, 双音, 黑色, 金属加厚, 附槌。 |       |    |       |
|------|------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                    | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 94   | 碰钟( A02029900-其他办公设备)  | 否                              | 否          | 否        | 对                     | 50    | 1  | 50    |
|      |                        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |                       |       |    |       |
|      |                        | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值                   |       |    |       |
|      |                        | 1                              | ★          | 碰钟       | 大号, 榉木木柄款, 镀铜加厚。      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                    | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 95   | 碰钟( A02029900-其他办公设备)  | 否                              | 否          | 否        | 对                     | 38    | 1  | 38    |
|      |                        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |                       |       |    |       |
|      |                        | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值                   |       |    |       |
|      |                        | 1                              | ★          | 碰钟       | 小号, 榉木木柄款, 镀铜加厚。      |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                    | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 96   | 双响筒( A02029900-其他办公设备) | 否                              | 否          | 否        | 个                     | 36    | 2  | 72    |
|      |                        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |                       |       |    |       |
|      |                        | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值                   |       |    |       |
|      |                        | 1                              | ★          | 双响筒      | 榉木质, 原木色, 螺纹, 附槌。     |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                    | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 97   | 响棒( A02029900-其他办公设备)  | 否                              | 否          | 否        | 对                     | 20    | 2  | 40    |
|      |                        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |                       |       |    |       |
|      |                        | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值                   |       |    |       |
|      |                        | 1                              | ★          | 响棒       | 榉木质, 原木色。             |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)              | 是否为核心产品                        | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位                    | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 98   | 刮胡( A02029900-其他办公设备)  | 否                              | 否          | 否        | 个                     | 60    | 1  | 60    |
|      |                        | 本货物共设置了1条参数。<br>其中: 实质性参数: 1条。 |            |          |                       |       |    |       |
|      |                        | 参数序号                           | 参数类型       | 参数名      | 参数值                   |       |    |       |
|      |                        | 1                              | ★          | 刮胡       | 榉木质, 螺纹, 附槌。          |       |    |       |

| 货物序号 | 货物名(货物标的)            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位            | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|----------------------|------------------------------|------------|----------|---------------|-------|----|-------|
| 99   | 齿木(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 个             | 60    | 1  | 60    |
|      |                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |               |       |    |       |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |    |       |
|      |                      | 1                            | ★          | 齿木       | 红木质。          |       |    |       |
| 100  | 响板(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 个             | 25    | 2  | 50    |
|      |                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |               |       |    |       |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |    |       |
|      |                      | 1                            | ★          | 响板       | 榉木质，橡胶绳。      |       |    |       |
| 101  | 沙锤(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 对             | 35    | 2  | 70    |
|      |                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |               |       |    |       |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |    |       |
|      |                      | 1                            | ★          | 沙锤       | 三色椰树花纹，粗沙款。   |       |    |       |
| 102  | 沙筒(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 个             | 40    | 1  | 40    |
|      |                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |               |       |    |       |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |    |       |
|      |                      | 1                            | ★          | 沙筒       | 不锈钢材质，银色款。    |       |    |       |
| 103  | 沙蛋(A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 对             | 20    | 2  | 40    |
|      |                      | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |               |       |    |       |
|      |                      | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值           |       |    |       |
|      |                      | 1                            | ★          | 沙蛋       | 高克重，粗沙，加厚，黄色。 |       |    |       |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)            | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位            | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 104  | 串铃 (A02029900-其他办公设备)       | 否                            | 否          | 否        | 个   | 30     | 2  | 60     |
|------|-----------------------------|------------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                             | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                             | 1                            | ★          | 串铃       | 红绒布, 21铃  |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 105  | 牛铃 (A02029900-其他办公设备)       | 否                            | 否          | 否        | 个   | 60     | 1  | 60     |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                             | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                             | 1                            | ★          | 牛铃       | 国产, 黑色。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 106  | 引导棒 (A02029900-其他办公设备)      | 否                            | 否          | 否        | 根   | 30     | 1  | 30     |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                             | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                             | 1                            | ★          | 引导棒      | 枫木质, 原木色。   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 107  | 引导卡 (A02029900-其他办公设备)      | 否                            | 否          | 否        | 套   | 100    | 1  | 100    |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                             | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                             | 1                            | ★          | 引导卡      | 性别、年龄引导卡、颜色   |        |    |        |
| 货物序号 | 货物名(货物标的)                   | 是否为核心产品                      | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位  | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  |
| 108  | 美术教室教学设备 (A02029900-其他办公设备) | 否                            | 否          | 否        | 项   | 20,000 | 1  | 20,000 |
|      |                             | 本货物共设置了1条参数。<br>其中：实质性参数：1条。 |            |          |   |        |    |        |
|      |                             | 参数序号                         | 参数类型       | 参数名      | 参数值   |        |    |        |
|      |                             | 1                            | ★          | 美术教室教学设备 | 美术教室教学设备(包含: 画架总高175CM, 数量30套; 画板90CM/60CM, 数量30套; 水粉颜料, 数量20套; 油画颜料常用色24色50ML, 数量5套; 油画笔12支, 数量6套; 素描纸8K、加厚180G, 数量300张; 美术专用橡皮擦, 数量200块; 素描本8K, 数量200本; 画框, 数量18寸50个、10寸40个; 油画框, 数量20/20 30个、40/40 20个、30/40 20个、70/90 10个; 安全剪刀, 数量20把; 绘画铅笔2B, 数量400支; 直液式马克笔36色, 数量100盒; 折叠铁艺展示架180高/100 四片连接, 数量5个; 空白卷轴60/300, 数量10个; 马蒂斯, 梵高, 莫奈数字油画, 数量60个; DIY珍珠画40/50, 数量20个每幅画不一样; 学生书法桌140×60×80黑胡桃色, 数量30张; 学生书法 |        |    |        |

|                                  |  |         |            |                    | 凳子45×25×33, 数量30张; 毛毡60×140深灰色, 数量32张; 石砚台4寸, 数量32个; 墨汁250克一瓶, 数量60瓶; 宣纸35/138, 数量30张; 彩宣35/138, 数量30张; 毛边纸(没有格子)46*78 70张一刀, 数量90刀; 镇尺20×3.5×2.2, 数量50对; 青瓷笔洗中号151mm×51mm, 数量50个; 毛笔中号, 数量100支) |       |     |        |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------------------|--|-------|-----|--------|
| 货物序号                             | 货物名(货物标的)                                | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品           | 单位   | 单价(元) | 数量  | 小计(元)  |
|                                  |  | 否       | 否          | 否                  | 处  | 285   | 128 | 36,480 |
| 本货物共设置了15条参数。<br>其中: 实质性参数: 15条。 |  |         |            |                    |  |       |     |        |
|                                  |  | 参数序号    | 参数类型       | 参数名                | 参数值  |       |     |        |
|                                  | 109 校园安全风险“双重预防体系建设”项目(A02029900-其他办公设备) | 1       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 1. 风险辨识: 现场查勘并辨识学校及周边管理区域内的安全风险, 包括管辖范围内的建筑物、设备设施、人员、教学及活动可能存在的危险有害因素。   |       |     |        |
|                                  |  | 2       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 2. 风险分析: 根据风险辨识情况, 分析和确定其可能导致的安全事故类型及严重程度。   |       |     |        |
|                                  |  | 3       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 3. 风险评估: 根据学校安全风险可能导致事故类型和严重程度确定风险的等级。   |       |     |        |
|                                  |  | 4       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 4. 风险分级: 根据安全风险评估结果, 确定危险源可导致发生安全事故类型的风险等级; 校园安全风险等级从高到低划分为特别重大、重大、较大、一般四个等级, 对应红、橙、黄、蓝四种颜色。   |       |     |        |
|                                  |  | 5       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 5. 风险分级管控: 建立安全风险辨识管控清单, 包括: 风险点类别、场所部位、风险等级、事故类型、责任部门、责任人、管控措施、应急处置措施等。   |       |     |        |
|                                  |  | 6       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 6. 风险数据录入: 将辨识评估的风险数据录入平台, 制作风险数据二维码。  |       |     |        |
|                                  |  | 7       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 7. 岗位风险责任卡编制: 根据分类、分级、分层的分级管控原则, 编制岗位风险责任卡, 包括学校、部门、年级和班级具体人员, 明确重点、责任、措施。   |       |     |        |
|                                  |  | 8       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 8. 制定隐患排查与巡检任务: 根据分级管理及隐患排查工作要求, 制定隐患排查计划及风险巡检任务。  |       |     |        |
|                                  |  | 9       | ★          | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 9. 制作安全标示: 全面检查统计学校安全警示标示, 补充制作, 粘贴。   |       |     |        |

|  |  |    |   |                    |   |
|--|--|----|---|--------------------|---|
|  |  | 10 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 10. 制作风险告知卡：制作并粘贴岗位风险告知卡（明白卡与责任卡二合一），包括风险等级、应急处置措施、责任人等信息（1公分pvc板制作32×48、粘贴）。                               |
|  |  | 11 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 11. 制作风险分布四色图：制作并粘贴学校安全风险分布四色图（1公分pvc板制作70cm×100cm、粘贴）。   |
|  |  | 12 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 12. 培训与宣贯：派遣技术人员对学校教职工开展一场双重预防体系建设宣贯培训，指导落实。  |
|  |  | 13 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 13. 制度体系文件编制：根据学校实际情况建立“双预防制度”，包括：双重预防体系建设领导小组、双重预防机制工作方案、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系建设责任制。                    |
|  |  | 14 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 14. 开展隐患排查：开展一次全面的隐患排查治理，编制隐患排查报告，指导学校治理隐患；指导学校完善隐患排查治理清单，同时规范学校隐患排查台账的归档。                                  |
|  |  | 15 | ★ | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 15. 校园安全心学校端功能使用：巡查数据支持统计和导出，提供校园安全心软件安全服务管理后台，二维码内容提供自主编辑修改权限，开通发现隐患及时上报并提示处置的功能，保障安全隐患处置时效性，校园安全专业问题咨询答疑。 |

### 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名       | 参数序号 | 参数名     | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求                                  |
|------|-----------|------|---------|------------|--------|--|
| 1    | 98寸交互智能平板 | 1    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 2    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 3    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 4    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 5    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 6    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 7    | 一、整体设计： | 否          | 无      | 无  |
|      |           | 8    | 一、整体设计： | 是          | 图片     | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
|      |           | 9    | 一、整体设计： | 是          | 图片     | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖      |

|    |         |   |    |  |
|----|---------|---|----|--|
|    | 设计:     |   |    | 投标人公章                                      |
| 10 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 11 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 12 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 13 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 14 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 15 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 16 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 17 | 一、整体设计: | 是 | 图片 | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 18 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 19 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 20 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 21 | 一、整体设计: | 是 | 图片 | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 22 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 23 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 24 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 25 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 26 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 27 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 28 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 29 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 30 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 31 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 32 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 33 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
| 34 | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |

|    |             |   |    |  |
|----|-------------|---|----|--|
| 35 | 一、整体设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 36 | 一、整体设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 37 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 38 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 39 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 40 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 41 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 42 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 43 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 44 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 45 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 46 | 二、模块设计:     | 否 | 无  | 无  |
| 47 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 48 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 49 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 50 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 51 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 52 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 53 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 54 | 三、教学3D百科资源: | 否 | 无  | 无  |
| 55 | 三、教学3D百科资源: | 是 | 图片 | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
| 56 | 三、教学        | 否 | 无  | 无  |

|   |                |    |                |   |    |                       |
|---|----------------|----|----------------|---|----|-----------------------|
|   |                |    | 3D百科资源：        |   |    |                       |
|   |                | 57 | 三、教学3D百科资源：    | 否 | 无  | 无                     |
| 2 | 专业功放           | 1  | 专业功放           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 2  | 专业功放           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 3  | 专业功放           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 4  | 专业功放           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 5  | 专业功放           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 6  | 专业功放技术参数：      | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 7  | 专业功放技术参数：      | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 8  | 专业功放技术参数：      | 否 | 无  | 无                     |
| 3 | 专业音箱           | 1  | 专业音箱           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 2  | 专业音箱           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 3  | 专业音箱           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 4  | 专业音箱           | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 5  | 专业音箱技术参数       | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 6  | 专业音箱技术参数       | 否 | 无  | 无                     |
| 4 | 支架             | 1  | 支架             | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 2  | 支架             | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 3  | 支架             | 否 | 无  | 无                     |
| 5 | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 1  | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 2  | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 3  | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 4  | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 否 | 无  | 无                     |
|   |                | 5  | 无线话筒（一拖二手持）及软件 | 是 | 图片 | 提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 |
|   |                | 6  | 无线话筒           | 是 | 图片 | 提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 |

|   |       |    |                    |   |   |   |
|---|-------|----|--------------------|---|---|---|
|   |       |    | (一拖二手持)及软件         |   |   |   |
|   |       | 7  | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 8  | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 9  | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 10 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 11 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 12 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 13 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 14 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 15 | 无线话筒(一拖二手持)及软件技术参数 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 音频处理器 | 1  | 音频处理器              | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 2  | 音频处理器              | 否 | 无 | 无 |
|   |       | 3  | 音频处理               | 否 | 无 | 无 |

|   |                          |    |                        |   |    |                              |
|---|--------------------------|----|------------------------|---|----|------------------------------|
|   |                          |    | 器                      |   |    |                              |
|   |                          | 4  | 音频处理器                  | 是 | 图片 | 提供功能截图佐证、检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 |
| 7 | 无线话筒<br>(鹅颈一拖四手持)及<br>软件 | 1  | 无线话筒<br>(一拖二手持)及<br>软件 | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 2  | 无线话筒<br>(一拖二手持)及<br>软件 | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 3  | 无线话筒<br>(一拖二手持)及<br>软件 | 是 | 图片 | 提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章        |
|   |                          | 4  | 无线话筒<br>(一拖二手持)及<br>软件 | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 5  | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 6  | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 7  | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 8  | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 9  | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 10 | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 11 | 技术参数<br>：系统指<br>标      | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 12 | 技术参数<br>：桌面麦<br>指标     | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 13 | 技术参数<br>：桌面麦<br>指标     | 否 | 无  | 无                            |
| 8 | 电源管理器                    | 1  | 产品功能<br>：              | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 2  | 产品功能<br>：              | 否 | 无  | 无                            |
|   |                          | 3  | 产品功能<br>：              | 否 | 无  | 无                            |

|    |           |   |            |   |   |   |
|----|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           | 4 | 技术规格：<br>： | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 5 | 技术规格：<br>： | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 6 | 技术规格：<br>： | 否 | 无 | 无 |
| 9  | 机柜        | 1 | 机柜         | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 音频连接线     | 1 | 音频连接线      | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 音频线       | 1 | 音频线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 2 | 音频线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 3 | 音频线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 4 | 音频线        | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 音箱线       | 1 | 音箱线        | 否 | 无 | 无 |
| 18 | 电源线       | 1 | 电源线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 2 | 电源线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 3 | 电源线        | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 4 | 电源线        | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 网线        | 1 | 网线         | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 设备布线及安装   | 1 | 设备布线及安装    | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 主席台双人位会议桌 | 1 | 1. 基材：     | 否 | 无 | 无 |
|    |           | 2 | 2. 饰面：     | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 主席台三人位会议桌 | 1 | 1. 基材：     | 否 | 无 | 无 |
| 23 | 主席台会议椅    | 1 | 主席台会议椅     | 否 | 无 | 无 |
| 24 | 会议条桌      | 1 | 会议条桌       | 否 | 无 | 无 |

|    |              |    |         |   |    |  |
|----|--------------|----|---------|---|----|--|
| 25 | 会议椅          | 1  | 会议椅     | 否 | 无  | 无  |
| 26 | 86寸交互智能会议一体机 | 1  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 2  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 3  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 4  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 5  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 6  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 7  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 8  | 一、整体设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 9  | 一、整体设计: | 是 | 图片 | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
|    |              | 10 | 一、整体设计: | 是 | 图片 | 提供带有CMA或CNAS标识的检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章 |
|    |              | 11 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 12 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 13 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 14 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 15 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 16 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 17 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 18 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 19 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
|    |              | 20 | 二、模块设计: | 否 | 无  | 无  |
| 27 | 行政会议桌        | 1  | 行政会议桌   | 否 | 无  | 无  |
| 28 | 会议椅          | 1  | 会议椅     | 否 | 无  | 无  |
| 29 | 茶几           | 1  | 茶几      | 否 | 无  | 无  |

|    |            |   |         |   |   |   |
|----|------------|---|---------|---|---|---|
| 30 | 显示屏        | 1 | 显示屏     | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 空调         | 1 | 空调      | 否 | 无 | 无 |
| 32 | 空调         | 1 | 空调      | 否 | 无 | 无 |
| 33 | 吸顶电风扇      | 1 | 吸顶电风扇   | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 电热水器       | 1 | 电热水器    | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 茶吧机        | 1 | 茶吧机     | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 反省室软包墙     | 1 | 一、      | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 2 | 二、建议使用： | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 3 | 三、产品特点： | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 4 | 三、产品特点： | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 5 | 三、产品特点： | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 反省室软包地面    | 1 | 软包地面    | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 反省室接待沙发    | 1 | 接待沙发    | 否 | 无 | 无 |
| 39 | 反省室门牌      | 1 | 门牌      | 否 | 无 | 无 |
| 40 | 办公室办公桌椅    | 1 | 办公桌椅    | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 办公室接待沙发    | 1 | 接待沙发    | 否 | 无 | 无 |
| 42 | 办公室档案柜     | 1 | 档案柜     | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 办公室门牌      | 1 | 门牌      | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 办公室盆栽      | 1 | 盆栽      | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 个体咨询室心理状态识 | 1 | 一、系统意义： | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 2 | 二、应用场景  | 否 | 无 | 无 |

|    |              |   |                       |   |   |   |
|----|--------------|---|-----------------------|---|---|---|
|    | 别系统          | 3 | 三、硬件配置:               | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 4 | 四、软件功能                | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 5 | 五、配置清单                | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 6 | 五、配置清单                | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 7 | 五、配置清单                | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 个体咨询室羔羊绒心理套件 | 1 | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 2 | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 3 | 一、配有计时功能的羔羊绒心理咨询套件包含: | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 4 | 二、配置清单:               | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 5 | 二、配置清单:               | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 6 | 二、配置清单:               | 否 | 无 | 无 |
| 47 | 个体咨室档案柜      | 1 | 个体咨室档案柜               | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 个体咨室专业裱框心理挂图 | 1 | 专业裱框心理挂图              | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 个体咨室录音笔      | 1 | 录音笔                   | 否 | 无 | 无 |
| 50 | 个体咨室桌面绿植     | 1 | 桌面绿植                  | 否 | 无 | 无 |
| 51 | 个体咨室门牌       | 1 | 门牌                    | 否 | 无 | 无 |
|    |              | 1 | 一、产品                  | 否 | 无 | 无 |

|    |                       |    |                            |   |   |   |
|----|-----------------------|----|----------------------------|---|---|---|
| 52 | 音乐放松室<br>智能五行经<br>络仪  |    | 介绍                         |   |   |   |
|    |                       | 2  | 一、产品<br>介绍                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 3  | 一、产品<br>介绍                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 4  | 一、产品<br>介绍                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 5  | 一、产品<br>介绍                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 6  | 一、产品<br>介绍                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 7  | 二、产品<br>配置清单               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 8  | 二、产品<br>配置清单               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 9  | 二、产品<br>配置清单               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 10 | 二、产品<br>配置清单               | 否 | 无 | 无 |
| 53 | 音乐放松室<br>身心反馈音<br>乐放松 | 1  | (一)放<br>松减压舱<br>1台         | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 2  | (一)放<br>松减压舱<br>1台         | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 3  | (一)放<br>松减压舱<br>1台         | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 4  | (二)                        | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 5  | 身心反馈<br>音乐放松               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 6  | (四)可<br>移动操作<br>台支架<br>1套： | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 7  | (五)可<br>移动操作<br>台 1个：      | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 8  | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 9  | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 10 | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 11 | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 12 | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 13 | 产品配置<br>清单                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 14 | 产品配置                       | 否 | 无 | 无 |

|    |                     |    |                  |   |   |   |
|----|---------------------|----|------------------|---|---|---|
|    |                     |    | 清单               |   |   |   |
|    |                     | 15 | 产品配置清单           | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 16 | 产品配置清单           | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 17 | 产品配置清单           | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 音乐放松室<br>专业裱框心理挂图   | 1  | 专业裱框心理挂图         | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 音乐放松室<br>门牌         | 1  | 门牌               | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 音乐放松室<br>盆栽         | 1  | 盆栽               | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 沙盘游戏室<br>实木沙盘游戏2000 | 1  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 2  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 3  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 4  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 5  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 6  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 7  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 8  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 9  | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 10 | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |
|    |                     | 11 | 实木沙盘游戏<br>2000套装 | 否 | 无 | 无 |

|    |                   |   |              |   |   |   |
|----|-------------------|---|--------------|---|---|---|
| 58 | 沙盘游戏室<br>专业裱框心理挂图 | 1 | 专业裱框心理挂图     | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 沙盘游戏室<br>门牌       | 1 | 门牌           | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 沙盘游戏室<br>盆栽       | 1 | 盆栽           | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 情绪宣泄室<br>宣泄墙      | 1 | 一、           | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 2 | 二、建议使用：      | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 3 | 三、产品特点：      | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 4 | 三、产品特点：      | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 5 | 三、产品特点：      | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 情绪宣泄室<br>宣泄地板     | 1 | 宣泄地板         | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 情绪宣泄室<br>漩涡减压仪    | 1 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 2 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 3 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 4 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 5 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 6 | 一、产品硬件参数：    | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 7 | 二、产品说明：      | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 8 | 三、产品配置清单     | 否 | 无 | 无 |
| 64 | 情绪宣泄室<br>专业型宣泄人   | 1 | 一、仿真成人版宣泄人1个 | 否 | 无 | 无 |
|    |                   | 2 | 一、仿真成人版宣泄人1个 | 否 | 无 | 无 |

|    |            |    |            |   |   |   |
|----|------------|----|------------|---|---|---|
|    |            | 3  | 二、耐用型宣泄人1个 | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 4  | 二、耐用型宣泄人1个 | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 5  | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 6  | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 7  | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 8  | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 9  | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 10 | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 11 | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 12 | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 13 | 三、辅助配置:    | 否 | 无 | 无 |
| 65 | 情绪宣泄室智能互动仪 | 1  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 2  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 3  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 4  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 5  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 6  | 一、产品硬件参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 7  | 二、产品技术参数:  | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 8  | 三、产品配置清单   | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 9  | 三、产品配置清单   | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 10 | 三、产品配置清单   | 否 | 无 | 无 |
|    |            | 11 | 三、产品       | 否 | 无 | 无 |

|    |                       |   |                      |   |   |   |
|----|-----------------------|---|----------------------|---|---|---|
|    |                       |   | 配置清单                 |   |   |   |
| 66 | 情绪宣泄室<br>智能心理动感单车减压系统 | 1 | 产品功能：                | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 2 | 一、                   | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 3 | 二、                   | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 4 | 二、                   | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 5 | 智能心理动感单车减压系统         | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 6 | 四、产品配置：              | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 7 | 四、产品配置：              | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 8 | 四、产品配置：              | 否 | 无 | 无 |
| 67 | 情绪宣泄室门牌               | 1 | 门牌                   | 否 | 无 | 无 |
| 68 | 情绪宣泄室鞋柜               | 1 | 鞋柜                   | 否 | 无 | 无 |
| 69 | 团体活动室<br>团体心理活动箱      | 1 | 团体心理活动箱              | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 2 | (一) 团体活动包A包可做活动游戏有：  | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 3 | (二) 团体活动包B包可做活动游戏有：  | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 4 | (三) 团体活动包C包可做活动游戏有：  | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 5 | (四) 团体活动室外D包可做活动游戏有： | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 6 | (五)                  | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 7 | (六)                  | 否 | 无 | 无 |
| 70 | 团体活动室<br>团体心理素质拓展箱    | 1 | 一、产品描述               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 2 | 一、产品描述               | 否 | 无 | 无 |
|    |                       | 3 | 一、产品描述               | 否 | 无 | 无 |

|    |                             |   |                    |   |   |   |
|----|-----------------------------|---|--------------------|---|---|---|
|    |                             | 4 | 一、产品描述             | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 5 | 二、产品配置清单           | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 6 | 二、产品配置清单           | 否 | 无 | 无 |
| 71 | 团体活动室<br>心灵探索之摆渡者           | 1 | 功能介绍：              | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 配置：                | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 3 | 心灵探索之摆渡者           | 否 | 无 | 无 |
| 72 | 团体活动室<br>团体关系之自我与他我         | 1 | 功能介绍：              | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 配置：                | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 3 | 团体关系之自我与他我         | 否 | 无 | 无 |
| 73 | 团体活动室<br>彩色变型团体活动桌椅<br>(六色) | 1 | 一、团体活动6色桌面 1套：     | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 彩色变型团体活动桌椅<br>(六色) | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 3 | 彩色变型团体活动桌椅<br>(六色) | 否 | 无 | 无 |
| 74 | 团体活动室<br>专业裱框心理挂图           | 1 | 专业裱框心理挂图           | 否 | 无 | 无 |
| 75 | 团体活动室<br>门牌                 | 1 | 门牌                 | 否 | 无 | 无 |
| 76 | 阅览桌<br>(6人位)                | 1 | 桌面尺寸：              | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 椅子尺寸：              | 否 | 无 | 无 |
| 77 | 单面书架                        | 1 | 单面书架               | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 单面书架               | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 3 | 单面书架               | 否 | 无 | 无 |
| 78 | 图书                          | 1 | 图书                 | 否 | 无 | 无 |
| 79 | 钢琴                          | 1 | 钢琴                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 2 | 钢琴                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 3 | 钢琴                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 4 | 钢琴                 | 否 | 无 | 无 |
|    |                             | 5 | 钢琴                 | 否 | 无 | 无 |

|    |         |   |         |   |   |   |
|----|---------|---|---------|---|---|---|
|    |         | 6 | 钢琴      | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 7 | 钢琴      | 否 | 无 | 无 |
| 80 | 音响系统    | 1 | 音响系统    | 否 | 无 | 无 |
| 81 | 音乐教学挂图  | 1 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 2 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 3 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 4 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 5 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
|    |         | 6 | 音乐教学挂图  | 否 | 无 | 无 |
| 82 | 音乐教学用品柜 | 1 | 音乐教学用品柜 | 否 | 无 | 无 |
| 83 | 低音鼓套装   | 1 | 音响系统    | 否 | 无 | 无 |
| 84 | 低音鼓套装   | 1 | 低音鼓套装   | 否 | 无 | 无 |
| 85 | 免调音非洲鼓  | 1 | 免调音非洲鼓  | 否 | 无 | 无 |
| 86 | 复合非洲鼓   | 1 | 复合非洲鼓   | 否 | 无 | 无 |
| 87 | 彩虹非洲鼓   | 1 | 彩虹非洲鼓   | 否 | 无 | 无 |
| 88 | 邦戈鼓     | 1 | 邦戈鼓     | 否 | 无 | 无 |
| 89 | 牛皮框鼓    | 1 | 牛皮框鼓    | 否 | 无 | 无 |
| 90 | 牛皮铃鼓    | 1 | 牛皮铃鼓    | 否 | 无 | 无 |
| 91 | 三角铁     | 1 | 三角铁     | 否 | 无 | 无 |
| 92 | 三角铁     | 1 | 三角铁     | 否 | 无 | 无 |
| 93 | Agogo   | 1 | Agogo   | 否 | 无 | 无 |
| 94 | 碰钟      | 1 | 碰钟      | 否 | 无 | 无 |
| 95 | 碰钟      | 1 | 碰钟      | 否 | 无 | 无 |

|     |                    |   |                    |   |   |   |
|-----|--------------------|---|--------------------|---|---|---|
| 96  | 双响筒                | 1 | 双响筒                | 否 | 无 | 无 |
| 97  | 响棒                 | 1 | 响棒                 | 否 | 无 | 无 |
| 98  | 刮胡                 | 1 | 刮胡                 | 否 | 无 | 无 |
| 99  | 齿木                 | 1 | 齿木                 | 否 | 无 | 无 |
| 100 | 响板                 | 1 | 响板                 | 否 | 无 | 无 |
| 101 | 沙锤                 | 1 | 沙锤                 | 否 | 无 | 无 |
| 102 | 沙筒                 | 1 | 沙筒                 | 否 | 无 | 无 |
| 103 | 沙蛋                 | 1 | 沙蛋                 | 否 | 无 | 无 |
| 104 | 串铃                 | 1 | 串铃                 | 否 | 无 | 无 |
| 105 | 牛铃                 | 1 | 牛铃                 | 否 | 无 | 无 |
| 106 | 引导棒                | 1 | 引导棒                | 否 | 无 | 无 |
| 107 | 引导卡                | 1 | 引导卡                | 否 | 无 | 无 |
| 108 | 美术教室教学设备           | 1 | 美术教室教学设备           | 否 | 无 | 无 |
| 109 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 1 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|     |                    | 2 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|     |                    | 3 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|     |                    | 4 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |

|  |  |    |                    |   |   |   |
|--|--|----|--------------------|---|---|---|
|  |  | 5  | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 6  | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 7  | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 8  | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 9  | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 10 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 11 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 12 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 13 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 14 | 校园安全风险“双重预防体系建设”项目 | 否 | 无 | 无 |
|  |  | 15 | 校园安全风险“双重预防体       | 否 | 无 | 无 |

|  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|
|  |  |  | 系建设<br>”项目 |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述  |
|----|-----|------|---|
| 1  | 合同  | 商务   | <p style="text-align: center;"><b>第一节 合同草案条款</b></p> <p>采购人（全称）：<u>永州市机关事务管理局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>永州市梓塘学校教学电器设备采购项目</u></p> <p>(2) 项目内容：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：_。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p> <p>方式：</p> <p>4. 付款：</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：？ 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应</p> |

按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自\_生效。

8. 合同份数

本合同一式\_份，采购人执\_份，供应商执\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_年\_月\_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：\_法定代表人：

委托代理人：\_委托代理人：

电 话：\_电 话：

传 真：\_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

## 第二节 通用条款（货物）

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同草案条款中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

### 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

### 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

## 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

## 9. 质量标准和保证

### 9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

## 9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## 12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

### 13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

### 14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继

续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

#### 17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

#### 18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

#### 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

#### 20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

#### 21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| 本章第二节<br>第1.1款     | 甲方名称、地址     | 名称：永州市机关事务管理局<br>地址：永州市机关事务管理局                                    |
| 本章第二节<br>第1.2（6）项  | 项目现场        | 采购人指定地点   |
| 本章第二节<br>第5.1款     | 履行合同的时间、地点  | 履行期限：合同签订后30日内，供货商应将本项目所需产品完成送货、安装、验收等全部工作。<br>地点： <u>采购人指定地点</u> |
| 本章第二节<br>第13.5款    | 合同价款支付方式和条件 | 本项目不支付预付款，货物完成安装调试，并完成合格验收后一个月内付至合同金额的97%；一年后无质量等经济法律纠纷付清余款。      |
| 本章第二节<br>第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务   | <u>详见技术、商务需求。</u>   |

|   |      |    |  |               |                        |
|---|------|----|--|---------------|------------------------|
|   |      |    | <p>本章第二节</p> <p>第23.1款</p>   | <p>合同未尽事项</p> | <p><u>甲乙双方协商解决</u></p> |
| 2 | 商务要求 | 商务 | <p>1、整体要求</p> <p>所有产品和施工须符合国家工程项目现行规范及强制性标准。</p> <p>2、产品运输、保险及保管</p> <p>(1) 成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运、备品备件等。</p> <p>(2) 成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>3、安装调试</p> <p>项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档，移交采购人。</p> <p>4、项目验收</p> <p>(1) 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>(2) 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。</p> <p>5、质量保证</p> <p>(1) 投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准和环保要求，并能满足产品说明书所规定的各种性能，投标前投标人自行进行现场勘测。</p> <p>(2) 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。</p> <p>(3) 项目整体质保三年。</p> <p>6、服务保证：</p> <p>(1) 中标人按国家规定实行“三包”服务。学校正常使用中标人所供商品而出现质量问题时中标方负责对商品免费维修，包括非人为因素发生的设备修理、更换，质保期过后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期内，学校正常使用中标人所提供的设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内免费更换配件并解决到位。</p> <p>(2) 投标人在投标文件中必须提供售后服务承诺书。</p> <p>7、供货时间或完成时间的要求</p> <p>(1) 供货要求:成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运、备品备件等。项目竣工后须进行终验，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。</p> <p>(2) 供货时间:合同签订后30日内，供货商应将本项目所需产品完成送货、安装、验收等全部工作。</p> <p>(3) 供货地点:甲方指定。</p> <p>(4) 验货要求:中标人及时递交送货验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按采购清单具体要求进行验货验收。所有货物进场经初验合格后方可安装调试使用。完工后中标人及时递</p> |               |                        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>交验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、技术参数要求、具体使用要求及实际完成情况进行验收。</p> <p>8. 付款方式</p> <p>本项目不支付预付款，货物完成安装调试，并完成合格验收后一个月内付至合同金额的97%；一年后无质量等经济法律纠纷付清余款。</p> <p>9、其他</p> <p>(1) 免费提供设备及软件的技术培训服务，在终验前完成以下培训:设备的使用说明、注意事项以及保养方法；所有设备需对使用单位的使用老师进行培训，直至学会且能熟练操作为止。</p> <p>(2) 技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。</p> <p>(3) 投标人在投标文件中要求提供相关检测报告资料的，招标人有权要求中标人在中标结果公示结束、确定成交之日起 3 个工作日内，提供对应检测报告原件供核查。若中标人未在上述期限内提交有效原件，本项目成交结果自动无效，招标人将取消其中标资格，由此产生的一切损失及法律责任，均由中标人自行承担。</p> <p>(4) 本项目投标报价如出现异常报价按财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知(财库[2026]2号)》相关规定执行。</p> <p>10. 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺或说明。</p> |
|--|--|--|

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名  | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求                               |
|----|------|------|------------|----------|--|
| 1  | 合同   | 商务   | 否          | 无        | 无                                      |
| 2  | 商务要求 | 商务   | 是          | 图片       | 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺或说明（格式自拟）。 |

### 本包执行的优惠政策

| 优惠政策      | 优惠方式     | 供应商所需出示材料   | 优惠比例(或分数) | 备注   |
|-----------|----------|---|-----------|--|
| 小型、微型企业优惠 | 总报价减免优惠  | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》 | 10%       | 供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。 |
| 节能产品优惠    | 产品报价减免优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。                     | 5%        | 评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的                          |

|          |          |                                       |    |   |
|----------|----------|---------------------------------------|----|---|
|          |          |                                       |    | 货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。  |
| 环境标志产品优惠 | 产品报价减免优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | 5% | 评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |

## 异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。