

永州市政府采购文件

采购项目名称：宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理

采购人：中国共产党宁远县委员会组织部

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南智辰项目管理有限公司

委托代理编号：HNZC-YZ2025025-ZFCG

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永宁财采计[2025]026189号

采购项目预算：963,582元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年01月09日

采购人签章：
中国共产党宁远县委员会组织部

需求编制人签章：
晏璿

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	963,582	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理	1,127,041	1. 档案室建设。 2. 接待服务室建设。 3. 档案整理。（包含档案整理、数字化、系统挂接等）	2025-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：963,582元

包概述：宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理，包括1. 档案室建设， 2. 接待服务室建设，3. 档案整理（包含档案整理、数字化、系统挂接等），具体详见本项目采购需求。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：60个自然日	合同履约保证金：无
知识产权归属：归属甲方	知识产权归属详细说明：根据相关法律法规执行			
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担 responsibility。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		

本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
供应商需具备省级以上保密局颁发的国家秘密载体印制资质乙级及以上等级证书。	提供相应的资质证明材料（加盖供应商公章）

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
一	宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理	批	963,582	1	963,582	C23200000-档案管理服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		(一)	项目基本情况	1、项目名称：宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理； 2、主要采购内容：宁远县村（社区）党员档案室、接待服务室建设及档案整理（包含档案整理、数字化、系统挂接等）； 3、采购预算：人民币963582.00元,供应商对本项目以总价报价完成采购需求 中全部工作内容，且不得超过该预算价，否则为无效报价。		
		(二)	总体要求	为进一步加强宁远县全县村（社区）党员档案管理，推进党员档案规范化、标准化、数字化、专业化、便捷化建设，根据《湖南省党员档案管理办法（试行）》，结合我县工作实际，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党对档案工作领导的重要指示精神，按照“安全、实用、方便”原则和“有专门场所、有必要设备、有门派标识、有制度上墙”的要求，依托县档案馆高标准打造村（社区）党员档案管理阵地，建立健全制度机制，实现整档规范化、归档标准化、存档数字化、管档专业化、查档便捷化。		
		(三)	主要内容	1、建好村（社区）党员档案室：建设党员档案室，按采购需求服务清单内容，配备轨道密集架、空调、除湿机、智能温控系统、门禁系统、空气消毒机、书梯、书车、灭火器、监控系统等，满足防潮、防火、防盗、防高温、防蛀、防霉等管理要求； 2、完成村（社区）党员档案整理。按照“一人一卷、一卷一档”的要求，集中时间进行全面整理。按照档案管理有关办法，进一步明确档案编码、编号机制以及分类对应存放的秩序规则；明确卷内文件材料及顺序、卷内材料页码规则和制定目录方法；明确档案盒规制和样式。统一档案审核标准，对各乡镇（街道）报送的党员档案严格审核把关，对不符合条件的档案退回整改，确保每一本收集入库的档案完整、准确、全面、真实； 3、入库档案数字转化和、系数统挂接。对通过审核准备入库的档案，逐页扫描成电子化档案（图片或PDF），并上传至档案馆内部网络信息系统。同时将村（社区）党员档案编码信息、目录信息等接入县档案馆档案查询系统，实现智能化查询。 4、在县档案馆二楼档案查询大厅打造集休息、展示、服务为一体的接待服务室，新增查询业务		

			的吧台1个，布置含党建元素的上墙版画若干处。
(四)	档案服务技术标准		符合以下国家或行业规定的合格标准，确保在整理和扫描过程中不对档案原件造成二次损伤，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰，确保数字化成果的质量、数据的统一规范、档案实体与信息的安全。 《纸质档案数字化规范》（DA/T31—2017）； 《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）； 《文书档案案卷格式》（GB/T9705-2008） 《纸质档案抢救与修复规范》（DA/T64—2017）； 《档案著录规则》（DA/T18—2022）； 《档案服务外包工作规范》（DA/T68—2017）。
(五)	验收标准及要求		依据项目合同、采购需求文件以及项目执行的国家行业技术标准，分别对硬件设备、档案整理纸质成果及数字化目录和文件数据、图像文件、数据挂接等进行验收，验收标准之间如有冲突，以采购人的解释为准。
(六)	保密安全要求		1、所有工作人员上岗前必须签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。 2、成交单位加强对工作人员进行有关档案安全的防火、防水、防盗等九防教育，确保档案安全。 3、成交单位应承诺无外资背景或外籍人员。 4、遵守安全工作制度，建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。 5、进行数据移交时，工作站上的数据必须在采购人的现场监督下销毁。 6、电脑USB端口封闭使用。 7、成交单位用于数字化工作的设备、存储介质严禁与其他设备、存储介质交叉使用,非工作专用的设备、存储介质严禁带入数字化场所。 8、数字化加工设备和存储介质不得擅自送外维修，必须送外维修的应经采购人同意,并由采购人单位人员现场监督。
(七)	人员要求		1、人员配置要求：应当根据项目实际工作需要配备相应技术服务人员，成交供应商对负责本项目的项目负责人不得随意更换，若要换人，须经采购人同意认可。 2、服务过程中，技术服务人员应按科学、认真的工作态度开展服务技术工作，并承担信息保密义务。 3、所有参与项目服务的工作人员遵守有关规章制度,加强项目实施的组织管理、安全生产，在项目服务过程中，投标人发生的任何人身与财物损失与安全事故，均由成交供应商自身负责，采购人不承担任何责任。
(八)	服务硬件设施		1、服务及设备清单

			清单	<table> <tr> <th>序号</th><th>项目</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备 注</th></tr> <tr> <td>1</td><td>库房建设</td><td>1</td><td>个</td><td>相关设备详见附表</td></tr> <tr> <td>2</td><td>大5匹空调(含铜管)</td><td>2</td><td>台</td><td>另因库房在五楼，而外机按照机关事 务服务中心要求统一安装在二楼，铜 管每台需要增加10米左右</td></tr> <tr> <td>3</td><td>门禁系统</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>监控系统</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>高遮光度窗帘</td><td>3</td><td>套</td><td>19.2米</td></tr> <tr> <td>6</td><td>专用防霉杀虫药</td><td>1</td><td>箱</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>应急灯</td><td>4</td><td>个</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>线路改造</td><td>1</td><td>次</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>服务器扩容</td><td>1</td><td>次</td><td>含2T硬盘4个1400*4、安装服务费等。</td></tr> <tr> <td>10</td><td>台式电脑+软件</td><td>2</td><td>台</td><td></td></tr> <tr> <td>11</td><td>彩色激光多功能一体机</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr> <tr> <td>12</td><td>配套正版软件</td><td>2</td><td>套</td><td></td></tr> <tr> <td>13</td><td>饮水机</td><td>1</td><td>台</td><td>下置水桶，温热冷款</td></tr> <tr> <td>14</td><td>农村党员档案整理、数字化、系统挂接</td><td>20784</td><td>本</td><td></td></tr> </table>	序号	项目	数量	单位	备 注	1	库房建设	1	个	相关设备详见附表	2	大5匹空调(含铜管)	2	台	另因库房在五楼，而外机按照机关事 务服务中心要求统一安装在二楼，铜 管每台需要增加10米左右	3	门禁系统	1	套		4	监控系统	1	套		5	高遮光度窗帘	3	套	19.2米	6	专用防霉杀虫药	1	箱		7	应急灯	4	个		8	线路改造	1	次		9	服务器扩容	1	次	含2T硬盘4个1400*4、安装服务费等。	10	台式电脑+软件	2	台		11	彩色激光多功能一体机	1	台		12	配套正版软件	2	套		13	饮水机	1	台	下置水桶，温热冷款	14	农村党员档案整理、数字化、系统挂接	20784	本	
序号	项目	数量	单位	备 注																																																																											
1	库房建设	1	个	相关设备详见附表																																																																											
2	大5匹空调(含铜管)	2	台	另因库房在五楼，而外机按照机关事 务服务中心要求统一安装在二楼，铜 管每台需要增加10米左右																																																																											
3	门禁系统	1	套																																																																												
4	监控系统	1	套																																																																												
5	高遮光度窗帘	3	套	19.2米																																																																											
6	专用防霉杀虫药	1	箱																																																																												
7	应急灯	4	个																																																																												
8	线路改造	1	次																																																																												
9	服务器扩容	1	次	含2T硬盘4个1400*4、安装服务费等。																																																																											
10	台式电脑+软件	2	台																																																																												
11	彩色激光多功能一体机	1	台																																																																												
12	配套正版软件	2	套																																																																												
13	饮水机	1	台	下置水桶，温热冷款																																																																											
14	农村党员档案整理、数字化、系统挂接	20784	本																																																																												
				附表：档案库房相关设备																																																																											
				<table> <tr> <th>名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备注</th></tr> </table>	名称	规格	数量	单位	备注																																																																						
名称	规格	数量	单位	备注																																																																											

				双柱式密集架	5400×590×2400mm	107	m3	6组一列 *14列*6层
				双柱式密集架	2700×590×2400mm	11.5	m3	3组一列 *3列*6层
				不锈钢轨道	115mm×22	44	m	
				不锈钢护坡	100×23	55	m	
				三步书梯	450×650×1300	2	台	
				书车	750×360×900	2	台	
				平板车	1000×500×150	1	台	
				138升除湿机	4804×20×1050	2	台	
				灭火器	MFZABC4	10	瓶	
				智能温控系统	MTSK-DAID	1	套	
				空气消毒机	950×260×200	1	台	
		(九)	其他要求	1、结算方式：具体付款方式以签订的采购合同为准。 2、供应商对应各项服务需求逐一进行响应，根据对应要求提供相应证明材料。				

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
一	宁远县村（社区）党员档案室建设及档案集中整理	(八)	服务硬件设施清单	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(二)	总体要求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

		(六)	保密安全要求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(七)	人员要求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(三)	主要服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(四)	档案服务技术标准	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(五)	验收标准及要求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		(一)	项目 基本况情况	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	关键库房设备（双柱式密集架）技术要求	技术	1、轨道：轨道座采用$\geq 3.0\text{mm}$ 优质热轧钢板一次性挤压成型，轨道座中间焊有$20*20\text{mm}$方 钢轨芯（镀锌实心方钢）。轨道全部镀锌处理，轨道与轨道采用销轴定位对接。轨道两侧加 装护坡，便于手车进出方便，安装后即平整、美观、承重性能好。 2、底盘（底架）：采用$\geq 3.0\text{mm}$ 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接 牢固、运输、安装方便，底盘高度$\geq 120\text{mm}$，上下双翻边加强，各段连接采用 M8 螺栓紧固 ，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加 强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 3、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为$50*39\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$。立柱 正面压有凹槽和双圆筋，筋到筋中心$35\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$，凹槽宽$19\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$，深$1.7\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$，背面采用双边，第一条边宽$4.2\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$，第二条边 $6.6\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$，两侧面靠正面$7.5\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$ 处压有台阶，台阶深为$1.7\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$，靠背面 $7.5\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$处压1根圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔，挂钩孔为子弹头形状。外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距 可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。 4、隔板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，两侧面各压一根 通体标签槽。托板成型厚 27.5mm，允许尺寸公差$\pm 1.0\text{mm}$，圆筋尺寸为 R4.5mm，允许尺寸 公差$\pm 0.5\text{mm}$，压筋深度 3.5mm，允许尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$，正面压筋中心到边尺寸为 70mm， 允许尺寸公差$\pm 1\text{mm}$。两侧面通体标签槽宽 17mm，槽深 2mm，允许公差$\pm 1.0\text{mm}$。便于贴电 子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损，使用更方便。压双筋式标签槽托板外形美观 ，结构新颖，承重能力强，钢性足。 5、挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，挂板成型高 $133\text{mm}\pm 1.0\text{mm}$，两端单 排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上 ，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆 筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，承重性好，外观新 颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好，搁板与立柱侧面间隙更小、更美观。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩对接，组装后，挂 板表面不超出立柱侧表面。八挂钩挂板强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固 。 6、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端 既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。 7、门板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作而成，门板表面压门印造型，门印由外圆弧筋 和内梯形槽组成。外圆弧筋成型宽 $170\text{mm}*高 873\text{mm}$，允许尺寸公差$\pm 2.0\text{mm}$，内梯型槽成。

			8、挡棒：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒上方压有一根加强筋。挡棒 设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使 挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。 9、传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条、机 械式离合摇手柄（如 7 字型、圆盘式）、多级速比 1：6 精制链轮等零（部）件组成。为 了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 传动轴：采用 $\Phi 20$，45#冷拉实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。链轮：采用链轮为 12 -48 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。 轴承：采用 P204 调心轴承。 链条：采用 $\Phi 8.5$，节距 12.7. 摩托车滚子链条。 摇手体：7 字型或圆盘式摇手体。紧固件为 45#、Q235-A 钢标准化零件。滚轮为 HT200 铸铁，经加工成型。 连接管：采用优质镀锌钢管。 10、其他性能： 磁性密封条：采用最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条； 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结 构设计合理； 摇把：为三叉圆形制动手柄，采用 ABS 塑料注塑而成，具有抗压、耐磨、耐高温等功能；外观新颖，线条润滑，旋转时省力，操作方便，制动可靠，使用安全。 防鼠、防尘板装置：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作而成，板体光滑表面经过防腐处理，坚 硬、美观，底盘安装防鼠板，架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm 整个团体聚拢后，具有良 好的防鼠、防尘、防静电、防潮功能。 锁具及集中锁定功能：采用隐藏式旋钮盾形豪华锁（锌合金压铸锁），锁头损坏或钥匙损坏 丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换；每 一个团体存储设备边列装有锁紧装置和锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 11、外观：各零部件表面平滑、平整，无尖角和突起；焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整；表面涂 层平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。表面涂层理化性能：表面涂层理化性能硬度≥ 0.4；涂层理化性能冲击强度冲击高度40cm无 剥落、裂纹、皱纹；表面涂层理化性能附着力（划圈法）≥ 2级；耐腐蚀性，在浓度为3%氯化钠溶液中，100h内腐蚀情况下划道两侧3mm以外，无气泡产生，100h后腐蚀环境情况下划 道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 12、装配要求：单根导轨直线度$\leq 1.0\text{mm}$；相邻两根导轨宽度之间平行度偏差$\leq 1\text{mm}$；导轨对接处 高低差≤ 0.3；防尘门缝间隙$\leq 2.0\text{mm}$；传动机构转动灵活、平稳，没有失灵现象；活动架列 应安装防倾倒装置和限位装置。 13、载重性能：搁板上均布静载荷400N,24h,最大挠度≤ 4.0；卸载后2h,残余变形量≤ 0.30）。
2	合同	商务	1、履行合同的时间、地点及方式 起始日期：合同签订之日起。 服务期限：3个月，具体项目服务周期自合同双方签字确认生效起至整体项目完工。 地点：永州市宁远县（采购指定地点） 方式：成交供应商应按采购人要求将全部硬件设施设备安装交付 使用，纸质档案、电子

		档案、档案目录册、档案备份数据等成果交付给采购人使用，并提供一年的免费技术支持和后期服务。 2、付款： （1）付款人：中国共产党宁远县委员会组织部。 （2）付款方式：具体付款方式以签订的采购合同为准。 3、解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向人民法院提起诉讼 4、验收标准 依据项目合同、采购需求文件以及项目执行的国家行业技术标准，分别对硬件设备、档案整理纸质成果及数字化目录和文件数据、图像文件、数据挂接等进行验收，验收标准之间如有冲突，以采购人的解释为准。
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	关键库房设备（双柱式密集架）技术要求	技术	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。