

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县职业中专学校新校区隐形防盗网采购项目
采购人：江华瑶族自治县职业中专学校
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司
委托代理编号：FDJH2026-ZB-2203
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额6,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永江财采计[2026]0015号
采购项目预算：669,898元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年02月12日

采购人签章：
江华瑶族自治县职业中专学校

需求编制人签章：
李秋玲

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	669,898	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县职业中专学校新校区隐形防盗网采购项目	669,898	新校区采购覆盖范围：3栋教学楼、3栋实训楼、5栋学生公寓的隐形防盗网采购，含设计、安装、调试等。	2026-02

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：669,898元

包概述：江华瑶族自治县职业中专学校新校区隐形防盗网采购与安装。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。			

人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	隐形防盗网(A05030699-其他室外装具)	否	否	否	批	669,898	1	669,898
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	隐形防盗网	1. 钢丝绳（核心防护部分） 材质：304不锈钢。 直径：≥2.5毫米。 单根拉力：应能承受85-120公斤（约0.83-1.18千牛）以上的拉力，破断力需更高。 结构：为多股钢丝绞合，可带尼龙包膜。 2. 网格间距（防坠落） 竖向间距：5厘米。 横向间距：≤60厘米。 受力后间距：钢丝拉紧受力后，间距≤10厘米（防止儿童头部钻出）。 3. 外框型材（安装骨架） 材质：铝合金。 厚度：≥1.5毫米。 4. 十字扣（固定件） 材质：304不锈钢。 工艺：采用机械（气动）压紧，确保牢固，手工钳扣容易松动。 5. 安装要求： 安装基础：定制，必须安装在实体墙等坚固基体上。 连接：框体连接处至少用4颗螺丝固定。 符合GB46036-2025执行标准。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	隐形防盗网	1	隐形防盗网	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述		
1	合同	商务	合同专用条款		
			本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：江华瑶族自治县职业中专学校、 地址：湖南省永州市江华瑶族自治县民族路11号。

本章第二节 第1.2(6)项	项目现场	江华瑶族自治县职业中专学校新校区内。
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间： <u>自合同签订且校方通知进场之日起，30天内完成全部采购、安装及验收工作。</u> 交货地点： <u>江华瑶族自治县职业中专学校新校区内。</u> 交货方式： <u>货物采购与安装一体化（含设计、供货、运输、安装、调试、验收、质保等全流程服务）。</u>
本章第二节 第9.2(1)项	质量保证期	整体质保期不少于3年，质保范围涵盖钢丝断裂、框架变形、配件松动、涂层脱落等质量问题，质保期内提供免费上门维修、免费更换配件服务。
本章第二节 第9.2(3)项	响应时间	售后响应：设立7×24小时服务热线，一般问题1小时内响应，需现场处理的故障，江华本地或周边合作维修点24小时内抵达现场；质保期结束后提供终身维护服务，且至少5年内持续供应适配的备用零部件。
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	完成项目验收合格后的15工作日，支付本项目的90%货款。余款10%质保金，一年以后付清。
本章第二节 第14.2(6)项	乙方提供的其他服务	<u>定期服务：质保期内每年免费提供1次全面检修（含钢丝张力检测、配件紧固、清洁保养），提交检修报告给校方，或采购需求。</u>
本章第二节 第20.2款	解决争议的方式	仲裁
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	双方签订合同时约定

江华瑶族自治县职业中专学校新校区隐形防盗网采购项目采购需求

本项目为江华瑶族自治县职业中专学校（以下简称“江华职中”）新校区隐形防盗网采购与安装项目，新校区作为江华重大社会民生项目，核心需求是通过采购符合校园安全规范、适配职校多场景功能、兼顾安全与美观的隐形防盗网，构建可靠的校园安防防线，保障师生人身与财产安全，同时契合校区“实用为先、安全耐用”的建设原则。本需求明确了项目核心概况、采购范围、技术标准、功能要求等关键内容，为采购工作提供精准依据。

一、项目概况

1. 项目名称：江华瑶族自治县职业中专学校新校区隐形防盗网采购项目。

2. 项目预算金额：669898.00元

3. 项目背景：江华职中新校区建设聚焦职业教育特色与校园安全，传统防盗网存在遮挡采光、破坏建筑景观、阻碍消防逃生等问题，不符合现代校园建设要求。为解决教学楼、实训楼、宿舍楼等区域的高空防坠、防盗需求，特采购隐形防盗网，兼顾安全防护、消防合规与校园美观。

4. 采购主体：项目地点：江华瑶族自治县职业中专学校新校区内；项目性质：货物采购与安装一体化项目（含设计、供货、运输、安装、调试、验收、质保等全流程服务）

5. 核心目标：采购的隐形防盗网需满足各功能区域的防护需求，通过高强度材质与科学设计，实现防学生攀爬、防高空坠物、基础防盗功能，同时符合消防逃生规范，不破坏校园建筑立面美观，且具备耐用性与易维护性。

6. 项目概算：

编制依据：根据《中华人民共和国采政府购法》《政府采购需求管理办法》（财库2021-22号）的通知，通过2025年5-7月市场多方询价、实地调研、优化方案调整及聘请专家对采购需求进行论证。制定本概算总表。

费用名称	采购费用（万元）	合计（万元）	备注
材料购置费用	18.58	18.58	
安装调试费用	43.71	43.71	

2 采购需求 商务

培训费	1.2	1.2	
预备费 (5%)	3.49	3.49	
总计	66.98	66.98	

资金筹措：财政拨款100%

概算控制：严格执行限额设计，加强过程监控，如需调整将按《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》报批。

二、采购范围与覆盖区域

江华职中新校区教学楼及实训楼走廊隐形防盗网采购量

序号	楼栋	安装位置	层数	高 (长)	宽	数量	面积 (m ²)	备注
1	3#	2F	1	1.75	4.8	1	8.40	实训楼 临空走廊（端头）
		3F, 4F, 5F	3	1.75	73.4	3	385.35	实训楼 临空走廊（两侧）
				1.75	20.5	3	107.36	实训楼 临空走廊（中间）
		单栋合计					501.11	
	3#、4#、 6#	三栋合计					1503.34	
4	8#	3F, 4F, 5F	3	1.75	54.7	3	287.18	教学楼 北侧临

										空走廊
				3	1.75	22.45	3	117.86		教学楼中间连廊临空走廊
				3	1.75	60.5	3	317.63		教学楼南侧临空走廊
		单栋合计						722.66		
	8#、9#、13#	三栋合计						2167.99		
	3#、4#、6#、8#、9#、13#	六栋合计						3671.83		
江华职中新校区宿舍隐形防盗网采购量表										
序号	楼栋	安装位置	层数	高(长)	宽	单层数量	数量	面积(m ²)	备注	材质
1	18#	1F	1	1.50	2.00	2	2	6.00	宿舍内临空阳台	隐形防盗网
			1	1.50	1.40	34	34	71.40	宿舍内临空阳台	隐形防盗网
			1	0.50	0.60	36	36	10.80	宿舍内内推窗	隐形防

										内推窗	形防盗网
				1	0.5	1.13	2	2	1.13	公共澡堂内推窗	隐形防盗网
				1	1.35	1.43	4	4	7.72	电梯厅、楼梯间推窗	隐形防盗网
		3F, 4F, 5F, 6F		4	1.5	2.05	2	8	24.60	宿舍内临空阳台	隐形防盗网
				4	1.5	1.40	38	152	319.20	宿舍内临空阳台	隐形防盗网
				4	0.5	0.60	40	160	48.00	宿舍内推窗	隐形防盗网
		合计						490.00	605.43		
	18#、19#、20#、21#、	五栋合计					605.43	5	3027.15		

23#									
教学楼 2167.99m ²	实训楼 1503.34m ²	学生宿舍 3027.15m ²	总计：6698.98m ²						

三、采购与质量需求

序号	货物名称(货物标的)	参数类型	参数值
1	隐形防盗网	一般参数	<p>1. 钢丝绳（核心防护部分）材质：304不锈钢。直径：≥ 2.5毫米。单根拉力：应能承受85-120公斤（约0.83-1.18千牛）以上的拉力，破断力需更高。结构：为多股钢丝绳绞合，可带尼龙包膜。</p> <p>2. 网格间距（防坠落）竖向间距：5厘米。横向间距：≤ 60厘米。受力后间距：钢丝拉紧受力后，间距≤ 10厘米（防止儿童头部钻出）。</p> <p>3. 外框型材（安装骨架）材质：铝合金。厚度：≥ 1.5毫米。</p> <p>4. 十字扣（固定件）材质：304不锈钢。工艺：采用机械（气动）压紧，确保牢固，手工钳扣容易松动。</p> <p>5. 安装要求：安装基础：定制，必须安装在实体墙等坚固基体上。连接：框体连接处至少用4颗螺丝固定。符合GB46036-2025执行标准。</p>

四、采购与服务要求

1. 全流程服务包含

供应商需提供“设计-生产-运输-安装-调试-验收-质保”全流程服务，包括但不限于：现场勘测、定制化设计、原材料采购、工厂生产、包装运输（含上楼费、搬运费）、墙体无损安装、消防逃生装置调试、垃圾清运等，校方仅支付合同约定货款，不额外承担任何费用。

2. 工期要求

自合同签订且校方通知进场之日起，30天内完成全部采购、安装及验收工作；单栋楼栋（如教学楼）安装时间≤3天，避免影响校区正常建设进度。

3. 付款方式

完成项目验收合格后的15工作日，支付本项目的90%货款。

余款10%质保金，一年以后付清。

4. 质保与售后

质保期：整体质保期不少于3年，质保范围涵盖钢丝断裂、框架变形、配件松动、涂层脱落等质量问题，质保期内提供免费上门维修、免费更换配件服务。

售后响应：设立7×24小时服务热线，一般问题1小时内响应，需现场处理的故障，江华本地或周边合作维修点24小时内抵达现场；质保期结束后提供终身维护服务，且至少5年内持续供应适配的备用零部件。

定期服务：质保期内每年免费提供1次全面检修（含钢丝张力检测、配件紧固、清洁保养），提交检修报告给校方。

五、验收标准

资料审核：供应商需提供产品合格证、材质检测报告（不锈钢材质、涂层性能等）、消防合规证明、第三方检测报告等全套资料，确保符合国家及行业相关标准。现场验收：外观无划痕、变形，钢丝排列整齐，间距偏差符合要求；安装牢固，徒手拉扯无松动，锚固点无墙体破损；逃生装置操作便捷，拆除时间≤3秒；隐形效果达标，15米外基本不可见。

性能测试：抽样进行承重测试（承受1.5倍人均体重无异常）、防切割测试（普通刀具切割30秒内不断裂）、耐腐测试（符合对应场景耐腐要求）。

六、其他要求

合规性：产品需符合《校园防护设施安全规范》《建筑防火通用规范》等国家及地方相关标准，供应商需提供正式的《产品合规承诺书》《售后服务承诺书》。

施工规范：现场施工需遵守校区安全管理规定，设置安全警示标识，避免施工扰民或破坏校区现有设施；施工完成后清理现场垃圾，做到工完场清。

定制化：支持根据校方提供的图纸及现场实测数据定制生产，配合校方调整

设计方案，确保适配不同楼栋、不同区域的窗户尺寸与结构特点。

七、其他说明

1、本项目不集中组织答疑会和现场考察，有需要现场勘察的供应商提前和学校预约勘察时间，携带授权委托书及营业执照副本复印件（盖章），自行到现场勘察。

（1）考察地点：江华瑶族自治县职业中专学校新校区（江华瑶族自治县白泉村瑶都大道日头山北）；

（2）采购人联系方式：见公告。

2、投标人若因未现场勘察，产生对投标人不利的情形，由投标人自行承担后果。

3、投标人参加勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。

4、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文规定政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；

（2）. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；

（3）. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

（4）. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	对于采购需求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。