

永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县看守所、拘留所设施设备采购项目
采购人：东安县公安局
采购方式：公开招标
采购代理机构：永信和瑞工程咨询有限公司
委托代理编号：YXZB-CG-2025006
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额14,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：东财购计2025[00035]号
采购项目预算：4,859,294元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025-06-03

采购人签章：
东安县公安局

需求编制人签章：
龙姣云

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	4,859,293.695	最低评标价法

招标文件获取方式、时间:

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
东安县看守所、拘留所设施设备采购项目	6,300,000	主要采购内容为：看守所、武警办公用品、训练器材、厨房设备、综合报警设备、基础支撑系统、园区监控设备等。	2025-05

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：4,859,293.695元

包概述：东安看守所、拘留所设施设备采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	质保期满后支付	20%	工程竣工验收合格一个月内付60%，结算后付20%，余款20%质保期满后支付。	
	结算后支付	20%	工程竣工验收合格一个月内付60%，结算后付20%，余款20%质保期满后支付。	
	工程竣工验收合格一个月内支付	60%	工程竣工验收合格一个月内付60%，结算后付20%，余款20%质保期满后支付。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： (1) 投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、通信等有关行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分支机构名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人（单位负责人）”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。	提供营业执照的扫描件并加盖公章。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	一、外围屏障体系 —（一）AB门管控系统（流量） —1. 动态人脸识别子系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	套	90,179.32	1	90,179.32
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	流量管控主机（含软件）	1、支持实时数据采集：实时采集监狱A门处人员进出的流量数据，包括通过的时间、身份信息、人脸比对照片、人脸比对结果等； 2、支持精准识别与统计：运用先进的人脸识别技术，对进出流量进行分类统计，为武警执勤人员提供详细的数据分析和A门进出人员身份信息核实、甄别； 3、支持数据安全传输与数据接入：将采集到的流量数据和人员信息安全、稳定、快速地传输至武警执勤信息系统，实现数据的无缝对接，通过武警专网接入武警执勤信息系统保障数据的安全性和保密性； 4、支持异常监测与报警：具备智能监测功能，当出现异常情况，如未经录入的外部人员试图通过，及时触发报警提醒机制，向武警执勤平台推送发送警报信息； 5、支持数据分析与报告：对采集的流量数据进行深度分析，生成记录和趋势图，帮助武警监控人员了解监门流量的数据和进出人员信息，以便优化管理策略和资源配置； 6、支持安全管理：自动收集、保存进出人员相关数据，确保A门进出的安全性。可通过平台实时查看A门进出视频画面和回放进出人员录像视频，提升A门安全性； 7、支持硬件配置：大于等于2U机架式服务器； CPU性能优于1*海光3285CPU，8C，3.0Ghz；大于等于1*32GB DDR4-内存；大于等于3.5寸 2T 7200RPM SATA HDD，大于等于2.5寸 240G SATA SSD硬盘；支持RAID卡； 8、支持AB门双门同开异常提醒。（能力要求：看守所AB门人行通道出入口外侧安装动态人脸识别设备，实时获取进出人员图像信息，与在押人员、黑白名单（黑名单为未经授权进出AB门人员，白名单为经授权进出AB门人员）数据库实时比对，实现远端多人同时身份识别和异常人员信息告警，提醒哨兵提前防范。支持AB门远程管理，显示A门进出人员信息，AB门双门同开异常提醒）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	一、外围屏障体系 —（一）AB门管控系统（流量） —1. 动态人脸识别子	否	否	否	台	1,600	2	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	人脸识别摄像机	1、支持分辨率不低于1080P实时输出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法； 3、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； 4、支持人脸去误报、快速抓拍			

	系统（ A02019900- 其他信息化 设备）				人脸； 5、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放； 6、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持 Smart265/264编码； 7、支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流；支持开放型网络视屏接口，E-HOM、ISAPI和GB/T28181协议接入； 8、支持标准的256G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； 9、支持10M/100M/1000M自适应网口； 10、支持防浪涌、防静电，IP66防护等级；11、兼容现有武警执勤信息系统（中队终端软件）。 （能力要求：看守所AB门人行通道出入口外侧安装动态人脸识别设备，实时获取进出人员图像信息，与在押人员、黑白名单（黑名单为未经授权进出AB门人员，白名单为经授权进出AB门人员）数据库实时比对，实现远端多人同时身份识别和异常人员信息告警，提醒哨兵提前防范。支持AB门远程管理，显示A门进出人员信息，AB门双门同开异常提醒）。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	一、外围屏障体系 —（一）AB 门管控系统 （流量 ）—1.动态 人脸识别子 系统（ A02019900- 其他信息化 设备）	否	否	否	台	6,550	1	6,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	人脸分析 主机	1、支持大于等于8路H.265、H.264网络视频自适应接入混合接入，可接收符合开放型网络视频接口协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机； 2、支持大于等于16个人脸名单库，总库容大于等于10万张； 3、支持精确客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量； 4、支持目标检索功能，可按事件、姓名检索目标，支持目标以图搜图，并关联录像回放； 5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能； 6、兼容武警现有执勤信息系统，实现监门出入数据上传； 7、监控硬盘：不低于5400转，不少于256MB缓存，SATA接口，3.5寸。 （能力要求：看守所AB门人行通道出入口外侧安装动态人脸识别设备，实时获取进出人员图像信息，与在押人员、黑白名单（黑名单为未经授权进出AB门人员，白名单为经授权进出AB门人员）数据库实时比对，实现远端多人同时身份识别和异常人员信息告警，提醒哨兵提前防范。支持AB门远程管理，显示A门进出人员信息，AB门双门同开异常提醒）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	一、外围屏障体系 —（二）哨 位门禁系统 (A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	台	7,950	10	79,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	智能门禁 终端（双 目型）	1、支持嵌入式Linux操作系统； 2、支持大于等于8寸触摸液晶屏，支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示； 3、支持视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别； 4、支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口； 5、具备IP53防护等级； 6、兼容武警现有执勤信息系统（中队终端软件）。 （能力要求：监墙哨位出入口安装哨位门禁设备，具备远程管控、可视对讲、生物识别等功能，防止不明外来人员恶意闯入及执勤人员在非换勤时间随意进出哨位）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	一、外围屏障体系 —（二）哨 位门禁系统 (A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	哨位门禁 软件	1、支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门； 2、支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台； 3、支持生物指纹识别验证、人脸识别验证和多种组合验证方式； 4、支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门； 5、终端支持高清摄像头，平台软件可实时查看终端视频画面； 6、主机可对门禁终端音视频轮询监视功能； 7、支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视对讲功能，值班室呼叫终端自动接听，支持标准sip协议； 8、支持通过人员信息验证实现勤务签到功能； （能力要求：监墙哨位出入口安装哨位门禁设备，具备远程管控、可视对讲、生物识别			

					等功能，防止不明外来人员恶意闯入及执勤人员在非换勤时间随意进出哨位)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	一、外围屏障体系 —(二)哨位门禁系统(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	把	320	5	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	勤务门禁锁	1. 支持不锈钢锁心可承受破坏剪力达800Kg以上； 2. 支持内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料； 3. 支持可以设置开门的延时时间； 4. 支持内含光耦合开门输入按钮接点，如5秒内未开门亦会再自动上锁。（能力要求：监墙哨位出入口安装哨位门禁设备，具备远程管控、可视对讲、生物识别等功能，防止不明外来人员恶意闯入及执勤人员在非换勤时间随意进出哨位)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	一、外围屏障体系 —(二)哨位门禁系统(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	个	200	5	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	勤务闭门器	1. 支持自动液压式缓冲； 2. 支持最大门宽:1100mm； 3. 支持最大门重90KG。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	一、外围屏障体系 —(二)哨位门禁系统(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	个	68	5	340
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	勤务门磁	1. 支持感应距离：30-50mm； 2. 支持电气参数：最大功率10W，最高电压100V，最大电流0.5A； 3. 支持金属外观。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	一、外围屏障体系 —(二)哨位门禁系统(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	个	3,690.5	5	18,452.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配套设备及辅材	定制不锈钢门，网线、电源线等相关器材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	二、信息感知体系	否	否	否	台	680	23	15,640
		本货物共设置了1条参数。						

	—（一）视频监控系統 —1.執勤分隊監控（A02019900-其他信息化設備）	其中：實質性參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數名	參數值			
		1	★	室內夜視 高清半球 形攝像機	1、支持大於等於400萬像素,分辨率大於等於1080P實時畫面輸出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持ONVIF2.0協議、GB/T28181-2016國標協議接入； 3、支持內置定焦鏡頭； 4、支持星光級超低照度；彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON)； 5、支持紅外距離10-30米； 6、支持光學寬動態120dB、3D數字降噪、背光補償、透霧、電子防抖、ROI編碼； 7、支持1路音頻輸入/輸出,1路報警輸入/輸出,1路BNC視頻輸出； 8、支持防護設計,電源、網絡全面防雷設計,IK10暴等級；（能力要求：武警中隊作戰勤務值班室、執勤哨位、備勤室、兵器室等室內重要部位安裝夜視高清攝像機和拾音器,在訓練場等營區室外場所安裝夜視高清雲台攝像機,實現對重要部位無死角監控）			
貨物 序號	貨物名(貨物 標的)	是否為核心 產品	是否強制採購 節能產品	是否接受進口 產品	單位	單價（元）	數量	小計（元）
		否	否	否	台	680	11	7,480
11	二、信息感 知體系 —（一）視 頻監控系統 —1.執勤分 隊監控（A02019900-其他信息化設備）	本貨物共設置了1條參數。 其中：實質性參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數名	參數值			
		1	★	室內夜視 高清槍形 攝像機	1、支持大於等於400萬像素,分辨率大於等於1080P實時畫面輸出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持ONVIF2.0協議、GB/T28181-2016國標協議接入； 3、支持內置變焦鏡頭。 4、支持星光級超低照度；彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON)； 5、支持紅外距離20-50米； 6、支持光學寬動態120dB、3D數字降噪、背光補償、透霧、電子防抖、ROI編碼； 7、支持1路音頻輸入/輸出,1路報警輸入/輸出,1路BNC視頻輸出； 8、支持防護設計,電源、網絡全面防雷設計,IP67防護等級；（能力要求：武警中隊作戰勤務值班室、執勤哨位、備勤室、兵器室等室內重要部位安裝夜視高清攝像機和拾音器,在訓練場等營區室外場所安裝夜視高清雲台攝像機,實現對重要部位無死角監控）			
貨物 序號	貨物名(貨物 標的)	是否為核心 產品	是否強制採購 節能產品	是否接受進口 產品	單位	單價（元）	數量	小計（元）
		否	否	否	台	1,800	2	3,600
12	二、信息感 知體系 —（一）視 頻監控系統 —1.執勤分 隊監控（A02019900-其他信息化設備）	本貨物共設置了1條參數。 其中：實質性參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數名	參數值			
		1	★	夜視高清 雲台攝像 機	1、支持大於等於400萬像素,分辨率大於等於1080P實時畫面輸出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持ONVIF2.0協議、GB/T28181-2016國標協議接入； 3、支持大於等於20倍光學變焦（4.7-94mm），大於等於16倍數字變倍； 4、支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0Lux with IR； 5、支持紅外大於等於150米； 5、支持3D降噪、低碼率、ROI、透霧、強光抑制、Smart IR； 7、支持區域入侵偵測、越界偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測功能； 8、支持水平方向360°連續旋轉,垂直方向-15° -90°,無監視盲区； 9、支持內置大於等於2路報警輸入和大於等於1路報警輸出,支持大於等於1路音頻輸入和大於等於1路音頻輸出,大於等於1路BNC； 10、支持防護設計,電源、網絡全面防雷設計,IP66防護等級。（能力要求：武警中隊作戰勤務值班室、執勤哨位、備勤室、兵器室等室內重要部位安裝夜視高清攝像機和拾音器,在訓練場等營區室外場所安裝夜視高清雲台攝像機,實現對重要部位無死角監控）			
貨物 序號	貨物名(貨物 標的)	是否為核心 產品	是否強制採購 節能產品	是否接受進口 產品	單位	單價（元）	數量	小計（元）
		否	否	否	台	260	6	1,560
13	二、信息感 知體系（一） ）視頻監控 系統—1.執 勤分隊監控（	本貨物共設置了1條參數。 其中：實質性參數：1條。						
		參數 序號	參數 類型	參數名	參數值			

	A02019900-其他信息化设备)	1	★	拾音器	支持监听范围5-150平方米，音频传输距离3000米，灵敏度-42dB，信噪比不小于85dB，卡座分离式设计，便于吸顶安装，带雷击保护等保护电路。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	二、信息感知体系（一）视频监控系统—2. 监墙外周界监控（A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	3,150	6	18,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能云台摄像机	1、支持大于等于400万像素,分辨率大于等于1080P实时画面输出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持ONVIF2.0协议、GB/T28181-2016国标协议接入； 3、支持大于等于20倍光学变焦（4.7-94mm），大于等于16倍数字变倍； 4、支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0Lux with IR； 5、支持红外大于等于150米； 5、支持3D降噪、低码率、ROI、透雾、强光抑制、Smart IR； 7、支持区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能； 8、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区； 9、支持内置大于等于2路报警输入和大于等于1路报警输出，支持大于等于1路音频输入和大于等于1路音频输出，大于等于1路BNC； 10、防护设计，电源、网络全面防雷设计，IP66防护等级。（能力要求：监墙内外警戒区安装具备夜视高清、智能跟踪和异动捕捉功能的云台摄像机，与周界报警系统联动，实现对监墙内外警戒区无盲区监控）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	二、信息感知体系（一）视频监控系统—3. 监墙内周界监控（A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	9,850	6	59,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子哨兵	1、支持大于等于400万像素,分辨率大于等于1080P实时画面输出； 2、支持视频压缩标准H.264,音频标准压缩 G711格式； 3、支持最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白01ux(红外灯开启)； 4、支持双滤光片切换日夜转换功能； 5、支持自动目标锁定、跟踪；智能跟踪灵敏度设定；锁定行人目标的最远距离：80-100米；锁定车辆目标的最远距离：130-150米；60米处可以看清人脸、车牌，100米可以看清人的衣着体型、车型等特征； 6、支持全景画面同时锁定移动目标数不少于60个； 7、支持自动跟踪时目标间的切换时间：少于0.5秒； 8、兼容性强，软件设置、操作方便，支持远程查看和操作控制； 9、支持内置大于等于20倍光学变焦镜头（4.7±5%~94±5mm）； 10、支持红外距离大于等于150米，IP66防水等级；（能力要求：监墙内外警戒区安装具备夜视高清、智能跟踪和异动捕捉功能的云台摄像机，与周界报警系统联动，实现对监墙内外警戒区无盲区监控）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	二、信息感知体系（一）视频监控系统—4. 制高点监控（A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	11,340	2	22,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清全景云台摄像机	支持观察角度不小于180°；采用不少于4个1/1.8" CMOS传感器，最高分辨率不低于4096×1800@30fps，光学变焦：不小于30倍；支持H264、H265视频压缩算法，支持ONVIF2.0、GB/T28181-2016协议接入；防水等级：不低于IP66；支持检测直径不小于300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测不少于30个目标；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能，基本功能可接入执勤信息系统（中队终端软件）。（能力要求：制高点安装高清全景云台摄像机，实现对监区全景监控）			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	二、信息感知体系 —(一)视频监控系统 —5.巡逻通道监控(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	台	680	8	5,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室外夜视高清摄像机	1、支持大于等于400万1/1.8”CMOS图像传感器,分辨率1920×1080@30fps实时画面输出； 2、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持ONVIF2.0协议、GB/T28181-2016国标协议接入； 3、支持2.8-12mm电动变焦镜头。 4、支持星光级超低照度；彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON)； 5、支持红外距离20-50米； 6、支持光学宽动态120dB、3D数字降噪、背光补偿、透雾、电子防抖、ROI编码； 7、支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测、人脸侦测； 8、支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析； 9、支持大于等于1路音频输入/输出,大于等于1路报警输入/输出,大于等于1路BNC视频输出； 10、支持防护设计,电源、网络全面防雷设计,IP67防护等级；（能力要求：监墙哨兵巡逻通道安装夜视高清摄像机,实现对巡逻区域的无死角监控）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	二、信息感知体系 —(一)视频监控系统 —6.看守所监控(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	21,600	1	21,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清解码器	支持不少于8路DVI或HDMI高清接口输出,8路BNC接口解码输出,8路RJ45网络输入,最大解码能力16路4K,64路1080p、128路720p,支持USB输入接口。能接入看守所监控系统。（能力要求：将看守所监控值班室、AB门人车通道、提审(家属、律师)会见通道、内部管理主通道等监控图像接入武警中队作战勤务值班室和备勤室）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	二、信息感知体系 —(一)视频监控系统 —6.看守所监控(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	台	5,900	1	5,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清编码器	1、支持嵌入式Linux操作系统； 2、支持最大具备1920x1080@60fps编码。分辨率支持1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x960/1280x800/1280x720/1024x768/704x576/352x288等； 3、支持视频输入接口至少支持1路HDMI。 4、支持主码流支持1-60fps编码,辅码流支持1-25fps编码。 5、支持8路以上编码处理。（能力要求：将看守所监控值班室、AB门人车通道、提审(家属、律师)会见通道、内部管理主通道等监控图像接入武警中队作战勤务值班室和备勤室）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	二、信息感知体系 —(一)视频监控系统 —6.看守所监控(A02010105—其他信息化设备)	否	是	否	台	3,484.2	1	3,484.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	客户端电	1、支持安装解码器控制软件,台式电脑,接入看守所专网； 2、配置要求：符合国产化替代要求			

	台式计算机)			脑	。八核2.3GHz）16G/512G/1G独显/200W/23.8寸/P8，含操作系统（能力要求：将看守所监控值班室、AB门人车通道、提审（家属、律师）会见通道、内部管理主通道等监控图像接入武警中队作战勤务值班室和备勤室）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	二、信息感知体系 一（一）视频监控 —7.社会面监控（A02010602-机房环境监控设备）	否	否	否	套	3,484.2	1	3,484.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	社会面监控	支持国产化替代要求。八核2.3GHz）16G/512G/1G独显/200W/23.8寸/P8，含操作系统,接入公安天网需定制接口，与中队现有异形接口一致（能力要求：武警支队协调驻地公安机关将看守所周边道路和社会面重点部位监控图像接入武警中队作战勤务值班室，拓展视频监控范围，辅助执勤人员根据周边地形预设追捕路线）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	二、信息感知体系 一（二）视频分析系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	12,000	1	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能周界分析主机	1、支持32路H.265、H.264网络视频自适应接入混合接入，输入带宽：320M； 2、支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 3、支持最高32路（图片流）或者8路（视频流）周界防范报警； 4、支持2个HDMI，2个VGA,辅口与主口独立异源输出，组内同源； 5、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，设备存储大于或等于2T,可用于录像和备份； 7、支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； 8、支持2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口； 9、支持16个报警输入和8个报警输出接口；（能力要求：部署智能视频分析设备，具备人员徘徊、人员聚集、区域入侵、绊线入侵、物品遗留、静止物体移动等侦测功能，根据任务需要自定义事件类型、设防时间和报警规则，系统自动对视频信息进行智能分析比对，对监控区域内出现的异常人员、异常行为、异常状态和异常物体进行识别、捕捉、跟踪、报警，报警信息同步推送至武警中队作战勤务值班室和看守所监控值班室弹窗显示）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	二、信息感知体系 一（三）哨位集成系统—1.哨位集成系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	28,000	3	84,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2联哨位信息化终端	1、支持暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等分类报警；具备申请供弹、哨位对讲、查哨、换岗、报警解除、紧急供弹等功能； 2、支持在终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮巡等； 3、要求具备2个大于等于19寸显示屏，分辨率1440*900； 4、支持大于等于16路1080P视频实时解码能力，具备视频截图、截图录像回查、画面切换、码流切换等功能； 5、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，显示报警类型； 6、支持软件授权子弹安全箱远程开启控制，具备多种情况下对子弹箱远程控制，并提示相关警情； 7、支持通过一键呼叫值班室或按键拨号呼叫其他哨位，支持通过哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤要领、备份音频文件等功能；与可视对讲门禁终端、可视对讲主机进行可视对讲； 8、支持一键语音警告，通过号角播放内部语音告警声音；支持一键喊话，哨兵通过号角对警戒区域进行喊话；支持一键鸣枪警告，通过号角播放内置告警枪声； 9、支持在哨位信息化终端出现故障时，哨位信息化终端能主动紧急触发告警；联动到智能报警控制终端和声光报警器； 10、前置摄像机支持人脸识别哨、换岗、验证识别和登录等功能；通过上级平台对执勤哨位信息化终端进行人脸识别查哨			

					，执勤哨兵通过前置摄像机人脸识别进行换岗、登录系统； 11、支持接入武警执勤信息系统（中队终端软件）。 （能力要求：执勤哨位安装哨位信息终端（哨位集成箱），综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。自卫哨信息终端4分屏显示武警中队作战勤务值班室、营门、监墙哨和监门哨监控信息；监墙哨信息终端显示友邻哨位、监视盲区、监墙内外监控图像；监门哨信息终端显示人行通道、车行通道、A门外侧和B门外侧监控图像）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统— 1.哨位集成系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	450	3	1,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	扩音号角	扩音号角：8Ω 100W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统— 1.哨位集成系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	36,000	1	36,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	3联哨位信息化终端	1、终端要求支持暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等分类报警；具备申请供弹、哨位对讲、查哨、换岗、报警解除、紧急供弹等功能； 2、支持在终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变焦、视频轮巡等； 3、采用3个不小于19”寸显示屏（3MM防爆触摸显示屏），分辨率不小于1440*900，支持10点电容触摸控制，支持戴手套触摸操作； 4、支持大于等于16路1080P视频实时解码能力，具备视频截图、截图录像回查、画面切换、码流切换等功能； 5、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，显示报警类型； 6、支持软件授权子弹安全箱远程开启控制，具备多种情况下对子弹箱远程控制，并提示相关警情； 7、支持通过一键呼叫值班室或按键拨号呼叫其他哨位，支持通过哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤要领、备份音频文件等功能；与可视对讲门禁终端、可视对讲主机进行可视对讲； 8、支持一键语音警告，通过号角播放内部语音告警声音；支持一键喊话，哨兵通过号角对警戒区域进行喊话；支持一键鸣枪警告，通过号角播放内置告警枪声； 9、支持在哨位信息化终端出现故障时，哨位信息化终端能主动紧急触发告警；联动到智能报警控制终端和声光报警器； 10、前置摄像机支持人脸查哨、换岗、验证识别和登录等功能；通过上级平台对执勤哨位信息化终端进行人脸识别查哨，执勤哨兵通过前置摄像机人脸识别进行换岗、登录系统； 11、支持接入执勤信息系统（中队终端软件）。"（能力要求：执勤哨位安装哨位信息终端（哨位集成箱），综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。自卫哨信息终端4分屏显示武警中队作战勤务值班室、营门、监墙哨和监门哨监控信息；监墙哨信息终端显示友邻哨位、监视盲区、监墙内外监控图像；监门哨信息终端显示人行通道、车行通道、A门外侧和B门外侧监控图像）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统— 1.哨位集成系统（A02019900—	否	否	否	台	450	1	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	扩音号角	扩音号角：8Ω 100W。			

	其他信息化设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	三、综合报警体系 —(一)人工报警(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	5,500	7	38,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能声光报警器	1、报警类型：冲闯/暴狱、破坏/越狱、袭击、灾害、劫持、突发6种报警；2、报警模式：报警时相应报警灯闪烁，报警提示音循环播报；3、支持防雷、防尘、散热符合军、国标；4、支持至少六种警灯：每类报警对应一种警灯，红、黄、蓝、绿、紫、橙；5、支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警联动声光报警器；6、支持哨位终端子弹箱打开时语音、文字、警灯提示；7、支持接收哨位终端离线紧急报警功能；8、支持LED灯显示分类报警功能；9、支持LED屏滚动字幕提示报警状态及预案措施；10、支持在没有报警的状态下，屏幕可显示日期，时间，宣传标语等信息；11、支持报警时通过报警灯闪烁、报警音频播报、屏幕滚动字幕提示报警状态及预案措施；12、支持通过勤务平台网络进行报警信息和通知信息发送，屏幕滚动信息文字；13、扬声器：1路扬声器内部集成，输出功率不小于8W，音量可调；14、屏幕：显示区域尺寸608*152mm；15、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口；16、串行接口：1路标准RS485接口；17、支持外接8Ω30瓦号角；18、兼容现有武警执勤信息系统（中队终端软件）。（能力要求：执勤哨位安装哨兵手动触发的报警装置，通常设置于哨位信息终端。营区内安装具有灯光、文字、语音等提示功能的报警终端，可显示不少于5类的报警信号）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	三、综合报警体系 —(二)雷达报警-1.相控阵雷达(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	28,500	5	142,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	相控阵雷达报警	1、探测距离远：有效动态范围大于等于60dB，空旷环境下探测距离不小于100m；2、抗干扰能力高：相控阵雷达的多天线相控阵复合结构，电磁微波实时覆盖监测区域，雷达信号处理算法和机械视觉视频分析算法会不停记录、更新地面背景杂波。全天候工作，适应大风、大雨、大雪、大雾、沙尘等恶劣天气情况。适用于复杂地面环境中的运动目标探测；3、准确性高：采用毫米波相控阵雷达、机械视觉的视频分析算法多重技术配准，降低虚警、漏警的概率，提升准确性；4、支持提供标准以太网口（TCP/UDP）、光纤接口，后台集成方便。5、雷达探测距离：缓慢运动目标120m；肘膝匍匐运动目标80m；直立行走目标不小于100m；6、探测角度：水平13°（可以对扫角进行控制，实现任意大小的锥状防区划分），垂直9°；测角精度：1°；7、发射频率：24.00-24.15GHz；8、扫描速率：500次/秒；更新速率：12次/秒；9、距离分辨率：0.75m；10、探测率大于99%；11、多目标能力：32个。（能力要求：采用微波、分米波等雷达探测设备形成虚拟立体防控墙，连续布设形成封闭警戒区域）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	三、综合报警体系 —(二)雷达报警-1.相控阵雷达(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	13,700	1	13,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	相控阵雷达报警服务器	1、4U机架式服务器2、CPU：（主频3.6G，4核心，8线程）*1颗3、芯片组：4、内存：8*内存槽，最大支持512GB，标配16G DDR4 REG *1条5、盘位：3.5"非热插拔硬盘位。标配2T 7200转3.5寸企业级*1，256G SSD*16、IO接口：板载千兆网口*2，6*USB2.0、6*USB3.0，2*USB3.1；7、显卡：独立显卡 6GB、电源：600W电源。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	三、综合报警体系 —（二）雷达报警-1. 相控阵雷达（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	3,742.62	1	3,742.62
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	相控阵雷达软件	1、支持实时解析雷达数据信号，联动视频进行目标自动跟踪识别；2、支持识别多种目标类型：人，动物（家畜），车等，可根据要求自定义需要过滤的动物或车； 3、支持单帧图像识别时间少于50ms； 4、支持雷达与视频无缝融合，并支持结合实际环境设置各自的检测区域，能极大限度提高系统面对复杂环境的处理、判断能力，避免其他物体引起的误报； 5、支持联动执勤管控平台：当某个防区触发报警时，监控视频中联动显示报警防区的回放画面与实时画面，其中上面两路视频窗口显示回放视频等；6、支持报警区的自定义设置，可以通过系统操作界面，以图形化、鼠标拖拽的方式灵活的设定报警区域，在相机实际画面中截取需要设防的区域（多边形）作为相机有效区域，当目标入侵此有效区域即触发视频报警； 7、支持目标跟踪识别与报警：当可疑行人目标进入警戒区域时，系统自动记录目标运动轨迹并进行抓拍，将数据分析后，记录目标出现时间、位置及速度信息，同时发出声光报警信号； 8、支持多路视频数据并行计算的高性能实时视频处理算法，可精确分析实时视频数据，准确判断目标分类并实时框选目标。9. 支持接入武警现有执勤信息系统（中队终端软件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	三、综合报警体系 —（三）报警系统融合-1. 报警系统接引（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	20,000	1	20,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	数据对接	监所高墙内外侧安装高压电网装置，电子哨兵、激光对射、相控阵雷达、张力围栏、震动光纤、泄漏电缆等报警装置及系统，根据管理要求，各装置和系统运行状态及警情数据需引接至武警中队作战勤务值班室并与岗楼哨联动，数据需接入执勤信息系统（中队终端软件），实现联动报警。该部分需根据各系统厂家提供的数据服务接口进行开发工作，具体开发工作量需根据所提供的接口文档进行评估。含硬件部分。（能力要求：综合报警功能融合：支持接入警戒雷达、振动光（电）缆、电子围栏、激光对射、高压电网、虚拟越界等各类报警，发生报警时电子地图上显示报警防区、关联视频、语音播报。融合各类异常报警，统一管控，高效联动，支持建立警情分级管理，针对不同异常警情设定不同等级，联动不同预案。异常感知信息通过执勤信息系统信息提示，重点报警信息通过执勤信息系统声音弹窗报警，同时可一键推送上级、备勤室、一线哨位、目标单位，联动大屏显示，一点触警、多点联动、自动推送。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	四、联防联动体系 —（一）协同通信系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	1,850	30	55,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	看守所超短波	看守所超短波手持台，根据监所采购设备匹配。（能力要求：武警中队作战勤务值班室、备勤室、执勤哨位配备看守所电话、电台（对讲机），与看守所建立有线、无线协同通信）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	四、联防联动体系 —（二）报	否	否	否	套	16,000	1	16,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	警联动系统(A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	两警 联动终端	1、支持主动触发暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等分类报警；2、支持一键呼叫值班室可视对讲功能，支持通过按键拨号呼叫其他哨位，支持上级值班室通过电话拨号呼叫到哨位台，支持在哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持群呼、监听功能；支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤要领、备份音频文件等功能；与可视对讲门禁终端、可视对讲主机进行可视对讲；3、支持前对执勤哨兵环境进行实时监控执勤哨兵状态功能；视频角度可调，画面分辨率达到1080P,LED红外补光，H.264/H.265编码可选，通过值班室平台客户端、上级平台客户端应能清晰显示民警执勤画面；4、支持武警设置训练模式时，狱警不会收到训练时报警信息提示及报警联动等功能；5、1个不少于10寸显示屏，分辨率不低于1080P支持VGA、HDMI接口视频输入；6、支持1个DB25标准接口通信接口；7、使用网络物理隔离，确保两警信息安全，支持光纤传输数据；8、支持与武警执勤信息系统连接实现两警联防联动执勤；（能力要求：武警中队作战勤务值班室与看守所监控值班室建立报警联动手段，实现警情双向实时联动，提升合作制胜能力和突发事件处置水平）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段- 1. 有线电话通信(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	部	100	8	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话机	统一型号和外观（能力要求：武警中队作战勤务值班室和执勤哨位接入武警光缆网，安装专网电话和看守所电话（有条件的单位值班室可安装市话电话），接入电话录音系统，建立清晰、稳定、可查的有线语音通信联络）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段- 1. 有线电话通信(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,850	1	1,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话 交换机	外线容量4分机总容量32，用于看守所专网电话，设置分机号，接入哨位和备勤室。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段- 1. 有线电话通信(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话录音系统	选用录音卡或外置录音盒，对所有电话录音、存储，录音文件保存时间不少于1年，由值班室电脑集中管理录音文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	五、基础支	否	否	否	台	1,229.72	25	30,743

货物序号	撑系统 一（一）指挥通信手段- 2. 数字集群（超短波）通信（A02019900-其他信息化设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手持台	1. 设备需具有国家无线电管理部门颁发的型号核准证。 2. 制式：模拟具备CTCSS、DTMF功能，数字具备PDT、MDT制式。 3. 频率范围：350MHz-400MHz。4. 信道间隔：25 KHz（MDT）/12.5kHz（PDT）。 5. 声码器类型：NVOC；军用2.4k声码器。6. 单体电池容量不低于2000mAh（锂电池）。 7. 单体电池平均工作时间：模拟：不低于12h，数字：不低于16h。 8. 频率稳定度：±0.5ppm。9. 显示屏：LCD；10. 屏幕尺寸不低于1.8英寸。11. 定位：支持北斗定位功能。 12. 通信距离：最远直通通信距离不低于5km（平坦开阔地，业务成功率不低于70%）。 13. 集群功能：单呼、组呼、群呼，终端跨站漫游注册、位置信息上传、动态重组、遥毙、讲话方身份识别等。 14. 其他功能：具备自动扫描功能。15. 键盘：全数字键盘。 16. 支持军用加密接口：符合军用集群密码模块接口要求，符合军用集群用户身份卡接口要求。 17. 发射部分：输出功率？高功率：不小于4W±0.5W，低功率：约为1W±0.5W。18. 调制方式：FM，GMSK，4FSK。 19. 接收部分灵敏度：模拟不高于-118dBm（12dB SINAD），数字不高于-116dBm（BER 5%）。 20. 邻道选择性不低于60 dB@12.5KHz。21. 互调不低于65dB@12.5 KHz。 22. 杂散响应抑制不低于70dB@12.5/25KHz。 23. 传导杂散小于等于-57dBm，小于1GHz RBW=100KHz；小于等于-47dBm，大于1GHz RBW=1MHz。 24. 环境及其他要求：工作温度范围-25℃~+55℃。 25. 符合国军标GJB150A-2009或GJB367A-2001标准。26. 配一块备用电池，一副耳机。 27. 能无缝接入总队超短波数字集群机动网指挥调度平台。（能力要求：武警中队作战勤务值班室设置符合武警部队通信制式的数字集群（超短波）车载台、手持台和看守所无线通信终端，哨兵配备数字集群（超短波）手持台，具备在执勤区域内无线联通能力，建立顺畅、稳定的无线语音通信联络）			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	4,500	1	4,500
38	五、基础支撑系统 一（一）指挥通信手段- 2. 数字集群（超短波）通信（A02019900-其他信息化设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	基地台	1. 设备需具有国家无线电管理部门颁发的型号核准证。 2. 制式：模拟同时具备CTCSS、DTMF功能；数字具备PDT、MDT制式。 3. 频率范围：350MHz-400MHz。4. 信道间隔：25 KHz（MDT）/12.5kHz（PDT）。 5. 声码器类型：NVOC；军用2.4k声码器。6. 工作电压：10.8 V~13.8V。 7. 频率稳定度：±0.5ppm。8. 显示屏：LCD；9. 屏幕尺寸：不低于2.4英寸。10. 定位：支持北斗定位功能。 11. 集群功能：单呼、组呼、群呼，终端跨站漫游注册、位置信息上传、动态重组、遥毙、讲话方身份识别等。 12. 其他功能：具备自动扫描功能，分体安装和分体控制功能。13. 配件：含手咪配件。 14. 支持军用加密接口：符合军用集群密码模块接口要求，符合军用集群用户身份卡接口要求。 15. 发射部分：最大输出功率不低于25W，最低输出功率不高于5W。16. 调制方式：FM，GMSK，4FSK。 17. 接收部分灵敏度：模拟不高于-118dBm（12dB SINAD）；数字不高于-117dBm（BER 5%）。 18. 邻道选择性：不低于60dB@12.5KHz。19. 互调不低于65 dB@12.5KHz。 20. 杂散响应抑制不低于70dB@12.5/25KHz。 21. 传导杂散 小于等于-57dBm，小于1 GHz RBW=100KHz；小于等于-47dBm，大于1GHz RBW=1MHz。 22. 符合国军标GJB150A-2009或GJB367A-2001。23. 能无缝接入总队超短波数字集群机动网指挥调度平台。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	3,945.35	15	59,180.25
39	五、基础支撑系统 一（一）指挥通信手段- 2. 数字集群（超短波）通信（A02019900-其他信息化设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	应急通信系统手台	(1) 频率范围：350-390MHz；(2) 重量：小于等于310g；(3) 外形尺寸（不含天线及配件）：小于等于130×56×31mm；(4) 电池容量大于等于3200mAh；(5) 支持多种工作模式，支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规及单频自组网（应急网）等工作模式。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）(6) 内置单北斗定位芯片，能够通过北斗定位卫星测试移动终端的当前位置，并将位置信息发送到基站；(7) 支持电台互相定位功能，被叫电台能够显示主叫电台的方位及距离信息；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文			

					件) (8)支持自组网强插功能,高权限电台能强插打断第权限电台通话;(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件) (9)支持3PTT按键功能。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件) (10)需接入武警现有自组网应急通信抗毁系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	五、基础支撑系统 —(一)指挥通信手段— 2.数字集群(超短波)通信(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	89,000	1	89,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	应急通信系统基站	(1)工作频段:350-390MHz(2)多址方式:时分多址(TDMA)(3)接收灵敏度:≤-118dBm。(4)一体式集成设计,支持野外安装,不依赖机房条件;(5)基站架设不依赖220V交流或者48V直流电源,支持太阳能系统供电。(6)内置分合路器,支持单根天线完成收发工作。(7)支持多跳无线单频组网功能,不依赖于有线链路、微波链路、公网链路等第三方链路;(8)支持无中心单频双通道无线同频同播功能,具有国家认可的检测机构出具的检测报告。(9)基站之间无线联网自动完成,采用动态拓扑结构,快速完成拓扑网络间通信链路的建立,多条通信路径相互备份,如果某一基站出现故障,其他基站将自动调整无线链路连接,保障通信顺畅不中断。(10)无线同频同播,各基站使用相同频率,基站间采用单个频率无线自组网,形成大范围同频同播区。实现多个基站自组网比单基站系统更广阔的通信覆盖,系统的频谱利用效率高。(11)支持单频两级分组通信功能,具有国家认可的检测机构出具的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	五、基础支撑系统 —(一)指挥通信手段— 3.卫星通信(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	台	5,300	1	5,300
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	卫星通信	押解勤务超短波数字集群信号无法覆盖区域,押解小组配备“天通一号”S波段卫星终端,作为应急通信手段。终端参数如下:1、电池6000mAh,待机时长180小时,工作时长16小时;2、通讯WiFi、蓝牙、北斗、NFC、指纹识别3、显示屏不小于6英寸水滴屏,HD+;4、网络天通一号卫星网络、5G全网通网络5、接口TF卡槽TYPE-CUSB3.0、3.5mm耳机、座充磁吸接口;6、CPU展锐T7510,8核7、存储6GBRAM+128GBROM;8、按键独立PTT和SOS按键9、系统AndroidP;10、摄像头前置:1600万像素;后置:4800万主摄+200万微距+200万红外11、温度工作温度-20~60摄氏度,存储温度-40~800摄氏度;12、防护等级IP68,抗1.5m硬面跌落。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	五、基础支撑系统 —(一)指挥通信手段— 4.4G/5G公网语音通信(A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	批	2,550	1	2,550
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	押解勤务4G公网语音通信	押解勤务超短波数字集群信号无法覆盖区域,单兵配备PTT对讲机等公网语音通信手持终端,作为应急通信手段;与武警总队使用制式统一。(PTT对讲6台、图传手机2台)(能力要求:押解勤务数字集群(超短波)信号无法覆盖区域,单兵配备PTT对讲手机等公网语音通信手持终端,作为应急通信手段)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	五、基础支撑系统	否	否	否	台	44,064.9	1	44,064.9
		本货物共设置了1条参数。						

	—（二）执勤信息系统— 1.勤务管控系统（ A02019900—其他信息化设备）	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能指挥控制台	1、支持1个不低于23.8寸升降液晶显示屏、2个15.6寸液晶显示屏，电容式触摸屏操作控制；支持HDMI、VGA等多种信号输入显示，支持亮度调节，电容式触摸屏操作； 2、支持进行AI人工智能语音交互功能，通过语音识别打开各种常用功能菜单界面； 3、支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录，特殊权限操作需输入密码或指纹信息； 4、支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；6、支持200万像素高清摄像头； 6、支持视频调用、视频播放、摇杆控制、缩放控制、焦距调整、预设点调用等多种云台控制操作 7、支持智能勤务调度主机、哨位信息化终端、岗哨门禁终端、智能枪弹柜、两警联动终端、集群车载台、模拟话机、IP话机、营区广播等终端集中接入管理和统一音频调度（配合融合通信后台系统使用） 8、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态 9、支持语音群呼、语音对讲、可视对讲、POC对讲、多方语音会议等功能 10、支持记录查询、单个监听、通话过程监听等功能；支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行单呼、组呼、群呼 11、支持一键触发6类（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）哨位主动报警功能，报警联动哨位信息化终端、声光报警器等设备； 12、支持枪弹柜设备状态实时显示；支持接收执勤枪弹柜开门申请，并显示申请人员信息及联动视频，确认申请后枪弹柜门自动开锁，支持一键远程授权开启执勤枪弹柜门； 13、兼容武警现有执勤信息系统（中队终端软件）。 （能力要求：整合指挥、监控、防护、报警、通信、执勤信息管理要素，集中控制各类前端设备,实现执勤管控、查勤管理、设备配置、记录查询等基本功能，辅助勤务日常管理和指挥控制；同步采集哨位执勤、AB门管控、枪支离位、智能枪柜、视频分析等各类执勤基础数据，具备勤务数据分析功能，武警总队、支队可通过业务操作界面对各类执勤数据进行查询调阅）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统— 1.勤务管控系统（ A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	5,700	6	34,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	分布式输入输出单元	1、具备HDMI输入输出，音频输入输出接口，RS232、IO/IR控制接口； 2、支持POE，DC电源互备； 3、支持H.264、H265编码； 4、支持无缝切换，字符叠加，台标功能； 5、支持信号预览、回显； 6.支持多屏组管理控； 7.支持KVM功能，实时性好，坐席输入源预编组调度功能； 8、支持LCD，DLP拼接处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统— 1.勤务管控系统（ A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	千兆管理型交换机	1、支持24个千兆网口+4个千兆SFP口+1个管理端口； 2、支持以太网端口支持10/100/1000M自适应； 3、支持802.1x端口认证，支持AAA认证，支持TACACS+认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统— 1.勤务管控系统（	否	否	否	套	2,049.53	1	2,049.53
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	A02019900-其他信息化设备)	1	★	视频指挥系统	高清电视会议设备，与武警使用制式一致，能无缝接入武警部队高清视频指挥系统；含配套摄像头、拾音器，调音台、有源音箱及摄像机落地伸缩支架、电源线、控制线等相关安装辅材。含相关配套安装辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统- 1.勤务管控系统（ A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	16,800	1	16,800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	综合语音对讲网关	用户可自由选配模拟分机、模拟外线、E1数字中继与手机卡外线；内置众多先进的免费通信功能；适用多种通信方案；支持在PC、手机或平板上进行本地或远程管理；用户数：不低于100；通话并发数：不低于30；支持2个FX0口+2个FXS口。兼容武警现有执勤信息系统（中队终端软件）。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统- 1.勤务管控系统（ A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	4,000	1	4,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	报警信息融合对接	1、通信方式：TCP/IP、开关量； 2、指示灯：2个指示灯； 3、报警接入：支持16路开关量报警设备接入； 4、支持与执勤信息系统无缝对接，实现报警接入； 5、设备供电：AC220V供电； 6、2U机架式。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统- 2.计算存储系统（ A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	4,500	5	22,500
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	硬盘录像机	国产。64路H.265、H.264网络视频自适应接入，网络视频接入带宽256Mbps；最高支持1200W高清网络视频接入；支持2路HDMI和2路VGA输出接口；HDMI接口最高支持4K高清显示；预览分割支持1/4/6/8/9/16/25/32/36画面；16路报警输入和4路报警输出；支持USB2.0、USB3.0、eSATA、RS-232、RS-485、RJ45等接口；支持所有视频通道网络双码流传输；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；可装8个SATA硬盘，每个接口支持容量最大6TB硬盘。（能力要求：安装网络存储、硬盘录像机、流媒体存储服务器等设备，对各类视频、图像、文字等数据信息进行存储）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统- 2.计算存储系统（	否	否	否	块	1,100	34	37,400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					

	A02019900-其他信息化设备)	1	★	硬盘	国产。8T监控级硬盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	五、基础支撑系统 —(二)执勤信息系统-2.计算存储系统(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	4,611.44	4	18,445.76
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	武警专网电脑	值班室2台，接入武警数据网和查勤网：备勤室2台。产品符合国产化替代要求。 八核2.3GHz、16G/512G/1G独显/200W/23.8寸/P8，含操作系统。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	五、基础支撑系统 —(二)执勤信息系统-2.计算存储系统(A02010108-便携式计算机)	否	是	否	台	4,099.06	1	4,099.06
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	信息采集点	笔记本电脑：产品符合国产化替代要求。八核2.3GHz 8G以上内存 256G以上固态硬盘 4G以上独显					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-1.信息显示系统(A02021104-液晶显示器)	否	是	否	台	6,480	8	51,840
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	高清显示大屏	采用高清显示面板，LED背光（直下式）背光源，显示对角线：46.0”；超窄边设计，左/上2.45mm,右/下1.45mm；双边（物理）拼缝小于等于3.9mm，亮度 500cd/m²，对比度3500:1；具有智能自动消残影功能、温控及高温报警、背光灯调节功能；16.7M色，画面更加自然，细腻；6.5ms极速响应时间，画面真正无拖尾；内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达6万小时以上；178°超宽视角屏幕，显示比例16:9；支持2路BNC、1路DVI、1路VGA、1路HDMI输入；最高支持分辨率：0 X1080P，功耗P小于等于120W，最大小于等于240W，待机小于等于1W。（能力要求：武警中队作战勤务值班室设置高清显示大屏，配备拼接控制设备。根据室内面积和布局建设液晶拼接屏或高清LED为主显示屏，拼接屏数量不少于6块，可同时显示不少于24路高清视频信号，支持多种分屏显示模式）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-1.信息显示系统(A02019900-	否	否	否	台	3,279.2	8	26,233.6
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					

	其他信息化设备)	1	★	分布式解码节点	1、支持1路HDMI：4K@30Hz视频输入； 2、支持1路HDMI：4K@60Hz视频输出； 3、支持1路HDMI在输入模式下作环出（4:4:4硬环出）； 4、最大支持4K60分辨率； 5、支持编码：H.264/JPEG；解码：H.264/H.265/JPEG； 6、编码能力：H.264：4K@30 x1 + 960x540@30 x1 + 320x180@30Hz x1； JPEG：1080P@30Hz x1； 7、解码能力：H.265：4K@60 x2 / 1080P@60 x8 / 320x180@30 x32； 8、多节点同步：支持行扫描同步； 9、支持KVM功能，支持鼠标进行多屏间跨屏、支持预览当前输入信号源、支持全屏显示信号源画面； 10、支持对各信号源进行快捷键设置，支持通过快捷键，切换不同的信号源显示； 11、支持触摸控制各输入源（需搭配智能指挥控制台）； 12、搭配智能指挥控制台和执勤信息系统，支持对各种信号源（包含电脑信号与监控信号）推送至拼接大屏上显示，支持多画面分割、漫游、开窗、清屏、重置等操作，支持视频墙显示模板快速切换； 13、搭配智能指挥控制台和执勤信息系统，支持对视频墙进行预案设置，支持对预案进行轮巡操作；突发警情时，支持报警联动电视墙预案显示；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-2.统一显控调度软件（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	26,643.89	1	26,643.89
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	统一显控调度软件	1、支持接入海康、宇视、大华等国内主流厂商监控视频，接入哨位集成箱、哨位门禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成视频模块，接入各类电脑主机画面。 2、可根据勤务需要设置上墙预案模板，实现大屏“四一四”视频调度。支持一键调度视频场景预案，支持哨位执勤触发报警时，报警联动视频调度预案，报警信息及报警联动的图像自动上墙； 3、支持在大屏上设置视频轮询模式，支持在屏幕指定区域循环显示，软件上可设置需要轮询的监控信号、重要电脑信号等，设置相应轮询时间，直接调用。 4、大屏显示调度功能：通过直观拖拽方式控制信号切换、开窗、叠加、漫游、大小调整、全屏、关闭等，对拼接屏自定义布局 5、视频查勤管控：支持对摄像机视频画面进行图像抓拍、音频采集、本地录制、远程录像调取功能。支持实时视频播放窗口OSD叠加显示、（单位信息、执勤点、编码器IP、内线电话、执勤人员、日期时间）等相关信息，并可设置不显示某些字幕； 6、实现地图的控制操作(地图平移、放大、缩小、全图、旋转、定位等功能)；浮动框显示该哨位执勤哨兵信息、上哨时间、最近查勤人员、查勤时间、弹箱开关状态； 7、录像与回放：对于正在播放的实时视频，可直接录制该视频到本地服务器上，并能正确播放该视频。支持通过时间范围、监控点名称等条件检索录像文件或录像视频片段，并可对录像视频文件进行播放、下载等控制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-2.统一显控调度软件（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	套	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五联操作台	定制嵌入智能指挥控制台及数字集群基地台等，要求开孔合理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-2.统一显控调度软件（A02019900—其他信息化	否	否	否	套	2,049.53	1	2,049.53
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电视墙	大屏支架烤漆、喷塑处理，带设备承板、带机架，下方适合安装中队所有通信设备			

	设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-2.统一显控调度软件(A02021103-LED显示屏)	否	否	否	平方米	5,000	2.64	13,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LED显示屏	三基色，P2，含边框、控制软件、控制卡及相关配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-2.统一显控调度软件(A02021103-LED显示屏)	否	否	否	平方米	3,500	2	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LED条屏	双基色，含边框、控制软件、控制卡及相关配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-3.网络交换系统(A02019900-其他信息化设备)	是	否	否	台	6,148.59	2	12,297.18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	核心交换机(万兆)	1、交换容量大于等于1.28Tbps，包转发率大于等于216Mpps； 2、配置千兆点口大于等于24个，配置万兆光口大于等于4个；支持一个扩展插槽； 3、静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持ERPS以太保护协议； 5、配置冗余电源，10GE虚拟化线缆大于等于2个，支持1个扩展插槽8*10GE光；（能力要求：武警中队作战勤务值班室和哨位设置千兆网络交换和光传输设备，采用光纤接入方式，实现数据、语音、视频交换互联。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	五、基础支撑系统 —(三)配套设施-3.网络交换系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,760	8	14,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接入交换机	1、交换容量大于等于336Gbps，包转发率大于等于108Mpps； 2、24个千兆电口，4个万兆SFP+； 3、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,300	20	26,000

62	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-3. 网络交换系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	25,850	1	25,850
63	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-4. 供电系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	2,993	5	14,965
64	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-5. 哨位供电系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	15,008	1	15,008
65	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-6. 武警光缆网传输系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	对	4,950	6	29,700
66	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-6. 武	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	警光缆网传输系统(A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多业务光端机	1、接口类型：单模/单纤千兆/FC； 2、支持1路五防一体化系统数据信号； 3、支持1路双向智能报警控制终端信号； 4、支持2路五防一体化系统电话机信号； 5、支持2路双向模拟视频信号； 6、支持4路双向开关量信号； 7、标准1U机架。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-7.机房及防雷系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	8,964.8	1	8,964.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机房及防雷系统	包含防静电地板、防雷及接地、空调插座等。 防静电地板：600*600*50铁质防静电地板，陶瓷贴面（面积为长度7.7M*5.7M）。 防雷及地网：RTP-B三级防雷防浪涌，小于4欧姆地网，机房汇流排（周边一圈）等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	五、基础支撑系统 —（三）配套设施-8.视频会议交互系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	对	21,315.11	1	21,315.11
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	视频会议交互系统	1. 按需定制，含备勤室至值班室光纤传输，实现中队会议室与备勤室互通。 2. 使用音视频光端机传输，保障备勤室与中队会议室同步参加会议。（能力要求：接入电视会议系统、网络电视以及社会面监控系统图像，能同步参加重要教育和会议、收看新闻。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	五、基础支撑系统 —9. 警情显示终端(A02021104-液晶显示器)	否	是	否	台	2,200	3	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	警情显示终端	营区1楼大厅安装1台，备勤室根据实际情况安装2台，55寸4K液晶显示器包含支架，（不带无线等功能，符合部队实际需求）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	五、基础支撑系统 —10. 智能枪柜(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	23,266.26	1	23,266.26
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能枪柜引接	枪柜系统接入执勤平台，通过软件接口的形式进行对接。可将枪柜内部枪支在位，温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取枪报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警等情况进行展示，可通过报表形式进行实时展示，接收系统推送过来相关报			

					表，如枪柜报警记录历史数据查询报表、枪柜门开、关历史数据查询报表；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	五、基础支撑系统 —11. 操作台 (A02019900—其他信息化设备)	否	否	否	套	983.77	1	983.77
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三联操作台	直型，定制嵌入安装智能勤务调度台等设备，要求开孔合理。（功能需求：※有条件的单位，按照“一屏操控、一键通联、一机调度”要求，设置指挥控制台）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	五、基础支撑系统 —（三）配套设施— 12. 智能勤务调度台（ A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	13,936.8	1	13,936.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能勤务调度台	1、23.8寸液晶显示屏，分辨率1920*1080，支持电容式触摸屏操作控制； 2、支持200万像素高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光；摄像头支持上下摆动，便于用户按需使用；搭配执勤信息系统与智能勤务分析终端，支持防瞌睡检测； 3、支持单屏多用（配合分布式节点）、触控操作、KVM控制器接入； 4、支持升降功能，可通过上升按键与下降按键进行操作； 5、搭配分布式设备，智能指挥控制台可显示多台电脑画面，通过一套键鼠，可对多台电脑进行操作；搭配分布式设备，可通过键盘快捷键的方式或触控方式切换不同电脑的显示画面，亦可在显示屏上显示多台电脑的画面； 6、支持扬声器功能，通过接入3.5mm音频头，可播放音频； 7、搭配执勤信息系统，支持进行语音交互功能，通过语音识别打开执勤信息系统中各种常用功能菜单界面。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	五、基础支撑系统 —（三）配套设施— 13. 智能勤务调度主机（ A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	16,232.28	1	16,232.28
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能勤务调度主机	1、基于嵌入工低功耗硬件架构，采用国产工业级处理器芯片及Android操作系统,集主控计算、界面交互、视频接入及交换于一体的可视对讲系统； 2、具有10.1英寸彩色LCD显示屏，多点电容式触摸屏，分辨率达1280*800； 3、支持与哨位对讲设备进行可视对讲、群呼、监听等功能； 4、支持语音群呼、语音对讲、可视对讲、POC对讲、多方语音会议等功能 5、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态； 6、支持智能勤务调度主机、哨位信息化终端、岗哨门禁终端、智能枪弹柜、两警联动终端、集群车载台、模拟话机、IP话机、4G单兵、手机等终端集中接入管理和统一音频调度（配合融合通信后台系统使用）； 7、内置500万像素高清数字摄像头（具有硬件遮挡功能，保护隐私），支持双向视频通话；采用H.264编码； 8、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收群呼和监听； 9、支持多种方式通话方式：免提(话筒杆)、手提(手柄)等； 10、支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行单呼、组呼、群呼； 11、支持监听监视、循环监测查看终端状态； 12、支持SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(主流IP-PBX)； 13、带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹）； 14、内置硬件看门狗和软件看门狗功能，支持长时间工作； 15、兼容武警现有执勤信息系统（中队终端软件）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	五、基础支	否	否	否	台	9,837.74	1	9,837.74
		本货物共设置了1条参数。						

	撑系统 —（三）配套设施- 14. 指纹摇杆键盘（ A02019900-其他信息化设备）	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	指纹摇杆键盘	1、支持云平台控制（搭配执勤信息系统）； 2、支持指纹录入、指纹识别； 3、需与智能指挥控制台配合使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 15. 千兆管理型交换机（ A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	1,200	1	1,200
75		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	千兆管理型交换机	1、支持24个千兆网口+4个千兆SFP口+1个管理端口 2、支持以太网端口支持10/100/1000M自适应 3、支持802.1x端口认证，支持AAA认证，支持TACACS+认证			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 16. 分布式输入单元（4K）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	4,729	4	18,916
76		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	分布式输入单元（4K）	1、支持视频输入：HDMI1.4 x 1：3840x2160@30Hz； 2、支持视频编码性能：H.265：3840x2160@30Hz x 1 + 720P@30Hz x 1 + 320x180@30Hz x 1； JPEG：1920x1200@30Hz x 1； 3、支持音频编解码：48K采样，PCM，G.711，AAC； 4、支持KVM功能，支持鼠标进行多屏间跨屏、支持预览当前输入信号源、支持全屏显示信号源画面（搭配分布式输出节点）； 5、支持对各信号源进行快捷键设置，支持通过快捷键，切换不同的信号源显示（搭配分布式输出节点）； 6、支持触摸控制各输入源（搭配智能指挥控制台与分布式输出节点）； 7、支持音视频同步； 8、支持通过RTSP的方式添加到执勤信息系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 17. 分布式输出单元（4K）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	4,729	1	4,729
77		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	分布式输出单元（4K）	1、支持视频输出：HDMI2.0 x 1：3840x2160@60Hz； 2、支持视频解码性能：H.265：3840x2160@60Hz x 4 / 3840x2160@30Hz x 8 / 2560x1440@30Hz x 16 / 1920x1080@60Hz x 16； JPEG：3840x2160@60Hz x 1； 3、支持音频编解码：48K采样，PCM，G.711，AAC； 4、支持KVM功能，支持鼠标进行多屏间跨屏、支持预览当前输入信号源、支持全屏显示信号源画面（搭配输入节点）； 5、支持通过配置工具进行设备扫描、设备重启、修改IP地址、自定义设备名称、系统查询、固件升级等操作；支持在分布式配置工具上显示设备版本号、设备IP地址等信息； 6、支持对各信号源进行快捷键设置，支持通过快捷键，切换不同的信号源显示（搭配输入节点）； 7、支持触摸控制各输入源（需搭配智能指挥控制台和输入节点）； 8、支持音视频同步。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	五、基础支撑系统 —(三)配套设施- 18.清单履职打卡(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	14,264.73	1	14,264.73
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	应急小组工作清单	1、支持设置查勤工作清单内容，查勤人员通过哨位指纹验证，自动弹出该哨位查勤需履行的工作清单内容； 2、支持勤务部署转换调整，值班员通过哨位指纹验证并与值班室对讲，软件自动记录操作内容，系统判定工作清单内容是否履行； 3、支持分时段显示哨兵工作清单内容，到时自动弹窗和语音提醒，未到时无法提前操作； 4、支持动态工作清单手动确认，如：重点时段协助哨兵执勤、加强重点区域部位巡控、应急处置执勤突发情况等； 5、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持1/4/8/9/16画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变焦、视频轮训等； 6、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、哨位执勤排班表； 7、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲； 8、支持在屏幕上可显示设备名称，日期，时间，报警信息，操作信息，通知信息等信息。（能力要求：★区分执勤工作清单、查勤工作清单、干部工作清单与动态工作清单四种类型，能够根据任务实际，在基本履职清单基础上，自定义（修改）履职清单内容、灵活设置履职时长等策略；通过指纹、人脸等生物识别方式打卡登记，软件操作、履职行为等，系统能够记录每条工作清单的完成情况）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	五、基础支撑系统 —(四)会议控制系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	13,772.84	1	13,772.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	云多点控制单元(MCU)	19英寸2U，支持H.265、H.264编解码，提供画面合成、智能混音等多方视频会议服务，10/100/1000M以太网接口，支持网口备份			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	五、基础支撑系统 —(四)会议控制系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	655.85	18	11,805.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	云多点控制单元(MCU)	终端接入MCU端口/每路			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	五、基础支撑系统 —(五)高清视频会议系统(否	否	否	套	69,697	1	69,697
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	A02019900-其他信息化设备)	1	★	高清视频会议系统	高清电视会议设备，与武警使用制式一致，能无缝接入武警部队高清视频会议系统； 含配套摄像头、拾音器，调音台、有源音箱及摄像机落地伸缩支架、电源线、控制线等相关安装辅材。 含相关配套安装辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	五、基础支撑系统 一（六）叫哨方式（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	49,120	1	49,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智慧叫哨系统	（一）智慧叫哨系统 1、支持设定叫哨换哨时间，当到达设定时间后，自动发出信号至对应智慧手环，用于震动唤醒换哨哨兵； 2、支持主动选择呼叫单兵手环，手动震动提醒哨兵并显示文字信息； 3、支持记录叫哨情况，包括：哨位、人员、发送时间、应答状态、应答时间； 4、支持接收手环上报的SOS紧急求助； 5、支持实时检测手环是否在信号范围，超出信号范围提示报警； 6、支持发送指定信息至相应人员，同时显示信息接收状态； 7、支持编译排班表； 8、支持手环步数数据接收，心率体温接收； 9、与现有武警中队执勤管控平台实现互联互通。（二）智慧叫哨基站*2： 1、数据采集：支持跟手环之间进行数据通信、接收手环信息并上报给武警部队查勤网平台； 2、信息转发：支持手环和武警查勤网平台信息的接收并同步转发； 3、通信信号放大：支持基站信号覆盖边缘地区信号放大级联功能； （三）智慧手环*25： 1、支持叫哨应答功能； 3、支持一键SOS紧急求助功能； 4、支持叫哨震动提醒功能； 5、支持日期、时间、体温、心率、电量显示功能； 6、支持生命体征体温和心率采集功能； 7、支持计步采集和显示功能； 8、支持低电报警功能； （能力要求：※有条件的单位，利用手环等电子设备叫哨）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	五、基础支撑系统 一（七）枪支离岗报警系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	9,735.27	2	19,470.54
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	枪支离岗报警主机	1、唯一标识：每个岗亭安装基站、枪标，全网唯一ID标识； 2、采用最新UWB技术，抗干扰强； 3、报警联动：同一区域实现岗亭与枪标、岗亭与岗亭之间报警联动； 4、支持无缝接入执勤信息系统（中队终端软件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	五、基础支撑系统 一（七）枪支离岗报警系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	950	2	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	枪支离岗电子标签	全网唯一ID标识，支持离岗报警、低压报警、防拆报警、异常报警功能。电子标签续航能力大于180天，报警信息存储时间大于100，支持03式95式步枪。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	五、基础支撑系统 一（八）客户端电脑（	否	是	否	台	3,800	1	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02010105-台式计算机)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	客户端电脑	符合国产化替代要求。 八核2.3GHz) 16G/512G/1G独显/200W/23.8寸/P8, 含操作系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
86	五、基础支撑系统 —(九) 巡控探照灯(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	9,303.08	2	18,606.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	巡控探照灯	高强度高亮度；MTBF大于2000小时；具备自动巡控、手动控制、报警联动功能，报警时能够自动照向报警区域；旋转角度和速度可调节；灯光最大照射距离不低于100m，具备透雾能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	五、基础支撑系统 —(十) 营区广播(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	10,555.08	1	10,555.08
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	IP网络触摸屏服务器	1、支持标准6U机架式安装、工业铝面板机箱、防潮、抗震； 2、液晶电阻式(五线)触摸屏，分辨率1024 x 768； 3、自带抽拉式QWER键盘及鼠标触摸板； 4、支持com口设置，可扩展为其他系统主机使用； 5、工业级主板、支持全年×7天×24小时不间断运行；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
88	五、基础支撑系统 —(十一) 系统管理软件(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	3,641	1	3,641
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	系统管理软件	1、支持单点、组群、分区或全部广播，系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目、或对任意指定的区域进行广播讲话； 2、支持定时打铃及自动播放音乐功能，能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声； 3、支持服务看门狗功能，当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能； 4、支持系统采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源； 5、支持大比特率播放，音质达到CD级（音频文件位速为128kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
89	五、基础支撑系统 —(十二) CD/MP3播放器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	770	1	770
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	CD/MP3播放器	1、支持微电脑控制，轻触式操作，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 2、支持自动播放控制，全数码伺服； 3、支持可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4、支持1路音频信号左右声道（L /R）输出； 5、具备自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力； 6、具备红外线远距离全功能遥控功			

					能；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	五、基础支撑系统 —（十三） IP网络16路电源时序器（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	IP网络16路电源时序器	1、标准2U机架式安装、6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 2、16路可控电源输出：通过软件对单一或任意组合路进行定时、手动通断电控制；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	五、基础支撑系统 —（十四） IP网络远程寻呼站（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	1,743	1	1,743
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	IP网络远程寻呼站	1、桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究； 2、4.3英寸LCD液晶显示屏：对操作直观显示； 3、自带数字键、功能键，呼叫任意终端，操作简单快捷； 4、内置3W全频扬声器，声音清晰、洪亮； 5、支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	五、基础支撑系统 —（十五） IP网络功率放大器（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	2,732	3	8,196
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	IP网络功率放大器	1、标准2U机架式安装，6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 2、自带高低音调节； 3、1路网络解码； 4、额定输出功率：260W；5、输出方式：260W 定阻输出：4-16Ω；定压输出：70V,100V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	五、基础支撑系统 —（十六）) 天花喇叭（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	55	14	770
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	天花喇叭	1、支持ABS材质； 2、支持复合喇叭鼓纸； 3、支持复合悬边及阻尼处理； 4、安装方式：吸顶式； 5、频率响应：90Hz-16kHz；6、灵敏度：91±2dB。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
94	五、基础支撑系统 —（十七	否	否	否	只	380	4	1,520
		本货物共设置了1条参数。						

) 室外音柱 (A02019900-其他信息化设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室外音柱	1、支持全天候室外音柱专业防尘、防水； 2、支持全频带单元，声音清晰明亮； 3、安装方式：壁挂式； 4、频率响应： 170Hz - 15kHz； 5、灵敏度： 93±2dB。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
95	五、基础支撑系统—（十八）智慧音频综合管理服务(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,978	1	2,978
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智慧音频综合管理服务	1、支持标准2U机架式安装； 2、支持三级联网，系统资源及设备可进行监控代理，包含事件、报警、网络诊断、配置诊断，最高支持100路终端的管理； 3、支持单一终端及任意组合终端的音频播放及喊话；可选年重复、周重复、日重复的自动音乐打铃任务；可分区自由点播、定时节目播放； 4、支持预案、报警类型管理，预先设定处理预案；可对终端发布文字、图片、视频、语音信息； 5、支持本地或Web页面进行网络配置、系统配置、系统重启、系统升级、导出或导入配置信息； 6、支持对组织机构、用户、角色、权限、任务、授权进行管理； 7、支持对系统设备进行监控代理、事件/报警处理、网络诊断、配置诊断； 8、支持抽拉式硬盘架，可装不低于5个SATA硬盘，支持热插拔硬盘，标配240GB固态硬盘； 9、支持工业级主板、支持全年×7天×24小时不间断运行；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
96	五、基础支撑系统—（十九）智慧音频解码器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,364	1	1,364
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智慧音频解码器	1、支持IP网络广播系统中对数字信号解码成音频信号输出的设备； 2、支持标准1U上架式安装、6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、支持固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4、支持不少于1路音频信号输出：音质达到CD级； 5、支持不少于1路可控电源输出：当有音频信号输出时，电源输出自动开启； 6、支持不少于1路强切信号输出：有紧急信号输入自动输出24V强切电源；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
97	五、基础支撑系统—（二十）无人机巡查(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	24,476	1	24,476
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无人机	1、性能：控制距离、数传距离及图像距离5KM； 2、飞机一架（含飞控系统、图传发射机、数传模块、动力系统、电子系统、结构系统）； 3、手持控制站1台（含图传接收机、数传模块、电子系统、显示系统、软件系统、结构系统）； 4、配件：动力电池、电池充电器、遥控器充电器、USB线、HDMI线、螺丝刀、螺丝、减震气囊、拉杆箱、包装纸箱； 5、飞行器：最大水平飞行速度30公里每小时，悬停精度垂正负0.5米，水平1.5米，无风悬停续航20分钟，电池可快速更换； 6、云台相机：有效像素1200万，分辨率4K@30fps，视频存储量32GB，视频传输距离3公里。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	2,500	1	2,500

98	五、基础支撑系统 —（二十一）4G执法记录仪（A02019900—其他信息化设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	4G执法记录仪	在驾驶舱加装4G（5G）视频传输系统，将现场态势实时传输至中队、支队作战勤务值班室，实现勤务动态管控和远程指挥。 高清云台摄像机：30倍光学变倍，4.5mm-135mm，双码流，1080P、720P视频输出，支持H.265/H.264编码，支持断电记忆功能，水平360度旋转、垂直±90度，自动翻转，可通过网络控制云台； 智能后视镜：H.265/H.264,1080P/720P/VGA，一键报警，8寸屏，4G全网通，前后双摄，车载识别，北斗，高压供电，Android系统；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
99	五、基础支撑系统 —（二十二）32G内存（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	台	213.86	5	1,069.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	32G内存	32G内存，支持现场视频实时回传；设备安装、布线、支架、软件授权引接等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
100	六、营房布线系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	箱	628.7	10	6,287
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六类双绞线	六类双绞线305m/箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
101	六、营房布线系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	箱	450	2	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话线	五类双绞线305m/箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
102	六、营房布线系统（A02019900—其他信息化设备）	否	否	否	个	7.86	32	251.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六类信息模块	免打六类信息模块			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
103	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	2.45	14	34.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话模块	免打电话信息模块			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
104	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	3.5	46	161
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	模块面板	单口面板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	0.52	46	23.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	明装底盒	86型			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	25	3	75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	理线架	24档理线架1U机柜理线器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	203	3	609
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线架	CAT6六类千兆24口网络配线工程镀金过测试带后置理线架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

108	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	265.22	2	530.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机柜	9U			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
109	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,450.8	2	2,901.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交换机	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
110	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	150	4	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光模块	1000兆光纤模块			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
111	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	盒	86.96	2	173.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶头	六类			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	六、营房布线系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	0.86	150	129
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	桥架	钢制镀锌金属槽式电缆桥架电线弱电铁线槽50CM*50CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
113	六、营房布	否	否	否	批	173.91	1	173.91

货物 序号	线系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	桥架配件	桥架配件，接头、弯头等			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	5.22	150	783
114	六、营房布线系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面开槽	墙面开槽、预埋线管、墙面恢复等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	批	1,000	1	1,000
115	六、营房布线系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材配件	包括钢钉、螺丝等辅材配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,398.48	4	5,593.92
116	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全景球型摄像机	传感器类型：全景：≤1/1.8英寸CMOS；细节：≤1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：≥400万；细节：≥400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：≥150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-154mm； 镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F4.0； 视场角：全景：水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节：水平：55.8°~2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：细节：≥32倍； 透雾功能：支持电子透雾； 防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准； 接口类型：RJ45接口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,020	4	4,080
117	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	高清网络球机	传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：4.8mm-110mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：55.4°~3.2°垂直：31°~1.8° 对角线：60.7°~3.6°； 光学变倍：23倍； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口;RS485接口;供电			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
118	七、园区监控系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	1,400	1	1,400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	NVR存储	2U标准机架式网络硬盘录像机 支持满配8TB硬盘，标配4硬盘 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	七、园区监控系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	95	8	760
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二合一防雷器	二合一防雷器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	七、园区监控系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	38.5	8	308
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	球型支架	壁装（吊装）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	七、园区监控系统（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	套	757.2	7	5,300.4
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监控立杆	监控立杆、带防水箱，接地防雷，4米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
122	七、园区监	否	否	否	米	1.5	1,000	1,500

货物 序号	控系统 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	4芯单模光纤	4芯室外单模铠装光缆			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
123	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	35	7	245
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	4口光纤盘	4芯单模光纤终端盒			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
124	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	306.55	1	306.55
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	12口光纤配线架	12芯单模抽拉机架式 LC\SC\ST\FC自选，满配			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5.75	500	2,875
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	国标RVV3*2.5，多股铜丝软护套线，室外防水			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	七、园区监控系统 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材	系统所需辅材，如线材、管材、小交换机、插线板等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	739	4	2,956

127	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二分频专业主音箱	200W,双频立体声,4核/蓝牙5.3,4单元双喇叭2振膜,HIFI发烧级,灵敏度≥93dB,额定阻抗8Ω,有效频率范围:35Hz~18kHz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
128	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	739	2	1,478
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二分频专业返送音箱	200W,双频立体声,4核/蓝牙5.3,4单元双喇叭2振膜,HIFI发烧级,灵敏度≥93dB,额定阻抗8Ω,有效频率范围:35Hz~18kHz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
129	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	428	2	856
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二通道专业功放	150W,二分区,蓝牙/无线HIFI/多音源输入,传输距离≥10m,,啸叫抑制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
130	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	428	1	428
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二通道专业功放	150W,二分区,蓝牙/无线HIFI/多音源输入,传输距离≥10m,,啸叫抑制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
131	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,190	1	1,190
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	调音台	8路输入,内置降噪,双七段均衡,内置≥16种DSP数字混响,分路监听,SD/USB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

132	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	70	1	70
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线麦克风	调音台配套2只，单独采购1只			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
133	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	反馈抑制器	5进1出，48V供电，数字移频，自动消除回输啸叫信号，话筒增益，功放保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
134	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	419	1	419
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机柜	12U落地移动机柜，H=700,铝合金机架，三层板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
135	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,215	1	1,215
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	点歌系统	含商业结算，前台POS，外卖点单，程序扫码点歌，视频点歌，大屏自助点歌系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
136	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	批	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线材	一批			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	477	1	477

137	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	玻璃球	镜面氛围灯，台产恒流芯片，直径700（18寸），手工镜面贴片，内填充保丽龙泡沫，配套铝合金旋转电机及支架，220V,≥105转/m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
138	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	550	2	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光束灯	光束氛围灯，N=150W,台产恒流芯片，LED光色≥8色+白光，棱镜≥6+12，无极旋转，网络接口，投射距离≥8m,垂扫≥270°，水平扫射≥540°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
139	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	363	8	2,904
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帕灯	氛围帕灯，N=200W,台产恒流芯片，全彩，LED灯珠≥54颗，单颗功率≥3W,频闪≥20次/s,防水等级IP65及以上，内置RAM远程拨码接口，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
140	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	855	1	855
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灯光控制台	DMX512舞台灯光控制台，同时运行数≥6，转轮调节，≥6通道推杆，≥1速度推杆，调光通道≥16，带隔离独立输出端口≥2，可控灯数≥32，走灯程序容量≥1600，走灯程序≥48个，每程序≥100步，每步速度，变光可调，程序时间场景可调，音频拾取，自带存储器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
141	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	批	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灯光支架	型钢喷塑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

142	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	45	420	18,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	篮球场	按标准进行找平刷漆，防滑漆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	篮球架	180喷塑方管，钢化防爆玻璃篮板1800*1050，实心弹簧篮筐，国际篮联标准架，含埋地基础			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	一、武警训练棚(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	2,529	1	2,529
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	篮球比赛电子计分器	落地式LED全息多功能计分器，1200*700(H)，型钢支架，蓄电/插电两用，无线APP,蓝牙接口，5寸多功能计分牌(含队名，比分，开场时间，进攻持球时间等信息提示)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	100.49	50	5,024.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吊顶	平面轻钢龙骨，600*600硅钙板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电工射灯、铜灯布线	轨道射灯*2，筒灯*6，2回路。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	92	137	12,604
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙体木工(7大板块)	轻钢龙骨，单面石膏板基层找平，5夹板打底			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	20	137	2,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	刮胶油漆	腻子二遍			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
149	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	2,476.6	2	4,953.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	荣誉立柜	1m*0.6m*2.8m，20mm实木免漆板，钢化玻璃柜门，原木色，不锈钢五金件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
150	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	5,307	1	5,307
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中间荣誉台	4m*1.5m*0.9m，弧形钢化玻璃，20mm实木免漆板，钢化玻璃柜门，原木色，不锈钢五金件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
151	二、武警荣誉室建设(A02021117-触摸屏)	否	否	否	台	3,950	1	3,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	42寸触摸	43寸屏，多点红外触控，HD显示，无线WIFI，双操作系统，智能分屏，电子签名，智能远程控制管			

				屏	理。15/8G/128G，卧式一体化支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
152	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	6,196	1	6,196
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	木质陈列架	7m*0.3m*2.8m，加厚密度免漆板，原木色，不锈钢五金件，钢化玻璃柜门			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
153	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,749	1	1,749
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吸顶大灯	直径1.2米圆形装饰灯，三层，玻璃水晶挂珠灯，钛金型钢框架，E14*16灯，贴片*7，N≥150W，三色变光带遥控			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
154	二、武警荣誉室建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	138	45	6,210
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	木质地板	实木复合地板，三层板，防潮层，配套同色同质踢脚线，收口铜条			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
155	三、武警书香军营建设(A02091104-平板显示设备)	否	是	否	台	9,999	1	9,999
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交互智能平板一体机(86寸)	.整机书写屏采用防眩光钢化玻璃屏，86寸，4K超清，配置≥8核A55/8G/128G或≥I5/8G/128G,无线投屏，分屏防眩，支持三操作系统(ANDRIOD/win/ios，红外触屏手写识别，内置远程视频会议系统,wifi+BlueT，HDMIin/LAN/TF/VGA/USB2.0+3.0/RS232/同轴输出/MIC/Type-C,N≤550W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
156	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设	否	否	否	台	314.64	1	314.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱	3尺寸：385mm*230mm*120mm；8回路，24位断路器			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
157	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	m	73.26	20.5	1,501.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆	明敷铜芯，WDZ-YJY-4*25+1*16			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
158	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	m	22.5	20	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 SC25	暗配镀锌钢管			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
159	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	m	10.12	136.5	1,381.38
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 KBG20	暗配KGB			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
160	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	m	6.03	83.94	506.1582
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR- BV-6	铜芯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
161	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设	否	否	否	m	3.76	114.06	428.8656
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR-BV-4	铜芯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
162	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	m	2.49	211.5	526.635
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR-BV-2.5	铜芯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
163	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	套	15.14	20	302.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	射灯	6w,6000K			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
164	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	套	16.2	14	226.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	方形射灯	6w,6000K			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
165	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	套	57	6	342
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	LED长条灯	L=1.2m, 60W, 6000K			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
166	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设	否	否	否	m	8.3	16.1	133.63
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	LED灯带	6w/m, 6000K			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	9.04	1	9.04
167	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	双联单控 开关	16A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	10.17	1	10.17
168	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	三联单控 开关	16A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	6.55	2	13.1
169	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	空调插座	16A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	7.91	16	126.56
170	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	二三插座	16A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	768.06	1	768.06
171	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	人脸识别 系统	LCD显示屏≧7英寸；2. 动态镜头≧200万像素；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	881.01	1	881.01
172	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	系统管理 机柜	尺寸：600mm*600mm*1200mm钢板机柜, 18U喷漆			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	265.43	1	265.43
173	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电分线 箱	尺寸：350*300*120，箱体冷轧钢板，隔板ABS塑料			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m	1.16	63.48	73.6368
174	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配管	暗配PVC20电线管			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m	2.37	63.48	150.4476
175	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆	管内穿CAT6非屏蔽网线			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	9.41	11	103.51
176	三、武警书 香军营建设（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	信息插座	.8位模块式信息插座 单口			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
177	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	樘	20	2	40
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	拆除双开 原始套装 门	拆除双开原始套装门，含拆除			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
178	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	樘	1,840	1	1,840
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电动感应 门	12mm厚钢化玻璃、高2米宽1.6米，电动驱动			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
179	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	m2	98	64.86	6,356.28
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	12mm复合 木地板	12mm复合木地板			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
180	三、武警书 香军营建设(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	m	4.98	1.5	7.47
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	304不锈钢15 mm*12mm*30mmU 型线条收口	304不锈钢15mm*12mm*30mmU型线条收口；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
181	三、武警书	否	否	否	m2	96.15	50.19	4,825.7685

货物 序号	香军营建设(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	石膏板天棚	轻钢龙骨，吊筋制安，9mm石膏板基层			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
182	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	33.57	50.19	1,684.8783
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	天花刷白	乳胶漆 一底两面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
183	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	58.09	23.2	1,347.688
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	50*90木纹铝方通	50mm*80mm木纹铝方通，龙骨吊筋制安			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
184	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	253	4	1,012
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	管理制度牌	规格500*900*5，铝合金外框，有机片面板，亚克力，纹理平板印刷			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
185	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	3.05	30.59	93.2995
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料板踢脚线	PVC木地板踢脚线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

186	三、武警书 香军营建设(否	否	否	m2	46	1.23	56.58
	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	木门窗套	新建木质窗套			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
187	三、武警书 香军营建设(否	否	否	m2	316.2	3.6	1,138.32
	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	订购展柜	≥900mm*300mm*2000mm，加厚密度免漆板，原木色，不锈钢五金件，钢化玻璃柜门			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
188	三、武警书 香军营建设(否	否	否	m2	316.2	24.51	7,750.062
	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	书架	加厚密度免漆板，原木色，不锈钢五金件，钢化玻璃柜门			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
189	三、武警书 香军营建设(否	否	否	个	320	2	640
	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	白枫木板 桌面（纸 质阅读区 ）	成品白枫木板桌面60mm*30mm白色碳素钢架，桌面板25mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
190	三、武警书 香军营建设(否	否	否	个	320	2	640
	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	白枫木板 桌面（电 子阅读区 ）	成品白枫木板桌面60mm*30mm白色碳素钢架，桌面板25mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
191	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	29.25	28.16	823.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阻燃板(天棚)	9mm防火阻燃板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
192	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	32.25	22.03	710.4675
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阻燃板(天棚)	12mm防火阻燃板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
193	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	11.2	2.33	26.096
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	30*30木方	30mm*30mm木方			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
194	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	1.4	9.33	13.062
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	30*30木方刷防火涂料	刷防火漆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
195	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	副	130	10	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	十位英模挂像	冷裱板基层, 钛金边框, 写真画面, 每副大小40cm*60cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
196	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	84	23	1,932
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	红色亚克力文字	亚克力面板(2mm厚)、水晶底板, 30cm*20cm/字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
197	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	192	1	192
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门头标牌	PVC UV打印, 120cm*40cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
198	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	750	20	15,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	成品茶水柜	(含封板) ≥520mm*300mm*2760mm, 基板密度板, 含五金件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
199	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	100	20	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	书籍分类牌	亚克力UV打印, 30cm*15cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
200	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	248.75	19	4,726.25
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	备)	序号	类型					
		1	★	成品办公椅	实木, 橡木色, 布艺软垫, 尺寸:540*460*630mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
201	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	2,180.49	1	2,180.49
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	成品沙发	橡木色, 胡桃木, 布艺软垫, 尺寸: 2100*950*1100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
202	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	成品书画桌	胡桃木, 尺寸: 1200*600*700mm, 配一椅			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
203	三、武警书香军营建设(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	680	1	680
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	成品条桌	定制实木桌, 尺寸: 2000*600mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
204	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	680	50	34,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铁单人床	5张高550mm*长2000*宽1000(无缝钢管1.5mm厚, 优质钢板0.8mm厚); 45张高550*长2000*宽950(无缝钢管1.5mm厚, 优质钢板0.8mm厚)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
205	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	50	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	铁床头柜	长450mm*宽400*高600 (优质钢板0.8mm厚)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
206	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	张	80	50	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	铁小方凳	长300mm*宽220*高260 (无缝钢管1.2mm厚)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
207	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	770	50	38,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	铁衣柜	1900mm*800*500 (优质钢板0.8mm厚)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
208	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	850	10	8,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	保密资料 柜	密码、指纹双锁、1850mm*900mm*430mm、钢质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
209	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	690	12	8,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	个人装备 器材柜	定做、2100mm*800mm*600mm、铁质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
210	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900-	否	否	否	张	690	1	690
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	器材储物柜	1800mm*850mm*390mm、铁质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
211	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	744	6	4,464
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	手机保密柜	可屏蔽手机信号，符合保密要求，480mm*448*241、10格，镀锌钢质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
212	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	309	3	927
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	书柜	铁制、1800mm*850*390			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
213	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	720	7	5,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	办公桌椅	实木（红棕色）、1600mm*800mm*760mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
214	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	204	2	408
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	椅子	实木			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
215	四、武警铁 、木制品营 具(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	880	4	3,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	班学习室 桌	实木，长2600mm*宽1200mm*高800mm（方形）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
216	四、武警铁 、木制品营 具（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	张	100	40	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	班学习凳	实木（与桌子颜色一致）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
217	四、武警铁 、木制品营 具（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	5,060	1	5,060
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	会议桌	实木，长4800mm*宽1800mm*高800mm（圆形）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
218	四、武警铁 、木制品营 具（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	张	200	12	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	会议椅	实木，皮质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
219	四、武警铁 、木制品营 具（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	1,370	5	6,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	大床+床头 柜	1800*2000（实木床），每床配2床头柜（实木）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
220	四、武警铁 、木制品营 具（ A02029900-	否	否	否	套	424	2	848
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	简易办公桌椅	实木，与床颜色一致			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
221	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	206	5	1,030
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	衣柜	1900*800*500（实木），与床颜色一致			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
222	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	副	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	床（备勤室）	铁制，上下铺，含床头柜、鞋架等			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
223	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,550	2	3,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	接待沙发茶几组合（会议室）	单人2张、接待茶几1张			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
224	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	564	2	1,128
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	简易接待沙发（接待室）	实木，与床颜色一致长750mm*宽660mm*高640mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	280	2	560

225	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电视摆放柜（接待室）	实木，与床颜色一致、1600mm*700*400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
226	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,246	1	1,246
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	诊疗桌椅	木质1400*60*74mm,配椅子一张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
227	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	309	1	309
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	储物柜（卫生室）	铁制,1800*850*390			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
228	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	881.02	1	881.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	置物柜	定做，不锈钢，1950mm*850*360			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
229	四、武警铁、木制品营具(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	309	1	309
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	置衣柜	铁制、1950mm*1000*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

230	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	1,120	1	1,120
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字	定做“快速反应 精细备战”8个字，红色黑体，双层亚格力材质，高度和宽度均为500毫米，厚10mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
231	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	290	11	3,190
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	班用强光 搜索灯	功率9W			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
232	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	块	400	4	1,600
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	标牌	定做，“反恐怖”“抢险救援”“执勤处突”“共同”4块，亚克力材质，粘贴写真，绿底黄字，字体为方正大黑体，字体侧环绕适当大小的白色圆角矩形框，尺寸通常为长600毫米、宽400毫米			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
233	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	20.8	100	2,080
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	水墨屏电 子标签	可连接蓝牙更改品名、数量、责任人等			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
234	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	150	14	2,100
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	作息时 间表、周工	亚克力材质(2mm厚)，装订于墙上适当位置，,长700mm*宽600mm			

				作安排表				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
235	五、武警家 电及其他物 品(A02061804- 空调机)	否	是	否	台	2,600	16	41,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5匹挂式 空调	1.5P空调，变频一线效能，国产一线品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
236	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	5,000	5	25,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	卫生间改 造	含洗漱台、蹲便器、花洒各一个。钢化玻璃隔断9.5平方米、防水14平方米、地板砖铺设3.1平方米、墙砖铺设11平方米。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
237	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	850	3	2,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	碎纸机	国产设备，符合保密要求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
238	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	50	6	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	保密桌签	亚克力材质、厚2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
239	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	1,100	1	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	经济民主 专栏	亚克力材质，装订于墙上适当位置，200厘米*100厘米			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
240	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	2,080	1	2,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字	定做“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”8个字，45cm/字，双层亚格力材质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
241	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	300	2	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	伙食管理 制度、先 进食堂评 比条件	亚克力材质，装订于墙上适当位置，120厘米*60厘米			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
242	五、武警家 电及其他物 品（ A02091001- 普通电视设 备（电视机 ））	否	是	否	台	1,900	4	7,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	55寸电视 机	挂壁式，有线数字电视			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
243	五、武警家 电及其他物 品（ A02061804- 空调机）	否	是	否	台	6,500	8	52,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	3匹立式空 调	变频一级效能，国产一线品牌。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
244	五、武警家 电及其他物 品（	否	否	否	套	3,800	1	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02029900-其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	伙食管理电子显示屏	2m*1m, LED组合屏, P4真彩			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
245	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	270	1	270
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中央军委 禁酒令和 武警部队 禁酒令	亚克力材质，装订于墙上，高1m*宽0.6m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
246	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	350	50	17,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭火器	钢制灭火器箱子，配MF/ABC*5灭火器*2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
247	五、武警家 电及其他物 品(A02091104- 平板显示设 备)	否	是	否	块	4,600	1	4,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子白板 教学一体 机	86寸电子白板,分辨率≥4K,支持手写触摸,支持视频会议。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
248	五、武警家 电及其他物 品(A02020200- 投影仪)	否	是	否	套	1,389	2	2,778
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	投影系统	含投影仪、升降投影幕布（不低于100寸）等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	69	2	138

249	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	挂图架	可折叠地图架，钢制			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
250	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	磁性队标	满足使用需求			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
251	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	20,000	1	20,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	沙盘	看守所周边局部地形，显示内容详实，长3m宽2m高1m			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
252	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	2,746	1	2,746
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	器材箱	615mm*425mm*345mm，塑料材质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
253	五、武警家 电及其他物 品（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	套	188	2	376
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	落地挂衣 架、衣帽	木质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
254	五、武警家	否	否	否	个	23.65	5	118.25

货物 序号	电及其他物品 (A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	鞋架	木质，多层			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	837.99	6	5,027.94
255	五、武警家 电及其他物品 (A02061810- 洗衣机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	洗衣机 (洗衣房 ，未含警 官宿舍及 接待室)	波轮，洗涤容量≥10KG，一级效能。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,000	2	2,000
256	五、武警家 电及其他物品 (A02029900- 其他办公设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	药品阴凉 柜	GSP认证，双开门，不低于800L，自动调节控温，内置超温报警探头、1800mm*650mm*1920mm、铝合金材质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	510	1	510
257	五、武警家 电及其他物品 (A02029900- 其他办公设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	医用治疗 车	不锈钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	张	459	1	459
258	五、武警家 电及其他物品 (A02029900- 其他办公设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	诊（理） 疗一体	满足使用需求			

				床				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
259	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	299	2	598
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	TDP理疗仪	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
260	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	制氧机	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
261	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	173.72	1	173.72
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	血糖仪	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
262	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手池	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
263	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	178	2	356
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	筋膜枪	满足使用需求			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
264	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	战救训练模拟人	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
265	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	军人发型示意图	亚克力材质，2000mm*1000mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
266	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	425.68	2	851.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	理发套装	理发椅子+镜子			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
267	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	399	2	798
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	理发用具	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
268	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	2,134.24	1	2,134.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	桌球设备	精工，标准桌球台+球杆等			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
269	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	1,087	1	1,087
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	乒乓球设备	可折叠球桌+3副球拍			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
270	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	76.9	3	230.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	篮球	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
271	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	94	3	282
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	足球	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
272	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	60.9	3	182.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	排球	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
273	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	101.49	2	202.98
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	棋类	含军旗、象棋、五子棋等各类棋			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
274	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	32.9	3	98.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	置球架	放置篮球等球类			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
275	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字	"加强体育锻炼，增强官兵体质"12个字，40cm*30cm/字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
276	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	根	215	6	1,290
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	晾晒杆	定做，不锈钢材质，有孔（孔与孔间隔20cm）或挂钩，以阿拉伯数字标识1-50，长10m（实际距离为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
277	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	238	2	476
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	晾鞋架	定做，不锈钢材质，3层，长2.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
278	五、武警家 电及其他物 品(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	999	2	1,998
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	烘干机	烘干公斤数≥10KG，功率≥2100W。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
279	五、武警家电及其他物品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烫熨台	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
280	五、武警家电及其他物品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	238	2	476
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	挂烫机	额定功率2000W,水箱容量2.5L。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
281	五、武警家电及其他物品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	1,772	4	7,088
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水槽	定做，不锈钢材质，可放置洗漱杯、挂放毛巾、安装镜子.长3.7m、高0.6m，2层设计，可放置脸盆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
282	五、武警家电及其他物品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	70	55	3,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	内务收纳箱	500*400*300mm，新式水墨迷彩颜色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
283	五、武警家电及其他物品(A02091001-普通电视设备(电视机))	否	是	否	台	740	5	3,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	液晶电视机	37寸			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
284	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	439	1	439
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不倒翁拳击沙袋	全人形立式吸盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
285	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	245	2	490
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	杠铃架	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
286	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	296	2	592
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	哑铃架	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
287	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	469	40	18,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	器材置物架	铁质，军绿色，四层，承重120KG，长2000mm、宽600mm，高2000mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
288	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	2,277	1	2,277
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	套装综合训练器械	满足使用需求			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
289	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	399	2	798
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	动感单车	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
290	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,055	2	2,110
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	跑步机	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
291	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	训练器材室管理规定标牌	亚克力材质(2mm厚)，装订于墙上适当位置，600*480mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
292	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	队列训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
293	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	擒敌术训	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			

				练场标牌				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
294	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	投弹训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
295	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	勤务训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
296	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	器械训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
297	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	战术训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
298	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	备)	序号	类型					
		1	★	刺杀训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
299	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	400米障碍场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
300	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	战术训练场标牌	不锈钢材质，高1.1米、宽80厘米，底座固定			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
301	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	3,772	1	3,772
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单双杠练习场	在平整的沙地上，设置2副单杠和双杠训练器械。其中单杠埋于沙地下40厘米，用4根钢绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，4根绳索和地面的4个地钩相连。地钩间距离横向3.4米，纵向3米，允许误差±5厘米。双杠将双杠固定于地面，埋于沙地下40厘米，场内铺设黄沙。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
302	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	396	2	792
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	卧推架组合套装	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
303	六、武警训	否	否	否	个	23.9	10	239
		本货物共设置了1条参数。						

	练器材(A02029900-其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	臂力器	30kg, 50kg各5个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
304	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	495	4	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六角架杠铃	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
305	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	100	30	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	职责牌	亚克力材质，装订于墙上适当位置，60厘米*48厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
306	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	70	20	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收纳盒	500*400*300mm，新式水墨迷彩颜色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
307	六、武警训练器材(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	288	3	864
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿机	放置于值班室、训练器材室、战备综合库			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
308	七、武警执勤设施(A02029900-)	否	否	否	个	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。						

	其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	值班室执勤器材柜	按最新规范设置			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
309	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	副	432	5	2,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	东安县地图	亚克力材质，悬挂于墙上，高1.2米*宽0.8米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
310	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	432	1	432
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	指挥训练室标图	按照最新规范定做，亚克力材质，高1.2米*宽0.8米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
311	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	32.8	6	196.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	时钟	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
312	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	432	3	1,296
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	执勤部署图	亚克力材质，悬挂于墙上，高1.2米*宽0.8米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	432	1	432

313	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永州市地图	亚克力材质，悬挂于墙上，高1.2米*宽0.8米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
314	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	240	1	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	勤务值班员职责牌	亚克力材质，装订于墙上适当位置，60厘米*48厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
315	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	240	1	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	执勤安全监控员职责牌	亚克力材质，装订于墙上适当位置，60厘米*48厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
316	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	79.2	20	1,584
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	应急灯	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
317	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	980	4	3,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	哨位执勤器材架	定做，不锈钢材质，按最新规范设置			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

318	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,271	1	1,271
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	备勤室执勤器材柜	定做，不锈钢材质，按最新规范设置			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
319	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	备勤室训练器材架	定做，不锈钢材质，放置简易训练器材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
320	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	根	300	5	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强光电击器	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
321	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	950	1	950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	应急小组职责	亚克力材质，装订于墙上适当位置，160厘米*70厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
322	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	820	1	820
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监门进出流程	亚克力材质，装订于墙上适当位置，140厘米*70厘米			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
323	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	240	4	960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	哨兵职责牌	亚克力材质，装订于墙上适当位置，60厘米*48厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
324	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	240	4	960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	哨位纪律牌	亚克力材质，装订于墙上适当位置，60厘米*48厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
325	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	820	2	1,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	情况处置六步法牌、射击标识卡	亚克力材质，装订于墙上适当位置，140厘米*60厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
326	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	2,016	2	4,032
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字“哨位就是战场、执勤就是战斗”	亚克力材质，贴于岗楼外墙，600mm*600mm/字，共两个岗楼			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
327	七、武警执勤设施(否	否	否	套	30,000	1	30,000
		本货物共设置了1条参数。						

	A02029900-其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	执勤文化建设	涵括哨位文化、楼道文化和勤训长廊。其中，在楼道、走廊张贴英模事迹、口号标语等；班宿舍前安装显示器1台。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	120	2	240
328	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	射击枪托	不锈钢材质，安装于窗台边，旋转角度不低于180°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	240	4	960
329	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	武器弹药使用十条禁令	亚克力材质，装订于墙上适当位置，600mm*480mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	86	8	688
330	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	喊话器	军绿色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	90	4	360
331	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	限速标志	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
332	七、武警执	否	否	否	平方米	120	80	9,600

货物 序号	勤设施(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	窗户防护 栏	按实际制作，可推开窗户均需安装			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
333	七、武警执 勤设施(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	平方米	36.75	305	11,208.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	窗帘	所有窗户均需安装，蓝色，隔热防晒			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
334	七、武警执 勤设施(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	平方米	160	20	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	哨位遮阳 棚	不锈钢支架，铝合金棚			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
335	七、武警执 勤设施(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	块	250	2	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	证件识别 栏	定做			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
336	七、武警执 勤设施(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	400	2	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	执勤桌椅	满足使用需求			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	副	1,380	2	2,760

337	七、武警执勤设施(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	阻车钉	便携式，全自动遥控，8m长			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
338	七、武警执勤设施(A02061804-空调机)	否	是	否	台	4,550	6	27,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	哨位空调	3匹立式空调3台，1.5匹挂式空调3台、变频一级效能\，国产一线品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
339	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	367.2	16	5,875.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	营门照壁题字	“努力建设一支强大的现代化武装警察部队”18个字，字体大小0.6*0.6米、金属材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
340	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	3,024	1	3,024
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子横幅	P3以上单彩，长3.6米*宽0.4米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
341	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	34,000	1	34,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子显示屏	规格：4米*2.5米,P2以上全彩，外接音响，四周白色不锈钢包边			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	1,687.5	1	1,687.5

342	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大厅“四务”公开栏	规格：2.5米*1.5米，白色不锈钢包边，单侧亚克力板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
343	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	40.5	12	486
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双争标语	规格：45cm/字，红色有机板，4cm厚泡沫板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
344	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双争评比栏	规格：1.2*2.4m，不锈钢骨架，铝塑板底，户外写真画面，不锈钢边框			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
345	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	105.6	5	528
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议室五代领导人题词	规格：0.6*0.8m，冷裱板基层；钛金边框；户外写真画面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
346	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	40.5	12	486
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字	规格：45cm/字，红色有机板，4cm厚泡沫板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

347	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	2,400	4	9,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	运动员画相牌	规格：5*6米，冷裱板基层；钛金边框；写真画面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
348	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	120	2	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	相、围棋方桌	规格：0.6*0.6m，冷裱板基层；钛金边框；写真画面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
349	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,350	12	16,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主楼顶三句话标牌	规格：1.5*1.5m，1.0不锈钢铆立体凸形汽车烤漆铁字；不锈钢方管支架，白色不锈钢底盘，红色发光字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
350	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,944	16	31,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	训练场标语	规格：1.8*1.8m，加脚总高2m；材料：1.0不锈钢铆立体凸形汽车烤漆铁字；不锈钢方管支架，混凝土封脚安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
351	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,080	5	5,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	训练场区域牌	规格：1.2*1.5m，不锈钢铆立体凸形汽车烤漆铁字双面；不锈钢圆管支架，混凝土封圆管套脚			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
352	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	经济名主栏	规格：中间2*1.2m，左右各一块（尺寸：0.2*1.2m），不锈钢方管骨架，塑料底板，1.0砂光不锈钢边，有机板丝印字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
353	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	24.8	6	148.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	经济名主栏附件	文件夹6个，强力磁铁标签			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
354	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	1,400	1	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	暂行管理规定框	规格：2*1.4 m,, 不锈钢方管骨架，塑料底板，1.0砂光不锈钢边，有机板丝印字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
355	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	伙食管理栏	规格：2*1.2m，不锈钢骨架，铝塑底板，1.0亮光不锈钢边，写真画面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
356	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	水果挂书	规格：2*1.2m，不锈钢骨架，铝塑底板，1.0亮光不锈钢边，写真画面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
357	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	169	7	1,183
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	食堂区域标识牌	PVC板裱写真，30cm*20cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
358	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	95	6	570
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	食堂班级标识牌	铝合金三角形牌，金色，双色板雕字，活动式，双面，长30cm*宽10cm*高12cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
359	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	126	10	1,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶字标语	规格：45cm/字，谁知盘中餐粒粒皆辛苦，红色有机板，4cm厚泡沫板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
360	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	126	12	1,512
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	宣传标语字	字大小45cm"健康、文明、安全、质量、人文、效益"12个字，红色有机板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
361	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	105	50	5,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他办公设备)	序号	类型					
		1	★	中队制度栏	规格：0.42*0.54m，PVC板裱高清写真画面，1.0砂光双层亚克力面板边框。（包括忠诚卫士誓词）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
362	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	195	6	1,170
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	爱护环境牌	规格：0.6m*0.25m，1.0mm不锈钢圆管支架，1.0不锈钢底板，双面腐烤漆字，0.6*1.2m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
363	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	80	35	2,800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门牌	规格：12.4cm*30.8cm，钛金板腐烤漆字，银灰色不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
364	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	148.51	7	1,039.57
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	课表牌	规格：0.52*0.68m，1.0不锈钢边框，5mm亚克力底板、面板，双面膜写真画面，文件活动插入式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
365	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	150	35	5,250
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	固定资产登记表	8mm亚克力板，双面膜写真，20cm*30cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
366	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	1,198	4	4,792
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	警容镜	规格：1.1m*2.2m，1.0不锈钢圆管、方管骨架，1.0mm不锈钢边框，镜子背面喷砂漆字			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
367	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	块	100	6	600
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	楼层牌	规格：0.3*0.3m，白色亚克力制作			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
368	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	块	14,441.76	2	28,883.52
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	连体宣传 橱窗	规格：宽6m，高2.5m，整体不锈钢烤漆材质，高正反两面可活动展示牌，内设灯管			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
369	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	块	7,220.88	10	72,208.8
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	单体宣传 橱窗	规格：宽3m，高2.5m，整体不锈钢烤漆材质，高正反两面可活动展示牌，内设灯管			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
370	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	块	50,000	1	50,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	荣誉墙	尺寸：15m*2.4m，按武警标准规范制作。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
371	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	个	180	16	2,880
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								

	A02029900-其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	路灯灯箱	规格：方型50cm*70cm,吸塑、发光			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
372	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	42	9	378
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	运行、后留、公用分类标签	规格：长185mmx宽137mm，有机片框架，相纸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
373	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	21,002	1	21,002
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室外篮球场	面积405平方米，3cm水泥沙浆找平，按标准进行刷漆、篮球架两个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
374	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	80,000	1	80,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	文化墙	按照营区功能分区，设置反映强军文化、红色文化、廉洁文化、安全文化、法治文化、传统文化等内容的文化墙，照顾营区整体性，预先做好墙顶防水处理。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
375	八、武警政治环境布置及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	482.8	2	965.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长条石凳	规格：3人长条石凳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
376	八、武警政	否	否	否	套	1,784	2	3,568

货物 序号	治环境布置 及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	石桌	规格：1米*1米，方形石桌，四条石凳			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
377	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	539.73	2	1,079.46
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	党支部组 织制度和 议事规则 板报	规格：0.8*1.2m不锈钢骨架，铝塑板基层，钛金边框；户外写真画面			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
378	八、武警政 治环境布置 及门牌标签(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	4.2	100	420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	个人运行 、后留包 标签	规格依据箱包，相纸			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
379	九、武警兵 器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方	101.66	38	3,863.08
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	PVC 地板	材料厚度 2.5mm 防火性能 GB8624-2006			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
380	九、武警兵 器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	78,000	1	78,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	武警智能 库室管控 系统软件	1、支持接入温湿度、烟感、红外、墙体震动等报警型号； 2、提供多功能控制器、网络红外遥控器、门禁机等设备状态查询服务； 3、提供多功能控制器、网络红外遥控器、门禁机等设备消息推送服务； 4、提供多功能控制器、网络红外遥控器、门禁机等设备消息接收服务； 5、提供多			

					功能控制器、网络红外遥控器、门禁机等设备管理服务，支持对设备进行增删查改操作； 6、提供设备远程调控服务，支持调控空调、除湿机等设备控制温湿度； 7、提供设备远程一键开启服务，支持紧急情况一键开启全部枪柜； 8、提供设备远程开启服务，支持库室大门/枪柜/弹药柜等设备选定开启； 9、支持远程重启门禁机主机；10、支持库室监控视频接入查看、回放； 11、支持枪柜联控开启；12、支持远程门禁审核、人脸/指纹录入审核； 13、支持门禁应急口令生成； 14、支持查看系统操作日志、枪弹柜开关日志、报警日志、库室人员进出日志、指纹人脸录入日志等信息； 15、支持通过值班室下发库室环境监测视频、装备地图、命令等信息至警情处理终端/多媒体信息发布终端，主动下发预警信息； 16、支持下发库室信息、装备出入库记录信息、人员进出记录信息、枪弹柜开关记录信息、装备实力数据统计信息至多媒体信息发布终端； 17、支持实时查看库室实时视频监控、监控录像回放，支持1/4/9/16画面切换，支持主、子码流切换； 18、必须无缝兼容武警总队与武警支队现有军械管理平台，实现互联互通。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
381	九、武警兵器室（A02029900—其他办公设备）	否	否	否	台	36,750	1	36,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能库室管控系统管理服务	1、处理器：处理器(24个Core, 2.6GHz)；2、内存：32G内存，2个DDR4内存插槽，最高2933 MT/s；3、硬盘：1块硬盘480G SSD企业级，4个热插拔盘位4、阵列卡：支持RAID 0、1、10；5、扩展槽：最多支持4个标准PCI-E；6、网络I/O：配置4个千兆自适应以太网口（灵活插卡），支持PXE，一个专用远程管理口；7、2个PCIe 4.0 x8标准扩展槽位；8、电源：900W（1+1）高效节能服务器冗余电源；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
382	九、武警兵器室（A02029900—其他办公设备）	否	否	否	台	18,900	1	18,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	指纹人脸门禁机	1、采用高性能双核处理器，主频大于1G； 2、内存：1G DDR3；存储：8G Flash存储； 3、核心模块采用国产工业级处理芯片和嵌入式Linux实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计,模块间通过标准接口相连； 4、10寸电容屏，彩色触控屏，支持多点触控； 5、网络接口：1个RJ45自适应以太网口； 6、USB接口：2个USB2.0接口； 7、双目活体摄像头：自动对焦200W像素； 8、工作温度 -25℃~+60℃； 9、工作湿度：15%~85%；10、待机功耗：≤11W； 11、尺寸：嵌墙尺寸宽339*高245*纵深69mm； 12、支持指纹、人脸双重识别比对身份验证； 13、双人指纹/人脸同时验证开门锁、枪弹动用事由申请、上级审批开门；14、库室温湿度数据实时采集展示、各类报警实时提示； 15、支持与装备业务信息系统、智能库室管控系统无缝连接，实时数据交互； 16、支持指纹人脸门禁机的在线/离线状态监测功能，门禁机在线时界面背景色显示绿色，离线时界面背景色显示灰色； 17、具有指纹采集、指纹下发、清空指纹等指纹管理功能； 18、支持人脸识别开启：选择开门理由后，通过双人脸同时识别方式验证人员信息申请开门，人员带头盔识别准确率不受影响，可正常开门； 19、支持指纹识别开启：选择开门理由后，通过双人指纹识别方式验证人员信息申请开门，可正常开门； 20、支持一键式与值班中心对讲设备进行VOIP语音对讲；支持一键式与值班中心可视对讲设备进行视频语音对讲； 21、应支持检测红外探测器、震动探测器、烟感探测器等报警信号，触发红外、震动、烟感报警信号时，对应报警设备图标应能够闪烁提醒，同时指纹人脸门禁机播放报警提示音； 22、应能够闪烁提醒，同时指纹人脸门禁机播放报警提示音； 23、要求兼容武警总部、总队、支队现有军械管控系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
383	九、武警兵器室（A02029900—其他办公设备）	否	否	否	台	12,500	1	12,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能控制器	1、采用高性能双核处理器，主频大于1G； 2、内存：1G DDR3；存储：8G Flash存储； 3、核心模块采用国产工业级处理芯片和嵌入式Linux实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计，模块间通过标准接口相连； 4、10寸电容屏，彩色触控屏，支持多点触控； 5、网络接口：1个RJ45自适应以太网口； 6、USB接口：2个USB2.0接口； 7、双目活体摄像头：自动对焦200W像素； 8、工作温度 -25℃~+60℃ ； 9、工作湿度：15%~85%；10、待机功耗：≤11W； 11、尺寸：嵌墙尺寸宽339*高245*纵深69mm； 12、支持指纹、人脸双重识别比对身份验证； 13、双人指纹/人脸同时验证开门锁、枪弹动用事由申请、上级审批开门；14、库室温湿度数据实时采集展示、各类报警实时提示； 15、支持与装备业务信息系统、智能库室管控系统无缝连接，实时数据交互； 16、支持指纹人脸门禁机的在线/离线状态监测功能，门禁机在线时界面背景色显示绿色，离线时界面背景色显示灰色； 17、具有指纹采集、指纹下发、清空指纹等指纹管理功能； 18、支持人脸识别开启：选择开门理由后，通过双人脸同时识别方式验证人员信息申请开门，人员带头盔识别准确率不受影响，可正常开门； 19、支持指纹识别开启：选择开门理由后，通过双人指纹识别方式验证人员信息申请开门，可正常开门； 20、支持一键式与值班中心对讲设备进行VOIP语音对讲；支持一键式与值班中心可视对讲设备进行视频语音对讲； 21、应支持检测红外探测器、震动探测器、烟感探测器等报警信号，触发红外、震动、烟感报警信号时，对应报警设备图标应能够闪烁提醒，同时指纹人脸门禁机播放报警提示音； 22、应能够闪烁提醒，同时指纹人脸门禁机播放报警提示音； 23、要求兼容武警总部、总队、支队现有军械管控系统。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
384	九、武警兵器室（ A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	189	1	189
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	后备电源	1、材料类型：锂电或铅酸；2、供电电压：12V；3、容量：7Ah以上。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
385	九、武警兵器室（ A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	96.17	2	192.34
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	红外报警探测器	1、工作电压：DC9-16V；2、消耗电流：≤18mA（DC12V时）；3、探测范围：直径7米（安装高度在3.6米时）；4、探测角度：180度；5、自检时间：约60S；6、报警指示：红色LED；7、覆盖区域：远区24个，中区24个，近区6个；8、传感器：二元热释红外传感器；9、工作温度：-10℃~+50℃；10、环境湿度：最大95%RH（无凝结现象）；11、抗RF干扰：10MHz-1GHz20V/m；12、安装方式：吸顶安装。13、安装高度：2.5-6米；14、报警输出：NC/NO可选择，接点DC28V100mA；15、防拆输出：NC，接点DC28V100mA；16、尺寸（mm）：直径8*厚3.4mm；17、支持上传红外探测报警数据。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
386	九、武警兵器室（ A02029900-其他办公设备）	否	否	否	个	398	2	796
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	温湿度传感器	1、工作电源：直流12V；2、温度参数：-15~+55℃，精度：±0.3℃；3、湿度参数：0~99.9%RH；精度：±2%RH；4、供电电压：9~36VDC 或 USB 5V；5、显示分辨率：0.1℃或0.1%RH；6、采样周期：2.6s；7、功耗：≤55mA； 8、输出信号：RS485信号；9、通信协议：标准 MODBUS；10、灵			

					敏度衰减值：温度<0.1℃；11、尺寸（mm）：89.97*21.45*99.94mm；12、支持实时上传温湿度数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
387	九、武警兵器室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	个	96.17	2	192.34
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟感报警探测器	1、工作电压：DC12V；2、静态电流：<200 uA；3、报警电流：<20mA；4、报警指示：红色LED闪烁；5、报警声压：85dB/1m；6、工作温度：-10℃~+50℃；7、相对湿度：<95RH；8、外型尺寸：直径100*43mm；9、产品重量：约180克含电池；10、执行标准：GB4715-2005；11、支持上传烟感报警数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
388	九、武警兵器室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	个	96.17	2	192.34
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	震动探测器	1、感应器件：震动传感器；2、处理器：微处理器空控制；3、警报继电器输出：固态继电器，常闭接点（大约30欧姆内部电阻），最大100mA/30V，有警报时开路；4、继电器容量：100mA 12V，有30欧姆电阻串联；5、灵敏度设定：连续可调；6、热机时间：立即；7、防拆：常闭接点，打开盖子开路；8、防拆接点容量：1A DC12V；9、指示灯：警报后红色LED亮3秒；10、电源：DC8~15V；11、候命电流：11mA DC 12V；12、工作温度：-15℃~45℃；13、外壳：白色阻燃PVC；14、重量：50g；15、尺寸（mm）：26*85*24mm；16、支持上传墙体震动报警数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
389	九、武警兵器室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	个	217.35	1	217.35
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	声光报警器	1、声音：90分贝警示声；2、电压：DC12V；3、工作方式：模拟旋转LED发光；4、功率：4W；5、重量：0.26kg；6、安装方式：螺栓式固定安装；7、尺寸：直径94mm*17.5mm；8、内置蜂鸣器，工作时声、光同步。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
390	九、武警兵器室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	个	67.2	1	67.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	报警解除开关	1、启动方式：跷板开关；2、使用寿命：4万次以上；3、面板材质：PC阻燃塑料；4、额定电压：220V；5、额定电流：大于10A；6、类型：一开单控开关。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

391	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	157.5	1	157.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	报警门磁	1、工作距离：不大于20mm；2、安装方式：配螺丝贴装；3、输出方式：常开。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
392	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	7,200	1	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能钥匙管理箱	1、电源：交流220V+7.4V内部锂电池；2、柜门方式：单门；3、开启方式：滚动码开启、应急机械钥匙开启；4、锁点 2个；5、安装方式：内嵌安装于墙体；6、静态工作电流：≤500μA；7、工作峰值电流：150~600mA；8、电子开启时间：≤3s；9、门扇厚度：3mm；10、开启方式：动态密码开启和应急机械钥匙开启；11、安装方式：箱体内部嵌安装于墙体；12、锁点：2个；13、工作湿度：10%~90%RH；14、电磁兼容：按照电磁兼容标准GB/T 17626.4进行测试应该不出现误动作；15、总功率：3W；16、温度范围：-20℃~+50℃；17、待机时间：≥30天；18、净重：20KG；19、音频输出：内置输出蜂鸣器提示音；20、尺寸(mm)：360*260*65mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
393	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	扇	16,800	1	16,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	甲级防盗门	应为外开式安装，防盗安全级别应为甲级，门框板材厚度应大于 2mm，门扇外面板和内面板厚度均应大于 1mm，门扇与门框搭接宽度应不小于 8mm，门扇与门框结合应紧密，门上应装配三方位多锁舌机械防盗锁，安全级别应为 C 级，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于 100mm 的范围内，应有加强防护钢板。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
394	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	扇	1,280	1	1,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	兵器室钢板材质防盗门	应为内开式安装，规格应符合有关要求，并加装电子密码、指纹(面部)识别门禁系统等双人互控防盗锁具，并与上级管理终端、作战值班室联通，加装电子防盗锁时，宜选择联网型电子防盗锁，安全级别应为 B 级，功能和技术要求应符合 GA 374的规定，并具备两人同时操作方可开启功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
395	九、武警兵器室(否	否	否	扇	1,280	1	1,280
		本货物共设置了1条参数。						

	A02029900-其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	弹药库钢质板材防盗门	应为内开式安装，安全级别应为 B 级，并具备两人双锁同时操作方可开启功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
396	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	29,800	3	89,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能长枪柜	1、柜体采用优质冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥1mm；2、柜门采用优质冷轧钢板做为枪柜柜门的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥2mm；双扇对开，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门；3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁；4、支持断网提示和低电量提醒，同时上传到值班室平台；5、支持存放长枪10支（95步枪、03步枪带刺刀、97-1式防暴枪、97-2式防暴枪、95班用机枪、95B短自动步枪、18.4散弹枪、95微冲、95B-1突击步枪、05冲锋枪、12mm冲锋枪、56式冲锋枪、56式半自动步枪、56式班用机枪）；弹匣≥30个；6、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置；7、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取枪报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；所有报警均启动现场语音报警，系统记录报警信息，同时上传到值班室平台；8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门；9、支持实时检测振动、温度、湿度等信息；10、支持1路续航UPS启动指示灯；11、支持2路串口拓展接口；12、支持1路10/100/1000M以太网接口；13、支持1路电源接口；14、颜色：军绿色；15、尺寸：高1800mm*宽1000mm*厚500mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
397	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	28,800	1	28,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能短枪柜	1、柜体采用优质冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥1mm；2、柜门采用优质冷轧钢板做为枪柜柜门的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥2mm；双扇对开，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门；3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁；4、支持断网提示和低电量提醒，同时上传到值班室平台；5、支持存放短枪20支（92式、64式、54式、77式、信号枪、QSZ92G式9mm手枪、NQF110型10mm左轮防爆手枪）；弹匣≥20个；6、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置；7、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取枪报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；所有报警均启动现场语音报警，系统记录报警信息，同时上传到值班室平台；8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门；9、支持实时检测振动、温度、湿度等信息；10、支持1路续航UPS启动指示灯；11、支持2路串口拓展接口；12、支持1路10/100/1000M以太网接口；13、支持1路电源接口；14、颜色：军绿色；15、尺寸：高1800mm*宽1000mm*厚500mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
398	九、武警兵器室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	28,800	1	28,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	智能弹药柜	1、柜体采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥1mm； 2、柜门采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜门的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥2mm；双扇对开，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁； 4、支持断网提示和低电量提醒，同时上传到值班室平台； 5、支持三块隔板存放10000发整箱85规格弹药； 6、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置； 7、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取弹报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；所有报警均启动现场语音报警，系统记录报警信息，同时上传到值班室平台； 8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 9、支持实时检测振动、温度、湿度等信息；10、支持1路续航UPS启动指示灯；11、支持2路串口拓展接口；12、支持1路10/100/1000M以太网接口； 13、支持1路电源接口；14、颜色：军绿色；15、尺寸：高1800mm*宽1000mm*厚500mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
399	九、武警兵器室(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	台	28,800	1	28,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	智能综合 弹药柜	1、柜体采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥1mm； 2、柜门采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜门的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥2mm；双扇对开，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁； 4、支持断网提示和低电量提醒，同时上传到值班室平台； 5、支持2个抽屉，和存放10000发整箱85规格弹药； 6、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置； 7、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取弹报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；所有报警均启动现场语音报警，系统记录报警信息，同时上传到值班室平台； 8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 9、支持实时检测振动、温度、湿度等信息；10、支持1路续航UPS启动指示灯；11、支持2路串口拓展接口；12、支持1路10/100/1000M以太网接口； 13、支持1路电源接口；14、颜色：军绿色；15、尺寸：高1800mm*宽1000mm*厚500mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
400	九、武警兵器室(A02010105- 台式计算机)	否	是	否	台	6,000	1	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	客户端电 脑	1.符合国产化要求；2、CPU八核2.3GHz；3、内存： 8G； 4、1T硬盘 ，128GSSD硬盘；5、独立显卡 4GB；6、21.5英寸高清液晶显示器；7、带DVD光驱、鼠标、鼠标垫和键盘。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
401	九、武警兵器室(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	米	5	400	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材	网线、电源线等。此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
402	九、武警兵器室(A02061804-空调机)	否	是	否	台	2,600	2	5,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空调	1.5匹普通空调、防爆空调各1台、一级效能，国产一线品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
403	十、武警电视会议学习室(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	6,600	1	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	计算机	产品符合国产化替代要求。（CPU 八核2.3GHz）8G/256G/1G独显/200W/23.8寸/P8，含操作系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
404	十、武警电视会议学习室(A02021104-液晶显示器)	否	是	否	台	1,200	32	38,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	21.5寸升降一体显示器	触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮。设备面板厚度仅为5mm，宽度仅80mm，占用空间小。传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。21.5英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件。技术参数 触摸屏：支持触摸 升降时间：28S 仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸 屏幕分辨率：1920*1080 视频接口：1路VGA、1路HDMI 控制接口：1组 232/485输入输出接口；控制显示屏升降，支持手拉手方式连接；1路开/关机USB接口，1路数据传输USB接口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
405	十、武警电视会议学习室(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	4,800	32	153,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	计算机	八核2.3GHz）8G/256G/1G独显/200W/P8，含操作系统。			

				(不含显示器)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
406	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	5,660	1	5,660
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	75寸显示器	支持1路HDMI输入,支持2.0版本,最大支持3840X2160@60Hz输入 支持1路DVI信号信号输入,最大支持3840X2160@60HZ输入。 支持1路VGA输入,1路AV输入 支持RJ45输入输出,接入红外接收头和RS232进行设备控制调试。 支持1路USB多媒体视频,图片,文本文件查看,程序升级 支持图像180度翻转 全硬件构架,无内存,无存储 全硬件构架,无CPU和操作系统 1653.2(宽)×933.2(高) mm 4K (3840 x 2160) L1665.2 x H945.2 x 80.2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
407	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	4,572.04	1	4,572.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络交换机	48口千兆 +2口千兆COMBO			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
408	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	30,000	1	30,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清视频会议系统	高清电视会议设备,能无缝接入武警部队高清视频指挥系统; 含配套摄像头、拾音器,调音台、有源音箱及摄像机落地伸缩支架、电源线、控制线等相关安装辅材。 含相关配套安装辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
409	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	对	2,850	1	2,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	HDMI音视频光端机	波长1310nm/1550nm; 光纤类型: 单模FC接口;HDMI 高清接口;DC5V 电源接口;传输距离0-20公里。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
410	十、武警电	否	否	否	台	3,200	1	3,200

货物 序号	视会议学习 室(A02029900- 其他办公设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	功放	8Ω，双声道驱动 600W 4Ω，双声道驱动 820W 8Ω，单通道桥接驱动 N/A 频率响应20-20 KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真 <0.08%(-3dB Power 8Ω/1KHz) 信噪比.>90dB 输入灵敏度0.775 V(8Ω) 阻尼系数 >300(20-500Hz/8Ω) 转换速率 >20V/S 输入阻抗20K/平衡，10KΩ/非平衡 输 出类型2H 保护 开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等护 供电要求 AC200-240V/50Hz 尺寸 483x88x(300+35)mm 净重15.5kg			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
411	十、武警电 视会议学习 室(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	个	1,600	4	6,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	音响	额定功率：？300W 频率响应：55Hz-20KHz ±3dB 推荐功放：600W into 8ohms 单元规格：？低 频12"铁氧体低音单元、65mm音圈？ 高频1.75"铁氧体高音单元,44.4mm音圈 分频点：1.8KHz 灵 敏度：97dB 最大声压级：？125dB/1m 连接插座：2xNeutrik NL4 标准阻抗：？8Ω 覆盖角度 ：？90°×40° 尺寸（HxWxD）：？605x365x395mm 重量：20.9Kg			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
412	十、武警电 视会议学习 室(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	无线话筒	无线话筒一拖四			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
413	十、武警电 视会议学习 室(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	2,450	1	2,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	调音台	国产，≥8路			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
414	十、武警电 视会议学习 室(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	1,850	1	1,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	多媒体讲	1000*700*1000MM，优质冷轧钢板，多层设备架			

				台				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
415	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	1,760	1	1,760
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	推拉绿板	双推拉书写多媒体黑板尺寸3.8*1.3米，与75寸显示器衔接安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
416	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,200	22	26,400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电脑桌椅	定制实木专用电脑桌椅，更具升降显示器尺寸开孔，下面放主机，长1400mm*宽600mm*高800mm，可放置2台电脑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
417	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,428.43	1	2,428.43
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机柜	2米网络机柜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
418	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	600	1	600
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	演讲台	木质60*60*110mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
419	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	800	1	800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主席台桌	木质，1600*800*760mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
420	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	30	36	1,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	插板	多功能，地插			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
421	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	2.37	300	711
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网线	六类非屏蔽防水网线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
422	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	10	20	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线槽	铝合金			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
423	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	50	300	15,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材	优质、电源、HDMI一分四、各类会议设备连接线材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
424	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	根	89	4	356
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清线	10米HDMI线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

425	十、武警电视会议学习室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	4.39	100	439
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV2*2.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
426	十、武警电视会议学习室(A02061804-空调机)	否	是	否	台	6,500	2	13,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	3匹立式空调	3匹立式空调3台，1.5匹挂式空调3台、一级效能，国产一线品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
427	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
428	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	定制米面柜	1、优质SUS304#不锈钢板；面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、单面移动式双层活动门， 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角；各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固.1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
429	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	4,700	1	4,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	木案冷藏	? 1、电压：220V SPN,50Hz 2、功率：710W 3、规格：温度：-5 ~ +15℃,温度预设+2℃； 4、雪			

				操作台	种：R134a； 5、品牌压缩机：7/16HP； 6、容量：1160 升； 7、木案台面,内箱圆弧设计； 8、外嵌式蒸发器，外挂防尘网； 9、出风设计，360° 风冷无霜循环。1800*760*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
430	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,698.02	1	2,698.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全自动压切面机	1、额定功率：2kW； 2、额定电压：220V； 3、面棍长度：30CM； 4、产品重量：66kg； 5、生产速度：0.2M/S； 6、电机转速：1400r/min。510*360*900			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
431	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	5,380	1	5,380
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双动双速和面机	1、额定功率：2.8kW； 2、生产速度：50（kg/h）； 3、搅拌桶容量：50L； 4、最大和面量：20Kg 5、本机设计合理，操作方便，具有和面工作，效率高，本机零件采用不锈钢制作，符合卫生要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
432	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	3,280	1	3,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能搅拌机	1、该机型配备3种搅拌器，具备和面，搅拌、打蛋、打奶油等功能； 2、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其它材料）制造； 3、整机重量：98kg； 4、外型尺寸(mm)：730×695×1150； 5、功率：2.2kW/220V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
433	十一、武警厨房设备-A主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,190	1	2,190
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单门发酵柜	1、额定电压：~220V； 2、额定功率：2kW； 3、不锈钢机身，单开门，机构合理，方便易用； 外形豪华，美观大方；节能环保； 4、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 5、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 6、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。500*710*1740			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	900	1	900

434	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
435	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,988	1	2,988
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
436	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,388	1	1,388
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
437	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
438	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
439	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
440	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
441	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
442	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
443	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
444	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
445	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
446	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
447	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
448	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
449	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
450	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
451	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
452	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
453	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
454	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
455	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
456	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
457	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
458	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
459	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
460	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
461	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
462	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
463	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
464	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
465	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
466	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
467	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
468	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
469	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
470	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
471	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
472	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
473	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
474	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
475	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
476	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
477	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
478	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
479	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
480	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
481	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
482	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
483	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
484	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
485	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
486	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
487	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
488	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
489	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
490	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
491	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
492	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
493	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
494	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
495	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
496	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
497	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
498	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
499	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
500	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
501	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
502	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
503	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
504	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
505	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
506	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
507	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
508	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
509	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
510	十一、武警厨房设备- B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台			

	A02029900-其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层平板	1. 台面采用SUS304不锈钢板制作, 板厚≥1.2mm; 2. 台面对防水木板加固, 板厚≥16mm, 用发泡胶与不锈钢板粘贴; 3. 台面对202不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚≥1.0mm, 数量≥3条; 加强筋用不锈钢螺丝与木板固定, 螺丝数量≥10个; 4. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边, 不锈钢板厚≥1.0mm; 5. 层板采用1.0mm厚202不锈钢板制作; 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管, 管壁厚度≥1.0mm, 配全钢调节子弹脚; 7. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗。1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,839	1	1,839
439	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	平台刀具消毒柜(豪华带锁型)	1、不锈钢板为优质304不锈钢板; 2、外壳及门板采用1.2mm厚优质不锈钢; 3、每层搁架承载重量: 10KG; 4、容积: 800L; 5、额定功率: 50HZ; 6、功率: 4.2kw220v; 7、消毒温度: 100℃-150℃; 1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,525	1	1,525
440	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	挂墙高压洗地龙头	黑色布纹液压管, 水枪快速接头, 360度活动, 配置1把水枪 管长15M, 耐高温100度, 1把水枪, JC-1120SG。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	900	1	900
441	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	1、支架采用SUS304#不锈钢38*38*1.5mm方管制作; 2、层板采用SUS304#不锈钢板制作, 板厚1.2mm; 3、采用U型不锈钢加强筋加固层板; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	1	1,500
442	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收残工作台柜(下置移动垃圾车)	1. 台面采用SUS304优质不锈钢板制作, 料厚≥1.2mm; 2. 台面对采用U型不锈钢加强筋加固, 加强筋数量为≥3条; 3. 四脚采用不锈钢方管制作, 方管规格38×38mm, 管壁厚≥1.2mm; 4. 配全钢调节子子弹脚; 5. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗; 6. 下置可移动垃圾推车, 下焊3寸脚轮带刹制车万向轮。800*700*800*150			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
443	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式大单星盆台带背	1、采用SUS304不锈钢板制作；面板1.2mm，其他1.0mm； 2、底部配不锈钢加强筋； 3、脚管为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、横撑为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 5、脚配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、可见面用1.0mm厚SUS304#不锈钢封板(前、左、右封板)； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。900*700*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
444	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式单星盆台带背	1、采用SUS304不锈钢板制作；面板1.2mm，其他1.0mm； 2、底部配不锈钢加强筋； 3、脚管为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、横撑为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 5、脚配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、可见面用1.0mm厚SUS304#不锈钢封板(前、左、右封板)； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。700*700*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
445	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,530	1	2,530
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	绞切两用机	1、额定电压：220V； 2、额定频率：50Hz； 3、额定功率：1.5KW； 4、转速(rpm)： 473； 5、刀片间距(mm)：Φ62； 6、工作效率(kg/h)：切肉(肉片：300/肉丝：150)；绞肉：300 7、配置电机，省电耐用，方便快捷。具有操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点； 550*380*750			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
446	十一、武警厨房设备-B清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全自动豆浆机	1、工作电压：220V/50Hz； 2、加热功率：5kw； 3、电机规格：五刷直流电机； 4、粉碎技术：8叶刀片粉碎； 5、时效：70分钟； 6、净重：23KG； 7、采用保温控制，可持续保温在30-60度； 8、采用触屏按键，可预约定时，无需人工看守； 9、全自动进水，自动打浆、自动加热、一键清洗； 10、采用全封闭式滤网，做到无渣免滤； 11、蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期。520*455*1180			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
447	十一、武警厨房设备-B 清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	106	3	318
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	冷热水复合龙头	冷、热混合双联Φ15铜芯龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
448	十一、武警厨房设备-B 清洗切配区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	32.5	3	97.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高杯下水器套装	一线商用下水器，SUS304不锈钢一体成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
449	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
450	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双通工作台兼保洁碗柜（推拉式）	1、优质SUS304#不锈钢板；面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、双面移动式双层活动门， 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角；各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固.1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
451	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
452	十一、武警厨房设备- C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,999	1	1,999
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单门电蒸饭柜	1、外壳要求使用不锈钢板制作，材料≥1.0mm； 2、柜体整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度不小于50mm,保温效果好； 3、柜门整体发泡、采用聚氨酯发泡，厚度不小于50mm,保温效果好； 4、层板、底板采用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm，层板为活动式； 5、侧板要求使用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm； 6、门要求使用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm； 7、加强筋使用≥1.2mm不锈钢制作，与台面要求使用不锈钢螺栓焊螺栓柱栓连接；加强筋宽度不小于80mm，高度不少于45mm，翻边位20*2mm； 8、调节脚使用全金属外包不锈钢子弹脚；要求隔热式独立炉胆； 9、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮； 10、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 11、内胆采用SUS304不锈钢（国标）（1.5mm）冲压成型，无焊点技术；12、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽； 13、所有快口均去毛刺，精细打磨； 14、电压：380V、功率：12kw;蒸饭时间：50分钟内。12盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
453	十一、武警厨房设备- C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	750	1	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉拼台柜	1、优质SUS304#不锈钢板；面板1.2mm,其他1.0mm, 2、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管；3、横撑采用Φ38*1.2mm不锈钢圆通； 4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角；各连接部位的紧固件位置均匀、连接坚固。400*900*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
454	十一、武警厨房设备- C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
455	十一、武警厨房设备- C 烹饪区(否	否	否	台	6,880	1	6,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02029900-其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁双头单尾小炒灶	1、规格：1800×900×1200mm； 2、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 7、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致； 8、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 9、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。1800*900*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
456	十一、武警厨房设备- C 烹饪区（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	750	1	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉拼台柜	1、优质SUS304#不锈钢板；面板1.2mm,其他1.0mm， 2、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 3、横撑采用Φ38*1.2mm不锈钢圆通； 4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角；各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。500*900*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
457	十一、武警厨房设备- C 烹饪区（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
458	十一、武警厨房设备- C 烹饪区（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	2,100	1	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	复底式多功能炉（粥、面、汤）	1、采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板； 2、台面、水胆厚度1.2mm，其他：1.0mm； 3、设进水口、排水口，及不锈钢电热发热管； 5、电器：采用恒温式控制，防水开关及指示灯； 6、温度控制器，漏电保护器，交流接触器等； 7、配两个可拆卸内胆，可实现一灶多用； 8、配可调不锈钢子弹脚； 9、功率：1*9KW/380V/50HZ。900*1000*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
459	十一、武警厨房设备- C 烹饪区（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	备)	序号	类型					
		1	★	工作台连下一层平板	1. 台面采用SUS304不锈钢板制作, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 台面对防水木板加固, 板厚 $\geq 16\text{mm}$, 用发泡胶与不锈钢板粘贴; 3. 台面对202不锈钢U型加强筋, 加强筋料厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 数量 ≥ 3 条; 加强筋用不锈钢螺丝与木板固定, 螺丝数量 ≥ 10 个; 4. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边, 不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 5. 层板采用1.0mm厚202不锈钢板制作; 6. 台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管, 管壁厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配全钢调节子弹脚; 7. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗。1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
460	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	5,370	1	5,370
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电烤箱	1、额定电压: $\sim 380\text{V}$; 2、额定功率: 19.5kW; 3、频率: 50Hz; 4、双层式样; 5、炉膛加深加宽, 适合各种不同尺寸的烤盘, 炉内面火安装又热反射板, 使火力跟加均匀; 保温效果好, 节能资源, 优质不锈钢板材, 使用寿命长, 采用先进的远红外电热管, 风底、面火温度控制, 并具有自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。 6、二层四盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
461	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	32.5	12	390
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢无磁蒸饭盆	采用SUS304不锈钢板制作, 板厚1.2mm, 一体成型。595*395*48			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
462	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作; 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作; 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作; 4、配38方形可调不锈钢子弹脚, 每层层板为格栅式结构, 每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
463	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	38	6	228
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢无磁冲孔蒸菜盆	采用SUS304不锈钢板制作, 板厚1.2mm, 一体成型。595*395*48			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
464	十一、武警厨房设备-C 烹饪区(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	70	2	140
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	摇摆式灶具专用龙头	带网嘴起泡器，铜体内芯，不锈钢管为SUS304材质。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
465	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	3,740	1	3,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式六格保温售卖台（下置保洁柜）	说明：面板SUS304不锈钢磨砂板 1、性能稳定，寿命更长久，超音频电磁加热技术，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁； 2、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全； 3、自动恒温装置及控制水阀；功率：3kw/220v； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕。2100*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
466	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单通工作台兼保洁碗柜（推拉式）	1、优质SUS304#不锈钢板；面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、单面移动式双层活动门， 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角；各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固.1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
467	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
468	十一、武警	否	否	否	台	5,698	1	5,698

货物序号	厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光波热风循环(紫外线臭氧)消毒柜(60门)	1、不锈钢板为优质304不锈钢板； 2、外壳及门板采用1.2mm厚优质不锈钢； 3、内壳及层板采用1.0mm厚优质不锈钢； 4、聚氨酯整体发泡； 5、60格，磁吸锁或钥匙锁； 6、功率：4.2kw220v； 7、消毒温度:100℃-150℃； 8、1300*500*1800			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
469	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	台	2,150	1	2,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长条洗手洗碗池	1、采用优质不锈钢板制作；面板1.2mm，其他1.0mm 2、底部配不锈钢加强筋； 3、脚管为Φ50mm*1.2mm不锈钢方管； 4、横撑为Φ38mm*1.2mm不锈钢方管； 5、脚配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、可见面用1.0mm厚不锈钢封板； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固.2500*450*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
470	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	台	560	1	560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	移动收残、收碗一体车	1、采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm； 2、立柱采用25*25*1.0mm的不锈钢方管制作； 3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣； 4、内置优质不锈钢板五层； 5、柜门采用双开设计，防尘防灰。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
471	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
472	十一、武警厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	台	1,050	6	6,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他办公设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	定制不锈 钢餐桌椅	1、采用优质304#不锈钢贴塑磨砂板，厚度1.0mm，下垫30mm高密度板，圆弧边，冲压成型，面板精度为每米0.01毫米以内； 2、桌架：桌架采用50*50*1.0mm厚优质不锈钢方管；每个餐桌总高度为750mm（包括桌面厚度）；脚配橡胶垫外套。餐桌整体结构美观实用，八脚平整，结构牢固。焊接封边平整光滑。安装牢固，焊缝无间隙，连接件灵巧、光滑、美观、耐用。 3、餐桌所有钢管采用二氧化碳保护焊接，焊接处为整条满焊，且磨平抛光，管材外露管口均采用封闭式。定制尺寸。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
473	十一、武警 厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	106	5	530
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	冷热水复 合龙头	冷、热混合双联Φ15铜芯龙头			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
474	十一、武警 厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	32.5	1	32.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	高杯下水 器套装	一线商用下水器，SUS304不锈钢一体成型。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
475	十一、武警 厨房设备-D 餐厅(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	套	94	6	564
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	份数盆带 盖	采用SUS304不锈钢板制作，一体成型			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
476	十一、武警 厨房设备-其 它(A02029900- 其他办公设 备)	否	否	否	台	123.5	5	617.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	1、电机功率：0.04kW； 2、额定电压：~220V； 3、适用范围：室内； 4、适用面积：30-40m²； 5、材料：铝合金。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

477	十一、武警厨房设备-其它(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	398	2	796
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	1. 规格：1000mm； 2. 电压：220V； 3. 功率：300W； 4. 带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
478	十一、武警厨房设备-其它(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。 1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
479	十一、武警厨房设备-其它(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	3,042.86	1	3,042.86
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试及附件	各类安装辅材费用（按主材设备总价3%）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
480	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	2,750	4.6	12,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV光解一体化烟罩	1. 设备采用六级净化，不少于3个高效电场、带有除味装置。 2. 设备电源线路板有智能芯片，能设定工作电流，数字显示运行电流电压、智能清洗提示和故障类别提示等，并在设备面板中进行显示。 3. 设备电箱有独立开关，具备开门断电功能 4. 设备具有风机运转的相序保护功能，相序接错时电机不会运转并报警 5. 设备本体阻力≤200Pa、设备本体漏风率≤2.5%、控制箱接地电阻≤0.07Ω、静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻≥315MΩ、油烟净化效率≥98%、油烟排放浓度≤0.21mg/m3、颗粒物排放浓度≤1.3mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤0.8mg/m3 6. 设备电机具有耐高温（H级）、具有缺相保护、过热保护、过电流保护 7. 具有灭弧保护功能，当过滤组件的电极拉弧时，电源能自动降低或者关断高压输出，保证每次拉弧持续时间不大于0.1s。如果故障消除，高压在1s内恢复到过滤组件正常工作电压的80%以上。 8. 净化原理：油烟经过碰撞过滤器后旋转通过离心力分离大颗粒油烟，其余小颗粒油烟经过电场高压区荷电后在低压区通过库仑力的作用吸附到极板上，至此可以净化掉极大部分的油烟。 L*1200*1050			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
481	十一、武警	否	否	否	台	900	1	900

货物 序号	厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
482	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	动态拦截	1、采用双电压，高低压交错方式，电离区月牙弧形锯齿采用不锈钢材质，放电均匀，高低压区为一体，12500伏高压，能吸附较大的油污例子，6000伏的低压能吸附掉更小的油污粒子，小至0.01微米； 2、低压区极板的间距不超过8mm，吸附面积及普通产品大30%，使得电场的吸附能力大大提高。净化效率达到98%以上。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
483	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV除味器组	1、功率：2KW/220V/50Hz 2、技术领先的环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，节能高效； 3、具有放电跳停，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能； 4、对油烟进行二次除味处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
484	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV光解组	1、技术领先的环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，节能高效； 2、具有放电跳停，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
485	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	UV集尘器	1、技术领先的环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，节能高效； 2、具有放电跳停，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护 功能；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
486	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	内燃式UV光解一体化烟罩启动器	起负载保护作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
487	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
488	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,750	2	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静电式油烟净化处理器	☆中国环保产品认证、中国节能产品认证设备。 1.高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。 2.灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。 3.方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装,维护,清洗特别方便。 4.安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
489	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,000	2	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	低噪音风机	1、功率：2.4KW； 2、风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳、噪音低、流量大、全压高、使用寿命长。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

490	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	140	2	280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟罩专用LED防爆灯	与一体化烟罩配套，防水、防爆、耐高温，功率20W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
491	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	225	8.2	1,845
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	靠墙背板	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
492	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	11	2,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢出烟管	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
493	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	3.8	950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢出烟管	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
494	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	4.8	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢90度水平弯头	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
495	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	3.3	825
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢90度水平弯头	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
496	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用止回阀	管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
497	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,175	1	1,175
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用防火阀	消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
498	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	420	1	420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道、弯头、变径连接焊	现场配套，免去法兰连接，使用焊接连接烟管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
499	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-	否	否	否	项	450	1	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他办公设备)	序号	类型					
		1	★	吊架及固定	现场配套，用国标角铁制作，配固定螺丝			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
500	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出风口防护装置	现场配套，防护出风口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
501	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
502	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出烟管墙洞开孔及修复	现场配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
503	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道密封胶、防腐措施	采用一线品牌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	1,274.85	1	1,274.85

504	十一、武警厨房设备-武警抽排系统(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试及附件	各类安装辅材费用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
505	十二、看守所厨房设备-A 主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	577.5	4	2,310
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	米面架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用50*50*1.5mm方管制作； 3、横管采用38*38*1.5mm方管制作； 4、配橡胶脚套； 5、承重力好，经久耐用。 6、尺寸：1200*500*200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
506	十二、看守所厨房设备-A 主副食库(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	1、支架采用SUS304#不锈钢38*38*1.5mm方管制作； 2、层板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm； 3、采用U型不锈钢加强筋加固层板； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。 5、尺寸：1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
507	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	1、支架采用SUS304#不锈钢38*38*1.5mm方管制作； 2、层板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm； 3、采用U型不锈钢加强筋加固层板； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。 5、尺寸：1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
508	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层平	1.台面采用SUS304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm； 2.台台下垫防水木板加固，板厚≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台台下设置202不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量			

				板	≥3条；加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量≥10个； 4. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边，不锈钢板厚≥1.0mm； 5. 层板采用1.0mm厚202不锈钢板制作； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，管壁厚度≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。 8、尺寸：700*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
509	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	1,388	1	1,388
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	留样柜（带锁）	1、内制铜管，进~口压缩机~、箱体整体发泡， 2、温度范围：-10 0℃ 0 10℃ 3、控温类型：电子数字控温； 4、柜轮类型：脚轮； 5、自动回归门设计，避免冷量流失； 清晰易读，温度控制精准； 易拆卸磁性门封，便于清洗； 风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水。 6、尺寸：单门			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
510	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	2,988	2	5,976
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温四门冰柜（风冷无霜无冰）	1、外箱材料：优质不锈钢磨砂； 2、内箱材料：SU~S304#不锈钢； 3、温度范围：0 +10℃/-18℃； 4、净容积：910L； 5、制冷方式：风冷； 6、物架层数：4层； 7、控温类型：电子数字控温； 8、柜轮类型：脚轮； 9、自动回归门设计，避免冷量流失； 清晰易读，温度控制精准； 易拆卸磁性门封，便于清洗； 风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 风冷系统，世界趋势，节能环保。 10、尺寸：1220*750*1900			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
511	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	1,525	1	1,525
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	挂墙高压洗地龙头	黑色布纹液压管，水枪快速接头，360度活动，配置1把水枪 管长15M，耐高温100度，1把水枪，JC-1120SG。尺寸：15M			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
512	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收残工作台柜（下置移动垃圾车）	1. 台面采用SUS304优质不锈钢板制作，料厚≥1.2mm； 2. 台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为≥3条； 3. 四脚采用不锈钢方管制作，方管规格38×38mm，管壁厚≥1.2mm； 4. 配全钢调节子弹脚； 5. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 6. 下置可移动垃圾推车，下焊3寸脚轮带刹车万向轮。 7、尺寸：700*700*800+150			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
513	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,500	1	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三星水池柜	1、采用SUS304不锈钢板制作； 面板1.2mm，其他1.0mm 2、底部配不锈钢加强筋； 3、脚管为Φ50mm*1.2mm不锈钢方管； 4、横撑为Φ38mm*1.2mm不锈钢方管； 5、脚配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、可见面用1.0mm厚SUS304#不锈钢封板； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 8、尺寸：1800*700*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
514	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	650	2	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层可调挂墙架带毛巾架	1、不锈钢板为SUS304不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、加强力加强筋。 4、尺寸：1100*350*550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
515	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	1,849	1	1,849
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	壁挂式热水器	恒温速热储水式电热水器（双管变频）储水式，尺寸：100L			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
516	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,988	1	2,988
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温四门冰柜(风冷无霜无冰)	1、外箱材料：优质不锈钢磨砂； 2、 内箱材料：SU`S304#不锈钢； 3、温度范围： 0 +10℃/-18℃； 4、净容积：910L； 5、制冷方式： 风冷； 6、物架层数：4层； 7、控温类型： 电子数字控温； 8、柜轮类型：脚轮； 9、 自动回归门设计，避免冷量流失； 清晰易读，温度控制精准；易拆卸磁性门封，便于清洗； 风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 风冷系统，世界趋势，节能环保。 10、1220*750*1900			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	1	1,500

517	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层平板	1. 台面采用SUS304不锈钢板制作，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 台台下垫防水木板加固，板厚 $\geq 16\text{mm}$ ，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面下设置202不锈钢U型加强筋，加强筋料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，数量 ≥ 3 条；加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量 ≥ 10 个； 4. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边，不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5. 层板采用1.0mm厚202不锈钢板制作； 6. 台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管，管壁厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。 8、尺寸：1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
518	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单通工作台兼保洁碗柜（推拉式）	1、优质SUS304#不锈钢板； 面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管 $\Phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配 $\Phi 51\text{mm}$ 可调节不锈钢重力脚； 6、单面移动式双层活动门， 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角； 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 8、尺寸：1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
519	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	1、支架采用SUS304#不锈钢 $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$ 方管制作； 2、层板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm； 3、采用U型不锈钢加强筋加固层板； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚。 5、尺寸：1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
520	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,500	1	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式洗米机	1、优质SUS304#不锈钢板； 面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管 $\Phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配 $\Phi 51\text{mm}$ 可调节不锈钢重力脚； 6、单面移动式双层活动门。 7、尺寸：800*700*800*150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
521	十二、看守所厨房设备—C 民警厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	1,999	1	1,999
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02029900-其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	定制竖盘双门电蒸饭柜	1、外壳要求使用不锈钢板制作，材料≥1.0mm； 2、柜体整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度不小于50mm,保温效果好； 3、柜门整体发泡、采用聚氨酯发泡，厚度不小于50mm,保温效果好； 4、层板、底板采用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm，层板为活动式； 5、侧板要求使用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm； 6、门要求使用不锈钢板制作，料厚≥1.0mm； 7、加强筋使用≥1.2mm不锈钢制作，与台面要求使用不锈钢螺柱焊螺柱栓连接； 加强筋宽度不小于80mm，高度不少于45mm，翻边位20*2mm； 8、调节脚使用全金属外包不锈钢子弹脚； 要求隔热式独立炉胆； 9、热交换器要求不锈钢； 开炉后8分钟内可供蒸煮； 10、前去水槽连隔渣槽盖； 气密式隔热门； 11、内胆采用SUS304不锈钢（国标）（1.5mm）冲压成型，无焊点技术； 12、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽； 13、所有快口均去毛刺，精细打磨； 14、电压：380V、功率：12kw；蒸饭时间：50分钟内。 15、尺寸：24盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	750	2	1,500
522	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉拼台柜	1、优质SUS304#不锈钢板； 面板1.2mm,其他1.0mm， 2、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 3、横撑采用Φ38*1.2mm不锈钢圆通； 4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角； 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 6、尺寸：300*900*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	6,880	1	6,880
523	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁双头单尾小炒灶	1、规格：1800×900 × 1200mm； 2、机芯采用分层散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 7、采用频繁使用率高达 10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致； 8、高频铜线聚能线圈节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 9、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 10、尺寸：1800*900*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	2,579	1	2,579
524	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁双头煲仔炉	1、功率≥3.5kW*2/380V； 2、全机采用优质不锈钢板材，坚固耐用； 3、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障； 4、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能； 5、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高； 6、磁控开关，调节火力大小； 7、直流散热风扇，安全、散热更快，噪音更小，可支持长时间高强度工作； 8、全铜线盘，持久耐用，线盘火力强劲,加热均匀,加热盲区小。 9、尺寸：450*900*800			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
525	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	32.5	24	780
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢无磁蒸饭盆	采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm,一体成型。尺寸：595*395*48			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
526	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	38	12	456
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢无磁冲孔蒸菜盆	采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm,一体成型。尺寸：595*395*48			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
527	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	106	3	318
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	冷热水复合龙头	冷、热混合双联Φ15铜芯龙头星盆配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
528	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	32.5	3	97.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高杯下水器套装	一线商用下水器，SUS304不锈钢一体成型。星盆配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
529	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	70	1	70
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	备)	1	★	摇摆式灶具专用龙头	带网嘴起泡器，铜体内芯，不锈钢管为SUS304材质。灶具配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
530	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	1,224	1	1,224
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	薯仔脱皮机	1、机器尺寸：650(L) ×500(W) ×850(H) (mm)； 2、机器重量：75KG； 3、电源：220V 单相； 4、功率：1.5KW； 5、效率：500-600KG/h； 6、容器高度：350MM； 7、电机：纯铜电机； 8、功能介绍：脱皮、清洗一套工序完成，配可360°旋转喷洗管，桶底配有残渣口。650*500*850			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
531	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收残工作台柜（下置移动垃圾车）	1.台面采用SUS304优质不锈钢板制作，料厚≥1.2mm； 2.台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为≥3条； 3.四脚采用不锈钢方管制作，方管规格38×38mm，管壁厚≥1.2mm； 4.配全钢调节子弹脚； 5.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 6.下置可移动垃圾推车，下焊3寸脚轮带刹车万向轮。 7、尺寸：700*700*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
532	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	1,600	1	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式单星盆台带背	1、采用SUS304不锈钢板制作；面板1.2mm，其他1.0mm； 2、底部配不锈钢加强筋； 3、脚管为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、横撑为38mm*38mm*1.2mm不锈钢圆管； 5、脚配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、可见面用1.0mm厚SUS304#不锈钢封板(前、左、右封板)； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 8、尺寸：1000*700*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
533	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	840	1	840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层可调挂墙架带毛巾架	1、不锈钢板为SUS304不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、加强力加强筋。1200*350*550			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
534	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单通工作台兼保洁碗柜（推拉式）	1、优质SUS304#不锈钢板； 面板1.2mm,其他1.0mm； 2、面板底垫16mm厚杉木板； 3、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 4、面板下两竖向U型加强筋,厚1.2mm； 5、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、单面移动式双层活动门, 7、产品外露焊缝均进行抛光处理, 产品抛光后表面纹理一致, 无毛刺和尖角； 各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固.8、尺寸1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
535	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	9,500	1	9,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	变频多功能切菜机	用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 机器尺寸：1250(L)×530(W)×1250(H)(mm) 机器重量：135KG 叶菜部切长度：1-60mm(可调) 产量：300—1000KG/HR 电源：220V 单相 马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 功率：1.3KW 皮带宽：120 mm 随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)。尺寸：1250*600*1300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
536	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	2,530	1	2,530
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	绞切两用机	1、额定电压：220V； 2、额定频率：50Hz； 3、额定功率：1.5KW； 4、转速(rpm)：473； 5、刀片间距(mm)：Φ62； 6、工作效率(kg/h)：切肉(肉片：300/肉丝：150)；绞肉：300 7、配置电机，省电耐用。具有结构紧凑，操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点； 8、尺寸：550*380*750			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
537	十二、看守所厨房设备—D 看押人员厨房(A02029900—其他办公设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格层架	1、采用SUS304#不锈钢方管制作； 2、支架采用38*38mm*1.5mm方管制作； 3、层架采用38*25mm*1.5mm方管制作； 4、配38方形可调不锈钢子弹脚，每层层板为格栅式结构，每层层架承重300kg。 5、尺寸：1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

538	十二、看守所厨房设备-D 看押人员厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	4,900	1	4,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁单头大锅炉	1、规格：1100 × 1100 × 1200mm； 2、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 7、采用频繁使用率高达 10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致； 8、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 9、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。 10、尺寸：1100*1100*800+400			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
539	十二、看守所厨房设备-D 看押人员厨房(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,713.2	1	2,713.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁单头高背矮汤炉	1、额定电压/功率：380V15kw； 2、整体采用优质不锈钢板制作，规格：700*800*600*600； 3、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能； 4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高； 5、直流风机，无漏电隐患，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强； 6、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准； 7、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电； 8、显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT模块实时温度； 9、10档滑杆磁控开关，精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求； 10、配备符合食品安全国家标准的不锈钢桶，使用安全放心。 11、尺寸：800*1100*800+150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
540	十二、看守所厨房设备-E 民警餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	3,150	1	3,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式五格保温售卖台（下置保洁柜）	说明：面板SUS304不锈钢磨砂板 1、性能稳定，寿命更长久，超音频电磁加热技术，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁； 2、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全； 3、自动恒温装置及控制水阀； 功率：3kw/220v； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。 6、1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
541	十二、看守所厨房设备-E 民警餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层平板	1.台面采用SUS304不锈钢板制作，板厚≥ 1.2mm； 2.台下面垫防水木板加固，板厚≥ 16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台下面设置202不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥ 1.0mm，数量≥3条；加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量≥10个； 4.台面四周采用202不锈钢板折弯			

					成型封边，不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；5.层板采用1.0mm厚202不锈钢板制作；6.台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管，管壁厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配全钢调节子弹脚；7.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。8、1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
542	十二、看守所厨房设备-E 民警餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,499	1	1,499
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光波热风循环消毒柜（单门）	1、不锈钢板为优质304不锈钢板；2、外壳及门板采用1.2mm厚优质不锈钢；3、内壳及层板采用1.0mm厚优质不锈钢；4、聚氨酯整体发泡；5、不锈钢蓝子4个；6、功率：3kw220v；7、消毒温度：100℃-150℃；8、尺寸：725*670*1940			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
543	十二、看守所厨房设备-E 民警餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,700	2	5,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	移动保温送餐车	1、采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；2、立柱采用25*25*1.0mm的不锈钢方管制作；3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣；4、柜门采用双开设计，防尘防灰；定制尺寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
544	十二、看守所厨房设备-E 民警餐厅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	94	5	470
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	份数盆带盖	采用SUS304不锈钢板制作，一体成型配套售卖台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
545	十二、看守所厨房设备-其他(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	123.5	8	988
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	1、电机功率： $\sim 0.04\text{kW}$ ；2、额定电压：220V；3、适用范围：室内；4、适用面积：30-40m ² ；5、材料：铝合金。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
546	十二、看守所	否	否	否	台	398	2	796

货物序号	所厨房设备-其他(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	1. 规格： 1000mm； 2. 电压：220V； 3. 功率：300W； 4. 带遥控、双档。			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
547	十二、看守所厨房设备-其他(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,724.77	1	2,724.77
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	各类安装辅材费用	1、柜体采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥1mm； 2、柜门采用优质冷轧钢板做为弹药柜柜门的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥2mm；双扇对开，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁； 4、支持断网提示和低电量提醒，同时上传到值班室平台； 5、支持2个抽屉，和存放10000发整箱85规格弹药； 6、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置； 7、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取弹报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；所有报警均启动现场语音报警，系统记录报警信息，同时上传到值班室平台； 8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门； 9、支持实时检测振动、温度、湿度等信息；10、支持1路续航UPS启动指示灯；11、支持2路串口拓展接口；12、支持1路10/100/1000M以太网接口； 13、支持1路电源接口；14、颜色：军绿色；15、尺寸：高1800mm*宽1000mm*厚500mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
548	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	2,750	4	11,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV光解一体化烟罩	1. 设备采用六级净化，不少于3个高效电场、带有除味装置。 2. 设备电源线路板有智能芯片，能设定工作电流，数字显示运行电流电压、智能清洗提示和故障类别提示等，并在设备面板中进行显示。 3. 设备电箱有独立开关，具备开门断电功能 4. 设备具有风机运转的相序保护功能，相序接错时电机不会运转并报警 5. 设备本体阻力≤200Pa、设备本体漏风率≤2.5%、控制箱接地电阻≤0.07Ω、静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻≥315MΩ、油烟净化效率≥98%、油烟排放浓度≤0.21mg/m3、颗粒物排放浓度≤1.3mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤0.8mg/m3 6. 设备电机具有耐高温（H级）、具有缺相保护、过热保护、过电流保护 7. 具有灭弧保护功能，当过滤组件的电极拉弧时，电源能自动降低或者关断高压输出，保证每次拉弧持续时间不大于0.1s。如果故障消除，高压在1s内恢复到过滤组件正常工作电压的80%以上。 8. 净化原理：油烟经过碰撞过滤器后旋转通过离心力分离大颗粒油烟，其余小颗粒油烟经过电场高压区荷电后在低压区通过库仑力的作用吸附到极板上，至此可以净化掉绝大部分的油烟。L*1200*1050			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
549	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	动态拦截	1、采用双电压，高低压交错方式，电离区月牙弧形锯齿采用不锈钢材质，放电均匀，高低压区为			

	备)				一体, 12500伏高压, 能吸附较大的油污例子, 6000伏的低压能吸附掉更小的油污粒子, 小至0.01微米; 2、低压区极板的间距不超过8mm, 吸附面积及普通产品大30%, 使得电场的吸附能力大大提高。净化效率达到98%以上。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
550	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV除味器组	1、功率: 2KW/220V/50Hz 2、技术领先的环氧高频高压变压器, 功率强劲, 稳定可靠, 节能高效; 3、具有放电跳停, 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能; 4、对油烟进行二次除味处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
551	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV光解组	1、技术领先的环氧高频高压变压器, 功率强劲, 稳定可靠, 节能高效; 2、具有放电跳停, 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
552	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UV集尘器	1、技术领先的环氧高频高压变压器, 功率强劲, 稳定可靠, 节能高效; 2、具有放电跳停, 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
553	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	内燃式UV光解一体化烟罩启动器	起负载保护作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,750	2	3,500

554	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静电式油烟净化处理器	☆中国环保产品认证、中国节能产品认证设备。 1. 高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。 2. 灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。 3. 方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便。 4. 安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
555	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,000	2	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	低噪音风机	1、功率：2.4KW； 2、风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳、噪音低、流量大、全压高、使用寿命长。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
556	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	140	2	280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟罩专用LED防爆灯	与一体化烟罩配套，防水、防爆、耐高温，功率20W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
557	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	225	7.2	1,620
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	靠墙背板	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
558	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	8	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢出烟管	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
559	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	3.8	950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢出烟管	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
560	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	250	3	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢90度水平弯头	采用 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
561	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用止回阀	管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
562	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,175	1	1,175
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用防火阀	消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
563	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-	否	否	否	项	420	1	420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他办公设备)	1	★	管道、弯头、变径连接焊	现场配套，免去法兰连接，使用焊接连接烟管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
564	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	450	1	450
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吊架及固定	现场配套，用国标角铁制作，配固定螺丝			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
565	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出风口防护装置	现场配套，防护出风口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
566	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出烟管墙洞开孔及修复	现场配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
567	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道密封胶、防腐措施	采用一线品牌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
568	十二、看守	否	否	否	项	1,076.85	1	1,076.85

货物序号	所厨房设备— F民警厨房抽排系统（ A02029900— 其他办公设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试及附件	满足使用需求			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
569	十二、看守所厨房设备— H东安县看守所餐桌椅（ A02029900— 其他办公设备）	否	否	否	台	620	6	3,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四人条凳式餐桌	1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50mm*50mm*1.0mm厚不锈钢方管； 2、桌面规格：表面用304不锈钢0.7厚，长1200mm*宽600mm桌面底衬用2.5cm的优质高密度板； 3、凳面风格：表面用304不锈钢0.7厚，长800mm*宽200mm，凳面底衬用2.5cm的高密度板； 4、地脚：采用优质ABS塑料脚套； 5、工艺要求：①外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺； ②平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。6、1200*1400*760			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
570	十二、看守所厨房设备— H东安县看守所餐桌椅（ A02029900— 其他办公设备）	否	否	否	台	3,351	1	3,351
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	圆木餐桌	实木材质，配电动转盘，直径2800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
571	十二、看守所厨房设备— H东安县看守所餐桌椅（ A02029900— 其他办公设备）	否	否	否	把	150	20	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	餐椅	实木材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
572	十二、看守所厨房设备— H东安县看守所餐桌椅（ A02029900— 其他办公设备）	否	否	否	项	302.13	1	302.13
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试及附件	满足使用需求			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
573	十三、看守所办公用品(A02061804-空调机)	否	是	否	台	2,600	40	104,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5P空调	1.5P空调，变频一线效能，国产一线品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
574	十三、看守所办公用品(A02061804-空调机)	否	是	否	台	6,500	10	65,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	3P立式空调	立式、一级效能			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
575	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	720	60	43,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	办公桌椅	实木			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
576	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	159	12	1,908
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	饮水机	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
577	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	309	60	18,540
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铁皮柜	铁质，1800*850*390mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
578	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	36.75	550	20,212.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	窗帘定制	办公窗帘，印制东安公安及警徽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
579	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	8,260	1	8,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议桌椅	会议桌木质，4.8m*1.8m*0.8m，配会议椅16张，木质，皮制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
580	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	1,050	9	9,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	审讯椅	铁质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
581	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	批	80,000	1	80,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	制度牌、门牌、文化牌等	此项为暂估价，暂估价为不可竞争费用，按固定金额报价。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
582	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	680	300	204,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铁单人床	铁质、高550mm*长2000mm*宽950mm、床下面带储物柜			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
583	十三、看守所办公用品(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	副	1,000	5	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	备勤床	铁制，上下铺，含床头柜、鞋架等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
584	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	23,291.5	2	46,583
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空气源热泵机组	变频低温型空气能热泵机组能效等级：≥三级，制热量≥39KW，循环水流量≥6.72m³/h,容量≥300L。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
585	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,525	2	3,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热水循环水泵	最大扬尘≥17m,额定功率≥750W,额定流量≥6.6m³/h。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
586	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	2,950	3	8,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热水增压水泵	最大扬尘≥54m,额定功率≥550W,额定流量≥5T/h。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
587	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	9,200	2	18,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	8吨圆形不	加厚内304外202,聚氨酯 发泡			

				锈钢保 温 水箱				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
588	十四、看守 所热水系统（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	72.5	4	290
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	Y型过滤器	DN40, 铜			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
589	十四、看守 所热水系统（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	65	6	390
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	橡胶软接 头	DN40, 铜			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
590	十四、看守 所热水系统（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	74.29	3	222.87
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀	DN40, 铜			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
591	十四、看守 所热水系统（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	225	1	225
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	补水电磁 阀	DN32, 铜			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
592	十四、看守 所热水系统（ A02029900- 其他办公设 备）	否	否	否	个	67.5	8	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	铜闸阀	DN40, 铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
593	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	59.63	3	178.89
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	压力表套件	DN15, 304不锈钢弯 曲管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
594	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	18	1,000	18,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PPR热水管及保温	规格20*3.4mm 长800m ,水管外绕保温材料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
595	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	1,100	2	2,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道配件及辅材	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
596	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	角钢	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
597	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	公斤	15.2	20	304
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	防锈漆	油漆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
598	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	件	125	1	125
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	焊条	焊条			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
599	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	20	12	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	减震垫	直径150MM*厚50MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
600	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热水控制系统	全自动控制系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
601	十四、看守所热水系统(A02061714-配电箱)	否	否	否	个	1,650	2	3,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	成套配电箱	漏电保护、短路保护、不锈钢机箱、电子防雷、3C认证、恒温补水、防水设计。500*400*200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
602	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	卷	670	2	1,340
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	连接线材	铜芯电缆, 3芯4平方			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
603	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	260	2	520
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅助加热装置	规格：AC380V 3N 6KW			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
604	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	1,250	1	1,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其它辅材	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
605	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台次	1,650	2	3,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试费	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
606	十四、看守所热水系统(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	设备运输费、吊装费	满足使用需求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
607	不可预见费(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	231,395	1	231,395
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型		
		1	★	不可预见费	不可预见费为不可竞争费用，按固定金额报价。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	一、外围屏障体系 一（一）AB门管控系统（流量） —1. 动态人脸识别子系统	1	流量管控主机（含软件）	否	无	无
2	一、外围屏障体系 一（一）AB门管控系统（流量） —1. 动态人脸识别子系统	1	人脸识别摄像机	否	无	无
3	一、外围屏障体系 一（一）AB门管控系统（流量） —1. 动态人脸识别子系统	1	人脸分析主机	否	无	无
4	一、外围屏障体系 一（二）哨位门禁系统	1	智能门禁终端（双目型）	否	无	无
5	一、外围屏障体系 一（二）哨位门禁系统	1	哨位门禁软件	否	无	无
6	一、外围屏障体系	1	勤务门禁锁	否	无	无

	障体系 一（二）哨 位门禁系统					
7	一、外围屏 障体系 一（二）哨 位门禁系统	1	勤务闭门 器	否	无	无
8	一、外围屏 障体系 一（二）哨 位门禁系统	1	勤务门磁	否	无	无
9	一、外围屏 障体系 一（二）哨 位门禁系统	1	配套设备 及辅材	否	无	无
10	二、信息感 知体系 一（一）视 频监控系统 一1. 执勤分 队监控	1	室内夜视 高清半球 形摄像机	否	无	无
11	二、信息感 知体系 一（一）视 频监控系统 一1. 执勤分 队监控	1	室内夜视 高清枪形 摄像机	否	无	无
12	二、信息感 知体系 一（一）视 频监控系统 一1. 执勤分 队监控	1	夜视高清 云台摄像 机	否	无	无
13	二、信息感 知体系（一 ）视频监控 系统一1. 执 勤分队监控	1	拾音器	否	无	无
14	二、信息感 知体系（一 ）视频监控	1	智能云台 摄像机	否	无	无

	系统—2. 监墙外周界监控					
15	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—3. 监墙内周界监控	1	电子哨兵	否	无	无
16	二、信息感知体系（一）视频监控 系统—4. 制高点监控	1	高清全景云台摄像机	否	无	无
17	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—5. 巡逻通道监控	1	室外夜视高清摄像机	否	无	无
18	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—6. 看守所监控	1	高清解码器	否	无	无
19	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—6. 看守所监控	1	高清编码器	否	无	无
20	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—6. 看守所监控	1	客户端电脑	否	无	无
21	二、信息感知体系 —（一）视频监控 系统—7. 社会面	1	社会面监控	否	无	无

	监控					
22	二、信息感知体系 —（二）视频分析系统	1	智能周界分析主机	否	无	无
23	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统 -1. 哨位集成系统	1	2联哨位信息化终端	否	无	无
24	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统 -1. 哨位集成系统	1	扩音号角	否	无	无
25	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统 -1. 哨位集成系统	1	3联哨位信息化终端	否	无	无
26	二、信息感知体系 —（三）哨位集成系统 -1. 哨位集成系统	1	扩音号角	否	无	无
27	三、综合报警体系 —（一）人工报警	1	智能声光报警器	否	无	无
28	三、综合报警体系 —（二）雷达报警- 1. 相控阵雷达	1	相控阵雷达报警	否	无	无
29	三、综合报警体系	1	相控阵雷达报警服务器	否	无	无

	一（二）雷 达报警- 1. 相控阵雷 达					
30	三、综合报 警体系 一（二）雷 达报警- 1. 相控阵雷 达	1	相控阵雷 达软件	否	无	无
31	三、综合报 警体系 一（三）报 警系统融合 -1. 报警系 统接引	1	数据对接	否	无	无
32	四、联防联 动体系 一（一）协 同通信系统	1	看守所超 短波	否	无	无
33	四、联防联 动体系 一（二）报 警联动系统	1	两警 联 动 终端	否	无	无
34	五、基础支 撑系统 一（一）指 挥通信手段 -1. 有线电 话通信	1	电话机	否	无	无
35	五、基础支 撑系统 一（一）指 挥通信手段 -1. 有线电 话通信	1	电话 交 换机	否	无	无
36	五、基础支 撑系统 一（一）指 挥通信手段 -1. 有线电 话通信	1	电话录音 系统	否	无	无

37	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -2. 数字集群（超短波）通信	1	手持台	是	图片	设备需具有国家无线电管理部门颁发的型号核准证，需上传相关证明材料扫描件。
38	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -2. 数字集群（超短波）通信	1	基地台	是	图片	设备需具有国家无线电管理部门颁发的型号核准证，需上传相关证明材料扫描件。
39	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -2. 数字集群（超短波）通信	1	应急通信系统手台	是	图片	按技术参数值中的要求，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件。
40	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -2. 数字集群（超短波）通信	1	应急通信系统基站	是	图片	按技术参数值中的要求，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件。
41	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -3. 卫星通信	1	卫星通信	否	无	无
42	五、基础支撑系统 —（一）指挥通信手段 -4. 4G/5G公网语音通信	1	押解勤务4G公网语音通信	否	无	无
43	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统	1	智能指挥控制台	否	无	无

	-1. 勤务管 控系统					
44	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -1. 勤务管 控系统	1	分布式输 入输出单 元	否	无	无
45	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -1. 勤务管 控系统	1	千兆管理 型交换机	否	无	无
46	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -1. 勤务管 控系统	1	视频指挥 系统	否	无	无
47	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -1. 勤务管 控系统	1	综合语音 对讲网关	否	无	无
48	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -1. 勤务管 控系统	1	报警信息 融合对接	否	无	无
49	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -2. 计算存 储系统	1	硬盘录像 机	否	无	无
50	五、基础支 撑系统 —（二）执 勤信息系统 -2. 计算存	1	硬盘	否	无	无

	储系统					
51	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统 -2. 计算存储系统	1	武警专网 电脑	否	无	无
52	五、基础支撑系统 —（二）执勤信息系统 -2. 计算存储系统	1	信息采集 点	否	无	无
53	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 1. 信息显示系统	1	高清 显示 大屏	否	无	无
54	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 1. 信息显示系统	1	分布式解码 节点	否	无	无
55	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 2. 统一显控调度软件	1	统一显控 调度软件	否	无	无
56	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 2. 统一显控调度软件	1	五联操作 台	否	无	无
57	五、基础支撑系统 —（三）配套设施- 2. 统一显控调度软件	1	电视墙	否	无	无

58	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 2. 统一显控调度软件	1	LED显示屏	否	无	无
59	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 2. 统一显控调度软件	1	LED条屏	否	无	无
60	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 3. 网络交换系统	1	核心交换机(万兆)	否	无	无
61	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 3. 网络交换系统	1	接入交换机	否	无	无
62	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 3. 网络交换系统	1	万兆光模块	否	无	无
63	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 4. 供电系统	1	值班室供电系统	否	无	无
64	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 5. 哨位供电系统	1	哨位供电系统	否	无	无
65	五、基础支撑系统	1	光纤传输	否	无	无

	一（三）配套设施- 6. 武警光缆网传输系统					
66	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 6. 武警光缆网传输系统	1	多业务光端机	否	无	无
67	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 7. 机房及防雷系统	1	机房及防雷系统	否	无	无
68	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 8. 视频会议交互系统	1	视频会议交互系统	否	无	无
69	五、基础支撑系统 —9. 警情显示终端	1	警情显示终端	否	无	无
70	五、基础支撑系统 —10. 智能枪柜	1	智能枪柜引接	否	无	无
71	五、基础支撑系统 —11. 操作台	1	三联操作台	否	无	无
72	五、基础支撑系统 一（三）配套设施- 12. 智能勤务调度台	1	智能勤务调度台	否	无	无
73	五、基础支	1	智能勤务调度主机	否	无	无

	撑系统 一（三）配 套设施- 13. 智能勤 务调度主机					
74	五、基础支 撑系统 一（三）配 套设施- 14. 指纹摇 杆键盘	1	指纹摇杆 键盘	否	无	无
75	五、基础支 撑系统 一（三）配 套设施- 15. 千兆管 理型交换机	1	千兆管理 型交换机	否	无	无
76	五、基础支 撑系统 一（三）配 套设施- 16. 分布式 输入 单元 （4K）	1	分布式输 入 单元 （4K）	否	无	无
77	五、基础支 撑系统 一（三）配 套设施- 17. 分布式 输出 单元 （4K）	1	分布式输 出 单元 （4K）	否	无	无
78	五、基础支 撑系统 一（三）配 套设施- 18. 清单履 职打卡	1	应急 小 组 工作 清单	否	无	无
79	五、基础支 撑系统 一（四）会 议控制系统	1	云多点控 制单元（ MCU）	否	无	无
80	五、基础支 撑系统	1	云多点控 制单元（ MCU）	否	无	无

	一（四）会议控制系统					
81	五、基础支撑系统 一（五）高清视频会议系统	1	高清视频会议系统	否	无	无
82	五、基础支撑系统 一（六）叫哨方式	1	智慧叫哨系统	否	无	无
83	五、基础支撑系统 一（七）枪支离岗报警系统	1	枪支离岗报警主机	否	无	无
84	五、基础支撑系统 一（七）枪支离岗报警系统	1	枪支离岗电子标签	否	无	无
85	五、基础支撑系统 一（八）客户端电脑	1	客户端电脑	否	无	无
86	五、基础支撑系统 一（九）巡控探照灯	1	巡控探照灯	否	无	无
87	五、基础支撑系统 一（十）营区广播	1	IP网络触摸屏服务器	否	无	无
88	五、基础支撑系统 一（十一）系统管理软件	1	系统管理软件	否	无	无
89	五、基础支撑系统	1	CD/MP3播放器	否	无	无

	一（十二） CD/MP3播放器					
90	五、基础支撑系统 一（十三） IP网络16路电源时序器	1	IP网络16路电源时序器	否	无	无
91	五、基础支撑系统 一（十四） IP网络远程寻呼站	1	IP网络远程寻呼站	否	无	无
92	五、基础支撑系统 一（十五） IP网络功率放大器	1	IP网络功率放大器	否	无	无
93	五、基础支撑系统 一（十六） 天花喇叭	1	天花喇叭	否	无	无
94	五、基础支撑系统 一（十七） 室外音柱	1	室外音柱	否	无	无
95	五、基础支撑系统 一（十八） 智慧音频综合管理服务	1	智慧音频综合管理服务	否	无	无
96	五、基础支撑系统 一（十九） 智慧音频解码器	1	智慧音频解码器	否	无	无
97	五、基础支撑系统 一（二十） 无人机巡	1	无人机	否	无	无

	查					
98	五、基础支撑系统 —（二十一）4G执法记录仪	1	4G执法记录仪	否	无	无
99	五、基础支撑系统 —（二十二）32G内存	1	32G内存	否	无	无
100	六、营房布线系统	1	六类双绞线	否	无	无
101	六、营房布线系统	1	电话线	否	无	无
102	六、营房布线系统	1	六类信息模块	否	无	无
103	六、营房布线系统	1	电话模块	否	无	无
104	六、营房布线系统	1	模块面板	否	无	无
105	六、营房布线系统	1	明装底盒	否	无	无
106	六、营房布线系统	1	理线架	否	无	无
107	六、营房布线系统	1	配线架	否	无	无
108	六、营房布线系统	1	机柜	否	无	无
109	六、营房布线系统	1	交换机	否	无	无
110	六、营房布线系统	1	光模块	否	无	无

111	六、营房布线系统	1	水晶头	否	无	无
112	六、营房布线系统	1	桥架	否	无	无
113	六、营房布线系统	1	桥架配件	否	无	无
114	六、营房布线系统	1	墙面开槽	否	无	无
115	六、营房布线系统	1	辅材配件	否	无	无
116	七、园区监控系统	1	全景球型摄像机	否	无	无
117	七、园区监控系统	1	高清网络球机	否	无	无
118	七、园区监控系统	1	NVR存储	否	无	无
119	七、园区监控系统	1	二合一防雷器	否	无	无
120	七、园区监控系统	1	球型支架	否	无	无
121	七、园区监控系统	1	监控立杆	否	无	无
122	七、园区监控系统	1	4芯单模光纤	否	无	无
123	七、园区监控系统	1	4口光纤盘	否	无	无
124	七、园区监控系统	1	12口光纤配线架	否	无	无
125	七、园区监控系统	1	电源线	否	无	无

126	七、园区监控系统	1	辅材	否	无	无
127	一、武警训练棚	1	二分频专业主音箱	否	无	无
128	一、武警训练棚	1	二分频专业返送音箱	否	无	无
129	一、武警训练棚	1	二通道专业功放	否	无	无
130	一、武警训练棚	1	二通道专业功放	否	无	无
131	一、武警训练棚	1	调音台	否	无	无
132	一、武警训练棚	1	无线麦克风	否	无	无
133	一、武警训练棚	1	反馈抑制器	否	无	无
134	一、武警训练棚	1	机柜	否	无	无
135	一、武警训练棚	1	点歌系统	否	无	无
136	一、武警训练棚	1	线材	否	无	无
137	一、武警训练棚	1	玻璃球	否	无	无
138	一、武警训练棚	1	光束灯	否	无	无
139	一、武警训练棚	1	帕灯	否	无	无
140	一、武警训练棚	1	灯光控制台	否	无	无

141	一、武警训练棚	1	灯光支架	否	无	无
142	一、武警训练棚	1	篮球场	否	无	无
143	一、武警训练棚	1	篮球架	否	无	无
144	一、武警训练棚	1	篮球比赛电子计分器	否	无	无
145	二、武警荣誉室建设	1	吊顶	否	无	无
146	二、武警荣誉室建设	1	电工射灯、铜灯布线	否	无	无
147	二、武警荣誉室建设	1	墙体木工（7大板块）	否	无	无
148	二、武警荣誉室建设	1	刮胶油漆	否	无	无
149	二、武警荣誉室建设	1	荣誉立柜	否	无	无
150	二、武警荣誉室建设	1	中间荣誉台	否	无	无
151	二、武警荣誉室建设	1	42寸触摸屏	否	无	无
152	二、武警荣誉室建设	1	木质陈列架	否	无	无
153	二、武警荣誉室建设	1	吸顶大灯	否	无	无
154	二、武警荣誉室建设	1	木质地板	否	无	无
155	三、武警书香军营建设	1	交互智能平板一体机（86寸）	否	无	无

156	三、武警书 香军营建设	1	配电箱	否	无	无
157	三、武警书 香军营建设	1	电力电缆	否	无	无
158	三、武警书 香军营建设	1	配管 SC25	否	无	无
159	三、武警书 香军营建设	1	配管 KBG20	否	无	无
160	三、武警书 香军营建设	1	配线 ZR- BV-6	否	无	无
161	三、武警书 香军营建设	1	配线 ZR- BV-4	否	无	无
162	三、武警书 香军营建设	1	配线 ZR- BV-2.5	否	无	无
163	三、武警书 香军营建设	1	射灯	否	无	无
164	三、武警书 香军营建设	1	方形射灯	否	无	无
165	三、武警书 香军营建设	1	LED长条 灯	否	无	无
166	三、武警书 香军营建设	1	LED灯带	否	无	无
167	三、武警书 香军营建设	1	双联单控 开关	否	无	无
168	三、武警书 香军营建设	1	三联单控 开关	否	无	无
169	三、武警书 香军营建设	1	空调插座	否	无	无
170	三、武警书 香军营建设	1	二三插座	否	无	无

171	三、武警书香军营建设	1	人脸识别系统	否	无	无
172	三、武警书香军营建设	1	系统管理机柜	否	无	无
173	三、武警书香军营建设	1	弱电分线箱	否	无	无
174	三、武警书香军营建设	1	配管	否	无	无
175	三、武警书香军营建设	1	双绞线缆	否	无	无
176	三、武警书香军营建设	1	信息插座	否	无	无
177	三、武警书香军营建设	1	拆除双开原始套装门	否	无	无
178	三、武警书香军营建设	1	电动感应门	否	无	无
179	三、武警书香军营建设	1	12mm复合木地板	否	无	无
180	三、武警书香军营建设	1	304不锈钢15mm*12mm*30mmU型线条收口	否	无	无
181	三、武警书香军营建设	1	石膏板天棚	否	无	无
182	三、武警书香军营建设	1	天花刷白	否	无	无
183	三、武警书香军营建设	1	50*90木纹铝方通	否	无	无
184	三、武警书香军营建设	1	管理制度牌	否	无	无
185	三、武警书香军营建设	1	塑料板踢脚线	否	无	无

186	三、武警书香军营建设	1	木门窗套	否	无	无
187	三、武警书香军营建设	1	订购展柜	否	无	无
188	三、武警书香军营建设	1	书架	否	无	无
189	三、武警书香军营建设	1	白枫木板桌面（纸质阅读区）	否	无	无
190	三、武警书香军营建设	1	白枫木板桌面（电子阅读区）	否	无	无
191	三、武警书香军营建设	1	防火阻燃板(天棚)	否	无	无
192	三、武警书香军营建设	1	防火阻燃板(天棚)	否	无	无
193	三、武警书香军营建设	1	30*30木方	否	无	无
194	三、武警书香军营建设	1	30*30木方刷防火涂料	否	无	无
195	三、武警书香军营建设	1	十位英模挂像	否	无	无
196	三、武警书香军营建设	1	红色亚克力文字	否	无	无
197	三、武警书香军营建设	1	门头标牌	否	无	无
198	三、武警书香军营建设	1	成品茶水柜	否	无	无
199	三、武警书香军营建设	1	书籍分类牌	否	无	无
200	三、武警书香军营建设	1	成品办公椅	否	无	无

201	三、武警书香军营建设	1	成品沙发	否	无	无
202	三、武警书香军营建设	1	成品书画桌	否	无	无
203	三、武警书香军营建设	1	成品条桌	否	无	无
204	四、武警铁、木制品营具	1	铁单人床	否	无	无
205	四、武警铁、木制品营具	1	铁床头柜	否	无	无
206	四、武警铁、木制品营具	1	铁小方凳	否	无	无
207	四、武警铁、木制品营具	1	铁衣柜	否	无	无
208	四、武警铁、木制品营具	1	保密资料柜	否	无	无
209	四、武警铁、木制品营具	1	个人装备器材柜	否	无	无
210	四、武警铁、木制品营具	1	器材储物柜	否	无	无
211	四、武警铁、木制品营具	1	手机保密柜	否	无	无
212	四、武警铁、木制品营具	1	书柜	否	无	无
213	四、武警铁、木制品营具	1	办公桌椅	否	无	无

	具					
214	四、武警铁、木制品营具	1	椅子	否	无	无
215	四、武警铁、木制品营具	1	班学习室桌	否	无	无
216	四、武警铁、木制品营具	1	班学习凳	否	无	无
217	四、武警铁、木制品营具	1	会议桌	否	无	无
218	四、武警铁、木制品营具	1	会议椅	否	无	无
219	四、武警铁、木制品营具	1	大床+床头柜	否	无	无
220	四、武警铁、木制品营具	1	简易办公桌椅	否	无	无
221	四、武警铁、木制品营具	1	衣柜	否	无	无
222	四、武警铁、木制品营具	1	床（备勤室）	否	无	无
223	四、武警铁、木制品营具	1	接待沙发茶几组合（会议室）	否	无	无
224	四、武警铁、木制品营具	1	简易接待沙发（接待室）	否	无	无
225	四、武警铁	1	电视摆放柜（接待	否	无	无

	、木制品营具		室)			
226	四、武警铁、木制品营具	1	诊疗桌椅	否	无	无
227	四、武警铁、木制品营具	1	储物柜(卫生室)	否	无	无
228	四、武警铁、木制品营具	1	置物柜	否	无	无
229	四、武警铁、木制品营具	1	置衣柜	否	无	无
230	五、武警家电及其他物品	1	水晶字	否	无	无
231	五、武警家电及其他物品	1	班用强光搜索灯	否	无	无
232	五、武警家电及其他物品	1	标牌	否	无	无
233	五、武警家电及其他物品	1	水墨屏电子标签	否	无	无
234	五、武警家电及其他物品	1	作息时间表、周工作安排表	否	无	无
235	五、武警家电及其他物品	1	1.5匹挂式空调	否	无	无
236	五、武警家电及其他物品	1	卫生间改造	否	无	无

237	五、武警家电及其他物品	1	碎纸机	否	无	无
238	五、武警家电及其他物品	1	保密桌签	否	无	无
239	五、武警家电及其他物品	1	经济民主专栏	否	无	无
240	五、武警家电及其他物品	1	水晶字	否	无	无
241	五、武警家电及其他物品	1	伙食管理制度、先进食堂评比条件	否	无	无
242	五、武警家电及其他物品	1	55寸电视机	否	无	无
243	五、武警家电及其他物品	1	3匹立式空调	否	无	无
244	五、武警家电及其他物品	1	伙食管理电子显示屏	否	无	无
245	五、武警家电及其他物品	1	中央军委禁酒令和武警部队禁酒令	否	无	无
246	五、武警家电及其他物品	1	灭火器	否	无	无
247	五、武警家电及其他物品	1	电子白板教学一体机	否	无	无
248	五、武警家电及其他物品	1	投影系统	否	无	无

249	五、武警家电及其他物品	1	挂图架	否	无	无
250	五、武警家电及其他物品	1	磁性队标	否	无	无
251	五、武警家电及其他物品	1	沙盘	否	无	无
252	五、武警家电及其他物品	1	器材箱	否	无	无
253	五、武警家电及其他物品	1	落地挂衣架、衣帽	否	无	无
254	五、武警家电及其他物品	1	鞋架	否	无	无
255	五、武警家电及其他物品	1	洗衣机（洗衣房，未含警官宿舍及接待室）	否	无	无
256	五、武警家电及其他物品	1	药品阴凉柜	否	无	无
257	五、武警家电及其他物品	1	医用治疗车	否	无	无
258	五、武警家电及其他物品	1	诊（理）疗一体床	否	无	无
259	五、武警家电及其他物品	1	TDP理疗仪	否	无	无
260	五、武警家电及其他物品	1	制氧机	否	无	无

261	五、武警家电及其他物品	1	血糖仪	否	无	无
262	五、武警家电及其他物品	1	洗手池	否	无	无
263	五、武警家电及其他物品	1	筋膜枪	否	无	无
264	五、武警家电及其他物品	1	战救训练模拟人	否	无	无
265	五、武警家电及其他物品	1	军人发型示意图	否	无	无
266	五、武警家电及其他物品	1	理发套装	否	无	无
267	五、武警家电及其他物品	1	理发用具	否	无	无
268	五、武警家电及其他物品	1	桌球设备	否	无	无
269	五、武警家电及其他物品	1	乒乓球设备	否	无	无
270	五、武警家电及其他物品	1	篮球	否	无	无
271	五、武警家电及其他物品	1	足球	否	无	无
272	五、武警家电及其他物品	1	排球	否	无	无

273	五、武警家电及其他物品	1	棋类	否	无	无
274	五、武警家电及其他物品	1	置球架	否	无	无
275	五、武警家电及其他物品	1	水晶字	否	无	无
276	五、武警家电及其他物品	1	晾晒杆	否	无	无
277	五、武警家电及其他物品	1	晾鞋架	否	无	无
278	五、武警家电及其他物品	1	烘干机	否	无	无
279	五、武警家电及其他物品	1	烫熨台	否	无	无
280	五、武警家电及其他物品	1	挂烫机	否	无	无
281	五、武警家电及其他物品	1	水槽	否	无	无
282	五、武警家电及其他物品	1	内务收纳箱	否	无	无
283	五、武警家电及其他物品	1	液晶电视机	否	无	无
284	六、武警训练器材	1	不倒翁拳击沙袋	否	无	无

285	六、武警训练器材	1	杠铃架	否	无	无
286	六、武警训练器材	1	哑铃架	否	无	无
287	六、武警训练器材	1	器材置物架	否	无	无
288	六、武警训练器材	1	套装综合训练器械	否	无	无
289	六、武警训练器材	1	动感单车	否	无	无
290	六、武警训练器材	1	跑步机	否	无	无
291	六、武警训练器材	1	训练器材室管理规定标牌	否	无	无
292	六、武警训练器材	1	队列训练场标牌	否	无	无
293	六、武警训练器材	1	擒敌术训练场标牌	否	无	无
294	六、武警训练器材	1	投弹训练场标牌	否	无	无
295	六、武警训练器材	1	勤务训练场标牌	否	无	无
296	六、武警训练器材	1	器械训练场标牌	否	无	无
297	六、武警训练器材	1	战术训练场标牌	否	无	无
298	六、武警训练器材	1	刺杀训练场标牌	否	无	无
299	六、武警训练器材	1	400米障碍场标牌	否	无	无

300	六、武警训练器材	1	战术训练场标牌	否	无	无
301	六、武警训练器材	1	单双杠练习场	否	无	无
302	六、武警训练器材	1	卧推架组合套装	否	无	无
303	六、武警训练器材	1	臂力器	否	无	无
304	六、武警训练器材	1	六角架杠铃	否	无	无
305	六、武警训练器材	1	职责牌	否	无	无
306	六、武警训练器材	1	收纳盒	否	无	无
307	六、武警训练器材	1	除湿机	否	无	无
308	七、武警执勤设施	1	值班室执勤器材柜	否	无	无
309	七、武警执勤设施	1	东安县地图	否	无	无
310	七、武警执勤设施	1	指挥训练室标图	否	无	无
311	七、武警执勤设施	1	时钟	否	无	无
312	七、武警执勤设施	1	执勤部署图	否	无	无
313	七、武警执勤设施	1	永州市地图	否	无	无
314	七、武警执勤设施	1	勤务值班员职责牌	否	无	无

315	七、武警执勤设施	1	执勤安全监控员职责牌	否	无	无
316	七、武警执勤设施	1	应急灯	否	无	无
317	七、武警执勤设施	1	哨位执勤器材架	否	无	无
318	七、武警执勤设施	1	备勤室执勤器材柜	否	无	无
319	七、武警执勤设施	1	备勤室训练器材架	否	无	无
320	七、武警执勤设施	1	强光电击器	否	无	无
321	七、武警执勤设施	1	应急小组职责	否	无	无
322	七、武警执勤设施	1	监门进出流程	否	无	无
323	七、武警执勤设施	1	哨兵职责牌	否	无	无
324	七、武警执勤设施	1	哨位纪律牌	否	无	无
325	七、武警执勤设施	1	情况处置六步法牌、射击标识卡	否	无	无
326	七、武警执勤设施	1	水晶字“哨位就是战场、执勤就是战斗”	否	无	无
327	七、武警执勤设施	1	执勤文化建设	否	无	无
328	七、武警执勤设施	1	射击枪托	否	无	无
329	七、武警执勤设施	1	武器弹药使用十条禁令	否	无	无

330	七、武警执勤设施	1	喊话器	否	无	无
331	七、武警执勤设施	1	限速标志	否	无	无
332	七、武警执勤设施	1	窗户防护栏	否	无	无
333	七、武警执勤设施	1	窗帘	否	无	无
334	七、武警执勤设施	1	哨位遮阳棚	否	无	无
335	七、武警执勤设施	1	证件识别栏	否	无	无
336	七、武警执勤设施	1	执勤桌椅	否	无	无
337	七、武警执勤设施	1	阻车钉	否	无	无
338	七、武警执勤设施	1	哨位空调	否	无	无
339	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	营门照壁题字	否	无	无
340	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	电子横幅	否	无	无
341	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	电子显示屏	否	无	无
342	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	大厅“四务”公开栏	否	无	无
343	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	双争标语	否	无	无

344	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	双争评比栏	否	无	无
345	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	会议室五代领导人题词	否	无	无
346	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	水晶字	否	无	无
347	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	运动员画相牌	否	无	无
348	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	相、围棋方桌	否	无	无
349	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	主楼顶三句话标牌	否	无	无
350	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	训练场标语	否	无	无
351	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	训练场区域牌	否	无	无
352	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	经济名主栏	否	无	无
353	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	经济名主栏附件	否	无	无
354	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	暂行管理规定框	否	无	无
355	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	伙食管理栏	否	无	无

356	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	水果挂书	否	无	无
357	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	食堂区域标识牌	否	无	无
358	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	食堂班级标识牌	否	无	无
359	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	水晶字标语	否	无	无
360	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	宣传标语字	否	无	无
361	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	中队制度栏	否	无	无
362	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	爱护环境牌	否	无	无
363	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	门牌	否	无	无
364	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	课表牌	否	无	无
365	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	固定资产登记表	否	无	无
366	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	警容镜	否	无	无
367	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	楼层牌	否	无	无

368	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	连体宣传橱窗	否	无	无
369	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	单体宣传橱窗	否	无	无
370	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	荣誉墙	否	无	无
371	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	路灯灯箱	否	无	无
372	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	运行、后留、公用分类标签	否	无	无
373	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	室外篮球场	否	无	无
374	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	文化墙	否	无	无
375	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	长条石凳	否	无	无
376	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	石桌	否	无	无
377	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	党支部组织制度和议事规则板报	否	无	无
378	八、武警政治环境布置及门牌标签	1	个人运行、后留包标签	否	无	无
379	九、武警兵器室	1	PVC 地板	否	无	无

380	九、武警兵器室	1	武警智能库室管控系统软件	否	无	无
381	九、武警兵器室	1	智能库室管控系统管理服务器	否	无	无
382	九、武警兵器室	1	指纹人脸门禁机	否	无	无
383	九、武警兵器室	1	多功能控制器	否	无	无
384	九、武警兵器室	1	后备电源	否	无	无
385	九、武警兵器室	1	红外报警探测器	否	无	无
386	九、武警兵器室	1	温湿度传感器	否	无	无
387	九、武警兵器室	1	烟感报警探测器	否	无	无
388	九、武警兵器室	1	震动探测器	否	无	无
389	九、武警兵器室	1	声光报警器	否	无	无
390	九、武警兵器室	1	报警解除开关	否	无	无
391	九、武警兵器室	1	报警门磁	否	无	无
392	九、武警兵器室	1	智能钥匙管理箱	否	无	无
393	九、武警兵器室	1	甲级防盗门	否	无	无
394	九、武警兵器室	1	兵器室钢质板材防盗门	否	无	无

395	九、武警兵器室	1	弹药库钢板材质防盗门	否	无	无
396	九、武警兵器室	1	智能长枪柜	否	无	无
397	九、武警兵器室	1	智能短枪柜	否	无	无
398	九、武警兵器室	1	智能弹药柜	否	无	无
399	九、武警兵器室	1	智能综合弹药柜	否	无	无
400	九、武警兵器室	1	客户端电脑	否	无	无
401	九、武警兵器室	1	辅材	否	无	无
402	九、武警兵器室	1	空调	否	无	无
403	十、武警电视会议学习室	1	计算机	否	无	无
404	十、武警电视会议学习室	1	21.5寸升降一体显示器	否	无	无
405	十、武警电视会议学习室	1	计算机（不含显示器）	否	无	无
406	十、武警电视会议学习室	1	75寸显示器	否	无	无
407	十、武警电视会议学习室	1	网络交换机	否	无	无
408	十、武警电视会议学习室	1	高清视频会议系统	否	无	无

409	十、武警电视会议学习室	1	HDMI 音视频 光端机	否	无	无
410	十、武警电视会议学习室	1	功放	否	无	无
411	十、武警电视会议学习室	1	音响	否	无	无
412	十、武警电视会议学习室	1	无线话筒	否	无	无
413	十、武警电视会议学习室	1	调音台	否	无	无
414	十、武警电视会议学习室	1	多媒体讲台	否	无	无
415	十、武警电视会议学习室	1	推拉绿板	否	无	无
416	十、武警电视会议学习室	1	电脑桌椅	否	无	无
417	十、武警电视会议学习室	1	机柜	否	无	无
418	十、武警电视会议学习室	1	演讲台	否	无	无
419	十、武警电视会议学习室	1	主席台桌	否	无	无
420	十、武警电视会议学习室	1	插板	否	无	无

421	十、武警电视会议学习室	1	网线	否	无	无
422	十、武警电视会议学习室	1	线槽	否	无	无
423	十、武警电视会议学习室	1	辅材	否	无	无
424	十、武警电视会议学习室	1	高清线	否	无	无
425	十、武警电视会议学习室	1	电源线	否	无	无
426	十、武警电视会议学习室	1	3匹立式空调	否	无	无
427	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	四层栅格层架	否	无	无
428	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	定制米面柜	否	无	无
429	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	木案冷藏操作台	否	无	无
430	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	全自动压切面机	否	无	无
431	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	双动双速和面机	否	无	无
432	十一、武警厨房设备-A主副食库	1	多功能搅拌机	否	无	无

433	十一、武警 厨房设备-A 主副食库	1	单门发酵 柜	否	无	无
434	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	四层栅格 层架	否	无	无
435	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	双温四门 冰柜（风 冷无霜无 冰）	否	无	无
436	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	台式留样 柜（带 锁）	否	无	无
437	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	工作台连 下一层平 板	否	无	无
438	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	工作台连 下一层平 板	否	无	无
439	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	平台刀具 消毒柜 （豪华带 锁型）	否	无	无
440	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	挂墙高压 洗地龙头	否	无	无
441	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	四层平板 货架	否	无	无
442	十一、武警 厨房设备-B 清洗切配 区	1	收残工作 台柜 （下置移 动垃圾车 ）	否	无	无

443	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	柜式大单 星盆台带 背	否	无	无
444	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	柜式单星 盆台带背	否	无	无
445	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	绞切两用 机	否	无	无
446	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	全自动豆 浆机	否	无	无
447	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	冷热水复 合龙头	否	无	无
448	十一、武警 厨房设备- B 清洗切配 区	1	高杯下水 器套装	否	无	无
449	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	四层栅格 层架	否	无	无
450	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	双通工作 台兼保洁 碗柜 (推拉式)	否	无	无
451	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	四层栅格 层架	否	无	无
452	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	单门电蒸 饭柜	否	无	无
453	十一、武警 厨房设备-	1	炉拼台柜	否	无	无

	C 烹饪区					
454	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	四层栅格 层架	否	无	无
455	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	电磁双头 单尾小炒 灶	否	无	无
456	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	炉拼台柜	否	无	无
457	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	四层栅格 层架	否	无	无
458	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	复底式多 功能炉 (粥、面 、汤)	否	无	无
459	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	工作台连 下一层平 板	否	无	无
460	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	电烤箱	否	无	无
461	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	不锈钢无 磁蒸饭盆	否	无	无
462	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	四层栅格 层架	否	无	无
463	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	不锈钢无 磁冲孔蒸 菜盆	否	无	无
464	十一、武警 厨房设备- C 烹饪区	1	摇摆式灶 具专用龙 头	否	无	无
465	十一、武警	1	柜式六格 保温售卖	否	无	无

	厨房设备-D 餐厅		台（下 置保洁柜 ）			
466	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	单通工作 台兼保洁 碗柜 （推拉式 ）	否	无	无
467	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	四层栅格 层架	否	无	无
468	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	光波热风 循环（紫 外线臭氧 ）消毒柜 （60门）	否	无	无
469	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	长条洗手 洗碗池	否	无	无
470	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	移动收残 、收碗一 体车	否	无	无
471	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	四层栅格 层架	否	无	无
472	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	定制不锈 钢餐桌椅	否	无	无
473	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	冷热水复 合龙头	否	无	无
474	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	高杯下水 器套装	否	无	无
475	十一、武警 厨房设备-D 餐厅	1	份数盆带 盖	否	无	无
476	十一、武警 厨房设备- 其它	1	灭蝇灯	否	无	无

477	十一、武警 厨房设备- 其它	1	风幕机	否	无	无
478	十一、武警 厨房设备- 其它	1	四层栅格 层架	否	无	无
479	十一、武警 厨房设备- 其它	1	安装调试 及配件	否	无	无
480	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	UV光解一 体化烟罩	否	无	无
481	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	四层栅格 层架	否	无	无
482	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	动态拦截	否	无	无
483	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	UV除味器 组	否	无	无
484	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	UV光解组	否	无	无
485	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	UV集尘器	否	无	无
486	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系 统	1	内燃式UV 光解一体 化烟罩启 动器	否	无	无
487	十一、武警	1	四层栅格 层架	否	无	无

	厨房设备- 武警抽排系统					
488	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	静电式油烟净化处理器	否	无	无
489	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	低噪音风机	否	无	无
490	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	烟罩专用LED防爆灯	否	无	无
491	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	靠墙背板	否	无	无
492	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	不锈钢出烟管	否	无	无
493	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	不锈钢出烟管	否	无	无
494	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	不锈钢90度水平弯头	否	无	无
495	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	不锈钢90度水平弯头	否	无	无
496	十一、武警 厨房设备- 武警抽排系统	1	专用止回阀	否	无	无

497	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	专用防火阀	否	无	无
498	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	管道、弯头、变径连接焊	否	无	无
499	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	吊架及固定	否	无	无
500	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	出风口防护装置	否	无	无
501	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	四层栅格层架	否	无	无
502	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	出烟管墙洞开孔及修复	否	无	无
503	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	管道密封胶、防腐措施	否	无	无
504	十一、武警厨房设备-武警抽排系统	1	安装调试及附件	否	无	无
505	十二、看守所厨房设备-A 主副食库	1	米面架	否	无	无
506	十二、看守所厨房设备-A 主副食库	1	四层平板货架	否	无	无

507	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间	1	四层平板货架	否	无	无
508	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间	1	工作台连下一层平板	否	无	无
509	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间	1	留样柜（带锁）	否	无	无
510	十二、看守所厨房设备-B 冷冻冷藏间	1	双温四门冰柜（风冷无霜无冰）	否	无	无
511	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	挂墙高压洗地龙头	否	无	无
512	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	收残工作台柜（下置移动垃圾车）	否	无	无
513	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	三星水池柜	否	无	无
514	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	双层可调挂墙架带毛巾架	否	无	无
515	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	壁挂式热水器	否	无	无
516	十二、看守所厨房设备-C 民警厨房	1	双温四门冰柜（风冷无霜无冰）	否	无	无

517	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	工作台连下一层平板	否	无	无
518	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	单通工作台兼保洁碗柜 (推拉式)	否	无	无
519	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	四层平板货架	否	无	无
520	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	柜式洗米机	否	无	无
521	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	定制竖盘双门电蒸饭柜	否	无	无
522	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	炉拼台柜	否	无	无
523	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	电磁双头单尾小炒灶	否	无	无
524	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	电磁双头煲仔炉	否	无	无
525	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	不锈钢无磁蒸饭盆	否	无	无
526	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	不锈钢无磁冲孔蒸菜盆	否	无	无

527	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	冷热水复合龙头	否	无	无
528	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	高杯下水器套装	否	无	无
529	十二、看守所厨房设备 -C 民警厨房	1	摇摆式灶具专用龙头	否	无	无
530	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	薯仔脱皮机	否	无	无
531	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	收残工作台柜 (下置移动垃圾车)	否	无	无
532	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	柜式单星盆台带背	否	无	无
533	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	双层可调挂墙架带毛巾架	否	无	无
534	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	单通工作台兼保洁碗柜 (推拉式)	否	无	无
535	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	变频多功能切菜机	否	无	无
536	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	绞切两用机	否	无	无

537	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	四层栅格层架	否	无	无
538	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	电磁单头大锅炉	否	无	无
539	十二、看守所厨房设备 -D 看押人员厨房	1	电磁单头高背矮汤炉	否	无	无
540	十二、看守所厨房设备 -E 民警餐厅	1	柜式五格保温售卖台（下置保洁柜）	否	无	无
541	十二、看守所厨房设备 -E 民警餐厅	1	工作台连下一层平板	否	无	无
542	十二、看守所厨房设备 -E 民警餐厅	1	光波热风循环消毒柜（单门）	否	无	无
543	十二、看守所厨房设备 -E 民警餐厅	1	移动保温送餐车	否	无	无
544	十二、看守所厨房设备 -E 民警餐厅	1	份数盆带盖	否	无	无
545	十二、看守所厨房设备 -其他	1	灭蝇灯	否	无	无
546	十二、看守所厨房设备 -其他	1	风幕机	否	无	无

547	十二、看守所厨房设备-其他	1	各类安装辅材费用	否	无	无
548	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	UV光解一体化烟罩	否	无	无
549	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	动态拦截	否	无	无
550	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	UV除味器组	否	无	无
551	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	UV光解组	否	无	无
552	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	UV集尘器	否	无	无
553	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	内燃式UV光解一体化烟罩启动器	否	无	无
554	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	静电式油烟净化处理器	否	无	无
555	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	低噪音风机	否	无	无
556	十二、看守所厨房设备-F民警厨房抽排系统	1	烟罩专用LED防爆灯	否	无	无

557	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	靠墙背板	否	无	无
558	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	不锈钢出烟管	否	无	无
559	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	不锈钢出烟管	否	无	无
560	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	不锈钢90度水平弯头	否	无	无
561	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	专用止回阀	否	无	无
562	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	专用防火阀	否	无	无
563	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	管道、弯头、变径连接焊	否	无	无
564	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	吊架及固定	否	无	无
565	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	出风口防护装置	否	无	无
566	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	出烟管墙洞开孔及修复	否	无	无

567	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	管道密封胶、防腐措施	否	无	无
568	十二、看守所厨房设备 - F民警厨房抽排系统	1	安装调试及附件	否	无	无
569	十二、看守所厨房设备 - H东安县看守所餐桌椅	1	四人条凳式餐桌	否	无	无
570	十二、看守所厨房设备 - H东安县看守所餐桌椅	1	圆木餐桌	否	无	无
571	十二、看守所厨房设备 - H东安县看守所餐桌椅	1	餐椅	否	无	无
572	十二、看守所厨房设备 - H东安县看守所餐桌椅	1	安装调试及附件	否	无	无
573	十三、看守所办公用品	1	1.5P空调	否	无	无
574	十三、看守所办公用品	1	3P立式空调	否	无	无
575	十三、看守所办公用品	1	办公桌椅	否	无	无
576	十三、看守所办公用品	1	饮水机	否	无	无
577	十三、看守所办公用品	1	铁皮柜	否	无	无

578	十三、看守所办公用品	1	窗帘定制	否	无	无
579	十三、看守所办公用品	1	会议桌椅	否	无	无
580	十三、看守所办公用品	1	审讯椅	否	无	无
581	十三、看守所办公用品	1	制度牌、门牌、文化牌等	否	无	无
582	十三、看守所办公用品	1	铁单人床	否	无	无
583	十三、看守所办公用品	1	备勤床	否	无	无
584	十四、看守所热水系统	1	空气源热泵机组	否	无	无
585	十四、看守所热水系统	1	热水循环水泵	否	无	无
586	十四、看守所热水系统	1	热水增压水泵	否	无	无
587	十四、看守所热水系统	1	8吨圆形不锈钢保温水箱	否	无	无
588	十四、看守所热水系统	1	Y型过滤器	否	无	无
589	十四、看守所热水系统	1	橡胶软接头	否	无	无
590	十四、看守所热水系统	1	止回阀	否	无	无
591	十四、看守所热水系统	1	补水电磁阀	否	无	无
592	十四、看守所热水系统	1	铜闸阀	否	无	无

593	十四、看守所热水系统	1	压力表套 件	否	无	无
594	十四、看守所热水系统	1	PPR热水 管及保温	否	无	无
595	十四、看守所热水系统	1	管道配件 及辅材	否	无	无
596	十四、看守所热水系统	1	角钢	否	无	无
597	十四、看守所热水系统	1	防锈漆	否	无	无
598	十四、看守所热水系统	1	焊条	否	无	无
599	十四、看守所热水系统	1	减震垫	否	无	无
600	十四、看守所热水系统	1	热水控制 系统	否	无	无
601	十四、看守所热水系统	1	成套配电 箱	否	无	无
602	十四、看守所热水系统	1	连接线材	否	无	无
603	十四、看守所热水系统	1	辅助加热 装置	否	无	无
604	十四、看守所热水系统	1	其它辅材	否	无	无
605	十四、看守所热水系统	1	安装调试 费	否	无	无
606	十四、看守所热水系统	1	设备运输 费、吊装 费	否	无	无
607	不可预见费	1	不可预见 费	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>采购需求</p> <p>一、商务要求</p> <p>1、产品运输、保险及保管</p> <p>1.1 中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。</p> <p>1.2 中标人负责产品在验收指定地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>1.3 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。</p> <p>1.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。</p> <p>1.5 中标人在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收，中标人不负责现场保管责任，现场卸货由中标人承担。</p> <p>2. 安装调试</p> <p>2.1 设备安装调试要求</p> <p>2.1.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>2.1.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸及相关资料等，移交采购人。</p> <p>2.1.3 中标人送达产品及进行安装调试的技术指导，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和安排安装调试等工作。</p> <p>2.2 因乙方原因，未在合同约定期限内供货安装调试完毕的，在结算时，甲方将从合同金额中扣违约金，违约金按合同金额万分之五每日算。</p> <p>3、运维保障</p> <p>3.1 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>3.2 整体项目质保期要求按前附表和技术参数中要求执行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供，投标人应当提交有效证明确保能履行承诺。</p> <p>3.3 整体项目质保期要求三年，技术参数中另有要求的，按其执行。厂商质保期大于整体项目质保期的，以厂商质保期为准。质保期内出现售后不及时或售后不到位的情况，视情况严重程度扣除尾款。</p>

		<p>3.4 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。所有设备提供原厂服务，三年内设备出现损坏无法修复的，免费提供新设备。</p> <p>3.5 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。</p> <p>4、售后服务</p> <p>4.1 系统维护。应当提交以下内容。 1）定期维护计划。 2）对采购人不定期维护要求的响应措施。 3）对用户修改设计要求的响应措施。</p> <p>4.2 技术支持 1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。 2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。</p> <p>4.3 故障响应 1）提供 7×24 小时的故障服务受理。 2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。故障电话响应时间不超过 1 小时，到达现场时间不超过 2 小时。 3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。</p> <p>4.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。质保期满后，由采购人自行选择维保供应商提供所需的备品备件。</p> <p>5、培训服务</p> <p>设备安装调试运行后，中标人应对采购人响应岗位人员进行操作培训。并承诺每半年进行一次系统培训，如遇重大系统更新时，适当增加培训次数，保证采购人能正常使用系统。</p> <p>6、应急处置</p> <p>设备正常运行后，中标人应确保整个系统的稳定正常运行，并针对系统运行中可能出现的软硬件相关突发情况，制定相应的处置方案，保障采购人的工作能正常进行。</p> <p>二、验收标准：</p> <p>1、本项目采用一般程序验收。在项目整体验收前，采购人有权要求对货物进行检测或破坏性实验，检测费或实验费由中标人支付。如不合格，使用单位和采购人有权认定验收不合格。</p> <p>2、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收， 以及给采购人造成的损失 等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的， 采购</p>
--	--	---

人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

3、项目验收合格后，开始计算质量保证期。

三、其他要求

1、服务时间与地点：

1.1 服务时间：合同签定后 60 日历天内。

1.2 服务地点：采购人指定地点。

1.3 服务方式：中标人免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

2、结算方法：

2.1 付款人：东安县公安局

2.2 付款方式：工程竣工验收合格一个月内付60%，结算后付20%，余款20%质保期满后支付。

2.3 项目采购验收后需报采购人进行结算审核。

3、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则投标无效，取消中标资格。

4、所有设备及货物的安装时间和摆放次序须按采购人的要求。

5、本项目采用费用包干方式建设，投标人的投标报价应包含税费、设备及材料购置，以及产品运输费用及保险保管、成品及半成品的保护、项目安装调试、施工、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

6、报价要求：本项目所提供清单中，标注暂估价和不可预见费的为不可竞争费用，需按清单内提供金额报价，否则按废标处理。

7、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

备注： 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效。

政府采购合同

1	合同	商务	第一节 政府采购合同协议书
			采购合同编号：

			<div>3. 合同履行</div> <div>(1) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</div> <div>(2) 地点：</div> <div>(3) 方式：</div>
			<div>(4) 履约担保：<u>履约担保的金额、形式和期限要求。</u></div> <div>(5) 质量保证金：<u>质量保证金的金额、形式和期限要求。</u></div> <div>4. 合同验收</div> <div>(1) 验收</div> <div>主体：_。</div> <div>(2) 验收</div> <div>方式：_。</div> <div>(3) 验收</div> <div>标准：_。</div> <div>5. 组成合同</div> <div>的文件</div> <div>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺 序解释：</div> <div>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</div> <div>(2) 本合同协议书</div> <div>(3) 中标通知书</div> <div>(4) 投标文件</div> <div>(5) 政府采购合同专用条款</div> <div>(6) 政府采购合同通用条款</div> <div>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</div> <div>(8) 其他合同文件。</div> <div>6. 合同生效</div> <div>本合同</div> <div>自_生效</div> <div>。 7. 合</div>

				<p>同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>传真： 传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
				<p>第二节 政府采购合同通用条款</p> <p>1. 定义</p> <p>1.1合同当事人</p> <p>（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务 的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服 务的法人、其他组织或者自然人。</p> <p>1.2本合同下列术语应解释为：</p> <p>（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包 括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。</p> <p>（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价 款。</p> <p>（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、 设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。</p> <p>（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理 和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、</p>

			<p>培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。</p> <p>（5）“合同条款”系指本合同条款。</p> <p>（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>2. 合同的适用范围</p> <p>2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。</p> <p>2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。</p> <p>3. 合同标的及金额</p> <p>3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。</p> <p>4. 合同价款</p>
			<p>4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。</p> <p>5. 履行合同的时间、地点和方式</p> <p>5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府 采购合同专用条款】。</p> <p>5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。</p> <p>6. 货物的验收</p> <p>6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。</p> <p>6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作 日内提出。</p> <p>6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、 更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。</p> <p>6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验 收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。</p> <p>6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖 单位印章。</p> <p>6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由 其出具验收报告单。</p>

			<p>6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。</p> <p>7. 货物包装要求</p> <p>7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起 的损坏、丢失由乙方负责。</p> <p>7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。</p> <p>8. 运输和保险</p> <p>8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。</p> <p>9. 质量标准和保证</p> <p>9.1 质量标准</p>
			<p>（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果 没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。</p> <p>（2）采用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。</p> <p>9.2 保证</p> <p>（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。</p> <p>（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。</p> <p>（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修 或更换有缺陷的货物或部件。</p> <p>（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在 的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。</p> <p>（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙 方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影</p>

			<p>响。</p> <p>10. 权利瑕疵担保</p> <p>10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。</p> <p>10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。</p> <p>10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。</p> <p>11. 知识产权保护</p> <p>11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。</p> <p>11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。</p> <p>11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。</p> <p>12. 保密义务</p> <p>12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。</p> <p>13. 合同价款支付</p>
			<p>13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。</p> <p>13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。</p> <p>13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。</p> <p>13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文 件，报经甲方审查同意。</p> <p>13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。</p> <p>13.6采购人从中小企业采购货物、服务、工程，应当自货物、服务、工程交付之日起30日内支付 款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。</p> <p>14. 乙方应提供的服务</p> <p>14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图 纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。</p> <p>14.2 乙方还应提供下列服务：</p>

			<p>(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；</p> <p>(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；</p> <p>(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并 不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；</p> <p>(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；</p> <p>(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。</p> <p>14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中</p> <p>，甲方不再另行支付。 15. 违约责任</p> <p>15.1质量瑕疵的补救措施和索赔</p> <p>(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同 的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书 向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：</p> <p>①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。</p> <p>②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。</p> <p>③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部 件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证</p>
			<p>期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。</p> <p>(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙 方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补 救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方 有权进一步要求乙方赔偿。</p> <p>15.2 迟延交货的违约责任</p> <p>(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到 可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通 知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供 服务。</p> <p>(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有 权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不 足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直 至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔 偿的最高限额，甲方可以终止合同。</p>

			<p>(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与 未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同 中未终止的部分。</p> <p>15.3 采购人未履行及时付款义务的违约责任。</p> <p>(1) 采购人迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。逾期利息约定的利率不得低于合同 订立时1年期贷款市场报价利率；未约定逾期利息利率的，按每日万分之五的利率支付逾期利息。</p> <p>(2) 甲方应按照招标文件和合同确定的付款方式及时拨付款项，如果甲方没有按照合同规定的 时间拨付款项，每延迟一天按照每日利率万分之五支付逾期利息。</p> <p>16. 合同的变更</p> <p>16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商 一致后，双方应签订书面的补充协议。</p> <p>16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的 相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。</p> <p>16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。</p> <p>17. 合同</p> <p>中止与</p> <p>终止</p> <p>17.1合同</p> <p>的中止</p> <p>(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；</p> <p>(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令 中止的，应当中止合同的履行。</p>
			<p>17.2合同的终止</p> <p>(1) 合同因有效期限届满而终止；</p> <p>(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并 追究乙方的违约责任。</p> <p>(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而 不给乙方补偿。</p> <p>(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。</p> <p>(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成 损失的予以相应补偿。</p>

				<p>18. 合同转让和分包</p> <p>18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。</p> <p>18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。</p> <p>19. 不可抗力</p> <p>19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。</p> <p>19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。</p> <p>19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。</p> <p>20. 解决争议的方法</p> <p>20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。</p> <p>20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：</p> <p>(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；</p> <p>(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。</p> <p>21. 法律适用</p> <p>21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。</p> <p>22. 通知</p>
				<p>22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址 和办理签收手续，</p> <p>22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。</p> <p>23. 合同未尽事项</p> <p>23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。</p>

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	是	图片	投标人须确保所投产品完全满足“兼容现有武警执勤信息系统”、“支持与执勤信息系统无缝对接”等对接要求，并提供加盖投标人公章的“书面承诺函”扫描件。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。