永州市政府采购文件

采购项目名称：	祁阳市公安局辅警制式服装采购项目
采购人：	祁阳市公安局
采购方式：	竞争性谈判
采购代理机构：	永州翔卓项目管理有限公司
委托代理编号：	YZXZ-2026-TP008
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额10,991元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永祁财采计[2026]00070号
采购项目预算：	732,787元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月29日

采购人签章：

祁阳市公安局

需求编制人签章：

申言秀

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	732,787	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
祁阳市公安局辅警制式服装采购项目	800,000	辅警新款制式服装一批	2026-11

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：732,787元

包概述：辅警新款制式服装一批				
评标方法： 最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				

本包付款约定	第一阶段	100%	按成交单价和实际采购数量据实结算。

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

<table>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">冬季执勤服（文职款）(A05030303-普通服装)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>351</td><td>106</td><td>37,206</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>冬季执勤服（文职款）</td><td>1、纤维含量(%)：聚酯纤维100。 2、单位面积质量(g/㎡)：260±15g/㎡。 3、耐光色牢度(级)≥5 4、耐皂洗色牢度(级):变色≥4 沾色≥4 5、耐摩擦色牢度(级):干摩≥3-4；湿摩≥3 6、耐汗渍色牢度(碱)(级):变色≥4 沾色≥4 7、耐热压色牢度(酸)(级):变色≥4 沾色≥4 8、织物密度/(根/10cm),经向 360±15,纬向 270±10 9、断裂强力/N,经向≥1500,纬向≥1000 10、撕破强力/N 经向≥300,纬向≥150 11、水洗尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 12、干热尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 13、勾丝性能(级)：经向:≥3，纬向:≥3 14、摩擦电荷面密度，μc/㎡(洗涤10次后)：≤4 15、pH 值 4.0~8.5 16、甲醛含量≤75mg/kg。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">冬季执勤服（勤务款）(A05030303-普通服装)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>383</td><td>356</td><td>136,348</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>冬季执勤服（勤务款）</td><td>1.面料颜色及名称：藏蓝色，棉涤纬弹加厚斜纹布； 2.棉≥58%，复合聚酯弹性纤维≤42%；3.单位面积质量：240±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥3-4；湿摩≥3； 5.耐皂洗色牢度：变色：≥4；沾色：≥3-4； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4；沾色：≥3-4； 7.耐热压色牢度：干压变色：≥4；潮压沾色：≥3-4； 8.耐刷洗色牢度：变色≥3； 9.耐光色牢度：≥5； 10.pH值：4.0～8.5； 11.甲醛含量：甲醛含量≤75mg/kg； 12.断裂强力/N：经向：≥800；纬向：≥700； 13.撕破强力/N：经向：≥20；纬向：≥40； 14.密度/（根/10cm）：经向：340±20；纬向：240±20； 15.水洗尺寸变化率/%：经向：-1.5～+1.0；纬向：-1.0～+1.0；16.定力伸长率/%：纬向：≥10； 17.定力弹性回复率/%：纬向：≥90； 18.总折痕回复角/（度）：≥240； 19.弯曲长度/cm：经向：2.5±0.5，纬向：1.7±0.5；</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">春秋执勤服（文职款）(A05030303-普通服装)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>253</td><td>106</td><td>26,818</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。
<table>
<tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>春秋执勤服（文职款）</td><td>1、纤维含量(%)：聚酯纤维100。 2、单位面积质量(g/㎡)：260±15g/㎡。 3、耐光色牢度(级)≥5 4、耐皂洗色牢度(级):变色≥4 沾色≥4 5、耐摩擦色牢度(级):干摩≥3-4；湿摩≥3 6、耐汗渍色牢度(碱)(级):变色≥4 沾色≥4 7、耐热压色牢度(酸)(级):变色≥4 沾色≥4 8、织物密度/(根/10cm),经向 360±15,纬向 270±10 9、断裂强力/N,经向≥1500,纬向≥1000 10、撕破强</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

					力/N 经向≥300,纬向≥150 11、水洗尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 12、干热尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 13、勾丝性能(级)：经向:≥3，纬向:≥3 14、摩擦电荷面密度，μc/㎡(洗涤10次后)：≤4 15、pH 值 4.0~8.5 16、甲醛含量≤75mg/kg。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	春秋执勤服（勤务款）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	287	356	102,172

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	春秋执勤服（勤务款）	1.面料颜色及名称：藏蓝色，棉涤纬弹加厚斜纹布； 2.棉≥58%，复合聚酯弹性纤维≤42%； 3.单位面积质量：240±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥3-4；湿摩≥3； 5.耐皂洗色牢度：变色：≥4；沾色：≥3-4； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4；沾色：≥3-4； 7.耐热压色牢度：干压变色：≥4；潮压沾色：≥3-4； 8.耐刷洗色牢度：变色≥3； 9.耐光色牢度：≥5； 10.pH值：4.0～8.5； 11.甲醛含量：甲醛含量≤75mg/kg； 12.断裂强力/N：经向：≥800；纬向：≥700； 13.撕破强力/N：经向：≥20；纬向：≥40； 14.密度/（根/10cm）：经向：340±20；纬向：240±20； 15.水洗尺寸变化率/%：经向：-1.5～+1.0；纬向：-1.0～+1.0； 16.定力伸长率/%：纬向：≥10； 17.定力弹性回复率/%：纬向：≥90； 18.总折痕回复角/（度）：≥240； 19.弯曲长度/cm：经向：2.5±0.5，纬向：1.7±0.5；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	制式长袖（文职款）(A05030303-普通服装)	否	否	否	件	100	106	10,600

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	制式长袖（文职款）	面料：多异聚酯复合纱平纹布浅蓝色,99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/㎡

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	制式长袖（勤务款）(A05030303-普通服装)	否	否	否	件	121	356	43,076

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	制式长袖（勤务款）	1.面料颜色及名称：浅蓝色，聚酯平纹布； 2.复合聚酯纤维100%（含微量其他纤维）； 3.单位面积质量：160±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥4；湿摩≥4； 5.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 7.耐热压色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 8.耐光色牢度：≥5； 9.耐光、汗复合色牢度：≥4； 10.pH值：4.0～8.5； 11.甲醛含量：甲醛含量≤75mg/kg； 12.起毛起球/级：≥4； 13.断裂强力/N：经向：≥700；纬向：≥400； 14.水洗尺寸变化率/%：经向：-1.5～+1.0；纬向：-1.5～+1.0； 15.密度/（根/10cm）：经向：265±10；纬向：215±10； 16.总折痕回复角/（度）：≥250 17.定力伸长率/%：纬向≥12； 18.定力弹性回复率/%：纬向≥90； 19.洗后外观平整度/级：洗涤5次后≥3； 20.勾丝/级经向：≥3；纬向：≥3； 21.透气性/(mm/s)≥300； 22.摩擦电荷面密度/(μC/m2)洗涤10次后≤3.0； 23.防紫外线性能：UPF≥30，T（UVA）AV /%<5； 24.滴水扩散时间/s≤5； 25.干燥速率/（g/h）≥0.20； 26.芯吸高度/mm：经向：≥100；纬向：≥90；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	夏季单裤	否	否	否	条	88	212	18,656

货物序号	（文职款）（A05030303-普通服装）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	夏季单裤（文职款）	1、纤维含量(%)：聚酯纤维100。 2、单位面积质量(g/㎡)：175±15。 3、耐光色牢度(级)≥5 4、耐皂洗色牢度(级):变色≥4 沾色≥4 5、耐摩擦色牢度(级):干摩≥3-4；湿摩≥3； 6、耐汗渍色牢度(碱)(级):变色≥4 沾色≥4 7、耐汗渍色牢度(酸)(级):变色≥4 沾色≥4 8、耐光、汗复合色牢度(级):≥4 9、织物密度/(根/10cm),经向 380±15,纬向 300±15 10、断裂强力/N,≥900；纬向：≥800； 11、撕破强力/N 经向≥120,纬向≥90 12、水洗尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 13、干热尺寸变化率(%)：经向:-1.5~+1.0，纬向:-1.5~+1.0 14、起毛起球(级)：≥4 15、摩擦电荷面密度,μc/㎡(洗涤10次后)：≤4 16、pH 值 4.0~8.5 17、甲醛含量≤75mg/kg。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	夏季单裤（勤务款）（A05030303-普通服装）	否	否	否	条	122	712	86,864

		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	夏季单裤（勤务款）	1.面料颜色及名称：藏蓝色，复合聚酯四面弹力平纹布； 2.纤维成分含量：82±5%复合聚酯弹性纤维，18±5%莱赛尔； 3.单位面积质量：150±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥4；湿摩≥3；5.耐皂洗色牢度：变色：≥4；沾色：≥4； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4；沾色：≥4； 7.耐光色牢度：≥5； 8.耐光、汗复合色牢度：≥4； 9.pH值：4.0～8.5； 10.甲醛含量：≤75mg/kg；11.起毛起球/级：≥4； 12.断裂强力/N：经向：≥700；纬向：≥300； 13.撕破强力/N：经向：≥80；纬向：≥60； 14.水洗尺寸变化率/%：经向：-2.0～+1.0；纬向：-2.0～+1.0； 15.密度/（根/10cm）：经向：345±10；纬向：260±10； 16.定力伸长率/%：经向：≥12；纬向：≥16 17.定力弹性回复率/%：经向：≥95；纬向：≥95； 18.洗后外观平整度/级：洗涤5次后≥2.5； 19.透气性/(mm/s)≥200； 20.滴水扩散时间/s≤5； 21.干燥速率/（g/h）≥0.20；22.芯吸高度/mm：经向：≥80；纬向：≥80；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	夏执勤服（文职款）（A05030303-普通服装）	否	否	否	件	95	212	20,140

		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	夏执勤服（文职款）	1.面料颜色及名称：浅蓝色，聚酯平纹布； 2.聚酯纤维＞99%； 3.单位面积质量：160±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥4；湿摩≥4； 5.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 7.耐热压色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5；8.耐光色牢度：≥5； 9.耐光、汗复合色牢度：≥4； 10.pH值：4.0～8.5； 11.甲醛含量：甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料：未检出 12.起毛起球/级：≥4； 13.断裂强力/N：经向：≥700；纬向：≥400； 14.水洗尺寸变化率/%：经向：-1.5～+1.0；纬向：-1.5～+1.0；15.密度/（根/10cm）：经向：265±10；纬向：215±10； 16.总折痕回复角/（度）：≥230 17.定力伸长率/%：纬向≥12； 18.定力弹性回复率/%：纬向≥90； 19.洗后外观平整度/级：洗涤5次后≥3； 20.勾丝/级经向：≥3；纬向：≥3； 21.透气性/(mm/s)≥300； 22.摩擦电荷面密度/(μC/m2)洗涤10次后≤3.0； 23.防紫外线性能：UPF≥30，T（UVA）AV /%＜5； 24.滴水扩散时间/s≤5； 25.干燥速率/（g/h）≥0.20； 26.芯吸高度/mm：经向：≥100；纬向：≥90；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	夏执勤服（勤务款）（	否	否	否	件	98	712	69,776

		本货物共设置了1条参数。

	A05030303-普通服装)	其中：实质性参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | ★ | 夏执勤服（勤务款） | 1.面料颜色及名称：浅蓝色，聚酯平纹布； 2.复合聚酯纤维100%（含微量其他纤维）； 3.单位面积质量：160±10g/㎡； 4.耐摩擦色牢度：干摩≥4；湿摩≥4； 5.耐皂洗色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 6.耐汗渍色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 7.耐热压色牢度：变色：≥4-5；沾色：≥4-5； 8.耐光色牢度：≥5； 9.耐光、汗复合色牢度：≥4； 10.pH值：4.0～8.5； 11.甲醛含量：甲醛含量≤75mg/kg； 12.起毛起球/级：≥4； 13.断裂强力/N：经向：≥700；纬向：≥400； 14.水洗尺寸变化率/%：经向：-1.5～+1.0；纬向：-1.5～+1.0； 15.密度/（根/10cm）：经向：265±10；纬向：215±10； 16.总折痕回复角/（度）：≥250 17.定力伸长率/%：纬向≥12； 18.定力弹性回复率/%：纬向≥90； 19.洗后外观平整度/级：洗涤5次后≥3； 20.勾丝/级经向：≥3；纬向：≥3； 21.透气性/(mm/s)≥300； 22.摩擦电荷面密度/(μC/m2)洗涤10次后≤3.0； 23.防紫外线性能：UPF≥30，T（UVA）AV /%＜5； 24.滴水扩散时间/s≤5； 25.干燥速率/（g/h）≥0.20； 26.芯吸高度/mm：经向：≥100；纬向：≥90；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	布面执勤帽(A05030303-普通服装)	否	否	否	顶	27	462	12,474

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	布面执勤帽	1.面料（用于帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条）：藏蓝色、聚酯仿毛哔叽面料；56%异型聚酯纤维±5%，44%聚酯纤维±5%（含导电纤维）；单位面积质量：260g/㎡±15； 2.面料（用于帽墙里、帽顶里、帽檐里）：藏蓝色、3D经编网眼布，100%涤纶； 3.成品：PH4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	执勤腰带(A05030303-普通服装)	否	否	否	条	36	462	16,632

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	执勤腰带	带体:高强弹力机织带 390 D 涤纶长丝 经线：1800 根，纬线：4 根橡胶筋 37R×200 根，宽 40 mm，厚 3.5 mm

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	作训鞋（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	双	185	79	14,615

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	作训鞋（巡特警）	符合《警鞋特警战训靴》（生产检验稿）技术标准。鞋面主体：头层黄牛鞋面革，厚度1.6mm～1.8mm；后跟厚度≥33mm；抗刺穿力≥1300N。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	皮鞋（巡特	否	否	否	双	280	26	7,280

货物序号	警）（A05030303-普通服装）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	皮鞋（巡特警）	执行标准《GA 309-2010 警鞋男单皮鞋》 材质：黑色黄牛鞋面革 耐折性能：裂纹长度≤12.0，折后外底不应有 新裂纹、折后帮面、沿条不应有裂纹，帮底不 应开胶； 耐磨性能：外底磨痕长度≤8.0，后跟橡胶片磨痕长度≤8.0；帮底剥离强度：≥100N/cm； 注：（其中有一双为女款）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	夏长袖战训服（巡特警）（A05030303-普通服装）	否	否	否	套	300	51	15,300

本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	夏长袖战训服（巡特警）	面料规格：精梳纯棉双面针织布，8.3tex(70s)纯棉，平方米干燥重量175g/m2。领口采用精梳氨纶布。符合公安部对99式特警作战服的款式要求；服款式应符合公安部对99式特警作战服的款式要求；按公安部相关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	冬季战训服（巡特警）（A05030303-普通服装）	否	否	否	套	280	60	16,800

本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	冬季战训服（巡特警）	面料及技术要求：22.5tex×2/22.5tex×2 芳纶加厚格子布，经向密度(地+筋)16+3 根/格，纬向密度(地+筋)8+3 根/格，芳纶≥95%，芳纶中的对位芳纶≥5%，单位面积质量250g/m2。内胆袖保暖层：120g/㎡超细纤维絮片；内胆大身保暖层：150g/㎡超细纤维絮片。服款式应符合公安部对99式特警作战服的款式要求；按公安部相关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	春秋执勤服（巡特警）（A05030303-普通服装）	否	否	否	套	280	26	7,280

本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	春秋执勤服（巡特警）	精梳涤棉混纺格子布，主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex×2）×28tex,平方米重量：185g/㎡；密度:433×208 根/10cm。服款式应按公安部相关标准执行。 注：其中有一套为女款

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	冬季执勤服（巡特警）（A05030303-普通服装）	否	否	否	套	400	26	10,400

本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
参数	参数	参数名	参数值

		序号	类型		
		1	★	冬季执勤服（巡特警）	1、技术标准：参考GA565-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GA360-2009 ，GB18401-2010，GA353-2008标准。 2、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，经纱12.5tex×2，纬纱12.5tex×2,单位面积质量236g/㎡，颜色为藏蓝色，里布：公安专用里纱布。 3、主要辅料：内胆身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片；内胆袖保暖层：150 g/㎡超细纤维絮片。服款式应按公安部相关标准执行。 注：（其中有一套为女款）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	冬季作战服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	520	24	12,480

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	冬季作战服（巡特警）	1、面料成份：棉60%±5%，聚酯纤维40%±5%； 2、PH值4-8,耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥3级，耐皂洗色牢度≥4级，耐光色牢度＞4,质量196±5g/㎡； 3、纱线线密度（允许偏离±5）:经纱13.9tex×2、纬纱29.2tex，织物密度（允许偏离±5根/10cm）：经向440根/10cm、纬向220根/10cm,断裂强力:经向≥1400N,纬向≥740N,撕破强力:经向≥95N,纬向≥40N；服款式应符合公安部对99式特警作战服的款式要求；按公安部相关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	冬季冲锋衣（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	380	24	9,120

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	冬季冲锋衣（巡特警）	1、面料和材质：使用300D牛津布面料，具有良好的耐磨性和防刮性。面料具有高透气性和防水膜，三防涂层，具备防风、防水、防油污的功能。 保暖材料：采用3M新雪丽超细纤维强效拒水棉，轻量化，超蓬松，强效拒水，透气防潮，可背部采用石墨烯蓄热里布，加快身体温度提升，具有优异的导热性和抗菌性。 2、设计和功能：肩章采用可拆卸设计增强实用性。ESD在胸口处设计隐藏大口袋提高装载性。风帽设计为可拆卸式，突出帽檐和可调节前后设计，提高视线范围。帽子进行3M新雪丽超细纤维保温棉填充，减少头部热量流失。弹力防风袖口，腋下单独裁片，方便战术动作运用。 下摆处采用防风弹力螺纹设计。背部口袋内藏魔术贴标识，增强实用性，耐用性和舒适性。ESD服装经过精心设计，确保活动自由度的同时减少臃肿感。衣领是高领填充棉防风设计保护颈部。颈部和口袋处拼接保暖绒布提高穿着舒适度。双臂魔术贴提供额外的个性化展示空间。ESD棉服的设计和材料选择确保了严寒环境下的保暖、防风和防水性能，适合在多环境条件下使用。按公安部相关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	体能服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	165	114	18,810

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	体能服（巡特警）	体能上衣 面料:ESD采用优质的锦纶和氨纶复合面料。 布料功能:材料悬垂感好，具有吸湿，透气，速干，不走形，轻柔顺滑，亲肤不刺激。 设计和功能：领口采用纯棉加厚螺纹，保证了颈部的舒适度，又保证了领口不卷边走形的现。 细节设计：缝合处使用车线工艺，让衣服更加立体。腋下拼接面料让衣服不勒身，胸口超薄魔术贴设计，可以更换各种标识。 体能裤子 面料:ESD采用优质的锦纶和氨纶复合面料。设计和功能：布料功能:材料悬垂感好，具有吸湿，透气，速干，不走形，轻柔顺滑，亲肤不刺激。 腰部采用加宽弹力带，增加弹力强度同时防止运动下滑。细节设计：裤带绳根据市场调研和用户数据，挑选最适合长度，并且安装回缩扣防止绳子进入裤腰。 裤脚有烫画工艺反光条，不影响布料厚度同时让在夜晚跑步时候更加有辨识度。按公安部相

					关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	夏短袖战训服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	280	60	16,800

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	夏短袖战训服（巡特警）	1、面料成份：棉35%±5%，聚酯纤维65%±5%； 2、 PH值4-8,耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥3级，耐皂洗色牢度≥4级，耐光色牢度＞4,质量196±5g/㎡；3、纱线线密度（允许偏离±5）:经纱13.9tex×2、纬纱29.2tex，织物密度（允许偏离±5根/10cm）：经向440根/10cm、纬向220根/10cm,断裂强力:经向≥1400N,纬向≥740N,撕破强力:经向≥95N,纬向≥40N； 4、服款式应符合公安部对99式特警作战服的款式要求；按公安部相关标准执行。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	夏执勤服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	190	26	4,940

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	夏执勤服（巡特警）	精梳涤棉混纺格子布，主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex×2）×28tex,平方米重量：185g/㎡；密度:433×208 根/10cm。服款式应按公安部相关标准执行。 注（其中有一套为女款）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	短袖蛙服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	325	28	9,100

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	短袖蛙服（巡特警）	颜色:藏青色/黑色 聚脂钎维+氨纶混纺+HYDROCOOL·华夫基础布料，小方格五个面最大限度排出汗液·四面弹布料和针织面料拼接更好提供运动伸展性。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	长袖蛙服（巡特警）(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	325	28	9,100

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	长袖蛙服（巡特警）	颜色:藏青色/黑色 聚脂钎维+氨纶混纺+HYDROCOOL·华夫基础布料，小方格五个面最大限度排出汗液·四面弹布料和针织面料拼接更好提供运动伸展性

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	冬季执勤服（文职款）	1	冬季执勤服（文职款）	否	无	无
2	冬季执勤服（勤务款）	1	冬季执勤服（勤务款）	否	无	无
3	春秋执勤服（文职款）	1	春秋执勤服（文职款）	否	无	无
4	春秋执勤服（勤务款）	1	春秋执勤服（勤务款）	否	无	无
5	制式长袖（文职款）	1	制式长袖（文职款）	否	无	无
6	制式长袖（勤务款）	1	制式长袖（勤务款）	否	无	无
7	夏季单裤（文职款）	1	夏季单裤（文职款）	否	无	无
8	夏季单裤（勤务款）	1	夏季单裤（勤务款）	否	无	无
9	夏执勤服（文职款）	1	夏执勤服（文职款）	否	无	无
10	夏执勤服（勤务款）	1	夏执勤服（勤务款）	否	无	无
11	布面执勤帽	1	布面执勤帽	否	无	无
12	执勤腰带	1	执勤腰带	否	无	无
13	作训鞋（巡特警）	1	作训鞋（巡特警）	否	无	无
14	皮鞋（巡特	1	皮鞋（巡特警）	否	无	无

	警）					
15	夏长袖战训服（巡特警）	1	夏长袖战训服（巡特警）	否	无	无
16	冬季战训服（巡特警）	1	冬季战训服（巡特警）	否	无	无
17	春秋执勤服（巡特警）	1	春秋执勤服（巡特警）	否	无	无
18	冬季执勤服（巡特警）	1	冬季执勤服（巡特警）	否	无	无
19	冬季作战服（巡特警）	1	冬季作战服（巡特警）	否	无	无
20	冬季冲锋衣（巡特警）	1	冬季冲锋衣（巡特警）	否	无	无
21	体能服（巡特警）	1	体能服（巡特警）	否	无	无
22	夏短袖战训服（巡特警）	1	夏短袖战训服（巡特警）	否	无	无
23	夏执勤服（巡特警）	1	夏执勤服（巡特警）	否	无	无
24	短袖蛙服（巡特警）	1	短袖蛙服（巡特警）	否	无	无
25	长袖蛙服（巡特警）	1	长袖蛙服（巡特警）	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	一、采购标的的数量、采购项目交付的时间和地点： 1、数量：1批

			2、交货时间：合同签订后，根据采购人要求分批交货。 3、完成地点：采购单位指定地点 4、付款方式：按成交单价和实际采购数量据实结算。 二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 1、投标人应提供不低于壹年的整体质量保证期，若产品供应商的标准质量保修期超过壹年，则按产品供应商的标准质量保修期执行。国家有规定质量保证期的货物按规定的质量保修期执行。 2、出现质量问题或收到采购人服务要求，在电话通知三个工作日内成交单位派人到现场，七个工作日内解决问题。 3、符合《中华人民共和国公共安全行业标准》、《公安机关警务辅助人员服装及标识系列技术标准》（试行稿）52项要求，技术标准、面料标准按招标文件技术要求和公安部发布的《辅警服装》、《辅警服饰》及国家相关标准执行。 三、采购标的的其他技术、服务等要求： 1、供货要求： 1.1成交供应商须在合同签订后，根据采购人要求分批交货，并按采购人要求分类分部门包装，产品交付时，由采购人按照内部控制制度，抽检后收货。实际收货单位及人员在收货后发现产品质量问题的，成交供应商需无条件退货、换货。 1.2所有货物必须为符合《中华人民共和国公共安全行业标准》、《公安机关警务辅助人员服装及标识系列技术标准》（试行稿）52项要求，技术标准、面料标准按招标文件技术要求和公安部发布的《辅警服装》、《辅警服饰》的全新产品。 1.3每套服装尺寸要求量身定做，实际采购数量以实际人数为准。 1.4成交供应商须按采购人要求提供上门量体服务，量体时须提供辅警样品试穿，巡特警服装请根据实际收货单位原有的服装款式进行制作。 1.5成交供应商必须对所供货物合理打包、分级清楚、明细详尽。严格执行被装包装规定：在外包装箱上标明发货单位、收货单位及人员姓名，包装箱内需详细附上收货单位的全部人员明细及型号清单，方便使用单位发放。 2、质量保证： 2.1服装质量严格参照招标文件技术要求和公安部发布的《辅警服装》、《辅警服饰》及国家相关标准执行。 2.2采购人未做明确要求的质量保证严格按照国家三包执行。 2.3成交供应商未在规定时间内交付全部货物的，应向采购人赔付合同金额的10%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。（具体合同条款约定）

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>四、其他要求

1、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求，详细列明项目所需的所有货物、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外责任自负。

2、投标人及成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担投标人工作人员因意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

3、中标人在项目实施过程中应对个人信息保密，如造成采购人或公民个人信息秘密泄露的，采购人有权解除合同，并依法追究中标人法律责任。

注：1、投标人必须满足谈判文件中的所有条款，如有一项负偏离视为无效投标。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>合同</td><td>商务</td><td>政府采购合同专用条款
<table>
<tr><td>1</td><td>甲方名称、地址</td><td>甲方名称：祁阳市公安局
地址：祁阳市平安路</td></tr>
<tr><td>2</td><td>项目现场</td><td>采购单位指定地点</td></tr>
<tr><td>3</td><td>履行合同的时间、地点和方式</td><td>交货时间：合同签订后，根据采购人要求分批交货。
交货地点：采购单位指定地点。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>响应时间</td><td>出现质量问题或收到采购人服务要求，在电话通知三个工作日内成交单位派人到现场，一个月内解决问题。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>合同价款支付方式和条件</td><td>按成交单价和实际采购数量据实结算。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>乙方提供的其他服务</td><td>采购需求</td></tr>
<tr><td>7</td><td>合同未尽事项</td><td>双方共同协商</td></tr>
<tr><td>8</td><td>合同的变更</td><td>1.在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

					、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 2.在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务,并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。 3.除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情

形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理