

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等（第二次）

采购人：东安县妇幼保健计划生育服务中心

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

委托代理编号：0623-2551N1115131

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额51,413.98元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：东财购计2025[00135]号

采购项目预算：8,812,872.15元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年01月21日

采购人签章：  
东安县妇幼保健计划生育服务中心

需求编制人签章：  
杨乐

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

# 第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	污水处理站	1,110,726.818	最低评标价法
2	医疗特装	7,702,145.3256	最低评标价法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等	20,500,000	<p>一、采购范围为： 1.弱电部分包括：机房建设、综合布线系统、计算机网络系统、业务系统平台、视频监控系统、保安电子巡更系统、门禁管理系统、停车场管理系统、信息发布系统、公共广播及背景音乐系统等建设内容。 2.智能化部分包括：医院信息系统完善、电子病例系统、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像信息系统（PACS）、危急值管理系统、合理用药监测系统、手术麻醉病历管理系统、院感系统、临床路径管理系统、移动支付、接口开发、儿童保健管理信息系统、产科门诊管理信息系统等建设内容。</p> <p>3.购置污水处理设备，设置调节池、应急事故池、水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池、污泥池及设备间等，对生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面处理，并涉及后期的运维服务。</p> <p>4.医用中心供氧系统（中心氧站、氧气二级稳压箱、氧气流量计、压力监护报警装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等）、医用中心负压系统（中心负压站、真空罐、集气缸、排气消毒装置、负压管道和吸引快速插座终端等）、压缩空气系统系统（压缩空气站、空气管道和空气快速插座终端等）、二氧化碳系统（汇流排、二氧化碳管道和二氧化碳快速插座终端等）。 5.洁净手术室包括：铅板防辐射、医用无机预涂板、医用净化钢质门、医用成品防辐射净化钢制电动门、防静电地面等，洗手池感应水龙头、污物清洗池、洗手池等，氧气流量计、二级稳压箱（压缩空气）、氧气二级稳压箱、区域阀门箱、医气报警箱等，手术室专用配电箱、手术室控制箱、可视室外控制器、显示器、录像机、硬盘、磁力锁等，组合式净化循环空调机组、排风机、温控器、送风口等。 6.消毒供应室及洗衣房的设备采购和设置安装等。 7.病理及检验科的装修及配套设备采购和安装等。上述内容均包括购置、产品运输、保险保管、设备安装与系统调试、试运行测试（如有）通过、验收、培训及保修维护等。 8. DR室（多功能数字化透视摄影X射线系统）等设备。 9、产房（心电图机、胎心监护仪、骨密度仪等产房及胎心监护室设备）等设备。 二、预算约2050.00万元。具体设备参数及规格详见招标文件采购需求。</p>	2025-04

## 第二章 项目采购需求

**包名：污水处理站 采购金额：1,110,726.818元**

包概述：污水处理站				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	集水池提升泵(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	2,367.83	2	4,735.66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	集水池提升泵	1. 规格:WQ15-10-1.1 380V 流量: 15m3/h 扬程: 10m 功率: 1.1K			
2	浮球液位计(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	个	737.43	1	737.43
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	浮球液位计	1. 规格:0~5m, 0~20ma, YQ-1011			
3	调节池(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	30,322.72	1	30,322.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	调节池	(1)型号、规格:Φ3000*10600, F-RP ,壁厚30mm (2)材质、类型:玻璃钢; (3)内设100x50mm玻璃钢加强筋			
4	调节池提升泵(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	2,367.83	2	4,735.66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	调节池提升泵	1. 规格:WQ15-10-1.1 380V 流量: 15m3/h 扬程: 10m 功率: 1.1K			
5	液位控制器(A02369900-	否	否	否	个	737.43	1	737.43
		本货物共设置了1条参数。						

	其他环境污染防治设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	液位控制器	1. 规格:0~5m,0~20ma,YQ-1011			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	8,500	1	8,500
6	304不锈钢提篮格栅(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	304不锈钢提篮格栅	1. 500*500*1000,304不锈钢提篮格栅 2. 内置304不锈钢格栅网片 3. 含控制箱,带轮、不锈钢提升链条			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	246,637.25	1	246,637.25
7	HHT型MBR一体化污水处理设备(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	HHT型MBR一体化污水处理设备	1. 规格:10mm碳钢 12.6*3.0*2.8m一体化设备 2. 焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、弧坑或夹渣等缺陷。 3. 焊缝咬边深度应≤0.5mm,连续长度<100mm,总长度不超过焊缝总长的10%。 4. 焊缝边缘须圆滑过渡,圆角半径>5mm。 5. 设备内外需采用环氧煤沥青防腐,具体做法为“三油二布”,符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 6. 碳钢表面处理需达到Sa2.5或St3等级。 7. 箱体需通过加强筋(槽钢)确保结构稳固,防止变形。 8. 含内部泵、填料等所有附件以及控制系统;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,787.63	1	4,787.63
8	抽吸泵(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	抽吸泵	1. 规格:PXZ20-32-2.2,流量:12m3/h;物程:22m;功率:2.2kw			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,787.63	1	4,787.63
9	反洗泵(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	反洗泵	1. 规格:50ZW15-30-3,流量:15m3/h;扬程:30m;功率:3kw			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	电动、电磁阀门( A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	个	312.69	1	312.69
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动、电磁阀门	电动、电磁阀门			
11	反洗装置( A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	台	2,448.58	1	2,448.58
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	反洗装置	1. 规格:500L;9L计量泵			
12	活性炭吸附箱( A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	台	9,700	1	9,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	活性炭吸附箱	型号：CH-hxt-2000m3h 2. 规格：L1000*W700*H700mm 3. 过滤棉：1层（白棉） 4. 抽屉：2个 5. 抽屉尺寸：310*700*110mm 6. 蜂窝炭：42块 7. 箱体材质：镀锌板喷塑 8. 箱体厚度：0.9mm 9. 进出口风口：300mm			
13	罗茨鼓风机( A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	台	13,745.12	1	13,745.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	罗茨鼓风机	1. 型号: 风量2000m3/h, 2. 2kW;			
14	通风管道( A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	29.43	45	1,324.35
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	通风管道	(1)名称:风管; (2)材质:PVU塑料 (3)形状:Φ50*2mm;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	二氧化氯发生器(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	42,784.46	1	42,784.46
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二氧化氯发生器	1.名称:二氧化氯发生器; 2.内部构造形式:ZQHF-50 尺寸:1.3*0.5*1m; 3.单过硫酸氢钾复合盐消毒粉 4.好氧菌 5.厌氧菌 6.菌种培育(专业培育)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	PAC加药装置(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	11,200	1	11,200
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PAC加药装置	1.型号、规格:300L(0.55kw搅拌机+15,77L计量泵);			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	PAM加药装置(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	13,500	1	13,500
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PAM加药装置	1.型号、规格:500L(0.55kw搅拌机+15,77L计量泵);			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	201叠螺机(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	台	44,143	1	44,143
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	201叠螺机	1.设备名称:叠螺式污泥脱水机; 2.材质:SS304; 3.设备型号:ZQDL-201,脱水处理形式:螺旋推进挤压式; 绝干泥处理量:9~20Kg/h; 4.形式:设备尺寸L3000×W1000×H1500 [mm]; 5.整机功率:2.05kw			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	MX总配电箱800*600*400(A02369900-其他环境污	否	否	否	台	2,971.94	1	2,971.94
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

	染防治设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	MX总配电箱 800*600*400	1. 规格:PXZ20-32-2. 2, 流量: 12m3/h; 物程: 22m; 功率: 2. 2kw			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,971.94	2	5,943.88
20	配电箱 800*600*400 A02369900- 其他环境污 染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 800*600*400	1. 规格:PXZ20-32-2. 2, 流量: 12m3/h; 物程: 22m; 功率: 2. 2kw			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,971.94	1	2,971.94
21	备用配电箱 800*600*400 A02369900- 其他环境污 染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	备用配电箱 800*600*400	1. 规格:PXZ20-32-2. 2, 流量: 12m3/h; 物程: 22m; 功率: 2. 2kw			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	70.66	500	35,330
22	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*10mm2(A02369900- 其他环境污 染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*10mm2	1. 敷设方式、部位: 长度暂定, 由业主根据取电点位置确定长度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	45.33	20	906.6
23	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*6mm2(A02369900- 其他环境污 染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*6mm2	1. 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*6mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

24	电力电缆 FS-YJV- 0.6/1KV 4*2.5mm2 (A02369900- 其他环境污 染防治设备)	否	否	否	m	16.82	70	1,177.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	电力电缆 FS-YJV- 0.6/1KV 4*2.5mm2	1. 电力电缆 FS-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 (A02369900- 其他环境污 染防治设备)	否	否	否	m	13.76	40	550.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	电力电缆 YJV- 0.6/1KV 3*2.5mm2	1. 电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	控制电缆( A02369900- 其他环境污 染防治设备)	否	否	否	m	13.41	60	804.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	控制电缆	1. 控制电缆 FS-KVV-0.75KV 3*1.5mm2					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	配线 ZR- BVR- 6mm2 (A02369900- 其他环境污 染防治设备)	否	否	否	m	6.39	30	191.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	配线 ZR- BVR-6mm2	(1) 配线形式: 暗配 (2) 型号: ZR-BVR-6mm2					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	镀锌钢管 SC50 (A02369900- 其他环境污 染防治设备)	否	否	否	m	30.57	400	12,228
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	镀锌钢管 SC50	(1)规格:镀锌钢管 SC50 (2)暂定400米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	配管 PC25(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	7.2	85	612
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	配管 PC25	(1)材质:半硬塑料管PC25 (2)配置形式:暗配				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	接地极 角钢 L50X50X5 2500(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	根	103.03	2	206.06
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	接地极 角钢 L50X50X5 2500	(1)材质:镀锌等边角钢 50×5				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	接地极 镀锌扁钢 40×4(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	23.6	65	1,534
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	接地极 镀锌扁钢 40×4	(1)材质:镀锌扁钢 40×4				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	防火堵洞(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	kg	11.21	100	1,121
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	防火堵洞	1.防火封堵材料 2.防火泥				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	一般路 庭院灯(A02369900-)	否	否	否	套	1,099.87	4	4,399.48
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								

	其他环境污染防治设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一般路庭院灯	1. 规格:50W H=2.5m IP65 配套2.5米灯杆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	123.91	2	247.82
34	单管荧光灯(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单管荧光灯	1. 规格:LED灯 18W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.35	3	22.05
35	接线盒(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)规格:95*95*40 (4)安装形式:暗装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	37.8	1	37.8
36	单极开关(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单极开关	1. 规格:10A AC220V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	69.15	1	69.15
37	密闭防水单联单控开关(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密闭防水单联单控开关	1. 规格:10A AC220V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	5,300	2	10,600
38	电磁流量计(A02369900-	本货物共设置了1条参数。						

	其他环境污染防治设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁流量计	1. 正常工作条件环境温度：-10~+60℃；相对湿度：5%~90%；供电电源：单相交流电85~265V，45~63Hz；功率：与传感器配套，小于20W。 2. 试验参比条件环境温度：20℃±2℃ 相对湿度：45%~85%电源电压：220±2% 电源频率：50Hz±5% 谐波含量小于 5%。预热时间：30min 3. 流量测量范围上限值的流速可在0.3m/s~10m/s范围内选定，下限值的流速可为上限值的 1%。 4. 一台DN50和一台DN100，介质污水，四氟衬里，316L电极，分体25米线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	套	200,000	1	200,000
39	一体化医疗污水在线监测系统(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一体化医疗污水在线监测系统	1.：一体化医疗污水在线监测系统(暂估) 2. 监测指标有:COD、BOD 余氯/总氯监测仪、PH、流量计、氨氮、溶解氧 监测因子。 3. 一体化医疗污水在线监测系统价格暂估(投标时价格不予变动，否则将作废标处理) (1) CODcr 水质在线自动监测仪 WQ1000，重铬酸钾消解+光电比色 (2) 氨氮水质在线自动检测仪 WQ1000 (3) 水质采样器 WQ2000 (4) 超声波明渠流量计 Flowlyzer1220 (5) 浊度水质在线监测仪 WQ3000 (6) 余氯水质在线监测仪 WQ3000 (7) pH水质在线监测仪 WQ3000 (8) 数据采集传输仪 W5100HB-III (9) 运维费 定制(运维费：设备验收合格前的试运行维护费用) (10) 验收费 对比 环保专家对比验收对接环保系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	72.73	12	872.76
40	塑料管HDPE D300(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管 HDPE D300	(1)材质、规格：塑料排水管 HDPE D300 SN8			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	27.14	30.7	833.198
41	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管	(1)材质、规格：塑料排水管 PVC-U De110			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	15.6	85	1,326
42	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	塑料管	(1)材质、规格:塑料管 PVC-U De50			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	53.36	24.5	1,307.32
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管	(1)材质、规格:塑料排水管 PVC-U De160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	24.66	24	591.84
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管	(1)材质、规格:塑料管 PP-R De25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	镀锌钢管(A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	23.58	36	848.88
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢管	(1)规格、压力等级:镀锌钢管DN32 1.0MPa			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	29.84	60	1,790.4
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管	(1)材质、规格:塑料给水管PPR DN25 1.0MPa			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	塑料管(A02369900-其他环境污染防治设备)	否	否	否	m	17	36.9	627.3
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	塑料管	(1)材质、规格:塑料管 PVC-U De25			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	柔性防水套管制作安装 DN300(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	台	1,563.59	2	3,127.18
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柔性防水套管制作安装 DN300	(1)材质:柔性防水套管 DN300			
49	柔性防水套管制作安装 DN40(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	台	436.68	1	436.68
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柔性防水套管制作安装 DN40	(1)材质:柔性防水套管 DN40			
50	止回阀 DN40(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	个	265.69	2	531.38
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀 DN40	(1)材质:止回阀 DN40 (2)规格、压力等级:1.0MPA			
51	措施项目费(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	项	3,952.46	1	3,952.46
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
52	其他项目费(A02369900- 其他环境污染防治设备)	否	否	否	项	41,427.78	1	41,427.78
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其他项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	销项税额(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	项	70,626.47	1	70,626.47
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	建筑工程(A02369900-其他污染防治设备)	否	否	否	项	255,361.74	1	255,361.74
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	建筑工程	建筑工程			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	集水池提升泵	1	集水池提升泵	否	无	无
2	浮球液位计	1	浮球液位计	否	无	无
3	调节池	1	调节池	否	无	无
4	调节池提升泵	1	调节池提升泵	否	无	无
5	液位控制器	1	液位控制器	否	无	无
6	304不锈钢提篮格栅	1	304不锈钢提篮格栅	否	无	无
7	HHT型MBR一体化污	1	HHT型MBR一体化污	否	无	无

	体化污水处理设备		水处理设备			
8	抽吸泵	1	抽吸泵	否	无	无
9	反洗泵	1	反洗泵	否	无	无
10	电动、电磁阀门	1	电动、电磁阀门	否	无	无
11	反洗装置	1	反洗装置	否	无	无
12	活性炭吸附箱	1	活性炭吸附箱	否	无	无
13	罗茨鼓风机	1	罗茨鼓风机	否	无	无
14	通风管道	1	通风管道	否	无	无
15	二氧化氯发生器	1	二氧化氯发生器	否	无	无
16	PAC加药装置	1	PAC加药装置	否	无	无
17	PAM加药装置	1	PAM加药装置	否	无	无
18	201叠螺机	1	201叠螺机	否	无	无
19	MX总配电箱 800*600*400	1	MX总配电箱 800*600*400	否	无	无
20	配电箱 800*600*400	1	配电箱 800*600*400	否	无	无
21	备用配电箱 800*600*400	1	备用配电箱 800*600*400	否	无	无
22	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*10mm <sup>2</sup>	1	电力电缆 YJV22- 0.6/1KV 5*10mm <sup>2</sup>	否	无	无
23	电力电缆	1	电力电缆 YJV22-	否	无	无

	YJV22-0.6/1KV 5*6mm2		0.6/1KV 5*6mm2			
24	电力电缆 FS-YJV- 0.6/1KV 4*2.5mm2	1	电力电缆 FS-YJV- 0.6/1KV 4*2.5mm2	否	无	无
25	电力电缆 YJV- 0.6/1KV 3*2.5mm2	1	电力电缆 YJV- 0.6/1KV 3*2.5mm2	否	无	无
26	控制电缆	1	控制电缆	否	无	无
27	配线 ZR- BVR-6mm2	1	配线 ZR- BVR-6mm2	否	无	无
28	镀锌钢管 SC50	1	镀锌钢管 SC50	否	无	无
29	配管 PC25	1	配管 PC25	否	无	无
30	接地极 角 钢L50X50X5 2500	1	接地极 角钢 L50X50X5 2500	否	无	无
31	接地极 镀 锌扁钢 40×4	1	接地极 镀锌扁钢 40×4	否	无	无
32	防火堵洞	1	防火堵洞	否	无	无
33	一般路 庭 院灯	1	一般路 庭院灯	否	无	无
34	单管荧光灯	1	单管荧光 灯	否	无	无
35	接线盒	1	接线盒	否	无	无
36	单极开关	1	单极开关	否	无	无
37	密闭防水单 联单控开关	1	密闭防水 单联单控 开关	否	无	无

38	电磁流量计	1	电磁流量计	否	无	无
39	一体化医疗污水在线监测系统	1	一体化医疗污水在线监测系统	否	无	无
40	塑料管HDPE D300	1	塑料管HDPE D300	否	无	无
41	塑料管	1	塑料管	否	无	无
42	塑料管	1	塑料管	否	无	无
43	塑料管	1	塑料管	否	无	无
44	塑料管	1	塑料管	否	无	无
45	镀锌钢管	1	镀锌钢管	否	无	无
46	塑料管	1	塑料管	否	无	无
47	塑料管	1	塑料管	否	无	无
48	柔性防水套管制作安装 DN300	1	柔性防水套管制作安装 DN300	否	无	无
49	柔性防水套管制作安装 DN40	1	柔性防水套管制作安装 DN40	否	无	无
50	止回阀 DN40	1	止回阀 DN40	否	无	无
51	措施项目费	1	措施项目费	否	无	无
52	其他项目费	1	其他项目费	否	无	无
53	销项税额	1	销项税额	否	无	无
54	建筑工程	1	建筑工程	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>一、交付时间、地点等</p> <p>1、合同履行期限：投标人必须在与采购单位签订合同后90日历天内按采购单位要求在指定地点完成该项目。</p> <p>2、项目现场：采购人指定地点。</p> <p>3、交付方式：收到采购人通知后进场，并在约定时间内完成供货安装调试。</p> <p>二、产品运输、保管及保险</p> <p>1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等一切费用，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任及人员伤亡和损失由中标人承担全部法律及经济责任。</p> <p>2 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险、用餐和住宿。</p> <p>4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。</p> <p>三、、安装调试</p> <p>1 中标供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，均由中标供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。</p> <p>2 在货物到达使用单位后，中标供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。中标货物必须为全新未拆封的设备，用户单位验收后才能上架调试。中标供应商负责设备安装上架、技术调试。</p> <p>3 中标供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>4 项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。</p>

5 中标人签订合同后，需先行踏勘现场，并与现施工方沟通，采购人仅组织双方进行技术交底，相关费用由中标人自行承担（如有）。

6 安装配套所需人工、辅材、材料、机械设备租赁等均由中标人负责；施工所需水、电、建筑垃圾处置等，需与现施工方协商解决。

#### 四、质量保证

1 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2 整体质保期不少于贰年。质保期从专家验收合格后开始计算，质保期内所有设备维护等要求提供免费上门服务，建立设备档案，负责工程师培训，出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修；

3 设备安装做好工作计划、医院及项目部审批；

4 做好安全防范工作，工作人员资质医院备案；

5 提供各种材料，设备检测报告及合格证明书。提供施工图及施工后照片；

6 书面列出可能出现故障的原因；

7 在质保期内，应由中标人承担的责任，一律由中标人负责。

#### 五、售后服务

1 系统维护。要求提交以下内容。

1) 定期维护计划。

2) 对采购人不定期维护要求的响应措施。

3) 对用户修改设计要求的响应措施。

2 技术支持

1) 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

3 故障响应

1) 提供 7×24 小时的故障服务受理，2 分钟内故障受理，4 小时以内故障响应。

2) 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供5×8h的现场支援。故障电话响应时间不超过2h，到达现场时间不超过24h。

3) 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4) 设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内中标供应商负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次相同故障，中标供应商必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货。

5 投标人投标时需提供产品主要备品备件、耗材清单、预计年使用量（耗材）和长期供货的优惠价格和承诺。

6投标人所投货物制造商对所有必须的零部件，保证10年以上如期供应，提供全国免费电话。在设备正常有效期寿命内提供各种零部件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向甲方开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

## 六、培训：

### 1培训内容

中标人应按采购人指定方式负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并协助本中心对配置点人员设备开展使用培训。中标人应根据具体情况对采购人指定的相关人员提供产品的使用和操作培训，培训有针对性、可操作性强，方式灵活，确保使用人员快速熟悉产品并使用。通过培训以使操作人员具备独立操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力。通过培训，以保证救护人员能够了解、正确、熟练地操作。培训具体的时间、地点及细节要求，将根据采购人的具体需求进行落实。

## 七、业绩要求

投标人需提供投标截止时间前近三年，1个污水处理类似项目业绩。注：需同时提供项目合同复印件并加盖公章。

		<p>八、付款方式</p> <p>本项目合同付款方式：本项目合同付款方式：乙方提交当月已完供货报告及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到后完成审核，审核无误后，向乙方支付当月核定已完供货款的 70%。验收合格后付至合同金额的80%，结算审计完成后支付至合同金额的95%；剩余5%两年后无质量问题，无息支付。</p> <p>九、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标系统提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
--	--	---

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	是	图片	按需求提供相关证明文件，并加盖投标人公章。

### 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

## 包名：医疗特装 采购金额：7,702,145.3256元

包概述：医疗特装				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：建筑业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
<p>投标人须具备 建筑施工总承包二级或以上资质和有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）</p>		<p>资质证书和安全生产许可证，省外单位还需提供入湘企业基本情况等级材料</p>		
<p>投标人具有有效的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造》工业管道安装GC2级及以</p>		<p>特种设备安装改造或者生产许可证</p>		

上资质	
投标人具有有效的《辐射安全许可证》	辐射安全许可证
拟任项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，无在建工程	注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书
投标人（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）。（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）	所投货物纳入医疗器械管理的清单及对应的医疗器械注册证（或备案凭证）和投标人的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	300	80.24	24,072
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mmPb硫酸钡基层(地面)	1. 基层类型:2mmPb硫酸钡砂浆找平(硫酸钡 和水泥按照4:1)			
2	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	17.64	37	652.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	自流坪楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm			
3	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	140.45	37	5,196.65
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	2mm厚PVC胶地板	规格: 2m*20m*2.0mmPVC同质透心无方向碎花纹卷材, 厚度: ≥2.0mm, 宽幅: ≥2.0m; 耐磨等级: T级; 防火级别: B1级, 色牢度: 大于等于6级; 放射性元素检测: 不含铯、锶、钍、钷 放射性元素, 提供检测报告。
4	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	19.65	23.74	466.491	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	2mm厚PVC胶地板踢脚线	1. 踢脚线高度: 100m
5	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	372.77	0.3	111.831	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	门槛石	1. 石材块料面层 零星项目 水泥砂浆
6	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	200	77	15,400	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	2mmPb硫酸钡基层(墙面)	1. 2mm厚硫酸钡墙面防辐射层
7	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	29.88	60.91	1,819.9908	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	墙面喷刷无机涂料	1. 喷(刷)刮涂料 无机涂料 内墙及天棚面; 2. 基层类型: 满刮腻子两遍; 3. 喷刷涂料部位: 内墙;
		否	否	否	m2	46.98	37.92	1,781.4816				

8	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600高晶板吊顶	1. 天棚面层 高晶板 600×600 厚14mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	62.81	37.92	2,381.7552
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	轻钢龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层 规格 600×600mm 平面					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	11,126.72	3.3	36,718.176
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	防辐射钢质单开门	1. 手动平开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套;防辐射要求:4pbmm.; 2. 1500*2200;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	11,091.25	1.08	11,978.55
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	防辐射铅玻璃窗	1. 固定窗,防辐射要求: 4pbmm. 2. 规格, 1800*1200					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	10.26	37.92	389.0592
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	装饰脚手架	1. 满堂装饰脚手架 层实际层高(m):3.6					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

13	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	658.14	1	658.14	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	措施项目费	措施项目费				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
14	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	5,658.19	1	5,658.19	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	其他项目费	其中包括不可预见费5048.43元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
15	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	9,655.65	1	9,655.65	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	销项税额	销项税额				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
16	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,028.64	1	3,028.64	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	配电箱 1 AP-1	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
17	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	系统	345.67	1	345.67	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	14.87	32	475.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZB-YJY-3*4	1. 型号、规格:WDZB-YJY-3*4; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
19	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	16.3	13.4	218.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZB-YJY-5*2.5	1. 型号、规格:WDZB-YJY-5*2.5; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
20	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.56	114.6	522.576
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线WDZB-BYJ4	1. 型号:WDZB-BYJ4; 2. 配线部位:室内; 3. 配线形式:穿管暗配; 4. 配线线制:三线制;			
21	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	10.19	68.3	695.977
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管JDG-16	1. 材质:JDG; 2. 规格:16; 3. 配置形式:暗敷;			
22	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	302.74	4	1,210.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	医用净化密封LED灯盘 48W 600*600	1. 规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐; 2. 安装形式: 吊顶内嵌入式安装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	22.14	6	132.84
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔插座	1. 规格、型号:10A, 五孔插座; 2. 安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	22.19	1	22.19
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双联单控开关	1. 安装方式:暗装 距地1.3m; 2. 型号:双联单控;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.25	12	87
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.54	101.74	461.8996
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆 UTP-CAT6	1. 规格:UTP-CAT6; 2. 敷设方式:管内、桥架敷设; 3. 线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	DR室(A02329900-	否	否	否	m	12.95	91.46	1,184.407
		本货物共设置了1条参数。						

	其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:JDG; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.08	3	72.24
28	DR室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络信息插座	1. 类别:单口, 含模块; 2. 安装方式: 底边距地0.3m暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.37	3	22.11
29	DR室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.54	27.9	126.666
30	DR室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆 UTP-CAT6	1. 规格:UTP-CAT6; 2. 敷设方式:管内、桥架敷设; 3. 线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	3.97	27.9	110.763
31	DR室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR-RVV-2*1.5	1. 配线形式:暗配 管内穿线; 2. 型号:ZR-RVV-2*1.5;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	49.3	638.435

32	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:JDG; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	450.55	1	450.55
33	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	红外彩色半球固定网络IP摄像机	1. 安装方式:吸顶安装; 2. 类别:红外彩色半球固定网络IP摄像机;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.37	1	7.37
34	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	18,977.22	1	18,977.22
35	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联室外机R120W	制冷量:12KW,制热量:14KW,电源:380V/3Ph/50Hz,耗电量:4KW,压缩机类型:全封闭涡式,安装方式:座地,冷媒类型R-410a			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	16,943.17	1	16,943.17
36	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四面出风机R120N	机组形式:风管式,送风量1800m3/h,马达功率190W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:12KW,制热量:14KW			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	29.8	12.5	372.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	脱氧亚磷无缝铜管 9.53	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ9.53, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;					
38	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	44.33	21.3	944.229
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	脱氧亚磷无缝铜管 15.88	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ15.88, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;					
39	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	14.69	12.3	180.687
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	冷凝水管(PVC-U) DN20	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调冷凝水; 3. 材质、规格:PVC-U DN20; 4. 连接形式:胶粘连接;					
40	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	8.38	6.4	53.632
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	多联机通讯线 RVV-3*1.0	1. 敷设方式、部位:管内穿线; 2. 型号、规格: RVV-3*1.0;					
41	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	9.48	11.7	110.916
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
	备)							
		否	否	否	m	12.95	13.3	172.235
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联机通讯线 RVVP-2*1.0	1.敷设方式、部位:管内穿线; 2.型号、规格: RVV-2*1.0;			
42	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	13.3	172.235
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:SC; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
43	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	202.88	0.5	101.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:1.2mm; 5.接口形式:咬口;			
44	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	1	115.1
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*120	1.型号:200*120; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
45	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	114.97	1	114.97
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回阀 200*120	1.型号:250*200; 2.类型:风管止回阀; 3.材质:碳钢;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	56.09	1	56.09
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	排风百叶200*200	1.规格:200*200; 2.材质:铝合金;					
47	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	724.33	1	724.33
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	低噪音排风机PFJ-103	风量1500m3/h, 机外余压125Pa, 风机类型:离心式, 马达功率120W, 启动方式:直接, 电源:220V/1Ph/51Hz, 安装方式:吊顶					
48	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	1	337.19
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀320*160	1.规格:320*160; 2.类型:70°防火阀; 3.材质:碳钢;					
49	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	202.87	1.3	263.731
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm)≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.接口形式:咬口;					
50	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	1	115.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									否	否	否	个	75
51	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	75	1	75	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。	1	★	双层百叶新风口 300*300	1.名称:双层百叶新风口; 2.型号:300*300; 3.类型:铝合金;
52	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	67.09	1	67.09	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。	1	★	防雨百叶 300*300	1.型号:300*300; 2.材质:铝合金; 3.类型:防雨百叶;
53	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	211.79	1	211.79	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。	1	★	脚手架搭拆	第四册:脚手架搭拆费(10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计) 第五册:脚手架搭拆费 第十册:脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计)第八册:脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) 第七册:脚手架搭拆费
54	DR室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	129.47	1	129.47	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。	1	★	其他措施	第七册:采暖工程系统调整费
		否	否	否	项	534.58	1	534.58					

55	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	2,779.45	1	2,779.45
56	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括不可预见费2476.96元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	4,787.51	1	4,787.51
57	DR室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	596.77	23.74	14,167.3198
58	消毒供应室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砌块墙100mm	1. 砌块墙 加气混凝土砌块100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	596.77	10.85	6,474.9545
59	消毒供应室 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砌块墙200mm	1. 砌块墙 加气混凝土砌块200mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

60	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	28.4	132.17	3,753.628
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水泥砂浆找平层	1.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 2.整体面层 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	17.64	132.17	2,331.4788
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	自流坪楼地面	1.整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	140.45	1,020.17	143,282.8765
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mm厚PVC胶地板	规格：2m*20m*2.0mmPVC同质透心无方向碎花纹卷材，厚度：≥2.0mm，宽幅：≥2.0m；耐磨等级：T级；防火级别：B1级，色牢度：大于等于6级；放射性元素检测：不含铀、钍、镭、钷 放射性元素，提供检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	123.26	11.04	1,360.7904
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防滑地砖 300*300	1.陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	123.26	84.42	10,405.6092
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防滑地砖 600*600	1.陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 600×600			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	48.85	98.8	4,826.38
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1.楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷					
66	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	19.65	134.1	2,635.065
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	2mm厚PVC胶地板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm;					
67	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	372.78	1.3	484.614
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	门槛石	1.石材块料面层 零星项目 水泥砂浆					
68	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	35.51	206.23	7,323.2273
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	墙面一般抹灰	1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm					
69	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	29.88	206.23	6,162.1524
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	墙面喷刷无机涂料	1.喷(刷)刮涂料 无机涂料 内墙及天棚面 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
70	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	134.54	183.24	24,653.1096	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	300*600墙面砖	1.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 300×600				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
71	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	67.1	30.22	2,027.762	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1.墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防 2.水涂料(Ⅱ型) 1.5mm厚 大面涂刷				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
72	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	178.51	188.6	33,666.986	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	50mm玻美夹芯彩钢板	彩钢墙面板 彩钢夹芯墙板 厚度50mm~ 换:50mm玻美夹芯彩钢板。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
73	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	71.95	26	1,870.7	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	墙面阳角弧型铝	1.其他材料装饰线 阳角弧型铝				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
74	消毒供应室(A02329900-)	否	否	否	m2	64.16	109.4	7,019.104	
本货物共设置了1条参数。									

	其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轻钢龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
75	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	141.26	109.4	15,453.844
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	50mm厚玻镁夹芯彩钢面板面层	1. 材质 50mm厚玻镁彩钢面板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	71.95	116.2	8,360.59
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	天棚与墙面铝合金内圆弧	1. 其他材料装饰线 铝合金内圆弧			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	83.08	6.4	531.712
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600铝扣板	1. 天棚面层 方形铝扣板 600×600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	41.68	6.4	266.752
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金天棚龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

79	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	96.8	10.8	1,045.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*300铝扣板	1.天棚面层 方形铝扣板 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	46.53	10.8	502.524
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金天棚龙骨	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	46.98	79.2	3,720.816
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600高晶板吊顶	1.天棚面层 高晶板 600×600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
82	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	59.41	79.2	4,705.272
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轻钢龙骨	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
83	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	41.14	20.5	843.37
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	涂料天棚	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

84	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	616.72	2.6	1,603.472
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	甲级防火单开门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121 1100*2100; 2. 门框、扇材质:钢质防火单开门 乙级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
85	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	603.72	13.2	7,969.104
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	乙级防火单开门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121 1100*2100; 2. 门框、扇材质:钢质防火单开门 乙级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
86	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	2.2	4,678.784
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套M1022	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸:1000*2200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	4	8,506.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套MG0922	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸:900*2200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
88	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	8.8	18,715.136
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MG1022	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套 2. 尺寸: 1000*2200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	2,126.72	2.6	5,529.472
89	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MG1222	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸: 1200*2200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	2,126.72	15.4	32,751.488
90	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸: 1000*2200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	1,076.72	2.6	2,799.472
91	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开子母带门套 MQ1222	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸: 1200*2200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	10.26	226.37	2,322.5562
92	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	装饰脚手架	1.满堂装饰脚手架 层实际层高(m):3.6
93	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	11,289.97	1	11,289.97	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	措施项目费	措施项目费
94	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	22,061.87	1	22,061.87	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	其他项目费	其中包括不可预见费19637.62元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)
95	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	38,349.38	1	38,349.38	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	销项税额	销项税额
96	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	58.78	9	529.02	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	给水用PP-R-DN40	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE40;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;
97	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	49.16	10.3	506.348	本货物共设置了1条参数。			

	其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PPR-R-DN32	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 材质、规格:给水用PPR-DE32; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	41.9	11.7	490.23
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PPR-R-DN25	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 材质、规格:给水用PPR-DE25; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	34.68	71.2	2,469.216
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PPR-R-DN20	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 材质、规格:给水用PPR-DE20; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	66.06	2	132.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN20	1. 材质:钢制; 2. 规格、压力等级:DN20. 1.6MPa; 3. 连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
101	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	72.02	1	72.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN25	1. 材质:钢制; 2. 规格、压力等级:DN25. 1.6MPa; 3. 连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	消毒供应室(	否	否	否	个	91.9	2	183.8

货物序号	A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN32	1. 材质:钢制; 2. 规格、压力等级:DN32. 1. 6MPa; 3. 连接形式:螺纹连接;			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
103	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	144.59	1	144.59
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN40	1. 类型:闸阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格、压力等级:DN40 1. 6MPa; 4. 连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
104	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	61.29	35.1	2,151.279
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN100	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC DN100; 4. 连接形式:胶粘连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	47.71	8.8	419.848
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN75	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC DN75; 4. 连接形式:胶粘连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	32.89	20.3	667.667
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN50	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC DN50; 4. 连接形式:胶粘连接;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	107.37	24.5	2,630.565
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN100; 4. 连接形式:焊接;			
108	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	46.17	7	323.19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地漏 DN50	1. 材质:不锈钢; 2. 型号、规格:DN50; 3. 安装方式:嵌地;			
109	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	331.9	1	331.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:蹲式大便器 ; 3. 组装形式:成套; 4. 附件名称、数量:蹲便器脚踏冲洗阀, 蹲便器脚踏开关, 排水配件等;			
110	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	402.62	4	1,610.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	立柱式洗脸盆	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:立柱式洗脸盆; 3. 组装形式:成套; 4. 附件名称、数量:洗脸盆单冷水龙头1个, 排水附件1套;			
111	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	464.77	3	1,394.31
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗涤盆	1. 材质:成品陶瓷; 2. 附件名称、数量:不锈钢水嘴 15;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	54.21	40.31	2,185.2051
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	薄壁不锈钢管-DN25	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 材质:薄壁不锈钢管; 4. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa; 5. 连接形式:卡压连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗;			
113	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	84.3	50.38	4,247.034
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	薄壁不锈钢管-DN50	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 材质:薄壁不锈钢管; 4. 规格、压力等级:DN20, 1.6MPa; 5. 连接形式:卡压连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗;			
114	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	79.81	4	319.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	过滤器DN25	1. 类型:过滤器; 2. 材质:钢制; 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa; 4. 连接形式:螺纹连接;			
115	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	91.72	11	1,008.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	截止阀DN25	1. 类型:截止阀; 2. 材质:塑料制; 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa; 4. 连接形式:螺纹连接;			
116	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	199.22	2	398.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa; 4. 连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	83.83	4	335.32
117	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水压表	1. 类型:水压表			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	kg	16.29	33.8	550.602
118	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道支架	1. 材质:镀锌角钢; 2. 管架形式:支架、吊架综合考虑;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	2,277.87	0.15	341.6805
119	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道保温	1. 绝热材料品种:橡塑管壳; 2. 绝热厚度:20mm; 3. 管道外径:综合考虑;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	73.58	25.3	1,861.574
120	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50; 4. 连接形式:焊接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	82.03	41.47	3,401.7841
121	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	排水镀锌钢管DN75	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN75; 4. 连接形式:焊接			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
122	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,508.21	1	3,508.21
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 1 AL	1. 名称:照明配电箱; 2. 规格、型号及元器件:按设计要求; 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
123	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	8,663.64	1	8,663.64
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 1 AT	1. 名称:照明配电箱; 2. 规格、型号及元器件:按设计要求; 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
124	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,779.91	1	2,779.91
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 AC102	1. 名称:照明配电箱; 2. 规格、型号及元器件:按设计要求; 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
125	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	系统	345.67	3	1,037.01
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
126	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	14.88	132.2	1,967.136
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否为强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1. 型号、规格:WDZB-YJY-3*4; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;
127	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	22.05	64.4	1,420.02	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	电力电缆 WDZB-YJY-5*4	1. 型号、规格:WDZB-YJY-5*4; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;
128	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	292.53	249.4	72,956.982	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35	1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*70+1*35; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;
129	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	3.48	918.1	3,194.988	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	配线 WDZB-BYJ2.5	1. 型号:WDZB-BYJ2.5; 2. 配线部位:室内; 3. 配线形式:穿管暗配; 4. 配线线制:三线制;
130	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.56	120.7	550.392	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	配线 WDZB-BYJ4	1. 型号:WDZB-BYJ4; 2. 配线部位:室内; 3. 配线形式:穿管暗配; 4. 配线线制:三线制;
									参数序号	参数类型	参数名	参数值

131	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	10.19	320.3	3,263.857
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-16	1. 材质:JDG; 2. 规格:16; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
132	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	27.1	350.945
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:SC; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	91.93	22.5	2,068.425
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强电桥架 200*100	1. 规格:200*100; 2. 材质:钢制、喷塑; 3. 型号:钢制槽式桥架;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	180.6	4	722.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆头 截面 ≤35mm <sup>2</sup>	1. 材质、类型:干包式终端头; 2. 电压等级(kV):1; 3. 安装部位:室内;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	351.37	4	1,405.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆头 截面	1. 材质、类型:干包式终端头; 2. 电压等级(kV):1; 3. 安装部位:室内;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				≤70mm2				
136	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	288.99	10	2,889.9
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医用净化密封LED灯盘 48W 1200*300	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐; 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
137	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	258.69	3	776.07
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医用净化密封LED灯盘 24W 600*300	1.规格:24W 600*300, 防潮、防尘、防腐; 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
138	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	302.74	9	2,724.66
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医用净化密封LED灯盘 48W 600*600	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐; 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装			
139	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	184.16	4	736.64
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*300扣板灯	1.规格;300*300 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
		否	否	否	套	244.75	1	244.75

140	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600扣板灯	1. 规格:300*300 2. 安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
141	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	112.87	4	451.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	排气扇	1. 卫生间通风器					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
142	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	101.54	3	304.62
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	吸顶灯-220V 36W	1. 名称:防水防尘灯; 2. 规格:7W; 3. 安装形式:吸顶安装;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	21	12	252
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	单联单控开关	1. 安装方式:暗装 距地1.3m; 2. 型号:单联单控;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	22.19	5	110.95
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	双联单控开关	1. 安装方式:暗装 距地1.3m; 2. 型号:双联单控;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

145	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	24.4	2	48.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三联单控开关	1. 安装方式:暗装 距地1.3m; 2. 型号:三联单控;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	22.14	18	398.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔插座	1. 规格、型号:10A, 五孔插座; 2. 安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	24.85	9	223.65
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔防水插座	1. 规格、型号:10A, 五孔防水插座; 2. 安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.25	91	659.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
149	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.54	578	2,624.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆UTP-CAT6	1. 规格:UTP-CAT6; 2. 敷设方式:管内、桥架敷设; 3. 线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

150	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	111	1,437.45
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:JDG; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
151	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	17.88	5	89.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话端口	1. 安装方式:距地0.3m暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
152	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	24.08	1	24.08
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络信息插座	1. 类别:单口, 含模块; 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
153	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	889.13	4	3,556.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线AP	路由器设备安装、调试 固定配置 ≤4口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
154	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	55.93	49.5	2,768.535
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电桥架 100*50	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

155	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.37	10	73.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线盒	1.名称:钢制接线盒; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
156	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.54	286	1,298.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆UTP-CAT6	1.规格:UTP-CAT6; 2.敷设方式:管内、桥架敷设; 3.线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
157	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	3.97	286	1,135.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR-RVV-2*1.5	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
158	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	79.5	1,029.525
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
159	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	450.55	5	2,252.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	红外彩色半球固定网络IP摄	1.安装方式:吸顶安装; 2.类别:红外彩色半球固定网络IP摄			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				像机				
160	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	758	1	758
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16口监控交换机	1. 层数:楼层交换机; 2. 功能:16路POE网口,带2千兆网络电口;			
161	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,111.15	1	1,111.15
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16路硬盘录像机	1. 类别:16路硬盘录像机;			
162	消毒供应室(A02091107-视频监控设备)	否	是	否	台	1,649.78	1	1,649.78
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监控显示器	1. 类别:台式; 2. 规格:21寸;			
163	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	5,266.47	1	5,266.47
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	视频服务器	服务器系统软件安装、调试 工作组级服务器			
164	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.37	5	36.85
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数	参数	参数名	参数值			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	★	钢制接线盒	1.名称:钢制接线盒; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装;					
165	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	3.27	3.6	11.772
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	配线 RVVP-2*1.0	1.配线部位:室内; 2.型号:RVVP-2*1.0; 3.配线形式:穿管、穿桥架敷设;					
166	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	4.81	66.8	321.308
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	配线 RVV-4*1.0	1.配线部位:室内; 2.型号:RVV-4*1.0; 3.配线形式:穿管、穿桥架敷设;					
167	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	22.7	293.965
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;					
168	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	310.98	1	310.98
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	★	单门磁力锁	1.安装方式:门机内;					
169	消毒供应室	否	否	否	套	70.69	1	70.69
本货物共设置了1条参数。								

	A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	出门按钮	1. 安装方式：距地1.3m暗装；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	111.37	1	111.37	
170	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	读卡器	目标识别设备安装 读卡器				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	7.37	3	22.11	
171	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒；2. 规格：86型；3. 安装形式：暗装；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m2	108.6	7.9	857.94	
172	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤1000	1. 材质：镀锌薄钢板；2. 形状：矩形；3. 规格：长边长(mm) ≤1000；4. 板材厚度：1.2mm；5. 接口形式：咬口；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m2	363.54	1.8	654.372	
173	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	帆布接口	1. 材质：帆布；2. 规格：各种规格；3. 形式：风口软接；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m	39.13	18	704.34	

174	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值	
		否	否	否	单位	单价(元)	数量					小计(元)
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管12.7	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ12.7, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)				
175	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值	
		否	否	否	m	44.33	13.6					602.888
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管15.88	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ15.88, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)				
176	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值	
		否	否	否	m	29.8	56.7					1,689.66
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管9.53	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ9.53, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)				
177	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值	
		否	否	否	m	24.75	45.5					1,126.125
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管6.35	1. 安装部位:室内; 2. 介质:气体; 3. 材质:脱脂紫铜管; 4. 规格、压力等级:Φ6.35, 2.0MPa; 5. 连接形式:银焊连接; 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)				
178	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值	
		否	否	否	m	14.69	69.5					1,020.955

		1	★	冷凝水管(PVC-U) DN20	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调冷凝水; 3. 材质、规格:PVC-U DN20; 4. 连接形式:胶粘连接;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
179	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	117.28	6	703.68	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	百叶回风口 500*250	1. 型号:500*250; 2. 类型:铝合金回风口;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
180	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	72	6	432	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	高效送风口 300*300	1. 型号:高效送风口; 2. 规格:300*300;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
181	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,449.17	6	20,695.02	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	多联机空调室内机 R22N	1. 机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
182	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,489.17	5	17,445.85	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	多联机空调室内机 R28N	1. 机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54KW,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	3,224.17	1	3,224.17	

183	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	四面出风室内机R45N	1. 机组形式：嵌入式，送风量900m3/h，风机类型：离心式，马达功率70W，电源：220V/1Ph/50Hz，制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	6,273.17	1	6,273.17
184	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	四面出风室内机R63N	1. 机组形式：嵌入式，送风量960m3/h，马达功率75W，电源：220V/1Ph/50Hz，制冷量：6.3KW，制热量：7.10KW；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	38,374.08	1	38,374.08
185	消毒供应室(A02052305-空调机组)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	全直流变频多联机室外机R285W	制冷量：28.5KW，制热量：31.5KW，电源：380V/3Ph/50Hz，耗电量：8.4KW，压缩机类型：全封闭涡旋，安装方式：座地，冷媒类型R-410a			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	8.38	59.4	497.772
186	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	多联机通讯线RVV-3*1.0	1. 敷设方式、部位：管内穿线；2. 型号、规格：RVV-3*1.0；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	9.48	93.8	889.224
187	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				

		1	★	多联机通讯线 RVVP-2*1.0	1.敷设方式、部位:管内穿线; 2.型号、规格:RVV-2*1.0;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
188	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	10.19	99.1	1,009.829	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	配管 JDG-16	1.材质:JDG; 2.规格:16; 3.配置形式:暗敷;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
189	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	56.9	9,343.549	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.接口形式:咬口;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
190	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	235.07	6.8	1,598.476	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管 圆形风管直径(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:圆形; 3.板材厚度:&=0.5mm; 4.接口形式:咬口;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
191	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	363.54	6.4	2,326.656	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	122.1	7	854.7	

192	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	手动风量调节阀 160*120	1. 规格:160*120; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	2	230.2
193	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	手动风量调节阀 320*160	1. 规格:320*160; 2. 类型:手动多叶对开调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	120.56	1	120.56
194	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	风管止回阀 320*250	1. 规格:320*250; 2. 类型:风管止回阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	82.27	1	82.27
195	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	风管止回阀 Φ110	1. 规格:Φ110; 2. 类型:风管止回阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	267.19	1	267.19
196	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	70℃防火	1. 规格:320*200; 2. 类型:70° 防火阀; 3. 支架形式、材质:碳钢;			

				阀 320*200				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
197	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	2	674.38
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 320*250	1.规格:320*250; 2.类型:70°防火阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
198	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	75	1	75
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排风防雨百叶 300*300	1.型号:300*300; 2.类型:防雨百叶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
199	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	104.68	1	104.68
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排风防雨百叶 400*300	1.型号:400*300; 2.类型:防雨百叶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
200	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	127.88	4	511.52
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶排风口400*400	1.规格:400*400; 2.类型:送风散流器; 3.材质:铝合金;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
201	消毒供应室(	否	否	否	个	56.09	7	392.63

货物序号	A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶排风口 200*200	1. 型号:200*200; 2. 材质:铝合金; 3. 类型:排风口;			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
202	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,392.33	3	4,176.99
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	低噪音排风机PFJ-101、PFJ-103、BFJ-102	风量1500m3/h, 机外余压125Pa, 风机类型:离心式, 马达功率120W, 启动方式:直接, 电源:220V/1Ph/51Hz, 安装方式:吊顶					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
203	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	912.33	2	1,824.66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	低噪音排风机PFJ-102、BFJ-101	风量1000m3/h, 机外余压190Pa, 风机类型:离心式, 马达功率120W, 启动方式:直接, 电源:220V/1Ph/53Hz, 安装方式:吊顶					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
204	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	61.8	10,148.178
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	镀锌钢板风管 a≤320mm	1. 材质:镀锌薄钢板; 2. 形状:矩形; 3. 规格:长边长(mm) ≤320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 接口形式:咬口;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
205	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m²	363.54	1.8	654.372
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	帆布接口	1. 弯头导流叶片及其他 帆布软管接口
206	消毒供应室(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	244.29	1	244.29	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	电动风量阀 320*250	1. 规格:320*250; 2. 质量:碳钢; 3. 类型:电动风量阀;
207	消毒供应室-手动多叶对开调节阀 200*160(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	124.1	1	124.1	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	手动多叶对开调节阀 200*160	1. 规格:200*160; 2. 质量:碳钢; 3. 类型:手动多叶对开调节阀;
208	消毒供应室-手动风量调节阀 160*120(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	122.1	9	1,098.9	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	手动风量调节阀 160*120	1. 规格:160*120; 2. 质量:碳钢; 3. 类型:手动风量调节阀;
209	消毒供应室-手动风量调节阀 320*160(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	2	230.2	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	手动风量调节阀 320*160	1. 规格:320*160; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)				

210	消毒供应室- 风管止回阀 320*250( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	120.56	2	241.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回 阀 320*250	1. 型号:320*250; 2. 类型:风管止回阀; 3. 材质:碳钢;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
211	消毒供应室- 风管止回阀 320*200( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	185.86	1	185.86
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回 阀 320*200	1. 型号: 320*200; 2. 类型:风管止回阀; 3. 材质:碳钢;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
212	消毒供应室- 400*300送风 散流器( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	92.24	1	92.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	400*300送 风散流器	1. 规格:400*300; 2. 类型:送风散流器; 3. 材质:铝合金;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
213	消毒供应室- 600*300送风 散流器( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	111.24	1	111.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	600*300送 风散流器	1. 规格:600*300; 2. 类型:送风散流器; 3. 材质:铝合金;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
214	消毒供应室- 防雨百叶 800*400( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	140.68	3	422.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防雨百叶	1. 型号:800*400; 2. 类型:防雨百叶;			

				800*400				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
215	消毒供应室-防雨百叶800*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	140.68	3	422.04
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雨百叶800*300	1. 型号:800*300; 2. 类型:防雨百叶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
216	消毒供应室-微穿孔板消声器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m²	296.26	3	888.78
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	微穿孔板消声器	1. 材质:热镀锌钢板; 2. 支架形式、材质:M8丝杆吊件; 3. 形式:吊装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
217	消毒供应室-双层百叶送风口-200*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	68.9	9	620.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层百叶送风口-200*200	1. 型号:双层百叶送风口; 2. 规格:200*200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
218	消毒供应室-双层百叶送风口-300*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	77.16	3	231.48
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层百叶送风口-300*300	1. 型号:双层百叶送风口; 2. 规格:300*300;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
219	消毒供应室-新风机组XFN-101(含	否	否	否	台	25,170.66	1	25,170.66
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

	室外主机)(A02329900-其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机组XFN-101(含室外主机)	1. 机组风量1500m3/h, 新风量1500m3/h, 机外余压150Pa, 风机类型:离心式, 马达功率0.3 2. "75 KW, 启动方式:直接, 电源:220V/1Ph/50Hz, 制冷量:18KW, 过滤器:初效:板式G4, 安装方式:吊顶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	19,708.05	1	19,708.05
220	消毒供应室-新风机组自控系统(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机组自控系统	1. 功能:按设计要求; 2. 控制点数量:按设计要求; 3. 其中本货物暂估价为16840元, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	2,709.05	1	2,709.05
221	消毒供应室-脚手架搭拆(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	脚手架搭拆	第四册:脚手架搭拆费(10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计) 第八册:脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) 第十册:脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) 第五册:脚手架搭拆费 第七册:脚手架搭拆费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	2,395.31	1	2,395.31
222	消毒供应室-其他措施(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他措施	第七册:采暖工程系统调整费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	6,574.13	1	6,574.13
223	消毒供应室-措施项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	19,560.88	1	19,560.88

224	消毒供应室-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括暂列金不可预见费.51元。（投标时价格不予变动，否则将作废标处理）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
225	消毒供应室-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	34,136.06	1	34,136.06
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	销项税额	销项税额					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
226	消毒供应室-清洗消毒器(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	380,000	1	380,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	清洗消毒器	1、适用范围 产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 2、容积 ≥550L 3、结构材料 清洗管路采用卫生级不锈钢管道，清洗机内胆采用不锈钢，外罩以及配件采用不锈钢 4、快速连接技术 清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。 5、加热方式 电加热 6、显示屏 触摸显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作； 7、记录方式 可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO 8、教学功能 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学 9、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
227	消毒供应室-脉动真空蒸汽灭菌器(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	468,000	1	468,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	脉动真空蒸汽灭菌器	1、内舱有效容积800L； 2、 温度、时间 115℃~138℃，灭菌时间40—50Min/Cycle； 3、运行时间标准循环≦55分钟； 4、使用寿命 10年； 5、 材质： 灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质； 7、密封门 双扉机动门，新型结构实现前后“密封互锁”； 8、内置蒸汽发生器； 9、#操作系统 PLC控制：程序容量512K，数据容量512K(带 电池备份)具有信息管理与质量追溯系统电 脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给 信息管理与质量追溯系统。支持网络协议， 可通过网络远程操作维护。； 10、打印系统 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、 操作人员等各项参数自动打印； 11、文件输出 设备运行的数据导出后自动生成Excel文件格式，读取清晰，无需再处理。 12、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
228	消毒供应室-	否	否	否	台	15,000	1	15,000

货物 序号	内镜清洗工 作站( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	内镜清洗 工作站	1、台面主料为PMMA高分子复合材料，质量符合相关标准；；2、加固层由塑料碳纤维胶合而成，质量符合相关标准；；3、清洗槽材料与台面材料一致，采用用一体成型工艺定制；4、整体规格：长5000mm,宽600mm,高800mm，其中清洗槽尺寸长2000mm；；5、整体造型结构按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级。6、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
229	消毒供应室- 医用超声波 清洗机( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	135,000	1	135,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	医用超声 波清洗机	1、内舱容积75L；2、材质 机器所有钣金件采用304不锈钢材料，质量符合相关标准；3、开门方式 手动翻转门4、包含：U型排水管路、排水泵（排水时间 ≤4min），电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关、进酶、进油的蠕动泵等所有附件；5、液晶显示屏显示内容：包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等信息；具有报警信息显示功能；6、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
230	消毒供应室- 医用干燥柜( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	150,000	1	150,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	医用干燥 柜	1、内舱有效容积360L，；2、材质：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，质量符合相关标准；；3、密封门 结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59m²；；4、交流离心风机：风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量3个。5、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
231	消毒供应室- 医用纯水机( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	285,000	1	285,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	医用纯水 机	1、工作电源 380V 50Hz；2、产水流量 ≥1500L/小时；3、进水压力 0.2~0.35Mpa；4、产水水质 电导率≤15us/cm；5、安全装置 具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置；6、包含：自动头，精密过滤器等所有零部件；7、在线监测功能 水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，可直接与用水设备和取水点对接使用。8、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	338,000	1	338,000

232	消毒供应室-过氧化氢低温等离子灭菌器(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	过氧化氢低温等离子灭菌器	1、适用范围 产品用于手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 2、内舱容积 ≥120L 3、门数量 单开门 4、开门方式 自动升降门。 5、灭菌剂 浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 6、注液方式 全自动卡匣式注液 7、灭菌程序 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序，快速灭菌≤35min，提供相关实物图片加盖鲜章或技术白皮书。 8、防夹手功能 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 9、液晶显示屏 ≥8寸触摸显示屏，使操作、观看更清晰直接 10、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	6,500	1	6,500
233	消毒供应室-空气压缩机(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空气压缩机	1、产气量：150L/min 2、采用低噪音无油气泵； 3、具有良好的吹干排气效果； 4、带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分等。 5、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,000	1	2,000
234	消毒供应室-洗眼器(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗眼器	1、采用优质304不锈钢材质，质量符合相关标准； 2、出水量为12L/min； 3、立式设计。 4、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	55,000	1	55,000
235	消毒供应室-快速生物阅读器(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	快速生物阅读器	1、检测功能 一台机器 2种检测功能：至少能同时检测蒸汽指示剂、过氧化氢生物指示剂，并提供相关实物图片加盖鲜章或技术白皮书 2、生物指示剂培养参数 蒸汽灭菌生物指示剂 3、检测温度 55℃~60℃。 4、培养数量 培养孔槽≥8个 5、检测系统 培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。 6、打印功能 可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 7、显示方式 ≥7英寸电容触摸显示屏，实时显示培养状态。 8、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
236	消毒供应室-	否	否	否	项	2,935.2	1	2,935.2

货物 序号	措施项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						数量	小计(元)
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	措施项目 费	措施项目费				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	11,024.61	1	11,024.61	
237	消毒供应室- 其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						数量	小计(元)
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	其他项目 费	其他项目费				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	166,361.38	1	166,361.38	
238	消毒供应室- 销项税额(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						数量	小计(元)
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	销项税额	销项税额				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m3	596.77	2.67	1,593.3759	
239	二层检验科- 砌块墙200 mm(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						数量	小计(元)
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	砌块墙200 mm	1. 砌块墙 加气混凝土砌块200mm				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m2	28.4	305.52	8,676.768	
240	二层检验科- 水泥砂浆找 平层(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						数量	小计(元)
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	水泥砂浆 找平层	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	

241	二层检验科-自流坪楼地面(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	17.64	305.52	5,389.3728
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	自流坪楼地面	1.自流平地面 厚2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
242	二层检验科-2mm厚PVC胶地板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	140.45	305.52	42,910.284
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mm厚PVC胶地板	规格：2m*20m*2.0mmPVC同质透心无方向碎花纹卷材，厚度：≥2.0mm，宽幅：≥2.0m；耐磨等级：T级；防火级别：B1级，色牢度：大于等于6级；放射性元素检测：不含铯、锶、铀、钍 放射性元素，提供检测报告。。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
243	二层检验科-防滑地砖300*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	123.26	6.71	827.0746
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防滑地砖300*300	1.陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
244	二层检验科-1.5厚聚合物水泥基防水涂料(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	50.47	7.16	361.3652
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1.楼地面防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
245	二层检验科-2mm厚PVC胶地板踢脚线(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	19.65	253.96	4,990.314
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mm厚PVC	1.踢脚线高度：100mm；			

				胶地板踢脚线				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
246	二层检验科-门槛石(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	372.8	0.25	93.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门槛石	1.石材块料面层 零星项目 水泥砂浆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
247	二层检验科-300*600墙面砖(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	134.54	26.05	3,504.767
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*600墙面砖	1.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 300×600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
248	二层检验科-1.5厚聚合物水泥基防水涂料(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	67.1	2.9	194.59
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1.墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 1.5mm厚 大面涂刷			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
249	二层检验科-50mm玻美夹芯彩钢板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	178.51	416.81	74,404.7531
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	50mm玻美夹芯彩钢板	彩钢墙面板 彩钢夹芯墙板 厚度50mm~ 换:50mm玻美夹芯彩钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
250	二层检验科-墙面阳角弧型铝	否	否	否	m	71.95	80.6	5,799.17
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02329900-其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面阳角弧型铝	1. 其他材料装饰线 阳角弧型铝			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	59.41	305.26	18,135.4966
251	二层检验科-轻钢龙骨(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轻钢龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	141.26	305.26	43,121.0276
252	二层检验科-50mm厚玻镁夹芯彩钢板面层(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	50mm厚玻镁夹芯彩钢板面层	1. 材质:50mm厚玻镁彩钢板;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	71.95	295.66	21,272.737
253	二层检验科-天棚与墙面铝合金内圆弧(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	天棚与墙面铝合金内圆弧	1. 其他材料装饰线 铝合金内圆弧			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	96.8	6.56	635.008
254	二层检验科-300*300铝扣板(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*300铝扣板	1. 天棚面层 方形铝扣板 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
255	二层检验科-	否	否	否	m2	46.53	6.56	305.2368

货物序号	铝合金龙骨(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	铝合金龙骨	1. 装配式U型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
256	二层检验科-乙级防火单开门(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	576.72	12.98	7,485.8256
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	乙级防火单开门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121 1100*2100; 2. 门框、扇材质:钢质防火单开门 乙级;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
257	二层检验科-防护医用气密单开平开门带门套 M1022(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	2.2	4,678.784
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 M1022	手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸:1000*2200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
258	二层检验科-防护医用气密单开平开门带门套 MG1022(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	8.8	18,715.136
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MG1022	1. 手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸:1000*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
259	二层检验科-防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,126.72	17.6	37,430.272
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022	手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸:1000*2200。			

	其他医疗设备)	序号	类型					
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022	1. 手动平开双开门, 防火、防腐、隔音、抗菌, 气密要求符合国家标准, 门边自带清洁功能, 含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸: 1000*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	2,126.72	2.64	5,614.5408
260	二层检验科-防护医用气密单开平开门带门套 MQ1222 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套 MQ1222	1. 手动平开双开门, 防火、防腐、隔音、抗菌, 气密要求符合国家标准, 门边自带清洁功能, 含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2. 尺寸: 1200*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	6.65	311.82	2,073.603
261	二层检验科-装饰脚手架 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	装饰脚手架	1. 满堂装饰脚手架 层实际层高(m): 3.6			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	8,627.36	1	8,627.36
262	二层检验科-措施项目费 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	17,311.68	1	17,311.68
263	二层检验科-其他项目费 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括暂列金15410.64元。(投标时价格不予变动, 否则将作废标处理)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
264	二层检验科-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	30,073.66	1	30,073.66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
265	二层检验科-给水用PP-R-DN32(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	49.16	20.5	1,007.78
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN32	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE32; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
266	二层检验科-给水用PP-R-DN25(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	41.9	21.2	888.28
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN25	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
267	二层检验科-给水用PP-R-DN20(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	34.68	53.9	1,869.252
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN20	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE20; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
268	二层检验科-排水用PVC-U-DN100(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	61.29	56.1	3,438.369
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC DN100; 4.连接形式:胶粘连接;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				PVC-U-DN100				
269	二层检验科-排水用PVC-U-DN75(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	44.37	2.9	128.673
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN75	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC-75; 4.连接形式:承插粘接;			
270	二层检验科-排水用PVC-U-DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	32.89	42.1	1,384.669
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN50	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC DN50; 4.连接形式:胶粘连接;			
271	二层检验科-地漏DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	46.17	1	46.17
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地漏 DN50	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50; 3.安装方式:嵌地;			
272	二层检验科-清扫口DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	28.59	2	57.18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	清扫口 DN50	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50; 3.安装方式:嵌地;			
273	二层检验科-台式洗脸盆(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	289.57	1	289.57
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	台式洗脸盆	1.材质:成品洗脸盆;2.规格、类型:成套;3.附件名称、数量:洗脸盆单冷水龙头1个,排水附件1套;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	组	402.62	1	402.62
274	二层检验科-立柱式洗脸盆(A0232990-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	立柱式洗脸盆	1.材质:陶瓷;2.规格、类型:立柱式洗脸盆;3.组装形式:成套;4.附件名称、数量:洗脸盆单冷水龙头1个,排水附件1套;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,941.22	1	4,941.22
275	二层检验科-配电箱 2 AL(A0232990-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 2 AL	1.名称:照明配电箱;2.规格、型号及元器件:按设计要求;3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,962.18	1	3,962.18
276	二层检验科-配电箱 2AP-UPS(A0232990-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 2 AP-UPS	1.名称:照明配电箱;2.规格、型号及元器件:按设计要求;3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	14,556.84	1	14,556.84
277	二层检验科-配电箱 2 AT(A0232990-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 2 AT	1.名称:照明配电箱;2.规格、型号及元器件:按设计要求;3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
278	二层检验科-	否	否	否	台	2,446.21	1	2,446.21
		本货物共设置了1条参数。						

	配电箱 AC-203 (A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 AC-203	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	11,104.27	1	11,104.27
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
279	二层检验科-不间断电源 UPS (A02329900-其他医疗设备)	1	★	不间断电源 UPS	1.型号、型号:380V 20KVA; 2.安装方式:落地安装; 3.说明:续航4小时, 含电池及电池柜主机; 4.输入电源性质: (1)三相交流, 输出电源性质: 三相交流, (2)防触电保护类别: I类, (3)电池安装方式: 外接落地。(4)与电源连接的方式: 与电网电源永久连接。(5)输入: 285V-485V, 46-54Hz, 输出: 380V±1%, 电源符合GB/T17625.8-2015《电磁兼容 限值 每项输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》产品明示质量指标。 5.铅酸蓄电池外壳需提供第三方检测报告, 测试项目为阻燃测试, 并提供检测报告内阻燃测试实验图片。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	10,184.82	1	10,184.82
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
280	二层检验科-医用隔离变压器 8 KVA (A02329900-其他医疗设备)	1	★	医用隔离变压器 8 KVA	1.容量 (kV·A) :8KVA; 2.含变压器、矩孺监视仪及互感器等全套设备			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	345.67	4	1,382.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
281	二层检验科-送配电装置系统 (A02329900-其他医疗设备)	1	★	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	10.36	128.1	1,327.116
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
282	二层检验科-电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5 (A02329900-其他医疗设备)	1	★	电力电缆	1.型号:WDZB-YJY-3*2.5; 2.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			

				WDZB-YJY-3*2.5				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
283	二层检验科-电力电缆WDZB-YJY-3*4(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	14.88	31.6	470.208
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZB-YJY-3*4	1. 型号：WDZB-YJY-3*4；2. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
284	二层检验科-电力电缆WDZB-YJY-5*2.5(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	16.3	58.7	956.81
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZB-YJY-5*2.5	1. 型号、规格：WDZB-YJY-5*2.5；2. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；3.			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
285	二层检验科-电力电缆WDZB-YJY-5*6(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	33.62	59.2	1,990.304
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZB-YJY-5*6	1. 型号：WDZB-YJY-5*6；2. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
286	二层检验科-电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	292.53	252.2	73,776.066
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35	1. 型号、规格：WDZA-YJY-4*70+1*35；2. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	3.48	803.1	2,794.788

287	二层检验科-配线 WDZB-BYJ2.5 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 WDZB-BYJ2.5	1. 型号:WDZB-BYJ2.5; 2. 配线部位:室内; 3. 配线形式:穿管暗配; 4. 配线线制:三线制;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.56	1,980.6	9,031.536
288	二层检验科-配线 WDZB-BYJ4 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 WDZB-BYJ4	1. 型号:WDZB-BYJ4; 2. 配线部位:室内; 3. 配线形式:穿管暗配; 4. 配线线制:三线制;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	10.19	377.2	3,843.668
289	二层检验科-配管 JDG-16 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-16	1. 材质:JDG; 2. 规格:16; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	152.9	1,980.055
290	二层检验科-配管 JDG-20 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:SC; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	19.77	11.3	223.401
291	二层检验科-配管 JDG-32 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-32	1. 材质:JDG; 2. 规格:32; 3. 配置形式:暗敷;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
292	二层检验科-强电桥架 200*100(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	91.93	56.6	5,203.238
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	强电桥架200*100	1.规格:200*100; 2.材质:钢制、喷塑; 3.型号:钢制槽式桥架;					
293	二层检验科-医用净化密封LED灯盘 1200*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	288.99	26	7,513.74
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	医用净化密封LED灯盘1200*300	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐; 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;					
294	二层检验科-医用净化密封LED灯盘 300*600(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	288.99	7	2,022.93
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	医用净化密封LED灯盘300*600	1.规格 24W 600*300, 防潮、防尘、防腐; 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;					
295	二层检验科-300*300扣板灯(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	184.15	1	184.15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	300*300扣板灯	1.规格:300*300 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;					
296	二层检验科-单联单控开关(A02329900-	否	否	否	个	21	16	336
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单联单控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:单联单控;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.39	1	24.39
297	二层检验科-三联单控开关(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三联单控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:三联单控;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	25.37	2	50.74
298	二层检验科-双联双控开关(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双联双控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:双联双控;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	22.14	60	1,328.4
299	二层检验科-五孔插座(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔插座	1.规格、型号:10A, 五孔插座; 2.安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.85	20	497
300	二层检验科-五孔防水插座(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔防水插座	1.规格、型号:10A, 五孔防水插座; 2.安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.25	145	1,051.25
301	二层检验科-接线盒(	本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接线盒	1.名称:接线盒; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.54	780.45	3,543.243
302	二层检验科-双绞线缆UTP-CAT6(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆UTP-CAT6	1.规格:UTP-CAT6; 2.敷设方式:管内、桥架敷设; 3.线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	149.2	1,932.14
303	二层检验科-配管 JDG-20(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.08	17	409.36
304	二层检验科-网络信息插座(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络信息插座	1.类别:单口,含模块; 2.安装方式:底边距地0.3m暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	889.13	2	1,778.26
305	二层检验科-无线AP(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线AP	无线AP			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
306	二层检验科-	否	否	否	m	55.93	40.1	2,242.793

货物 序号	弱电桥架 100*50( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电桥架 100*50	弱电桥架100*50			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	个	7.37	19	140.03	
307	二层检验科- 钢制接线盒( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线 盒	1.名称:钢制接线盒; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装;			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	m	4.54	131.62	597.5548	
308	二层检验科- 双绞线缆 UTP- CAT6(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆 UTP-CAT6	1.规格:UTP-CAT6; 2.敷设方式:管内、桥架敷设; 3.线缆对数:4;			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	m	3.97	131.43	521.7771	
309	二层检验科- 配线 ZR- RVV- 2*1.5(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR- RVV-2*1.5	配线 ZR-RVV-2*1.5			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	台	450.55	3	1,351.65	
310	二层检验科- 红外彩色半 球固定网络 IP摄像机( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	红外彩色 半球固定 网络IP摄 像机	1.安装方式:吸顶安装; 2.类别:红外彩色半球固定网络IP摄像机;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
311	二层检验科-配管 JDG-20(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	47.4	613.83
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
312	二层检验科-16口监控交换机(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	台	758	1	758
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16口监控交换机	1.层数:楼层交换机; 2.功能:16路POE网口,带2千兆网络电口;			
313	二层检验科-16路硬盘录像机(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,111.15	1	1,111.15
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16路硬盘录像机	1.类别:16路硬盘录像机;			
314	二层检验科-监控显示器(A02091107-视频监控设备)	否	是	否	台	1,649.78	1	1,649.78
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监控显示器	1.类别:台式; 2.规格:21寸;			
315	二层检验科-视频服务器(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	台	5,266.47	1	5,266.47
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	视频服务器	视频服务器				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
316	二层检验科-钢制接线盒(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.37	3	22.11	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	钢制接线盒	1.名称:钢制接线盒;2.规格:86型;3.安装形式:暗装;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
317	二层检验科-镀锌钢板风管长边长(mm)≤1000(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	108.6	10.1	1,096.86	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤1000	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤1000;4.板材厚度:0.75mm;5.接口形式:法兰;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
318	二层检验科-镀锌钢板风管长边长(mm)≤450(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	132.2	12.7	1,678.94	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤450	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤450;4.板材厚度:0.6mm;5.接口形式:法兰;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
319	二层检验科-镀锌钢板风管a≤320mm(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	40.8	6,699.768	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板风管a≤320mm	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤320;4.板材厚度:0.5mm;5.接口形式:法兰				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m2	363.54	1.6	581.664	

320	二层检验科-帆布接口 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	337.19	2	674.38
321	二层检验科-70℃防火阀200*160 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 200*160	1.规格:200*120; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	337.19	1	337.19
322	二层检验科-70℃防火阀250*200 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 250*200	1.规格:250*200; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	356.19	1	356.19
323	二层检验科-70℃防火阀400*320 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 400*320	1.规格:400*320; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	267.14	2	534.28
324	二层检验科-电动风量阀400*320 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动风量阀	1.规格:400*320; 2.类型:电动定风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			

				400*320				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
325	二层检验科- 电动风量阀 250*200( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	248.1	1	248.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动风量阀 250*200	1.规格:400*320; 2.类型:电动定风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
326	二层检验科- 手动风量调节阀 200*120( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	1	115.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*120	1.规格:200*120; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
327	二层检验科- 手动风量调节阀 200*160( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	2	230.2
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*160	1.规格:200*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
328	二层检验科- 手动风量调节阀 320*160( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	2	230.2
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 320*160	1.规格:320*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
329	二层检验科-	否	否	否	个	120.56	1	120.56

货物 序号	风管止回阀 500*320( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	风管止回 阀 500*320	1. 型号:500*320; 2. 类型:风管止回阀; 3. 支架形式、材质:吊架、碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	120.56	1	120.56			
330	二层检验科- 风管止回阀 320*250( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	风管止回 阀 320*250	1. 型号:320*250; 2. 质量:碳钢; 3. 类型:风管止回阀;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	120.56	1	120.56			
331	二层检验科- 风管止回阀 250*200( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	风管止回 阀 250*200	1. 型号:250*200; 2. 类型:风管止回阀; 3. 支架形式、材质:吊架、碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	129.18	3	387.54			
332	二层检验科- 防雨百叶 500*300( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	防雨百叶 500*300	1. 型号:500*300; 2. 类型:防雨百叶;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	台	1,804.33	1	1,804.33			
333	二层检验科- 低噪音排风 机PFJ- 201(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	低噪音排	风量2800m3/h, 机外余压300Pa, 风机类型:离心式, 马达功率370W, 启动方式:直接, 电源 :220						

				风机PFJ-201	V/1Ph/50Hz, 安装方式: 吊顶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
334	二层检验科-低噪音排风机BFJ-201(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	台	1,024.33	1	1,024.33
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	低噪音排风机BFJ-201	风量1200m3/h, 机外余压135Pa, 风机类型: 离心式, 马达功率120W, 启动方式: 直接, 电源 : 220V/1Ph/52Hz, 安装方式: 吊顶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
335	二层检验科-低噪音排风机PFJ-202、PFJ-203(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	台	1,392.33	2	2,784.66
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	低噪音排风机PFJ-202、PFJ-203	风量1500m3/h, 机外余压125Pa, 风机类型: 离心式, 马达功率120W, 启动方式: 直接, 电源 : 220V/1Ph/51Hz, 安装方式: 吊顶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
336	二层检验科-百叶排风口400*400(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	个	127.88	2	255.76
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶排风口400*400	1. 规格: 400*400; 2. 类型: 送风散流器; 3. 材质: 铝合金;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
337	二层检验科-百叶排风口200*200(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	个	56.09	4	224.36
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶排风口200*200	1. 型号: 200*200; 2. 材质: 铝合金; 3. 类型: 排风口;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	108.6	10.1	1,096.86

338	二层检验科- 镀锌钢板风 管 长边长( mm) ≤1000(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	★	镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤1000; 4.板材厚度:0.75mm; 5.连接形式:法兰;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	363.54	1.8	654.372
339	二层检验科- 帆布接口( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	117.28	7	820.96
340	二层检验科- 百叶回风口 500*250( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	★	百叶回风 口 500*250	1.型号:500*250; 2.类型:铝合金回风口;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	88.9	14	1,244.6
341	二层检验科- 送风散流器 300*300( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	★	送风散流 器 300*300	1.规格:300*300; 2.类型:送风散流器;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	137.23	34.5	4,734.435
342	二层检验科- 脱氧亚磷无 缝铜管 28.56( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	★	脱氧亚磷	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂紫铜管; 4.规格、压力等级:Φ28.56, 2.0MPa;			

				无缝铜管 28.56	5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
343	二层检验科- 脱氧亚磷无 缝铜管 25.4( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m	121.85	7.4	901.69
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 25.4	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ25.4,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
344	二层检验科- 脱氧亚磷无 缝铜管 22.23( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m	110.46	12.2	1,347.612
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 22.23	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ22.23,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
345	二层检验科- 脱氧亚磷无 缝铜管 15.88( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m	44.33	24.2	1,072.786
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ15.88,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
346	二层检验科- 脱氧亚磷无 缝铜管 12.7( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m	39.13	58.6	2,293.018
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ12.7,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	29.8	36.4	1,084.72

347	二层检验科-脱氧亚磷无缝铜管 9.53(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管9.53	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ9.53,2.0MPa;5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
348	二层检验科-脱氧亚磷无缝铜管 6.35(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	24.75	41.8	1,034.55			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管6.35	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ6.35,2.0MPa;5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
349	二层检验科-冷凝水管(PVC-U) DN20(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	14.69	27.4	402.506			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	冷凝水管(PVC-U)DN20	1.安装部位:室内;2.介质:空调冷凝水;3.材质、规格:PVC-U DN20;4.连接形式:胶粘连接;						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
350	二层检验科-冷凝水管(PVC-U) DN25(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	17.25	14.1	243.225			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	冷凝水管(PVC-U)DN25	1.安装部位:室内;2.介质:空调废水;3.材质、规格:PVC DN25;4.连接形式:胶粘连接;						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
351	二层检验科-冷凝水管(PVC-U) DN32(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	21.14	30.7	648.998			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	★	冷凝水管(PVC-U) DN32	冷凝水管(PVC-U) DN32				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
352	二层检验科-管道支架(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	kg	16.29	82	1,335.78	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢;2.管架形式:支架、吊架综合考虑;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
353	二层检验科-管道保温(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m3	2,277.86	1.96	4,464.6056	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	管道保温	1.绝热材料品种:橡塑管壳;2.绝热厚度:20mm;3.管道外径:综合考虑;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
354	二层检验科-多联机空调室内机R22N(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,535.17	5	12,675.85	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	多联机空调室内机R22N	1.机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
355	二层检验科-多联机空调室内机R28N(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,489.17	2	6,978.34	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	多联机空调室内机R28N	1.机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54KW,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
356	二层检验科-四面出风室内机	否	否	否	台	6,273.17	4	25,092.68	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									

	R63N(A02329900其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四面出风室内机R63N	机组形式: 嵌入式, 送风量960m3/h, 马达功率75W, 电源: 220V/1Ph/50Hz, 制冷量: 6.3K W, 制热量: 7.10KW			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	39,662.08	1	39,662.08
357	二层检验科-全直流变频多联机室外机R335W(A02052305空调机组)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全直流变频多联机室外机R335W	1. 制冷量: 33.5KW, 制热量: 37.5KW, 电源: 380 V/3Ph/50Hz, 耗电量: 8.4KW, 压缩机类型: 全封闭涡旋式, 安装方式: 座地, 冷媒类型R-4 10a;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	19,708.63	1	19,708.63
358	二层检验科-全直流变频多联机室外机R80W(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全直流变频多联机室外机R80W	1. 制冷量: 8KW, 制热量: 9KW, 电源: 220V/1Ph/ 50Hz, 耗电量: 2.5KW, 压缩机类型: 全封闭涡旋式, 安装方式: 座地, 冷媒类型R-410a;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	8.38	58	486.04
359	二层检验科-多联机通讯线 RVV-3*1.0(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联机通讯线 RVV-3*1.0	1. 敷设方式、部位: 管内穿线; 2. 型号、规格: RVV-3*1.0;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	9.48	160.7	1,523.436
360	二层检验科-多联机通讯线 RVVP-2*1.0(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联机通讯线 RVVP-	1. 敷设方式、部位: 管内穿线; 2. 型号、规格: RVV-2*1.0;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				2*1.0				
361	二层检验科-配管 JDG-20(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	158.6	2,053.87
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
362	二层检验科-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	73.5	12,069.435
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.连接形式:法兰;			
363	二层检验科-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤450(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	132.2	5.3	700.66
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤450	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤450; 4.板材厚度:0.6mm; 5.连接形式:法兰;			
364	二层检验科-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤1000(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	108.6	25.6	2,780.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤1000	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤1000; 4.板材厚度:0.75mm; 5.连接形式:法兰;			
		否	否	否	m2	363.54	2.4	872.496

365	二层检验科-帆布接口 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
366	二层检验科-70℃防火阀320*160 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	2	674.38
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀320*160	1.规格:320*160; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
367	二层检验科-70℃防火阀250*200 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	1	337.19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀250*200	1.规格:250*200; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
368	二层检验科-70℃防火阀200*200 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	1	337.19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀200*200	1.规格:200*200; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
369	二层检验科-70℃防火阀320*250 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	3	1,011.57
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀	1.规格:320*250; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
			320*250					
370	二层检验科-70℃防火阀400*250(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	337.19	1	337.19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 400*250	1.规格:400*250; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
371	二层检验科-电动风量阀160*120(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	248.1	1	248.1
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动风量阀 160*120	1.规格:160*120; 2.类型:电动定风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
372	二层检验科-电动风量阀320*250(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	244.29	1	244.29
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动风量阀 320*250	1.规格:320*250; 2.质量:碳钢; 3.类型:电动风量阀;			
373	二层检验科-手动风量调节阀200*160(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	5	575.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*160	1.规格:200*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
374	二层检验科-	否	否	否	个	115.1	2	230.2

货物 序号	手动风量调节阀 320*160( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	手动风量 调节阀 320*160	1.规格:320*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	115.1	1	115.1			
375	二层检验科- 手动风量调 节阀 320*200( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	手动风量 调节阀 320*200	1.规格:320*200; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	120.56	1	120.56			
376	二层检验科- 风管止回阀 320*200( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	风管止回 阀 320*200	1.型号:320*200; 2.类型:风管止回阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	348.42	2	696.84			
377	二层检验科- 新风防雨百 叶 1600*400( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	新风防雨 百叶 1600*400	1.规格:1600*400; 2.类型:防雨百叶;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	68.9	6	413.4			
378	二层检验科- 双层百叶送 风口- 200*200( A02329900- 其他医疗设	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值

	备)	1	★	双层百叶送风口-200*200	1.型号:双层百叶送风口; 2.规格:200*200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	77.16	6	462.96
379	二层检验科-双层百叶送风口-300*300(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层百叶送风口-300*300	1.型号:双层百叶送风口; 2.规格:300*300;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	526.3	2	1,052.6
380	二层检验科-微穿孔板消声器(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	微穿孔板消声器	1.材质:热镀锌钢板; 2.规格:400*250*400mm 2.支架形式、材质:M8丝杆吊件; 3.形式:吊装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	23,613.99	1	23,613.99
381	二层检验科-新风机组XFN-201(含室外主机)(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机组XFN-201(含室外主机)	1.机组风量1250m3/h,新风量1250m3/h,机外余压150Pa,风机类型:离心式,马达功率0.375KW,启动方式:直接,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:14KW,过滤器:初效:板式G4,安装方式:吊项;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	73,869.89	1	73,869.89
382	二层检验科-净化空调机组室内机AHU-201(A02052399-其他制冷空调设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	净化空调机组室内机AHU-201	1、机组风量2500m3/h,新风量2500m3/h,机外余压650Pa,风机类型:离心式,马达功率2.2KW,启动方式:变频,电源:380V/3Ph/50Hz,冷热水系统方式:直膨式,制冷量:28.5KW,制热量:15KW,再热量:8KW,加湿量:10Kg/h,过滤器:初效:板式G4,安装方式:落地; 2、机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质,对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果,抗菌率达到99.9%以上(投标文件中须提供检验报告)。3、机组内侧箱板需对细菌具有一定的抑制生长作用,对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于99%的抗菌效率。(投标文件中须提供检验报告)。4、空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时			



387	二层检验科-措施项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	32,161.94	1	32,161.94
388	二层检验科-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括不可预见费28647.41元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	55,612.51	1	55,612.51
389	二层检验科-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	46,000	2	92,000
390	二层检验科-生物安全柜(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	生物安全柜	1.名称:安全生物柜;2.处理方式:样本处理的超净台,确保样本在处理过程中无污染;3.配置:1、II级A2型生物安全柜,气流循环模式:30%外排,70%循环;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	23,500	1	23,500
391	二层检验科-通风柜(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	通风柜	1.名称:通风柜;2.规格:1500*850*2350;3.材质:不锈钢。4.本货物价格为暂估价,投标时价格不予变动,否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

392	二层检验科-实验台 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	1,500	15.45	23,175
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	实验台	1. 材质: 不锈钢; 2. 规格: 按设计要求; 3. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
393	二层检验科-中心工作台 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	3,000	16.6	49,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中心工作 台	1. 材质: 不锈钢; 2. 规格: 按设计要求; 3. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
394	二层检验科-收发工作台 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	3,200	3.85	12,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收发工作 台	1. 材质: 不锈钢; 2. 规格: 按设计要求; 3. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
395	二层检验科-污水预处理设备1 T (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	15,000	1	15,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	污水预处理 设备1T	1. 按设计要求; 2. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
396	二层检验科-污物清洗槽双槽 (带沥水台) (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	10,248	1	10,248
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	污物清洗 槽双槽 (带沥水	1. 规格: 1800*650*880; 2. 材质: SU304不锈钢槽体; 3. 组装形式: 成套; 4. 附件名称、数量: 带沥水台; 5. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				台)				
397	二层检验科-洗眼器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗眼器	1、采用优质304不锈钢材质，质量符合相关标准；2、出水量为12L/min；3、立式设计。4、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理			
398	二层检验科-不锈钢洗手池(含红外感应龙头)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	8,600	8	68,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢洗手池(含红外感应龙头)	1. 材质: 不锈钢; 2. 附件名称、数量: 红外感应龙头, 排水等; 3. 本货物价格为暂估价, 投标时价格不予变动, 否则将作废标处理			
399	二层检验科-措施项目费(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	474.95	1	474.95
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
400	二层检验科-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	1,783.91	1	1,783.91
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其他项目费			
401	二层检验科-销项税额(A02329900-)	否	否	否	项	26,919.17	1	26,919.17
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	其他医疗设备)			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	销项税额	销项税额
402	四层手术部-砌块墙100mm(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m3	596.77	8.32	4,965.1264	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	砌块墙100mm	1. 砌块墙 加气混凝土砌块100mm
403	四层手术部-砌块墙200mm(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m3	596.77	66.27	39,547.9479	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	砌块墙200mm	1. 砌块墙 加气混凝土砌块200mm
404	四层手术部-水泥砂浆找平层(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m2	28.4	561.31	15,941.204	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	水泥砂浆找平层	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上20mm
405	四层手术部-自流坪楼地面(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m2	17.64	561.31	9,901.5084	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	自流坪楼地面	1. 自流平地面 厚2mm
406	四层手术部-2mm厚PVC胶	否	否	否	m2	140.45	527.23	74,049.4535	本货物共设置了1条参数。			

	地板 (A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mm厚PVC胶地板	规格：2m*20m*2.0mmPVC同质透心无方向碎花纹卷材，厚度：≥2.0mm，宽幅：≥2.0m；耐磨等级：T级；防火级别：B1级，色牢度：大于等于6级；放射性元素检测：不含铯、锶、钍、钷 放射性元素，提供检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	123.26	13.56	1,671.4056
407	四层手术部-防滑地砖 300*300 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防滑地砖 300*300	1. 陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	123.26	55.35	6,822.441
408	四层手术部-防滑地砖 600*600 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防滑地砖 600*600	1. 陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 600×600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	38.55	47.53	1,832.2815
409	四层手术部-1.5厚聚合物水泥基防水涂料 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 楼地面防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	19.65	480.44	9,440.646
410	四层手术部-2mm厚PVC胶地板踢脚线 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	2mm厚PVC胶地板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
411	四层手术部-门槛石(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	372	1.22	453.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门槛石	1.石材块料面层 零星项目 水泥砂浆			
412	四层手术部-墙面一般抹灰(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	35.51	469.47	16,670.8797
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面一般抹灰	1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm			
413	四层手术部-墙面喷刷无机涂料(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	29.88	469.47	14,027.7636
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面喷刷无机涂料	1.喷(刷)刮涂料 无机涂料 内墙及天棚面 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙			
414	四层手术部-300*600墙面砖(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	137.95	82.41	11,368.4595
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*600墙面砖	1.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖300×600			
415	四层手术部-1.5厚聚合物水泥基防水涂料(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	67.1	35.7	2,395.47
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.5厚聚合	1.墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(II型) 1.5mm厚大面涂刷			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
			物水泥基防水涂料					
416	四层手术部-50mm玻美夹芯彩钢板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	178.51	624.11	111,409.8761
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	50mm玻美夹芯彩钢板	彩钢墙面板 彩钢夹芯墙板 厚度50mm~ 换:50mm玻美夹芯彩钢板。			
417	四层手术部-墙面阳角弧型铝(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	71.95	72.8	5,237.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面阳角弧型铝	1.其他材料装饰线 阳角弧型铝			
418	四层手术部-龙骨基层(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	161.08	181.19	29,186.0852
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	龙骨基层	1.龙骨基层 50*30*2镀锌方钢中距(mm以内)单向1500			
419	四层手术部-10mm硅酸钙板基层(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	29.38	121.62	3,573.1956
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	10mm硅酸钙板基层	1.硅酸钙板基层10mm厚；			
420	四层手术部-1.2mm电解钢板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	341.96	121.62	41,589.1752
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	1.2mm电解钢板	1、规格：1) 面层材质：ABDT医用无菌装配式电解钢板2.0mm厚；2) 表面涂层：采用190度高温烘烤，经工厂数控弯折成型并做静电喷涂（采用抗菌、细磨砂面、环保型涂料），表面涂层厚度≥60微米；2、工艺要求：1) 安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业；2) 安全性要求：模块化电解钢板，燃烧性能达到A1级；炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规范要求；耐火性能需符合GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》；3) 抗菌要求：表面不产菌，不积尘，产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有良好的抗菌性能，抗菌率均达99%以上；表面漆膜特性：a. 漆膜厚度符合GB/T 13452.2-2008标准；b. 附着力0级，符合GB/T 9286-2021；c. 铅笔硬度符合GB/T 6739-2022；d. 耐酸性24h、耐碱性24h、耐油性24h，符合GB/T 9274-1988；e. 耐冲击性（1kg.50cm），符合GB/T 1732-2020；f. 耐沸水性2h，符合GB/T 1733-1993；g. 耐湿热性300h，级，符合GB/T 1740-2007；h. 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合GB/T 228.1-2021；4) 板件甲醛释放量参数及氨释放量等参数符合相关国家规定GB18580-2001标准，材料产烟毒性项符合检测依据（ZA2级）的要求				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
421	四层手术部-轻钢龙骨( A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	64.16	453.63	29,104.9008
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轻钢龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
422	四层手术部-50mm厚玻镁夹芯彩钢板面层( A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	141.26	453.63	64,079.7738
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	50mm厚玻镁夹芯彩钢板面层	1. 材质：50mm厚玻镁彩钢板；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
423	四层手术部-天棚与墙面铝合金内圆弧( A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	71.95	504.31	36,285.1045
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	天棚与墙面铝合金内圆弧	1. 其他材料装饰线 铝合金内圆弧			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
424	四层手术部-300*300铝扣板(	否	否	否	m2	96.8	21.05	2,037.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02329900-其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	300*300铝扣板	1.天棚面层 方形铝扣板 300×300			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	46.53	21.05	979.4565
425	四层手术部-铝合金龙骨(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金龙骨	1.装配式U型铝合金天棚龙骨(不上人型)面层规格 300×300mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	83.08	8.98	746.0584
426	四层手术部-600*600铝扣板(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600铝扣板	1.天棚面层 方形铝扣板 600×600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	41.68	8.98	374.2864
427	四层手术部-铝合金龙骨(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金龙骨	1.装配式U型铝合金天棚龙骨(不上人型)面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	46.98	27.74	1,303.2252
428	四层手术部-600*600高晶板吊顶(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	600*600高晶板吊顶	1.天棚面层 高晶板 600×600 厚14mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
429	四层手术部-	否	否	否	m2	59.41	27.74	1,648.0334
		本货物共设置了1条参数。						

	轻钢龙骨 (A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轻钢龙骨	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格 600×600mm 平面			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
430	四层手术部-龙骨基层 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	52.38	65.09	3,409.4142
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	龙骨基层	1. 龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内)单向1500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
431	四层手术部-硅酸盖板基层 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	19.72	65.09	1,283.5748
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	硅酸盖板基层	1. 面层材料品种、规格:硅酸盖板面层6mm厚;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
432	四层手术部-1.2mm电解钢板面层 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	282.81	65.09	18,408.1029
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.2mm电解钢板面层	1、规格：1) 面层材质：ABDT医用无菌装配式电解钢板2.0mm厚； 2) 表面涂层：采用190度高温烘烤，经工厂数控弯折成型并做静电喷涂(采用抗菌、细磨砂面、环保型涂料)，表面涂层厚度≥60微米； 2、工艺要求：1) 安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业； 2) 安全性要求：模块化电解钢板，燃烧性能达到 A1 级；炉内升温、持续燃烧时间、质量损失率符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规范要求；耐火性能需符合GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》； 3) 抗菌要求：表面不产菌，不积尘，产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有良好的抗菌性能，抗菌率均达99%以上；表面漆膜特性： a. 漆膜厚度符合GB/T 13452.2-2008标准； b. 附着力0级，符合GB/T 9286-2021； c. 铅笔硬度符合GB/T 6739-2022； d. 耐酸性24h、耐碱性24h、耐油性24h，符合GB/T 9274-1988； e. 耐冲击性(1kg.50cm)，符合GB/T 1732-2020； f. 耐沸水性2h，符合GB/T 1733-1993； g. 耐湿热性300h，级，符合GB/T 1740-2007； h. 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合 GB/T 228.1-2021； 4) 板件甲醛释放量参数及氨释放量等参数符合相关国家规定GB18580-2001标准，材料产烟毒性项符合检测依据(ZA2级)的要求			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
433	四层手术部-天棚与墙面R200自粘保温层圆角 (	否	否	否	m	22.08	48.08	1,061.6064
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02329900-其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	天棚与墙面R200自粘保温层圆角	1.天棚与墙面R200自粘保温层圆角			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	41.14	18.2	748.748
434	四层手术部-涂料天棚(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	涂料天棚	1.抹灰面油漆 无机涂料 抹灰面 三遍 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	7,591.25	11.76	89,273.1
435	四层手术部-防辐射铅玻璃窗(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防辐射铅玻璃窗	1.固定窗,防辐射要求:3pbmm.; 2.规格:按设计。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	616.72	6.6	4,070.352
436	四层手术部-甲级防火单开门(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	甲级防火单开门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522 1500*2200; 2.门框、扇材质:钢质防火单开门 甲级;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	576.72	41.58	23,980.0176
437	四层手术部-乙级防火单开门(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	乙级防火单开门	1.防火门 钢质防火单开门 乙级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
438	四层手术部-	否	否	否	m2	1,976.72	3.3	6,523.176

货物序号	防护医用气密单开平开门带门套 M1522(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套M1522	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1500*2200			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	1,976.72	1.98	3,913.9056
439	四层手术部-防护医用气密单开平开门带门套 MG0922(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套MG0922	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:900*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	1,976.72	22	43,487.84
440	四层手术部-防护医用气密单开平开门带门套 MG1022(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套MG1022	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1000*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	1,976.72	4.4	8,697.568
441	四层手术部-防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022(A02329900其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	防护医用气密单开平开门带门套MQ1022	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1000*2200。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
442	四层手术部-	否	否	否	m2	2,176.72	7.92	17,239.6224

货物 序号	防护医用气 密单开平开 子母门带门 套 MQ1222(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用 气密单开 平开子母 门带门套 MQ1222	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1200*2200。			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
443	四层手术部- 防护医用气 密单开平开 子母门带门 套 MQ1522(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m2	2,176.72	6.6	14,366.352
	四层手术部- 防护医用气 密单开平开 子母门带门 套 MQ1522(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防护医用 气密单开 平开子母 门带门套 MQ1522	1.手动平开双开门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含无磁锁具、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1500*2200。			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
444	四层手术部- 医用自动气 密封平移门 ZMQ15 22(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	樘	20,953.1	8	167,624.8
	四层手术部- 医用自动气 密封平移门 ZMQ15 22(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	医用自动 气密封平 移门ZMQ15 22	1.自动气密封平移门,防火、防腐、隔音、抗菌,气密要求符合国家标准,门边自带清洁功能,含自动装置、缓冲装置及门套; 2.尺寸:1500*2200			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
445	四层手术部- 装饰脚手架( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m2	6.65	594.69	3,954.6885
	四层手术部- 装饰脚手架( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	装饰脚手 架	1.满堂装饰脚手架 层实际层高(m):3.6			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
446	四层手术部- 措施项目费( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	项	23,680.58	1	23,680.58
	四层手术部- 措施项目费( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目 费				

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	53,044.67	1	53,044.67
447	四层手术部-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括不可预见费47234.45元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	91,927.27	1	91,927.27
448	四层手术部-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	58.78	23.9	1,404.842
449	四层手术部-给水用PP-R-DN40(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN40	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE40;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	49.16	24.7	1,214.252
450	四层手术部-给水用PP-R-DN32(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN32	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE32;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	41.9	17.7	741.63
451	四层手术部-给水用PP-R-	本货物共设置了1条参数。						

	DN25 (A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN25	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	34.68	72.1	2,500.428
452	四层手术部-给水用PP-R-DN20 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN20	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE20; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	144.59	1	144.59
453	四层手术部-闸阀 DN40 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN40	1.类型:闸阀; 2.材质:钢制; 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	Kg	16.29	80.6	1,312.974
454	四层手术部-管道支架 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢; 2.管架形式:支架、吊架综合考虑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	58.78	22.6	1,328.428
455	四层手术部-给水用PP-R-DN40 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN40	1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:给水用PPR-DE40; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
456	四层手术部-	否	否	否	m	49.16	28.5	1,401.06

货物 序号	给水用PP-R- DN32(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN32	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE32;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	m	41.91	6.8	284.988	
457	四层手术部- 给水用PP-R- DN25(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN25	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE25;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	m	34.68	43.6	1,512.048	
458	四层手术部- 给水用PP-R- DN20(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	给水用PP-R-DN20	1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:给水用PPR-DE20;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗;			
货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	个	72.02	1	72.02	
459	四层手术部- 闸阀 DN25(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN25	1.材质:钢制;2.规格、压力等级:DN25.1.6MPa;3.连接形式:螺纹连接;			
货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	个	91.9	1	91.9	
460	四层手术部- 闸阀 DN32(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN32	1.材质:钢制;2.规格、压力等级:DN32.1.6MPa;3.连接形式:螺纹连接;			
货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	个	144.59	1	144.59	

461	四层手术部- 闸阀 DN40(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 DN40	1.类型:闸阀; 2.材质:钢制; 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	Kg	16.29	75.4	1,228.266
462	四层手术部- 管道支架( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢; 2.管架形式:支架、吊架综合考虑			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m3	2,277.86	2.32	5,284.6352
463	四层手术部- 管道保温( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	管道保温	1.绝热材料品种:橡塑管壳; 2.绝热厚度:20mm; 3.管道外径:综合考虑;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	61.29	64.5	3,953.205
464	四层手术部- 排水用PVC- U- DN100(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用 PVC-U- DN100	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC DN100; 4.连接形式:胶粘连接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	44.37	8	354.96
465	四层手术部- 排水用PVC- U- DN75(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用 PVC-U- DN75	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC-75; 4.连接形式:承插粘接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

466	四层手术部-排水用PVC-U-DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	32.89	20.3	667.667
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排水用PVC-U-DN50	1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC DN50; 4.连接形式:胶粘连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
467	四层手术部-双人洗手池1500*550*1890(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	28,453.43	4	113,813.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双人洗手池1500*550*1890	1.全304不锈钢制作,台面和池体1.2mm厚,池身圆弧过渡无死角,采用防溅水设计。2.柜体配置双开门3、配备恒温热水器,恒温出水,感应自动皂液装置和感应自动消毒液液装置,带自动感应水龙头,出水口方向360度可调,不锈钢下水器镜板及镜前灯,含热缩管+全铜管接头+管路全部接通调试完善+两个插头,台下部前方配检修用的不锈钢门。4、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位,无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅,焊接处表面波纹应均匀;铆接件铆接应牢固,无漏铆、脱铆,铆钉应端正圆滑、无明显铆印;人体接触或收藏物品的部分应无毛刺、刃口、棱角等符合要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
468	四层手术部-地漏DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	46.17	6	277.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地漏 DN50	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50; 3.安装方式:嵌地;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
469	四层手术部-清扫口DN50(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	28.59	2	57.18
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	清扫口DN50	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50; 3.安装方式:嵌地;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
470	四层手术部-蹲式大便器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	组	331.9	2	663.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数									
									参数序号	参数类型	参数名	参数值						
	备)								1	★	配电箱 3 AT	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;						
476	四层手术部-配电箱 4 AL(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	台	4,296.35	1	4,296.35	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。				1	★	配电箱 4 AL	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;		
477	四层手术部-配电箱 4 AP(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	台	9,097.96	1	9,097.96	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。				1	★	配电箱 4 AP	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;		
478	四层手术部-配电箱 4 AT(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	台	15,102.86	1	15,102.86	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。				1	★	配电箱 4 AT	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;		
479	四层手术部-配电箱 4 SSAP-1、 2(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	台	4,588.39	2	9,176.78	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。				1	★	配电箱 4 SSAP-1、2	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;		
480	四层手术部-	否	否	否	台	3,996.27	3	11,988.81	本货物共设置了1条参数。									

	配电箱 4 SSAP- 3~5 (A02329900- 其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 4 SSAP-3~5	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,659.91	1	2,659.91
481	四层手术部- 配电箱 AC- 404 (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	配电箱 AC-404	1.名称:照明配电箱; 2.规格、型号及元器件:按设计要求; 3.安装方式:距地1.5m挂墙明装;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	67,331.23	1	67,331.23
482	四层手术部- 不间断电源 UPS (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	不间断电 源 UPS	1.型号:380V/380V 80KVA; 2.安装方式:落地安装; 3.说明:续航4小时,含电池及电池柜主机; 4.输入电源性质:(1)三相交流,输出电源性质:三相交流,(2)防触电保护类别:I类,(3)电池 安装方式:外接落地。(4)与电源连接的方式:与电网电源永久连接。(5)输入:285V-485V,46- 54Hz,输出:380V±1%。电源符合GB/T17625.8-2015《电磁兼容 限值 每项输入电流大于16A小于 等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》产品明示质量指标。5.铅酸蓄电池外 壳需提供第三方检测报告,测试项目为阻燃测试,并提供检测报告内阻燃测试实验图片。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	16,234.82	5	81,174.1
483	四层手术部- 医用隔离变 压器 10 KVA (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	医用隔离 变压器 10 KVA	1.容量(kV·A):10KVA; 2.含变压器、矩矜监视仪及互感器等全套设备			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	345.67	13	4,493.71
484	四层手术部- 送配电装置 系统( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	送配电装	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				置系统				
485	四层手术部- 电力电缆 WDZA-YJY- 5*10(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	m	50.77	106.1	5,386.697
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 WDZA-YJY- 5*10	1.型号:WDZA-YJY-5*10; 2.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
486	四层手术部- 电力电缆 WDZB-YJY- 5*10(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	m	50.32	18.7	940.984
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 WDZB-YJY- 5*10	1.型号:WDZB-YJY-5*10; 2.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
487	四层手术部- 电力电缆 WDZA-YJY- 5*6(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	m	30.62	99	3,031.38
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 WDZA-YJY- 5*6	1.型号:WDZA-YJY-5*6; 2.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
488	四层手术部- 电力电缆 WDZA-YJY- 5*6(A0232990 其他医疗设备)	否	否	否	m	33.62	68.1	2,289.522
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆 WDZA-YJY- 5*6	1.型号:WDZB-YJY-5*6; 2.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;			
489	四层手术部-	否	否	否	m	10.36	208.8	2,163.168

货物 序号	电力电缆 WDZB-YJY- 3*2.5(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电力电缆 WDZB-YJY- 3*2.5	1. 型号：WDZB-YJY-3*2.5； 2 . 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
490	四层手术部- 电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	147.88	10.1	1,493.588			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16	1. 型号：WDZB-YJY-3*25+2*16； 2 . 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
491	四层手术部- 电力电缆 WDZB-YJY- 5*16(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	78.05	71.9	5,611.795			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电力电缆 WDZB-YJY- 5*16	1. 型号：WDZB-YJY-5*16； 2 . 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
492	四层手术部- 电力电缆 WDZB-YJY- 5*2.5(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	16.31	11.9	194.089			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电力电缆 WDZB-YJY- 5*2.5	1. 型号、规格：WDZB-YJY-5*2.5； 2 . 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设；						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
493	四层手术部- 电力电缆 WDZB-YJY- 5*4(A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	21.3	31.7	675.21			
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值

		1	★	电力电缆 WDZB-YJY-5*4	1. 型号、规格:WDZB-YJY-5*4; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
494	四层手术部- 电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50(A0232900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	395.53	157.3	62,216.869	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50	1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*95+1*50; 2. 敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
495	四层手术部- 配线 WDZA-BYJ2.5(A0232900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	3.48	2,394.3	8,332.164	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	配线 WDZA-BYJ2.5	1. 型号:WDZA-BYJ2.5; 2. 配线部位:室内;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
496	四层手术部- 配线 WDZB-BYJ2.5(A0232900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	3.48	1,708.7	5,946.276	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	配线 WDZB-BYJ2.5	1. 型号:WDZB-BYJ2.5; 2. 配线部位:室内;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
497	四层手术部- 配线WDZN-BY2.5(A0232900- 其他医疗设备)	否	否	否	m	3.76	389.6	1,464.896	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	配线WDZN-BY2.5	1. 型号:WDZN-BY2.5; 2. 配线部位:室内;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	m	4.56	1,331.8	6,073.008	

498	四层手术部-配线 WDZA-BY4 (A0232990其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 WDZA-BY4	1. 型号：WDZA-BY4； 2 . 配线部位：室内；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.56	1,138.4	5,191.104
499	四层手术部-配线 WDZB-BYJ4 (A0232990其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 WDZB-BYJ4	1. 型号：WDZB-BYJ4； 2 . 配线部位：室内；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	10.19	454.4	4,630.336
500	四层手术部-配管 JDG-16 (A0232990其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-16	1 . 材质：JDG； 2 . 规格：16； 3 . 配置形式：暗敷；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	143	1,851.85
501	四层手术部-配管 JDG-20 (A0232990其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1 . 材质：SC； 2 . 规格：20； 3 . 配置形式：暗敷；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	620.7	8,038.065
502	四层手术部-配管 SC-20 (A0232990其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 SC-20	1 . 材质：SC； 2 . 规格：20； 3 . 配置形式：暗敷；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	620.7	8,038.065

503	四层手术部-配管 JDG-32(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	19.77	22	434.94
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-32	1.材质:JDG; 2.规格:32; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
504	四层手术部-配管 JDG-40(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	23.26	14.5	337.27
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-40	1.材质:JDG; 2.规格:40; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
505	四层手术部-配管 JDG-50(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	27.71	5.5	152.405
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-50	1.材质:JDG; 2.规格:50; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
506	四层手术部-强电桥架 100*50(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	55.93	141.4	7,908.502
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强电桥架 100*50	1.名称:金属桥架; 2.规格:100*50; 3.材质:钢制、喷塑; 4.型号:钢制槽式桥架;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
507	四层手术部-强电桥架 200*100(A0232990-其他医疗设备)	否	否	否	m	91.93	71.9	6,609.767
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强电桥架 200*100	1.名称:金属桥架; 2.规格:200*100; 3.材质:钢制、喷塑; 4.型号:钢制槽式桥架;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
508	四层手术部-电力电缆头截面≤35mm2(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	180.6	2	361.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电力电缆头截面≤35mm2	1.材质、类型:干包式终端头;2.电压等级(kV):1;3.安装部位:室内;			
509	四层手术部-手术室专用净化密封LED灯盘1200*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	571.79	50	28,589.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手术室专用净化密封LED灯盘1200*300	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐0;2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
510	四层手术部-手术室专用净化密封LED灯盘1200*300带应急(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	911.69	20	18,233.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手术室专用净化密封LED灯盘1200*300带应急	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐带应急;2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
511	四层手术部-医用净化密封LED灯盘1200*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	288.99	39	11,270.61
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医用净化密封LED灯盘1200*300	1.规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐;2.安装形式:吊顶内嵌入式安装;			
		否	否	否	套	628.89	3	1,886.67

512	四层手术部- 医用净化密封LED灯盘 1200*300 带 应急( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值	1. 规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐带应急; 2. 安装形式:吊顶内嵌入式安装;
		参数 序号	参数 类型	参数名					
		1	★	医用净化 密封LED灯 盘 1200*300 带应急					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	258.69	3	776.07	
513	四层手术部- 医用净化密封LED灯盘 24W 600*300(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值	1. 规格: 24W 600*300, 防潮、防尘、防腐; 2. 安装形式:吊顶内嵌入式安装;
		参数 序号	参数 类型	参数名					
		1	★	医用净化 密封LED灯 盘 24W 600*300					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	302.74	2	605.48	
514	四层手术部- 医用净化密封LED灯盘 48W 600*600(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值	1. 规格:48W 1200*300, 防潮、防尘、防腐; 2. 安装形式:吊顶内嵌入式安装;
		参数 序号	参数 类型	参数名					
		1	★	医用净化 密封LED灯 盘 48W 600*600					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	184.15	6	1,104.9	
515	四层手术部- 300*300扣板 灯( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值	1. 规格:300*300 2. 安装形式:吊顶内嵌入式安装;
		参数 序号	参数 类型	参数名					
		1	★	300*300扣 板灯					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	101.54	2	203.08	
516	四层手术部- 吸顶灯-220V 36W(A02329900- 其他医疗设	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值	
		参数 序号	参数 类型	参数名					

备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
				1	★	吸顶灯-220V 36W	1.名称:防水防尘灯; 2.规格:7W; 3.安装形式:吸顶安装;	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
517	四层手术部-排气扇(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	112.87	7	790.09
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	排气扇	排气扇				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
518	四层手术部-单联单控开关(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	21	20	420
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	单联单控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:单联单控;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
519	四层手术部-双联单控开关(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	22.19	6	133.14
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	双联单控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:双联单控;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
520	四层手术部-双联双控开关(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	25.37	10	253.7
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	双联双控开关	1.安装方式:暗装 距地1.3m; 2.型号:双联双控;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
521	四层手术部-五孔插座(	否	否	否	个	22.14	39	863.46
		本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔插座	1.规格、型号:10A,五孔插座;2.安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.85	2	49.7
522	四层手术部-五孔防水插座(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五孔防水插座	1.规格、型号:10A,五孔防水插座;2.安装方式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.25	232	1,682
523	四层手术部-接线盒(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接线盒	1.名称:接线盒;2.规格:86型;3.安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	17.73	442.1	7,838.433
524	四层手术部-扁铁 40*4(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	扁铁 40*4	1.材质:镀锌扁钢;2.规格:40*4;3.安装部位:室内;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	41.97	6	251.82
525	四层手术部-LEB端子箱(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LEB端子箱	1.规格:200*300;2.材质:钢制;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	533.85	1	533.85
526	四层手术部-接地装置调试(	本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接地装置调试	接地装置调试			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.54	780.45	3,543.243
527	四层手术部-双绞线缆UTP-CAT6(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆UTP-CAT6	1.规格:UTP-CAT6; 2.敷设方式:管内、桥架敷设; 3.线缆对数			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	12.95	149.2	1,932.14
528	四层手术部-配管 JDG-20(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1.材质:JDG; 2.规格:20; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	24.08	17	409.36
529	四层手术部-网络信息插座(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络信息插座	1.类别:单口,含模块; 2.安装方式:底边距地0.3m暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	889.13	2	1,778.26
530	四层手术部-无线AP(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线AP	无线AP			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	55.93	40.1	2,242.793

531	四层手术部-弱电桥架100*50(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电桥架100*50	弱电桥架100*50			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	链路	8.3	19	157.7
532	四层手术部-双绞线缆测试(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7.37	19	140.03
533	四层手术部-钢制接线盒(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线盒	1.名称:钢制接线盒; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	4.54	131.62	597.5548
534	四层手术部-双绞线缆UTP-CAT6(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆UTP-CAT6	1.规格:UTP-CAT6; 2.敷设方式:管内、桥架敷设; 3.线缆对数:4;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	3.97	131.43	521.7771
535	四层手术部-配线ZR-RVV-2*1.5(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线ZR-RVV-2*1.5	配线 ZR-RVV-2*1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

536	四层手术部- 红外彩色半球固定网络IP摄像机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	450.55	3	1,351.65
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	红外彩色半球固定网络IP摄像机	1.安装方式:吸顶安装; 2.类别:红外彩色半球固定网络IP摄像机;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
537	四层手术部- 16口监控交换机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	758	1	758
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16口监控交换机	1.层数:楼层交换机; 2.功能:16路POE网口,带2千兆网络电口;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
538	四层手术部- 16路硬盘录像机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,111.15	1	1,111.15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	16路硬盘录像机	1.类别:16路硬盘录像机;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
539	四层手术部- 监控显示器(A02091107-视频监控设备)	否	是	否	台	1,649.78	1	1,649.78
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监控显示器	1.类别:台式; 2.规格:21寸;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
540	四层手术部- 视频服务器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	5,266.47	1	5,266.47
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	视频服务	视频服务器			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
541	四层手术部-配管 JDG-20(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m	12.95	47.4	613.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-20	1. 材质:JDG; 2. 规格:20; 3. 配置形式:暗敷;			
542	四层手术部-双绞线缆测试(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	链路	8.3	3	24.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆			
543	四层手术部-钢制接线盒(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	7.37	3	22.11
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;			
544	四层手术部-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤1000(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	108.6	23.6	2,562.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤1000	1. 材质:镀锌薄钢板; 2. 形状:矩形; 3. 规格:长边长(mm) ≤1000; 4. 板材厚度:0.75mm; 5. 连接形式:法兰;			
545	四层手术部-帆布接口(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	363.54	3.6	1,308.744
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布;2.规格:各种规格;3.形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	117.28	9	1,055.52
546	四层手术部-百叶回风口500*250(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶回风口500*250	1.型号:500*250;2.类型:铝合金回风口;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	143.28	9	1,289.52
547	四层手术部-百叶回风口800*250(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	百叶回风口800*250	1.型号:800*250;2.类型:铝合金回风口;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	109.14	12	1,309.68
548	四层手术部-送风散流器300*300(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	送风散流器300*300	1.规格:300*300;2.类型:送风散流器;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	Kg	16.29	45	733.05
549	四层手术部-管道支架(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢;2.管架形式:支架、吊架综合考虑;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
550	四层手术部-	否	否	否	m	141.62	139.9	19,812.638

货物 序号	脱氧亚磷无缝铜管 28.56( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管 28.56	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ28.56,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m	126.24	13.5	1,704.24			
551	四层手术部- 脱氧亚磷无缝铜管 25.4( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管 25.4	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ25.4,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m	114.86	3.2	367.552			
552	四层手术部- 脱氧亚磷无缝铜管 22.23( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管 22.23	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ22.23,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m	48.72	19	925.68			
553	四层手术部- 脱氧亚磷无缝铜管 15.88( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	脱氧亚磷无缝铜管 15.88	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ15.88,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m	43.53	174.9	7,613.397			
554	四层手术部- 脱氧亚磷无缝铜管 12.7( A02329900- 其他医疗设	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值

	备)	1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ12.7,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	34.19	57.3	1,959.087
555	四层手术部- 脱氧亚磷无 缝铜管 9.53( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ9.53,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	29.14	54	1,573.56
556	四层手术部- 脱氧亚磷无 缝铜管 6.35( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ6.35,2.0MPa; 5.连接形式:银焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	14.69	47.9	703.651
557	四层手术部- 冷凝水管( PVC-U) DN20(A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	冷凝水管( PVC-U) DN20	1.安装部位:室内;2.介质:空调冷凝水;3.材质、规格:PVC-U DN20;4.连接形式:胶粘连接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	17.25	38.5	664.125
558	四层手术部- 冷凝水管( PVC-U) DN25(A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	冷凝水管( PVC-U) DN25	1.安装部位:室内;2.介质:空调废水;3.材质、规格:PVC DN25;4.连接形式:胶粘连接;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	21.14	21.7	458.738

559	四层手术部- 冷凝水管( PVC-U) DN32(A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	冷凝水管( PVC-U) DN32	冷凝水管(PVC-U) DN32			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单 位	单 价(元)	数 量	小 计(元)
560	四层手术部- 管道支架( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	Kg	16.29	153	2,492.37
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢;2.管架形式:支架、吊架综合考虑;					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单 位	单 价(元)	数 量	小 计(元)
561	四层手术部- 多联机空 调室内机 R22N(A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	3,449.17	6	20,695.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	多联机空 调室内机 R22N	1.机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW;					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单 位	单 价(元)	数 量	小 计(元)
562	四层手术部- 多联机空 调室内机 R28N(A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	3,489.17	3	10,467.51
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	多联机空 调室内机 R28N	1.机组形式:风管式,送风量500m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率54K W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW;					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单 位	单 价(元)	数 量	小 计(元)
563	四层手术部- 多联机空 调室内机 R50N(A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	台	4,111.17	3	12,333.51
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	多联机空 调室内机	机组形式:风管式,送风量750m3/h,机外余压30Pa,风机类型:离心式,马达功率77W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:5.0KW,制热量:5.6KW					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				R50N				
564	四层手术部-四面出风室内机 R63N(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	台	6,273.17	3	18,819.51
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四面出风室内机 R63N	机组形式:嵌入式,送风量960m3/h,马达功率75W,电源:220V/1Ph/50Hz,制冷量:6.3K W,制热量:7.10KW			
565	四层手术部-全直流变频多联机室外机R50 4W(A02052305空调机组)	否	是	否	台	50,499.08	1	50,499.08
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全直流变频多联机室外机R50 4W	1.制冷量:50.4KW,制热量:56KW,电源:380V/3Ph/50Hz,耗电量:13.5KW,压缩机类型:全封闭涡旋式,安装方式:座地,冷媒类型R-4 10a;			
566	四层手术部-多联机通讯线 RVV-3*1.0(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	8.38	78	653.64
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联机通讯线 RVV-3*1.0	1.敷设方式、部位:管内布线;2.型号、规格:RVV-3*1.0;			
567	四层手术部-多联机通讯线 RVVP-2*1.0(A02329900其他医疗设备)	否	否	否	m	9.48	251.1	2,380.428
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多联机通讯线 RVVP-2*1.0	1.敷设方式、部位:管内布线;2.型号、规格:RVV-2*1.0;			
		否	否	否	m	10.19	243.2	2,478.208

568	四层手术部-配管 JDG-16(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配管 JDG-16	1.材质:JDG; 2.规格:16; 3.配置形式:暗敷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	164.21	37	6,075.77
569	四层手术部-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.连接形式:法兰;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	132.2	44.9	5,935.78
570	四层手术部-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤450(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤450	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤450; 4.板材厚度:0.6mm; 5.连接形式:法兰;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	363.54	1.3	472.602
571	四层手术部-帆布接口(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	337.19	4	1,348.76
572	四层手术部-70℃防火阀 400*250(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火	1.规格:400*250; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			

				阀 400*250				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
573	四层手术部-70℃防火阀400*400(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	377.99	1	377.99
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	70℃防火阀 400*400	1.规格:400*400; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
574	四层手术部-电动风量阀320*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	248.1	1	248.1
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电动风量阀 320*200	1.规格:320*200; 2.类型:电动定风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
575	四层手术部-手动风量调节阀200*160(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	2	230.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*160	1.规格:200*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
576	四层手术部-手动风量调节阀200*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	8	920.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*200	1.规格:200*200; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	1	115.1

577	四层手术部- 手动风量调节阀 320*250( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	手动风量 调节阀 320*250	1.规格:320*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	210.39	8	1,683.12			
578	四层手术部- 洁净手术室 专用回风口 400*300( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	洁净手术 室专用回 风口400*3 00	1.型号:铝合金过滤器; 2.规格:400*300; 3.含中效过滤器						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	66.2	1	66.2			
579	四层手术部- 回风口 300*300( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	回风口 300*300	1.型号:双层百叶风口; 2.规格:300*300;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	88.1	1	88.1			
580	四层手术部- 回风口 400*400( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	回风口 400*400	1.型号:双层百叶风口; 2.规格:400*400;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	526.3	2	1,052.6			
581	四层手术部- 微穿孔板消 声器( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	微穿孔板	1.材质:热镀锌钢板; 2.规格:400*250*400mm 2.支架形式、材质:M8丝杆吊件; 3.形式:吊装;						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
			消声器					
582	四层手术部-风管支架(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	kg	16.29	68	1,107.72
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风管支架	1.材质:镀锌角钢;2.管架形式:支架、吊架综合考虑;			
583	四层手术部-镀锌钢板风管长边长(mm)≤320(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	37.5	6,157.875
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤320	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤320;4.板材厚度:0.5mm;5.连接形式:法兰;			
584	四层手术部-镀锌钢板风管长边长(mm)≤450(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	132.2	36.9	4,878.18
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤450	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤450;4.板材厚度:0.6mm;5.连接形式:法兰;			
585	四层手术部-镀锌钢板风管长边长(mm)≤1000(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	108.6	16.5	1,791.9
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌钢板风管长边长(mm)≤1000	1.材质:镀锌薄钢板;2.形状:矩形;3.规格:长边长(mm)≤1000;4.板材厚度:0.75mm;5.连接形式:法兰;			
		否	否	否	m2	363.54	3.9	1,417.806

586	四层手术部-帆布接口 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1. 材质:帆布; 2. 规格:各种规格; 3. 形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
587	四层手术部-70℃防火阀400*320 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	356.19	4	1,424.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀400*320	1. 规格:400*320; 2. 类型:70° 防火阀; 3. 支架形式、材质:吊架、碳钢;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
588	四层手术部-70℃防火阀500*400 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	405.19	1	405.19
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	70℃防火阀500*400	1. 规格:500*400; 2. 类型:70° 防火阀; 3. 支架形式、材质:吊架、碳钢;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
589	四层手术部-防雨百叶500*400 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	145.98	1	145.98
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	防雨百叶500*400	1. 型号:500*400; 2. 类型:防雨百叶;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
590	四层手术部-电动风量阀400*320 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	267.14	1	267.14
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电动风量阀400*320	1. 规格:400*320; 2. 类型:电动定风量阀; 3. 支架形式、材质:吊架、碳钢;					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
591	四层手术部-手动风量调节阀 200*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	1	115.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*200	1.规格:200*200; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
592	四层手术部-手动风量调节阀 320*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	115.1	3	345.3
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 320*200	1.规格:320*200; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;			
593	四层手术部-微穿孔板消声器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	526.3	2	1,052.6
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	微穿孔板消声器	1.材质:热镀锌钢板; 2.规格:400*250*400mm 2.支架形式、材质:M8丝杆吊件; 3.形式:吊装;			
594	四层手术部-风管支架(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	Kg	16.29	57	928.53
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风管支架	1.材质:镀锌角钢; 2.管架形式:支架、吊架综合考虑;			
595	四层手术部-净化空调机组室内机AHU-401(A02052399)	否	否	否	台	65,772.03	1	65,772.03
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他制冷空调设备)	1	★	净化空调机组室内机AHU-401	机组风量5000m3/h, 新风量1200m3/h, 机外余压680Pa, 风机类型:离心式, 马达功率5.5K W, 启动方式:变频, 电源:380V/3Ph/50Hz, 冷热水系统方式:直膨式, 制冷量:32KW, 制热量:18KW, 再热量:15KW, 加湿量:12Kg/h, 过滤器:初效:板式G4, 中效:袋式F8, 安装方式:落地 1、机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果, 抗菌率达到 99.9%以上 (投标文件中须提供检验报告)。 2、机组内侧箱板需对细菌具有一定的抑制生长作用, 对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。(投标文件中须提供检验报告)。 3、空气处理机组的保温板与框架之间、各功能段之间在拼装时, 采用的密封胶不滋生细菌, 综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g, 沙门氏菌为阴性。(投标文件中须提供检验报告)。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	88,932.89	1	88,932.89	
596	四层手术部-净化空调机组室内机 AHU-402(A02052399-其他制冷空调设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	净化空调机组室内机AHU-402	机组风量3000m3/h, 新风量700m3/h, 机外余压680Pa, 风机类型:离心式, 马达功率2.2K W, 启动方式:变频, 电源:380V/3Ph/50Hz, 冷热水系统方式:直膨式, 制冷量:22KW, 制热量:15KW, 再热量:6KW, 加湿量:6Kg/h, 过滤器:初效:板式G4, 中效:袋式F8, 安装方式:落地 1、机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒、沙门氏菌具有明显的抗菌效果, 抗菌率达到 99.9%以上 (投标文件中须提供检验报告)。 2、机组内侧箱板需对细菌具有一定的抑制生长作用, 对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于 99%的抗菌效率。(投标文件中须提供检验报告)。 3、空气处理机组的保温板与框架之间、各功能段之间在拼装时, 采用的密封胶不滋生细菌, 综合菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏、金黄色葡萄球菌均不大于 10CFU/g, 沙门氏菌为阴性。(投标文件中须提供检验报告)。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	89,360.03	1	89,360.03	
597	四层手术部-净化空调机组室外机 AHU(W)-401(A02052399-其他制冷空调设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	净化空调机组室外机AHU(W)-401	制冷量:33KW, 制热量:32KW, 电源:380V/3Ph/ 50Hz, 耗电量:8.4KW, 压缩机类型:全封闭涡旋式, 安装方式:座地, 冷媒类型R-410a				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	89,138.89	1	89,138.89	
598	四层手术部-净化空调机组室外机 AHU(W)-402(A02052399-其他制冷空调设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	净化空调机组室外机AHU(W)-402	制冷量:22KW, 制热量:24KW, 电源:380V/3Ph/ 50Hz, 耗电量:5.1KW, 压缩机类型:全封闭涡旋式, 安装方式:座地, 冷媒类型R-410a				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
599	四层手术部-	否	否	否	个	10,208.98	2	20,417.96	

货物序号	万级层流天花 1400*2600(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	万级层流天花 1400*2600	1. 型号:1400*2600; 2. 类型:矩形;			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
600	四层手术部-手术室净化空调机组恒温恒湿控制系统(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	系统	25,423.7	2	50,847.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	手术室净化空调机组恒温恒湿控制系统	1. 与机组配套, 包含中央情报控制面板及管线等所有配套设备。 2. 主材暂估, 具体控制功能及工程量以建设单位认可的方案为准 3. 其中包括暂估价49360元。(投标时价格不予变动, 否则将作废标处理)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
601	四层手术部-镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	164.21	74.5	12,233.645
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320	1. 材质:镀锌薄钢板; 2. 形状:矩形; 3. 规格:长边长(mm) ≤320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 连接形式:法兰;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
602	四层手术部-镀锌钢板风管 圆形风管直径(mm) ≤320(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	235.07	10.8	2,538.756
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	镀锌钢板风管 圆形风管直径(mm) ≤320	1. 材质:镀锌薄钢板; 2. 形状:圆形; 3. 板材厚度: &=0.5mm; 4. 接口形式:咬口;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
603	四层手术部-帆布接口(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	m2	363.54	1.5	545.31
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布接口	1. 材质:帆布; 2. 规格:各种规格; 3. 形式:风口软接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	2	230.2
604	四层手术部-手动风量调节阀 160*160(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 160*160	1. 规格:160*160; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	3	345.3
605	四层手术部-手动风量调节阀 200*120(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*120	1. 规格:200*120; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	2	230.2
606	四层手术部-手动风量调节阀 200*160(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*160	1. 规格: 200*160; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115.1	3	345.3
607	四层手术部-手动风量调节阀 200*200(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手动风量调节阀 200*200	1. 规格:200*200; 2. 类型:手动风量调节阀; 3. 材质:碳钢;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

608	四层手术部- 风管止回阀 160*160( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	114.97	2	229.94
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回 阀 160*160	1. 型号:160*160; 2 .类型:风管止回阀; 3 .支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
609	四层手术部- 风管止回阀 200*200( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	114.97	1	114.97
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回 阀 200*200	1. 型号:200*200; 2 .类型:风管止回阀; 3 .支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
610	四层手术部- 风管止回阀 250*200( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	120.56	1	120.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风管止回 阀 250*200	1. 型号:250*200; 2 .类型:风管止回阀; 3 .支架形式、材质:吊架、碳钢;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
611	四层手术部- 防雨百叶 300*300( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	107.68	3	323.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防雨百叶 300*300	1. 型号:600*300; 2 .类型:防雨百叶;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
612	四层手术部- 防雨百叶 500*300( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	132.68	1	132.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	防雨百叶 500*300	1. 型号:500*300; 2 .类型:防雨百叶;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
613	四层手术部- 防雨百叶 800*300( A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	161.68	1	161.68	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	防雨百叶 800*300	1. 型号: 800*300; 2 .类型:防雨百叶;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
614	四层手术部- 低噪音排风 机PFJ-401、 402 、 403(A02329900 其他医疗设备)	否	否	否	台	824.33	3	2,472.99	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	低噪音排 风机PFJ- 401、402 、403	风量500m3/h, 机外余压125Pa, 风机类型:离心式, 马达功率40W, 启动方式:直接, 电源:22 0 V/1Ph/53Hz, 安装方式:吊顶				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
615	四层手术部- 低噪音排风 机PFJ-404、 405(A02329900 其他医疗设备)	否	否	否	台	724.33	2	1,448.66	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	低噪音排 风机PFJ- 404、405	风量300m3/h, 机外余压120Pa, 风机类型:离心式, 马达功率40W, 启动方式:直接, 电源:22 0 V/1Ph/53Hz, 安装方式:吊顶				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
616	四层手术部- 低噪音排风 机PFJ- 406(A02329900 其他医疗设备)	否	否	否	台	1,244.33	1	1,244.33	
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。									
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	低噪音排 风机PFJ- 406	风量800m3/h, 机外余压150Pa, 风机类型:离心式, 马达功率120W, 启动方式:直接, 电源:2 20 V/1Ph/53Hz, 安装方式:吊顶				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,224.33	1	1,224.33	

617	四层手术部- 低噪音排风 机PFJ- 407(A0232990- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	低噪音排 风机PFJ- 407	风量600m3/h, 机外余压120Pa, 风机类型:离心式, 马达功率40W, 启动方式:直接, 电源:22 0 V/1Ph/53Hz, 安装方式:吊顶						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	127.88	2	255.76			
618	四层手术部- 百叶排风口 400*400( A0232990- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	百叶排风 口400*400	1.规格:400*400; 2.类型:送风散流器; 3.材质:铝合金;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	56.09	8	448.72			
619	四层手术部- 百叶排风口 200*200( A0232990- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	百叶排风 口 200*200	1.型号:200*200; 2.材质:铝合金; 3.类型:排风口;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m2	164.21	18.9	3,103.569			
620	四层手术部- 镀锌钢板风 管 长边长( mm) ≤320(A0232990- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:0.5mm; 5.连接 形式:法兰;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	m2	132.2	37	4,891.4			
621	四层手术部- 镀锌钢板风 管 长边长( mm) ≤450(A0232990- 其他医疗设	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值

	备)	1	★	镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤450; 4.板材厚度:0.6mm; 5.连接 形式:法兰;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
622	四层手术部- 镀锌钢板风 管 长边长( mm) ≤1000(A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m2	108.6	1.8	195.48	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1.材质:镀锌薄钢板; 2.形状:矩形; 3.规格:长边长(mm) ≤1000; 4.板材厚度:0.75mm; 5.连 接形式:法兰;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
623	四层手术部- 帆布接口( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	m2	363.54	1.9	690.726	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	帆布接口	1.材质:帆布; 2.规格:各种规格; 3.形式:风口软接;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
624	四层手术部- 70℃防火阀 400*320( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	个	356.19	1	356.19	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	70℃防火 阀 400*320	1.规格:400*320; 2.类型:70°防火阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
625	四层手术部- 电动风量阀 200*200( A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	个	248.1	1	248.1	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	★	电动风量 阀 200*200	1.规格:200*200; 2.类型:电动风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	248.1	1	248.1	

626	四层手术部- 电动风量阀 320*250( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电动风量 阀 320*250	1.规格:320*250; 2.类型:电动风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	316.1	1	316.1			
627	四层手术部- 电动风量阀 500*400( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	电动风量 阀 500*400	1.规格:500*400; 2.类型:电动风量阀; 3.支架形式、材质:吊架、碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	115.1	10	1,151			
628	四层手术部- 手动风量调 节阀 200*120( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	手动风量 调节阀 200*120	1.规格:200*120; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	115.1	3	345.3			
629	四层手术部- 手动风量调 节阀 200*160( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值
		1	★	手动风量 调节阀 200*160	1.规格: 200*160; 2.类型:手动风量调节阀; 3.材质:碳钢;						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)			
		否	否	否	个	145.98	1	145.98			
630	四层手术部- 防雨百叶 500*400( A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数 序号	参数 类型	参数名	参数值

		1	★	防雨百叶 500*400	1. 型号:500*400; 2. 类型:防雨百叶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
631	四层手术部-微穿孔板消声器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	561.1	1	561.1
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	微穿孔板消声器	1. 材质:热镀锌钢板; 2. 规格: 400*320*400mm 2. 支架形式、材质:M8丝杆吊件; 3. 形式:吊装;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
632	四层手术部-双层百叶送风口-200*200(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	68.9	10	689
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层百叶送风口-200*200	1. 型号:双层百叶送风口; 2. 规格:200*200;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
633	四层手术部-双层百叶送风口-300*300(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	77.16	5	385.8
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层百叶送风口-300*300	1. 型号:双层百叶送风口; 2. 规格:300*300;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
634	四层手术部-新风机组XFN-401(含室外主机)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	27,544.66	1	27,544.66
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机组XFN-401(含室外主机)	1. 机组风量2500m3/h, 新风量2500m3/h, 机外余压200Pa, 风机类型:离心式, 马达功率0.75KW, 启动方式:直接, 电源:380V/3Ph/50Hz, 制冷量:25KW, 过滤器:初效:板式G4, 安装方式:吊顶;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	系统	19,708.05	1	19,708.05

635	四层手术部- 新风机组自 控系统( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机组 自控系统	1.功能:按设计要求;2.控制点数量:按设计要求;3.其中包括暂估价16840元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购 节能产品	是否接受进 口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	5,965.23	1	5,965.23
636	四层手术部- 脚手架搭拆( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	脚手架搭 拆	脚手架搭拆			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购 节能产品	是否接受进 口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	4,802.09	1	4,802.09
637	四层手术部- 其他措施( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	其他措施	其他措施			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购 节能产品	是否接受进 口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	15,137.54	1	15,137.54
638	四层手术部- 措施项目费( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目 费	措施项目费			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购 节能产品	是否接受进 口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	72,570.07	1	72,570.07
639	四层手术部- 其他项目费( A02329900- 其他医疗设 备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目 费	其中包括不可预见费64655.93元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购 节能产品	是否接受进 口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	72,570.07	1	72,570.07

640	四层手术部-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	125,243.42	1	125,243.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
641	四层手术部-触摸式情报面板(带多功能控制箱)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	16,580	5	82,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	触摸式情报面板(带多功能控制箱)	1、工作站箱体：1)整体喷涂900*700*200 2)嵌入式安装,用于安装控制屏,不带书写台。3)面框1.2厚304不锈钢拉丝板制或磨砂不锈钢制,底箱采用1.0mm电解钢板加工,表面喷涂抗菌涂料。2、液晶触摸屏具备以下功能：1)手术计时(启停、模式更换、复位) 2)北京时间(时间调整、设置) 3)麻醉计时(启停、模式更换、复位) 4)手术室内外压差显示(需配置压差传感器) 5)医疗气体系统(医疗气体报警系统(氧气、压缩空气、真空吸引、笑气、氮气、二氧化碳正等气体的正常指示、欠压、超压报警指示) 6)空调系统(空调启停、温度显示调节0~5 0℃、湿度显示调节0-100%、值班工况、负压工况、过滤器堵塞报警,系统运行及故障显示) 7)控制部分(照明、无影灯、观片灯) 8)电话呼叫(电话呼叫、背景音乐控制) 9)通讯协议:RS485、TCP/IP 本货物价格为暂估价,投标时价格不予变动,否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
642	四层手术部-嵌入式不锈钢药品柜900*1800*350(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	4,380	8	35,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	嵌入式不锈钢药品柜900*1800*350	1)手术室专用,功能齐全,嵌入式安装。2)全304磨砂不锈钢制作,面框和抽屉厚度1.2mm,其他厚度0.8mm。3)上下两层,内置不锈钢搁板,上层为2块,下层为1块,可根据需求调节搁板间距。搁板设置加强筋,可放置足量物品。4)分四门开启,上层为平开不锈钢边框玻璃门(注:玻璃为5mm钢化玻璃),门边框为整体无缝,下层为全304不锈钢门板,柜门拉手均为易清洁、不戴尘设计内嵌拉手。柜门间隙均匀、一致,开闭灵活、无异响。5)柜内均采用R10圆角过渡,接口均焊接打磨处理,无缝隙。6)带两个抽屉,抽屉采用托底静音缓冲导轨。7)活动部件间距≤5mm或≥25mm,抽屉等推拉构件应有防脱落装置,结构安全满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。8)柜类强度和耐久性满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。9)表面处理纹理均匀一致,光洁平整、无凹痕,无明显划伤、裂缝、变形、斑点、污点,各边、各角无尖锐毛刺。10)外观尺寸误差小于1mm,厚度误差小于0.1mm,平整度小于0.5mm,对角差小于1mm。11)不锈钢柜的材质不具有对人体有害的物质(铅、镉、汞、六价铬、砷)五项,不锈钢柜需满足GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》要求。本货物价格为暂估价,投标时价格不予变动,否则将作废标处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
643	四层手术部-嵌入式不锈钢器械柜900*1800*350(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	4,380	8	35,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他医疗设备)	1	★	嵌入式不锈钢器械柜900*1800*350	1、整体规格：宽900mm，高1800mm，深350mm；手术室专用，功能齐全，嵌入式安装。2、全304磨砂不锈钢制作，面框和抽屉厚度1.2mm，其他厚度0.8mm。3、上下两层，内置不锈钢搁板，上层为2块，下层为1块，可根据需求调节搁板间距。4、分四门开启，上层为平开不锈钢为5mm钢化玻璃门，下层为全304不锈钢门板，5、带两个抽屉，抽屉采用托底静音缓冲导轨。6、结构安全满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。7、柜类强度和耐久性满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求；不锈钢柜需满足GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》要求。本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	4,380	2	8,760	
644	四层手术部-嵌入式不锈钢麻醉柜900*1800*350(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	嵌入式不锈钢麻醉柜900*1800*350	1、整体规格：宽900mm，高1800mm，深350mm；手术室专用，功能齐全，嵌入式安装。2、全304磨砂不锈钢制作，面框和抽屉厚度1.2mm，其他厚度0.8mm。3、上下两层，内置不锈钢搁板，上层为2块，下层为1块，可根据需求调节搁板间距。4、分四门开启，上层为平开不锈钢为5mm钢化玻璃门，下层为全304不锈钢门板，5、带两个抽屉，抽屉采用托底静音缓冲导轨。6、结构安全满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。7、柜类强度和耐久性满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求；不锈钢柜需满足GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》要求。本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	6,500	1	6,500	
645	四层手术部-四联看片灯(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	四联看片灯	1、面板材料为全304不锈钢，面框材料厚度：1.2mm，底箱采用1.2厚电解钢板加工，表面喷涂抗菌粉末涂料；2、带节能高效的LED可调光型平板光源，弹性胶片夹，带调光功能；面板为光学亚克力面板；色温达6200K。3、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	1,280	15	19,200	
646	四层手术部-电源插座箱(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	电源插座箱	1、底箱及面板要求：底箱采用1.0mm电解钢板加工，表面喷涂抗菌涂料；面板采用1.2mm 304不锈钢板加工，面板外框宽度40mm；面板同外框、手术室装饰面平齐，底箱内需设置可靠接地。2、规格：配四个电源插座板(3x220V+1x38 0V)+2个接地端子。3、嵌入式安装。4、本货物价格为暂估价，投标时价格不予变动，否则将作废标处理				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	299.9	1	299.9	
647	四层手术部-措施项目费(A02329900-	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	1,126.44	1	1,126.44
648	四层手术部-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其他项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	16,997.97	1	16,997.97
649	四层手术部-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	33.87	343.6	11,637.732
650	医气系统-不锈钢管Φ8*1(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管Φ8*1	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂不锈钢管;4.规格、压力等级:Φ8*1,2.0MPa;5.连接形式:氩弧焊接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	36.02	267.2	9,624.544
651	医气系统-不锈钢管Φ10*1(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管Φ10*1	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂不锈钢管;4.规格、压力等级:Φ10*1,2.0MPa;5.连接形式:氩弧焊接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	39.12	288.7	11,293.944
652	医气系统-不锈钢管	本货物共设置了1条参数。						

	Φ14*1 (A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管 Φ14*1	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂不锈钢管; 4.规格、压力等级:Φ14*1, 2.0 MPa; 5.连接形式:氩弧焊接; 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	50.04	140.3	7,020.612
653	医气系统-不锈钢管 Φ20*1.5 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管 Φ20*1.5	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂不锈钢管; 4.规格、压力等级:Φ20*1.5, 2.0 MPa; 5.连接形式:氩弧焊接; 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	69.67	246.6	17,180.622
654	医气系统-不锈钢管 Φ32*2 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管 Φ32*2	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂不锈钢管; 4.规格、压力等级:Φ32*2, 2.0 MPa; 5.连接形式:氩弧焊接; 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	92.75	21.3	1,975.575
655	医气系统-不锈钢管 Φ50*2 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管 Φ50*2	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂不锈钢管; 4.规格、压力等级:Φ50*2, 2.0 MPa; 5.连接形式:氩弧焊接; 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	105.59	66.7	7,042.853
656	医气系统-不锈钢管 Φ57*2 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管 Φ57*2	1.安装部位:室内; 2.介质:气体; 3.材质:脱脂不锈钢管; 4.规格、压力等级:Φ57*2, 2.0 MPa; 5.连接形式:氩弧焊接; 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	61.08	174.3	10,646.244

657	医气系统-紫铜管-Φ10*1(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫铜管-Φ10*1	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ10*1,2.0MPa;5.连接形式:钎焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	50.76	187.8	9,532.728
658	医气系统-紫铜管-Φ8*1(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫铜管-Φ8*1	1.安装部位:室内;2.介质:气体;3.材质:脱脂紫铜管;4.规格、压力等级:Φ8*1,2.0MPa;5.连接形式:钎焊连接;6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	29.56	22.4	662.144
659	医气系统-PVC管DN25(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PVC管DN25	1.安装部位:室内;2.材质、规格:PVC管 DN25;3.连接形式:粘接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	53.5	80	4,280
660	医气系统-闸阀Φ8(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀Φ8	1.类型:闸阀;2.材质:黄铜;3.规格、压力等级:Φ8 2.0MPa;4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	58.8	8	470.4
661	医气系统-闸阀Φ10(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀Φ10	1.类型:闸阀;2.材质:黄铜;3.规格、压力等级:Φ10 2.0MPa;4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	59.04	6	354.24

662	医气系统-闸阀 Φ14(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 Φ14	1.类型:闸阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:Φ14 2.0MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	66.06	4	264.24
663	医气系统-闸阀 Φ20(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 Φ20	1.类型:闸阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:Φ20 2.0MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85.66	5	428.3
664	医气系统-闸阀 Φ32(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 Φ32	1.类型:闸阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:Φ32 2.0MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	171.29	1	171.29
665	医气系统-闸阀 Φ50(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闸阀 Φ50	1.类型:闸阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:Φ50 2.0MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	53.5	50	2,675
666	医气系统-氧气维修闸阀 Φ8(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	氧气维修闸阀 Φ8	1.类型:闸阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:Φ8 2.0MPa; 4.连接形式:螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
667	医气系统-气	否	否	否	租	15,218.64	1	15,218.64

货物序号	体汇流排 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	气体汇流排	1、型号：2x5瓶组，2、配件：含配套减压阀、气源报警装置等3. 不含氧气罐			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
668	医气系统-空气罐 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	18,225.4	1	18,225.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	空气罐	1、规格：900*250*100，底箱及面板要求：底箱采用1.0mm电解钢板加工，表面喷涂抗菌涂料；面板采用1.2mm304不锈钢板加工，面板外框宽度40mm；面板同外框、手术室装饰面平齐，面板为卡扣式结构。底箱在安装好气体终端后需做好密封及接地处理。2、医气终端选用德式国际通用标准，插销符合DIN13260-2标准，适用DIN国际标准插头，不同气体终端具有唯一特定的专用插头，专用插头不能通用；外观采用ISO9170-1规范颜色，以便规范认知，防止误操作。医气终端底座与插座结合处具有防错插结构功能。3、其中包括暂估价16420元。（投标时价格不予变动，否则将作废标处理）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
669	医气系统-冷干机 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,872.01	2	5,744.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	冷干机	1.按设计要求。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
670	医气系统-空压机5.5 KW (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	29,367.87	2	58,735.74
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	空压机5.5 KW	1.按设计要求。2.其中包括暂估价52840元。（投标时价格不予变动，否则将作废标处理）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
671	医气系统-负压站 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	36,770.78	1	36,770.78
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	负压站	1.按设计要求。 2.其中包括暂估价35430元。（投标时价格不予变动，否则将作废标处理）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
672	医气系统-二级减压箱(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,032.21	6	12,193.26
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	二级减压箱	1.按设计要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
673	医气系统-负压终端(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	200.34	78	15,626.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	负压终端	1.按设计要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
674	医气系统-氧气终端(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	200.34	78	15,626.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	氧气终端	1.按设计要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
675	医气系统-医气终端箱(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	2,788.88	5	13,944.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医气终端箱	1、底箱采用1.0mm电解钢板加工，表面喷涂抗菌涂料；面板采用1.2mm304不锈钢板加工，面板外框宽度40mm；面板同外框、手术室装饰面平齐，面板为卡扣式结构。底箱在安装好气体终端后需做好密封及接地处理。 2、医气终端符合国际通用标准，插销符合D IN13260-2标准，不同气体终端具有唯一特定的专用插头，专用插头不能通用；外观采用ISO9170-1规范颜色，以便规范认知，防止误操作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
676	医气系统-压力监护报警装置(A02329900-)	否	否	否	套	2,387.97	4	9,551.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	压力监护报警装置	1.按设计要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	kg	16.29	247.54	4,032.4266
677	医气系统-管道支架(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道支架	1.材质:镀锌角钢;2.管架形式:支架、吊架综合考虑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	316.76	149.5	47,355.62
678	医气系统-铝合金综合治疗带(含侧板)(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金综合治疗带(含侧板)	1.名称:铝合金综合治疗带;2.规格:材料壁厚为1.5mm,宽度220mm,厚度60mm;3.类型:三腔式;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	79.84	78	6,227.52
679	医气系统-床头灯(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	床头灯	1.型号:单管荧光灯;2.规格:LED-20W;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	21	78	1,638
680	医气系统-灯开关(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灯开关	1.规格:单联单控开关;2.安装方式:半隐框;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	22.14	156	3,453.84
681	医气系统-电源插座(	本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源插座	1.型号:五孔插座; 2.安装方式:半隐框;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	81.54	50	4,077
682	医气系统-漏电断路器(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	漏电断路器	1.额定电流(A):32A; 2.规格:2P带漏电保护功能;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	36.13	80	2,890.4
683	医气系统-铝合金护槽(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金护槽	1.名称:铝合金槽板; 2.规格:55*30; 3.材质:铝合金;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	3.48	448.5	1,560.78
684	医气系统-配线 ZR-BV-3X2.5(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配线 ZR-BV-3X2.5	1.型号:ZR-BV-3X2.5; 2.配线部位:室内; 3.配线形式:穿管暗配; 4.配线线制:三线制;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	994.62	1	994.62
685	医气系统-脚手架搭拆(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	脚手架搭拆	脚手架搭拆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	1,956.42	1	1,956.42

686	医气系统-其他措施(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他措施	其他措施			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	7,053.79	1	7,053.79
687	医气系统-措施项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	措施项目费	措施项目费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	20,675.49	1	20,675.49
688	医气系统-其他项目费(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他项目费	其中包括不可预见费18406.66元。(投标时价格不予变动,否则将作废标处理)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	35,893.22	1	35,893.22
689	医气系统-销项税额(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	销项税额	销项税额			

### 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	DR室	1	2mmPb硫酸钡基层(地面)	否	无	无
2	DR室	1	自流坪楼地面	否	无	无

3	DR室	1	2mm厚PVC胶地板	是	图片	放射性元素检测：不含铯、锶、铀、钍 放射性元素，提供检测报告。
4	DR室	1	2mm厚PVC胶地板踢脚线	否	无	无
5	DR室	1	门槛石	否	无	无
6	DR室	1	2mmPb硫酸钡基层（墙面）	否	无	无
7	DR室	1	墙面喷刷无机涂料	否	无	无
8	DR室	1	600*600高晶板吊顶	否	无	无
9	DR室	1	轻钢龙骨	否	无	无
10	DR室	1	防辐射钢质单开门	否	无	无
11	DR室	1	防辐射铅玻璃窗	否	无	无
12	DR室	1	装饰脚手架	否	无	无
13	DR室	1	措施项目费	否	无	无
14	DR室	1	其他项目费	否	无	无
15	DR室	1	销项税额	否	无	无
16	DR室	1	配电箱 1 AP-1	否	无	无
17	DR室	1	送配电装置系统	否	无	无
18	DR室	1	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	否	无	无
19	DR室	1	电力电缆 WDZB-YJY-5*2.5	否	无	无
20	DR室	1	配线 WDZB-BYJ4	否	无	无
21	DR室	1	配管 JDG-16	否	无	无
22	DR室	1	医用净化密封LED灯盘 48W	否	无	无

			600*600			
23	DR室	1	五孔插座	否	无	无
24	DR室	1	双联单控 开关	否	无	无
25	DR室	1	接线盒	否	无	无
26	DR室	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
27	DR室	1	配管 JDG-20	否	无	无
28	DR室	1	网络信息 插座	否	无	无
29	DR室	1	钢制接线 盒	否	无	无
30	DR室	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
31	DR室	1	配线 ZR- RVV- 2*1.5	否	无	无
32	DR室	1	配管 JDG-20	否	无	无
33	DR室	1	红外彩色 半球固定 网络IP摄 像机	否	无	无
34	DR室	1	钢制接线 盒	否	无	无
35	DR室	1	多联室外 机R120W	否	无	无
36	DR室	1	四面出风 机R120N	否	无	无
37	DR室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	否	无	无
38	DR室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	否	无	无
39	DR室	1	冷凝水管 (PVC-U) DN20	否	无	无
40	DR室	1	多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	否	无	无
41	DR室	1	多联机通 讯线	否	无	无

			RVVP-2*1.0			
42	DR室	1	配管 JDG-20	否	无	无
43	DR室	1	镀锌钢板 风管长 边长(mm) ≤320	否	无	无
44	DR室	1	手动风量 调节阀 200*120	否	无	无
45	DR室	1	风管止回 阀 200*120	否	无	无
46	DR室	1	排风百叶 200*200	否	无	无
47	DR室	1	低噪音排 风机PFJ- 103	否	无	无
48	DR室	1	70℃防火 阀 320*160	否	无	无
49	DR室	1	镀锌钢板 风管长 边长(mm) ≤320	否	无	无
50	DR室	1	手动风量 调节阀 320*160	否	无	无
51	DR室	1	双层百叶 新风口 300*300	否	无	无
52	DR室	1	防雨百叶 300*300	否	无	无
53	DR室	1	脚手架搭 拆	否	无	无
54	DR室	1	其他措施	否	无	无
55	DR室	1	措施项目 费	否	无	无
56	DR室	1	其他项目 费	否	无	无
57	DR室	1	销项税额	否	无	无
58	消毒供应室	1	砌块墙 100mm	否	无	无
59	消毒供应室	1	砌块墙 200mm	否	无	无

60	消毒供应室	1	水泥砂浆找平层	否	无	无
61	消毒供应室	1	自流坪楼地面	否	无	无
62	消毒供应室	1	2mm厚PVC胶地板	是	图片	放射性元素检测：不含铯、锶、铀、钍 放射性元素，提供检测报告。
63	消毒供应室	1	防滑地砖300*300	否	无	无
64	消毒供应室	1	防滑地砖600*600	否	无	无
65	消毒供应室	1	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	否	无	无
66	消毒供应室	1	2mm厚PVC胶地板踢脚线	否	无	无
67	消毒供应室	1	门槛石	否	无	无
68	消毒供应室	1	墙面一般抹灰	否	无	无
69	消毒供应室	1	墙面喷刷无机涂料	否	无	无
70	消毒供应室	1	300*600墙面砖	否	无	无
71	消毒供应室	1	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	否	无	无
72	消毒供应室	1	50mm玻美夹芯彩钢板	否	无	无
73	消毒供应室	1	墙面阳角弧型铝	否	无	无
74	消毒供应室	1	轻钢龙骨	否	无	无
75	消毒供应室	1	50mm厚玻镁夹芯彩钢板面层	否	无	无
76	消毒供应室	1	天棚与墙面铝合金内圆弧	否	无	无
77	消毒供应室	1	600*600铝扣板	否	无	无
78	消毒供应室	1	铝合金天棚龙骨	否	无	无

79	消毒供应室	1	300*300铝扣板	否	无	无
80	消毒供应室	1	铝合金天棚龙骨	否	无	无
81	消毒供应室	1	600*600高晶板吊顶	否	无	无
82	消毒供应室	1	轻钢龙骨	否	无	无
83	消毒供应室	1	涂料天棚	否	无	无
84	消毒供应室	1	甲级防火单开门	否	无	无
85	消毒供应室	1	乙级防火单开门	否	无	无
86	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开门带门套 M1022	否	无	无
87	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开门带门套 MG0922	否	无	无
88	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开门带门套 MG1022	否	无	无
89	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开门带门套 MG1222	否	无	无
90	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开门带门套 MQ1022	否	无	无
91	消毒供应室	1	防护医用气密单开平开子母门带门套 MQ1222	否	无	无
92	消毒供应室	1	装饰脚手架	否	无	无
93	消毒供应室	1	措施项目费	否	无	无

94	消毒供应室	1	其他项目 费	否	无	无
95	消毒供应室	1	销项税额	否	无	无
96	消毒供应室	1	给水用 PP-R- DN40	否	无	无
97	消毒供应室	1	给水用 PP-R- DN32	否	无	无
98	消毒供应室	1	给水用 PP-R- DN25	否	无	无
99	消毒供应室	1	给水用 PP-R- DN20	否	无	无
100	消毒供应室	1	闸阀 DN20	否	无	无
101	消毒供应室	1	闸阀 DN25	否	无	无
102	消毒供应室	1	闸阀 DN32	否	无	无
103	消毒供应室	1	闸阀 DN40	否	无	无
104	消毒供应室	1	排水用 PVC-U- DN100	否	无	无
105	消毒供应室	1	排水用 PVC-U- DN75	否	无	无
106	消毒供应室	1	排水用 PVC-U- DN50	否	无	无
107	消毒供应室	1	排水镀锌 钢管 DN100	否	无	无
108	消毒供应室	1	地漏 DN50	否	无	无
109	消毒供应室	1	蹲式大便 器	否	无	无
110	消毒供应室	1	立柱式洗 脸盆	否	无	无
111	消毒供应室	1	洗涤盆	否	无	无
112	消毒供应室	1	薄壁不锈 钢管- DN25	否	无	无

113	消毒供应室	1	薄壁不锈钢管-DN50	否	无	无
114	消毒供应室	1	过滤器DN25	否	无	无
115	消毒供应室	1	截止阀DN25	否	无	无
116	消毒供应室	1	截止阀DN50	否	无	无
117	消毒供应室	1	水压表	否	无	无
118	消毒供应室	1	管道支架	否	无	无
119	消毒供应室	1	管道保温	否	无	无
120	消毒供应室	1	排水镀锌钢管DN50	否	无	无
121	消毒供应室	1	排水镀锌钢管DN75	否	无	无
122	消毒供应室	1	配电箱 1 AL	否	无	无
123	消毒供应室	1	配电箱 1 AT	否	无	无
124	消毒供应室	1	配电箱 AC102	否	无	无
125	消毒供应室	1	送配电装置系统	否	无	无
126	消毒供应室	1	电力电缆WDZB-YJY-3*4	否	无	无
127	消毒供应室	1	电力电缆WDZB-YJY-5*4	否	无	无
128	消毒供应室	1	电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35	否	无	无
129	消毒供应室	1	配线WDZB-BYJ2.5	否	无	无
130	消毒供应室	1	配线WDZB-BYJ4	否	无	无
131	消毒供应室	1	配管JDG-16	否	无	无
132	消毒供应室	1	配管JDG-20	否	无	无

133	消毒供应室	1	强电桥架 200*100	否	无	无
134	消毒供应室	1	电力电缆 头 截面 ≤35mm <sup>2</sup>	否	无	无
135	消毒供应室	1	电力电缆 头 截面 ≤70mm <sup>2</sup>	否	无	无
136	消毒供应室	1	医用净化 密封LED 灯盘 48W 1200*300	否	无	无
137	消毒供应室	1	医用净化 密封LED 灯盘 24W 600*300	否	无	无
138	消毒供应室	1	医用净化 密封LED 灯盘 48W 600*600	否	无	无
139	消毒供应室	1	300*300扣 板灯	否	无	无
140	消毒供应室	1	600*600扣 板灯	否	无	无
141	消毒供应室	1	排气扇	否	无	无
142	消毒供应室	1	吸顶灯- 220V 36W	否	无	无
143	消毒供应室	1	单联单控 开关	否	无	无
144	消毒供应室	1	双联单控 开关	否	无	无
145	消毒供应室	1	三联单控 开关	否	无	无
146	消毒供应室	1	五孔插座	否	无	无
147	消毒供应室	1	五孔防水 插座	否	无	无
148	消毒供应室	1	接线盒	否	无	无
149	消毒供应室	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
150	消毒供应室	1	配管 JDG-20	否	无	无
151	消毒供应室	1	电话端口	否	无	无

152	消毒供应室	1	网络信息插座	否	无	无
153	消毒供应室	1	无线AP	否	无	无
154	消毒供应室	1	弱电桥架 100*50	否	无	无
155	消毒供应室	1	钢制接线盒	否	无	无
156	消毒供应室	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
157	消毒供应室	1	配线 ZR- RVV- 2*1.5	否	无	无
158	消毒供应室	1	配管 JDG-20	否	无	无
159	消毒供应室	1	红外彩色 半球固定 网络IP摄 像机	否	无	无
160	消毒供应室	1	16口监控 交换机	否	无	无
161	消毒供应室	1	16路硬盘 录像机	否	无	无
162	消毒供应室	1	监控显示 器	否	无	无
163	消毒供应室	1	视频服务 器	否	无	无
164	消毒供应室	1	钢制接线 盒	否	无	无
165	消毒供应室	1	配线 RVVP- 2*1.0	否	无	无
166	消毒供应室	1	配线 RVV- 4*1.0	否	无	无
167	消毒供应室	1	配管 JDG-20	否	无	无
168	消毒供应室	1	单门磁力 锁	否	无	无
169	消毒供应室	1	出门按钮	否	无	无
170	消毒供应室	1	读卡器	否	无	无
171	消毒供应室	1	钢制接线 盒	否	无	无

172	消毒供应室	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无
173	消毒供应室	1	帆布接口	否	无	无
174	消毒供应室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	否	无	无
175	消毒供应室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	否	无	无
176	消毒供应室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	否	无	无
177	消毒供应室	1	脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	否	无	无
178	消毒供应室	1	冷凝水管 (PVC-U) DN20	否	无	无
179	消毒供应室	1	百叶回风 口 500*250	否	无	无
180	消毒供应室	1	高效送风 口 300*300	否	无	无
181	消毒供应室	1	多联机空 调室内机 R22N	否	无	无
182	消毒供应室	1	多联机空 调室内机 R28N	否	无	无
183	消毒供应室	1	四面出风 室内机 R45N	否	无	无
184	消毒供应室	1	四面出风 室内机 R63N	否	无	无
185	消毒供应室	1	全直流变 频多联机 室外机 R285W	否	无	无
186	消毒供应室	1	多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	否	无	无
187	消毒供应室	1	多联机通 讯线 RVVP- 2*1.0	否	无	无

188	消毒供应室	1	配管 JDG-16	否	无	无
189	消毒供应室	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
190	消毒供应室	1	镀锌钢板 风管 圆 形风管直 径(mm) ≤320	否	无	无
191	消毒供应室	1	帆布接口	否	无	无
192	消毒供应室	1	手动风量 调节阀 160*120	否	无	无
193	消毒供应室	1	手动风量 调节阀 320*160	否	无	无
194	消毒供应室	1	风管止回 阀 320*250	否	无	无
195	消毒供应室	1	风管止回 阀 Φ110	否	无	无
196	消毒供应室	1	70℃防火 阀 320*200	否	无	无
197	消毒供应室	1	70℃防火 阀 320*250	否	无	无
198	消毒供应室	1	排风防雨 百叶 300*300	否	无	无
199	消毒供应室	1	排风防雨 百叶 400*300	否	无	无
200	消毒供应室	1	百叶排风 口 400*400	否	无	无
201	消毒供应室	1	百叶排风 口 200*200	否	无	无
202	消毒供应室	1	低噪音排 风机PFJ- 101、 PFJ- 103、 BFJ-102	否	无	无
203	消毒供应室	1	低噪音排 风机PFJ- 102、 BFJ-101	否	无	无

204	消毒供应室	1	镀锌钢板 风管 a≤320mm	否	无	无
205	消毒供应室	1	帆布接口	否	无	无
206	消毒供应室	1	电动风量 阀 320*250	否	无	无
207	消毒供应室 -手动多叶 对开调节阀 200*160	1	手动多叶 对开调节 阀 200*160	否	无	无
208	消毒供应室 -手动风量 调节阀 160*120	1	手动风量 调节阀 160*120	否	无	无
209	消毒供应室 -手动风量 调节阀 320*160	1	手动风量 调节阀 320*160	否	无	无
210	消毒供应室 -风管止回 阀 320*250	1	风管止回 阀 320*250	否	无	无
211	消毒供应室 -风管止回 阀 320*200	1	风管止回 阀 320*200	否	无	无
212	消毒供应室 -400*300送 风散流器	1	400*300送 风散流器	否	无	无
213	消毒供应室 -600*300送 风散流器	1	600*300送 风散流器	否	无	无
214	消毒供应室 -防雨百叶 800*400	1	防雨百叶 800*400	否	无	无
215	消毒供应室 -防雨百叶 800*300	1	防雨百叶 800*300	否	无	无
216	消毒供应室	1	微穿孔板 消声器	否	无	无

	-微穿孔板消声器					
217	消毒供应室-双层百叶送风口-200*200	1	双层百叶送风口-200*200	否	无	无
218	消毒供应室-双层百叶送风口-300*300	1	双层百叶送风口-300*300	否	无	无
219	消毒供应室-新风机组XFN-101(含室外主机)	1	新风机组XFN-101(含室外主机)	否	无	无
220	消毒供应室-新风机组自控系统	1	新风机组自控系统	否	无	无
221	消毒供应室-脚手架搭拆	1	脚手架搭拆	否	无	无
222	消毒供应室-其他措施	1	其他措施	否	无	无
223	消毒供应室-措施项目费	1	措施项目费	否	无	无
224	消毒供应室-其他项目费	1	其他项目费	否	无	无
225	消毒供应室-销项税额	1	销项税额	否	无	无
226	消毒供应室-清洗消毒器	1	清洗消毒器	否	无	无
227	消毒供应室-脉动真空蒸汽灭菌器	1	脉动真空蒸汽灭菌器	否	无	无

228	消毒供应室 -内镜清洗 工作站	1	内镜清洗 工作站	否	无	无
229	消毒供应室 -医用超声 波清洗机	1	医用超声 波清洗机	否	无	无
230	消毒供应室 -医用干燥 柜	1	医用干燥 柜	否	无	无
231	消毒供应室 -医用纯水 机	1	医用纯水 机	否	无	无
232	消毒供应室 -过氧化氢 低温等离 子灭菌器	1	过氧化氢 低温等离 子灭菌器	是	图片	第七点提供相关实物图片加盖鲜章或技术白皮书。
233	消毒供应室 -空气压缩 机	1	空气压缩 机	否	无	无
234	消毒供应室 -洗眼器	1	洗眼器	否	无	无
235	消毒供应室 -快速生物 阅读器	1	快速生物 阅读器	是	图片	第一点提供相关实物图片加盖鲜章或技术白皮书
236	消毒供应室 -措施项目 费	1	措施项目 费	否	无	无
237	消毒供应室 -其他项目 费	1	其他项目 费	否	无	无
238	消毒供应室 -销项税额	1	销项税额	否	无	无
239	二层检验科 -砌块墙200 mm	1	砌块墙 200mm	否	无	无

240	二层检验科 -水泥砂浆 找平层	1	水泥砂浆 找平层	否	无	无
241	二层检验科 -自流坪楼 地面	1	自流坪楼 地面	否	无	无
242	二层检验科 -2mm厚PVC 胶地板	1	2mm厚PVC 胶地板	是	图片	放射性元素检测：不含铯、锶、铀、钍 放射性元素，提供检测报告。
243	二层检验科 -防滑地砖 300*300	1	防滑地砖 300*300	否	无	无
244	二层检验科 -1.5厚聚合 物水泥基防 水涂料	1	1.5厚聚 合物水泥 基防水涂 料	否	无	无
245	二层检验科 -2mm厚PVC 胶地板踢脚 线	1	2mm厚PVC 胶地板踢 脚线	否	无	无
246	二层检验科 -门槛石	1	门槛石	否	无	无
247	二层检验科 -300*600墙 面砖	1	300*600墙 面砖	否	无	无
248	二层检验科 -1.5厚聚合 物水泥基防 水涂料	1	1.5厚聚 合物水泥 基防水涂 料	否	无	无
249	二层检验科 -50mm玻美 夹芯彩钢板	1	50mm玻美 夹芯彩钢 板	否	无	无
250	二层检验科 -墙面阳角 弧型铝	1	墙面阳角 弧型铝	否	无	无
251	二层检验科 -轻钢龙骨	1	轻钢龙骨	否	无	无

252	二层检验科 -50mm厚玻 镁夹芯彩钢 板面层	1	50mm厚玻 镁夹芯彩 钢板面层	否	无	无
253	二层检验科 -天棚与墙 面铝合金内 圆弧	1	天棚与墙 面铝合金 内圆弧	否	无	无
254	二层检验科 -300*300铝 扣板	1	300*300铝 扣板	否	无	无
255	二层检验科 -铝合金龙 骨	1	铝合金龙 骨	否	无	无
256	二层检验科 -乙级防火 单开门	1	乙级防火 单开门	否	无	无
257	二层检验科 -防护医用 气密单开平 开门带门 套M1022	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 M1022	否	无	无
258	二层检验科 -防护医用 气密单开平 开门带门 套MG1022	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 MG1022	否	无	无
259	二层检验科 -防护医用 气密单开平 开门带门 套MQ1022	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 MQ1022	否	无	无
260	二层检验科 -防护医用 气密单开平 开门带门 套MQ1222	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 MQ1222	否	无	无
261	二层检验科 -装饰脚手 架	1	装饰脚手 架	否	无	无

262	二层检验科 -措施项目 费	1	措施项目 费	否	无	无
263	二层检验科 -其他项目 费	1	其他项目 费	否	无	无
264	二层检验科 -销项税额	1	销项税额	否	无	无
265	二层检验科 -给水用PP- R-DN32	1	给水用 PP-R- DN32	否	无	无
266	二层检验科 -给水用PP- R-DN25	1	给水用 PP-R- DN25	否	无	无
267	二层检验科 -给水用PP- R-DN20	1	给水用 PP-R- DN20	否	无	无
268	二层检验科 -排水用 PVC-U- DN100	1	排水用 PVC-U- DN100	否	无	无
269	二层检验科 -排水用 PVC-U-DN75	1	排水用 PVC-U- DN75	否	无	无
270	二层检验科 -排水用 PVC-U-DN50	1	排水用 PVC-U- DN50	否	无	无
271	二层检验科 -地漏 DN50	1	地漏 DN50	否	无	无
272	二层检验科 -清扫口 DN50	1	清扫口 DN50	否	无	无
273	二层检验科 -台式洗脸 盆	1	台式洗脸 盆	否	无	无

274	二层检验科 -立柱式洗 脸盆	1	立柱式洗 脸盆	否	无	无
275	二层检验科 -配电箱 2 AL	1	配电箱 2 AL	否	无	无
276	二层检验科 -配电箱 2 AP-UPS	1	配电箱 2 AP-UPS	否	无	无
277	二层检验科 -配电箱 2 AT	1	配电箱 2 AT	否	无	无
278	二层检验科 -配电箱 AC-203	1	配电箱 AC-203	否	无	无
279	二层检验科 -不间断电 源 UPS	1	不间断电 源 UPS	是	图片	铅酸蓄电池外壳需提供第三方检测报告，测试项目为阻燃测试，并提供检测报告内阻燃测试实验图片。
280	二层检验科 -医用隔离 变压器 8 KVA	1	医用隔离 变压器 8 KVA	否	无	无
281	二层检验科 -送配电装 置系统	1	送配电装 置系统	否	无	无
282	二层检验科 -电力电缆 WDZB-YJY- 3*2.5	1	电力电缆 WDZB- YJY- 3*2.5	否	无	无
283	二层检验科 -电力电缆 WDZB-YJY- 3*4	1	电力电缆 WDZB- YJY-3*4	否	无	无
284	二层检验科 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*2.5	1	电力电缆 WDZB- YJY- 5*2.5	否	无	无

285	二层检验科 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*6	1	电力电缆 WDZB- YJY-5*6	否	无	无
286	二层检验科 -电力电缆 WDZA-YJY- 4*70+1*35	1	电力电缆 WDZA- YJY- 4*70+1*35	否	无	无
287	二层检验科 -配线 WDZB- BYJ2.5	1	配线 WDZB- BYJ2.5	否	无	无
288	二层检验科 -配线 WDZB-BYJ4	1	配线 WDZB- BYJ4	否	无	无
289	二层检验科 -配管 JDG- 16	1	配管 JDG-16	否	无	无
290	二层检验科 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
291	二层检验科 -配管 JDG- 32	1	配管 JDG-32	否	无	无
292	二层检验科 -强电桥架 200*100	1	强电桥架 200*100	否	无	无
293	二层检验科 -医用净化 密封LED灯 盘1200*300	1	医用净化 密封LED 灯盘 1200*300	否	无	无
294	二层检验科 -医用净化 密封LED灯 盘300*600	1	医用净化 密封LED 灯盘 300*600	否	无	无
295	二层检验科 -300*300扣 板灯	1	300*300扣 板灯	否	无	无

296	二层检验科 -单联单控 开关	1	单联单控 开关	否	无	无
297	二层检验科 -三联单控 开关	1	三联单控 开关	否	无	无
298	二层检验科 -双联双控 开关	1	双联双控 开关	否	无	无
299	二层检验科 -五孔插座	1	五孔插座	否	无	无
300	二层检验科 -五孔防水 插座	1	五孔防水 插座	否	无	无
301	二层检验科 -接线盒	1	接线盒	否	无	无
302	二层检验科 -双绞线缆 UTP-CAT6	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
303	二层检验科 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
304	二层检验科 -网络信息 插座	1	网络信息 插座	否	无	无
305	二层检验科 -无线AP	1	无线AP	否	无	无
306	二层检验科 -弱电桥架 100*50	1	弱电桥架 100*50	否	无	无
307	二层检验科 -钢制接线 盒	1	钢制接线 盒	否	无	无
308	二层检验科 -双绞线缆	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无

	UTP-CAT6					
309	二层检验科 -配线 ZR- RVV-2*1.5	1	配线 ZR- RVV- 2*1.5	否	无	无
310	二层检验科 -红外彩色 半球固定网 络IP摄像机	1	红外彩色 半球固定 网络IP摄 像机	否	无	无
311	二层检验科 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
312	二层检验科 -16口监控 交换机	1	16口监控 交换机	否	无	无
313	二层检验科 -16路硬盘 录像机	1	16路硬盘 录像机	否	无	无
314	二层检验科 -监控显示 器	1	监控显示 器	否	无	无
315	二层检验科 -视频服务 器	1	视频服务 器	否	无	无
316	二层检验科 -钢制接线 盒	1	钢制接线 盒	否	无	无
317	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无
318	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤450	否	无	无
319	二层检验科	1	镀锌钢板 风管	否	无	无

	-镀锌钢板 风管 a≤320mm		a≤320mm			
320	二层检验科 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
321	二层检验科 -70℃防火 阀 200*160	1	70℃防火 阀 200*160	否	无	无
322	二层检验科 -70℃防火 阀 250*200	1	70℃防火 阀 250*200	否	无	无
323	二层检验科 -70℃防火 阀 400*320	1	70℃防火 阀 400*320	否	无	无
324	二层检验科 -电动风量 阀 400*320	1	电动风量 阀 400*320	否	无	无
325	二层检验科 -电动风量 阀 250*200	1	电动风量 阀 250*200	否	无	无
326	二层检验科 -手动风量 调节阀 200*120	1	手动风量 调节阀 200*120	否	无	无
327	二层检验科 -手动风量 调节阀 200*160	1	手动风量 调节阀 200*160	否	无	无
328	二层检验科 -手动风量 调节阀 320*160	1	手动风量 调节阀 320*160	否	无	无
329	二层检验科 -风管止回 阀 500*320	1	风管止回 阀 500*320	否	无	无
330	二层检验科 -风管止回	1	风管止回 阀 320*250	否	无	无

	阀 320*250					
331	二层检验科 -风管止回 阀 250*200	1	风管止回 阀 250*200	否	无	无
332	二层检验科 -防雨百叶 500*300	1	防雨百叶 500*300	否	无	无
333	二层检验科 -低噪音排 风机PFJ- 201	1	低噪音排 风机PFJ- 201	否	无	无
334	二层检验科 -低噪音排 风机BFJ- 201	1	低噪音排 风机BFJ- 201	否	无	无
335	二层检验科 -低噪音排 风机PFJ- 202、PFJ- 203	1	低噪音排 风机PFJ- 202、 PFJ- 203	否	无	无
336	二层检验科 -百叶排风 口 400*400	1	百叶排风 口 400*400	否	无	无
337	二层检验科 -百叶排风 口 200*200	1	百叶排风 口 200*200	否	无	无
338	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无
339	二层检验科 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
340	二层检验科 -百叶回风 口 500*250	1	百叶回风 口 500*250	否	无	无
341	二层检验科	1	送风散流 器	否	无	无

	-送风散流器 300*300		300*300			
342	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 28.56	1	脱氧亚磷 无缝铜管 28.56	否	无	无
343	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 25.4	1	脱氧亚磷 无缝铜管 25.4	否	无	无
344	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 22.23	1	脱氧亚磷 无缝铜管 22.23	否	无	无
345	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	1	脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	否	无	无
346	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	1	脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	否	无	无
347	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	1	脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	否	无	无
348	二层检验科 -脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	1	脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	否	无	无
349	二层检验科 -冷凝水管( PVC-U) DN20	1	冷凝水管 (PVC-U) DN20	否	无	无
350	二层检验科 -冷凝水管( PVC-U) DN25	1	冷凝水管 (PVC-U) DN25	否	无	无

351	二层检验科 -冷凝水管 (PVC-U) DN32	1	冷凝水管 (PVC-U) DN32	否	无	无
352	二层检验科 -管道支架	1	管道支架	否	无	无
353	二层检验科 -管道保温	1	管道保温	否	无	无
354	二层检验科 -多联机空 调室内机 R22N	1	多联机空 调室内机 R22N	否	无	无
355	二层检验科 -多联机空 调室内机 R28N	1	多联机空 调室内机 R28N	否	无	无
356	二层检验科 -四面出风 室内机R63N	1	四面出风 室内机 R63N	否	无	无
357	二层检验科 -全直流变 频多联机室 外机R33 5W	1	全直流变 频多联机 室外机 R33 5W	否	无	无
358	二层检验科 -全直流变 频多联机室 外机R80 W	1	全直流变 频多联机 室外机 R80 W	否	无	无
359	二层检验科 -多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	1	多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	否	无	无
360	二层检验科 -多联机通 讯线 RVVP- 2*1.0	1	多联机通 讯线 RVVP- 2*1.0	否	无	无
361	二层检验科 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无

362	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
363	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤450	否	无	无
364	二层检验科 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无
365	二层检验科 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
366	二层检验科 -70℃防火 阀 320*160	1	70℃防火 阀 320*160	否	无	无
367	二层检验科 -70℃防火 阀 250*200	1	70℃防火 阀 250*200	否	无	无
368	二层检验科 -70℃防火 阀 200*200	1	70℃防火 阀 200*200	否	无	无
369	二层检验科 -70℃防火 阀 320*250	1	70℃防火 阀 320*250	否	无	无
370	二层检验科 -70℃防火 阀 400*250	1	70℃防火 阀 400*250	否	无	无
371	二层检验科 -电动风量 阀 160*120	1	电动风量 阀 160*120	否	无	无
372	二层检验科 -电动风量 阀 320*250	1	电动风量 阀 320*250	否	无	无

373	二层检验科 -手动风量 调节阀 200*160	1	手动风量 调节阀 200*160	否	无	无
374	二层检验科 -手动风量 调节阀 320*160	1	手动风量 调节阀 320*160	否	无	无
375	二层检验科 -手动风量 调节阀 320*200	1	手动风量 调节阀 320*200	否	无	无
376	二层检验科 -风管止回 阀 320*200	1	风管止回 阀 320*200	否	无	无
377	二层检验科 -新风防雨 百叶 1600*400	1	新风防雨 百叶 1600*400	否	无	无
378	二层检验科 -双层百叶 送风口- 200*200	1	双层百叶 送风口- 200*200	否	无	无
379	二层检验科 -双层百叶 送风口- 300*300	1	双层百叶 送风口- 300*300	否	无	无
380	二层检验科 -微穿孔板 消声器	1	微穿孔板 消声器	否	无	无
381	二层检验科 -新风机组 XFN-201(含 室外主机)	1	新风机组 XFN-201( 含室外主 机)	否	无	无
382	二层检验科 -净化空调 机组室内机 AHU-201	1	净化空调 机组室内 机AHU- 201	是	图片	第2、3、4点提供检验报告

383	二层检验科 -净化空调 机组室外机 AHU(W)- 201	1	净化空调 机组室外 机 AHU(W)- 201	否	无	无
384	二层检验科 -检验科净 化空调机组 恒温恒湿控 制系统	1	检验科净 化空调机 组恒温恒 湿控制系 统	否	无	无
385	二层检验科 -脚手架搭 拆	1	脚手架搭 拆	否	无	无
386	二层检验科 -其他措施	1	其他措施	否	无	无
387	二层检验科 -措施项目 费	1	措施项目 费	否	无	无
388	二层检验科 -其他项目 费	1	其他项目 费	否	无	无
389	二层检验科 -销项税额	1	销项税额	否	无	无
390	二层检验科 -生物安全 柜	1	生物安全 柜	否	无	无
391	二层检验科 -通风柜	1	通风柜	否	无	无
392	二层检验科 -实验台	1	实验台	否	无	无
393	二层检验科 -中心工作 台	1	中心工作 台	否	无	无
394	二层检验科 -收发工作 台	1	收发工作 台	否	无	无

395	二层检验科 -污水预处理设备1T	1	污水预处理设备1T	否	无	无
396	二层检验科 -污物清洗槽双槽（带沥水台）	1	污物清洗槽双槽（带沥水台）	否	无	无
397	二层检验科 -洗眼器	1	洗眼器	否	无	无
398	二层检验科 -不锈钢洗手池（含红外感应龙头）	1	不锈钢洗手池（含红外感应龙头）	否	无	无
399	二层检验科 -措施项目费	1	措施项目费	否	无	无
400	二层检验科 -其他项目费	1	其他项目费	否	无	无
401	二层检验科 -销项税额	1	销项税额	否	无	无
402	四层手术部 -砌块墙100mm	1	砌块墙100mm	否	无	无
403	四层手术部 -砌块墙200mm	1	砌块墙200mm	否	无	无
404	四层手术部 -水泥砂浆找平层	1	水泥砂浆找平层	否	无	无
405	四层手术部 -自流坪楼地面	1	自流坪楼地面	否	无	无
406	四层手术部 -2mm厚PVC胶地板	1	2mm厚PVC胶地板	是	图片	放射性元素检测：不含铯、锶、铀、钍 放射性元素，提供检测报告。

407	四层手术部 -防滑地砖 300*300	1	防滑地砖 300*300	否	无	无
408	四层手术部 -防滑地砖 600*600	1	防滑地砖 600*600	否	无	无
409	四层手术部 -1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	否	无	无
410	四层手术部 -2mm厚PVC胶地板踢脚线	1	2mm厚PVC胶地板踢脚线	否	无	无
411	四层手术部 -门槛石	1	门槛石	否	无	无
412	四层手术部 -墙面一般抹灰	1	墙面一般抹灰	否	无	无
413	四层手术部 -墙面喷刷无机涂料	1	墙面喷刷无机涂料	否	无	无
414	四层手术部 -300*600墙面砖	1	300*600墙面砖	否	无	无
415	四层手术部 -1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	否	无	无
416	四层手术部 -50mm玻美夹芯彩钢板	1	50mm玻美夹芯彩钢板	否	无	无
417	四层手术部 -墙面阳角弧型铝	1	墙面阳角弧型铝	否	无	无
418	四层手术部 -龙骨基层	1	龙骨基层	否	无	无

419	四层手术部 -10mm硅酸 钙板基层	1	10mm硅酸 钙板基层	否	无	无
420	四层手术部 -1.2mm电解 钢板	1	1.2mm电 解钢板	否	无	无
421	四层手术部 -轻钢龙骨	1	轻钢龙骨	否	无	无
422	四层手术部 -50mm厚玻 璃夹芯彩钢 板面层	1	50mm厚玻 璃夹芯彩 钢板面层	否	无	无
423	四层手术部 -天棚与墙 面铝合金内 圆弧	1	天棚与墙 面铝合金 内圆弧	否	无	无
424	四层手术部 -300*300铝 扣板	1	300*300铝 扣板	否	无	无
425	四层手术部 -铝合金龙 骨	1	铝合金龙 骨	否	无	无
426	四层手术部 -600*600铝 扣板	1	600*600铝 扣板	否	无	无
427	四层手术部 -铝合金龙 骨	1	铝合金龙 骨	否	无	无
428	四层手术部 -600*600高 晶板吊顶	1	600*600高 晶板吊顶	否	无	无
429	四层手术部 -轻钢龙骨	1	轻钢龙骨	否	无	无
430	四层手术部 -龙骨基层	1	龙骨基层	否	无	无

431	四层手术部 -硅酸盖板 基层	1	硅酸盖板 基层	否	无	无
432	四层手术部 -1.2mm电解 钢板面层	1	1.2mm电 解钢板面 层	否	无	无
433	四层手术部 -天棚与墙 面R200自粘 保温层圆角	1	天棚与墙 面R200自 粘保温层 圆角	否	无	无
434	四层手术部 -涂料天棚	1	涂料天棚	否	无	无
435	四层手术部 -防辐射铅 玻璃窗	1	防辐射铅 玻璃窗	否	无	无
436	四层手术部 -甲级防火 单开门	1	甲级防火 单开门	否	无	无
437	四层手术部 -乙级防火 单开门	1	乙级防火 单开门	否	无	无
438	四层手术部 -防护医用 气密单开平 开门带门套 M1522	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 M1522	否	无	无
439	四层手术部 -防护医用 气密单开平 开门带门套 MG0922	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 MG0922	否	无	无
440	四层手术部 -防护医用 气密单开平 开门带门套 MG1022	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套 MG1022	否	无	无
441	四层手术部 -防护医用	1	防护医用 气密单开 平开门带 门套	否	无	无

	气密单开平开门带门套MQ1022		MQ1022			
442	四层手术部-防护医用气密单开平开子母门带门套MQ1222	1	防护医用气密单开平开子母门带门套MQ1222	否	无	无
443	四层手术部-防护医用气密单开平开子母门带门套MQ1522	1	防护医用气密单开平开子母门带门套MQ1522	否	无	无
444	四层手术部-医用自动气密封平移门ZMQ15 22	1	医用自动气密封平移门ZMQ15 22	否	无	无
445	四层手术部-装饰脚手架	1	装饰脚手架	否	无	无
446	四层手术部-措施项目费	1	措施项目费	否	无	无
447	四层手术部-其他项目费	1	其他项目费	否	无	无
448	四层手术部-销项税额	1	销项税额	否	无	无
449	四层手术部-给水用PP-R-DN40	1	给水用PP-R-DN40	否	无	无
450	四层手术部-给水用PP-R-DN32	1	给水用PP-R-DN32	否	无	无
451	四层手术部-给水用PP-R-DN25	1	给水用PP-R-DN25	否	无	无

452	四层手术部 -给水用PP-R-DN20	1	给水用 PP-R- DN20	否	无	无
453	四层手术部 -闸阀 DN40	1	闸阀 DN40	否	无	无
454	四层手术部 -管道支架	1	管道支架	否	无	无
455	四层手术部 -给水用PP-R-DN40	1	给水用 PP-R- DN40	否	无	无
456	四层手术部 -给水用PP-R-DN32	1	给水用 PP-R- DN32	否	无	无
457	四层手术部 -给水用PP-R-DN25	1	给水用 PP-R- DN25	否	无	无
458	四层手术部 -给水用PP-R-DN20	1	给水用 PP-R- DN20	否	无	无
459	四层手术部 -闸阀 DN25	1	闸阀 DN25	否	无	无
460	四层手术部 -闸阀 DN32	1	闸阀 DN32	否	无	无
461	四层手术部 -闸阀 DN40	1	闸阀 DN40	否	无	无
462	四层手术部 -管道支架	1	管道支架	否	无	无
463	四层手术部 -管道保温	1	管道保温	否	无	无
464	四层手术部 -排水用 PVC-U- DN100	1	排水用 PVC-U- DN100	否	无	无
465	四层手术部	1	排水用 PVC-U-	否	无	无

	-排水用 PVC-U-DN75		DN75			
466	四层手术部 -排水用 PVC-U-DN50	1	排水用 PVC-U- DN50	否	无	无
467	四层手术部 -双人洗手 池 1500*550*1890	1	双人洗手 池 1500*550*1890	否	无	无
468	四层手术部 -地漏 DN50	1	地漏 DN50	否	无	无
469	四层手术部 -清扫口 DN50	1	清扫口 DN50	否	无	无
470	四层手术部 -蹲式大便 器	1	蹲式大便 器	否	无	无
471	四层手术部 -淋浴器	1	淋浴器	否	无	无
472	四层手术部 -立柱式洗 脸盆	1	立柱式洗 脸盆	否	无	无
473	四层手术部 -拖布池	1	拖布池	否	无	无
474	四层手术部 -座便器	1	座便器	否	无	无
475	四层手术部 -配电箱 3 AT	1	配电箱 3 AT	否	无	无
476	四层手术部 -配电箱 4 AL	1	配电箱 4 AL	否	无	无
477	四层手术部 -配电箱 4 AP	1	配电箱 4 AP	否	无	无

478	四层手术部 -配电箱 4 AT	1	配电箱 4 AT	否	无	无
479	四层手术部 -配电箱 4 SSAP-1、2	1	配电箱 4 SSAP-1、 2	否	无	无
480	四层手术部 -配电箱 4 SSAP-3~5	1	配电箱 4 SSAP-3~5	否	无	无
481	四层手术部 -配电箱 AC-404	1	配电箱 AC-404	否	无	无
482	四层手术部 -不间断电 源 UPS	1	不间断电 源 UPS	是	图片	铅酸蓄电池外壳需提供第三方检测报告，测试项目为阻燃测试，并提供检测报告内阻燃测试实验图片。
483	四层手术部 -医用隔离 变压器 10 KVA	1	医用隔离 变压器 10KVA	否	无	无
484	四层手术部 -送配电装 置系统	1	送配电装 置系统	否	无	无
485	四层手术部 -电力电缆 WDZA-YJY- 5*10	1	电力电缆 WDZA- YJY-5*10	否	无	无
486	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*10	1	电力电缆 WDZB- YJY-5*10	否	无	无
487	四层手术部 -电力电缆 WDZA-YJY- 5*6	1	电力电缆 WDZA- YJY-5*6	否	无	无
488	四层手术部 -电力电缆 WDZA-YJY- 5*6	1	电力电缆 WDZA- YJY-5*6	否	无	无

489	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 3*2.5	1	电力电缆 WDZB- YJY- 3*2.5	否	无	无
490	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16	1	电力电缆 WDZB- YJY- 4*35+1*16	否	无	无
491	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*16	1	电力电缆 WDZB- YJY-5*16	否	无	无
492	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*2.5	1	电力电缆 WDZB- YJY- 5*2.5	否	无	无
493	四层手术部 -电力电缆 WDZB-YJY- 5*4	1	电力电缆 WDZB- YJY-5*4	否	无	无
494	四层手术部 -电力电缆 WDZA-YJY- 4*95+1*50	1	电力电缆 WDZA- YJY- 4*95+1*50	否	无	无
495	四层手术部 -配线 WDZA- BYJ2.5	1	配线 WDZA- BYJ2.5	否	无	无
496	四层手术部 -配线 WDZB- BYJ2.5	1	配线 WDZB- BYJ2.5	否	无	无
497	四层手术部 -配线WDZN- BY2.5	1	配线 WDZN- BY2.5	否	无	无
498	四层手术部 -配线 WDZA-BY4	1	配线 WDZA-BY4	否	无	无

499	四层手术部 -配线 WDZB-BYJ4	1	配线 WDZB- BYJ4	否	无	无
500	四层手术部 -配管 JDG- 16	1	配管 JDG-16	否	无	无
501	四层手术部 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
502	四层手术部 -配管 SC- 20	1	配管 SC- 20	否	无	无
503	四层手术部 -配管 JDG- 32	1	配管 JDG-32	否	无	无
504	四层手术部 -配管 JDG- 40	1	配管 JDG-40	否	无	无
505	四层手术部 -配管 JDG- 50	1	配管 JDG-50	否	无	无
506	四层手术部 -强电桥架 100*50	1	强电桥架 100*50	否	无	无
507	四层手术部 -强电桥架 200*100	1	强电桥架 200*100	否	无	无
508	四层手术部 -电力电缆 头 截面 ≤35mm <sup>2</sup>	1	电力电缆 头 截面 ≤35mm <sup>2</sup>	否	无	无
509	四层手术部 -手术室专 用净化密封 LED灯盘 1200*300	1	手术室专 用净化密 封LED灯 盘 1200*300	否	无	无
510	四层手术部	1	手术室专 用净化密	否	无	无

	-手术室专用净化密封LED灯盘 1200*300 带应急		封LED灯盘 1200*300 带应急			
511	四层手术部-医用净化密封LED灯盘1200*300	1	医用净化密封LED灯盘 1200*300	否	无	无
512	四层手术部-医用净化密封LED灯盘1200*300带应急	1	医用净化密封LED灯盘 1200*300 带应急	否	无	无
513	四层手术部-医用净化密封LED灯盘 24W 600*300	1	医用净化密封LED灯盘 24W 600*300	否	无	无
514	四层手术部-医用净化密封LED灯盘 48W 600*600	1	医用净化密封LED灯盘 48W 600*600	否	无	无
515	四层手术部-300*300扣板灯	1	300*300扣板灯	否	无	无
516	四层手术部-吸顶灯-220V 36W	1	吸顶灯-220V 36W	否	无	无
517	四层手术部-排气扇	1	排气扇	否	无	无
518	四层手术部-单联单控开关	1	单联单控开关	否	无	无
519	四层手术部-双联单控开关	1	双联单控开关	否	无	无

520	四层手术部 -双联双控 开关	1	双联双控 开关	否	无	无
521	四层手术部 -五孔插座	1	五孔插座	否	无	无
522	四层手术部 -五孔防水 插座	1	五孔防水 插座	否	无	无
523	四层手术部 -接线盒	1	接线盒	否	无	无
524	四层手术部 -扁铁 40*4	1	扁铁 40*4	否	无	无
525	四层手术部 -LEB端子箱	1	LEB端子 箱	否	无	无
526	四层手术部 -接地装置 调试	1	接地装置 调试	否	无	无
527	四层手术部 -双绞线缆 UTP-CAT6	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
528	四层手术部 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
529	四层手术部 -网络信息 插座	1	网络信息 插座	否	无	无
530	四层手术部 -无线AP	1	无线AP	否	无	无
531	四层手术部 -弱电桥架 100*50	1	弱电桥架 100*50	否	无	无
532	四层手术部 -双绞线缆 测试	1	双绞线缆 测试	否	无	无

533	四层手术部 -钢制接线盒	1	钢制接线盒	否	无	无
534	四层手术部 -双绞线缆 UTP-CAT6	1	双绞线缆 UTP-CAT6	否	无	无
535	四层手术部 -配线 ZR- RVV-2*1.5	1	配线 ZR- RVV- 2*1.5	否	无	无
536	四层手术部 -红外彩色 半球固定网 络IP摄像机	1	红外彩色 半球固定 网络IP摄 像机	否	无	无
537	四层手术部 -16口监控 交换机	1	16口监控 交换机	否	无	无
538	四层手术部 -16路硬盘 录像机	1	16路硬盘 录像机	否	无	无
539	四层手术部 -监控显示 器	1	监控显示 器	否	无	无
540	四层手术部 -视频服务 器	1	视频服务 器	否	无	无
541	四层手术部 -配管 JDG- 20	1	配管 JDG-20	否	无	无
542	四层手术部 -双绞线缆 测试	1	双绞线缆 测试	否	无	无
543	四层手术部 -钢制接线 盒	1	钢制接线 盒	否	无	无
544	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无

	长(mm) ≤1000					
545	四层手术部 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
546	四层手术部 -百叶回风 口 500*250	1	百叶回风 口 500*250	否	无	无
547	四层手术部 -百叶回风 口 800*250	1	百叶回风 口 800*250	否	无	无
548	四层手术部 -送风散流 器 300*300	1	送风散流 器 300*300	否	无	无
549	四层手术部 -管道支架	1	管道支架	否	无	无
550	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 28.56	1	脱氧亚磷 无缝铜管 28.56	否	无	无
551	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 25.4	1	脱氧亚磷 无缝铜管 25.4	否	无	无
552	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 22.23	1	脱氧亚磷 无缝铜管 22.23	否	无	无
553	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	1	脱氧亚磷 无缝铜管 15.88	否	无	无
554	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	1	脱氧亚磷 无缝铜管 12.7	否	无	无
555	四层手术部 -脱氧亚磷	1	脱氧亚磷 无缝铜管 9.53	否	无	无

	无缝铜管 9.53					
556	四层手术部 -脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	1	脱氧亚磷 无缝铜管 6.35	否	无	无
557	四层手术部 -冷凝水管( PVC-U) DN20	1	冷凝水管 (PVC-U) DN20	否	无	无
558	四层手术部 -冷凝水管( PVC-U) DN25	1	冷凝水管 (PVC-U) DN25	否	无	无
559	四层手术部 -冷凝水管( PVC-U) DN32	1	冷凝水管 (PVC-U) DN32	否	无	无
560	四层手术部 -管道支架	1	管道支架	否	无	无
561	四层手术部 -多联机空 调室内机 R22N	1	多联机空 调室内机 R22N	否	无	无
562	四层手术部 -多联机空 调室内机 R28N	1	多联机空 调室内机 R28N	否	无	无
563	四层手术部 -多联机空 调室内机 R50N	1	多联机空 调室内机 R50N	否	无	无
564	四层手术部 -四面出风 室内机R63N	1	四面出风 室内机 R63N	否	无	无
565	四层手术部 -全直流变 频多联机室	1	全直流变 频多联机 室外机 R50 4W	否	无	无

	外机R50 4W					
566	四层手术部 -多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	1	多联机通 讯线 RVV- 3*1.0	否	无	无
567	四层手术部 -多联机通 讯线 RVVP- 2*1.0	1	多联机通 讯线 RVVP- 2*1.0	否	无	无
568	四层手术部 -配管 JDG- 16	1	配管 JDG-16	否	无	无
569	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
570	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤450	否	无	无
571	四层手术部 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
572	四层手术部 -70℃防火 阀 400*250	1	70℃防火 阀 400*250	否	无	无
573	四层手术部 -70℃防火 阀 400*400	1	70℃防火 阀 400*400	否	无	无
574	四层手术部 -电动风量 阀 320*200	1	电动风量 阀 320*200	否	无	无
575	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*160	1	手动风量 调节阀 200*160	否	无	无

576	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*200	1	手动风量 调节阀 200*200	否	无	无
577	四层手术部 -手动风量 调节阀 320*250	1	手动风量 调节阀 320*250	否	无	无
578	四层手术部 -洁净手术 室专用回风 口400*3 00	1	洁净手术 室专用回 风口 400*3 00	否	无	无
579	四层手术部 -回风口 300*300	1	回风口 300*300	否	无	无
580	四层手术部 -回风口 400*400	1	回风口 400*400	否	无	无
581	四层手术部 -微穿孔板 消声器	1	微穿孔板 消声器	否	无	无
582	四层手术部 -风管支架	1	风管支架	否	无	无
583	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
584	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤450	否	无	无
585	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无

586	四层手术部 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
587	四层手术部 -70℃防火 阀 400*320	1	70℃防火 阀 400*320	否	无	无
588	四层手术部 -70℃防火 阀 500*400	1	70℃防火 阀 500*400	否	无	无
589	四层手术部 -防雨百叶 500*400	1	防雨百叶 500*400	否	无	无
590	四层手术部 -电动风量 阀 400*320	1	电动风量 阀 400*320	否	无	无
591	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*200	1	手动风量 调节阀 200*200	否	无	无
592	四层手术部 -手动风量 调节阀 320*200	1	手动风量 调节阀 320*200	否	无	无
593	四层手术部 -微穿孔板 消声器	1	微穿孔板 消声器	否	无	无
594	四层手术部 -风管支架	1	风管支架	否	无	无
595	四层手术部 -净化空调 机组室内机 AHU-401	1	净化空调 机组室内 机AHU- 401	是	图片	第1、2、3提供检验报告
596	四层手术部 -净化空调 机组室内机 AHU-402	1	净化空调 机组室内 机AHU- 402	是	图片	第1、2、3点提供检验报告
597	四层手术部 -净化空调	1	净化空调 机组室外 机	否	无	无

	机组室外机 AHU(W)- 401		AHU(W)- 401			
598	四层手术部 -净化空调 机组室外机 AHU(W)- 402	1	净化空调 机组室外 机 AHU(W)- 402	否	无	无
599	四层手术部 -万级层流 天花 1400*2600	1	万级层流 天花 1400*2600	否	无	无
600	四层手术部 -手术室净 化空调机组 恒温恒湿控 制系统	1	手术室净 化空调机 组恒温恒 湿控制系 统	否	无	无
601	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
602	四层手术部 -镀锌钢板 风管 圆形 风管直径( mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 圆 形风管直 径(mm) ≤320	否	无	无
603	四层手术部 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
604	四层手术部 -手动风量 调节阀 160*160	1	手动风量 调节阀 160*160	否	无	无
605	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*120	1	手动风量 调节阀 200*120	否	无	无
606	四层手术部 -手动风量 调节阀	1	手动风量 调节阀 200*160	否	无	无

	200*160					
607	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*200	1	手动风量 调节阀 200*200	否	无	无
608	四层手术部 -风管止回 阀 160*160	1	风管止回 阀 160*160	否	无	无
609	四层手术部 -风管止回 阀 200*200	1	风管止回 阀 200*200	否	无	无
610	四层手术部 -风管止回 阀 250*200	1	风管止回 阀 250*200	否	无	无
611	四层手术部 -防雨百叶 300*300	1	防雨百叶 300*300	否	无	无
612	四层手术部 -防雨百叶 500*300	1	防雨百叶 500*300	否	无	无
613	四层手术部 -防雨百叶 800*300	1	防雨百叶 800*300	否	无	无
614	四层手术部 -低噪音排 风机PFJ- 401、402 、403	1	低噪音排 风机PFJ- 401、402 、403	否	无	无
615	四层手术部 -低噪音排 风机PFJ- 404、405	1	低噪音排 风机PFJ- 404、405	否	无	无
616	四层手术部 -低噪音排 风机PFJ- 406	1	低噪音排 风机PFJ- 406	否	无	无
617	四层手术部	1	低噪音排 风机PFJ-	否	无	无

	-低噪音排 风机PFJ- 407		407			
618	四层手术部 -百叶排风 口400*400	1	百叶排风 口 400*400	否	无	无
619	四层手术部 -百叶排风 口 200*200	1	百叶排风 口 200*200	否	无	无
620	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤320	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤320	否	无	无
621	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤450	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤450	否	无	无
622	四层手术部 -镀锌钢板 风管 长边 长(mm) ≤1000	1	镀锌钢板 风管 长 边长(mm) ≤1000	否	无	无
623	四层手术部 -帆布接口	1	帆布接口	否	无	无
624	四层手术部 -70℃防火 阀 400*320	1	70℃防火 阀 400*320	否	无	无
625	四层手术部 -电动风量 阀 200*200	1	电动风量 阀 200*200	否	无	无
626	四层手术部 -电动风量 阀 320*250	1	电动风量 阀 320*250	否	无	无
627	四层手术部 -电动风量 阀 500*400	1	电动风量 阀 500*400	否	无	无

628	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*120	1	手动风量 调节阀 200*120	否	无	无
629	四层手术部 -手动风量 调节阀 200*160	1	手动风量 调节阀 200*160	否	无	无
630	四层手术部 -防雨百叶 500*400	1	防雨百叶 500*400	否	无	无
631	四层手术部 -微穿孔板 消声器	1	微穿孔板 消声器	否	无	无
632	四层手术部 -双层百叶 送风口- 200*200	1	双层百叶 送风口- 200*200	否	无	无
633	四层手术部 -双层百叶 送风口- 300*300	1	双层百叶 送风口- 300*300	否	无	无
634	四层手术部 -新风机组 XFN-401(含 室外主机)	1	新风机组 XFN-401( 含室外主 机)	否	无	无
635	四层手术部 -新风机组 自控系统	1	新风机组 自控系统	否	无	无
636	四层手术部 -脚手架搭 拆	1	脚手架搭 拆	否	无	无
637	四层手术部 -其他措施	1	其他措施	否	无	无
638	四层手术部 -措施项目 费	1	措施项目 费	否	无	无

639	四层手术部 -其他项目 费	1	其他项目 费	否	无	无
640	四层手术部 -销项税额	1	销项税额	否	无	无
641	四层手术部 -触摸式情 报面板（带 多功能控制 箱）	1	触摸式情 报面板 （带多功 能控制箱 ）	否	无	无
642	四层手术部 -嵌入式不 锈钢药品柜 900*180 0*350	1	嵌入式不 锈钢药品 柜 900*180 0*350	否	无	无
643	四层手术部 -嵌入式不 锈钢器械柜 900*180 0*350	1	嵌入式不 锈钢器械 柜 900*180 0*350	否	无	无
644	四层手术部 -嵌入式不 锈钢麻醉柜 900*180 0*350	1	嵌入式不 锈钢麻醉 柜 900*180 0*350	否	无	无
645	四层手术部 -四联看片 灯	1	四联看片 灯	否	无	无
646	四层手术部 -电源插座 箱	1	电源插座 箱	否	无	无
647	四层手术部 -措施项目 费	1	措施项目 费	否	无	无
648	四层手术部 -其他项目 费	1	其他项目 费	否	无	无
649	四层手术部	1	销项税额	否	无	无

	-销项税额					
650	医气系统- 不锈钢管 Φ8*1	1	不锈钢管 Φ8*1	否	无	无
651	医气系统- 不锈钢管 Φ10*1	1	不锈钢管 Φ10*1	否	无	无
652	医气系统- 不锈钢管 Φ14*1	1	不锈钢管 Φ14*1	否	无	无
653	医气系统- 不锈钢管 Φ20*1.5	1	不锈钢管 Φ20*1.5	否	无	无
654	医气系统- 不锈钢管 Φ32*2	1	不锈钢管 Φ32*2	否	无	无
655	医气系统- 不锈钢管 Φ50*2	1	不锈钢管 Φ50*2	否	无	无
656	医气系统- 不锈钢管 Φ57*2	1	不锈钢管 Φ57*2	否	无	无
657	医气系统- 紫铜管- Φ10*1	1	紫铜管- Φ10*1	否	无	无
658	医气系统- 紫铜管- Φ8*1	1	紫铜管- Φ8*1	否	无	无
659	医气系统- PVC管 DN25	1	PVC管 DN25	否	无	无
660	医气系统- 闸阀 Φ8	1	闸阀 Φ8	否	无	无
661	医气系统- 闸阀 Φ10	1	闸阀 Φ10	否	无	无

662	医气系统- 闸阀 Φ14	1	闸阀 Φ14	否	无	无
663	医气系统- 闸阀 Φ20	1	闸阀 Φ20	否	无	无
664	医气系统- 闸阀 Φ32	1	闸阀 Φ32	否	无	无
665	医气系统- 闸阀 Φ50	1	闸阀 Φ50	否	无	无
666	医气系统- 氧气维修闸 阀 Φ8	1	氧气维修 闸阀 Φ8	否	无	无
667	医气系统- 气体汇流排	1	气体汇流 排	否	无	无
668	医气系统- 空气罐	1	空气罐	否	无	无
669	医气系统- 冷干机	1	冷干机	否	无	无
670	医气系统- 空压机5.5 KW	1	空压机 5.5KW	否	无	无
671	医气系统- 负压站	1	负压站	否	无	无
672	医气系统- 二级减压箱	1	二级减压 箱	否	无	无
673	医气系统- 负压终端	1	负压终端	否	无	无
674	医气系统- 氧气终端	1	氧气终端	否	无	无
675	医气系统- 医气终端箱	1	医气终端 箱	否	无	无
676	医气系统- 压力监护报	1	压力监护 报警装置	否	无	无

	警装置					
677	医气系统-管道支架	1	管道支架	否	无	无
678	医气系统-铝合金综合治疗带(含侧板)	1	铝合金综合治疗带(含侧板)	否	无	无
679	医气系统-床头灯	1	床头灯	否	无	无
680	医气系统-灯开关	1	灯开关	否	无	无
681	医气系统-电源插座	1	电源插座	否	无	无
682	医气系统-漏电断路器	1	漏电断路器	否	无	无
683	医气系统-铝合金护槽	1	铝合金护槽	否	无	无
684	医气系统-配线 ZR-BV-3X2.5	1	配线 ZR-BV-3X2.5	否	无	无
685	医气系统-脚手架搭拆	1	脚手架搭拆	否	无	无
686	医气系统-其他措施	1	其他措施	否	无	无
687	医气系统-措施项目费	1	措施项目费	否	无	无
688	医气系统-其他项目费	1	其他项目费	否	无	无
689	医气系统-销项税额	1	销项税额	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>一、交付时间、地点等</p> <p>1、合同履行期限：投标人必须在与采购单位签订合同后120日历天内按采购单位要求在指定地点完成该项目。</p> <p>2、项目现场：采购人指定地点。</p> <p>3、交付方式：收到采购人通知后进场，并在约定时间内完成施工及供货安装调试。</p> <p>二、产品运输、保管及保险</p> <p>1. 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等一切费用，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任及人员伤亡和损失由中标人承担全部法律及经济责任。</p> <p>2. 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>3. 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险、用餐和住宿。</p> <p>4. 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。</p> <p>三、项目实施要求</p> <p>1. 建筑材料运输、保管及保险</p> <p>1.1 供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。</p> <p>1.2 供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>1.3 供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。</p> <p>2. 施工要求</p> <p>2.1 供应商须加强施工的组织管理，施工项目部关键岗位人员需按湘建建[2020]208号文规定要求配备齐全，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>四、安装调试</p> <p>1 中标供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料</p>

费、工具费、人工费、手续费等，均由中标供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。

2 在货物到达使用单位后，中标供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。中标货物必须为全新未拆封的设备，用户单位验收后才能上架调试。中标供应商负责设备安装上架、技术调试。

3 中标供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

4 项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

5 中标人签订合同后，需先行踏勘现场，并与现施工方沟通，采购人仅组织双方进行技术交底，相关费用由中标人自行承担（如有）。

6 安装配套所需人工、辅材、材料、机械设备租赁等均由中标人负责；施工所需水、电、建筑垃圾处置等，需与现施工方协商解决。

#### 五、质量保证

1. 施工质量标准：按《工程施工质量验收规范》要求且验收合格。

2. 施工保修承诺：按建设部[2000]年80号令要求保修。

3. 设备要求：中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4 整体质保期不少于贰年。质保期从专家验收合格后开始计算，质保期内所有设备维护等要求提供免费上门服务，建立设备档案，负责工程师培训，出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修；

5设备安装做好工作计划、医院及项目部审批；

6做好安全防范工作，工作人员资质医院备案；

7提供各种材料，设备检测报告及合格证明书。提供施工图及施工后照片；

8书面列出可能出现故障的原因；

9在质保期内，应由中标人承担的责任，一律由中标人负责。

## 六、售后服务

1设备维护。要求提交以下内容。

- 1) 定期维护计划。
- 2) 对采购人不定期维护要求的响应措施。
- 3) 对用户修改设计要求的响应措施。

2技术支持

- 1) 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

3故障响应

- 1) 提供 7×24 小时的故障服务受理，2 分钟内故障受理，4 小时以内故障响应。
- 2) 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供5×8h的现场支援。故障电话响应时间不超过2h，到达现场时间不超过24h。
- 3) 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
- 4) 设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内中标供应商负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次相同故障，中标供应商必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货。

5 投标人投标时需提供产品主要备品备件、耗材清单、预计年使用量（耗材）和长期供货的优惠价格和承诺。

## 七、培训：

1培训内容

		<p>中标人应按采购人指定方式负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并协助本中心对配置点人员设备开展使用培训。</p> <p>中标人应根据具体情况对采购人指定的相关人员提供产品的使用和操作培训，培训有针对性、可操作性强，方式灵活，确保使用人员快速熟悉产品并使用。通过培训以使操作人员具备独立操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力。通过培训，以保证救护人员能够了解、正确、熟练地操作。培训具体的时间、地点及细节要求，将根据采购人的具体需求进行落实。</p> <p>八、业绩要求：</p> <p>投标人需提供投标截止时间前近三年，医院医疗特装类1个类似项目业绩。注：需同时提供项目合同复印件并加盖公章。</p> <p>九、付款方式</p> <p>本项目合同付款方式：乙方提交当月已完工程量报告、进度款支付申请及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到后完成审核，审核无误后，向乙方支付当月核定已完工程价款的70%。验收合格后付至合同金额的85%，竣工结算审计完成后支付至合同金额的95%；剩余5%两年后无质量问题，无息支付。</p> <p>十、其它要求</p> <p>1. 为保障投标人充分掌握货物安装、适配的现场基础条件，投标人自愿参与踏勘，无需提供任何踏勘证明材料，采购人不进行现场签到、登记投标人信息。</p> <p>2. 踏勘事宜：①时间：2026年01月09日 时集中集合；②集合地点：东安县妇幼保健计划生育服务中心；③联系人：叶昊，联系电话：18174604000；④投标人自行承担踏勘交通、安全等全部相关费用，踏勘期间意外责任自负。</p> <p>3. 需要提供检测报告的货物，需提供厂家售后服务承诺加盖投标人公章。</p> <p>十一、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	是	图片	按需求提供相关证明文件，并加盖投标人公章。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。