

永州市政府采购文件

采购项目名称：2025年体育健身器材采购项目
采购人：道县全民健身服务中心
采购方式：询价
采购代理机构：湖南开信工程咨询有限公司
委托代理编号：HNKX-ZC-2025-014
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额7,200元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永道财采计[2025]00084号
采购项目预算：456,200元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年09月24日

采购人签章：
道县全民健身服务中心

需求编制人签章：
杨燕

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	456,200	最低评标价法

询价文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
2025年体育健身器材采购项目	639,000	采购一批体育健身器材	2025-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：456,200元

包概述：体育健身器材采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	1	80%	货到验收安装调试合格后，在15个工作日内向中标方支付80%的合同款；	
	2	20%	如无质量问题，验收合格后支付合同款的20%。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	凹箱篮球架(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	套	9,000	18	162,000	
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	凹箱篮球架	(1) 篮球架：规格：篮球架伸臂 2.25m，蓝圈沿离地面 3.05m。				
		2	★	凹箱篮球架	(2) 球架底座尺寸：长 2.0m*宽 1.0m*高0.4m，板材厚度：≥2.75mm，符合国家标准。底座前立柱支撑架 150mm*150mm，方管厚≥3.25mm 拼焊而成，篮架伸臂采用150mm*150mm，方管厚≥3.25mm 拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件须采用优质钢板焊接而成，焊接牢固，篮架上拉杆须采用直径42mm的优质圆管在弯管机上一次成型，下拉杆须采用精拉管拼焊而成。				
		3	★	凹箱篮球架	(3) 篮板：规格：1800x1050*12 (mm)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，必须在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受到伤害，篮板玻璃达到国家标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒 3.0mm，铝合金包边 2.0mm。				
4	★	凹箱篮球架	(4) 篮圈：Φ20mm 实心圆钢。						
2	室外乒乓球桌(A02460300-球类设备)	否	否	否	套	1,800	18	32,400	
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	室外乒乓球桌	1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm，台高≥760mm，配置不锈钢网架高150mm，长1530mm，符合标准要求。				
		2	★	室外乒乓球桌	2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐撞击。				
		3	★	室外乒乓球桌	3、台面翻边高度50mm，翻边厚度5mm；主加强筋高度25mm，厚度4mm。背面小方格内有对角加强筋，高3mm，宽5mm；台面与彩虹腿连接处台面背面采用“井”字形用20×30*2mm的方管加固框连接。				
4	★	室外乒乓球桌	4、台面能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏。						
5	★	室外乒乓球桌	5、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60*3.5mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。						

		6	★	室外乒乓球桌	6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。			
		7	★	室外乒乓球桌	7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,400	8	11,200
3	室内乒乓球桌(A02460300-球类设备)	本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室内乒乓球桌	1.产品结构：单折移动型，由支架、台面、网架组成。			
		2	★	室内乒乓球桌	2.产品规格及材质：支架：采用直径20*40mm边管和40*40mm脚管方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动			
		3	★	室内乒乓球桌	3.台面：长2740mm，宽1525mm，高680mm，台面厚度为25mm，台面颜色为无光蓝，台面无有划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和和端线为20mm，中线为3mm；为白色，台面弹性230~260 mm，弹性均匀度≤10 mm，球台稳定性≤14 mm，台面光泽度 60°			
		4	★	室内乒乓球桌	4.网架：高15.25 mm,长度152.5mm，网子为蓝色或墨绿色。			
		5	★	室内乒乓球桌	5.产品工艺：台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准，原材料经二氧化碳气体保护焊接成型后经抛丸喷砂吹尘，静电喷涂、高温固化成型。			
		6	★	室内乒乓球桌	6.产品功能：比赛、健身、训练			
		7	★	室内乒乓球桌	7.执行标准：产品执行GB/T19851.7-2005标准 符合初中体育器材设施配备标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,200	2	2,400
4	双杠(A02469900-其他体育设备设施)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双杠	1.规格不小于 2200×780×1400mm			
2	★	双杠	2.参数说明： a.主要承载立柱尺寸≥Φ114×3.0mm 114管 b.主要承载横梁尺寸不小于Φ48×3.0mm c.两杠内侧距离为≥492mm，杠长为≥2500mm，相应的纵向立柱中心距为≥1500mm，杠面高度为≥1300mm，横杆外径：≥42mm；产品满足 GB19272-2011（或2024）标准。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	800	22	17,600
5	铁人桩训练器(A02469900-其他体育设备设施)	本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铁人桩训练器	规格尺寸：（长宽高）650*500*1530mm（±5mm）			

		2	★	铁人桩训练器	主立柱为 $\geq 114 \times 3.0$ mm的优质钢管；横梁为 $\geq 60 \times 2.2$ mm的优质钢管			
		3	★	铁人桩训练器	安装方式：直埋式			
		4	★	铁人桩训练器	提供检测报告：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标单位公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	单杠(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	套	900	2	1,800
本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单杠	1. 规格 $\geq 1500 \times 114 \times 2100$ mm			
		2	★	单杠	2. 参数说明： 1. 主要承载立柱尺寸 $\geq \Phi 114 \times 3.0$ mm；114管 2. 主要承载横梁尺寸 $\geq \Phi 28$ mm（圆钢） 3. 使用宽度 ≥ 1231 mm，高杠面高度为 ≥ 2300 mm，低杠杠面高度为 ≥ 2100 mm，横杠外径 ≥ 28 mm； e. 杠面距地高度为 ≥ 2300 mm；产品满足 GB19272-2011（或2024）标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	羽毛球网(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	套	100	8	800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	羽毛球网	羽毛球网长度 ≥ 6100 mm，宽度 $500 \text{mm} \pm 25 \text{mm}$ ，单边，加粗网绳，带钢丝绳，抗老化，带帆布包边。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	羽毛球柱(A02469900-其他体育设备设施)	否	否	否	套	2,000	4	8,000
本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	羽毛球柱	1. 移动式，铸铁底座120公斤，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。			
		2	★	羽毛球柱	2. 柱高1550MM，使用 $\Phi 42$ 钢管，壁厚2.5MM，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	按摩揉推器(A02462600-健身设备)	否	否	否	套	2,000	22	44,000
本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	按摩揉推	1、产品尺寸：不低于 $500 \times 300 \times 1500$ mm			

				器					
		2	★	按摩揉推器	2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ；				
		3	★	按摩揉推器	3、主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 25\text{mm}$ 圆钢；				
		4	★	按摩揉推器	4、按摩盘采用碳钢材质，实际壁厚不小于1.5mm毫米；表面采用凹凸设计，按摩盘上表面边缘不小于R3mm的圆弧过渡；按摩盘下部棱边不小于2mm的半圆弧予以过渡；				
		5	★	按摩揉推器	5、按摩轮转轴直径不小于 $\phi 25\text{mm}$ ；				
		6	★	按摩揉推器	6、安装方式：采用直埋式、埋地深度：500mm；				
		7	★	按摩揉推器	7、地基尺寸：不小于 $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ 。				
		8	★	按摩揉推器	8、符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）（或2024）的标准。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
		否	否	否	套	2,800	22	61,600	
10	二位太空漫步机(A02462600-健身设备)	本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：12条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	二位太空漫步机	摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 管材；				
		2	★	二位太空漫步机	1、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为不小于65mm；				
		3	★	二位太空漫步机	2、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以不小于2mm的R圆弧过渡；				
		4	★	二位太空漫步机	3、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面：不小于48500mm ² ，摩擦系数为不小于0.53；				
		5	★	二位太空漫步机	4、摆动部件下缘距地面高度为不小于88mm；				
		6	★	二位太空漫步机	5、相邻运动的两踏板的间距为不小于164mm；				
		7	★	二位太空漫步机	6、转轴直径不小于30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴；				
		8	★	二位太空漫步机	7、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；				
		9	★	二位太空漫步机	8、安装方式：采用直埋式埋地深度：不小于500mm				
		10	★	二位太空漫步机	9、地基尺寸：不小于 $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ 。				
		11	★	二位太空漫步机	10、健身器材漆膜按照GB/T 23991-2009检测，结果不含有砷、铬、硒、锑、汞、钡和铅等对人体有害的重金属元素。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标单位公章。				
12	★	二位太空漫步机	11、符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）（或2024）的标准。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	

11	三位扭腰器 (A02462600-健身设备)	否	否	否	套	2,000	22	44,000
		本货物共设置了11条参数。 其中：实质性参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三位扭腰器	1、产品尺寸：不小于 $\phi 1400 \times 1300\text{mm}$			
		2	★	三位扭腰器	2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ；			
		3	★	三位扭腰器	3、主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ；			
		4	★	三位扭腰器	4、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承；			
		5	★	三位扭腰器	5、扭腰盘采用碳钢材质且壁厚不小于4mm；			
		6	★	三位扭腰器	6、扭腰盘上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R不小于2mm的半圆弧予以过渡。			
		7	★	三位扭腰器	7、脚踏部位有防滑措施，单脚站立防滑面不小于 40192mm^2 ，摩擦系数不小于0.53。			
		8	★	三位扭腰器	8、安装方式：采用直埋式、埋地深度：500mm；			
		9	★	三位扭腰器	9、地基尺寸：不小于 $1370 \times 1200 \times 600\text{mm}$			
		10	★	三位扭腰器	10、健身器材漆膜按照GB/T 23991-2009检测，结果不含有砷、铬、硒、锑、镉、汞、钡和铅等对人体有害的重金属元素。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标单位公章。			
		11	★	三位扭腰器	11、符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）（或2024）的标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,200	22	26,400
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	伸腰展背架	1、产品尺寸：不小于 $700 \times 700 \times 1000\text{mm}$			
		2	★	伸腰展背架	2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ；			
		3	★	伸腰展背架	3、主要承载横梁尺寸：不小于 $80 \times 40 \times 3.0\text{mm}$ ；			
		4	★	伸腰展背架	4、面板采用不小于2.0mm厚的钢板冲压成型；			
		5	★	伸腰展背架	5、扶手部位厚度：不小于不小于32mm；			
		6	★	伸腰展背架	6、安装方式：采用直埋式、埋地深度：不小于500mm；			
		7	★	伸腰展背架	7、地基尺寸：不小于 $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ 。			
12	伸腰展背架 (A02462600-健身设备)							

				架					
		8	★	伸腰展背架	8、符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）（或2024）的标准。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
		否	否	否	套	2,000	22	44,000	
13	跷跷板（A02462600-健身设备）	本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	跷跷板	1、产品尺寸：不小于1800×200×800mm；				
		2	★	跷跷板	2、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm；				
		3	★	跷跷板	3、主要承载横梁尺寸：不小于φ89×5.0mm；				
		4	★	跷跷板	4、使用者在器材上面，运动至下极限位置时，后动杆件底部距地面的距离为不小于320mm，有前扶手，最大跌落高度不小于775mm，倾斜角度11°；				
		5	★	跷跷板	5、座椅上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；其他易触及的棱边以圆滑过渡；				
		6	★	跷跷板	6、在座位的中心侧向施加695N的力，单侧摆量不小于0.4%；				
		7	★	跷跷板	7、安装方式：采用直埋式、埋地深度：不小于400mm；				
		8	★	跷跷板	8、地基尺寸：不小于700×700×500mm。				
		9	★	跷跷板	9、符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）（或2024）的标准。				

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	凹箱篮球架	1	凹箱篮球架	否	无	无
		2	凹箱篮球架	否	无	无
		3	凹箱篮球架	否	无	无
		4	凹箱篮球架	否	无	无
2	室外乒乓球桌	1	室外乒乓球桌	否	无	无
		2	室外乒乓球桌	否	无	无
		3	室外乒乓球桌	否	无	无
		4	室外乒乓球桌	否	无	无
		5	室外乒乓球桌	否	无	无
		6	室外乒乓球桌	否	无	无

			球桌			
		7	室外乒乓球桌	否	无	无
3	室内乒乓球桌	1	室内乒乓球桌	否	无	无
		2	室内乒乓球桌	否	无	无
		3	室内乒乓球桌	否	无	无
		4	室内乒乓球桌	否	无	无
		5	室内乒乓球桌	否	无	无
		6	室内乒乓球桌	否	无	无
		7	室内乒乓球桌	否	无	无
4	双杠	1	双杠	否	无	无
		2	双杠	否	无	无
5	铁人桩训练器	1	铁人桩训练器	否	无	无
		2	铁人桩训练器	否	无	无
		3	铁人桩训练器	否	无	无
		4	铁人桩训练器	是	图片	提供检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，加盖投标单位公章。
6	单杠	1	单杠	否	无	无
		2	单杠	否	无	无
7	羽毛球网	1	羽毛球网	否	无	无
8	羽毛球柱	1	羽毛球柱	否	无	无
		2	羽毛球柱	否	无	无
9	按摩揉推器	1	按摩揉推器	否	无	无
		2	按摩揉推器	否	无	无
		3	按摩揉推器	否	无	无
		4	按摩揉推器	否	无	无
		5	按摩揉推器	否	无	无
		6	按摩揉推器	否	无	无
		7	按摩揉推器	否	无	无
		8	按摩揉推器	否	无	无

10	二位太空漫步机	1	二位太空漫步机	否	无	无
		2	二位太空漫步机	否	无	无
		3	二位太空漫步机	否	无	无
		4	二位太空漫步机	否	无	无
		5	二位太空漫步机	否	无	无
		6	二位太空漫步机	否	无	无
		7	二位太空漫步机	否	无	无
		8	二位太空漫步机	否	无	无
		9	二位太空漫步机	否	无	无
		10	二位太空漫步机	否	无	无
		11	二位太空漫步机	是	图片	提供检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标单位公章。
		12	二位太空漫步机	否	无	无
11	三位扭腰器	1	三位扭腰器	否	无	无
		2	三位扭腰器	否	无	无
		3	三位扭腰器	否	无	无
		4	三位扭腰器	否	无	无
		5	三位扭腰器	否	无	无
		6	三位扭腰器	否	无	无
		7	三位扭腰器	否	无	无
		8	三位扭腰器	否	无	无
		9	三位扭腰器	否	无	无
		10	三位扭腰器	是	图片	提供检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标单位公章。
		11	三位扭腰器	否	无	无
12	伸腰展背架	1	伸腰展背架	否	无	无
		2	伸腰展背架	否	无	无
		3	伸腰展背架	否	无	无

			架			
		4	伸腰展背架	否	无	无
		5	伸腰展背架	否	无	无
		6	伸腰展背架	否	无	无
		7	伸腰展背架	否	无	无
		8	伸腰展背架	否	无	无
13	跷跷板	1	跷跷板	否	无	无
		2	跷跷板	否	无	无
		3	跷跷板	否	无	无
		4	跷跷板	否	无	无
		5	跷跷板	否	无	无
		6	跷跷板	否	无	无
		7	跷跷板	否	无	无
		8	跷跷板	否	无	无
		9	跷跷板	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	商务要求	商务	<p>一、交付方式、时间、地点及付款方式</p> <p>1. 交货地点：采购人指定地点。</p> <p>2. 交货时间：合同签订之日起30 天内交货。</p> <p>3. 付款方式：货到验收安装调试合格后，在15个工作日内向中标方支付80%的合同款；如无质量问题，验收合格后支付合同款的20%。</p> <p>二、售后服务：</p> <p>1、在设备的使用寿命期内，中标人应保证采购人对设备的零配件、易损件的需求。产品提供8年的保修期，在保修期内对产品进行维护，质保期自项目验收合格全部交付用户使用之日起计。质保期过后，按设备的成本价进行维护；</p> <p>2、在设备的使用寿命期内，中标人应保证10天内提供必需的零配件，只收零件费。</p> <p>3、维修响应时间在4小时内，24小时内到达现场并排除故障。</p> <p>三、其他：</p>

		<p>1、验收应按国家标准和规范及合同要求进行。采购人有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料 and 检查记录等资料，供采购人验收时审查。</p> <p>2、项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人更换货物直至合格，有关更换货物运输、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>3、本项目采用费用包干方式，包含材料购置，以及人工、税费、产品运输、管理、财务等所有费用，如一旦中标并签订合同后，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。供应商自行核算成本合理报价。</p> <p>对于上述项目采购需求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
2	合同	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>(4) 是否分包：_。</p> <p>(5) 项目负责人：_。</p> <p>(6) 联系电话：_。</p>

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式： “固定总价” “固定单价” “成本补偿” “绩效激励”

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

“全额付款： （应一次性支付全部合同款项）”

“预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）”

“分期付款： （应按照季度分期支付合同款项）”

“成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）”

“绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）”

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

			<p>(4) 投标文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p> 开户银行：</p> <p>账 号：</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目采购需求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。