永州市政府采购文件

采购项目名称：	永州市中心医院水电材料配送采购项目（第二次）
采购人：	永州市中心医院
采购方式：	公开招标
采购代理机构：	湖南省华舜建筑工程有限公司
委托代理编号：	HNHS2026-ZXYY-005
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永财采计（2026）00052号
采购项目预算：	2,790,157.4元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月23日

采购人签章：

永州市中心医院

需求编制人签章：

张彩艳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,790,157.4	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
永州市中心医院水电材料配送采购项目	9,000,000	项目包括为软线、LED平板灯、PVC线管、金属软管等，合同期三年。	2026-05

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,790,157.4元

包概述：永州市中心医院水电材料配送采购,采购金额为2790157.4元（合同有限期1年，按实结算）。				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	堵头 15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.9	2	1.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	堵头 15	材质：PPR（聚丙烯）、规格：Φ15，PPR管道端口的配件，用于封闭管道防止外部杂质进入，适用于高低温环境。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	锁扣(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	付	2	2	4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	锁扣	材质：不锈纲、规格：15mm 核心性能：耐腐蚀、抗老化、固定牢固，不易变形断裂，适用场景：门窗、柜体闭合固定。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	PPR直接(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	333	479.52

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR直接	1.规格Φ25；2.材质：PPR（聚丙烯），适用场景：家装、工装冷热水给水系统的管道连接、转向、分流。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	PVC管卡 （A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.16	2	4.32

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管卡	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ50，用于建筑排水管固定在墙面楼板，防止水管下垂，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

5	钢卷尺(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7	10	70

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钢卷尺	长度：5米，材质：ABS外壳/金属尺，制式：公制，用途：水电安装间距。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	PVC直接(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	2	7.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC直接	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ75，用途：对接PVC（聚氯乙烯）下水管道直管对接及修补管道

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	热缩护套(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.5	4	10

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热缩护套	材质：PE聚乙烯，规格:20mm*4mm，用途：PVC线管小裂口修补

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	AB胶(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	组	3.6	3	10.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	AB胶	材质：A（树脂）+B（固化剂），规格：10克+10克，用途：PVC水管破裂、塑料配件开裂的修补，粘接强度高

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	膨胀胶塞（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盒	10.8	10	108

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	膨胀胶塞	采用全新PE料，更具韧性，规格：6mm 适合于五金预制品配套使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	热缩护套(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	4	3	12

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热缩护套	材质：PE聚乙烯，规格;60mm*6mm，用途：PVC线管小裂口修补

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	PPR剪刀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	12.42	10	124.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR剪刀	1.手柄材质：铝，刀片;2.材质：65锰钢，3.规格：4-20mm，4.用途：PPR给水管专用剪刀，方便热熔对接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	PVC线管弯头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.3	50	15

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管弯头	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ16，用于建筑线管维修配件，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	PPR接头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	11	15.84

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR接头	1.规格：Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	镇缝剂(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	瓶	18	10	180

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	镇缝剂	材质：水泥基干粉，规格：2kg/1袋 使用范围：墙美缝用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	PVC线卡（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	包	9	2	18

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线卡	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ16，用于线管固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	热缩护套(A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	米	5.5	4	22

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热缩护套	材质：PE聚乙烯，规格:80mm*8mm，用途：PVC线管小裂口修补

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	铜接头 10#(A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	5.76	4	23.04

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜接头10#	材质：精铜，规格：10#，用途：用于塑料管与金属螺纹配件的连接转换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	PVC管卡（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	4.32	6	25.92

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管卡	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ110，用于建筑排水管固定在墙面楼板，防止水管下垂，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	PE截止阀（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	25.92	10	259.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	PE截止阀	规格：DN25 1.材质:PE 2.阀芯铜芯铜杆. 3.适应介质水，油，工作压力1.6MPα. 4.温度≤100度，水流方向单向. 5.承插连接。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	尖嘴钳(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	12.96	2	25.92

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	尖嘴钳	材质：铬钒合金钢，规格：8”，钳头宽度：4.3CM；钳头厚度 1.6CM；最大开口2.5cm经久耐用，紧密咬合 硬度高，加强筋结构 钳口深度2.7CM 管钳重量0.40KG

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12.96	2	25.92

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：20A 1P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	洗衣机进水管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	28	10	280

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	洗衣机进水管	材质：304不锈钢，规格:DN20，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面,用途：连接自来水龙头与洗衣机进水口，持续给洗衣机供水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	电焊条(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	包	28	10	280

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电焊条	材质：低碳钢，规格：直径2.5mm，用途：碳钢构件、钢板焊接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	球形锁(	否	否	否	把	29.73	10	297.3

本货物共设置了1条参数。

	A07010707-锁)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 球形锁 | 材质：铜锁芯，锌合金斜舌锁舌，不锈钢把手，带钥匙，规格：通用开孔50mm，门厚35-50mm，用途：房间木门入户闭锁适配旋转圆球开门						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	PVC弯头（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.16	14	30.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC弯头 | 材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ50×45°，用途：对接PVC（聚氯乙烯）下水管道直管对接及修补管道						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	挂钩(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	3.5	110	385
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 挂钩 | 材质：304不锈钢，规格：3mm铁钩，用途：挂毛巾衣物						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	PPR三通（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	22	31.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PPR三通 | 1.规格：Φ20，2.材质：热塑性PPR（聚丙烯），3. 承插采用专用焊机，4.工作压力2.0MPa						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	空开箱 12位(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	16.56	2	33.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 空开箱12位 | 材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格：12回路，防水等级：1P65，用途：分装空开、漏保，室内线路分路配电、短路过载保护						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	组	1.8	20	36

29	生料带(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	生料带	组/5卷,；材质：聚四氟乙烯，规格：12mm，用途：用于螺纹接口密封

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	铜接线鼻32^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18.38	2	36.76

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜接线鼻32^2	材质：全铜，规格：32#，用途;增大接触面积、防止虚接打火、方便接线拆装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	PE管卡(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4.8	8	38.4

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE管卡	材质：PE(聚乙烯)，规格:Φ50，用于管路固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	带漏电开关1P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39	10	390

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	带漏电开关 1P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：20A 1P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	双开门锁400#(A07010707-锁)	否	否	否	付	39.6	5	198

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	双开门锁400#	材质：304不锈钢，规格：通用门锁35-55mm，锁体24*88常规尺寸，用途：大门双扇木门/铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

34	LED灯架T8(A07019900其他建筑建材)	否	否	否	个	20.16	130	2,620.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED灯架T8	材质：冷轧铁板，适配T8双端LED灯管，输入电压：220V，供电方式：双端供电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	空开箱 19位(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	41.76	10	417.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空开箱19位	材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格：18-20回路明装，防水等级：1P65，用途：分装空开、漏保，室内线路分路配电、短路过载保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	PVC伸缩节 (A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	5	43.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC伸缩节	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ50，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	铜接头 16#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.2	6	43.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜接头16#	材质：精铜，规格：16#，用途：用于塑料管与金属螺纹配件的连接转换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	瓷灯头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	13	46.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	瓷灯头	材质：PP外壳，额定电压：220V，规格：86*86mm适用于E27螺口灯泡

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	PPR截止阀Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	24.84	2	49.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR截止阀Φ25	1.规格：Φ25,2.材质：PPR（聚丙烯），3.阀芯铜芯铜杆，4.工作压力1.6MPα，5.温度≤100度，水流方向单向

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	角铁架(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12.96	4	51.84

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	角铁架	材质：黑铁角钢，规格：30*3mm，用途：外机固定，管道托举，货架焊接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	冲洗阀 加长(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	57.6	10	576

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冲洗阀 加长	材质：304不锈钢，规格：DN20，用途：加长款适配墙体厚管道错位，按动出水、松后自动停水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	活接 25#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.28	7	57.96

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	活接 25#	材质：PPR，规格25#,用途水管维修。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	PVC弯头 (A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	6	10	60

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PVC弯头	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格： Φ110×45°，2.0T耐高温，抗寒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	弯头DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12	5	60

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯头DN15	材质：304不绣钢，规格DN15，用途：水管转向变向，管道接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	水泥钉(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盒	6.7	9	60.3

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	水泥钉	材质铁、规格5CM，用途：盯入水泥墙、固定木方线槽等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	PPR弯头（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	42	60.48

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR弯头	1.规格： Φ20×90°，2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	PVC存水湾（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	7	60.48

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC存水湾	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ50，用于工业污水排放及输送 耐冷耐热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	开孔器（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	10	612

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	开孔器	材质：碳钢，铁柄，规格：Φ80，用途：手电钻配套石膏板开孔

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	挂锁 50(A07010707-锁)	否	否	否	把	12.63	5	63.15

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 50	材质：冷轧铁，规格：50mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	PPR三通 （A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	5.8	11	63.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR三通	1.规格：Φ50×25，2.材质：热塑性PPR（聚丙烯），3. 承插采用专用焊机，4.工作压力2.0MPa

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	镀锌管 （A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	根	64.8	10	648

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌管	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN20，用途：自来水输水、支架穿线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	PVC伸缩节 （A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	12.96	5	64.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC伸缩节	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ75，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	PVC排水管 （	否	否	否	根	33	2	66

本货物共设置了1条参数。

	A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC排水管 | 根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ75，耐腐抗压 壁厚2.0mm 用于排水、排水管连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	PVC线管卡（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.3	700	210
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC线管卡 | 材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ20，用于建筑线管固定在墙面楼板，防止线管下垂，耐腐蚀，用途广						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	PVC线管直接(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.25	650	162.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC线管直接 | 材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ20，用于建筑线管连接，维修配件，耐腐蚀，用途广						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	冷水表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	67.8	10	678
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 冷水表 | 材质：黄铜，规格：DN25，机械水平螺翼式，适用温度：≤30°，水压：＜1.0MPA，用途：市政冷水统计						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	胶手套(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	付	8.64	8	69.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 胶手套 | 材质：防水加厚牛津乳胶橡胶，规格：S-L码，用途：劳保用品，保护手部皮肤，防腐蚀伤手						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	11.52	6	69.12

58	PE直接(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ50，加厚耐用，管壁顺滑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	PVC弯头（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	2.16	33	71.28

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC弯头	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ50×90°，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	意见箱(A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品)	否	否	否	个	72	5	360

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	意见箱	材质：ABS塑料+铝合金+密度板，规格：210*110*290mm，投口：140*10mm，用途：收集意见建议

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	卡子 75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4.5	17	76.5

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	卡子 75	材质：304不锈钢，规格：DN75，适配外径75mm排水管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
62	PVC快接（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	39.6	2	79.2

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC快接	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ110，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

63	老虎钳(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	26.6	3	79.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	老虎钳	规格：8”，材质：铬钒合金钢，用途：水电设备维修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	PVC伸缩节(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	20.16	4	80.64

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC伸缩节	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ110，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	铜球阀DN25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	20.16	4	80.64

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜球阀DN25	材质：不锈钢，结构形式：固定球，规格：DN25，用途：化工清水管道启闭

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	消防应急灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	82.8	10	828

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消防应急灯	材质：阻燃ABS塑料，功率：5W及以下 灯具是否带光源：是 电压：110V~240V（含） 光源类型：led灯 应急时间：≥90min

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	PE水管110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	85	10	850

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE水管110#	材质：PE(聚乙烯)，规格：110#，加厚耐用，管壁顺滑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	PPR内丝弯头Φ25×3/4(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	9	10	90

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR内丝弯头Φ25×3/4	1.规格:Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境，4.工作压力2.0MPa

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	PVC三通Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.3	40	92

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC三通Φ50	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ50，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	开水桶水温表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	46.8	2	93.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶水温表	材质：ABS塑料，探头：304不锈钢，适用于各种开水器，温度：20-110摄氏度

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	PPR外丝Φ32×3/4(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	13.5	7	94.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR外丝Φ32×3/4	1.规格：Φ32，2.材质：PPR，3.使用范围：冷热水使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	金属垫圈100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	16.6	6	99.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	金属垫圈100	材质：镀锌铁，规格：DN100，用途：防滑加固，密封止水，阀门、发热管接口防渗水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	PPR水管Φ40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	50.4	2	100.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ40	根/3米；1.规格Φ40，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.承受温度小于或等于90度

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	PVC弯头Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.07	50	103.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC弯头Φ32	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ32，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	快干玻璃胶(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	瓶	12.96	8	103.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快干玻璃胶	材质：酸性硅酮，规格：300g/支，用途：玻璃、塑钢门窗密封等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	弹力推车轮(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	6	108

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弹力推车轮	材质：高弹橡胶，规格：4寸，用途：载重耐磨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	滚筒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	9	12	108

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	滚筒	材质：化纤绒，尺寸:6寸，用于涂料滚刷均匀

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27.36	4	109.44

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：40A 1P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	铜接线鼻10^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	13.9	8	111.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜接线鼻10^2	材质：全铜，规格：10#，用途;增大接触面积、防止虚接打火、方便接线拆装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	PE直接Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4.32	26	112.32

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接Φ32	材质：PE(聚乙烯)，规格：32#，加厚耐用，管壁顺滑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	万能表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	113.85	4	455.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	万能表	材质：ABS工程塑料，精度：三位半，工作方式：数显式

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	三通	否	否	否	个	38	3	114

本货物共设置了1条参数。

	DN110*75(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 三通 DN110*75 | 材质：304不锈钢，规格：DN110*75，用途：用于管道维修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	PVC补芯 Φ75×50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.76	20	115.2

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC补芯 Φ75×50	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ75*50，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	PPR活接弯头 Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	16.56	7	115.92

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR活接弯头 Φ20	1.规格：Φ20，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	PVC线槽 20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.38	84	115.92

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线槽 20	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ20，握螺钉力强，全新原料，装拆方便，柔韧性强

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	PPR三通 Φ40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.8	20	116

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR三通 Φ40	1.规格：Φ40，2.材质：热塑性PPR（聚丙烯），3. 承插采用专用焊机，4.工作压力2.0MPa

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	根	120	10	1,200

87	PVC水管Φ160(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC水管Φ160	根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ160，耐磨抗压 壁厚4.0mm 承压1.6Mpa 用于给水 上水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
88	飞机插销10寸(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	11	11	121

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	飞机插销10寸	材质：304不锈钢，规格：10mm，用途：锅炉配件卡扣定位

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	开关 双联(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	9.36	13	121.68

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开关 双联	材质：防弹胶阻燃PC，插座类型：86型，额定电流：10A

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	防滑提示牌(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	25.2	5	126

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防滑提示牌	材质：PP塑料，规格：20*30cm，用途：地面湿滑处摆放，提醒行人小心滑倒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	高强度防水电胶布(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	21	6	126

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	高强度防水电胶布	材质：PVC软胶，规格：宽15mm*长10m，适用温度：0~80℃，额定电压：600V，拉伸强度：24 N/cm，电气强度：40KV/mm，用途：电线接头缠绕绝缘

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

92	镀锌管Φ40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	129.6	6	777.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌管Φ40	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN40，用途：自来水输水、支架穿线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	网络线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.86	70	130.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	网络线	材质：铜包铝，类型;超五类高速网线，双绞抗干扰信号稳定，用途：电脑、路由器宽带布线传输网络信号

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
94	PVC管卡Φ16(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	包	10.8	13	140.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管卡Φ16	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ16，用于建筑线管固定在墙面楼板，防止线管下垂，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
95	空开盒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	13	140.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空开盒	材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格：2-4位，防水等级：1P65，用途：分装空开、漏保，室内线路分路配电、短路过载保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
96	空调波纹管20*300(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	20.16	7	141.12

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空调波纹管 20*300	根/30厘米；材质：PE（聚乙烯）,规格：外径20mm，用途：走线护线，包裹空调信号线、电源线，防磨损

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
97	时间继电器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	70.56	3	211.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	时间继电器	材质：阻燃ABS塑料，类型：JO-5B，常用电压：220V，用途：断电延时，延时后复位

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
98	PPR弯头Φ25×90°(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	100	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR弯头Φ25×90°	1.规格：Φ25×90°，2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
99	PVC直接Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.76	25	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC直接Φ110	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ110，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
100	电缆线3×1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	8	18	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线3×1.5^2	规格：3*1.5^2；材质：导体为无氧紫铜，绝缘层为PVC（聚氯乙烯）环保阻燃材质，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
101	防爆灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48	3	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	防爆灯	材质：压铸铝合金，电压：AC220V，光源类型：LED芯片，用途：仓库防爆荧光灯

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
102	电流表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	145	10	1,450

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电流表	材质：ABS阻燃塑料，单相面板，型号： AC.5A 动作电源220V，开孔68*68mm，用途：配电柜测线路负载电流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
103	软线 25^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	29.14	5	145.7

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线 25^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48.96	3	146.88

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：63A 3P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	电话线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	12.42	12	149.04

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电话线	材质：无氧铜，长度1-3米，接口：6p2c，规格：多股线芯，用途：座机通话，老式宽带入户布线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
106	绝缘套管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	16.74	9	150.66

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	绝缘套管	材质：PVC，规格：50*6Φ，用途：电线穿墙，过水泥护线防磨HΦ60/40 600V 125℃

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
107	三箱四线开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	151.2	4	604.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三箱四线开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：63A 2 P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
108	PVC排水管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	21.6	7	151.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC排水管Φ50	根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ50，耐腐抗压 壁厚1.8mm 用于排水、排水管连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
109	自功螺丝(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	包	7.2	21	151.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自功螺丝	材质：不绣钢、规格：ST2.5，用途：固定塑料，木板、开关底盒等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
110	铜球阀 40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	78	5	390

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜球阀 40	材质：主体黄铜，结构形式：固定球，规格：DN40，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，耐腐蚀，抗老化，使用寿命长，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	4	41	164

111	镀锌铁线管(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌铁线管	材质：冷轧钢管，规格：DN15，优质镀锌铁丝，用途：工装布线，电线防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	保温棉(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	块	12.96	13	168.48

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	保温棉	材质：丁晴橡胶，特点：保温隔热，导热系数：0.034w/mk(属国标级极不散热材料)

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
113	护套线 4^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	11.32	15	169.8

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护套线4^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
114	数显电压表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	170	5	850

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	数显电压表	材质：阻燃ABS塑料，单相面板，型号：电压量程ACO-500V，昆仑，开孔68*68mm，用途：配电箱监测电源电压

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
115	空气开关 3P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	42.92	4	171.68

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关3P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：40A 3P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

116	驱动器阀体(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	43.2	4	172.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	驱动器阀体	材质：锻造黄铜，规格:DN20,使用范围：冷暖空调水、地暖，耐压PN16以内

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
117	抽屉轨道(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25.2	7	176.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	抽屉轨道	安装方式：侧装，材质：黑钢+不锈钢，类型：滚珠，节数：3节 规格3#，用途：安装在抽屉两侧，实现抽屉顺畅抽拉，承载柜体抽屉重量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
118	PE线管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	18	10	180

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE线管Φ50	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ50，用于电线预埋护管，保护电线腐蚀，加厚耐用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	防臭下水管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	61.2	4	244.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防臭下水管	材质：304不锈钢存水弯，规格：DN50，伸缩长度：40-80cm可调，用途：排水导流，防臭防虫

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	电容接触器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	只	198	4	792

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电容接触器	材质：阻燃PA66尼龙，规格： 63C 380V CJ19-6321，用途：无功补偿柜专用，控制电容投进/退出电网，提升功率因数，限流防冲击，抑制合闸涌流，保护电容、空开不烧坏

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	雨布(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	平方	2.88	69	198.72

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	雨布	材质：pvc涂料布，规格：100*100mm，用途：遮盖防雨，防水耐磨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
122	涡轮蝶阀150(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	201.6	3	604.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	涡轮蝶阀150	规格：DN150 1.材质:铜芯阀芯。 3.使用范围：冷热水两用，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制，适用于住宅、商业建筑工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
123	冷水表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	202.5	10	2,025

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冷水表	材质：黄铜，规格：DN20，机械水平螺翼式，适用温度：≤30°，水压：＜1.0MPA，用途：市政冷水统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
124	PPR三通Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.5	136	204

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR三通Φ25	1.规格：Φ25,2.材质：PPR（聚丙烯），3.工作压力：1.6MPα，温度≦100度，挠上防水胶带与内螺纹连接。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	三相四线漏电开关 125A(A07019900-其他建筑建	否	否	否	个	207.2	10	2,072

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

	材)	序号	类型		
		1	一般参数	三相四线漏电开关125A	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，规格：125S/4300 125A ，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	地槽板(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	12.96	16	207.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	地槽板	材质：铝合金，规格：内径宽15mm*高10mm，用途：收纳保护线缆

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
127	铜排(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	52	5	260

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜排	材质：T2镀锡，规格：R3*20mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
128	外丝/内丝直接DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.5	42	231

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	外丝/内丝直接 DN15	材质：304不锈钢，规格;DN15,用途：水管转丝口对接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
129	稀释剂(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	瓶	11.7	20	234

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	稀释剂	成分：甲苯、乙酸乙酯、丁酮等，施工方式：喷漆/刷涂/滚涂，含量400ML，适用于：各类油漆稀释、清洗油漆喷枪、去除胶印等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
130	蹲便器(	否	否	否	个	120	20	2,400

本货物共设置了1条参数。

	A07090402-日用陶瓷制品)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 蹲便器 | 材质：陶瓷，规格：适配DN110排污管，用途：人体蹲式如厕，污水经存水弯排入排污管道						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
131	空调温控器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	40.32	6	241.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 空调温控器 | 材质：ABS阻燃塑料，电压：AC220V，操作模式：机械型，用途：控制风机盘管启动，设定温度						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
132	开关 三联(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	23	248.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 开关 三联 | 材质：防弹胶阻燃PC，插座类型：86型，额定电流：10A；电压220V，用途：分别控制三路灯具，多灯集中控制						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
133	内丝弯头Φ20×1\2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.5	30	255
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 内丝弯头Φ20×1\2 | 材质：304不锈钢，规格：Φ20，用途：水管维修配件						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
134	PPR截止阀Φ63(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	85	4	340
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PPR截止阀Φ63 | 1.规格Φ63,2.材质：PPR，3.阀芯铜芯铜杆，4.工作压力1.6MPa，5.温度≤100度，水流方向单向						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	5.76	45	259.2

135	PPR直接Φ40(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR直接Φ40	1.规格：Φ40,2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
136	LED平板灯300×300mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	38	190	7,220

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED平板灯300×300mm	材质:精铝+PC+铁，规格：300*300，发光方式:直发光，工程款，安装:集成吊顶

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
137	下水器 菜盆(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	31	558

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下水器 菜盆	材质：304不锈钢，规格：DN40，用途：洗脸盆、菜盆排水开关

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
138	小便延时阀DN20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	54	7	378

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	小便延时阀 DN20	规格：DN20，用途：公共区域卫生间小便斗冲水，节水耐用，材质：铜芯阀芯，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
139	开关 单联(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	32	276.48

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开关 单联	材质：防弹胶阻燃PC，插座类型：86型，额定电流：10A

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
140	漏电断路器 160 A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	277.2	7	1,940.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电断路器 160A	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，类型：LE-250S/4300 160A ，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
141	手喷漆(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	瓶	19.8	14	277.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	手喷漆	材质：成膜树脂，施工方式：手喷，含量：450ML，用途：钢管、铁架、五金修补

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
142	花线 1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.4	200	280

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	花线 1.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
143	指示灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8	59	472

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	指示灯	材质：阻燃PC塑料；2.安装开孔：Φ22mm 标准圆孔，适配面板厚度 1～6mm； 3.供电方式：交流 AC220V 50Hz，电容式驱动； 4.光源：LED 弧面灯罩、短款本体，工作电流≤20mA， 5.执行标准：符合 GB/T 14048.5 低压电器指示灯标准； 6.接线：背部螺丝端子，红 / 绿 / 黄三色可选

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
144	黄腊管 10 mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	3.6	78	280.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	黄腊管 10mm	根/1米；材质：无碱玻璃纤维编织+PVC绝缘漆浸渍，规格：Φ10mm，用途：电线过梁，开关内部线头、电热引线绝缘包裹

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
145	PPR内丝直接Φ25×1/2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	33	285.12

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR内丝直接Φ25×1/2	1.规格：Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用，4.执行标准：GB/T 18742.3-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃）、耐腐蚀、抗老化，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水系统的管道连接、转向、分流，适用于住宅、商业建筑给排水工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
146	喷头座(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.25	127	285.75

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	喷头座	材质：ABS电镀塑料，规格：内孔通用Φ22mm，表面工艺：镀铬亮面，适配常规花洒手柄

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
147	换气扇250×250mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	58	10	580

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	换气扇250×250mm	材质：PP+铝板扣面，纯铜电机，低噪音，静音，强力排风250*250mm，用途：卫生间排湿气、异味、潮气，防止发霉

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
148	LED吸顶灯32W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48.96	28	1,370.88

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED吸顶灯32W	材质：冷轧铁烤漆，灯罩：亚克力，光源：LED灯板， 用途：走廊、阳台日常照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
149	电缆线	否	否	否	米	26.95	11	296.45

货物序号	5×4^2(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	电缆线 5×4^2	材质：无氧铜芯，规格：5*4^2，抗拉耐磨 500V，，绝缘层为PVC（聚氯乙烯）环保阻燃材质，国标足米足方，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输，适用于住宅、商业建筑工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
150	镀锌管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	151.2	5	756
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	镀锌管 Φ50	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN50，用途：自来水输水、支架穿线			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
151	PPR带丝接头Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	35	302.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PPR带丝接头 Φ25	1.规格：Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
152	PPR水管Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	26.22	12	314.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PPR水管 Φ32	根/3米；1.规格：Φ32，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
153	检修口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	158.4	5	792
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	检修口	尺寸：600*600mm，材质：ABS+木板材，用于中央空调维修			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
154	吊卡110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	6.72	50	336

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	吊卡110#	规格：110#，材质，304不锈钢，用途：吊顶内固定水电线管，悬空吊挂管道

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
155	PPR接头63#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	11.1	31	344.1

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR接头63#	1.规格：Φ63 .材质：热塑性PPR（聚丙烯）。 2.承插采用专用热熔焊机。 3.使用范围：温度260度至300度，承受水温零度至100度，冷热水使用，工作压力2.0MPa

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
156	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	345.6	20	6,912

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜；类型：250S/3300 180A；用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
157	漏电开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	4	345.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电开关	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，规格：40A 3P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
158	石膏螺丝 35mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盒	25.2	14	352.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	石膏螺丝35mm	适配：铁黑磷十字沉头，材质：碳钢，规格：3.5*25mm，用途：固定石膏板、轻钢龙骨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
159	热水表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	180	8	1,440

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热水表	材质：内部耐高温硅胶/氟橡胶密封圈，介质：水，温度：4℃~95℃，温差：3℃~50℃，压力：1MPA，规格：DN25，用途：集中供热水、公寓分户计量热水用量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
160	PPR水管Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	20.16	18	362.88

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ32	1.规格Φ32，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.承受温度小于或等于90度

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
161	乙炔(A07080114-化学试剂和助剂)	否	否	否	瓶	91.8	4	367.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	乙炔	材质：电石气，重量:3-5kg/瓶，用途：气焊气割配合氧气瓶，切割钢板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
162	大风机皮带(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	23.04	16	368.64

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大风机皮带	材质：高品质耐磨橡胶，规格:适配各风机，用途：风机维修配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
163	急停开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	31.05	12	372.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	急停开关	产品系列：ZTP38-11ZS，开孔直径：22mm，发热电流：10A，触电形式：常开/常闭可选

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
164	PPR外丝直接Φ20×1/2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8	47	376

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR外丝直接Φ20×1/2	1.材质：PPR（聚丙烯），规格：Φ20，2.使用范围：冷热水使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
165	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	34.56	11	380.16

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：32A 3P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
166	软线1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.45	1,500	3,675

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线1.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
167	PPR水管Φ63(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	79.2	5	396

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ63	根/3米；1.规格Φ63，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.承受温度≤90度

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
168	PPR内丝活接	否	否	否	个	25.2	16	403.2

货物序号	Φ20(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	PPR内丝活接 Φ20	1.材质：PPR（聚丙烯），规格：Φ20，2.使用范围：冷热水使用

	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
169	全自动水位控制器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	135	5	675

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	全自动水位控制器	材质：控制盒+不锈钢探头，电压：AC220V，输出端：3KW大功率，用途：控制水位自动断电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
170	四角架(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	41.76	10	417.6

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	四角架	材质：304不锈钢 用途：置物架，尺寸：25cm*25cm*10cm

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
171	大号生料带DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2	212	424

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大号生料带 DN15	材质：聚四氟乙烯，规格：DN15，耐老化，强密封，用途：阀门、水表螺纹密封，水暖安装防渗水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
172	哈夫节100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	427.5	5	2,137.5

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	哈夫节100	材质：球墨铸铁，规格：DN100，铸铁抢修器，用于管道漏水补漏器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

173	PVC排水管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	21.6	20	432

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC排水管Φ50	根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ50，耐腐抗压 壁厚1.8mm 用于排水、排水管连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
174	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	5	432

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：DZ47-63A 3P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
175	空开箱 18位(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39.6	11	435.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空开箱 18位	材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格：18-20位暗装，防水等级：IP65

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
176	T4灯管灯架 26W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	19.32	180	3,477.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	T4灯管灯架 26W	材质：铝合金槽，电压：220V，光源类型：荧光灯，用途：吊顶小型货架照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
177	电缆桥架弯150×100mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	44.85	10	448.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架弯 150×100	材质：加厚304不锈钢,规格:150*100mm,用途：敷设收纳电缆

				mm	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
178	门碰(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	18	25	450

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	门碰	材质：304不锈钢，规格：长款、墙面，用途：木门、卫生间门、房门限位固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
179	链条锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	20	23	460

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	链条锁	材质：304不锈钢，规格：钥匙款，用途：空调外机、固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
180	玻璃门锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	46.8	10	468

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	玻璃门锁	材质：不锈钢+合金，规格：U型，铜锁芯，用途：适用办公室双开推拉玻璃门

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
181	波纹管卡子DN75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	130	468

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	波纹管卡子 DN75	材质：冷轧铁镀锌，规格：DN75，执行标准：符合国家建筑工程相关标准，用途建筑管道固定，防止管道下垂、移位，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
182	手执锁芯(A07010707-锁)	否	否	否	个	26.8	18	482.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

		序号	类型		
		1	一般参数	手执锁芯	材质：铜+不锈钢，规格：小70 ，用途：替换玻璃门锁坏的锁芯

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
183	银焊条(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	49	10	490

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	银焊条	纯度35%，可用于焊铜、铜合金、用途：碳钢构件、钢板焊接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
184	软密封闸阀Φ40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	82.8	6	496.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀Φ40	材质：球墨铸铁，规格：DN40，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
185	PPR带丝接头Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.2	69	496.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR带丝接头 Φ20	1.规格：Φ20，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用，执行标准：GB/T 18742.3-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃），热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水系统的管道连接、转向、分流，适用于住宅、商业建筑给排水工程。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
186	开水桶温控器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	50.5	10	505

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶温控器	材质：304不锈钢，适配各种开水器，温度：30-110℃，用途：商用开水桶电热设备通用替换配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
187	三通	否	否	否	个	10.8	63	680.4

本货物共设置了1条参数。

	DN15(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 三通DN15 / 材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：工业管道、小型水箱接管						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
188	工业落地扇(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	265.65	5	1,328.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 工业落地扇 / 材质;电机纯铜，源方式：交流电 功率60W 定时风速档位：3档 电压：220V 能效等级：三级 控制方式：机械式 送风类型：摇头 电机类型：交流电机 最大噪音：70dB						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
189	PVC大胶水(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	瓶	12.96	41	531.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / PVC大胶水 / 瓶/100毫升；成分：PVC（聚氯乙烯树脂），规格;100ml，用途：（PVC（聚氯乙烯）-U）胶粘剂具有操作简单、粘接强度高、密封性能好、耐寒热、耐介质性强等						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
190	PVC排水管Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	45	12	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / PVC排水管Φ110 / 根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ110，耐腐抗压 壁厚2.8mm 用于排水、排水管连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
191	PE管法兰头200#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	135	4	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / PE管法兰头 200# / 材质：铸铁+烤漆，规格：200#，可用于PE管的连接，直管管道漏水、损坏、破裂及时抢修						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	25.92	21	544.32

192	PPR截止阀Φ25(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR截止阀Φ25	1.规格Φ25,2.材质：PPR（聚丙烯），3.阀芯铜芯铜杆，4.工作压力1.6MPα，5.温度≤100度，水流方向单向

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
193	三相四线接触器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	277.2	5	1,386

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三相四线接触器	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，规格：150A，220/380V 50Hz，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
194	PPR直接Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.44	397	571.68

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR直接Φ20	1.规格Φ20,2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
195	配电柜700*900mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	576	5	2,880

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	配电柜700*900mm	材质：冷轧钢板，规格：700*900mm，板厚1.0mm，进出线孔：上下各2个，防护IP65，明装基业箱

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
196	法兰闸阀80(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	193.2	3	579.6

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	法兰闸阀80	材质：铸钢，规格：DN80，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，优质工程专用材质阀体，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

197	钢丝绳(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	5.8	100	580

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钢丝绳	材质;高碳钢、规格6*19，用途：固定和捆绑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
198	O型圈(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27.9	22	613.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	O型圈	材质;NBR丁腈橡胶，适用于9Z00238型号配件，用途固定和捆绑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
199	钢卡DN100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12	63	756

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钢卡DN100	用途:固定管材、规格DN100，材质：不锈钢

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
200	铜排(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	210	3	630

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜排	材质：T2镀锡，规格：R6*60mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
201	插座 16A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	14.4	44	633.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	插座 16A	材质：防弹胶阻燃PC，插座类型：86型，额定电流：16A

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
202	门禁开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39.6	16	633.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	门禁开关	材质：阻燃聚合塑料，规格：86*86，支持刷卡，密码，遥控等，用途：门禁锁断电开门

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
203	驱动器（6016）(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	64.8	10	648

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	驱动器（6016）	材质;阻燃ABS+压铸铝，规格：DN20，用途：关断水流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
204	面盆双联龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	是	否	个	110	6	660

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	面盆双联龙头	材质：304不锈钢，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面，用途：台盆、洗脸盆冷热水混合出水，调节水温水量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
205	PVC线管Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.2	1,914	2,296.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管Φ20	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ20，GY-205-20 壁厚1.5mm，用途：用于线路预埋，执行标准：JG 3050-1998，核心性能：阻燃、绝缘、抗压、抗老化

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
206	断路器 600A 4P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	680	9	6,120

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	断路器 600A 4P	材质：阻燃PA66尼龙，用途:变压器下端分路总闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
207	抽屉锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	8.25	86	709.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	抽屉锁	材质：加厚锌合金，表面镀镍，规格：开孔Φ16mm，用途：办公桌、文件柜上锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
208	远传压力表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	360	5	1,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	远传压力表	型号：TNTZ-100，材质：铁质，连接方式：螺纹连接，环境温度：40℃~+70℃

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
209	盖板(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	204	734.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	盖板	材质：PC阻燃材料，规格;86*86,用途：挡住接线端子、铜件，防止人手误碰触电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
210	推车轮 8寸(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	个	61.2	12	734.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	推车轮 8寸	材质：高弹橡胶，规格：8寸，用途：载重耐磨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
211	波纹管Φ100(A07019900-其他建筑建	否	否	否	米	12.5	70	875

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	波纹管 Φ100	材质：聚乙烯，规格：AD13，用途：设备走线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
212	立式盆(A07090402-日用陶瓷制品)	否	否	否	个	110	20	2,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	立式盆	材质：陶瓷，规格：进水DN20，用途：卫生间落地安装，无柜体

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
213	PE管伸缩节Φ200(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	193.2	10	1,932

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE管伸缩节 Φ200	材质:铸钢，使用范围：冷热水两用，规格：Φ200，工作压力1.6mpa，温度≦60°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
214	PVC线管Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4.14	188	778.32

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管 Φ32	材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ32，GY-205-20 壁厚1.5mm，用途：用于线路预埋，核心性能：阻燃、绝缘、抗压、抗老化

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
215	断路器 160A 4P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	265.65	3	796.95

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	断路器 160A 4P	材质：DMC热固阻燃胶木，T2紫铜锻压，用途：三相四线总开关，过载发热跳闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
216	涡轮蝶阀	否	否	否	个	400.2	2	800.4

本货物共设置了1条参数。

	Φ125(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 涡轮蝶阀Φ125 | 材质：不锈钢，规格：DN125，用途：开关，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，耐腐蚀，抗老化，使用寿命长，适用场景：家装、工装给排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
217	铜排(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	115	10	1,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜排	材质：T2镀锡，规格：R4*30mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
218	PVC缠绕膜(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	10	91	910

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC缠绕膜	材质：PVC（聚氯乙烯）聚氯乙烯，尺寸：宽12CM，单卷重量约400-460克

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
219	零排、地排、铜排8*60(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	116.75	20	2,335

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	零排、地排、铜排8*60	材质：T2紫铜条镀锡，宽度20mm.厚度1.7*1.8mm，用途：配电箱汇集全部零线规整布线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
220	漏电开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27.36	30	820.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，类型：1P+N，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
221	中央空调水温表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	206	4	824

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	中央空调水温表	材质：黄铜，型号：WSS-411，温度0-100℃，活动螺纹27*2（含检测报告），用途：判断机组工况，故障排查

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
222	总开关安装板(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	块	165	10	1,650

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	总开关安装板	尺寸：900mm*600mm，材质：ABS，用途：固定总闸、空开、漏保，绝缘隔离，配电箱内部布线安装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
223	暖风机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	828	10	8,280

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	暖风机	电源方式：交流电 功率：300W-1000W 放置方式：置地电暖器 最大功率：2200W 最大采暖面积(平方米)：15㎡及以上 档位：5档及以上 取暖器加热方式：陶瓷加热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
224	静压箱1140*140(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	138	6	828

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	静压箱1140*140	材质：镀锌铁皮，尺寸：1140*140mm，用于中央空调出风，采用ABS拼装，防水冷凝

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
225	PE弯头Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.76	144	829.44

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PE弯头Φ32	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ32，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
226	下水管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	2.16	431	930.96

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下水管	材质：ABS工程塑料，规格：40/50口径，适配DN50下水，用途：各种下水器排水管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
227	鸿运扇(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	119	20	2,380

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	鸿运扇	风速档位：4档 控制方式：机械式 送风类型：转页 电机类型：交流电机 是否支持睡眠模式：支持

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
228	弯头DN100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	38	22	836

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯头DN100	规格DN100，材质304不锈钢，用途：地下室消防排水、耐高温

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
229	梯子 3m(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	281.2	3	843.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	梯子 3m	材质：加厚铝合金，规格：3m，用途;电工施工

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
230	闭门器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	90	10	900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	闭门器	材质：铸铝，调节区间：2段，是否可调力度：固定力度，适用防火门、办公楼房门

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
231	声控开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12.96	85	1,101.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	声控开关	材质：ABS塑料，类型：86型，用途：声音控制灯具

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
232	应急灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	489.6	10	4,896

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	应急灯	材质;ABS阻燃塑料，功率;800W，LED可充电式移动带支架，用途：日常备用照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
233	油漆(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	198	8	1,584

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	油漆	成分：树脂、天然油脂，适用场景：木器表面，涂料光泽：半哑光，涂料类型：醇酸漆适用面积：2-3㎡，含量：4KG，用途：防腐防锈

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
234	挂锁 40(A07010707-锁)	否	否	否	把	16.34	71	1,160.14

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 40	材质：冷轧铁，规格：40mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
235	工业氧气(	否	否	否	瓶	254.8	8	2,038.4

本货物共设置了1条参数。

	A07089900-其他基础化学品及相关产品)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 工业氧气 | 成分;02,规格：40（L），用途：机械加工

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
236	PPR内丝弯头Φ25×1/2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	120	1,036.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR内丝弯头 Φ25×1/2	1.规格:Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯），3.适用于高低温环境，4.执行标准：GB/T 18742.3-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃）、耐腐蚀、抗老化，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用场景：家装、建筑给排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
237	PPR截止阀63#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	110	8	880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR截止阀63#	规格：Φ63 1.材质:PPR（聚丙烯）. 2.阀芯铜芯铜杆. 3.适应介质水，油，工作压力1.6MPa. 4.温度≤100度，水流方向单向. 5.连接方式：承插连接。6.适用场景：家装、工装给排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
238	保护器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	12	1,036.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	保护器	工作电流1-80A，额定电压：220V，规格型号：JD-5，用途：电动机保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
239	球阀 20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	17	1,040.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	球阀 20	材质：优质工程专用材质阀体，铜芯阀芯，规格：DN20，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制，适用于住宅、商业建筑工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
240	软密封闸阀Φ150(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	524.4	5	2,622

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀Φ150	材质：球墨铸铁，规格：DN150，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
241	玻璃胶(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	支	12.96	91	1,179.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	玻璃胶	成分：硅酮树脂，规格：360克，抗寒耐晒，抗变形，耐水，各类门窗安装嵌填密封，瓷砖、铝合金、使用范围广，用途;密封防水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
242	高压压力传感器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,078	6	6,468

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	高压压力传感器	材质：黄铜，供电电压 AC 24 V/DC12-33V，高耐热性，连接：外螺纹G1/2，内螺纹M5，用途;压力监测，高压过载保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
243	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	273.6	4	1,094.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：LE-125S/3300 100A ，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
244	配电箱300*400mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	273.6	6	1,641.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	配电箱 300*400mm	材质：冷轧钢板，规格：300*400mm，板厚1.0mm，进出线孔：上下各2个，防护IP65，明装基业箱

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
245	挂锁 60(A07010707-锁)	否	否	否	把	14.65	85	1,245.25

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 60	材质：冷轧铁，规格：60mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
246	PPR内丝直接Φ20×1/2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.2	153	1,101.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR内丝直接Φ20×1/2	1.规格：Φ20，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用，执行标准：GB/T 18742.3-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃），热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水维修及安装配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
247	开水桶专用龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	18	1,101.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶专用龙头	材质：304不锈钢+铜芯，规格：小口径4分，用途：电热开水桶配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
248	PPR水管Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	16.56	77	1,275.12

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ20	根/3米；1.规格Φ20，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.耐高低温（-20℃~95℃），执行标准：GB/T 18742.2-2017，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用于住宅、商业建筑的饮用水、生活用水管道敷设

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
249	法兰片DN100(A07019900	否	否	否	个	40	28	1,120

本货物共设置了1条参数。

	其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 法兰片 DN100 / 规格；DN100，材质304不锈钢，用途：设备接驳，管道对接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
250	不锈钢螺栓(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	24.5	56	1,372
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 不锈钢螺栓 / 304外六角套装螺丝 8.8级 规格： M10*40，用途：设备组装固定						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
251	电开水器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,138.5	3	3,415.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 电开水器 / 材质：304不锈钢，规格;80L,功能：防干烧，节能速热						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
252	PPR管卡Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.8	710	1,278
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / PPR管卡Φ25 / 1.规格：Φ25，2.材质：PPR(聚丙烯），，用于建筑排水管固定在墙面楼板，防止水管下垂，耐腐蚀，用途广						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
253	PPR截止阀Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25.2	56	1,411.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / PPR截止阀Φ20 / 1.规格Φ20,2.材质：PPR（聚丙烯），3.阀芯铜芯铜杆，4.工作压力1.6MPα，5.温度≤100度，水流方向单向，连接方式：承插式/螺纹式，适用场景：家装、工装给排水						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	根	20.16	68	1,370.88

254	金属软管800(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	金属软管800	根/0.8米；材质：304不锈钢编织软管，规格：800mm，用途：马桶、面盆龙头接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
255	漏电开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	34.56	34	1,175.04

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，类型：LE2P/C32 ，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
256	喉箍110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	118	10	1,180

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	喉箍110#	规格：110#，材质304不锈钢，用途：锁紧橡胶软管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
257	油漆(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	瓶	13	101	1,313

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	油漆	成分：树脂、天然油脂，容量：0.35L，用途;防腐防锈

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
258	铝箔胶带(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	24.96	60	1,497.6

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铝箔胶带	材质：纯铝箔，产品颜色：银色，产品特性：耐高温，防辐射，产品用途：管道包装，规格：宽10CM*长20M*厚0.05MM

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

259	PVC线槽 30(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.5	500	1,250

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线槽 30	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ32，握螺钉力强，全新原料，装拆方便，柔韧性强

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
260	螺丝(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	斤	12	106.5	1,278

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺丝	304外六角套装螺丝 8.8级 规格：M12*40，用途：设备固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
261	信号传导线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	328	4	1,312

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	信号传导线	材质：无氧铜，型号：RVV5*0.75，用途：传感器配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
262	排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27.36	90	2,462.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	排插	材质;阻燃PC塑料，规格：5孔5m，儿童保护，750°阻燃，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
263	丝杆10MM(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25.92	62	1,607.04

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	丝杆10MM	材质：铁，表面：镀锌，规格：M10*3M，通风风管吊装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
264	PVC线槽 24(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.8	806	1,450.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线槽24	材质：PVC（聚氯乙烯） 规格：Φ24，握螺钉力强，全新原料，装拆方便，柔韧性强

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
265	LED平板灯应急电源(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	126	20	2,520

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED平板灯应急电源	材质：锂电池，规格：105MM*32MM*20MM，用途：火灾停电保障疏散照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
266	断路器 250A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	468	3	1,404

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	断路器250A	材质：DMC热固阻燃料，规格型号：EZS250N3250，用途;变压器出线总闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
267	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	23	1,407.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：32A 4P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
268	PPR带丝接Φ63(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	31.05	56	1,738.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PPR带丝接Φ63	1.规格：Φ63，2.材质：PPR（聚丙烯），3.使用范围：冷热水使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
269	有线连接线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	14.4	100	1,440

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	有线连接线	材质：铜芯导体，规格：2芯，用途：连接电线显示屏

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
270	聚氨酯防水涂料(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	480	3	1,440

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	聚氨酯防水涂料	桶/21KG；类型：双组分，物理状态：液体，混合粘度：12000mPa.s(25°），表干时间：≤12h，实干时间：≤24h,拉伸强度:≥2.00MPa,粘结强度≥1.0MPa,优异的低温柔性：低温-35°弯曲无裂纹，适用于低温防水工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
271	手磨机除锈钢丝圈(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	9	162	1,458

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	手磨机除锈钢丝圈	材质：碳钢丝，型号：六角柄，T型黄钢丝，用途：钢结构、钢管、除锈钢丝紧密，耐磨耐用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
272	三杆球形锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	37.24	40	1,489.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三杆球形锁	面板材质：锌合金 适配门厚度：35-50mm 弹珠、锁芯材质：铜 锁舌类型、材质：锌合金斜舌锁舌 把手材质：锌合金 是否带钥匙：带钥匙

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
273	稀释剂(A07010699-其他建筑涂	否	否	否	桶	378	4	1,512

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	料)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	稀释剂	成分：甲苯、乙酸乙酯、丁酮等，施工方式：喷漆/刷涂/滚涂，含量16L，适用于：各类油漆稀释、清洗油漆喷枪、去除胶印等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
274	继电器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	380	4	1,520

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	继电器	输入电压：DC3~32V，固体继电器输出电流：60A.单相交流固态继电器型号：SSR-60DA，交流负载24~480V；光电隔离，绝缘耐压≥2500V，阻燃外壳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
275	静压箱730*130(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	140	11	1,540

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	静压箱730*130	尺寸：730*130mm，用于中央空调出风，采用ABS拼装，防水冷凝

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
276	电容(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	28	65	1,820

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电容	用于中央空调风机盘管启动，规格：3.0UF，耐压：450V

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
277	软密封闸阀Φ100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	262.2	6	1,573.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀Φ100	材质;球墨铸铁，规格：DN100，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
278	防爆五孔插	否	否	否	个	30.25	63	1,905.75

本货物共设置了1条参数。

	座(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 防爆五孔插座 | 材质：铸铝压铸，规格:86*86，用途：防爆软管配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
279	铜电缆YJV3×35^2+2×16^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	138.3	12	1,659.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜电缆YJV3×35^2+2×16^2	材质：无氧铜芯，型号： YJV3×35^2+2×16^2，环保，抗拉耐磨 500V

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
280	互感器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	145	12	1,740

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	互感器	材质:ABS阻燃外壳+精铜，1500A,BH-0.66 80Ⅰ 1500/5A 0.5S级，用途：计量用电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
281	铜接线鼻16^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	14.38	122	1,754.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜接线鼻16^2	材质：全铜，规格：16#，用途:增大接触面积、防止虚接打火、方便接线拆装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
282	钢板 6#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	张	1,759.5	5	8,797.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钢板 6#	材质：热扎钢板，用途：维修电路用、规格6#

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
283	灭蚊灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	89.7	20	1,794

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	灭蚊灯	材质：不锈钢电网+紫外灯管，适用面积：50㎡-100㎡ 灭蚊原理：电击型 诱蚊方式：LED，用途：紫外诱蚊

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
284	空气源风扇电机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	1,800	3	5,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气源风扇电机	材质：无氧铜线，规格：YDK 200W功率，防护IP54-55，用途：驱动外机轴流风叶，吹扫冷凝器散热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
285	垃圾箱 电梯口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	302	6	1,812

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	垃圾箱 电梯口	材质：加厚304不锈钢，规格：20L，用途：垃圾分类

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
286	自动排气阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	70	26	1,820

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自动排气阀	型号：20#，工作压力：1.6Mpa，工作介质：水，接口螺纹：1/2-1，浮球元件：组件，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
287	带保险大排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	46	500	23,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	带保险大排插	材质:阻燃PC塑料，5孔，功能：过载、保护，750°，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
288	断路器 100A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	115.2	16	1,843.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	断路器 100A	材质：DMC热固阻燃料，规格：壳架 100A、额定电流 100A，极限分断≥25kA，电子式漏电 30 mA/≤0.1s；阻燃 PA66 外壳，提供匹配 CCC 证书，符合 GB/T 14048.2，用途:变压器出线总闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
289	电缆桥架吊杆 600 mm(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	17.25	110	1,897.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架吊杆 600 mm	材质：加厚304不锈钢,规格:600mm,用途：敷设收纳电缆配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
290	冲水马桶 大号(A07090402-日用陶瓷制品)	否	否	否	个	380	8	3,040

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冲水马桶 大号	材质：陶瓷，规格：300mm，用途：卫生间如厕

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
291	蒸汽阀 40#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	193.2	10	1,932

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	蒸汽阀 40#	材质：304不锈钢，规格：DN40，形态：旋塞式，连接方式：法兰，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
292	壁扇(A07019900-其他建筑建	否	否	否	台	177	12	2,124

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	壁扇	材质：纯铜线电机，规格：12寸，风速档位：3档 功率45W-60W 附加功能：可旋转 控制方式：机械式 送风类型：转页 电机类型：交流电机 最大噪音：57dB 正常风声 用途：通风降温、空气流通

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
293	交流接触器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	151.2	13	1,965.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	交流接触器	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJX2-2501 ，用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
294	开水器浮球阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	46.8	42	1,965.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水器浮球阀	适用于各种开水器，材质：黄铜阀体 不锈钢配件，规格;4分常用阀+304球体

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
295	草坪灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	133.2	15	1,998

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	草坪灯	套/60厘米；材质：铝合金/不锈钢外壳+钢化玻璃+LED灯珠驱动,IP65级防水，产品光源：LED，用途：庭院、草坪户外亮化照明，防雨防尘室外使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
296	泡沫胶(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	瓶	33.6	70	2,352

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	泡沫胶	材质：聚氨酯，产品特点：坚固更持久，填缝堵洞，产品型号：枪管一体式

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
297	LA38开关按	否	否	否	个	55	37	2,035

货物序号	钮(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LA38开关按钮 | 材质：阻燃ABS工程塑料，型号：LA38， 用途电开关						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
298	保温胶水(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	升	20	103	2,060
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 保温胶水 | 材质：高分子树脂胶粘剂，复合风板专用胶水，耐高温，用途：复合保温风板粘接密封，风管板材粘合固定						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
299	PVC水管Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	13.5	154	2,079
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC水管Φ25 | 根/4米；材质：PVC（聚氯乙烯），规格：Φ25，耐磨抗压 壁厚2.0mm 承压1.6Mpa 用于给水上水，执行标准：GB/T 5836.1-2018，核心性能：耐腐蚀、，适用场景：建筑排水、排污、雨水管道系统，适用于家装、工装的卫生间、厨房、阳台等区域的排水管道敷设						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
300	LED灯管 8 W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	10.08	212	2,136.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED灯管 8 W | 根/1.2米；材质：铝壳+PC灯罩+LED灯珠+驱动电源，电压：220V灯头接口（灯头型号）：T8，用途：厂房、办公室室内照明，替换老式荧光灯管						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
301	铜电缆YJV5×16^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	68.58	32	2,194.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 铜电缆YJV5×16^2 | 材质：无氧铜芯，型号： YJV5×16^2，环保，抗拉耐磨 500V						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
302	洗衣机龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25	99	2,475

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	洗衣机龙头	材质：304不锈钢，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面，规格：常规4分接口，用途：洗衣机进水开关，厨卫自来水启停控水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
303	进口机械密封套(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	111.6	20	2,232

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	进口机械密封套	材质：氟橡胶+碳化硅/石墨，适用于：7309ACD1P6配件，用途：水泵轴封，防止泵轴漏水漏油

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
304	变压器专用密封圈(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	套	320	7	2,240

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	变压器专用密封圈	材质：耐油高压橡胶（丁腈/氟橡胶），高压胶垫10KV-65*95*6 低压胶垫-45*72*6，用途：油浸变压器盖板、法兰密封，防变压器油渗漏

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
305	配电箱500×600mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	448.5	5	2,242.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	配电箱500×600mm	材质：RE铁质箱体+框架，规格：500*600mm,JXF-6050/20,

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
306	铜接线鼻75^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	26.13	96	2,508.48

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	铜接线鼻75^2	材质：全铜，规格：75#，用途;增大接触面积、防止虚接打火、方便接线拆装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
307	安全阀Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,138.5	2	2,277

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	安全阀Φ50	材质：阀体铸钢，内件弹簧钢/不锈钢，表面防锈防腐，规格：DN50、法兰连接，用途：压力容器/管道超压自动泄压，设备防爆保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
308	污水泵 7.5KW(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	2,380	3	7,140

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	污水泵7.5KW	材质：加厚304不锈钢，纯铜电机，规格：7.5KW，用途：污水提升、给排水抽水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
309	软密封闸阀Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	127.65	19	2,425.35

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀 Φ50	材质：球墨铸铁，规格：DN50，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
310	开水桶发热管 12KW(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	118.8	21	2,494.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶发热管 12KW	适配各种开水器，法兰盘直径：63mm，法兰中间有两孔用于放置温度传感器探头和温度表探头，加热管材质：紫铜

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
311	护套线2.5^2(A07019900-其他建筑建	否	否	否	米	4	669	2,676

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	护套线2.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
312	PPR保温管63(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	100	25	2,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR保温管63	1.规格：Φ63，2.材质：PPR（聚丙烯),3.特性：热水保温管三层一体防冻保温复合管PVC聚氨酯发泡防晒抗寒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
313	漏电开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	29	2,505.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，类型：LE-3P+N/C63 ，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
314	法兰止回阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	417.6	6	2,505.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	法兰止回阀	材质：铸铁，结构形式：旋启式，规格：配套管道法兰，用途：防止管道介质倒流，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
315	铜排(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	279	12	3,348

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜排	材质：T2镀锡，规格：R5*50mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
316	花铝软风道(	否	否	否	米	13.5	190	2,565

本货物共设置了1条参数。

	A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 花铝软风道 | 材质：铝箔复合材质，规格:10米/卷，需定制,用途:通风风管变径、拐弯送风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
317	PE水管Φ32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	26	109	2,834

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE水管Φ32	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ32，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水管道，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
318	下水器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	17.28	149	2,574.72

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下水器	材质：304不锈钢,通用款,用途：面盆、水槽下水排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
319	漏单开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	30	2,592

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏单开关	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，规格：63A 3P，三相四线，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
320	电缆线 3×6^2+1×2^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	33.78	87	2,938.86

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线 3×6^2+1×2^2	材质：无氧铜芯，规格：3×6^2+1×2^2环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输，适用于住宅、商业建筑工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

321	铁红防锈漆(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	378	8	3,024

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铁红防锈漆	成分：树脂、天然油脂，适用场景：木器表面，涂料光泽：半哑光，涂料类型：醇酸漆适用面积：6-7㎡，含量：16KG

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
322	感应水龙头面盆(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	446.4	6	2,678.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	感应水龙头面盆	材质:黄铜主体 规格：安装孔：单孔25-38mm 款式:单冷款 安装方式:面盆式 用电方式：电池 产品组件:箱体、电磁盒(ABS材质)、连接管、安装配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
323	UPS保护电源(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	2,700	5	13,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	UPS保护电源	材质：电路板+铅酸电池，USP不间断电源 5KVA/3000W 145VAC-265VAC，用途：断电设备后备稳压供电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
324	电胶布 高压(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	10	272	2,720

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电胶布 高压	材质：丁基材料，绝缘等级：10KV，击穿结度：40Kvmm(破坏电压:5500V)，拉伸率：≥200%，使用温度：-10C-80℃

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
325	断路器 125A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	273.6	10	2,736

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	断路器 125A	材质：DMC热固阻燃胶木，接线柱;紫铜镀锡，规格型号：125S/3300 125A，用途;过载发热跳闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
326	电动胡须刀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	95	29	2,755

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电动胡须刀	材质：不锈钢三刀头+塑料机身，使用方式：干剃型 充电模式：有线充电 完全充电使用时间：60分钟 摆放方式：躺式 剃须方式：旋转式 刀头数量、材质：不锈钢三刀头，用途：男士剃须

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
327	减载电磁阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2,760	4	11,040

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	减载电磁阀	材质：阀体压铸铝+氟胶密封，调节压力 4～28bar，用途：气压系统调压、卸荷控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
328	工业氮气(A07080114-化学试剂和助剂)	否	否	否	瓶	230.3	12	2,763.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	工业氮气	材质;高纯气态氮,规格：40L，用途：焊接保护、设备吹扫、管道试压

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
329	高性能幕墙结构胶(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	支	30	105	3,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	高性能幕墙结构胶	材质：硅酮胶，颜色：黑、白、透明，施工长度：5mm粗，可施工长度约23-26m，用途：适用于室内大多数建筑材料，结构粘结密封；适用于玻璃幕墙，铝板幕墙、石材幕墙金属结构工程等的结构粘结密封

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
330	活性炭滤芯(A07080199-其他化学原料及化学制品)	否	否	否	个	320	9	2,880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	活性炭滤芯	食品级PP材质，10寸通用滤芯，进水水压;01-0.4MPa,使用功效：吸附异味异色、余氟及有机化学物

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
331	配电箱600×800mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	586.5	5	2,932.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	配电箱600×800mm	材质：RE铁质箱体+框架，规格：600*800mm,JXF-5060/20

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
332	出风口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	57.6	61	3,513.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	出风口	材质：ABS塑料，尺寸：350*350，用途：中央空调末端通风出风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
333	浪涌保护器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	489.6	6	2,937.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	浪涌保护器	材质：阻燃外壳+氧化锌芯片，100Ka， 用途电开关保护用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
334	螺丝12#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	3.2	922	2,950.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺丝12#	型号：12#，304外六角套装螺丝 8.8级，用途：设备、支架紧固安装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
335	交流接触器(A07019900-其他建筑建	否	否	否	个	273.6	11	3,009.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	交流接触器	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJX2-4011 220V，用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
336	执手门锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	86.4	35	3,024

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	执手门锁	面板/把手材质：304不锈钢、锁芯铝包铜、锁舌锌合金 适配门厚度：30mm-50mm 弹珠材质：铜 锁芯材质：铝包铜 锁舌类型、材质：锌合金斜舌锁舌 把手材质：不锈钢 是否带钥匙：带钥匙，用途:房门开关锁闭防盗

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
337	不锈钢接头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48	74	3,552

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不锈钢接头	规格：50#材质：304不锈钢,用途;给排水管道对接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
338	冲水马桶配件(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	30	105	3,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冲水马桶配件	材质：橡胶+塑料，适配各类冲水箱，用途：马桶上水、排水组件更换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
339	塑壳断路器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,050	3	3,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	塑壳断路器	材质：材质：DMC热固阻燃胶木，规格型号：400S/3300 400A，用途;过载发热跳闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
340	铜闸阀 20(	否	否	否	个	28	113	3,164

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	铜闸阀 20	材质：主体黄铜，结构形式：明杆闸阀，规格：DN20，温度范围：≤100℃，用途：化工清水管道启闭，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
341	冲洗阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	65	59	3,835

本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冲洗阀	材质：精铜，规格：通用规格，用途：公厕蹲便冲水控水，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
342	空气源热水器风扇电动机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	800	4	3,200

本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气源热水器风扇电动机	材质：无氧铜线，额定电压：AC220V-240V 50HZ，额定功率：130W，额定电流：0.96A，额定转速：900r/min

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
343	抽纸盒(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	32.4	20	648

本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	抽纸盒	材质：环保PP 外壳材质：4mm环保PP，规格：常规壁挂，用途：公共场所纸巾收纳取用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
344	PE管哈佛节200#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	480	7	3,360

本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE管哈佛节 200#	材质：铸铁，直径：200mm，用于管道抢修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
345	护套线 4^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	5.4	669	3,612.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护套线 4^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，规格：4^2全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
346	电吹风(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	83	41	3,403

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电吹风	质：ABS外壳，1.调温档位：3档，2.电压：220V，线长：1.5米，3.档位：风量档位：3档，4.最大功率：2300W，日常吹干头发

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
347	保温板(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	张	20.7	167	3,456.9

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	保温板	材质：PF 规格20-50，用途：风管、设备保温隔热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
348	软线 10^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	13.59	920	12,502.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线 10^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
349	铜接线鼻40^2*5(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	125	29	3,625

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	铜接线鼻40^2*5	材质：全铜，规格：40#，用途;增大接触面积、防止虚接打火、方便接线拆装

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
350	脚踏延时阀DN20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	79.2	58	4,593.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	脚踏延时阀 DN20	材质：精铜，规格：DN20，用途;脚踏控水，公厕洗手池出水，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统，连接方式：承插式/螺纹式，连接紧密，安装方便，核心性能：开关灵活，关闭严密，无渗漏，耐腐蚀

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
351	波纹管 2.0m(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	43.2	98	4,233.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	波纹管 2.0m	根/30厘米;材质：304不锈钢,规格：DN20，用途：冷热管道补偿减震、接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
352	电热开水桶90L 12KW(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,300	3	3,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电热开水桶 90L 12KW	功能：防干烧，节能速热 规格：90L 内胆材质：304不锈钢 加热方式：加厚紫铜电热管加热 功率：12KW 额定出水量：30L/h，用途：商用烧水、食堂供水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
353	智能水表锂电池(A07080199-其他化学原料及化学制品)	否	否	否	节	26	180	4,680

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	智能水表锂电池	材质：锂电芯，电池容量：3500mAh,电池尺寸：约18*50.5mm，用途：智能水表长效供电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
354	有机防火泥(	否	否	否	件	140	28	3,920

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	有机防火泥	材质;阻燃高分子胶泥，产品品质：轻微气味、无毒环保，耐热性：≥3.00H，耐冻融：不耐冻融循环≥15次，不开裂、不粉化，耐水性：≥3d，不溶胀不开裂，产品性能：阻燃性好，耐油性好，初粘度高,用途：电缆孔洞封堵、防火隔烟

	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
355	镀锌管100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	460	9	4,140

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌管100	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN100，用途：自来水输水、支架穿线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
356	240L户外轮式垃圾桶(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	330	13	4,290

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	240L户外轮式垃圾桶	容量：240L，开合方式：手动开盖，垃圾桶类型：分类垃圾桶，桶身材质：塑料

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
357	电缆线3×2.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	13.79	315	4,343.85

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线3×2.5^2	材质：无氧纯铜芯，规格：3×2.5^2，低偏心率，聚氯乙烯护套，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输，适用于住宅、商业建筑工程

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
358	油漆(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	549	8	4,392

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般	油漆	成分：树脂、天然油脂，适用场景：木器表面，涂料光泽：半哑光，涂料类型：醇酸漆适用面积

			参数		：6-7㎡，含量：15KG

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
359	强光电筒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	38	161	6,118

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	强光电筒	材质：ABS高强度材质；续航8-12小时，用途：户外应急、巡检照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
360	丝杆8MM(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	17.28	405	6,998.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	丝杆8MM	材质：铁，表面：镀锌，规格：M8*3M 用途：水管固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
361	进口电动机绝缘漆(A07080199-其他化学原料及化学制品)	否	否	否	个	186	24	4,464

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	进口电动机绝缘漆	材质：绝缘树脂，适用于9Z00238型号配件，用途：电机线圈绝缘防潮

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
362	角铁 40(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	米	11	410	4,510

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	角铁 40	材质：高碳钢，规格：40#，用途：设备支架、桥架固定底座

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
363	10KV高压电缆头(A07019900-其他建筑建	否	否	否	个	760	6	4,560

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

	材)	序号	类型		
		1	一般参数	10KV高压电缆头	材质：冷缩硅橡胶，10KV,10KV户内3*150-240 冷缩型电缆附件，用途：10kV电缆终端绝缘密封

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
364	抽水泵(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	1,580	3	4,740

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	抽水泵	材质：铸铁泵体+铜电机，功率：1.1KW，流量：15（立方米每小时），扬程：20m，电压：220V，口径：50mm/2寸，转速：2900r/min，用途：小型给排水抽水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
365	PPR水管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	64.8	84	5,443.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ50	根/3米；1.规格Φ50，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.执行标准：GB/T 18742.2-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃）、耐腐蚀、抗老化，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水系统，适用于住宅、商业建筑的饮用水、生活用水管道敷设

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
366	不锈钢配电箱(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2,400	2	4,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不锈钢配电箱	材质：冷轧钢板，尺寸：1000mm*800mm*2000mm

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
367	PE大肚子哈佛接DN80(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	370	13	4,810

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE大肚子哈佛接DN80	材质：铸铁，规格：DN80，产品特点：加厚密封圈，加厚管壁抗压抗震

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	辆	200	25	5,000

368	垃圾推车 铁板型(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	垃圾推车铁板型	钢板厚度:厚2.0mm，材质：冷轧花纹钢板 承重大梁:角钢(碳素结构钢) 扶手规格:直径32mm壁厚1.3mm碳素钢管 表面处理:静电喷塑 脚轮规格:8寸重型尼龙轮/支架厚度5mm 脚轮特点:耐磨不静音 轴承:6203双面油封静音轴承钢，用途：工地、厂区垃圾转运

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
369	法兰电磁阀80#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	730	7	5,110

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	法兰电磁阀 80#	材质:304不锈钢 电压:AC220、DC24V 温度:-5℃~80℃ 压力:0.1~1.0MPA 线圈:全铜漆包线(持续通电1小时内) 性能:直动式/先导式 介质:水、气体，规格：DN80 用途：水/气体管路通断电控

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
370	不锈钢垃圾桶内桶(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	个	70	85	5,950

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不锈钢垃圾桶内桶	尺寸：25*61CM，材质：304不锈钢，用途：垃圾桶内胆盛装垃圾

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
371	电缆线 4×10^2+1(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	61.13	100	6,113

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线 4×10^2+1	材质：无氧纯铜芯，规格：4×10^2+1 低偏心率，聚氯乙烯护套，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
372	LED灯管 16W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	11.52	512	5,898.24

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED灯管 16W	根/1.2米;1.光源类型：LED,2.双端进电，3.直径：25.4mm；超长寿命，4材质：铝壳+PC灯罩、LED灯珠，5用途：室内日常照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
373	换气照明一体 300×600mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	240	24	5,760

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	换气照明一体 300×600mm	材质：PC阻燃面板+PP塑胶，尺寸：300*600mm，功能：干燥驱潮 安装方式：吸顶嵌入式 功能模块：取暖+换气+照明 材质：PC阻燃面板+塑胶PP 开关方式：按键开关

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
374	无功功率自动补偿控制器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	980	6	5,880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	无功功率自动补偿控制器	材质：阻燃塑料外壳+PCB板，智能低压无功补偿测控装置， 用途：低压电容柜无功自动投切

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
375	涡轮蝶阀Φ100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	372.6	16	5,961.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	涡轮蝶阀Φ100	材质：不锈钢，规格：DN100，公称压力：1.6MPa，用途：开关，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
376	沐浴喷头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	590	10,620

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴喷头	材质：PVC，表面工艺:规格;通用4分接口， 镀铬亮面，用途;洗浴出水花洒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
377	三角阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	17.28	350	6,048

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	三角阀	产品材质:304不锈钢 所用阀芯:铜陶瓷阀芯 适用水压:0.05-1.0MPa 适用温度:0~90℃ 安装接口:4分标准接口，用途：厨卫水路开关控水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
378	总开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	6,050	2	12,100

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	总开关	材质：阻燃PA66尼龙，接线柱：紫铜镀银，型号：1500A，大熔断式隔离总开关，用途：整路电源总通断，短路、过载自动跳闸断电保护线路

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
379	防锈润滑剂(A07080199-其他化学原料及化学制品)	否	否	否	瓶	129.6	57	7,387.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防锈润滑剂	材质：矿物油+防锈添加剂，含量：200ml，功能：防锈除锈

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
380	不锈钢三通(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	270	23	6,210

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不锈钢三通	规格：50#，材质：304不锈钢，用途：管道分水接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
381	电动机线圈(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	700	9	6,300

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电动机线圈	材质：紫铜漆包线，励磁线圈，用途;电机定子绕线配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
382	台下盆(	否	否	否	个	85	85	7,225

本货物共设置了1条参数。

	A07090402-日用陶瓷制品)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 台下盆 | 材质：陶瓷,尺寸：20寸，用途：卫生间洗手盛水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
383	中央空调水流压力表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	215	30	6,450

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	中央空调水流压力表	材质：表壳铁+铜接头，型号：YO-100，0~0.16Mpa（16公斤）表盘100mm，螺纹20*1.5（含检测报告），用途：冷媒水系统测压

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
384	电缆线YJV4*35+1*16(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	145	45	6,525

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4*35+1*16	材质：无氧纯铜芯，规格：YJV4*35+1*16，低偏心率，聚氯乙烯护套，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
385	干燥过滤器(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	桶	117.6	66	7,761.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	干燥过滤器	材质：铜壳体+分子筛滤芯，型号：D-48，适用制冷剂:HCFC，高除酸，用途：中央空调冷媒除水除酸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
386	多功能电表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	400	17	6,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	多功能电表	材质：阻燃PC外壳，194E-354，220/380V 0.015-0.075(6)A，用途:配电用电量计量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
387	两路时间控制器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	262.2	26	6,817.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	两路时间控制器	材质：ABS外壳，时间范围：1秒~168小时 产品功耗：约2瓦 额定电流、电压：10A，220V 工作温度、环境：-20℃-70℃、干燥 开关组数：25组，用途：设备定时启停控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
388	柏松蚊蝇净(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	支	10.5	2,300	24,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	柏松蚊蝇净	成分：右旋反式胺菊酯，含量：25ml，用途：消杀蚊虫苍蝇

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
389	垃圾箱 户外双缸(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	个	1,021.2	7	7,148.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	垃圾箱 户外双缸	材质：加厚镀锌钢板，内胆容量：20L，外做防锈耐腐处理，用途：小区环卫垃圾存放

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
390	软线 16^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	20.51	850	17,433.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线 16^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
391	路灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	617	12	7,404

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	路灯	材质：镀锌铁灯架+亚克力灯罩，灯具是否带光源：是 电压：≤36V(含) 灯身材质：铁、镀锌管 灯罩材质：有机玻璃、亚克力 光源类型：白炽灯/led灯/其他 工艺：喷漆磨砂 照射面积：15㎡-30㎡ 控制类型：智能开关控制 是否智能操控：是 防护等级：IP65，用途：园区道路户外照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
392	落地扇(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	135	72	9,720

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	落地扇	电源方式：交流电 功率40w-60w 电机：纯铜 控制方式：机械式 送风类型：摇头，用途：车间工位通风降温

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
393	射灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	200	42	8,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	射灯	用途：装饰照明，功率：AC220V、规格3w-15w

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
394	电缆线YJV4*50+1*25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	215.6	70	15,092

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4*50+1*25	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
395	进口轴承(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	套	500	17	8,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	进口轴承	材质：轴承钢，型号：6309-2Z，内径：45mm，外径：100mm，宽度：25mm， 产品材质：轴承钢，产品特点：耐高温、耐负荷、噪音小、摩擦小，用途固定应用于：发电机、纺织、医疗、汽车等，用途：电机、机械设备旋转支撑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
396	路灯座(	否	否	否	个	124.2	79	9,811.8

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	路灯座	材质：铸铁 规格250*250*10mm，用途：路灯立杆底座固定

	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
397	沐浴软管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	13	790	10,270

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴软管	根/1.5米；材质：304不锈钢、尼龙丝、三元乙丙橡胶，规格：通用DN15接口，用途：花洒与龙头连接输水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
398	PPR水管Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	20.16	434	8,749.44

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ25	根/3米；1.规格Φ25，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.执行标准：GB/T 18742.2-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃）、耐腐蚀、抗老化，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水系统，适用于住宅、商业建筑的饮用水、生活用水管道敷设

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
399	电缆线5×6^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	44.35	210	9,313.5

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线5×6^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
400	立式管道泵(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,980	5	9,900

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般	立式管道	材质：铸铁泵体+铜电机，功率：1.5KW，电压：380V，扬程：32m，用途：管道循环增压供水

			参数	泵					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
401	冲水箱(A07019900-其他建筑建材)	否		否	否	个	86.4	116	10,022.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	冲水箱	材质：PP，安装方式：壁挂式，用途：蹲便器冲水储水				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
402	箱变温控系统(A07019900-其他建筑建材)	否		否	否	套	5,150	2	10,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	箱变温控系统	材质：阻燃塑料，干式变压器温控器 电子式温控，型号：嵌入式D+SP/PT100 用途：干变温度监测、风机启停				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
403	电缆线3×4^2(A07019900-其他建筑建材)	否		否	否	,米	18.76	290	5,440.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电缆线3×4^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
404	插座 五孔(A07019900-其他建筑建材)	否		否	否	个	15	598	8,970
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	插座 五孔	材质：防弹胶阻燃PC，插座类型：86型，额定电流：10A，用途：家用弱电强电取电				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
405	软线 6^2(A07019900-其他建筑建材)	否		否	否	米	8.25	3,682	30,376.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	软线 6^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
406	铝板铝皮(A07010599-其他有色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	平方米	71.1	185	13,153.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铝板铝皮	材质：1060/3003铝材.厚度：0.5MM，用途：风管保温外包、设备护板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
407	电子二通阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	167.4	82	13,726.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电子二通阀	材质：黄铜阀体，型号：DN20，工作介质：冷冻/热水，连接螺纹：3/4，流量系数：3.5KV，流体温度：2-94℃，承压:2.5Mpa，用途：中央空调水路通断

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
408	电缆线4×6^2+1(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	61.67	220	13,567.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线4×6^2+1	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
409	尼龙扎带(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	包	10.6	1,236	13,101.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	尼龙扎带	包/120根；材质：加厚尼龙 规格15*300，用途：电线、管线捆扎固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
410	U型热处理槽	否	否	否	米	85.5	156	13,338

货物序号	钢(A07010599-其他有色金属冶炼及压延产品)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | U型热处理槽钢 | 材质：热镀锌，尺寸：100#可定制，用途：设备底座、支架制作						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
411	对讲机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	145	102	14,790
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 对讲机 | 材质：ABS塑料机身，对讲机类别：手台 有无显示屏：无 电压：100-240V 电池容量：39000mAh 对讲机功率：50W以上(不含) 对讲机制式：模拟 频段范围：U/V段，用途：厂区近距离对讲通讯						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
412	电缆线2×2.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	19.35	750	14,512.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 电缆线2×2.5^2 | 材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
413	低压柜除湿机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	2,880	5	14,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 低压柜除湿机 | 材质：阻燃外壳，智能除湿装置 功率AC220v 型号：CS-30W，用途：配电柜内部防潮除湿						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
414	变压器智能冷却风机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	1,260	12	15,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 变压器智能冷却风机 | 材质：金属壳体干变横流冷却风机，GFD490-120 功率220V -15-40℃，用途：干式变压器强制散热						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
415	LED户外高空投射灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盏	1,100	14	15,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED户外高空投射灯	材质：压铸铝+PC面罩，功率：400W，光源：LED，照射面积：约1500平方米，电压：AC85-265V，用途：厂区大范围户外照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
416	日光灯管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	15	2,000	30,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	日光灯管	根/1.2米；材质：铝+PC，电压：220V，条形，发光颜色：白光LED，超长寿命，功率18W，T8;T5 28W，用途：厂房办公室照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
417	双联水嘴(A07019900-其他建筑建材)	否	是	否	个	60	298	17,880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	双联水嘴	材质：合金镀铬、陶瓷阀芯，进水管、出水管：4分口径 材质：合金主体 表面工艺：镀铬 安装方式：入墙式 阀芯：陶瓷阀芯，用途：厨卫冷热出水开关

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
418	金属软管600(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	15	1,200	18,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	金属软管600	材质：304不锈钢编织软管，规格：600mm，用途：马桶、面盆龙头接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
419	空调温控器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	68	300	20,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	空调温控器	材质：ABS面板，操作模式：显视屏+按键，用途：风机盘管温度启停控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
420	橡塑保温棉(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	26	711	18,486

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	橡塑保温棉	材质：橡塑发泡，尺寸：20mm厚，B1级阻燃，适用温度：-50~+110℃，保温隔热，用途：冷媒管道保温防结露

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
421	PVC胶垫(A07090299-其他塑料制品、半成品及辅料)	否	否	否	米	41	500	20,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC胶垫	材质：耐磨PVC（聚氯乙烯），规格：100mm*100mm清洗类型：可手洗、可机洗、吸尘，适用场景：家用、公共场所

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
422	软线 4^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	5.83	3,585	20,900.55

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线 4^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
423	风机盘管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3,600	6	21,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	风机盘管	材质：紫铜盘管+镀锌壳体，型号：FP-238WA，风量：2380（立方米每小时），制冷量：12.35（KW），制热量：21.98（KW），机器尺寸（mm）2070*500*250，电机功率：50+50W，铜管数量：32根，用途：中央空调末端冷暖送风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
424	软线 2.5^2(A07019900-其他建筑建	否	否	否	米	4.08	6,853	27,960.24

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	软线 2.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
425	双电源开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2,250	12	27,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	双电源开关	材质：阻燃PA66，CB级三相四线，类型：CPS-4P/125A，用途：自带空开过载/短路跳闸保护，一体集成，家用/小型设备多用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
426	LED双头路灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盏	1,760	17	29,920

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED双头路灯	材质：光源方形镀锌灯杆Φ80，尺寸：灯头：Φ430，用途：道路双侧照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
427	面盆双联高嘴龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	118	370	43,660

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	面盆双联高嘴龙头	材质：304不锈钢，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面，用途：面盆冷热出水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
428	沐浴龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	105	332	34,860

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴龙头	材质：合金 安装方式：入墙式 表面工艺：镀铬 冷热水控制类型：单把双控，用途：洗浴冷热水调节

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
429	换气扇	否	否	否	台	158	250	39,500

本货物共设置了1条参数。

	350×350 mm(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 换气扇 350×350 mm | 电机：纯铜芯电机，尺寸：350*350mm，用途：卫生间排风换气

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
430	交流接触器(A07010199-其他天然石料)	否	否	否	个	488	91	44,408

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	交流接触器	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJX2-8011 220V，用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
431	螺杆压缩机冷冻油(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	L	180	240	43,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺杆压缩机冷冻油	材质：矿物合成油，中央空调螺杆机离心机专用润滑油，粘度40℃，cst,ASTM D445:95.18,，用途：中央空调螺杆压缩机润滑

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
432	出风口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	148	330	48,840

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	出风口	材质：ABS，尺寸：600*600mm，用途：中央空调吊顶风口出风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
433	感应水龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	是	否	个	468	118	55,224

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	感应水龙头	材质:黄铜主体，用途：公共卫生间自动出水节水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

434	空调电机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	465	126	58,590

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空调电机	材质;铸铁壳+铜绕组,尺寸：轴径14MM中心高95MM，用途：风机盘管动力驱动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
435	电容(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	380	162	61,560

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电容	型号：BSMJ0.45-0-3，自愈式并联，额定电压：0.45KV，额定电流：38.5A，用途：低压柜无功补偿

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
436	LED单头路灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盏	1,450	62	89,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED单头路灯	材质：光源方形镀锌灯杆Φ80，尺寸：灯头：Φ430，用途：道路双侧照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
437	制冷液R22(A0708990其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	桶	1,380	81	111,780

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	制冷液R22	型号：R22，净含量：22.7KG，成分：二氟一氯甲烷 CAS 75-45-6，用途：中央空调冷媒加注

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
438	PVC管Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	43.5	5	217.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管Φ110	根/4米；材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110，GY-205-110， 壁厚2.0mm，用于排水、排水管连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
439	PVC存水湾Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	15.12	5	75.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC存水湾Φ75	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ75，用于工业污水排放及输送 耐冷耐热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
440	PVC存水湾Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	20.16	9	181.44

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC存水湾Φ110	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110，用于工业污水排放及输送 耐冷耐热

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
441	PVC地漏Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	4	14.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC地漏Φ50	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯） 规格：Φ50，优质PVC-U（硬聚氯乙烯），具有光滑的内部，耐磨，耐腐蚀，耐寒，用途：污水排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
442	PVC地漏Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.8	20	76

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC地漏Φ75	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯） 规格：Φ75，优质PVC-U（硬聚氯乙烯），具有光滑的内部，耐磨，耐腐蚀，耐寒，用途：污水排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
443	PVC地漏Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.2	4	28.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PVC地漏Φ110	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）） 规格：Φ110，优质PVC-U（硬聚氯乙烯）），具有光滑的内部，耐磨，耐腐蚀，耐寒，用途：污水排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
444	PVC管卡Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.88	2	5.76

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管卡Φ75	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）），规格：Φ75，用于建筑排水管固定在墙面楼板，防止水管下垂，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.1-2018，建筑给排水管道、线管的墙面/楼板固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
445	PVC三通Φ75×75°(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.8	10	58

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC三通Φ75×75°	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）），规格：Φ75×75°，用途：对接PVC-U（硬聚氯乙烯））下水管道直管对接及修补管道，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
446	PVC三通Φ110(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	11	198

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC三通Φ110	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）），规格：Φ110，用途：对接PVC-U（硬聚氯乙烯））下水管道直管对接及修补管道，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
447	PVC弯头Φ75×90°(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4	2	8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC弯头Φ75×90°	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）），规格：Φ75×90°，2.0T耐高温，抗寒，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
448	PVC弯头	否	否	否	个	3.6	10	36

货物序号	Φ75×45°（A07019900-其他建筑建材）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC弯头 Φ75×45° | 材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ75×45°，2.0T耐高温，抗寒，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
449	PVC弯头 Φ110×90°（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	6.5	10	65
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC弯头 Φ110×90° | 材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110×90°，2.0T耐高温，抗寒，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
450	PVC弯头 Φ110×110°（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	6.5	10	65
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC弯头 Φ110×110° | 材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110×110°，2.0T耐高温，抗寒，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
451	PVC接头 Φ75（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	3.6	3	10.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PVC接头 Φ75 | 材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ75，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
452	PVC接头 Φ110（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	5.76	6	34.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般 | PVC接头 | 材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：						

			参数	Φ110	GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
453	PVC线管弯头Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.4	100	40

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管弯头 Φ20	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）） 规格：Φ20，用于建筑线管维修配件，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
454	PVC线管直接Φ16(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.2	4	0.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管直接 Φ16	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）） 规格：Φ16，用于建筑线管维修配件，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，建筑排水、排污、雨水管道系统的连接、转向、分流

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
455	PVC线槽 20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.3	30	39

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线槽 20	材质：PVC（聚氯乙烯）） 规格：Φ20，握螺钉力强，全新原料，装拆方便，柔韧性强

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
456	PVC线管Φ16(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1	315	315

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管 Φ16	材质：PVC（聚氯乙烯）） 规格：Φ16，用于建筑电线预埋，耐腐蚀，用途广，适用场景：建筑电气工程中电线、电缆的保护套管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
457	PVC线管Φ32(A07019900-其他建筑建	否	否	否	米	3.5	4	14

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

	材)	序号	类型		
		1	一般参数	PVC线管Φ32	材质：PVC（聚氯乙烯）） 规格：Φ32，用于建筑电线预埋，耐腐蚀，用途广，适用场景：建筑电气工程中电线、电缆的保护套管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
458	PVC管子Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	33	20	660

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC管子Φ75	根/4米；材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）），规格：Φ75，GY-205-20 壁厚1.5mm，用途：用于线路预埋

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
459	PE弯头Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	4	14.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE弯头Φ20	材质：PE(聚乙烯)，规格：DN20，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
460	PE直接Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.52	8	20.16

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接Φ20	材质：PE(聚乙烯)，规格：DN20，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
461	PE直接Φ25(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	8	28.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接Φ25	材质：PE(聚乙烯)，规格：DN25，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
462	外丝弯头Φ20×1\2(	否	否	否	个	10	4	40

本货物共设置了1条参数。

	A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 外丝弯头 Φ20×1\2 / 材质：304不锈钢，规格：DN20，用途：管道丝扣转向连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
463	内丝三通 Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.8	6	52.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 内丝三通 Φ20 / 材质：304不锈钢，规格：DN20，用途：管道丝扣转向连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
464	内丝直接 Φ20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8	60	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 内丝直接 Φ20 / 材质：304不锈钢，规格：DN20，用途：管道丝扣转向连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
465	外丝 DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.5	2	11
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 外丝 DN15 / 材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：工业管道、小型水箱接管						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
466	护套线 1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	5.5	10	55
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 护套线 1.5^2 / 450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	5.5	10	55

467	护套线 2.5^2(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护套线 2.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
468	电缆线 YC3×16^2+1×10^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	77.45	93	7,202.85

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线 YC3×16^2+1×10^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
469	电缆线 3×75^2+2×35^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	326.86	5	1,634.3

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线 3×75^2+2×35^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
470	电话机 带录音(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	417.6	2	835.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电话机 带录音	材质：ABS塑胶，通话录音：支持 免提通话：支持 铃声种类：原始铃声+8首铃声(连电脑)+无限彩铃(开启终端软件) 铃声调节：大、小两档 外线接口：2个 免电池：2节5号或连接电脑 夜光：屏幕蓝色夜光 来电制式：兼容FSK/DTMF双制式 支持：单键重拨、单键存储、单键存储、通话保留、贵宾/免扰、IP拨号、鼠标拨号、来电弹屏、名片编辑、批量电话管理 标准USB：winXP/win7/win8/win10

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
471	电话机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	85	57	4,845

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	电话机	免提通话：支持 铃声种类：8首铃声 铃声调节：大、小两档 外线接口：2个 免电池：2节5号或连接电脑 夜光：屏幕蓝色夜光 来电制式：兼容FSK/DTMF双制式 支持：一键重拨、来电存储、去电存储、闹钟、预置拨号、电话转接、免提通话、通话保留 标准USB：winXP/win7/win8/win10

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
472	电话机 一拖二子母(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	489.6	5	2,448

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电话机 一拖二子母	铃声种类：座机、子机均18首可选 铃声调节：4档可调+关闭 外线接口：1个 闹钟设置：支持 来电制式：FSK/DTMF双制式 扩展子机数：4部 支持：来电存储、去电存储、内部对讲、免提通话、重拨/暂停、电话转接、预置拨号、充电功能、闪断功能、预置拨号、键盘锁功能、夜光功能 屏幕亮度调节:座机5档;子机3档

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
473	电话机 子母(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	273.6	5	1,368

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电话机 子母	铃声种类：座机、子机均18首可选 铃声调节：4档可调+关闭 闹钟设置：支持 来电制式：FSK/DTMF双制式 扩展子机数：4部 支持：来电存储、去电存储、内部对讲、免提通话、重拨/暂停、电话转接、预置拨号、充电功能、闪断功能、预置拨号、键盘锁功能、夜光功能

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
474	电缆线 4×50^2+1×35^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	193.43	5	967.15

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线 4×50^2+1×35^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
475	钢球形门锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	25.36	30	760.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钢球形门锁	材质：不锈钢 适配门厚度：35-45MM 弹珠、锁芯材质：铜 锁舌类型、材质：锌合金斜舌锁舌 把手材质：不锈钢 是否带钥匙：带钥匙，用途：房间木门开关锁闭

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	把	46.8	8	374.4

476	锁体（插芯门）(A07010707-锁)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	锁体（插芯门）	面板材质：不锈钢 适配门厚度：35-50mm 弹珠、锁芯材质：不锈钢 锁舌类型、材质：不锈钢斜舌锁舌 把手材质：不锈钢 型中心距：50mm 锁边距：45mm 是否带钥匙：带钥匙，用途：入户大门锁具配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
477	锁芯（插芯门）(A07010707-锁)	否	否	否	把	36.94	101	3,730.94

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	锁芯（插芯门）	面板材质：铜质 适配门厚度：55mm 弹珠、锁芯材质：铜 锁舌类型、材质：其他 是否带钥匙：带钥匙，用途：门锁锁芯配件更换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
478	防盗锁 小(A07010707-锁)	否	否	否	个	16.22	20	324.4

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防盗锁 小	材质：铜锁芯，锁舌类型：不锈钢三锁舌，带钥匙，用途;柜门、小门防盗

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
479	防盗锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	27.15	20	543

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防盗锁	材质：铜锁芯，锁舌类型：不锈钢三锁舌，带钥匙，用途;柜门、小门防盗

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
480	大防盗锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	273.6	5	1,368

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大防盗锁	面板材质：不锈钢 适配门厚度：35-50mm >55mm 弹珠、锁芯材质：铜 锁舌类型、材质：不锈钢三锁舌 把手材质：不锈钢 开门方向：左内、左外、右内、右外 是否带钥匙：带钥匙,用途：入户防盗门防盗锁闭

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
481	挂锁 30(A07010707-锁)	否	否	否	把	7.52	12	90.24

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 30	材质：冷轧铁，规格：30mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
482	挂锁 40(A07010707-锁)	否	否	否	把	10.46	40	418.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 40	材质：冷轧铁，规格：40mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
483	挂锁 70(A07010707-锁)	否	否	否	把	21.3	9	191.7

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	挂锁 70	材质：冷轧铁，规格：70mm，锁体宽度，表面镀砂，仿铜锁芯，用途：库门铁门闭锁

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
484	管井锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	28.5	25	712.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	管井锁	材质：铁+不锈钢，铜锁芯，用途：用途;柜门、小门防盗

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
485	插销 6寸(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	9.96	5	49.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	插销 6寸	材质：不锈钢，规格：6寸，用途：房门、柜门限位固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
486	飞机插销8寸(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	9	5	45

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	飞机插销8寸	材质：304不锈钢，规格：8寸，用途：房门、柜门限位固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
487	飞机合页(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	9.37	175	1,639.75

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	飞机合页	材质：304不锈钢，通用规格，用途;柜门转动铰接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
488	拉手(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	3	10	30

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	拉手	材质：304不锈钢 规格32mm-192mm,用途：柜门抽屉手拉配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
489	电脑键盘轨道(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	20.16	5	100.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电脑键盘轨道	安装方式：侧装 材质：不锈钢 类型：滚珠 节数：2节，用途：电脑抽屉推拉滑轨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
490	双开门锁300#(A07010707-锁)	否	否	否	付	18	24	432

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	双开门锁300#	材质：304不绣钢，规格：300#，用途：双开大门锁闭

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
491	消防门插销(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	付	25.2	5	126

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消防门插销	材质：304不绣钢，用途：防火门固定限位

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
492	文件柜锁(A07010707-锁)	否	否	否	把	10.8	15	162

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	文件柜锁	材质：304不绣钢，用途：铁皮文件柜锁具

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
493	羊角锤(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	13	2	26

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	羊角锤	规格:1.5p，材质：高碳钢，用途：五金敲击、安装维修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
494	启子(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	6.5	5	32.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	启子	材质：高碳钢 规格PH0-PH3，用途：螺丝拆装紧固

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
495	活动扳手	否	否	否	把	18	4	72

本货物共设置了1条参数。

	200#(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 活动扳手200# | 材质：高碳钢，规格;200#,用途：螺母拆装						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
496	活动扳手300#(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	20.16	5	100.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 活动扳手300# | 材质：高碳钢，规格;300#,用途：螺母拆装						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
497	梅花扳手19*22(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	18	5	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 梅花扳手19*22 | 材质：高碳钢，规格：19*22mm,用途：六角螺栓拆装						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
498	试电笔(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	支	6.25	5	31.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 试电笔 | 材质：ABS+智能芯片，测量范围：100-250VAC，智能芯片主板，用途：线路带电检测						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
499	验电棒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	201.6	4	806.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 验电棒 | 材质：绝缘玻璃钢，声光报警，伸开长度1180mm，用途：高压线路验电警示						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	瓶	4	5	20

500	PVC胶水(A07010699-其他建筑涂料)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC胶水	材质：PVC树脂粉，规格;80ml，用途：PVC 全新环保原材料等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
501	膨胀管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	合	7.2	30	216

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	膨胀管	材质：采用全新PE料，更具韧性，用途;墙体打孔固定螺丝,适合于五金预制品配套使用，配套对应规格的自攻螺丝使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
502	云石胶(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	组	25.2	3	75.6

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	云石胶	材质：树脂胶，粘结力强、韧性强，固化后抗水防潮性能好，使用范围广 含量：500g，用途：石材、瓷砖粘接修补

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
503	电胶布 大号(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	3.6	92	331.2

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电胶布 大号	材质：PVC环保料/亚敏胶水 电压等级：600V以下 绝缘等级：2000V 击穿结度：40Kvmm(破坏电压:5500V) 拉伸率：≥150% 使用温度：-5C-80℃，用途：电线接头绝缘包裹

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
504	起辉器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1.8	5	9

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	起辉器	材质：阻燃塑料，电压：111V~240V（含）用途;老式荧光灯启动配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

505	2L电水壶(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	100	152	15,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	2L电水壶	电水壶加热速度：4分钟(含)-6分钟(含)，常规电热水壶电压：220V，刻度标示：内壁标示附加功能：自动断电、防干烧、过热保护，电热水壶材质：不锈钢+ABS工程塑料，加热方式：底盘加热，温控器类型：优质温控器，壶体层数：双层，功率：1800W（内胆 304不锈钢）,用途：家用烧水，防干烧

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
506	取暖器 单面(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48	5	240

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	取暖器 单面	材质：铁壳+电热丝，放置方式：置地， 电暖器最大功率：800W(含)-849W(含) 电压：220V 控制方式：机械式 档位：2档 ，用途：室内局部取暖

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
507	取暖器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	108	10	1,080

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	取暖器	材质：铁架+卤素管，放置方式：置地，五面取暖 电暖器最大功率：800W以下 电压：220V 控制方式：机械式 档位：2档 取暖器加热方式：卤素管加热，用途：室内局部取暖

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
508	取暖器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	98	10	980

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	取暖器	材质：铁架+卤素管，放置取暖方式：置地，四面取暖 电暖器最大功率：800W以下 电压：220V 控制方式：机械式 档位：2档 取暖器加热方式：卤素管加热 ，用途：室内局部取暖

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
509	工业换气扇(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	410	5	2,050

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般	工业换气	外壳材质：加厚防锈镀锌板 功率 220V 风叶材质：防锈镀锌板 电机：IP55防护纯铜电机 额定电

			参数	扇	压：380V/220V 噪音：≤70分贝，用途：车间厂房排风换气

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
510	吸顶扇(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	128	20	2,560

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	吸顶扇	材质：铁壳+交流铜电机，附加功能：可旋转 控制方式：机械式 送风类型：摇头 电机类型：交流电机 最大噪音：65DB 额定功率：55W，用途：吊顶通风降温

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
511	台灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	座	100	8	800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	台灯	材质：ABS塑料，色温：4000K，用途：室内辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
512	LED一体化模组 12W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	23.04	5	115.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED一体化模组 12W	1.材质：LED芯片+铝基板，2.电压：220V，3.光源类型：led灯，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
513	LED一体化模组 18W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	24.89	898	22,351.22

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED一体化模组 18W	1.材质：LED芯片+铝基板，2.电压：220V，3.光源类型：led灯，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
514	LED灯管 12W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	9	120	1,080

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

		序号	类型		
		1	一般参数	LED灯管 12W	根/0.6米；1.光源类型：LED,2.双端进电，3.直径：25.4mm，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
515	LED灯管 12W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	11.52	8	92.16

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED灯管 12W	根/0.9米；1.光源类型：LED,2.双端进电，3.直径：16mm，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
516	LED灯管 8W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	11.52	173	1,992.96

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED灯管 8W	根/0.9米；1.光源类型：LED,2.双端进电，3.直径：16mm，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
517	LED日光灯管 20W/30W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	11.52	100	1,152

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED日光灯管 20W/30W	根/0.9米；电压：220V，条形，发光颜色：白光LED，超长寿命，用途：灯具光源替换

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
518	LED吸顶灯 22W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	41.76	58	2,422.08

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED吸顶灯 22W	灯具是否带光源：是 电压：111V~240V（含） 灯身主材质：ABS+五金底盘，用途：卧室客厅吸顶照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
519	LED吸顶灯	否	否	否	个	55	111	6,105

本货物共设置了1条参数。

	40 W(A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED吸顶灯40W | 材质：铁艺+PMMA灯罩，灯罩光源类型：led灯光源，功率：40W，用途：家装主照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
520	LED吸顶灯H8×W38(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	5	432
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED吸顶灯H8×W38 | 灯具是否带光源：是 电压：111V~240V（含） 灯身主材质：铁 灯罩主材质：PMMA高透光率灯罩 光源类型：led灯 工艺：冷轧照射 灯身辅材质：ABS+五金底盘，用途办公室吊顶照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
521	LED吸顶灯H10×W48(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	144	95	13,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED吸顶灯H10×W48 | 吸顶灯类型：铁艺吸顶灯，灯身辅材质：ABS+五金底盘，用途办公室吊顶照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
522	LED平板灯600×600mm(A07019900-其他建筑建材)	是	否	否	个	90	3,600	324,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED平板灯600×600mm | 工程款，安装:集成吊顶，材质:精铝+PC+铁，发光方式:直发光，尺寸：600*600mm，用途：办公场所照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
523	LED球泡 8 W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	620	6,696
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | LED球泡 8 W | 工作电压：220V，控制灯头接口（灯头型号）：E14 E27，发光颜色：暖白,用途：辅助照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

524	LED筒灯 3W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25.2	21	529.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED筒灯 3W	材质：PVC，电压：111V~240V（含）,灯具是否带光源：是,光源类型：led灯,安装：嵌入式,控制类型：非智能控制，用途;吊顶筒灯辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
525	LED筒灯 5W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	41.76	61	2,547.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED筒灯 5W	材质：PVC，电压：111V~240V（含）,灯具是否带光源：是,光源类型：led灯,安装：嵌入式,控制类型：非智能控制，用途;吊顶筒灯辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
526	LED筒灯 8W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	43.5	147	6,394.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED筒灯 8W	材质：PVC，电压：111V~240V（含）,灯具是否带光源：是,光源类型：led灯,安装：嵌入式,控制类型：非智能控制，用途;吊顶筒灯辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
527	LED筒灯 12W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	260	15,912

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	LED筒灯 12W	材质：PVC，电压：111V~240V（含）,灯具是否带光源：是,光源类型：led灯,安装：嵌入式,控制类型：非智能控制，用途;吊顶筒灯辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
528	床头灯管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	8.64	62	535.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	床头灯管	电压：220V，材质：PVC，光源类型：荧光灯，用途：床头壁灯光源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
529	床头灯架(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	支	18	73	1,314

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	床头灯架	电压：220V，材质:精铝+PC+铁，光源类型：荧光灯，用途;配套灯管安装支架

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
530	球型灯罩300#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	21.6	14	302.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	球型灯罩300#	材质：PVC,规格：300mm,用途：灯具防尘防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
531	节能灯泡 25W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	5	90

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	节能灯泡25W	材质：塑料+LED，光源类型;LED 功率：25W，用途：普通室内照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
532	应急灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	46.8	20	936

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	应急灯	材质：ABS+PC、LED，功率：5W及以下 灯具是否带光源：是 电压：111V~240V（含） 光源类型：led灯 应急时间：≥90min，用途：停电消防疏散照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
533	发光字电源触发器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	345.6	6	2,073.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	发光字电源触发器	材质：铝壳防雨，LED专用防雨电源，直流：12V，用途：广告发光字供电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
534	沐浴开关 三联(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	155	5	775

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴开关三联	材质：304不锈钢，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面，用途：墙体安装冷热水混合出水，调节水温水量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
535	沐浴喷头带软管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	28.65	40	1,146

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴喷头带软管	套/1.5米；材质：304不锈钢、尼龙丝、三元乙丙橡胶，规格：通用DN15接口，用途：花洒与龙头连接输水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
536	单联面盆龙头(A07019900-其他建筑建材)	否	是	否	个	51.5	6	309

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	单联面盆龙头	材质：合金，表面工艺：镀铬，阀芯类型：陶瓷阀芯，规格;DN15,用途：面盆冷热水开关

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
537	长脖子钢水嘴 DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	5	90

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	长脖子钢水嘴 DN15	材质：304不锈钢，规格：DN15，阀芯：铜，表面工艺：镀铬亮面，用途：电热开水桶配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
538	洗衣机水嘴 DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.04	10	50.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	洗衣机水嘴 DN15	材质：304不锈钢，规格;DN15,表面工艺：镀铬亮面,用途;连接洗衣机进水管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
539	快开阀DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5.76	5	28.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快开阀DN15	材质：304不锈钢，规格：DN15，阀芯：不锈钢，表面工艺：镀铬亮面，用途：水管维修配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
540	快开水龙头（长)(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	36	4	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快开水龙头（长）	材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：水槽单冷出水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
541	单孔单冷交流(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	344.16	2	688.32

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	单孔单冷交流	材质：黄铜主体，用途：不锈钢出水管，供电方式：交流，用途：公共卫生间自动控水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
542	三孔单冷直流带电池(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	334.8	2	669.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三孔单冷直流带电池	材质：黄铜主体，不锈钢出水管，供电方式：直流，用途：公共卫生间自动控水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
543	智能感应冲	否	否	否	个	547.2	2	1,094.4

货物序号	水箱(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 智能感应冲水箱 | 材质：优质PP，电源方式：直流交流兼有，挂式，用途：公厕自动冲水						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
544	长脖子钢水嘴DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	5	54
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 长脖子钢水嘴 DN15 | 材质：304不锈钢，规格：DN15，阀芯：不锈钢，表面工艺：镀铬亮面，用途：电热开水桶配件						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
545	金属软管500(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	16.56	20	331.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 金属软管500 | 根/0.5米；材质：304不锈钢编织软管，规格：500mm,用途;洁具冷热进水接驳						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
546	金属软管700(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	18.72	20	374.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 金属软管700 | 根/0.7米；材质：304不锈钢编织软管，规格：700mm,用途;洁具冷热进水接驳						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
547	角阀DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	10	108
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 角阀 DN15 | 材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：工业管道、小型水箱接管						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

548	角式延时阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39.6	15	594

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	角式延时阀	材质：精铜,规格：DN15，用途：脚踏式洗手池延时控水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
549	面盆龙头瓷芯(A07090402-日用陶瓷制品)	否	否	否	个	32	5	160

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	面盆龙头瓷芯	材质：陶瓷，通用阀芯，用途：龙头密封控水配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
550	伸缩管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	2.16	5	10.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	伸缩管	根/1米；材质：ABS工程塑料，通用，用途：各种下水器排水管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
551	铜球阀DN15(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	10.8	5	54

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜球阀DN15	材质：不锈钢，结构形式：固定球，规格：DN15，用途：化工清水管道启闭，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
552	铜球阀DN20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	16.56	5	82.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜球阀DN20	材质：不锈钢，结构形式：固定球，规格：DN20，用途：化工清水管道启闭，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
553	铜球阀 32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	60	10	600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜球阀 32	材质：主体黄铜，结构形式：固定球，规格：DN32，用途：化工清水管道启闭，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
554	触摸开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	12.96	118	1,529.28

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	触摸开关	材质：PC塑料，规格：86*86，用途：手指轻触开灯关灯，卧室客厅灯具控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
555	电磁浮球阀DN40(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	489.6	5	2,448

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电磁浮球阀DN40	材质：球墨铸铁，规格：DN40，用途：工业循环水液位自控，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
556	定时开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	68.4	13	889.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	定时开关	材质：阻燃PA66，型号：KG316T， 电压： AC220V，用途:路灯、广告牌、门禁电源等设备定时启停、定时断电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
557	互感器电表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	277.2	2	554.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	互感器电表	材质：阻燃PC，规格型号：1.5-6A，用途：配合CT计量用电量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
558	交流互感器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	90	3	270

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	交流互感器	材质：硅钢+铜线圈，30型 150/5A 0.2S级（多电流比） LMZJ1-0.5，用途：大电流变比，电表计量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
559	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	68.4	3	205.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：100A 4P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
560	空气开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	345.6	10	3,456

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：250A，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
561	三相四线电表(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	277.2	6	1,663.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三相四线电表	材质：PC阻燃塑料，类型;1.5-6A,用途：计量有功用电量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
562	16A排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27.36	20	547.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	16A排插	3孔，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
563	16A排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	32.4	5	162

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	16A排插	8孔，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
564	大排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	28.8	33	950.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大排插	5孔，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
565	大排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	30.96	44	1,362.24

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大排插	20孔，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
566	大排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39.6	2	79.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大排插	10孔10m，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
567	小排插(	否	否	否	个	12.96	20	259.2

本货物共设置了1条参数。

	A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 小排插 / 5孔，儿童保护，750° 阻燃，材质：PC，用途：小型电器分接电源						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
568	电热水壶电源线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	18	5	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 电热水壶电源线 / 根/1米；材质：铜芯，PVC护套，用途：电热器具供电接线						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
569	呼叫机线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.52	305	768.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 呼叫机线 / 材质：铜芯软线，用途呼叫机连接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
570	磁接头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	支	1.08	2	2.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 磁接头 / 材质：纯铜导体，导电性能良好，螺丝压线牢固稳定，孔径：3mm，用途：电器接线转接						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
571	电烙铁(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	支	48.96	2	97.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 电烙铁 / 材质：云母发热芯+铁头，电源电压:220V 50HZ 绝缘电阻:100， 泄漏电流:0.25MA以下 发热元件:天然云母发热元件，用途：电子元件焊接维修						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	63.36	20	1,267.2

572	大白桶(A07090201-塑料制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大白桶	材质：PVC， 容量45-200L，规格410*450-650*820，用途：物料盛装、储水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
573	花线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.2	20	44

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	花线	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
574	斗车(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	台	309.6	2	619.2

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	斗车	材质：精铁，防锈处理，用途：工地砂石物料转运

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
575	防水涂料(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	86.4	2	172.8

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防水涂料	材质：聚氨酯，涂料光泽：哑光 重量20公斤，用途：屋面、卫生间防水施工

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
576	隔离栏杆(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	64.8	2	129.6

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	隔离栏杆	材质：锌钢材质，表面处理：热镀锌静电喷涂 规格80*80*1.用途：厂区道路隔离防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

577	光洁油(A07080199-其他化学原料及化学制品)	否	否	否	升	60.48	266	16,087.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	光洁油	材质：矿物油，容量500g/瓶，用途：五金金属保养防锈

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
578	活动坐便器(A07090299-其他塑料制品、半成品及辅料)	否	否	否	个	86.4	10	864

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	活动坐便器	主材质：不锈钢管材，坐板材质：树脂PP，可折叠，用途：行动不便临时如厕

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
579	绝缘手套 12KV(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	双	129.6	7	907.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	绝缘手套12KV	材质：天然橡胶试验电压:12kv 持续时间:3min 用途：高压电工绝缘防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
580	绝缘雨靴 12KV(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	双	262.8	4	1,051.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	绝缘雨靴12KV	材质：橡胶，最大泄露电流:18mA，用途：带电作业足部绝缘防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
581	开水桶交流接触器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	86.4	5	432

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶交流接触器	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJX1-12/22 ，用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
582	开水桶提示灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.6	10	36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	开水桶提示灯	材质：塑料+氮泡，电压：380V，安装螺纹：M10，线长：43cm，用途：开水桶工作状态指示

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
583	空开盒 22位(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	3	183.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空开盒22位	材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格22-28位：，防水等级：1P65，用途：分装空开、漏保，室内线路分路配电、短路过载保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
584	快速活结40#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	14.4	3	43.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快速活结40#	材质：304不锈钢，耐压150LB/PN20，用途：管道快速拆装连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
585	快速活结50#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	3	54

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快速活结50#	材质：304不锈钢，耐压150LB/PN20，用途：管道快速拆装连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
586	蓝色弹力轮(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	个	25.2	3	75.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	蓝色弹力轮	材质：高弹橡胶，规格：6寸，用途：载重耐磨

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
587	槽板 1M(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	5.76	2	11.52

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	槽板 1M	根/1米；材质：PVC阻燃，规格：DN20，用途：走线用整理线览

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
588	耐磨润滑油(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	瓶	129.6	5	648

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	耐磨润滑油	材质：矿物机油，容量500g，CES20076，用途：柴油发动机润滑保养

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
589	配电箱400*500mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	345.6	5	1,728

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	配电箱400*500mm	材质：RE铁质箱体+框架，规格：400*500mm，JXF-4050/20

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
590	桥架100*150(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	21	180	3,780

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	桥架100*150	材质：镀锌， 规格：CT100*150*mm*1.5G，用途：强弱电电缆敷设走线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
591	风火轮(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	61.2	3	183.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	风火轮	材质：304不锈钢，规格;DN75,用途;除锈，除漆除胶

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
592	射灯触发器175W(A07019900其他建筑建材)	否	否	否	个	28.8	5	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	射灯触发器 175W	高品质材料，功率：175W，用途：适用射灯配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
593	射灯灯泡175W(A07019900其他建筑建材)	否	否	否	个	28.8	40	1,152

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	射灯灯泡 175W	光源类型：金卤灯，功率：175W电压：100V-240V

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
594	射灯镇流器175W(A07019900其他建筑建材)	否	否	否	个	75.6	5	378

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	射灯镇流器 175W	金卤灯配件，适用于射灯175W的配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
595	手提电子秤(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	34.56	3	103.68

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	手提电子秤	材质：ABS+传感器，单位选择：LB/公斤/斤 秤量范围：50g-50kg 显示：LCD显示/蓝光显示 电源：2节7号AAA电池，用途：小件货物称重计量

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
596	输送带(	否	否	否	米	18	5	90

本货物共设置了1条参数。

	A07090102-橡胶带)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 输送带 | 材质：橡胶 用途输送物品

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
597	台称(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	201.6	5	1,008

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	台称	仪表台材质：不锈钢 称台材质：喷砂防锈碳钢 传感器：高精度 动态防抖，快速锁定 精准度：10g 用途：货物称重

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
598	钥匙(A07010707-锁)	否	否	否	把	4.32	5	21.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	钥匙	材质：合金，规格：按需配，用途：各类锁具配套钥匙

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
599	小心地滑路牌(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	25.2	5	126

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	小心地滑路牌	材质：ABS塑料 规格3m;250*250mm,用途;提醒路人注意脚下路面

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
600	PPR水管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	62.1	10	621

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ50	根/3米；1.规格Φ50，2.材质：PPR（聚丙烯）,3.使用范围：适应于冷水，4.执行标准：GB/T 18742.2-2017，核心性能：耐高低温（-20℃~95℃）、耐腐蚀、抗老化，常温下承压≥2.0MPa，热熔连接密封性好，适用场景：家装、工装冷热水给水系统，适用于住宅、商业建筑的饮用水、生活用水管道敷设

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
601	PVC电力管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	13.8	10	138

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC电力管	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ110，用途：绝缘阻燃

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
602	PVC接头Φ16(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	0.69	30	20.7

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC接头Φ16	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ16，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，适用场景：建筑排水、排污、雨水管道系统的连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
603	PVC直接Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	2.07	12	24.84

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC直接Φ50	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯），规格：Φ50，用于建筑排水，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，适用场景：建筑排水、排污、雨水管道系统的连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
604	水管 100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	55.2	10	552

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	水管 100	材质：PPR ，耐磨抗压 壁厚3.2mm 承压1.6Mpa 用于给水 上水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
605	PVC水管Φ300(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	300.5	10	3,005

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PVC水管Φ300	根/4米；材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）， 规格：Φ300，耐磨抗压 壁厚4.0mm 承压1.6Mpa 用于给水 上水，执行标准：GB/T 5836.2-2018，适用场景：建筑排水、排污、雨水管道系统的连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
606	PVC弯头Φ160(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18.5	17	314.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC弯头Φ160	材质：PVC-U（硬聚氯乙烯）， 规格：Φ160，用于建筑线管维修配件，耐腐蚀，用途广，执行标准：GB/T 5836.2-2018，适用场景：建筑排水、排污、雨水管道系统的连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
607	PVC线管Φ50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	5.52	239	1,319.28

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PVC线管Φ50	材质：PVC（聚氯乙烯）， 规格：Φ50，用于建筑电线预埋，耐腐蚀，用途广，执行标准：JG 3050-1998，适用场景：建筑电气工程中电线、电缆的保护套管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
608	PE水管Φ200(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	86.25	5	431.25

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE水管Φ200	材质;PE(聚乙烯),规格：Φ200，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
609	闸阀 Φ100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	262.2	5	1,311

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	闸阀Φ100	材质：铸钢，规格：DN100，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
610	闸阀 Φ200(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,380	5	6,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	闸阀 Φ200	材质：铸钢，规格：DN200，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
611	法兰止回阀 50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	96.6	5	483

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	法兰止回阀 50	材质：铸钢，规格：DN50，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，用途：管路防介质倒流，符合国家建筑工程标准，适用介质：水、油、气等非腐蚀性流体，温度范围：≤100℃，适用于冷热水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
612	软密封闸阀 Φ80(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	193.2	2	386.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀 Φ80	材质：球墨铸铁，规格：DN80，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
613	软密封闸阀 Φ200(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,104	2	2,208

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软密封闸阀Φ200	材质：球墨铸铁，规格：DN200，连接方式：法兰，外做防锈耐腐处理，公称压力：1.6MPa，符合国家建筑工程标准，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
614	蒸汽阀 20(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	110.4	5	552

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	蒸汽阀 20	材质:304不锈钢，规格：DN20，用途：泄压排气，控压保温，形态：旋塞式，连接方式：法兰，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
615	蒸汽阀 25(	否	否	否	个	151.8	5	759

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 蒸汽阀 25 | 材质：304不锈钢，规格：DN25，用途：泄压排气，控压保温，形态：旋塞式，连接方式：法兰，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
616	蒸汽阀 32(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	179.4	5	897
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 蒸汽阀 32 | 材质：304不锈钢，规格：DN32，用途：泄压排气，控压保温，形态：旋塞式，连接方式：法兰，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
617	蒸汽阀 50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	262.2	5	1,311
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 蒸汽阀 50 | 材质:304不锈钢，规格：DN50，用途：泄压排气，控压保温，形态：旋塞式，连接方式：法兰，适用场景：家装、工装给排水、暖通、燃气管道系统的流体通断控制						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
618	阻燃管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	4.14	102	422.28
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 阻燃管 | 材质：PVC阻燃塑料，规格16mm-50mm，用途：电线防护预埋穿管						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
619	阻燃铜芯线(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.21	200	442
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 阻燃铜芯线 | 材质：无氧铜芯，型号：1.5^2 450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

620	软电缆2*1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.66	30	79.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软电缆2*1.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
621	软电缆3*1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	4	30	120

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软电缆3*1.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
622	软线1.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	1.5	30	45

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线1.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
623	软线2.5^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	2.5	41	102.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线2.5^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
624	软线4^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	3.9	350	1,365

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	软线4^2	450V/750V/100M,高纯度无氧铜内芯，全新环保材料，耐磨阻燃性好，使用方便

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
625	电缆线3*150^2+2*70^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	583.65	5	2,918.25

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线3*150^2+2*70^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
626	电缆线3*185^2+2*95^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	730	45	32,850

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线3*185^2+2*95^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
627	铜电缆YJV4×50^2+1×35^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	130.85	10	1,308.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜电缆YJV4×50^2+1×35^2	材质：无氧铜芯， 型号： YJV4×50^2+1×35^2，环保，抗拉耐磨 500V

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
628	电缆线YJV4×50^2+1×50^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	149.75	10	1,497.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4×50^2+1×50^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

629	电缆线YJV4×70^2+1×50^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	179.4	10	1,794

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4×70^2+1×50^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
630	电缆线YJV4×95^2+1×50^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	353.35	60	21,201

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4×95^2+1×50^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
631	电缆线YJV4×120^2+1×75^2(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	262.2	10	2,622

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4×120^2+1×75^2	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
632	镀锌管DN150(6寸管)(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	580	5	2,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌管DN150(6寸管)	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN150，用途：自来水输水、支架穿线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
633	镀锌管DN150(8寸管)(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	830	6	4,980

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镀锌管DN150(8寸管)	根/6米；材质：钢，表面镀锌层，规格：DN150，用途：自来水输水、支架穿线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
634	空气开关 32A 2P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	19.32	4	77.28

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关32A 2P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：32A 2P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
635	空气开关 63A 2P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	33.12	6	198.72

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关63A 2P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：C63 2P， 用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
636	电瓶 200A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	662.4	2	1,324.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电瓶 200A	材质：铅酸，电瓶类型：免维护蓄电池 额定容量：60Ah 额定电压：12V，冷启动电流CCA:580A，用途：直流设备、备用电源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
637	电吹风(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	55.2	15	828

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	电吹风	材质：ABS+铜电机，功能：冷热风 电吹风风嘴样式：集风嘴 调温档位：3档及以上 电吹风档位：5档以上 最大功率：2200W 风量档位：2档，用途：美发吹干造型

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
638	暖风机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	1,276.5	5	6,382.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	暖风机	材质：塑料+陶瓷发热体材 电源方式：交流电 放置方式：置地 电暖器最大功率：1200W(含)-2000W(含) 电压：220V 最大采暖面积(平方米)：20㎡及以上 控制方式：遥控式 档位：3档 取暖器加热方式：陶瓷加热 是否支持定时功能：是 用途：大面积室内取暖

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
639	插口节能灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	17.25	20	345

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	插口节能灯	材质：玻璃+荧光粉，功率：3W/5W 形状：半螺旋型 能效等级：2级，用途：室内基础照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
640	射灯 200W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	400.2	6	2,401.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	射灯 200W	材质：铝壳 电压：111V~240V（含） 光源类型：led灯 光源点个数：450个及以上 照射面积：120-150㎡以上，用途：户外大范围投光

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
641	智能温度调节仪(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	400.2	3	1,200.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	智能温度调节仪	屏幕材质：有机玻璃 工作原理：电子式温控器 功率：小于4W 温控器温度范围：-200℃~1760℃，用途：设备温度数显调控

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
642	交流接触器CJ20-100/125A(A07019900-	否	否	否	个	262.2	2	524.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	其他建筑建材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	交流接触器 CJ20-100/125A	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJ20-100 用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
643	漏电开关 63A 3P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	82.8	15	1,242

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏电开关 63A 3P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，类型：LE3P+N/D32A，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
644	T4灯管 28W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	8	5	40

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	T4灯管 28W	电压：220V，材质：PVC，光源类型：荧光灯，用途：老式灯具光源

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
645	避雷器 308v/4p(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	469.2	2	938.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	避雷器 308v/4p	材质：阻燃外壳压敏电阻，标称电流10KA，方波容量400A，用途：配电箱防雷浪涌保护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
646	盖板 3×4/160mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	127.65	20	2,553

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	盖板 3×4/160mm	材质：加厚304不锈钢，规格：3*4/160mm，用途：桥架、箱体封板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	127.65	20	2,553

647	盖板 30cm宽×2.5厚(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 盖板 30cm宽×2.5厚 | 材质：加厚304不锈钢，规格：30*2.5mm,用途：桥架密封盖板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
648	电缆沟盖板200mm×0.2mm(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	86.25	10	862.5

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆沟盖板 200mm×0.2mm	材质：低碳钢，规格：200*0.2mm，用途：主要用作路桥侧道电力设备，排水沟盖，产品特点：结实耐用，防滑效果好

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
649	槽钢 100(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	米	43	10	430

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	槽钢 100	材质：高碳钢 规格100*4.8*5.3，用途：设备基座、钢结构支架

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
650	柴滤 （A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	207	4	828

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	柴滤	材质：滤纸铁壳，适配型号： FS1212，用途：柴油发动机过滤杂质

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
651	水滤 （A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	276	5	1,380

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	水滤	材质：滤纸铁壳，适配型号：WF2073 用途：发动机冷却水过滤

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
652	机滤（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	276	8	2,208

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	机滤	材质：滤纸铁壳，适配型号：LF670，用途：发动机机油过滤

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
653	机滤（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	个	276	5	1,380

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	机滤	材质：滤纸铁壳，适配型号：LF777，用途：大型机油滤清

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
654	电缆桥架（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	米	33.12	10	331.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架	材质：镀锌，型号;CT-150*100mm*1.5G,用途：敷设收纳电缆

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
655	电缆桥架（A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	米	44.85	10	448.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架	材质：镀锌，型号;CT-150*100mm*1.5G,加厚1.0mm，喷塑处理，用途：敷设收纳电缆

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
656	电缆桥架(A07019900-其他建筑建材）	否	否	否	米	65	70	4,550

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	电缆桥架	材质：镀锌，型号;CT-300*300mm*1.5G,用途：敷设收纳电缆

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
657	电缆桥架三通（A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	51.75	4	207

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架三通	材质：镀锌,型号;CT-150*100mm*1.5G,用途：敷设收纳电缆配件，搭配桥架使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
658	电缆桥架弯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	33.12	10	331.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆桥架弯	材质：镀锌，型号;CT-150*100mm*1.5G,用途：敷设收纳电缆配件，搭配桥架使用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
659	冲压弯头100(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	22.5	5	112.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冲压弯头100	材质：高碳钢，规格：DN100，用途：管道90°转向连接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
660	电表箱(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	58.65	3	175.95

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电表箱	材质：ABS+PC ，透明380V 尺寸：570*305*160mm，用途：电表防护安装箱体

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
661	电视插座(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	15	10	150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	电视插座	材质：阻燃PC，尺寸：86*86；L75TV；负载电流10A；电压250V，用途：闭路电视接线

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
662	垃圾桶100升(A07090201-塑料制品)	否	否	否	个	124.2	30	3,726

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	垃圾桶100升	材质：HDPE塑料，外形规格尺寸：530*470*790，用途：室内垃圾收纳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
663	喊话器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	68	5	340

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	喊话器	材质：优质ABS塑料，电池容量:3500mAh 传送距离:>500m(顺风) 待机时间:18小时 录音时长:240秒 频响响应:200Hz--10KHz 失真度:小于1% 产品材质:ABS优质塑料 产品功能:喊话/报警/录音

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
664	防爆开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	55.2	5	276

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防爆开关	材质：铸铝合金，规格：BDZ52系列，额定电压：220V，电流10A，用途：电机电源控制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
665	防爆空开(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	158.7	5	793.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防爆空开	材质：铸铝，规格：63A，用途：过载短路保护，内部空开过流跳闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
666	魔术插座(	否	否	否	个	27.6	2	55.2

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	魔术插座	材质：阻燃PC，尺寸：86*86；L75TV；负载电流10A；电压250V，用途：多功能扩展取电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
667	空气开关盒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	63	62	3,906

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关盒	材质：压铸铝材+PC透明式面罩，规格：22-28位，防水等级：1P65

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
668	螺杆(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	套	0.53	14	7.42

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺杆	材质：铸铁 通用型 用途：管道支架固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
669	螺口灯头(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4.8	10	48

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺口灯头	材质：胶木+铜片，直径：11.3厘米，螺丝孔距5.8-9厘米，用途：白炽灯、节能灯接线底座

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
670	马路弯灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25	2	50

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	马路弯灯	材质：铝壳+亚克力灯罩，电压：111V~240V（含） 灯身、灯罩材质：铝 光源类型：led灯 光源个数：1个 工艺：喷漆磨砂 防护等级：IP23，用途：厂区道路老式照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

671	激光灯座(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	63	2	126

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	激光灯座	材质：铝合金，适配型号：20058A-7F，用途：固定底座

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
672	床头壁灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	241.5	2	483

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	床头壁灯	电压：111V~240V（含） 灯身主、辅材质：铜 灯罩主、辅材质：PMMA高透光率 灯罩光源类型：led灯 光源个数：1个，用途：卧室辅助照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
673	沐浴龙头芯子(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	19.32	12	231.84

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	沐浴龙头芯子	材质：陶瓷+橡胶，适用于各种沐浴龙头配件，用途：龙头内部密封阀芯配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
674	插销(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	2	5	10

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	插销	材质：不锈钢，规格：4寸，用途：房门、柜门限位固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
675	热熔器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	124.2	5	621

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热熔器	材质：铸铁模头+铝机身，加热温度：260℃~350℃ 功率:1500W 支架结构:U型支架/双支架 电源电压:220V 规格:20-32/20-63模头，用途：PPR水管热熔焊接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
676	手电钻(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	把	135	2	270

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	手电钻	材质：铁+塑料机身，电压：12V 调速：无极变速 夹头类型：通用 夹头最大夹持能力：10mm 操作方式：手持式 有无正反转向：有，用途：木工五金钻孔

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
677	扳手(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	23	5	115

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	扳手	材质：高碳钢，通用型，用途：螺栓拆装维修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
678	尖嘴钳(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	15.5	3	46.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	尖嘴钳	材质：高碳钢，通用型，用途：夹持、折弯线材，规格：8英寸（200mm），常用工程规格，执行标准：GB/T 6290-2017《夹扭钳通用技术条件》，适用场景：水电安装、电气维修、工程施工等场景的尖嘴钳专用工具

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
679	起子(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	把	4.8	3	14.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	起子	材质：高碳钢，通用型，用途：螺栓拆装维修

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
680	接头 25(A07010599-其他有色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	个	9	2	18

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	接头 25	材质：铜，规格：DN25，用途：管道丝扣转接

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
681	外丝 15(A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品)	否	否	否	个	5	2	10

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	外丝 15	材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：管道外丝接驳

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
682	污水泵 1.5KW(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	880	5	4,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	污水泵 1.5KW	材质：加厚304不锈钢，纯铜电机，功率：1.5KW，用途：小型污水排污抽水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
683	消防栓(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	676.2	3	2,028.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消防栓	材质：铸铁，SS100/65-1.6 65CM，用途：室外消防取水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
684	小便池(A07090402-日用陶瓷制品)	否	否	否	个	172.5	6	1,035

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	小便池	材质：陶瓷,常规壁挂，用途：公厕小便收集排水

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
685	小手电筒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	15	10	150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	小手电筒	材质：ABS塑料，规格：手握式，用途：停电抢险照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
686	遥控门铃 普通型(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	43	2	86

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	遥控门铃 普通型	材质：ABS 无线频率:315MHZ/433MHZ 工作电压:AC100V-240V 待机功耗:0.5W，一年3~5度电 无线距离:280米(空旷地无干扰) 铃声音量:36首铃声/4档音量调节,用途：房门无线呼叫提醒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
687	遥控门铃 免电池声光能(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	138	2	276

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	遥控门铃 免电池声光能	材质：ABS 功耗：<0.1W 供电：AC110/220V 解码方式：微处理器 音乐配置：60首和弦（出厂默认叮咚）接收距离：150m 按键方式：按压发电和电池 电池：23A12V 用途：免电池入户门铃

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
688	电磁阀 25#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	210	2	420

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电磁阀 25#	材质:铸铁 电压:AC220、DC24V 温度:-5℃~80℃ 压力:0.1~1.0MPA 线圈:全铜漆包线(持续通电1小时内) 性能:直动式/先导式 介质:水、气体，用途：水、气体管路电控通断

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
689	快开水嘴 15#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	3	54

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	快开水嘴 15#	材质：304不锈钢，规格：DN15，用途：水槽单冷出水龙头

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
690	PE管三通	否	否	否	个	145	5	725

货物序号	200#(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | PE管三通200# | 1.规格：200 # 2.材质：热塑性PE(聚乙烯)， 3.承插采用专用焊机， 4.使用范围：温度0度至60度，冷热水使用。5.工作压力2.0MPa

	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
691	PE管弯头200#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	128	5	640

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE管弯头200#	1.规格：200 # 2.材质：热塑性PE(聚乙烯)， 3.承插采用专用焊机， 4.使用范围：温度0度至60度，冷热水使用。5.工作压力2.0MPa

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
692	电缆线YJV4*70+1*50(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	265	10	2,650

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV4*70+1*50	材质：无氧铜芯，环保，抗拉耐磨 500V，执行标准：GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
693	带漏电开关2P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	39	21	819

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	带漏电开关 2P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：63A 2P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
694	交流接触器380V(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	115	2	230

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	交流接触器 380V	材质：外壳阻燃塑料，线圈铜漆包线，规格：CJX2-4011 380V，用途：远程控制开水器，小开关控大功率电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
695	空气开关 1P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.77	2	15.54

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关1P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：C20 1P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
696	空气开关 2P(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18.5	9	166.5

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	空气开关2P	材质：阻燃PA66尼龙，内部导电件：紫铜，规格：C20 2P，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
697	三相四线漏电开关 100A(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	88.8	2	177.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三相四线漏电开关100A	材质：阻燃PA66，内部导电件：紫铜，规格：100A 3P，三相四线，用途：保护线路电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
698	强光应急灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	207.2	2	414.4

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	强光应急灯	灯罩材质：ABS工程塑料 防水性能：IPX6 亮度：2800LM 电池容量：20000mAh 最大功率：90W 续航时间：12小时，用途：用途：停电抢险照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
699	应急灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	50.32	5	251.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	应急灯	材质：ABS 功率：5W及以下 灯具是否带光源：是 电压：111V~240V（含） 光源类型：led灯 应急时间：≥60min 用途：用途：停电抢险照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
700	中央空调面(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	43.15	5	215.75

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	中央空调面	材质：ABS阻燃塑料，电压：AC220V，操作模式：机械型，用途：控制风机盘管启动，设定温度，不带屏显

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
701	小手电筒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	15	159	2,385

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	小手电筒	材质：ABS塑料，规格：手握式，用途：停电抢险照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
702	风机盘管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	1,650	5	8,250

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	风机盘管	材质：紫铜盘管镀锌壳，型号： FP-136WA，风量：1360（立方米每小时）， 制冷量：128.15（KW）， 制热量：13.95（KW）， 机器尺寸（mm）1450*500*250， 电机功率：25+18W，铜管数量：32根，用途 ：中央空调末端冷暖

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
703	胶粘剂(A07010699-其他建筑涂料)	否	否	否	桶	240	2	480

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	胶粘剂	桶/7.5KG；成分：高分子树脂，复合风板专用胶水，耐高温，用途：通风保温板材粘接密封

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
704	横梁(A07019900-其他建筑建	否	否	否	根	20	8	160

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	横梁	材质：冷轧钢板，配电柜横档900*730*60mm，用途：柜体内部元器件安装横档

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
705	变压器瓷套(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	530	11	5,830

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	变压器瓷套	材质：陶瓷绝缘，低压M16总成（BF-1/400），用途：变压器接线绝缘套管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
706	电容器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	只	310	8	2,480

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电容器	材质：铝壳，法兰克智能组合式抗谐波电容补偿器，型号：220/380V，用途：低压无功智能补偿

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
707	电动机端盖(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	480	5	2,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电动机端盖	材质：铸铁，立式电机配件，适用于：11-15KW立式电机，用途：电机端部防护配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
708	照明灯罩+灯泡(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	27	3	81

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	照明灯罩+灯泡	材质：PC，型号规格：直径30cm（LED）， 产品特色：防尘防虫，功率：30W，建议面积：5-30平方米，用途：车间厂房防尘照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
709	壁挂式大盘	否	否	否	个	55	10	550

本货物共设置了1条参数。

	纸盒(A07090201-塑料制品)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 壁挂式大盘纸盒 / 材质:ABS材质，免打孔，大口径出纸，商品尺寸（mm）275*100*204，适用范围：家庭/商场/酒店/卫生间/公共场所，用途：卫生间擦手纸收纳						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
710	电蚊拍(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	38	10	380
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 电蚊拍 / 材质：ABS塑料，供电方式：USB充电，用途：夏季灭蚊虫						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
711	大排插(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	68	28	1,904
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 大排插 / 材质;阻燃PC塑料，功率：2500W，总控开关，六位二十一孔，用途：小型电器分接电源						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
712	高压直流屏用电池(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	425	18	7,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 高压直流屏用电池 / 12V24AH,材质:密封铅酸免维护电池 型号：12V 6-FM-24,用途：高压直流屏后备电源						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
713	铜排(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	416	10	4,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 铜排 / 材质：T2镀锡，规格：R6*80mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	133.6	10	1,336

714	铜排(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	铜排	材质：T2镀锡，规格：R6*40mm，用途：配电柜、配电箱内部主干导电

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
715	按钮(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7	2	14

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	按钮	材质：阻燃胶木，电压：220v,型号：LAY39B，用途：控制柜启停信号按钮

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
716	聚光户外射灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	盏	855	8	6,840

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	聚光户外射灯	材质：压铸铝+钢化玻璃，电压：220V，光源:LED,用途：广场大范围投光照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
717	防水卷材(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	427.5	2	855

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防水卷材	材质：聚氯乙烯，防水性好，、性能稳定，应用于：民用建筑及工业建筑防水工程，10米/卷

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
718	热缩护套(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3	17	51

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	热缩护套	材质：热缩塑料，规格：40mm*5mm，用途：线缆接头绝缘防护，加热后快速收缩，紧密包裹被保护物，适用场景：PVC线管裂口修补、线缆接头绝缘防护。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

719	绝缘子(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	4	58	232

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	绝缘子	材质：环氧树脂，SM系列，螺纹：M50mm，用途：配电柜母线绝缘隔离

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
720	海绵胶带(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	33.6	10	336

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	海绵胶带	颜色：黑色，材质：EVA弹性强，防水背胶：粘性强，泡棉胶用于缓冲减震，用途：设备减震、板材粘贴

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
721	消音管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	72	2	144

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消音管	规格：铝箔Φ300*0.6米，可任意弯曲，降噪效果显著：500风量设备降噪15dB,材质：ABS TPV聚酯纤维 用途：排污水用

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
722	高性能低噪音电机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	2,160	2	4,320

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	高性能低噪音电机	材质：铸铁壳铜绕组，最大传输功率：3KW，环境温度：-40~40℃，用于风机水泵降噪，用途;风机水泵低噪驱动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
723	防尘网(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	平方米	1.5	3,240	4,860

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	防尘网	产品材质：聚乙烯材料，颜色：绿色/黑色，特点：防晒防尘、抗风化，规格：100*100CM，适用范围：建筑工地、石料煤炭黄沙等

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
724	10KV高压静触盒(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	330	26	8,580

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	10KV高压静触盒	材质：环氧树脂，12KV高压触头盒 140*180 1250A，用途：高压柜断路器绝缘防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
725	井盖700*800(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	330	10	3,300

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	井盖700*800	盖子直径：700*800mm，材质：球墨铸铁，用途：市政井道口防护盖板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
726	隔音棉(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	卷	280	2	560

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	隔音棉	材质：丁基胶+吸音棉，产品特点：自粘丁基胶，主要功能：吸收噪音阻隔噪音的传播，尺寸：1*10米/卷，用途：机房管道降噪吸音

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
727	PPR水管Φ90(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	210	2	420

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR水管Φ90	根/3米；1.材质：PPR（聚丙烯）,规格：Φ90，2.使用范围：适应于冷水，3.执行标准：GB/T 18742.2-2017，耐高低温（-20℃~95℃），适用场景：家装、工装冷热水给水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
728	PPR直接Φ90(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	10	180

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	PPR直接Φ90	1.材质：PPR（聚丙烯）,规格：Φ90，2.使用范围：适应于冷水，3.执行标准：GB/T 18742.2-2017，耐高低温（-20℃~95℃），适用场景：家装、工装冷热水给水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
729	PPR弯头Φ90(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	42	7	294

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PPR弯头Φ90	1.材质：PPR（聚丙烯）,规格：Φ90，2.使用范围：适应于冷水，3.执行标准：GB/T 18742.2-2017，耐高低温（-20℃~95℃），适用场景：家装、工装冷热水给水系统

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
730	金刚纱网(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	28	35	980

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	金刚纱网	材质：304不锈钢，尺寸可定制，用途：窗户防蚊虫防护

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
731	截断阀(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	540	10	5,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	截断阀	规格：DN40，连接方式：法兰，材质：不锈钢，形态：旋转，用途：管道手动通断关断

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
732	冷热交换新风机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	6,450	3	19,350

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	冷热交换新风机	材质：钣金壳体，风量范围150-500m（立方米每小时）可实现每小时换气1-1.8次，额定电压：220V 排风量：660-800m（立方米每小时），功能：双向换气、热交换、初效滤网，控制方式：86型双控开关，产品净重：56 KG，用途：全屋热交换新风换气

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
733	新风机室内风口(A07019900-	否	否	否	个	81.6	8	652.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	其他建筑建材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	新风机室内风口	规格：Φ110，材质：ABS，用途：新风系统室内出风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
734	新风机室外风口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	120	7	840

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	新风机室外风口	规格：Φ300，材质：ABS，用途：新风外墙进风防尘

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
735	系统控制器(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	624	5	3,120

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	系统控制器	材质：ABS面板，电压：220V，适合F-Y系列机型，用途：新风机模式调控

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
736	新风pe专用易扣管卡300#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	15.36	12	184.32

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	新风pe专用易扣管卡300#	规格：300#，材质：PE，连接方式：卡扣式，适用新风系统、管道通风系统固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
737	新风pe专用易扣管卡110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	3.84	12	46.08

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	新风pe专用易扣管卡110#	规格：110#，材质：PE，连接方式：卡扣式，适用新风系统、管道通风系统固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	根	60	30	1,800

738	PE给水管DN90(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE给水管DN90	材质：PE(聚乙烯),规格：Φ90,加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
739	PE电熔弯头DN90(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	48	7	336

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE电熔弯头DN90	材质：PE(聚乙烯),规格：Φ90,加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
740	PE电熔直接DN90(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	30	13	390

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE电熔直接DN90	材质：PE(聚乙烯),规格：Φ90,加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
741	PE线管Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	24	177	4,248

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE线管Φ75	材质：PE(聚乙烯)，规格:Φ75，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
742	PE管卡Φ75(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	7.68	50	384

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE管卡Φ75	材质：PE(聚乙烯)，规格:Φ75，加厚耐用，管壁顺滑，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

743	PE弯头110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25	6	150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE弯头110#	材质：PE(聚乙烯),规格：Φ110，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
744	PE弯头160#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	34.56	2	69.12

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE弯头160#	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ160，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
745	PE弯头300#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	45.12	4	180.48

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE弯头300#	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ300，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
746	PE直接200#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	45	2	90

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接200#	材质：PE(聚乙烯) 规格：Φ200，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
747	PE直接160#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	28	2	56

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接160#	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ160，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
748	PE直接110#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25	2	50

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	PE直接110#	材质：PE(聚乙烯)，规格：Φ110，用途：输送生活用水配套PE管的配件，水温不超过40°

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
749	新风PE管末端连接件(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	g额	28.8	6	172.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	新风PE管末端连接件	材质：PE(聚乙烯)，规格：75mm，新风机更换配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
750	喉箍160#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	165	10	1,650

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	喉箍160#	规格：160#材质，304不锈钢，用途：锁紧橡胶软管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
751	喉箍200#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	187.2	10	1,872

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	喉箍200#	规格200#，材质304不锈钢，用途：锁紧橡胶软管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
752	吊卡300#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	25	5	125

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	吊卡300#	规格300#，材质304不锈钢，用途：大管径吊装固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
753	吊卡160#(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	13	5	65

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	吊卡160#	规格：160#，材质304不锈钢，用途：大管径吊装固定

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
754	不锈钢柱头灯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	150	65	9,750

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不锈钢柱头灯	材质：不锈钢+钢化玻璃，规格：300*250，光源：LED螺口光源，材质：不锈钢+钢化玻璃，优点：IP65防水、防锈耐高温，用途：围墙立柱户外照明

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
755	电压损耗开关(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	26	10	260

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电压损耗开关	材质：阻燃PA66尼龙，过欠压保护器 ，规格：OUVR-3 恢复合闸：AV195V-250V，用途：防止电网电压过低，突高压烧坏电器

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
756	康明斯专用空气滤芯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	750	3	2,250

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	康明斯专用空气滤芯	材质：镀锌冷轧钢丝网/不锈钢网，型号：AF928，适用于柴油发动机3022209/3103262机型更换配件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
757	康明斯专用润滑油(A07019900-	否	否	否	L	45	252	11,340

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	其他建筑建材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	康明斯专用润滑油	材质：矿物柴机油，型号：CH-4，适用于柴油发动机3022209/3103262机型更换配件，用途：康明斯柴油发动机润滑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
758	康明斯专用修理包(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	2,180	3	6,540
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	康明斯专用修理包	材质：橡胶+金属配件，型号;WL2077,适用于柴油发动机3022209/3103262机型更换配件，用途：康明斯发动机密封维修			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
759	电表铅封(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	根	2.2	500	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电表铅封	根/15厘米；材质：PE塑料，颜色：各个颜色，线长：15CM，防盗一次性塑料铅封电表封锁，用途：电表接线端子防盗封印			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
760	出风口(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	40	39	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	出风口	尺寸：250*250mm，材质：ABS，用途：中央空调吊顶风口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
761	风幕机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	980	2	1,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	材质：镀锌壳体，宽度：1.5M，风量：3100（立方米每小时），净重;18.5KG,噪音：60dB,功率：202-274W，用途：门店门口隔绝冷热空气			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
762	吊扇(	否	否	否	个	276	10	2,760
		本货物共设置了1条参数。						

	A07010799-其他建筑物附属结构)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 吊扇 | 材质：铁扇叶+铜电机，尺寸：56寸，五档调速器，吊杆30CM，功率：100W，旋转直径：140CM，扇叶长度：61CM，铜芯电机，用途：厂房大堂大范围送风

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
763	螺杆压缩机滤芯(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	349	10	3,490

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	螺杆压缩机滤芯	材质：滤纸铁壳，型号：Φ77*225-20μm，产品特点：多型号压缩机兼容、高效润滑稳定运行、长效耐用，用途：中央空调螺杆机机油过滤

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
764	储物架(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	680	10	6,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	储物架	材质：角钢冷轧钢，尺寸：200CM*60CM*200CM，用途;仓库物料分层存放

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
765	制冷剂(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	桶	1,219	5	6,095

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	制冷剂	桶/10KG；型号：R410(A)，净含量：10KG，成分：五氟乙烷 CAS 354-33-6，二氟甲烷 CAS 75-10-5，用途：变频中央空调加注冷媒

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
766	多功能空调清洗剂(A07089900-其他基础化学品及相关产品)	否	否	否	瓶	48	10	480

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	多功能空调清洗剂	材质：水性清洗剂，无香，含量：4KG，适用于家用、汽车、中央空调等翅片、散热器片上的污泥、油污、灰尘等杂质的清除

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	2,300	3	6,900

767	伸缩人字梯(A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 伸缩人字梯 | 材质：铝合金，收回将近：5m，伸开将近10m，此款为定制工程专用梯，用途：高空安装维修登高

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
768	电缆线YJV-1*300(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	360	10	3,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV-1*300	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，单芯 300平方毫米，YJV-1*300，材质：导体为无氧紫铜 ,绝缘层为PVC（聚氯乙烯），执行标准： GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
769	电缆线YJV-1*240(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	290	10	2,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV-1*240	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，单芯 240平方毫米，YJV-1*240，材质：导体为无氧紫铜 ,绝缘层为PVC（聚氯乙烯），执行标准： GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
770	电缆线YJV-1*120(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	150	10	1,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电缆线YJV-1*120	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，单芯 120平方毫米，YJV-1*120，材质：导体为无氧紫铜 ,绝缘层为PVC（聚氯乙烯），执行标准： GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，适用场景：家装、工装建筑电气工程的照明、插座、空调、热水器等回路的电力传输

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
771	镇流器 一拖二(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	27	486

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

		序号	类型		
		1	一般参数	镇流器 一拖二	材质：铁壳PCB，电压：111V~240V，用途：老式荧光灯驱动启动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
772	镇流器 电子(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	20	360

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镇流器 电子	材质：铁壳PCB，电压：111V~240V，用途：老式荧光灯驱动启动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
773	镇流器 环管(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	20	360

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镇流器 环管	材质：铁壳PCB，电压：111V~240V，用途：老式荧光灯驱动启动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
774	镇流器 2D(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	20	360

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镇流器 2D	材质：铁壳PCB，电压：111V~240V，用途：老式荧光灯驱动启动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
775	镇流器 20/30/40W(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	18	20	360

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	镇流器 20/30/40W	材质：铁壳PCB，电压：111V~240V，用途：老式荧光灯驱动启动

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
776	LED地脚灯白光(	否	否	否	个	68	50	3,400

本货物共设置了1条参数。

	A07019900-其他建筑建材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / LED地脚灯白光 / 材质：ABS+PC，功率：2W，用途;楼道地面夜间辅助照明						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
777	灭鼠毒饵站(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	28	30	840
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 灭鼠毒饵站 / 材质：混凝土，户外长期固定，水泥，用途：室外投放鼠药防鼠						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
778	厕所扶手(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	个	40	40	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 / 参数类型 / 参数名 / 参数值 1 / 一般参数 / 厕所扶手 / 直径30-40mm，稳固承重，大颗粒防滑，加厚不锈钢内管，用途：卫生间老人起身防滑扶手						

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	堵头 15	1	堵头 15	否	无	无
2	锁扣	1	锁扣	否	无	无
3	PPR直接	1	PPR直接	否	无	无
4	PVC管卡	1	PVC管卡	否	无	无
5	钢卷尺	1	钢卷尺	否	无	无
6	PVC直接	1	PVC直接	否	无	无

7	热缩护套	1	热缩护套	否	无	无
8	AB胶	1	AB胶	否	无	无
9	膨胀胶塞	1	膨胀胶塞	否	无	无
10	热缩护套	1	热缩护套	否	无	无
11	PPR剪刀	1	PPR剪刀	否	无	无
12	PVC线管弯头	1	PVC线管弯头	否	无	无
13	PPR接头	1	PPR接头	否	无	无
14	镇缝剂	1	镇缝剂	否	无	无
15	PVC线卡	1	PVC线卡	否	无	无
16	热缩护套	1	热缩护套	否	无	无
17	铜接头 10#	1	铜接头10#	否	无	无
18	PVC管卡	1	PVC管卡	否	无	无
19	PE截止阀	1	PE截止阀	否	无	无
20	尖嘴钳	1	尖嘴钳	否	无	无
21	空气开关	1	空气开关	否	无	无
22	洗衣机进水管	1	洗衣机进水管	否	无	无
23	电焊条	1	电焊条	否	无	无
24	球形锁	1	球形锁	否	无	无
25	PVC弯头	1	PVC弯头	否	无	无
26	挂钩	1	挂钩	否	无	无
27	PPR三通	1	PPR三通	否	无	无

28	空开箱 12位	1	空开箱 12位	否	无	无
29	生料带	1	生料带	否	无	无
30	铜接线鼻 32^2	1	铜接线鼻 32^2	否	无	无
31	PE管卡	1	PE管卡	否	无	无
32	带漏电开关 1P	1	带漏电开关 1P	否	无	无
33	双开门锁 400#	1	双开门锁 400#	否	无	无
34	LED灯架 T8	1	LED灯架 T8	否	无	无
35	空开箱 19位	1	空开箱 19位	否	无	无
36	PVC伸缩节	1	PVC伸缩节	否	无	无
37	铜接头 16#	1	铜接头 16#	否	无	无
38	瓷灯头	1	瓷灯头	否	无	无
39	PPR截止阀 Φ25	1	PPR截止阀 Φ25	否	无	无
40	角铁架	1	角铁架	否	无	无
41	冲洗阀 加长	1	冲洗阀 加长	否	无	无
42	活接 25#	1	活接 25#	否	无	无
43	PVC弯头	1	PVC弯头	否	无	无
44	弯头DN15	1	弯头DN15	否	无	无
45	水泥钉	1	水泥钉	否	无	无
46	PPR弯头	1	PPR弯头	否	无	无

47	PVC存水湾	1	PVC存水湾	否	无	无
48	开孔器	1	开孔器	否	无	无
49	挂锁 50	1	挂锁 50	否	无	无
50	PPR三通	1	PPR三通	否	无	无
51	镀锌管	1	镀锌管	否	无	无
52	PVC伸缩节	1	PVC伸缩节	否	无	无
53	PVC排水管	1	PVC排水管	否	无	无
54	PVC线管卡	1	PVC线管卡	否	无	无
55	PVC线管直接	1	PVC线管直接	否	无	无
56	冷水表	1	冷水表	否	无	无
57	胶手套	1	胶手套	否	无	无
58	PE直接	1	PE直接	否	无	无
59	PVC弯头	1	PVC弯头	否	无	无
60	意见箱	1	意见箱	否	无	无
61	卡子 75	1	卡子 75	否	无	无
62	PVC快接	1	PVC快接	否	无	无
63	老虎钳	1	老虎钳	否	无	无
64	PVC伸缩节	1	PVC伸缩节	否	无	无
65	铜球阀DN25	1	铜球阀DN25	否	无	无
66	消防应急灯	1	消防应急灯	否	无	无
67	PE水管110#	1	PE水管110#	否	无	无

68	PPR内丝弯头 Φ25×3/4	1	PPR内丝弯头 Φ25×3/4	否	无	无
69	PVC三通 Φ50	1	PVC三通 Φ50	否	无	无
70	开水桶水温表	1	开水桶水温表	否	无	无
71	PPR外丝 Φ32×3/4	1	PPR外丝 Φ32×3/4	否	无	无
72	金属垫圈 100	1	金属垫圈 100	否	无	无
73	PPR水管 Φ40	1	PPR水管 Φ40	否	无	无
74	PVC弯头 Φ32	1	PVC弯头 Φ32	否	无	无
75	快干玻璃胶	1	快干玻璃胶	否	无	无
76	弹力推车轮	1	弹力推车轮	否	无	无
77	滚筒	1	滚筒	否	无	无
78	空气开关	1	空气开关	否	无	无
79	铜接线鼻 10^2	1	铜接线鼻 10^2	否	无	无
80	PE直接Φ32	1	PE直接 Φ32	否	无	无
81	万能表	1	万能表	否	无	无
82	三通 DN110*75	1	三通 DN110*75	否	无	无
83	PVC补芯 Φ75×50	1	PVC补芯 Φ75×50	否	无	无
84	PPR活接弯头 Φ20	1	PPR活接弯头 Φ20	否	无	无

85	PVC线槽 20	1	PVC线槽 20	否	无	无
86	PPR三通 Φ40	1	PPR三通 Φ40	否	无	无
87	PVC水管 Φ160	1	PVC水管 Φ160	否	无	无
88	飞机插销 10寸	1	飞机插销 10寸	否	无	无
89	开关 双联	1	开关 双联	否	无	无
90	防滑提示牌	1	防滑提示牌	否	无	无
91	高强度防水电胶布	1	高强度防水电胶布	否	无	无
92	镀锌管 Φ40	1	镀锌管 Φ40	否	无	无
93	网络线	1	网络线	否	无	无
94	PVC管卡 Φ16	1	PVC管卡 Φ16	否	无	无
95	空开盒	1	空开盒	否	无	无
96	空调波纹管 20*300	1	空调波纹管 20*300	否	无	无
97	时间继电器	1	时间继电器	否	无	无
98	PPR弯头 Φ25×90°	1	PPR弯头 Φ25×90°	否	无	无
99	PVC直接 Φ110	1	PVC直接 Φ110	否	无	无
100	电缆线 3×1.5^2	1	电缆线 3×1.5^2	否	无	无
101	防爆灯	1	防爆灯	否	无	无

102	电流表	1	电流表	否	无	无
103	软线 25^2	1	软线 25^2	否	无	无
104	空气开关	1	空气开关	否	无	无
105	电话线	1	电话线	否	无	无
106	绝缘套管	1	绝缘套管	否	无	无
107	三箱四线开关	1	三箱四线开关	否	无	无
108	PVC排水管Φ50	1	PVC排水管 Φ50	否	无	无
109	自功螺丝	1	自功螺丝	否	无	无
110	铜球阀 40	1	铜球阀 40	否	无	无
111	镀锌铁线管	1	镀锌铁线管	否	无	无
112	保温棉	1	保温棉	否	无	无
113	护套线 4^2	1	护套线 4^2	否	无	无
114	数显电压表	1	数显电压表	否	无	无
115	空气开关 3P	1	空气开关 3P	否	无	无
116	驱动器阀体	1	驱动器阀体	否	无	无
117	抽屉轨道	1	抽屉轨道	否	无	无
118	PE线管Φ50	1	PE线管 Φ50	否	无	无
119	防臭下水管	1	防臭下水管	否	无	无
120	电容接触器	1	电容接触器	否	无	无
121	雨布	1	雨布	否	无	无

122	涡轮蝶阀 150	1	涡轮蝶阀 150	否	无	无
123	冷水表	1	冷水表	否	无	无
124	PPR三通 Φ25	1	PPR三通 Φ25	否	无	无
125	三相四线漏电开关 125A	1	三相四线漏电开关 125A	否	无	无
126	地槽板	1	地槽板	否	无	无
127	铜排	1	铜排	否	无	无
128	外丝/内丝直接 DN15	1	外丝/内丝直接 DN15	否	无	无
129	稀释剂	1	稀释剂	否	无	无
130	蹲便器	1	蹲便器	否	无	无
131	空调温控器	1	空调温控器	否	无	无
132	开关 三联	1	开关 三联	否	无	无
133	内丝弯头 Φ20×1\2	1	内丝弯头 Φ20×1\2	否	无	无
134	PPR截止阀 Φ63	1	PPR截止阀 Φ63	否	无	无
135	PPR直接 Φ40	1	PPR直接 Φ40	否	无	无
136	LED平板灯 300×300mm	1	LED平板灯 300×300mm	否	无	无
137	下水器 菜盆	1	下水器 菜盆	否	无	无
138	小便延时阀 DN20	1	小便延时阀 DN20	否	无	无

139	开关 单联	1	开关 单联	否	无	无
140	漏电断路器 160A	1	漏电断路器 160A	否	无	无
141	手喷漆	1	手喷漆	否	无	无
142	花线 1.5^2	1	花线 1.5^2	否	无	无
143	指示灯	1	指示灯	否	无	无
144	黄腊管 10 mm	1	黄腊管 10mm	否	无	无
145	PPR内丝直接 Φ25×1/2	1	PPR内丝直接 Φ25×1/2	否	无	无
146	喷头座	1	喷头座	否	无	无
147	换气扇 250×250mm	1	换气扇 250×250 mm	否	无	无
148	LED吸顶灯 32W	1	LED吸顶灯 32W	否	无	无
149	电缆线 5×4^2	1	电缆线 5×4^2	否	无	无
150	镀锌管 Φ50	1	镀锌管 Φ50	否	无	无
151	PPR带丝接头 Φ25	1	PPR带丝接头 Φ25	否	无	无
152	PPR水管 Φ32	1	PPR水管 Φ32	否	无	无
153	检修口	1	检修口	否	无	无
154	吊卡110#	1	吊卡110#	否	无	无
155	PPR接头 63#	1	PPR接头 63#	否	无	无

156	空气开关	1	空气开关	否	无	无
157	漏电开关	1	漏电开关	否	无	无
158	石膏螺丝35mm	1	石膏螺丝35mm	否	无	无
159	热水表	1	热水表	否	无	无
160	PPR水管Φ32	1	PPR水管Φ32	否	无	无
161	乙炔	1	乙炔	否	无	无
162	大风机皮带	1	大风机皮带	否	无	无
163	急停开关	1	急停开关	否	无	无
164	PPR外丝直接Φ20×1/2	1	PPR外丝直接Φ20×1/2	否	无	无
165	空气开关	1	空气开关	否	无	无
166	软线1.5^2	1	软线1.5^2	否	无	无
167	PPR水管Φ63	1	PPR水管Φ63	否	无	无
168	PPR内丝活接 Φ20	1	PPR内丝活接Φ20	否	无	无
169	全自动水位控制器	1	全自动水位控制器	否	无	无
170	四角架	1	四角架	否	无	无
171	大号生料带DN15	1	大号生料带 DN15	否	无	无
172	哈夫节100	1	哈夫节100	否	无	无
173	PVC排水管Φ50	1	PVC排水管 Φ50	否	无	无

174	空气开关	1	空气开关	否	无	无
175	空开箱 18位	1	空开箱 18位	否	无	无
176	T4灯管灯架 26W	1	T4灯管灯架 26W	否	无	无
177	电缆桥架弯 150×100mm	1	电缆桥架弯 150×100 mm	否	无	无
178	门碰	1	门碰	否	无	无
179	链条锁	1	链条锁	否	无	无
180	玻璃门锁	1	玻璃门锁	否	无	无
181	波纹管卡子 DN75	1	波纹管卡子 DN75	否	无	无
182	手执锁芯	1	手执锁芯	否	无	无
183	银焊条	1	银焊条	否	无	无
184	软密封闸阀 Φ40	1	软密封闸阀Φ40	否	无	无
185	PPR带丝接头 Φ20	1	PPR带丝接头 Φ20	否	无	无
186	开水桶温控器	1	开水桶温控器	否	无	无
187	三通DN15	1	三通DN15	否	无	无
188	工业落地扇	1	工业落地扇	否	无	无
189	PVC大胶水	1	PVC大胶水	否	无	无
190	PVC排水管 Φ110	1	PVC排水管 Φ110	否	无	无
191	PE管法兰头 200#	1	PE管法兰头 200#	否	无	无

192	PPR截止阀 Φ25	1	PPR截止阀 Φ25	否	无	无
193	三相四线接触器	1	三相四线接触器	否	无	无
194	PPR直接 Φ20	1	PPR直接 Φ20	否	无	无
195	配电柜 700*900mm	1	配电柜 700*900 mm	否	无	无
196	法兰闸阀 80	1	法兰闸阀 80	否	无	无
197	钢丝绳	1	钢丝绳	否	无	无
198	O型圈	1	O型圈	否	无	无
199	钢卡DN100	1	钢卡 DN100	否	无	无
200	铜排	1	铜排	否	无	无
201	插座 16A	1	插座 16A	否	无	无
202	门禁开关	1	门禁开关	否	无	无
203	驱动器（6016）	1	驱动器（6016）	否	无	无
204	面盆双联龙头	1	面盆双联龙头	否	无	无
205	PVC线管 Φ20	1	PVC线管 Φ20	否	无	无
206	断路器 600A 4P	1	断路器 600A 4P	否	无	无
207	抽屉锁	1	抽屉锁	否	无	无
208	远传压力表	1	远传压力表	否	无	无
209	盖板	1	盖板	否	无	无

210	推车轮 8寸	1	推车轮 8寸	否	无	无
211	波纹管 Φ100	1	波纹管 Φ100	否	无	无
212	立式盆	1	立式盆	否	无	无
213	PE管伸缩节 Φ200	1	PE管伸缩节 Φ200	否	无	无
214	PVC线管 Φ32	1	PVC线管 Φ32	否	无	无
215	断路器 160A 4P	1	断路器 160A 4P	否	无	无
216	涡轮蝶阀 Φ125	1	涡轮蝶阀 Φ125	否	无	无
217	铜排	1	铜排	否	无	无
218	PVC缠绕膜	1	PVC缠绕膜	否	无	无
219	零排、地排、铜排 8*60	1	零排、地排、铜排 8*60	否	无	无
220	漏电开关	1	漏电开关	否	无	无
221	中央空调水温表	1	中央空调水温表	是	图片	提供检测报告
222	总开关安装板	1	总开关安装板	否	无	无
223	暖风机	1	暖风机	否	无	无
224	静压箱 1140*140	1	静压箱 1140*140	否	无	无
225	PE弯头 Φ32	1	PE弯头 Φ32	否	无	无
226	下水管	1	下水管	否	无	无

227	鸿运扇	1	鸿运扇	否	无	无
228	弯头DN100	1	弯头 DN100	否	无	无
229	梯子 3m	1	梯子 3m	否	无	无
230	闭门器	1	闭门器	否	无	无
231	声控开关	1	声控开关	否	无	无
232	应急灯	1	应急灯	否	无	无
233	油漆	1	油漆	否	无	无
234	挂锁 40	1	挂锁 40	否	无	无
235	工业氧气	1	工业氧气	否	无	无
236	PPR内丝弯头 Φ25×1/2	1	PPR内丝弯头 Φ25×1/2	否	无	无
237	PPR截止阀 63#	1	PPR截止阀 63#	否	无	无
238	保护器	1	保护器	否	无	无
239	球阀 20	1	球阀 20	否	无	无
240	软密封闸阀 Φ150	1	软密封闸阀Φ150	否	无	无
241	玻璃胶	1	玻璃胶	否	无	无
242	高压压力传感器	1	高压压力传感器	否	无	无
243	空气开关	1	空气开关	否	无	无
244	配电箱 300*400mm	1	配电箱 300*400 mm	否	无	无
245	挂锁 60	1	挂锁 60	否	无	无

246	PPR内丝直接 Φ20×1/2	1	PPR内丝直接 Φ20×1/2	否	无	无
247	开水桶专用龙头	1	开水桶专用龙头	否	无	无
248	PPR水管 Φ20	1	PPR水管 Φ20	否	无	无
249	法兰片 DN100	1	法兰片 DN100	否	无	无
250	不锈钢螺栓	1	不锈钢螺栓	否	无	无
251	电开水器	1	电开水器	否	无	无
252	PPR管卡 Φ25	1	PPR管卡 Φ25	否	无	无
253	PPR截止阀 Φ20	1	PPR截止阀 Φ20	否	无	无
254	金属软管 800	1	金属软管 800	否	无	无
255	漏电开关	1	漏电开关	否	无	无
256	喉箍110#	1	喉箍110#	否	无	无
257	油漆	1	油漆	否	无	无
258	铝箔胶带	1	铝箔胶带	否	无	无
259	PVC线槽 30	1	PVC线槽 30	否	无	无
260	螺丝	1	螺丝	否	无	无
261	信号传导线	1	信号传导线	否	无	无
262	排插	1	排插	否	无	无
263	丝杆10MM	1	丝杆10MM	否	无	无

264	PVC线槽 24	1	PVC线槽 24	否	无	无
265	LED平板灯应急电源	1	LED平板灯应急电源	否	无	无
266	断路器 250A	1	断路器 250A	否	无	无
267	空气开关	1	空气开关	否	无	无
268	PPR带丝接Φ63	1	PPR带丝接 Φ63	否	无	无
269	有线连接线	1	有线连接线	否	无	无
270	聚氨酯防水涂料	1	聚氨酯防水涂料	否	无	无
271	手磨机除锈钢丝圈	1	手磨机除锈钢丝圈	否	无	无
272	三杆球形锁	1	三杆球形锁	否	无	无
273	稀释剂	1	稀释剂	否	无	无
274	继电器	1	继电器	否	无	无
275	静压箱 730*130	1	静压箱 730*130	否	无	无
276	电容	1	电容	否	无	无
277	软密封闸阀Φ100	1	软密封闸阀Φ100	否	无	无
278	防爆五孔插座	1	防爆五孔插座	否	无	无
279	铜电缆 YJV3×35ˆ2+2×16ˆ2	1	铜电缆 YJV3×35ˆ2+2×16ˆ2	否	无	无
280	互感器	1	互感器	否	无	无
281	铜接线鼻	1	铜接线鼻 16ˆ2	否	无	无

	16^2					
282	钢板 6#	1	钢板 6#	否	无	无
283	灭蚊灯	1	灭蚊灯	否	无	无
284	空气源风扇电机	1	空气源风扇电机	否	无	无
285	垃圾箱 电梯口	1	垃圾箱电梯口	否	无	无
286	自动排气阀	1	自动排气阀	否	无	无
287	带保险大排插	1	带保险大排插	否	无	无
288	断路器 100A	1	断路器 100A	否	无	无
289	电缆桥架吊杆 600mm	1	电缆桥架吊杆 600mm	否	无	无
290	冲水马桶大号	1	冲水马桶大号	否	无	无
291	蒸汽阀 40#	1	蒸汽阀 40#	否	无	无
292	壁扇	1	壁扇	否	无	无
293	交流接触器	1	交流接触器	否	无	无
294	开水器浮球阀	1	开水器浮球阀	否	无	无
295	草坪灯	1	草坪灯	否	无	无
296	泡沫胶	1	泡沫胶	否	无	无
297	LA38开关按钮	1	LA38开关按钮	否	无	无
298	保温胶水	1	保温胶水	否	无	无

299	PVC水管 Φ25	1	PVC水管 Φ25	否	无	无
300	LED灯管 8W	1	LED灯管 8W	否	无	无
301	铜电缆 YJV5×16^2	1	铜电缆 YJV5×16^2	否	无	无
302	洗衣机龙头	1	洗衣机龙头	否	无	无
303	进口机械密封套	1	进口机械密封套	否	无	无
304	变压器专用密封圈	1	变压器专用密封圈	否	无	无
305	配电箱 500×600mm	1	配电箱 500×600mm	否	无	无
306	铜接线鼻 75^2	1	铜接线鼻 75^2	否	无	无
307	安全阀 Φ50	1	安全阀 Φ50	否	无	无
308	污水泵 7.5 KW	1	污水泵 7.5KW	否	无	无
309	软密封闸阀 Φ50	1	软密封闸阀 Φ50	否	无	无
310	开水桶发热管 12KW	1	开水桶发热管 12 KW	否	无	无
311	护套线 2.5^2	1	护套线 2.5^2	否	无	无
312	PPR保温管 63	1	PPR保温管63	否	无	无
313	漏电开关	1	漏电开关	否	无	无
314	法兰止回阀	1	法兰止回阀	否	无	无
315	铜排	1	铜排	否	无	无

316	花铝软风道	1	花铝软风道	否	无	无
317	PE水管Φ32	1	PE水管Φ32	否	无	无
318	下水器	1	下水器	否	无	无
319	漏单开关	1	漏单开关	否	无	无
320	电缆线3×6^2+1×2^2	1	电缆线3×6^2+1×2^2	否	无	无
321	铁红防锈漆	1	铁红防锈漆	否	无	无
322	感应水龙头面盆	1	感应水龙头面盆	否	无	无
323	UPS保护电源	1	UPS保护电源	否	无	无
324	电胶布 高压	1	电胶布高压	否	无	无
325	断路器 125A	1	断路器125A	否	无	无
326	电动胡须刀	1	电动胡须刀	否	无	无
327	减载电磁阀	1	减载电磁阀	否	无	无
328	工业氮气	1	工业氮气	否	无	无
329	高性能幕墙结构胶	1	高性能幕墙结构胶	否	无	无
330	活性炭滤芯	1	活性炭滤芯	否	无	无
331	配电箱600×800mm	1	配电箱600×800mm	否	无	无
332	出风口	1	出风口	否	无	无
333	浪涌保护器	1	浪涌保护器	否	无	无
334	螺丝12#	1	螺丝12#	否	无	无

335	交流接触器	1	交流接触器	否	无	无
336	执手门锁	1	执手门锁	否	无	无
337	不锈钢接头	1	不锈钢接头	否	无	无
338	冲水马桶配件	1	冲水马桶配件	否	无	无
339	塑壳断路器	1	塑壳断路器	否	无	无
340	铜闸阀 20	1	铜闸阀 20	否	无	无
341	冲洗阀	1	冲洗阀	否	无	无
342	空气源热水器风扇电动机	1	空气源热水器风扇电动机	否	无	无
343	抽纸盒	1	抽纸盒	否	无	无
344	PE管哈佛节 200#	1	PE管哈佛节 200#	否	无	无
345	护套线 4^2	1	护套线 4^2	否	无	无
346	电吹风	1	电吹风	否	无	无
347	保温板	1	保温板	否	无	无
348	软线 10^2	1	软线 10^2	否	无	无
349	铜接线鼻 40^2*5	1	铜接线鼻 40^2*5	否	无	无
350	脚踏延时阀 DN20	1	脚踏延时阀 DN20	否	无	无
351	波纹管 2.0m	1	波纹管 2.0m	否	无	无
352	电热开水桶 90L 12KW	1	电热开水桶 90L 12KW	否	无	无

353	智能水表锂电池	1	智能水表锂电池	否	无	无
354	有机防火泥	1	有机防火泥	否	无	无
355	镀锌管100	1	镀锌管100	否	无	无
356	240L户外轮式垃圾桶	1	240L户外轮式垃圾桶	否	无	无
357	电缆线3×2.5^2	1	电缆线3×2.5^2	否	无	无
358	油漆	1	油漆	否	无	无
359	强光电筒	1	强光电筒	否	无	无
360	丝杆8MM	1	丝杆8MM	否	无	无
361	进口电动机绝缘漆	1	进口电动机绝缘漆	否	无	无
362	角铁 40	1	角铁 40	否	无	无
363	10KV高压电缆头	1	10KV高压电缆头	否	无	无
364	抽水泵	1	抽水泵	否	无	无
365	PPR水管Φ50	1	PPR水管Φ50	否	无	无
366	不锈钢配电箱	1	不锈钢配电箱	否	无	无
367	PE大肚子哈佛接DN80	1	PE大肚子哈佛接DN80	否	无	无
368	垃圾推车铁板型	1	垃圾推车铁板型	否	无	无
369	法兰电磁阀80#	1	法兰电磁阀 80#	否	无	无

370	不锈钢垃圾桶内桶	1	不锈钢垃圾桶内桶	否	无	无
371	电缆线 4×10^2+1	1	电缆线 4×10^2+1	否	无	无
372	LED灯管 16W	1	LED灯管 16W	否	无	无
373	换气照明一体 300×600mm	1	换气照明一体 300×600mm	否	无	无
374	无功功率自动补偿控制器	1	无功功率自动补偿控制器	否	无	无
375	涡轮蝶阀 Φ100	1	涡轮蝶阀 Φ100	否	无	无
376	沐浴喷头	1	沐浴喷头	否	无	无
377	三角阀	1	三角阀	否	无	无
378	总开关	1	总开关	否	无	无
379	防锈润滑剂	1	防锈润滑剂	否	无	无
380	不锈钢三通	1	不锈钢三通	否	无	无
381	电动机线圈	1	电动机线圈	否	无	无
382	台下盆	1	台下盆	否	无	无
383	中央空调水流压力表	1	中央空调水流压力表	是	图片	提供检测报告
384	电缆线 YJV4*35+1*16	1	电缆线 YJV4*35+1*16	否	无	无
385	干燥过滤器	1	干燥过滤器	否	无	无
386	多功能电表	1	多功能电表	否	无	无

387	两路时间控制器	1	两路时间控制器	否	无	无
388	柏松蚊蝇净	1	柏松蚊蝇净	否	无	无
389	垃圾箱 户外双缸	1	垃圾箱 户外双缸	否	无	无
390	软线 16^2	1	软线 16^2	否	无	无
391	路灯	1	路灯	否	无	无
392	落地扇	1	落地扇	否	无	无
393	射灯	1	射灯	否	无	无
394	电缆线 YJV4*50+1*25	1	电缆线 YJV4*50+1*25	否	无	无
395	进口轴承	1	进口轴承	否	无	无
396	路灯座	1	路灯座	否	无	无
397	沐浴软管	1	沐浴软管	否	无	无
398	PPR水管 Φ25	1	PPR水管 Φ25	否	无	无
399	电缆线 5×6^2	1	电缆线 5×6^2	否	无	无
400	立式管道泵	1	立式管道泵	否	无	无
401	冲水箱	1	冲水箱	否	无	无
402	箱变温控系统	1	箱变温控系统	否	无	无
403	电缆线 3×4^2	1	电缆线 3×4^2	否	无	无
404	插座 五孔	1	插座 五孔	否	无	无
405	软线 6^2	1	软线 6^2	否	无	无

406	铝板铝皮	1	铝板铝皮	否	无	无
407	电子二通阀	1	电子二通阀	否	无	无
408	电缆线 4×6^2+1	1	电缆线 4×6^2+1	否	无	无
409	尼龙扎带	1	尼龙扎带	否	无	无
410	U型热处理槽钢	1	U型热处理槽钢	否	无	无
411	对讲机	1	对讲机	否	无	无
412	电缆线 2×2.5^2	1	电缆线 2×2.5^2	否	无	无
413	低压柜除湿机	1	低压柜除湿机	否	无	无
414	变压器智能冷却风机	1	变压器智能冷却风机	否	无	无
415	LED户外高空投射灯	1	LED户外高空投射灯	否	无	无
416	日光灯管	1	日光灯管	否	无	无
417	双联水嘴	1	双联水嘴	否	无	无
418	金属软管 600	1	金属软管 600	否	无	无
419	空调温控器	1	空调温控器	否	无	无
420	橡塑保温棉	1	橡塑保温棉	否	无	无
421	PVC胶垫	1	PVC胶垫	否	无	无
422	软线 4^2	1	软线 4^2	否	无	无
423	风机盘管	1	风机盘管	否	无	无
424	软线 2.5^2	1	软线 2.5^2	否	无	无

425	双电源开关	1	双电源开关	否	无	无
426	LED双头路灯	1	LED双头路灯	否	无	无
427	面盆双联高嘴龙头	1	面盆双联高嘴龙头	否	无	无
428	沐浴龙头	1	沐浴龙头	否	无	无
429	换气扇350×350mm	1	换气扇350×350mm	否	无	无
430	交流接触器	1	交流接触器	否	无	无
431	螺杆压缩机冷冻油	1	螺杆压缩机冷冻油	否	无	无
432	出风口	1	出风口	否	无	无
433	感应水龙头	1	感应水龙头	否	无	无
434	空调电机	1	空调电机	否	无	无
435	电容	1	电容	否	无	无
436	LED单头路灯	1	LED单头路灯	否	无	无
437	制冷液R22	1	制冷液R22	否	无	无
438	PVC管Φ110	1	PVC管Φ110	否	无	无
439	PVC存水湾Φ75	1	PVC存水湾 Φ75	否	无	无
440	PVC存水湾Φ110	1	PVC存水湾 Φ110	否	无	无
441	PVC地漏Φ50	1	PVC地漏Φ50	否	无	无
442	PVC地漏	1	PVC地漏Φ75	否	无	无

	Φ75					
443	PVC地漏 Φ110	1	PVC地漏 Φ110	否	无	无
444	PVC管卡 Φ75	1	PVC管卡 Φ75	否	无	无
445	PVC三通 Φ75×75°	1	PVC三通 Φ75×75°	否	无	无
446	PVC三通 Φ110	1	PVC三通 Φ110	否	无	无
447	PVC弯头 Φ75×90°	1	PVC弯头 Φ75×90°	否	无	无
448	PVC弯头 Φ75×45°	1	PVC弯头 Φ75×45°	否	无	无
449	PVC弯头 Φ110×90°	1	PVC弯头 Φ110×90°	否	无	无
450	PVC弯头 Φ110×110°	1	PVC弯头 Φ110×110°	否	无	无
451	PVC接头 Φ75	1	PVC接头 Φ75	否	无	无
452	PVC接头 Φ110	1	PVC接头 Φ110	否	无	无
453	PVC线管弯头 Φ20	1	PVC线管弯头 Φ20	否	无	无
454	PVC线管直接 Φ16	1	PVC线管直接 Φ16	否	无	无
455	PVC线槽 20	1	PVC线槽 20	否	无	无
456	PVC线管 Φ16	1	PVC线管 Φ16	否	无	无
457	PVC线管 Φ32	1	PVC线管 Φ32	否	无	无

458	PVC管子 Φ75	1	PVC管子 Φ75	否	无	无
459	PE弯头 Φ20	1	PE弯头 Φ20	否	无	无
460	PE直接Φ20	1	PE直接 Φ20	否	无	无
461	PE直接 Φ25	1	PE直接 Φ25	否	无	无
462	外丝弯头 Φ20×1\2	1	外丝弯头 Φ20×1\2	否	无	无
463	内丝三通 Φ20	1	内丝三通 Φ20	否	无	无
464	内丝直接 Φ20	1	内丝直接 Φ20	否	无	无
465	外丝 DN15	1	外丝 DN15	否	无	无
466	护套线 1.5^2	1	护套线 1.5^2	否	无	无
467	护套线 2.5^2	1	护套线 2.5^2	否	无	无
468	电缆线 YC3×16^2+1×10^2	1	电缆线 YC3×16^2+1×10^2	否	无	无
469	电缆线 3×75^2+2×35^2	1	电缆线 3×75^2+2×35^2	否	无	无
470	电话机 带录音	1	电话机 带录音	否	无	无
471	电话机	1	电话机	否	无	无
472	电话机 一拖二子母	1	电话机 一拖二子母	否	无	无
473	电话机 子母	1	电话机 子母	否	无	无

474	电缆线 4×50ˆ2+1×35ˆ2	1	电缆线 4×50ˆ2+1×35ˆ2	否	无	无
475	钢球形门锁	1	钢球形门锁	否	无	无
476	锁体（插芯门）	1	锁体（插芯门）	否	无	无
477	锁芯（插芯门）	1	锁芯（插芯门）	否	无	无
478	防盗锁 小	1	防盗锁 小	否	无	无
479	防盗锁	1	防盗锁	否	无	无
480	大防盗锁	1	大防盗锁	否	无	无
481	挂锁 30	1	挂锁 30	否	无	无
482	挂锁 40	1	挂锁 40	否	无	无
483	挂锁 70	1	挂锁 70	否	无	无
484	管井锁	1	管井锁	否	无	无
485	插销 6寸	1	插销 6寸	否	无	无
486	飞机插销 8寸	1	飞机插销 8寸	否	无	无
487	飞机合页	1	飞机合页	否	无	无
488	拉手	1	拉手	否	无	无
489	电脑键盘轨道	1	电脑键盘轨道	否	无	无
490	双开门锁 300#	1	双开门锁 300#	否	无	无
491	消防门插销	1	消防门插销	否	无	无
492	文件柜锁	1	文件柜锁	否	无	无

493	羊角锤	1	羊角锤	否	无	无
494	启子	1	启子	否	无	无
495	活动扳手200#	1	活动扳手200#	否	无	无
496	活动扳手300#	1	活动扳手300#	否	无	无
497	梅花扳手19*22	1	梅花扳手19*22	否	无	无
498	试电笔	1	试电笔	否	无	无
499	验电棒	1	验电棒	否	无	无
500	PVC胶水	1	PVC胶水	否	无	无
501	膨胀管	1	膨胀管	否	无	无
502	云石胶	1	云石胶	否	无	无
503	电胶布 大号	1	电胶布大号	否	无	无
504	起辉器	1	起辉器	否	无	无
505	2L电水壶	1	2L电水壶	否	无	无
506	取暖器 单面	1	取暖器单面	否	无	无
507	取暖器	1	取暖器	否	无	无
508	取暖器	1	取暖器	否	无	无
509	工业换气扇	1	工业换气扇	否	无	无
510	吸顶扇	1	吸顶扇	否	无	无
511	台灯	1	台灯	否	无	无

512	LED一体化模组 12W	1	LED一体化模组 12W	否	无	无
513	LED一体化模组 18W	1	LED一体化模组 18W	否	无	无
514	LED灯管 12W	1	LED灯管 12W	否	无	无
515	LED灯管 12W	1	LED灯管 12W	否	无	无
516	LED灯管 8W	1	LED灯管 8W	否	无	无
517	LED日光灯管 20W/30W	1	LED日光灯管 20W/30W	否	无	无
518	LED吸顶灯 22W	1	LED吸顶灯 22W	否	无	无
519	LED吸顶灯 40W	1	LED吸顶灯 40W	否	无	无
520	LED吸顶灯 H8×W38	1	LED吸顶灯 H8×W38	否	无	无
521	LED吸顶灯 H10×W48	1	LED吸顶灯 H10×W48	否	无	无
522	LED平板灯 600×600mm	1	LED平板灯 600×600mm	否	无	无
523	LED球泡 8W	1	LED球泡 8W	否	无	无
524	LED筒灯 3W	1	LED筒灯 3W	否	无	无
525	LED筒灯 5W	1	LED筒灯 5W	否	无	无
526	LED筒灯 8W	1	LED筒灯 8W	否	无	无
527	LED筒灯 12W	1	LED筒灯 12W	否	无	无
528	床头灯管	1	床头灯管	否	无	无

529	床头灯架	1	床头灯架	否	无	无
530	球型灯罩300#	1	球型灯罩300#	否	无	无
531	节能灯泡25W	1	节能灯泡25W	否	无	无
532	应急灯	1	应急灯	否	无	无
533	发光字电源触发器	1	发光字电源触发器	否	无	无
534	沐浴开关三联	1	沐浴开关三联	否	无	无
535	沐浴喷头带软管	1	沐浴喷头带软管	否	无	无
536	单联面盆龙头	1	单联面盆龙头	否	无	无
537	长脖子钢水嘴 DN15	1	长脖子钢水嘴 DN15	否	无	无
538	洗衣机水嘴 DN15	1	洗衣机水嘴 DN15	否	无	无
539	快开阀 DN15	1	快开阀 DN15	否	无	无
540	快开水龙头（长）	1	快开水龙头（长）	否	无	无
541	单孔单冷交流	1	单孔单冷交流	否	无	无
542	三孔单冷直流带电池	1	三孔单冷直流带电池	否	无	无
543	智能感应冲水箱	1	智能感应冲水箱	否	无	无
544	长脖子钢水嘴 DN15	1	长脖子钢水嘴 DN15	否	无	无

545	金属软管500	1	金属软管500	否	无	无
546	金属软管700	1	金属软管700	否	无	无
547	角阀 DN15	1	角阀DN15	否	无	无
548	角式延时阀	1	角式延时阀	否	无	无
549	面盆龙头瓷芯	1	面盆龙头瓷芯	否	无	无
550	伸缩管	1	伸缩管	否	无	无
551	铜球阀DN15	1	铜球阀DN15	否	无	无
552	铜球阀DN20	1	铜球阀DN20	否	无	无
553	铜球阀 32	1	铜球阀32	否	无	无
554	触摸开关	1	触摸开关	否	无	无
555	电磁浮球阀DN40	1	电磁浮球阀DN40	否	无	无
556	定时开关	1	定时开关	否	无	无
557	互感器电表	1	互感器电表	否	无	无
558	交流互感器	1	交流互感器	否	无	无
559	空气开关	1	空气开关	否	无	无
560	空气开关	1	空气开关	否	无	无
561	三相四线电表	1	三相四线电表	否	无	无
562	16A排插	1	16A排插	否	无	无
563	16A排插	1	16A排插	否	无	无

564	大排插	1	大排插	否	无	无
565	大排插	1	大排插	否	无	无
566	大排插	1	大排插	否	无	无
567	小排插	1	小排插	否	无	无
568	电热水壶电源线	1	电热水壶电源线	否	无	无
569	呼叫机线	1	呼叫机线	否	无	无
570	磁接头	1	磁接头	否	无	无
571	电烙铁	1	电烙铁	否	无	无
572	大白桶	1	大白桶	否	无	无
573	花线	1	花线	否	无	无
574	斗车	1	斗车	否	无	无
575	防水涂料	1	防水涂料	否	无	无
576	隔离栏杆	1	隔离栏杆	否	无	无
577	光洁油	1	光洁油	否	无	无
578	活动坐便器	1	活动坐便器	否	无	无
579	绝缘手套12KV	1	绝缘手套12KV	否	无	无
580	绝缘雨靴12KV	1	绝缘雨靴12KV	否	无	无
581	开水桶交流接触器	1	开水桶交流接触器	否	无	无
582	开水桶提示灯	1	开水桶提示灯	否	无	无

583	空开盒22位	1	空开盒22位	否	无	无
584	快速活结40#	1	快速活结40#	否	无	无
585	快速活结50#	1	快速活结50#	否	无	无
586	蓝色弹力轮	1	蓝色弹力轮	否	无	无
587	槽板 1M	1	槽板 1M	否	无	无
588	耐磨润滑油	1	耐磨润滑油	否	无	无
589	配电箱400*500mm	1	配电箱400*500mm	否	无	无
590	桥架100*150	1	桥架100*150	否	无	无
591	风火轮	1	风火轮	否	无	无
592	射灯触发器175W	1	射灯触发器 175W	否	无	无
593	射灯灯泡175W	1	射灯灯泡175W	否	无	无
594	射灯镇流器175W	1	射灯镇流器 175W	否	无	无
595	手提电子秤	1	手提电子秤	否	无	无
596	输送带	1	输送带	否	无	无
597	台称	1	台称	否	无	无
598	钥匙	1	钥匙	否	无	无
599	小心地滑路牌	1	小心地滑路牌	否	无	无
600	PPR水管	1	PPR水管Φ50	否	无	无

	Φ50					
601	PVC电力管	1	PVC电力管	否	无	无
602	PVC接头 Φ16	1	PVC接头 Φ16	否	无	无
603	PVC直接 Φ50	1	PVC直接 Φ50	否	无	无
604	水管 100	1	水管 100	否	无	无
605	PVC水管 Φ300	1	PVC水管 Φ300	否	无	无
606	PVC弯头 Φ160	1	PVC弯头 Φ160	否	无	无
607	PVC线管 Φ50	1	PVC线管 Φ50	否	无	无
608	PE水管 Φ200	1	PE水管 Φ200	否	无	无
609	闸阀 Φ100	1	闸阀 Φ100	否	无	无
610	闸阀 Φ200	1	闸阀 Φ200	否	无	无
611	法兰止回阀 50	1	法兰止回阀 50	否	无	无
612	软密封闸阀 Φ80	1	软密封闸阀 Φ80	否	无	无
613	软密封闸阀 Φ200	1	软密封闸阀Φ200	否	无	无
614	蒸汽阀 20	1	蒸汽阀 20	否	无	无
615	蒸汽阀 25	1	蒸汽阀 25	否	无	无
616	蒸汽阀 32	1	蒸汽阀 32	否	无	无
617	蒸汽阀 50	1	蒸汽阀 50	否	无	无

618	阻燃管	1	阻燃管	否	无	无
619	阻燃铜芯线	1	阻燃铜芯线	否	无	无
620	软电缆 2*1.5^2	1	软电缆 2*1.5^2	否	无	无
621	软电缆 3*1.5^2	1	软电缆 3*1.5^2	否	无	无
622	软线1.5^2	1	软线 1.5^2	否	无	无
623	软线2.5^2	1	软线 2.5^2	否	无	无
624	软线4^2	1	软线4^2	否	无	无
625	电缆线 3*150^2+2*70^2	1	电缆线 3*150^2+2*70^2	否	无	无
626	电缆线 3*185^2+2*95^2	1	电缆线 3*185^2+2*95^2	否	无	无
627	铜电缆 YJV4×50^2+1×35^2	1	铜电缆 YJV4×50^2+1×35^2	否	无	无
628	电缆线 YJV4×50^2+1×50^2	1	电缆线 YJV4×50^2+1×50^2	否	无	无
629	电缆线 YJV4×70^2+1×50^2	1	电缆线 YJV4×70^2+1×50^2	否	无	无
630	电缆线 YJV4×95^2+1×50^2	1	电缆线 YJV4×95^2+1×50^2	否	无	无
631	电缆线 YJV4×120^2+1×75^2	1	电缆线 YJV4×120^2+1×75^2	否	无	无
632	镀锌管 DN150(6寸管)	1	镀锌管 DN150(6寸管)	否	无	无
633	镀锌管 DN150(8寸管)	1	镀锌管 DN150(8寸管)	否	无	无

634	空气开关 32A 2P	1	空气开关 32A 2P	否	无	无
635	空气开关 63A 2P	1	空气开关 63A 2P	否	无	无
636	电瓶 200A	1	电瓶 200 A	否	无	无
637	电吹风	1	电吹风	否	无	无
638	暖风机	1	暖风机	否	无	无
639	插口节能灯	1	插口节能灯	否	无	无
640	射灯 200W	1	射灯 200 W	否	无	无
641	智能温度调节仪	1	智能温度调节仪	否	无	无
642	交流接触器 CJ20-100/125A	1	交流接触器 CJ20-100/125A	否	无	无
643	漏电开关 63A 3P	1	漏电开关 63A 3P	否	无	无
644	T4灯管 28W	1	T4灯管 28W	否	无	无
645	避雷器 308v/4p	1	避雷器 308v/4p	否	无	无
646	盖板 3×4/160mm	1	盖板 3×4/160 mm	否	无	无
647	盖板 30cm宽×2.5厚	1	盖板 30 cm宽 ×2.5厚	否	无	无
648	电缆沟盖板 200 mm×0.2mm	1	电缆沟盖板 200 mm×0.2mm	否	无	无
649	槽钢 100	1	槽钢 100	否	无	无
650	柴滤	1	柴滤	否	无	无

651	水滤	1	水滤	否	无	无
652	机滤	1	机滤	否	无	无
653	机滤	1	机滤	否	无	无
654	电缆桥架	1	电缆桥架	否	无	无
655	电缆桥架	1	电缆桥架	否	无	无
656	电缆桥架	1	电缆桥架	否	无	无
657	电缆桥架三通	1	电缆桥架三通	否	无	无
658	电缆桥架弯	1	电缆桥架弯	否	无	无
659	冲压弯头100	1	冲压弯头100	否	无	无
660	电表箱	1	电表箱	否	无	无
661	电视插座	1	电视插座	否	无	无
662	垃圾桶100升	1	垃圾桶100升	否	无	无
663	喊话器	1	喊话器	否	无	无
664	防爆开关	1	防爆开关	否	无	无
665	防爆空开	1	防爆空开	否	无	无
666	魔术插座	1	魔术插座	否	无	无
667	空气开关盒	1	空气开关盒	否	无	无
668	螺杆	1	螺杆	否	无	无
669	螺口灯头	1	螺口灯头	否	无	无
670	马路弯灯	1	马路弯灯	否	无	无

671	激光灯座	1	激光灯座	否	无	无
672	床头壁灯	1	床头壁灯	否	无	无
673	沐浴龙头芯子	1	沐浴龙头芯子	否	无	无
674	插销	1	插销	否	无	无
675	热熔器	1	热熔器	否	无	无
676	手电钻	1	手电钻	否	无	无
677	扳手	1	扳手	否	无	无
678	尖嘴钳	1	尖嘴钳	否	无	无
679	起子	1	起子	否	无	无
680	接头 25	1	接头 25	否	无	无
681	外丝 15	1	外丝 15	否	无	无
682	污水泵 1.5KW	1	污水泵 1.5KW	否	无	无
683	消防栓	1	消防栓	否	无	无
684	小便池	1	小便池	否	无	无
685	小手电筒	1	小手电筒	否	无	无
686	遥控门铃普通型	1	遥控门铃普通型	否	无	无
687	遥控门铃免电池声光能	1	遥控门铃免电池声光能	否	无	无
688	电磁阀 25#	1	电磁阀 25#	否	无	无
689	快开水嘴 15#	1	快开水嘴 15#	否	无	无

690	PE管三通 200#	1	PE管三通 200#	否	无	无
691	PE管弯头 200#	1	PE管弯头 200#	否	无	无
692	电缆线 YJV4*70+1*50	1	电缆线 YJV4*70+1*50	否	无	无
693	带漏电开关 2P	1	带漏电开关 2P	否	无	无
694	交流接触器 380V	1	交流接触器 380V	否	无	无
695	空气开关 1P	1	空气开关 1P	否	无	无
696	空气开关 2P	1	空气开关 2P	否	无	无
697	三相四线漏电开关 100A	1	三相四线漏电开关 100A	否	无	无
698	强光应急灯	1	强光应急灯	否	无	无
699	应急灯	1	应急灯	否	无	无
700	中央空调面	1	中央空调面	否	无	无
701	小手电筒	1	小手电筒	否	无	无
702	风机盘管	1	风机盘管	否	无	无
703	胶粘剂	1	胶粘剂	否	无	无
704	横梁	1	横梁	否	无	无
705	变压器瓷套	1	变压器瓷套	否	无	无
706	电容器	1	电容器	否	无	无
707	电动机端盖	1	电动机端盖	否	无	无

708	照明灯罩+灯泡	1	照明灯罩+灯泡	否	无	无
709	壁挂式大盘纸盒	1	壁挂式大盘纸盒	否	无	无
710	电蚊拍	1	电蚊拍	否	无	无
711	大排插	1	大排插	否	无	无
712	高压直流屏用电池	1	高压直流屏用电池	否	无	无
713	铜排	1	铜排	否	无	无
714	铜排	1	铜排	否	无	无
715	按钮	1	按钮	否	无	无
716	聚光户外射灯	1	聚光户外射灯	否	无	无
717	防水卷材	1	防水卷材	否	无	无
718	热缩护套	1	热缩护套	否	无	无
719	绝缘子	1	绝缘子	否	无	无
720	海绵胶带	1	海绵胶带	否	无	无
721	消音管	1	消音管	否	无	无
722	高性能低噪音电机	1	高性能低噪音电机	否	无	无
723	防尘网	1	防尘网	否	无	无
724	10KV高压静触盒	1	10KV高压静触盒	否	无	无
725	井盖700*800	1	井盖700*800	否	无	无
726	隔音棉	1	隔音棉	否	无	无

727	PPR水管Φ90	1	PPR水管Φ90	否	无	无
728	PPR直接Φ90	1	PPR直接Φ90	否	无	无
729	PPR弯头Φ90	1	PPR弯头Φ90	否	无	无
730	金刚纱网	1	金刚纱网	否	无	无
731	截断阀	1	截断阀	否	无	无
732	冷热交换新风机	1	冷热交换新风机	否	无	无
733	新风机室内风口	1	新风机室内风口	否	无	无
734	新风机室外风口	1	新风机室外风口	否	无	无
735	系统控制器	1	系统控制器	否	无	无
736	新风pe专用易扣管卡300#	1	新风pe专用易扣管卡300#	否	无	无
737	新风pe专用易扣管卡110#	1	新风pe专用易扣管卡110#	否	无	无
738	PE给水管DN90	1	PE给水管DN90	否	无	无
739	PE电熔弯头DN90	1	PE电熔弯头DN90	否	无	无
740	PE电熔直接DN90	1	PE电熔直接DN90	否	无	无
741	PE线管Φ75	1	PE线管Φ75	否	无	无
742	PE管卡Φ75	1	PE管卡Φ75	否	无	无

743	PE弯头110#	1	PE弯头110#	否	无	无
744	PE弯头160#	1	PE弯头160#	否	无	无
745	PE弯头300#	1	PE弯头300#	否	无	无
746	PE直接200#	1	PE直接200#	否	无	无
747	PE直接160#	1	PE直接160#	否	无	无
748	PE直接110#	1	PE直接110#	否	无	无
749	新风PE管末端连接件	1	新风PE管末端连接件	否	无	无
750	喉箍160#	1	喉箍160#	否	无	无
751	喉箍200#	1	喉箍200#	否	无	无
752	吊卡300#	1	吊卡300#	否	无	无
753	吊卡160#	1	吊卡160#	否	无	无
754	不锈钢柱头灯	1	不锈钢柱头灯	否	无	无
755	电压损耗开关	1	电压损耗开关	否	无	无
756	康明斯专用空气滤芯	1	康明斯专用空气滤芯	否	无	无
757	康明斯专用润滑油	1	康明斯专用润滑油	否	无	无
758	康明斯专用修理包	1	康明斯专用修理包	否	无	无
759	电表铅封	1	电表铅封	否	无	无
760	出风口	1	出风口	否	无	无
761	风幕机	1	风幕机	否	无	无

762	吊扇	1	吊扇	否	无	无
763	螺杆压缩机滤芯	1	螺杆压缩机滤芯	否	无	无
764	储物架	1	储物架	否	无	无
765	制冷剂	1	制冷剂	否	无	无
766	多功能空调清洗剂	1	多功能空调清洗剂	否	无	无
767	伸缩人字梯	1	伸缩人字梯	否	无	无
768	电缆线YJV-1*300	1	电缆线YJV-1*300	否	无	无
769	电缆线YJV-1*240	1	电缆线YJV-1*240	否	无	无
770	电缆线YJV-1*120	1	电缆线YJV-1*120	否	无	无
771	镇流器 一拖二	1	镇流器一拖二	否	无	无
772	镇流器 电子	1	镇流器电子	否	无	无
773	镇流器 环管	1	镇流器环管	否	无	无
774	镇流器 2D	1	镇流器 2D	否	无	无
775	镇流器20/30/40W	1	镇流器20/30/40W	否	无	无
776	LED地脚灯白光	1	LED地脚灯白光	否	无	无
777	灭鼠毒饵站	1	灭鼠毒饵站	否	无	无
778	厕所扶手	1	厕所扶手	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	第一节 政府采购合同协议书 采购合同编号： 采购人（全称）： （甲方） 供应商（全称）： （乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1.项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： （4）是否分包： 。 （5）项目负责人： 。 （6）联系电话： 。 2.合同金额 （1）合同金额小写（人民币，含税）： 大写（人民币，含税）： （2）具体标的见附件。 （3）合同定价方式： ¨ 固定总价 t固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励 （4）付款方式（按项目实际勾选填写）： 货到甲方指定地点自甲方验收合格之日起3月后，甲方财务按计划支付乙方所送货物的货款. 3.合同履行 （1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。（合同一年一签，最多不超过3年） （2）地点： （3）方式： （4）履约担保：

			（5）质量保证金： 4.合同验收 （1）验收主体： （2）验收方式： （3）验收标准： 5.组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议； （2）本合同协议书； （3）中标通知书； （4）投标文件； （5）政府采购合同专用条款； （6）政府采购合同通用条款； （7）标准、规范及有关技术文件，图纸。 其他合同文件。 6.解决争议的方法 在合同履行过程中发生的或与合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方选择向甲方住所地人民法院提起诉讼。 7.合同生效 本合同自_生效。 8.合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取增值税专用发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物增值税专用发票金额的110%运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任,给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规增值税专用发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作 日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代

表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务

,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，如乙方自身原因导致送货延期交付，产生的损失赔偿额由乙方支付，须向甲方支付该笔货款的10%的违约金，因不可抗力因素导致的送货延期交付，乙方免于承担违约责任 。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名 称：永州市中心医院 地 址：湖南省永州市冷水滩逸云路396号
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：乙方在接到甲方通知后按甲方所需数量七天之内送达指定地点并安装到位，如乙方自身原因导致送货延期交付，产生的损失赔偿额由乙方支付，须向甲方支付该笔货款的10%的违约金，因不可抗力因素导致的送货延期交付，乙方免于承担违约责任。 交货地点：采购人指定地点

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>交货方式：由乙方自定运输方式，但应采取防潮、防压、防破损等必要 防护措施运输费、运输保险费、装卸费及安装等所产生的所 有费用均由乙方负责。因运输方式不当、防护措施不足导致 的材料损坏或延误的，由乙方承担全部责任。</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第9.2（1）项</td><td>质量保证期</td><td>自项目验收合格之日起质保期1年，在质保期内免费维修保养及系统维护升级，服务方式均为投标人上门服务，所产生的一切费用由投标人承担。</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第9.2（3）项</td><td>响应时间</td><td>保持24小时电话畅通，一般的常用物资供应要做到甲方随订随送，至少在30分钟内响应，2小时内送达。紧急性需求，需在10分钟内响应，30分钟内送达。对于需厂家定制的零配件或成品等，供货时间不得超过七天。特殊紧急物资，可由双方协商送货时间。</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第13.5款</td><td>合同价款支付方式和条件</td><td>付款方式：货到甲方指定地点经甲方验收合格3月后，甲方财务按计划支付乙方所送货物的货款。在甲方付款前，乙方需提供正式 足额的税务发票，否则，甲方不予支付货款。</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第14.2（6）项</td><td>乙方提供的其他服务</td><td>第五章采购需求。</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第20.2款</td><td>解决争议的方法</td><td>调解不成向甲方所在地人民法院提起诉讼</td></tr>
<tr><td>本章第二节
第23.1款</td><td>合同未尽事项</td><td>甲乙双方协商解决。若协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>类似业绩</td><td>商务</td><td>投标人提供2023年1月份以来的类似项目业绩，每个业绩计3分，最多计9分。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>仓储场地及设施</td><td>商务</td><td>投标人具有仓储场地及设施的计2分。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>配送车辆</td><td>商务</td><td>针对本项目提供配送车辆：车辆≥2辆计2分，提供配送车辆1辆计1分，未提供配送车辆的不计分。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>项目实施方案</td><td>技术</td><td>投标人提供的项目实施方案，包括但不限于：配送服务流程、日常管理方案措施、产品质量保证措施、运输安排及人员配备、目标管理及安全保证措施、合理化建议等，方案完整、科学合理且贴合本项目的计6分，有缺漏项或不合理或不完善的每处扣2分，欠合理或欠完善的每处扣0.5分，扣完为止。注：不合理或不完善是指非专门针对本项目或不适用项目的情形</td></tr>
</table>

			或涉及的规范及标准错误 、不可能实现的情形等任意一种情形；欠合理欠完整是指内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。
6	售后服务方案	技术	投标人提供的售后服务方案，包括但不限于:售后响应时间、退换货流程、服务承诺方案、应急处理方案（所需商品在当期缺货、商品出现质量问题、采购人紧急加购、非工作时间紧急采购）等，方案完整、科学合理、可行性高且贴合本项目的计8分，有缺漏项或不合理或不完善的每处扣2分，欠合理或欠完善的每处扣1分，扣完为止。注：不合理或不完善是指非专门针对本项目或不适用项目的情形或涉及的规范及标准错误 、不可能实现的情形等任意一种情形；欠合理欠完整是指内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。
7	配送人员	商务	针对本项目提供配送人员：人员≥2人计3分，提供配送人员1人计1分，未提供配送人员不计分。
8	采购需求	商务	一、项目名称：永州市中心医院水电材料采购项目（第二次） 二、采购金额：采购金额为2790157.4元（合同有限期1年，按实结算）。 三、交货时间：乙方在接到甲方通知后按甲方所需数量七天之内送达指定地 点并安装到位，如乙方自身原因导致送货延期交付，产生的损失赔偿额由乙方支付，须向甲方支付该笔货款的10%的违约金，因不可抗力因素导致的送货延期交付，乙方免于承担违约责任。 四、交货地点：由乙方送达甲方指定地点，并安装。 五、交货方式：由乙方自定运输方式，但应采取防潮、防压、防破损等必要防护措施运输费、运输保险费、装卸费及安装等所产生的所有费用均由乙方负责。因运输方式不当、防护措施不足导致的材料损坏或延误的，由乙方承担全部责任。 六、质量要求：符合国家颁布的适用于上述产品的相关质量标准及满足甲方单位清单中所规定的各种要求及国家相关技术标准和规范。每批次商品须提供必要的质量证明材料以及溯源材料；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，以后发布的文件或时间在后新标准为准。投标人应保证提供产品是全新、未使用过的原装合格正品。质量必须符合国家现行质量标准、安全标准、环保标准及消防规范。投标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。如果产品质量不合格，乙方无条件负责更换。 七、安装要求：乙方在接到甲方通知后按甲方所需数量七天之内送达指定地点并安装到位，如乙方自身原因导致送货延期交付，产生的损失赔偿额由乙方支付，须向甲方支付该笔货款的10%的违约金，因不可抗力因素导致的送货延期交付，乙方免于承担违约责任。 八、验收标准：乙方送货时，附上送货清单，经甲方经办人员清点验收合格后，在送货清单上签字确认作为双方结算的依据，双方留底 。在验收过程中，如发现产品的品名、规格、型号与甲方需要的产品不符或是无法使用时，乙方需在甲方要求时限内无条件更换、补齐、不得影响甲方使用。需要运行后才能发现问题产品的以运行之日起算，甲方应在一周内提出异议。甲方无故未按规定期限提出异议的，视为验收合格。乙方在接到使用单位异议后，应在六天内予以纠正解决，否则视为违约，同时，甲方有权解除合同。 九、质保期：自项目验收合格之日起质保期1年，在质保期内免费维修保 养及系统维护升级，服务方式均为投标人上门服务，所产生的一切费用由投标人承担。 十、售后服务要求：乙方所提供货物保修期按国家、生产厂家以及采购人要求的标准执行，但不得少于1年(由用户最终确认使用合格之日起算，用户需求书中另有要求的除外),所提供产品在保质期内非人为损坏，在水电材料质保期内甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方应保证及时免费维修或更换新品。质量问题严重的，甲方有权解除合同。乙方需满足甲方零库存的管理方式：乙方必须保持24小时电话畅通，一般的常用物资供应要做到甲方随订随送，至少在30分钟内响应，2小时内送达。紧急性需求，需在10分钟内响应，30分钟内送达。对于需厂家定制的零配件或成品等，供货时间不得超过七天。特殊紧急物

			资，可由双方协商送货时间。由于乙方拖沓造成采购人利益受损的，甲方有权要求乙方赔偿。 十一、付款方式：货到甲方指定地点经甲方验收合格3月后，甲方财务按计划支付乙方所送货物的货款（按实际采购货物金额结算）。在甲方付款前，乙方需提供正式足额的税务发票，否则，甲方不予支付货款。 十二、投标人若某些产品不能满足或不匹配采购方的质量或性能要求，经采购方同意后可更换与项目使用相适配的其他合格产品，价格不超过采购价。 十三、投标人中标后20日内，按照货物清单提供全部产品图片资料，采购方备存，便于后续验收。
9	服务评价	商务	提供与类似业绩合同对应的服务评价，每个计2分，最多计6分。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	9	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标人提供2023年1月份以来的类似项目业绩，每个业绩计3分，最多计9分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：提供合同及中标/成交通知书复印件加盖投标人公章，没有提供的不计分。
3	客观分	商务分	2	是	图片	【仓储场地及设施】的评分规则：投标人具有仓储场地及设施的计2分。 【仓储场地及设施】的上传证明材料要求：仓储场地及设施自有的或租赁的都可加分：仓储场地及设施为自有的提供产权证明，仓储场地及设施为租赁的提供租赁合同。不提供的不计分。

4	客观分	商务分	2	是	图片	【配送车辆】的评分规则：针对本项目提供配送车辆：车辆≥2辆计2分，提供配送车辆1辆计1分，未提供配送车辆的不计分。 【配送车辆】的上传证明材料要求：配送车辆自有或租赁的都可加分，配送车辆为自有车辆的提供车辆照片、行驶证等证明文件加盖公章，配送车辆为租赁车辆的提供租赁合同和租赁车辆的照片、行驶证等证明文件加盖公章。否则不计分。
5	主观分	技术分	6	否	无	【项目实施方案】的评分规则：投标人提供的项目实施方案，包括但不限于：配送服务流程、日常管理方案措施、产品质量保证措施、运输安排及人员配备、目标管理及安全保证措施、合理化建议等，方案完整、科学合理且贴合本项目的计6分，有缺漏项或不合理或不完善的每处扣2分，欠合理或欠完善的每处扣0.5分，扣完为止。注：不合理或不完善是指非专门针对本项目或不适用项目的情形或涉及的规范及标准错误 、不可能实现的情形等任意一种情形；欠合理欠完整是指内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。
6	主观分	技术分	8	否	无	【售后服务方案】的评分规则：投标人提供的售后服务方案，包括但不限于:售后响应时间、退换货流程、服务承诺方案、应急处理方案（所需商品在当期缺货、商品出现质量问题、采购人紧急加购、非工作时间紧急采购）等，方案完整、科学合理、可行性高且贴合本项目的计8分，有缺漏项或不合理或不完善的每处扣2分，欠合理或欠完善的每处扣1分，扣完为止。注：不合理或不完善是指非专门针对本项目或不适用项目的情形或涉及的规范及标准错误 、不可能实现的情形等任意一种情形；欠合理欠完整是指内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。
7	客观分	商务分	3	是	图片	【配送人员】的评分规则：针对本项目提供配送人员：人员≥2人计3分，提供配送人员1人计1分，未提供配送人员不计分。 【配送人员】的上传证明材料要求：提供人员雇用合同和雇用人员的驾驶证照片等证明文件加盖公章。否则不计分。
8	客观分	商务分	6	是	图片	【服务评价】的评分规则：提供与类似业绩合同对应的服务评价，每个计2分，最多计6分。 【服务评价】的上传证明材料要求：提供相关证明材料，没有提供的不计分。
9	/	偏离分	14	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则和本包其他评审要求	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则和本包其他评审要求	【未进行评分设置的货物不区分技术参数、未进行评分设置的货物一般技术参数、未进行评分设置的货物重要技术参数和其他评审要求中设置为偏离检查项的要求】的评分规则：除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项每偏离一项扣2分，最多扣14分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%;
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%;
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形;

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商

在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理