

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县第一中学标准常规田径、足球场照明采购

采购人：江华瑶族自治县第一中学

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司

委托代理编号：FDJH2026-ZB-2208

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额6,900元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2026]0061号

采购项目预算：690,200元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年05月08日

采购人签章：

江华瑶族自治县第一中学

需求编制人签章：

李秋玲

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	690,200	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县第一中学标准常规田径、足球场照明采购	690,200	为标准田径场，含标准跑道，11人制足球场，设计4套灯具照明，每套灯具组包含16套800WLED专业角度、高光效球场灯，灯具防护等级IP66，分上中下三层，含灯光支架。灯具安装的位置在球场外围的四个角落的位置，不影响观众的视线，用电总功率50-60KW，可实现多种亮度模式，达到节能及环保的运行目的。	2026-06

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：690,200元**

包概述：江华瑶族自治县第一中学标准常规田径、足球球场照明采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号		

均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
---	---

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

## 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	高杆灯支架(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	套	33,200	4	132,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	材质：≥Q235钢材 结构形式：爬梯式 厚度：≥6MM 支架落差：≥20米 内外热镀锌，配备防雷装置及人工检修平台，满足球场照度。安装位置依据现场环境选取，满足现场使用要求。提供产品合格证。			
2	支架底座(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	套	18,300	4	73,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	≥C30混凝土结构，与灯具及高杆支架匹配。			
3	LED灯具(A02061914-体育比赛用灯)	是	否	否	套	4,100	64	262,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	材质：不低于鳍片铝材质；防护等级：≥IP66；输入电压：AC110~240V；频率：50-60Hz；光衰：8500小时<5%；发光角度：≥25°；功率：≥800w；灯珠数量：≥484pcs；驱动电源：恒流；光通量：≥180 lm/w；色温：≥5700k（正白）；工作温度：-30℃~+55℃；工作湿度：10%-90%；功率因数：>0.98；显色性：>80Ra；灯具排列：不低于上、中、下三层。提供产品合格证。			
		否	否	否	米	85	400	34,000

4	主电缆(A02061914-体育比赛用灯)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	5芯10平方防水线缆，具有产品认证证书。提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页截图。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	主席台面光灯(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	套	24,300	1	24,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	规格	满足现场实际使用效果，防水，防雷，防漏电等安全标准。提供产品合格证。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	网络/数字直通箱(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	台	2,700	10	27,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	规格	(DMX512远程控制开关、控台控制 网线连接) 供电：三相五线制：AC380V±10%，频率 50 Hz±5%； 额定功率：12路×3KW；最大可达4KW,可适用于任何负载； 控制信号：数字双DMX-512(1990) ,支持ArtNet 协议，手动控制，1-12路可单独手动控制继电器开和关，可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制； 主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令； 核心器件芯片采用原装进口材料，性能稳定可靠， IP地址可以手动设置； 每路单独还带20A分开关，过载与短路双重保护高分断空气开关控制。提供产品合格证。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	灯光控制台(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	台	3,680	1	3,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	规格	1、背光的LCD显示屏，首创中英文显示可切换界面；面板中英文可选； 2、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，2路光电隔离信号输出10个集控推杆，可同时输出和运行10个重演场景； 3、1个黑场推杆，支持立即黑场； 4、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷； 5、按键点控和推杆集控兼容； 6、专业鹤颈工作灯，适合室内外演出使用。(选配)； 7、最大控制96台电脑灯或94路调光； 8、内置图形轨迹发生器方便用户对电脑灯进行图形，有219个内置图形，轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 9、可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景，最多可储存600个单步； 10、每个场景可保存图片数量5个；同时可运行图形数量10个； 11、可储存60个素材，支独享素材； 12、可同时输出和运行10个重演场景； 13、支持高级编组和交叠功能，支持可调节参数和节目记录功能； 14、支持UDP命令调用和关闭场景，支持开机自动运行节目功能； 15、支持手机远程控制功能； 16、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 17、使用灯库(R20格式灯库)，且控台上可自行编辑灯库； 18、图形参数(如：振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置更方便快捷的做出想要的造型和场景； 19、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持20.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 21、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 提供具备相应资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	三相稳压器(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	套	29,000	1	29,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、功率与灯具设备匹配；2、输入 稳压范围：3Φ4W+PE，AC380V±15%；频率范围：47Hz-63Hz；3、输出 额定电压：3Φ4W+PE，AC380V±2%；电压设置范围：380V±10%；手动调压范围：380V±10%；稳压精度：±2-5%（常规产品出厂设置：相电压均值±8V）；响应速度：10ms；整机效率：≥98%；负载能力：长期使用0.8。4、保护 输出过压：输出相电压超过10%（可设定）；保护时间根据响应时间确定；输出欠压：输出相电压低于12%（可设定），保护时间根据响应时间确定；过载过流：电流超过设定值时，蜂鸣器报警90秒后自动切断输入电源；电机检测：电机故障自动检测，蜂鸣器报警90秒后自动切断输入电源；短路保护：设备发生故障短路时开关自动切断输入电源；5、指示 手动旁路：具有手动旁路切换市电功能；缺相保护：自动检测输入电源是否接触不良，蜂鸣器报警90秒后自动切断输入电源；电流：分别具有A、B、C三相输出工作电流真有效值LCD液晶显示；6、稳压方式：三相全自动微电脑智能式独立稳压控制系统（CPU）；7、告警信息：输出过压、输出欠压、过载过流、电机故障，缺相保护；8、通讯接口：RS485、RS232；9、绝缘强度：主回路对地50Hz/2000.0V，1min无击穿（不含控制及显示）；10、防护等级：IP22。提供产品合格证。			
9	设备机柜(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	台	2,100	5	10,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	依据现场设备订做户外防水机柜，304不锈钢材质。提供产品合格证。			
10	控制线路(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	套	35,000	1	35,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	材质：铜线，与控制系统匹配，材料材质需满足适用户外标准。提供产品合格证。			
11	辅助材料(A02061914-体育比赛用灯)	否	否	否	项	7,320	1	7,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	线管，电工胶布等。提供产品合格证。			
		否	否	否	项	51,000	1	51,000

12	安装人工调试费(A02061914-体育比赛用灯)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	规格	安装人工调试

### 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	高杆灯支架	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
2	支架底座	1	规格	否	无	无
3	LED灯具	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
4	主电缆	1	规格	是	图片	提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页截图。
5	主席台面光灯	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
6	网络/数字直通箱	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
7	灯光控制台	1	规格	是	图片	提供具备相应资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
8	三相稳压器	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
9	设备机柜	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
10	控制线路	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
11	辅助材料	1	规格	是	图片	提供产品合格证。
12	安装人工调试费	1	规格	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	采购需求	商务	<p>一、项目概况</p> <p>1、项目名称：江华瑶族自治县第一中学标准常规田径、足球球场照明采购；</p> <p>2、项目预算金额：690200.00元；</p> <p>3、项目实施地点：江华瑶族自治县第一中学；</p> <p>4、采购内容：为标准田径场，含标准跑道，11人制足球场，设计4套灯具照明，每套灯具组包含16套800WLED专业角度、高光效球场灯，灯具防护等级IP66，分上中下三层，含灯光支架。灯具安装的位置在球场外围的四个角落的位置，不影响观众的视线，用电总功率50-60KW，可实现多种亮度模式，达到节能及环保的运行目的。</p> <p>二、质量标准及检测要求</p> <p>1、质量保证：中标人提供的产品应是原装正品，保证货物的质量，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>2、整个场馆的照度须达到业余赛事标准，照度值<math>\geq 500lx</math>。验收时应对照度进行现场检测，检测结果须符合招标要求，检测费用由中标人承担。</p> <p>3、中标人应该提供投标产品制造或生产厂商提供的出厂检验报告，有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。</p> <p>4、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>5、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>6、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行</p>
---	------	----	---

验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。由此带来的一切损失由中标人承担。

7、由采购人组织相关代表组成验收组，按采购文件、响应文件及合同约定进行验收，验收完成后签署验收单。验收合格后方可交付使用；验收不合格的，不予支付合同款项。

### 三、交付（实施）时间及地点

1、因本项目为应急项目，成交结果公示期满后1个日历日签订线下合同，签订线下合同后3个日历日内完成备货，2个日历日内完成安装调试并验收合格交付使用。

2、实施地点：江华瑶族自治县第一中学。

### 四、包装和运输要求

供应商负责将照明设备安全、完整地运输至项目现场，运输过程中须采取必要的防护措施，防止照明设备在运输途中发生损坏、变形、刮擦等情况。如出现上述问题，供应商应负责免费更换。包装应符合运输及储存要求，外包装应标注产品名称、规格型号、数量、生产厂家等信息。

### 五、安装服务要求

1、供应商需提供专业的安装团队，负责照明设备的现场安装、调试工作，确保照明设备安装牢固、排列整齐、间隙均匀，符合设计要求和相关标准规范。

2、安装完成后，须经过采购人验收合格方可交付使用。

3、在安装完成后的质保期内，如发现因安装质量问题导致的照明设备松动、脱落、变形等情况，供应商应在接到通知后24小时内响应，2个日历日内免费完成维修或更换，确保照明设备正常使用。

4、供应商须对安装人员的安全负责，施工过程中须遵守安全生

产相关规定，采取必要的安全防护措施。

## 六、售后服务要求

1、质保期要求：自验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证期，在质保期内，对照明设备出现的质量问题（非人为损坏）提供免费维修或更换服务。

2、售后响应时间要求：在质保期内，采购方如发现照明设备存在质量问题或使用故障，以电话、邮件等方式通知供应商后，供应商应在24小时内做出响应，2天内到达现场进行处理。

3、照明设备备品备件供应要求：质保期结束后，供应商应继续提供合理价格的备品备件供应服务，确保在需要时能够及时提供更换部件。

4、技术支持服务：供应商应在质保期内提供不少于2次免费现场巡检服务，对照明系统运行状态进行检查和优化。

## 七、其他重要事项及说明

1、保险要求：供应商在项目实施过程中应自行负责其人员及设备的安全保险，包括但不限于安装人员的人身意外保险、设备运输保险等。因供应商原因造成的安全事故，由供应商承担全部责任。

2、投标报价：投标报价范围包含该项目采购清单内设备本身的价款以及运输费、搬运费、保险费、安装调试费、项目的验收费用（如有）、税金等所有相关费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、付款方式：具体以签订合同时约定的条款为准。

4、各供应商须提供真实的资料，如供应商提供虚假材料谋取成交，在评标环节发现的，按无效投标处理。如成交后发现的，取消其成交资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

5、恶意竞标与信用惩戒管理要求：

严禁供应商恶意低价竞标、围标串标等不正当竞争行为；严禁中标后消极怠工、无故拖延停工、拒绝安装调试、变相要求加价、降低货物及服务标准等严重违约行为。供应商无正当理由放弃中标、拒绝签订合同，视同恶意竞标。

上述任一违约情形的，采购人有权单方解除合同，并有权不予支付任何款项（已支付款项供应商须在7日内全额返还），同时由违约供应商承担二次采购差价、项目延误损失、相关处置费用等全部经济损失。

6、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文规定政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

对于上述采购需求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。

2	合同	商务	政府采购合同专用条款	
			条款名称	内容规定
			项目现场	采购人指定地点
			履行合同的时间、地点及方式	<p>交货时间：因本项目为应急项目，成交结果公示期满后1个日历日签订线下合同，签订线下合同后3个日历日内完成备货，2个日历日内完成安装调试并验收合格交付使用。</p> <p>交货地点：采购人指定地点。</p> <p>交货方式：成交人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括现场装卸、搬运、保管、安装直至验收合格。</p>
			质量保证	中标人提供的产品应是原装正品，保证货物的质量，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
			响应时间	在质保期内，采购方如发现照明设备存在质量问题或使用故障，以电话、邮件等方式通知供应商后，供应商应在 24 小时内做出响应，2 天内到达现场进行处理。
			合同价款支付方式和条件	具体以签订合同时约定的条款为准。
			伴随服务	详见“采购需求”。
			解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
			合同未尽事项	按相关法律法规及合同双方协商拟定。

## 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	对于上述采购需求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。
2	合同	商务	否	无	无

## 异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。