

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目2包

采购人：新田县东弘建设发展有限公司

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

委托代理编号：0623-2685N1425042

代理费收取方式：中标/成交供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额14,364元

专家评审费收取方式：专家评审费由 中标/成交供应商 支付

采购计划编号：0623-2685N2425032/001

采购项目预算：2,790,908元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年07月22日

采购人签章：
新田县东弘建设发展有限公司

需求编制人签章：
徐凯

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,790,908	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,790,908元

包概述：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目2包教学家具采购，具体详见采购文件采购需求。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
投标保证		投标保证金金额：40000.00元人民币，投标人应在投标截止时间前1日的17时前从投标人公司账户以银行转账方式交纳至指定账户，以到账		

	时间为准： 账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户；账号：2001545731；开户行：长沙银行股份有限公司东风路支行。递交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“（所投关于XX项目）”的投标保证金，如果未注明是“（所投关于XX项目）”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。上传保证金转账凭证。
--	---

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	课桌椅（A05049900-其他办公用品）	否	否	否	张	283	3,000	849,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	课桌椅（含人工安装装卸运费税金等包干价）	规格：660*460*780mm。 技术参数： 1. 规格长660mm±5mm*宽460mm±5mm，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面高密度板；桌面四周边缘封边采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面颜色为灰色。 2. 桌斗采用0.8mm厚冷轧钢板，一次冲压成型外型尺寸450*300*150mm。 3. 桌腿：支架采用25*50*1.5mm厚椭圆钢管液压折弯成型，内套40*20mm椭圆钢管，壁厚1.5mm。上立柱与下立柱采用塑料内套连接，整体成C型结构，美观大方。 4. 靠背：规格宽440mm*深220mm*厚20mm，材质采用环保PP塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适；靠背板上端带有一个拉手，拉手规格：长110mm*宽35mm，便于移动椅子。座板：规格宽400mm*深410mm*厚45mm，材质采用环保PP塑料一次性中空吹塑成型；座板中间内凹前端凸起，贴合人体，坐姿舒适； 5. 椅子支架采用25*50*1.5mm厚椭圆钢管液压折弯成型，内套40*20mm椭圆钢管，壁厚1.5mm。上立柱与下立柱采用塑料内套连接，整体成C型结构，美观大方。 6. 课椅脚垫：优质防滑脚垫，材质为优质ABS塑胶。 7. 产品钢质部分表面处理：精细打磨、钢珠抛丸除油除锈、专业全自动流水线高压静电喷塑。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	学生椅（A05049900-其他办公用品）	否	否	否	张	100	1,200	120,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	学生椅（含人工安装装卸运费税金等包干价）	规格：470*375*440mm 。 技术参数： 1. 桌斗采用 0.8mm厚冷轧钢板，一次冲压成型外型尺寸450*300*150mm。 2. 桌腿：支架采用25*50*1.5mm厚 椭圆钢管液压折弯成型，内套40*20mm椭圆钢管，壁厚1.5mm。上立柱与下立柱采用塑料内套连接，整体 成C型结构。 3. 靠背：规格宽440mm*深220mm*厚20 mm±5mm，材质采用环保PP塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适；靠背板上端带有一个拉手，拉手规格：长110mm* 宽35mm，便于移动椅子。座板：规格宽400mm*深 410mm*厚45mm，材质采用环保PP塑料一次性中空吹 塑成型；座板中间内凹前端凸起，贴合人体，坐姿 舒适； 4. 椅子支架采用25*50*1.5mm厚椭圆钢管液 压折弯成型，内套40*20mm椭圆钢管，壁厚1.5mm。 上立柱与下立柱采用塑料内套连接，整体成C型结构 。 5. 课椅脚垫：优质防滑脚垫，材质为优质ABS塑 胶。 6. 产品钢质部分表面处理：精细打磨、钢珠抛丸除油除锈。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

3	书包柜 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	组	4,277	96	410,592
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	书包柜 (含人工安装 装卸 运费 税金 等包干价)	1. 基材：采用ENF级多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m3；2. 封边：优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3. 五金配件：门铰采用二段式缓冲阻尼门 铰，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；4. 结构牢固，产品结构合理，功能、尺寸符合人体工程学使用要求；定制产品由于其定制特性，生产前提供3D结构图，外观图设计图。 5. 外观无明显划痕、压痕、色差；五金件外观表面应光滑平整，无锈蚀、毛刺、露底、气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂缝。板件或部件不应有毛刺、刃口或棱角，外表应光滑，倒棱、圆角及圆线应均匀一致，各种配件安装应严密、平整，启闭部件安装后应使用灵活。 6. 颜色：柜门柜体（灰色+蓝色） 7、5400*400*1200mm（具体尺寸以现场为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	上下铁床 (A05010199-其他床类)	否	否	否	套	869	804	698,676
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	上下铁床 (含人工安装 装卸 运费 税金 等包干价)	1、产品规格：2000mm*900mm*1800mm。 2、床立柱：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管（为考虑整体稳固性，不接受开口管），管材三面外突R20圆弧，一面为直边，整体成型规格为88mm*76mm*1.2mm。 3、立柱脚套：立柱脚套由上下脚套组成，下脚套规格：97mm*85mm*25mm，胶套为内塞外套结构，防止使用过程中床立柱与地面直接接触，以起到保护地板不被刮花、并防水防潮，使床架不易受潮生锈，影响使用寿命，脚套采用外套内塞结构与床立柱应完全匹配，无间隙，结合紧密牢固，不会脱落（3D打印无效）。上胶套规格：97mm*85mm*70mm，上脚套需配旋钮调节盖，安装Φ19圆管蚊帐架，采用环保PP塑料一次性注塑成型制作，胶套为内塞外套结构，防止使用过程中床立柱与地面直接接触，以起到保护底板不被刮花、并防水防潮，使床架不易受潮生锈，影响使用寿命，脚套采用外套内塞结构与床立柱应完全匹配，无间隙，结合紧密牢固，不会脱落（3D打印无效）。 4、床厅长横梁：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管（为考虑整体稳固性，不接受开口管），成型后立面尺寸为70mm*37mm，材料厚度为1.2mm，横梁内外两侧均有两条加强筋增加横梁强度； 5、床铺支撑横档：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口矩形方管，成型后立面30mm*20mm*1.0mm。 6、床头护栏：床头护栏档头采用25*25*1.2mmD型管制作，护栏支撑管采用20*20*1.2mm方管制作。 7、前护栏：床厅护栏外框采用25*25*1.2mmD型管制作，高度要求300mm，规格为1500mm*300mm*25mm，护栏下方设有护栏挡板；护栏挡板基材采用E1级18mm厚三聚氰胺饰面板制作，挡板高度≥120mm。 8、短横梁：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口矩形方管，成型后立面50mm*30mm*1.2mm， 9、床体三卡连接件：采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，成型后规格为215mm*56mm*2.0mm，卡挂有外凸（R20mm）圆弧，与床立柱等弧边连接点不少于三个，结合紧密、牢固、不松动。 10、楼梯踏步：楼梯支架采用30mm*50mm*1.2mm矩形管制作，踏步板长410mm（±2mm）*宽115mm（±2mm）*厚27mm（±2mm）。采用1.3mm的优质冷轧钢板，踏板两端宽40mm（±2mm）中间宽115mm（±2mm），为保证踏步牢固性踏板两边不得出现缺口，需要整体一体冲压成型。踏面两端设置装饰花纹，中间设有两根夜光条，夜光条规格：200mm（±2mm）*16mm（±2mm）。 12、床板：采用全杉木板制作，厚度15mm，所有床板均需要双面抛光。木托采用不少于3根实木木方制作，正反面光洁无毛刺，床板需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m3。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	储物柜 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	组	1,800	268	482,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	储物柜 (含人工 安装 装卸 运费 税金 等包干价)	1. 基材：采用ENF级多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 2. 封边：优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3. 五金配件：门铰采用二段式缓冲阻尼门铰，符合QB/T2189- 2013《家具五金杯状暗铰链》； 4. 结构牢固，产品结构合理，功能、尺寸符合人体工程学使用要求；定制产品由于其定制特性，生产前提供3D结构图，外观图设计图。 5. 外观无明显划痕、压痕、色差；五金件外观表面应光滑平整，无锈蚀、毛刺、露底、气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂缝。板件或部件不应有毛刺、刃口或棱角，外表应光滑，倒棱、圆角及圆线应均匀一致，各种配件安装应严密、平整，启闭部件安装后应使用灵活。 6. 颜色：汇新8262 7. 尺寸：1600*600*1800mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	教师公寓床(A05010199-其他床类)	否	否	否	张	408	80	32,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	教师公寓床(含人工 安装 装卸 运费 税金等包干价)	1、产品规格：2000mm*1200mm*800mm。 2、床立柱：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管（为考虑整体稳固性，不接受开口管），管材三面外突R20圆弧，一面为直边，整体成型规格为88mm*76mm*1.2mm。 3、立柱脚套：立柱脚套由上下脚套组成，下脚套规格：97mm*85mm*25mm，胶套为内塞外套结构，防止使用过程中床立柱与地面直接接触，以起到保护地板不被刮花、并防水防潮，使床架不易受潮生锈，影响使用寿命，脚套采用外套内塞结构与床立柱应完全匹配，无间隙，结合紧密牢固，不会脱落（3D打印无效）。上胶套规格：97mm*85mm*70mm，上脚套需配旋钮调节盖，安装Φ19圆管蚊帐架，采用环保PP塑料一次性注塑成型制作，胶套为内塞外套结构，防止使用过程中床立柱与地面直接接触，以起到保护底板不被刮花、并防水防潮，使床架不易受潮生锈，影响使用寿命，脚套采用外套内塞结构与床立柱应完全匹配，无间隙，结合紧密牢固，不会脱落（3D打印无效）。 4、床厅长横梁：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管（为考虑整体稳固性，不接受开口管），成型后立面尺寸为70mm*37mm，材料厚度为1.2mm，横梁内外两侧均有两条加强筋增加横梁强度。 5、床铺支撑横档：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口矩形方管，成型后立面30mm*20mm*1.0mm。 6、床头护栏：床头护栏档头采用25*25*1.2mmD型管制作，护栏支撑管采用20*20*1.2mm方管制作。 7、短横梁：采用优质品牌国家标准冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口矩形方管，成型后立面50mm*30mm*1.2mm。 8、床体三卡连接件：采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，成型后规格为215mm*56mm*2.0mm，卡挂有外凸（R20mm）圆弧，与床立柱等弧边连接点不少于三个,结合紧密、牢固、不松动。 9、床板：采用全杉木板制作，厚度15mm，所有床板均需要双面抛光。木托采用不少于3根实木木方制作，正反面光洁无毛刺，床板需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	教师公寓衣柜(A05039900-其他装具)	否	否	否	组	900	80	72,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	教师公寓衣柜(含人工 安装 装卸 运费 税金等包干价)	1. 基材：采用ENF级多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ； 2. 封边：优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3. 五金配件：门铰采用二段式缓冲阻尼门铰，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》； 4. 结构牢固，产品结构合理，功能、尺寸符合人体工程学使用要求；定制产品由于其定制特性，生产前提供3D结构图，外观图设计图。 5. 外观无明显划痕、压痕、色差；五金件外观表面应光滑平整，无锈蚀、毛刺、露底、气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂缝。板件或部件不应有毛刺、刃口或棱角，外表应光滑，倒棱、圆角及圆线应均匀一致，各种配件安装应严密、平整，启闭部件安装后应使用灵活。 6. 颜色：汇新8262 7. 尺寸：800*600*1800mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

8	教师公寓书桌(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	430	80	34,400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	教师公寓书桌(含人工装卸运费税金等包干价)	1. 基材：采用ENF级多层板，“兔宝宝”品牌，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的相关要求，甲醛释放量≤0.025mg/m3；2. 封边：优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；3. 五金配件：门铰采用二段式缓冲阻尼门铰，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；4. 结构牢固，产品结构合理，功能、尺寸符合人体工程学使用要求；定制产品由于其定制特性，生产前提供3D结构图，外观图设计图。5. 外观无明显划痕、压痕、色差；五金件外观表面应光滑平整，无锈蚀、毛刺、露底、气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂缝。板件或部件不应有毛刺、刃口或棱角，外表应光滑，倒棱、圆角及圆线应均匀一致，各种配件安装应严密、平整，启闭部件安装后应使用灵活。6. 颜色：汇新8262。7. 尺寸：1200*600*760mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	讲台(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	950	96	91,200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	讲台(含人工装卸运费税金等包干价)	1、基材：优质E1级多层实木板/实木颗粒板，厚度≥25mm，抗弯抗压，防潮防变形，台面承重≥80kg，可放置电脑、投影仪、教案、白板笔等备课设备，避免长期使用变形、开裂，符合政企采购板材要求；优先选用符合GB/T 39600-2021环保标准的板材，甲醛释放量≤0.05mg/m3，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m3，符合国管局环保要求。2、饰面：优质三聚氰胺饰面，哑光质感，无反光，易清洁、耐刮、耐污、防火，可直接用湿布擦拭，表面无明显划痕、无气泡，适配备课室高频使用场景，表面平整光滑，无明显划伤、凹坑、鼓泡等缺陷，色泽一致，无褪色、掉色现象。3、封边：PVC全自动热熔封边，封边厚度≥2mm，严密平整，无毛刺、不开裂、不脱胶，所有板件双饰面四封边处理，隐蔽部位封闭处理，封边符合QB/T4463—2013《家具用封边条技术要求》，贴合办公家具制作标准。4、细节：台面边缘做圆角处理(半径≥10mm)，防止磕碰，适配办公场景安全需求；台面预留1个隐藏式走线孔(直径≥50mm)，配备可拆卸盖板，方便电脑、投影仪等设备走线，避免走线杂乱；台面向下方预留简易储物层(高度200mm，宽度1100mm，深度550mm)，用于存放教案、资料、白板擦等物品，提升实用性。5、钢架参数(核心，现代简单大方，稳固耐用) - 材质：优质冷轧钢管，管壁厚度≥1.2mm，材质坚硬，抗压抗拉，防锈防腐，经过除油、除锈、磷化预处理，使用寿命长，符合办公家具钢架品质要求，适配备课室高频使用场景。 - 结构：简约H型落地钢架，无多余装饰，线条流畅，讲台配备4根支撑腿+2根加固横梁(上下各1根)，增强稳固性，无晃动、无异响；钢架表面采用静电喷涂工艺，哑光黑色，喷涂均匀，无划痕、无掉漆、无色差，与会议桌、会议椅钢架色调一致，整体简约大气；焊接牢固，无焊渣、无虚焊，连接处打磨光滑，无毛刺，零部件无断裂或豁裂现象。 - 承重：整体承重≥150kg，结构稳固，台面放置设备后无晃动、不变形，符合政企采购承重标准，适配备课设备摆放需求，台面最大承重不低于80kg，符合办公家具承重要求。其他要求：需要定制，讲台尺寸为1.3米，需保障讲台面宽80公分，讲台通道90公分。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	课桌椅	1	课桌椅(含人工安装装卸运费)	否	无	无

			税金等包干价)			
2	学生椅	1	学生椅 (含人工 安装 装 卸运 费 税金等包 干价)	否	无	无
3	书包柜	1	书包柜 (含人工 安装 装 卸 运费 税金等包 干价)	否	无	无
4	上下铁床	1	上下铁床 (含人工 安装 装 卸 运费 税金等包 干价)	否	无	无
5	储物柜	1	储物柜 (含人工 安装 装 卸 运费 税金等包 干价)	否	无	无
6	教师公寓床	1	教师公寓 床 (含人 工 安装 装卸 运 费 税金 等包干价)	否	无	无
7	教师公寓衣 柜	1	教师公寓 衣柜 (含 人工 安 装 装卸 运费 税 金等包干 价)	否	无	无
8	教师公寓书 桌	1	教师公寓 书桌 (含 人工 安 装 装卸 运费 税 金等包干 价)	否	无	无
9	讲台	1	讲台 (含 人工安装 装卸运费 税金等包 干价)	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	商务要求	商务	一、供货要求 1、交货时间：详见第一节。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：中标供应商负责货物的运输、保管、安装调试，直至验收合格。 4、本项目从货物采购至货物运输至采购人指定交货地点的全部过程中，若出现与响应文件及合同约定不符的情况，采购人有权要求中标供应商及时整改；若中标供应商未在指定时间内整改或拒不整改，采购人可终止合同，且不承担中标供应商因此产生的任何损失。 二、安装调试及验收 1、中标方负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏，中标人承担全部赔偿责任。 2、根据政府采购项目验收规定，本项目采用一般方式验收。 3、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。中标人需委托国家认可的检测机构对本项目的货物进行检测，检测的技术参数必须达到其投标（响应）文件中的承诺、环保标准及国家相关强制规定。检测费用由中标人承担，检测报告作为验收的依据。 4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 5、产品验收不合格，由中标供应商退换相关产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。 6、项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。 三、售后服务要求 1. 设备维护措施要求提交以下内容： 1.1 定期维护计划； 1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施； 1.3 对用户修改设计要求的响应措施。 2. 故障响应时间及方式 2.1 提供7×24 小时的故障服务受理； 2.2 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 2.3 中标供应商在接到采购人设备故障通知的24 小时内派工程师到达现场，如48小时内无法修复的设备，中标供应商应提供备品供采购人使用。 3. 持续服务保障情况、服务内容 3.1 本项目质保期为36个月，从验收合格之日开始计算。质保期内所有货物提供“包修、包

		退、包换”服务。 3.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标、成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； 3.3 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标、成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 四、付款人及付款方式 1. 付款人：新田县东弘建设发展有限公司 2. 付款方式： 乙方完成全部货物供货、安装、调试、清理到位，经采购人组织验收合格（根据实际工程量据实结算），乙方开具全额增值税专用发票后，采购人支付至货物总价的80%。经采购人（青云集团审计室）审核后支付至审核总价的95%，结算总价剩余 5%作为质保金，质保期自整体验收合格之日起 36个月；质保期满，无质量缺陷、无售后纠纷、所有维保义务履行完毕，乙方提交质保期满申请后无息一次性付清。注：货物总价根据完成数量据实结算。 五、采购异常低价审查 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
--	--	--

			六、其它要求 1. 采购人不统一组织现场踏勘，投标人如有需要，可自行前往现场进行踏勘。 2. 规格、型号、尺寸、参数相同的，投标单价需保持一致；投标过程中不审核其单价，如若结算时采购人发现其单价不一致，按该产品最低价结算。
2	合同	商务	政府采购合同 第一节 政府采购合同协议书 采购合同编号： 采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： （4）项目负责人：_。 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式：_。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式：<u>供应商在中标结果公告发布之日起7日内提供全套所投产品的样品1套至采购人指定地点进行初步核验（只做作为样式，颜色等外观的认定，不做质量验收认定），核验无误后封存样品，在签订合同后30日前完成全部供货并安装交付使用。</u> 4. 付款： 1、_。 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的

		协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 (2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 (3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。 (4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。 (5) “合同条款”系指本合同条款。 (6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。 2. 合同的适用范围 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。 2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。 3. 合同标的及金额 3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。 4. 合同价款 4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。 5. 履行合同的时间、地点和方式 5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。 5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。 6. 货物的验收 6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。 6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。 6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。 6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。 6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。 6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验
--	--	---

		证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。 7. 货物包装要求 7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。 7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。 8. 运输和保险 8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。 8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。 9. 质量标准和保证 9.1 质量标准 （1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 （2）采用中华人民共和国法定计量单位。 （3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。 9.2 保证 （1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 （2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。 （3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。 （5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。 10. 权利瑕疵担保 10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。 11. 知识产权保护
--	--	---

		11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。 11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。 12. 保密义务 12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。 13. 合同价款支付 13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。 13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。 13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。 13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。 13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。 14. 乙方应提供的服务 14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。 14.2 乙方还应提供下列服务： (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训； (5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。 14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 15. 违约责任 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔 (1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测
--	--	--

		部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜： ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。 ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。 ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 (2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。 15.2 迟延交货的违约责任 (1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。 (2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。 (3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方 法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 16. 合同的变更 16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。 16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。 17. 合同中止与终止 17.1 合同的中止 (1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行； (2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。 17.2 合同的终止
--	--	---

		(1) 合同因有效期限届满而终止； (2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。 (3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。 (4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。 (5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。 18. 合同转让和分包 18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。 18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。 19. 不可抗力 19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。 19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。 20. 解决争议的方法 20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。 20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼： (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁； (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。 20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。 21. 法律适用 21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。 22. 通知 22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续， 22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。 23. 合同未尽事项 23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。 24. 合同生效
--	--	--

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	甲方名称：新田县东弘建设发展有限公司 甲方地址：
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	详见采购需求
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	详见采购需求
本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	详见采购需求
本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	详见采购需求
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	详见采购需求
本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	∟，或第五章采购需求。
本章第二节 第20.2款	解决争议的方式	☐ 诉讼 ? 仲裁
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	由甲、乙双方另行议定，但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。