

永州市政府采购文件

采购项目名称：2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测

采购人：永州市生态环境局冷水滩分局

采购方式：竞争性磋商

采购代理机构：湖南中誉杰森项目管理有限公司

委托代理编号：ZYJSZB-2026070206

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永冷财购计(2026)00059号

采购项目预算：1,475,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年07月20日

采购人签章：
永州市生态环境局冷水滩分局

需求编制人签章：
谢平芳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	650,000	综合评分法
2	第二包	825,000	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测	1,700,000	“千吨万人”饮用水水源地水质监测、千人以上饮用水水源地水质监测、农田灌溉水质监测、农村小微水体水质抽样监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、入河排污口监测、黑臭水体监测等	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：650,000元

包概述：2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测，第一包（2026年度冷水滩区环境质量监测）采购项目预算：650000.00元。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号		

接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
供应商应具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书。	提供加盖供应商公章的资质认定证书。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
1	2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测（第一包）	项	650,000	1	650,000	C99000000-其他服务	
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1.1	2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测（第一包）	第一节 采购清单			
				项目名称：2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测			
				包号	包名称	数量	采购预算价（元）
				第一包	2026年度冷水滩区环境质量监测	1项	650000.00
				第二包	2026年度冷水滩区污染源监测	1项	825000.00
				合计			1475000.00
				说明：			
				1、本项目分为2个包，为保证服务质量和进度，同一供应商只能对以上其中一个包进行投标，且必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。			
				2、各投标单位的投标报价不得超过采购预算价，否则作无效投标处理。			
				一、采购清单一览表			
				包号	包名称	数量	采购预算价（元）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				8	硫酸盐	1	40	1		
				9	氯化物	1	40	1		
				10	铁	1	40	1		
				11	锰	1	40	1		
				12	铜	1	40	1		
				13	锌	1	40	1		
				14	铝	1	40	1		
				15	挥发性酚类	1	40	1		
				16	阴离子表面活性剂	1	40	1		
				17	耗氧量	1	40	1		
				18	氨氮	1	40	1		
				19	硫化物	1	40	1		
				20	钠	1	40	1		
				21	总大肠菌群	1	40	1		
				22	菌落总数	1	40	1		
				23	亚硝酸盐	1	40	1		
				24	硝酸盐	1	40	1		
				25	氰化物	1	40	1		
				26	氟化物	1	40	1		
				27	碘化物	1	40	1		
				28	汞	1	40	1		
				29	砷	1	40	1		

				30	硒	1	40	1	
				31	镉	1	40	1	
				32	六价铬	1	40	1	
				33	铅	1	40	1	
				34	三氯甲烷	1	40	1	
				35	四氯化碳	1	40	1	
				36	苯	1	40	1	
				37	甲苯	1	40	1	
				38	总α放射性	1	40	1	
				39	总β放射性	1	40	1	
			地表水监测(28项)						
				序号	监测因子	次数	点位数量	采样天数	备注
				1	水温	1	8	1	杨村甸乡黄茶园村供水工程、杨村甸乡张家排村供水工程、杨村甸乡堆子头村供水工程、上岭桥镇群勇村供水工程、花桥街镇高龙村供水工程、贯子头村自流引水工程、花桥街镇金山岭村农村饮水工程、杨村甸乡胡家桥村山溪供水工程等8个供水工程（每年10月前上报）
				2	pH值	1	8	1	
				3	溶解氧	1	8	1	
				4	高锰酸盐指数	1	8	1	
				5	五日生化需氧量	1	8	1	
				6	氨氮	1	8	1	
				7	总磷	1	8	1	
				8	总氮	1	8	1	

				9	铜	1	8	1		
				10	锌	1	8	1		
				11	氟化物	1	8	1		
				12	硒	1	8	1		
				13	砷	1	8	1		
				14	汞	1	8	1		
				15	镉	1	8	1		
				16	六价铬	1	8	1		
				17	铅	1	8	1		
				18	氰化物	1	8	1		
				19	挥发酚	1	8	1		
				20	石油类	1	8	1		
				21	阴离子表面活性剂	1	8	1		
				22	硫化物	1	8	1		
				23	粪大肠菌群	1	8	1		
				24	硫酸盐	1	8	1		
				25	氯化物	1	8	1		
				26	硝酸盐氮	1	8	1		
				27	铁	1	8	1		
				28	锰	1	8	1		
				2、农村千吨万人饮用水水源地地表水						

				一：服务内容					
				地表水监测(28项)					
				序号	监测因子	次数	点位数量	采样天数	备注
				1	水温	4	9	1	马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区、岚角山镇、蔡市镇湘江饮用水水源保护区、牛角坝镇石溪江饮用水水源保护区、黄阳司镇湘江饮用水水源保护区、岚角山镇、蔡市镇湘江饮用水水源保护区、杨村甸乡石溪江饮用水水源保护区、高溪市镇湘江饮用水水源保护区、普利桥镇石溪江饮用水水源保护区、花桥街镇冷冲小溪饮用水水源保护区
				2	pH值	4	9	1	
				3	溶解氧	4	9	1	
				4	高锰酸盐指数	4	9	1	
				5	五日生化需氧量	4	9	1	
				6	氨氮	4	9	1	
				7	总磷	4	9	1	
				8	总氮	4	9	1	
				9	铜	4	9	1	
				10	锌	4	9	1	
				11	氟化物	4	9	1	
				12	硒	4	9	1	
				13	砷	4	9	1	
				14	汞	4	9	1	
				15	镉	4	9	1	
				16	六价铬	4	9	1	
				17	铅	4	9	1	

				18	氰化物	4	9	1		
				19	挥发酚	4	9	1		
				20	石油类	4	9	1		
				21	阴离子表面活性剂	4	9	1		
				22	硫化物	4	9	1		
				23	粪大肠菌群	4	9	1		
				24	硫酸盐	4	9	1		
				25	氯化物	4	9	1		
				26	硝酸盐氮	4	9	1		
				27	铁	4	9	1		
				28	锰	4	9	1		
				3、农村千吨万人饮用水水源地地下水						
				地下水监测(39项)						
				序号	监测因子	次数	点位数量	采样天数	备注	
				1	色度	2	1	1	牛角坝镇牛角圩村供水工程地下水饮用水水源保护区	
				2	嗅和味	2	1	1		
				3	浑浊度	2	1	1		
				4	肉眼可见物	2	1	1		
				5	pH值	2	1	1		
				6	总硬度	2	1	1		

				7	溶解性 总固体	2	1	1		
				8	硫酸盐	2	1	1		
				9	氯化物	2	1	1		
				10	铁	2	1	1		
				11	锰	2	1	1		
				12	铜	2	1	1		
				13	锌	2	1	1		
				14	铝	2	1	1		
				15	挥发性 酚类	2	1	1		
				16	阴离子 表面活性 剂	2	1	1		
				17	耗氧量	2	1	1		
				18	氨氮	2	1	1		
				19	硫化物	2	1	1		
				20	钠	2	1	1		
				21	总大肠 菌群	2	1	1		
				22	菌落总 数	2	1	1		
				23	亚硝酸 盐	2	1	1		
				24	硝酸盐	2	1	1		
				25	氰化物	2	1	1		

				26	氟化物	2	1	1		
				27	碘化物	2	1	1		
				28	汞	2	1	1		
				29	砷	2	1	1		
				30	硒	2	1	1		
				31	镉	2	1	1		
				32	六价铬	2	1	1		
				33	铅	2	1	1		
				34	三氯甲烷	2	1	1		
				35	四氯化碳	2	1	1		
				36	苯	2	1	1		
				37	甲苯	2	1	1		
				38	总α放射性	2	1	1		
				39	总β放射性	2	1	1		
				4、农村小微水体水质抽样监测						
				一：服务内容						
				地表水监测(9项)						
				序号	监测因子	次数	点位数量	采样天数	备注	
				1	流量	2	3	1	鼎锅塘、腊子塘、小叶塘	
				2	溶解氧	2	3	1		

				3	高锰酸盐指数	2	3	1	
				4	氨氮	2	3	1	
				5	总磷	2	3	1	
				6	总氮	2	3	1	
				7	透明度	2	3	1	
				8	水生植物	2	3	1	
				9	鱼虾观测	2	3	1	
				5、农村生活污水处理设施出水水质					
				一：服务内容					
				农村生活污水处理设施出水水质监测（9项）					
				序号	监测因子	次数	点位数量	备注	
				1	pH	2	64	花桥街社区、岚角山社区街道污水处理设施、岚角山社区火烧岭组污水处理设施、楚江圩村村口污水处理设施、楚江圩村市场污水处理设施、油榨头社区七组污水处理设施、油榨头社区高丘组污水处理设施、五口井村孙家五组污水处理设施、江西佃村青塘坪组污水处理设施、秀井头村三组污水处理设施、温水塘村污水处理设施等64个集中式污水处理设施	
				2	化学需氧量	2	64		
				3	氨氮	2	64		
				4	五日生化需氧量	2	64		
				5	悬浮物	2	64		
				6	总磷	2	64		
				7	粪大	2	64		

		肠菌群			
	8	总氮	2	64	
	9	水温	2	64	
6、省级网地下水监测					
一：服务内容					
省级网地下水水质监测					
序号	监测因子		次数	点位数量	备注
1	水温		2	3	GW01牛角坝镇柘刺塘村、 GW02黄阳司镇河东新村、 GW03岚角山街道杨司江村
2	pH值		2	3	
3	溶解氧		2	3	
4	高锰酸盐指数		2	3	
5	化学需氧量		2	3	
6	五日生化需氧量		2	3	
7	氨氮		2	3	
8	总磷		2	3	
9	总氮		2	3	
10	铜		2	3	
11	锌		2	3	
12	氟化物		2	3	
13	硒		2	3	
14	砷		2	3	

				15	汞	2	3		
				16	镉	2	3		
				17	六价铬	2	3		
				18	铅	2	3		
				19	氰化物	2	3		
				20	挥发酚	2	3		
				21	石油类	2	3		
				22	阴离子表面活性剂	2	3		
				23	硫化物	2	3		
				24	粪大肠菌群	2	3		
				25	硫酸盐	2	3		
				26	氯化物	2	3		
				27	硝酸盐氮	2	3		
				28	铁	2	3		
				29	锰	2	3		
				30	色（铂钴色度单位）	2	3		
				31	嗅和味	2	3		
				32	浑浊度/NTU	2	3		
				33	肉眼可见物	2	3		
				34	总硬度（以CaCO ₃ 计）	2	3		
				35	溶解性总固体	2	3		

				36	钾	2	3		
				37	钙	2	3		
				38	镁	2	3		
				39	重碳酸根	2	3		
				40	碳酸根	2	3		
				41	游离二氧化碳	2	3		
				42	总氮	2	3		
				43	铍	2	3		
				44	锑	2	3		
				45	镍	2	3		
				46	钴	2	3		
				47	钼	2	3		
				48	银	2	3		
				49	铊	2	3		
				50	苯并[a]芘	2	3		
第二节 技术要求 1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：以现行有效的相关文件标准执行。 2、实施的时间（服务期限）：签订合同后1年内完成，具体以签订合同时约定为准。 3、实施地点：采购人指定地点（详见采购清单）。 4、付款方式 （1）付款人：永州市生态环境局冷水滩分局（国库集中支付）。 （2）付款方式：签订合同时双方协商约定。									

			5、项目验收标准：中标供应商按合同完成的监测工作，根据国家相关技术规范及要求进行验收，并达到相应的规定。 6、服务要求：要求中标人在完成监测采样任务后，10个工作日内出具报告单并提供相应的原始记录。 7、投标报价：本项目所需辅助材料各供应商自行估算。报价包括所有材料、人工工资、一切保险费、规费、措施费、装卸运输、安装调试、税收、利润、不可预计费、资料收集、野外地质工作、资料数字化内业整理、综合研究、成果报告编写、成果资料印刷、差旅费、评审费等报告编写的所有经费、各项政策性取费和执行合同过程中可能遇到的化解风险费用以及招标文件中所要求的由投标人承担的一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 8、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。 9、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
		1.2 低报价审核要求	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于上述第1项至第3项中要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测（第一包）	1.1	2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测（第一包）	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	监测实施方案	技术	根据供应商针对本项目提供的监测实施方案进行综合评审，包括：监测实施方案、针对本项目采用的技术思路和方法、实验室设备能力配置、人员车辆调配方案；方案合理、完善、满足项目需求的，计20分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
2	质量控制与保证措施	技术	根据供应商所提供的质量控制与保证措施方案情况进行综合评审，质量控制与保证措施方案内容包括但不限于：①质量管理体系和工作制度、②质量控制措施等内容，方案合理、完善、满足项目需求的，计10分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
3	进度计划及保障措施	技术	根据供应商所提供的进度计划及保障方案进行综合评审，包括但不限于：①项目工作进度计划；②项目具体的进度保障措施。方案合理、完善、满足项目需求的，计10分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
4	技术人员配置	商务	1、拟投入本项目的项目负责人具有环境或化学类相关专业高级职称的计3分。 2、拟投入本项目的主要人员中具有环境或化学类相关专业高级职称的，每个计3分，本项最高计6分。（与项目负责人不重复计分） 3、拟投入本项目的其他人员具有中级职称的每人计0.5分，具有高级职称的每人计1分，本项最高计6分。（与以上人员不重复计分） 注：响应文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，人员提供公司的近6个月任意一个月的社保证明，未提供的不计分。
5	资质证明	商务	1、供应商实验室具有CNAS资质的计6分，否则不计分。（需提供资质证书复印件加盖供应商公章） 2、供应商实验室具有安全生产检测检验机构资质证书的计6分，否则不计分。（需提供资质证书复印件加盖供应商公章）
6	能力附表	商务	计量认证（CMA）检测能力包括地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中大于等于109项指标分析能力计5分，大于等于24项小于109项得2分，小于24项的不计分。（需提供相关资质及其附件加盖供应商公章）
7	荣誉证书	商务	1、供应商具有有效期内经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的：①质量管理体系认证证书、②职业健康安全管理体系认证证书、③环境管理体系认证证书，每个证书计1分，本项最多计3分。（需提供证书复印件加盖供应商公章） 2、供应商具有高新技术企业证书计3分，否则不计分。（需提供相应证明材料复印件加盖公章）

8	实验室能力	商务	提供投标截止时间近三年（2023年1月1日以来）参加省级及以上检测实验室能力验证合格证明材料，每提供1份计1分，最高计4分。（需提供相关合格证明材料加盖供应商公章）
9	同类经验	商务	供应商近三年内（2023年1月至投标截止时间为止，以合同签订时间为准）承担过环境水污染调查项目或环境监测水质监测项目的，每个计1分，本项最多计3分。（以上业绩需提供加盖公章的合同复印件，否则不计分。没提供或提供不符合要求或无法判断业绩内容的视同没有业绩不计分，合同不得重复计分。）
10	合同	商务	政府采购合同协议书 采购人（全称）： （甲方） 供应商（全称）： _（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式： 。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式： 4. 付款： 1、_。 2、预付款根据采购文件的约定。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

			☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 成交通知书 (3) 响应文件 (4) 政府采购合同格式条款及其附件书。 (5) 专用合同条款 (6) 通用合同条款（如果有） (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有） (8) 其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自_生效。 8. 合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	15	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	主观分	技术分	20	否	无	【监测实施方案】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的监测实施方案进行综合评审，包括：监测实施方案、针对本项目采用的技术思路和方法、实验室设备能力配置、人员车辆调配方案；方案合理、完善、满足项目需求的，计20分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
3	主观分	技术分	10	否	无	【质量控制与保证措施】的评分规则：根据供应商所提供的质量控制与保证措施方案情况进行综合评审，质量控制与保证措施方案内容包括但不限于：①质量管理体系和工作制度、②质量控制措施等内容，方案合理、完善、满足项目需求的，计10分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
4	主观分	技术分	10	否	无	【进度计划及保障措施】的评分规则：根据供应商所提供的进度计划及保障方案进行综合评审，包括但不限于：①项目工作进度计划；②项目具体的进度保障措施。方案合理、完善、满足项目需求的，计10分，每缺漏一项扣5分，每项里面有不合理、不完整、不符合项目实际情况的每处扣2.5分；未提供方案不计分。
5	客观分	商务分	15	是	图片	【技术人员配置】的评分规则：1、拟投入本项目的项目负责人具有环境或化学类相关专业高级职称的计3分。2、拟投入本项目的主要人员中具有环境或化学类相关专业高级职称的，每个计3分，本项最高计6分。（与项目负责人不重复计分）3、拟投入本项目的其他人员具有中级职称的每人计0.5分，具有高级职称的每人计1分，本项最高计6分。（与以上人员不重复计分）注：响应文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，人员提供公司的近6个月任意一个月的社保证明，未提供的不计分。 【技术人员配置】的上传证明材料要求：提供相关证书复印件并加盖投标人公章，人员提供公司的近6个月任意一个月的社保证明，未提供的不计分。
6	客观分	商务分	12	是	图片	【资质证明】的评分规则：1、供应商实验室具有CNAS资质的计6分，否则不计分。（需提供资质证书复印件加盖供应商公章）2、供应商实验室具有安全生产检测检验机构资质证书的计6分，否则不计分。（需提供资质证书复印件加盖供应商公章） 【资质证明】的上传证明材料要求：需提供资质证书复印件加盖供应商公章。
7	客观分	商务分	5	是	图片	【能力附表】的评分规则：计量认证（CMA）检测能力包括地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中大于等于109项指标分析能力计5分，大于等于24项小于109项得2分，小于24项的不计分。（需提供相关资质及其附件加盖供应商公章）

						【能力附表】的上传证明材料要求：需提供相关资质及其附件加盖供应商公章。
8	客观分	商务分	6	是	图片	【荣誉证书】的评分规则：1、供应商具有有效期内经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的：①质量管理体系认证证书、②职业健康安全管理体系认证证书、③环境管理体系认证证书，每个证书计1分，本项最多计3分。（需提供证书复印件加盖供应商公章） 2、供应商具有高新技术企业证书计3分，否则不计分。（需提供相应证明材料复印件加盖公章） 【荣誉证书】的上传证明材料要求：需提供相应证明材料复印件加盖公章。
9	客观分	商务分	4	是	图片	【实验室能力】的评分规则：提供投标截止时间近三年（2023年1月1日以来）参加省级及以上检测实验室能力验证合格证明材料，每提供1份计1分，最高计4分。（需提供相关合格证明材料加盖供应商公章） 【实验室能力】的上传证明材料要求：需提供相关合格证明材料加盖供应商公章。
10	客观分	商务分	3	是	图片	【同类经验】的评分规则：供应商近三年内（2023年1月至投标截止时间为止，以合同签订时间为准）承担过环境水污染调查项目或环境监测水质监测项目的，每个计1分，本项最多计3分。（以上业绩需提供加盖公章的合同复印件，否则不计分。没提供或提供不符合要求或无法判断业绩内容的视同没有业绩不计分，合同不得重复计分。） 【同类经验】的上传证明材料要求：以上业绩需提供加盖公章的合同复印件，否则不计分。没提供或提供不符合要求或无法判断业绩内容的视同没有业绩不计分，合同不得重复计分。

包名：第二包 采购金额：825,000元

包概述：2026年度冷水滩区环境监测、重点污染源监测，第二包（2026年度冷水滩区污染源监测）采购项目预算：825000.00元。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
供应商应具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书。	提供加盖供应商公章的资质认定证书。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
1	2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测（第二包）	项	825,000	1	825,000	C99000000-其他服务	
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		第一节 采购清单					
		项目名称：2026年度冷水滩区环境质量监测、重点污染源监测					
		包号	包名称	数量	采购预算价（元）		
		第一包	2026年度冷水滩区环境质量监测	1项	650000.00		
		第二包	2026年度冷水滩区污染源监测	1项	825000.00		
		合计			1475000.00		
		说明：					
		1、本项目分为2个包，为保证服务质量和进度，同一供应商只能对以上其中一个包进行投标，且必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。					
2、各投标单位的投标报价不得超过采购预算价，否则作无效投标处理。							
一、采购清单一览表							
包号	包名称	数量	采购预算价（元）				
第二包	2026年度冷水滩区污染源监测	1项	825000.00				

具体监测内容及项目				
序号	项目名称			
1	土壤污染重点监管单位周边监测			
2	城市黑臭水体监测			
3	县以上城镇生活污水处理厂进水监督性监测			
4	污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤监测			
5	入河排污口			
6	重点污染源企业			
1、土壤污染重点监管单位周边监测				
一：服务内容				
永州市医疗废物处置有限公司周边监测				
序号	监测因子	次数	点位数量	备注
1	PH值	1	1	永州市医疗废物处置有限公司（地下水）
2	总硬度	1	1	
3	亚硝酸盐	1	1	
4	硝酸盐	1	1	
5	氨氮	1	1	
6	氯化物	1	1	
7	氟化物	1	1	
8	氰化物	1	1	

				9	耗氧量	1	1	
				10	挥发酚	1	1	
				11	六价铬	1	1	
				12	铜	1	1	
				13	铁	1	1	
				14	锰	1	1	
				15	砷	1	1	
				16	铅	1	1	
				17	锌	1	1	
				18	镉	1	1	
				19	总大肠菌群	1	1	
				20	镉	1	4	永州市医疗废物处置有限公司（土壤）
				21	汞	1	4	
				22	砷	1	4	
				23	铅	1	4	
				24	铜	1	4	
				25	镍	1	4	
				26	六价铬	1	4	
				2、城市黑臭水体监测				
				一：服务内容				
				城市黑臭水体监测				
				序号	监测因子	次数	点位数	备注

			量	
1	透明度	2	3	每年二、三季度第二个月各监测一次（衡冲小溪、白竹亭水库、梨子塘）
2	溶解氧	2	3	
3	氨氮	2	3	
4	水深	2	3	
3、县以上城镇生活污水处理厂进水监督性监测				
一：服务内容				
下河线污水处理厂进水监督性监测				
序号	监测因子	次数	点位数量	备注
1	五日生化需氧量	4	1	北控水务集团永州市下河线污水处理厂 一年四次 每季度第二个月各监测一次
4、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤监测				
一：服务内容				
下河线污水处理厂周边土壤监测				
序号	监测因子	次数	点位数量	备注
1	pH值	1	1	北控水务集团永州市下河线污水处理厂 一年一次 12月底前完成
2	阳离子交换量	1	1	
3	有机质含量	1	1	
4	镉	1	1	
5	汞	1	1	

				6	砷	1	1	
				7	铅	1	1	
				8	铬	1	1	
				9	铜	1	1	
				10	锌	1	1	
				11	镍	1	1	
				12	锑	1	1	
				13	钒	1	1	
				14	铊	1	1	
				15	锰	1	1	
				5、入河排污口监测				
				一：服务内容				
				入河排污口监测				
				序号	监测因子	次数	点位数量	日频次
				1	流量	1	2	1
				2	pH值	1	2	1
				3	化学需氧量	1	2	1
				4	氨氮	1	2	1
				5	总氮	1	2	1
				6	流量	1	12	1
				7	pH值	1	12	1
				生活入河排污口：冷水滩区永州市下河线污水处理厂生活入河排污口、冷水滩区黄阳司镇黄阳司社区生活入河排污口				
				工业入河排污口：永州市冷水滩区曲河街道新开山西450 米生产废水排污口、永州市冷水滩区曲河水厂生产废水排污口 1、				

			8	化学 需氧 量	1	12	1	永州市冷水滩区上柏塘东偏南1050米上生产废水排污口、永州市冷水滩区荣耀沙石有限公司生活污水排污口、永州市冷水滩区七里坪村嘉信沙厂生产废水排污口、永州市冷水滩区远兴橡塑厂生产废水排污口、永州市冷水滩区黄阳司沙石厂生产废水排污口、永州市冷水滩区曲河水厂生产废水排污口2、永州市冷水滩区七里坪村北偏南700米生产废水排污口、永州市冷水滩区文昌阁东边670米自来水厂生产废水排污口、永州市冷水滩区荣耀砂石有限公司出入口向东 50 米处生产废水排污口、永州市冷水滩区高科建工业园生产废水排污口
6、重点污染源监测								
一、永州市山都环能建材有限公司								
	检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注	
	有组织废气	袋式除尘器排放口	1	颗粒物	3	2		
	有组织废气	脱硫塔排放口	1	颗粒物	3	2		
			1	氮氧化物	3	2		
			1	二氧化硫	3	2		
			1	氟化物	3	2		
	无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	二氧化硫	3	2		
			4	氟化物	3	2		
			4	颗粒物	3	2		
二、北控水务集团永州市下河线污水处理厂								
	检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注	
	废水	冷水滩区	1	pH	4	2		

					永州市下河线污水处理厂生活入河排污口	1	色度	4	2	
						1	悬浮物	4	2	
						1	五日生化需氧量	4	2	
						1	化学需氧量	4	2	
						1	阴离子表面活性剂	4	2	
						1	总汞	4	2	
						1	烷基汞	4	2	
						1	总镉	4	2	
						1	总铬	4	2	
						1	六价铬	4	2	
						1	总砷	4	2	
						1	总铅	4	2	
						1	总氮	4	2	
						1	氨氮	4	2	
						1	总磷	4	2	
						1	石油类	4	2	
						1	动植物油	4	2	
						1	粪大肠菌群	4	2	
					进水口	1	总氮	3	2	
						1	总磷	3	2	

			无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	臭气浓度	3	2			
					4	氨气	3	2			
					4	硫化氢	3	2			
				厂区体积浓度最高处	1	甲烷	4	2			
			三、湖南星辰生物科技股份有限公司								
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注		
			有组织废气	再生活化炉废气排放口	1	林格曼黑度	3	2			
					1	氮氧化物	3	2			
					1	二氧化硫	3	2			
					1	挥发性有机物	3	2			
					1	总挥发性有机物	3	2			
					1	颗粒物	3	2			
				有机废气排放口	1	挥发性有机物	3	2			
					1	总挥发性有机物	3	2			
			废水	生活污水总排口	1	pH	1	2			
					1	悬浮物	1	2			
					1	五日生化需氧量	1	2			
					1	化学需氧量	1	2			

				群			
		进水口	1	总磷	3	2	
	无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	臭气浓度	4	2	
			4	氨气	4	2	
			4	硫化氢	4	2	
		厂区体积最高处	1	甲烷	4	2	
	废水	雨水排放口1	1	pH	3	2	
			1	悬浮物	3	2	
			1	化学需氧量	3	2	
			1	氨氮	3	2	
		雨水排放口2	1	pH	3	2	
			1	悬浮物	3	2	
			1	化学需氧量	3	2	
			1	氨氮	3	2	
	污泥	污泥暂存间	1	含水率	1	2	
			1	粪大肠菌群	1	2	
五、永州市中医医院							
	检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注
	有组织废气	污水处理站废气排放口	1	臭气浓度	3	2	
			1	氨气	3	2	

					1	硫化氢	3	2	
					锅炉废气 排放口	1	烟气黑度	3	2
						1	氮氧化物	3	2
						1	二氧化硫	3	2
						1	颗粒物	3	2
				废水	废水总排 口	1	pH	3	2
						1	色度	3	2
						1	悬浮物	3	2
						1	五日生化 需氧量	3	2
						1	化学需氧 量	3	2
						1	阴离子表 面活性剂	3	2
						1	氨氮	3	2
						1	石油类	3	2
						1	动植物油	3	2
						1	挥发酚	3	2
						1	总氰化物	3	2
						1	粪大肠菌 群	3	2
						1	肠道致病 菌	3	2
					生活污水 排水口	1	pH	1	2
						1	悬浮物	1	2

				1	五日生化需氧量	1	2	
				1	化学需氧量	1	2	
				1	氨氮	1	2	
				1	动植物油	1	2	
		无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	甲烷	4	2	
				4	臭气浓度	4	2	
				4	氨气	4	2	
				4	硫化氢	4	2	
六、永州华晨再生能源有限公司								
		检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注
		有组织废气	危废贮存有机废气排放口1	1	臭气浓度	3	2	检测方案根据排污许可证要求制定。废水检测频次依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）里3.3.2的规定；废气检测频次依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397—2007里第10条的规定；总体结合排污单位《自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定
				1	氨气	3	2	
				1	硫化氢	3	2	
				1	非甲烷总烃	3	2	
		有组织废气	铅蓄电池贮存废气排放口2	1	硫酸雾	3	2	
		无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	臭气浓度	4	2	
				4	氨（氨气）	4	2	
				4	硫化氢	4	2	
				4	硫酸雾	4	2	

				4	非甲烷总烃	4	2	
			废水检测	雨水排放口	1	悬浮物	3	2
					1	化学需氧量	3	2
七、永州市中心医院（冷水滩院区）								
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数
			废水检测	1#综合废水总排口	1	pH	3	2
					1	色度	3	2
					1	悬浮物	3	2
					1	五日生化需氧量	3	2
					1	化学需氧量	3	2
					1	粪大肠菌群	3	2
					1	阴离子表面活性剂	3	2
					1	氨氮	3	2
					1	石油类	3	2
					1	动植物油	3	2
					1	挥发酚	3	2
					1	总氰化物	3	2
					1	肠道致病菌	3	2
					1	总余氯	3	2

					1	氮氧化物	3	2	
					1	烟气黑度	3	2	
				2#排气筒	1	臭气浓度	3	2	
					1	氨（氨气）	3	2	
					1	非甲烷总烃	3	2	
					1	硫化氢	3	2	
			无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	甲烷	4	2	
					4	臭气浓度	4	2	
					4	氨（氨气）	4	2	
					4	氯	4	2	
					4	硫化氢	4	2	
					4	颗粒物	4	2	
					4	非甲烷总烃	4	2	
			废水	1#排放口	1	pH	3	2	
					1	悬浮物	3	2	
					1	五日生化需氧量	3	2	
					1	化学需氧量	3	2	
					1	氨氮（NH ₃ -N）	3	2	
					1	总磷（以P计）	3	2	

					1	石油类	3	2							
							1	粪大肠菌群数/（MPN/L）		3	2				
								接触池出口		1	总余氯（以Cl计）	3	2		
											雨水排放口	1	化学需氧量	3	2
												1	氨氮	3	2
				污泥	废水处理污泥	1	粪大肠菌群	1	2						
			九、永州市炬丰页岩砖厂												
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注						
			有组织废气	脱硫塔排放口	1	颗粒物	3	2							
					1	二氧化硫	3	2							
					1	氮氧化物	3	2							
					1	氟化物	3	2							
			无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	颗粒物	4	2							
					4	SO2	4	2							
					4	氟化物	4	2							
十一、永州市第三人民医院监测															
检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注									
废水检测	废水总排口	1	pH	3	2	检测方案根据排污许可证要求制定。废水检测频次依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-									
		1	悬浮物	3	2										

						1	五日生化需氧量	3	2	2019)里3.3.2的规定; 废气检测频次依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397—2007里第10条的规定; 总体结合排污单位《自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)制定
						1	化学需氧量	3	2	
						1	阴离子表面活性剂	3	2	
						1	石油类	3	2	
						1	动植物油	3	2	
						1	挥发酚	3	2	
						1	总氰化物	3	2	
						1	流量	3	2	
						1	粪大肠菌群	3	2	
						1	色度	3	2	
						1	氨氮	3	2	
						1	肠道致病菌	3	2	
					特殊废水排放口	1	总α放射性	3	2	
						1	总β放射性	3	2	
						1	肠道致病菌	3	2	
				废气检测	污水处理站周界(上风向1个,下风向3个)	4	甲烷	4	2	
						4	臭气浓度	4	2	
						4	氨(氨气)	4	2	

				4	氯	4	2	
				4	硫化氢	4	2	
十二、永州湘江纸业有限责任公司								
检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注		
废水	废水排放 口	1	pH值	3	2			
		1	色度	3	2			
		1	悬浮物	3	2			
		1	五日生化 需氧量	3	2			
		1	化学需氧 量	3	2			
		1	阴离子表 面活性剂	3	2			
		1	氨氮	3	2			
		1	石油类	3	2			
		1	动植物油	3	2			
		1	挥发酚	3	2			
		1	总氰化物	3	2			
		1	粪大肠菌 群	3	2			
		1	肠道致病 菌	3	2			
	特殊废水 排放口	1	肠道致病 菌	3	2			
		1	总α放射 性	3	2			

					1	总β放射性	3	2	
					雨水排放口	1	悬浮物	3	2
						1	化学需氧量	3	2
				地下水	1#监测井	1	pH	3	2
						1	色度	3	2
						1	总硬度	3	2
						1	高锰酸盐指数	3	2
						1	氨氮	3	2
						1	硫化物	3	2
						1	氯化物	3	2
					3#监测井	1	pH	3	2
						1	色度	3	2
						1	总硬度	3	2
						1	高锰酸盐指数	3	2
						1	氨氮	3	2
						1	硫化物	3	2
						1	氯化物	3	2
					4#监测井	1	pH	3	2
						1	色度	3	2
						1	总硬度	3	2

					1	高锰酸盐指数	3	2			
					1	硫化物	3	2			
					1	氯化物	3	2			
				2#监测井	1	pH	3	2			
					1	色度	3	2			
					1	总硬度	3	2			
					1	高锰酸盐指数	3	2			
					1	氨氮	3	2			
					1	硫化物	3	2			
					1	氯化物	3	2			
					无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	甲烷		4	2
				4			臭气浓度	4		2	
			4	氨（氨气）			4	2			
			4	硫化氢			4	2			
			十四、永州市星都建材有限公司								
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注		
			有组织废气	脱硫塔排放口	1	颗粒物	3	2	检测方案根据排污许可证要求制定。废水检测频次依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）里3.3.2的规定；废气检测频次依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397—2007里第10条的规定；总体结合排污单位《自行监测技术指南		
					1	二氧化硫	3	2			
					1	氮氧化物	3	2			
					1	氟化物	3	2			

			无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	颗粒物	3	2	总则》（HJ819-2017）制定		
					4	SO2	3	2			
					4	氟化物	3	2			
			十五、永州明诚建材有限公司								
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注		
			有组织废气	脱硫塔排放口	1	氮氧化物	3	2	检测方案根据排污许可证要求制定。废水检测频次依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）里3.3.2的规定；废气检测频次依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397—2007里第10条的规定；总体结合排污单位《自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定		
					1	氟化物	3	2			
					1	二氧化硫	3	2			
					1	颗粒物	3	2			
			无组织废气	厂界（上风向1个，下风向3个）	4	氟化物	3	2			
					4	二氧化硫	3	2			
					4	颗粒物	3	2			
			十六、永州市山都环能建材有限公司								
			检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数	备注		
			废气比对	脱硫塔排放口	1	颗粒物	5	2			
					1	二氧化硫	9	2			
					1	氮氧化物	9	2			
					1	烟温	5	2			
					1	湿度	5	2			
					1	流速	5	2			
					1	氧含量	9	2			

				1	标样	4	2	
十七、北控水务集团永州市下河线污水处理厂								
	检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注	
	废水比对	冷水滩区 永州市下 河线污水 处理厂生 活入河排 污口	1	pH	3	2		
			1	化学需氧 量	3	2		
			1	氨氮	3	2		
			1	总氮	3	2		
			1	总磷	3	2		
			1	标样	4	2		
		进水口	1	pH	3	2		
			1	化学需氧 量	3	2		
			1	氨氮	3	2		
十八、永州市城市管理局								
	检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注	
	废水比对	废水总排 口	1	pH	3	2		
			1	化学需氧 量	3	2		
			1	总氮	3	2		
			1	氨氮	3	2		
			1	总磷	3	2		
			1	水温	3	2		

[illegible]

				1	烟温	5	2		
				1	湿度	5	2		
				1	流速	5	2		
				1	氧含量	9	2		
二十四、永州湘江纸业有限责任公司									
			检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注
			废水比对	废水总排 口	1	化学需氧 量	3	2	
					1	氨氮	3	2	
					1	标样	4	2	
二十六、永州市星都建材有限公司									
			检测类别	检测点位	点位 个数	检测因子	日频 次	次数	备注
			废气比对	脱硫废气 排放口	1	颗粒物	5	2	
					1	二氧化硫	9	2	
					1	氮氧化物	9	2	
					1	标样	4	2	
					1	烟温	5	2	
					1	湿度	5	2	
					1	流速	5	2	
					1	氧含量	9	2	
二十七、永州明诚监测有限公司									
			检测类别	检测点位	点位	检测因子	日频	次数	备注

				个数		次		
	废气比对	脱硫塔排放口	1	颗粒物	5	2		
			1	二氧化硫	9	2		
			1	氮氧化物	9	2		
			1	标样	4	2		
			1	烟温	5	2		
			1	湿度	5	2		
			1	流速	5	2		
			1	氧含量	9	2		
二十八、永州市第三人民医院								
	检测类别	检测点位	点位个数	检测因子	日频次	次数		备注
	废水比对	废水总排口	1	化学需氧量	3	2		
			1	氨氮	3	2		
第二节 技术要求 1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：以现行有效的相关文件标准执行。 2、实施的时间（服务期限）：签订合同后1年内完成，具体以签订合同时约定为准。 3、实施地点：采购人指定地点（详见采购清单）。 4、付款方式 （1）付款人：永州市生态环境局冷水滩分局（国库集中支付）。 （2）付款方式：签订合同时双方协商约定。 5、项目验收标准：中标供应商按合同完成的监测工作，根据国家相关技术规范及要求进行验收，并达到相应的规定。								

			6、服务要求：要求中标人在完成监测采样任务后，10个工作日内出具报告单并提供相应的原始记录。 7、投标报价：本项目所需辅助材料各供应商自行估算。报价包括所有材料、人工工资、一切保险费、规费、措施费、装卸运输、安装调试、税收、利润、不可预计费、资料收集、野外地质工作、资料数字化内业整理、综合研究、成果报告编写、成果资料印刷、差旅费、评审费等报告编写的所有经费、各项政策性取费和执行合同过程中可能遇到的化解风险费用以及招标文件中所要求的由投标人承担的一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 8、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。 9、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
	1.2	低报价审核要求	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于上述第1项至第3项中要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	2026年度冷水滩区环境监测、重点污染源监测（第二包）	1.1	2026年度冷水滩区环境监测、重点污染源监测（第二包）	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	实施方案	技术	根据供应商提供的实施方案进行评分，实施方案包括但不限于以下内容：①监测程序；②采样人员安排；③器具配备；④样品采集及保管运输；⑤检测分析工作流程等方面；⑥监测数据报告的归档及上报。对本项目情况熟悉程度高，监测程序科学规范，采样人员安排合理、器具配备齐全；样品采集、运输、交接、检测分析采用的技术思路和工作流程符合实际，可操作性强，方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计18分；每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分；未提供的不计分。
2	质量控制与保证措施	技术	根据供应商提供的质量控制与保证措施进行评分，包括但不限于以下内容：①质量控制措施；②监测仪器的校准与维护；③检测分析技术要求；④监测数据评估分析；⑤原始数据的记录与处理；⑥监测关键环节中的影像资料记录等方面。方案内容完整、思路清晰、针对性强、措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计18分。每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分，未提供的不计分。
3	进度计划及保证措施	技术	根据供应商提供的进度计划及保证措施进行评分，包括但不限于：①工作时间节点分析及目标、②进度控制节点安排、③各阶段任务目标。方案内容完整、思路清晰、针对性强、措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计9分。每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分；未提供的不计分。
4	应急保障措施	技术	根据供应商提供的应急保障措施进行评分，包括但不限于：①突发环境事件，应急监测事项的应急措施及方案、②针对现场存在的安全风险和职业风险，对工作人员的培训教育及防护措施方案、③应急团队安排、④安全防范保障措施等内容。方案内容完整、思路清晰、针对性强、应急措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计10分。每缺少一项方案的扣2.5分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1分，未提供的不计分。
5	人员配置	商务	1、拟投入本项目项目负责人为化学类、监测类或环保相关专业高级职称的，计3分。 2、拟投入本项目项目技术负责人及项目团队成员为化学类、监测类或环保相关专业中级及以上职称的，每人计1分，最多计6分。（项目负责人及技术负责人相关成员不可为同一个人，以上人员需提供职称证书复印件和近三个月缴纳的社会保险证明复印件，退休返聘人员提供职称证书复印件和退休证复印件及劳务合同复印件，以上资料加盖公章，否则不计分。）
6	企业实力	商务	供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书计2分，最多计6分。（提供加盖公章的有效期内证书扫描件和国家

			认证认可监督管理委员会官方网站的截图，未提供的不计分。)
7	类似业绩	商务	供应商近3年（响应文件递交截止时间前36个月内）具有同类型类似项目业绩的，每提供1个计5分，最多计15分。（注：须提供加盖公章的中标通知书复印件或合同复印件；未提供的不计分）。
8	合同	商务	政府采购合同协议书 采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式：。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式： 4. 付款： 1、_。 2、预付款根据采购文件的约定。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

			6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 （2）成交通知书 （3）响应文件 （4）政府采购合同格式条款及其附件书。 （5）专用合同条款 （6）通用合同条款（如果有） （7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有） （8）其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自_生效。 8. 合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	15	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	主观分	技术分	18	否	无	【实施方案】的评分规则：根据供应商提供的实施方案进行评分，实施方案包括但不限于以下内容：①监测程序；②采样人员安排；③器具配备；④样品采集及保管运输；⑤检测分析工作流程等方面；⑥监测数据报告的归档及上报。对本项目情况熟悉程度高，监测程序科学规范，采样人员安排合理、器具配备齐全；样品采集、运输、交接、检测分析采用的技术思路和工作流程符合实际，可操作性强，方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计18分；每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分；未提供的不计分。
3	主观分	技术分	18	否	无	【质量控制与保证措施】的评分规则：根据供应商提供的质量控制与保证措施进行评分，包括但不限于以下内容：①质量控制措施；②监测仪器的校准与维护；③检测分析技术要求；④监测数据评估分析；⑤原始数据的记录与处理；⑥监测关键环节中的影像资料记录等方面。方案内容完整、思路清晰、针对性强、措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计18分。每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分，未提供的不计分。
4	主观分	技术分	9	否	无	【进度计划及保证措施】的评分规则：根据供应商提供的进度计划及保证措施进行评分，包括但不限于：①工作时间节点分析及目标、②进度控制节点安排、③各阶段任务目标。方案内容完整、思路清晰、针对性强、措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计9分。每缺少一项方案的扣3分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1.5分；未提供的不计分。
5	客观分	商务分	9	是	图片	【人员配置】的评分规则：1、拟投入本项目项目负责人为化学类、监测类或环保相关专业高级职称的，计3分。2、拟投入本项目项目技术负责人及项目团队成员为化学类、监测类或环保相关专业中级及以上职称的，每人计1分，最多计6分。（项目负责人及技术负责人相关成员不可为同一个人，以上人员需提供职称证书复印件和近三个月缴纳的社会保险证明复印件，退休返聘人员提供职称证书复印件和退休证复印件及劳务合同复印件，以上资料加盖公章，否则不计分。） 【人员配置】的上传证明材料要求：项目负责人及技术负责人相关成员不可为同一个人，以上人员需提供职称证书复印件和近三个月缴纳的社会保险证明复印件，退休返聘人员提供职称证书复印件和退休证复印件及劳务合同复印件，以上资料加盖公章，否则不计分。
6	客观分	商务分	6	是	图片	【企业实力】的评分规则：供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书计2分，最多计6分。（提供加盖公章的有效期内证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站的截图，未提供的不计分。）

						【企业实力】的上传证明材料要求：提供加盖公章的有效期内证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站的截图，未提供的不计分。
7	主观分	技术分	10	否	无	【应急保障措施】的评分规则：根据供应商提供的应急保障措施进行评分，包括但不限于：①突发环境事件，应急监测事项的应急措施及方案、②针对现场存在的安全风险和职业风险，对工作人员的培训教育及防护措施方案、③应急团队安排、④安全防范保障措施等内容。方案内容完整、思路清晰、针对性强、应急措施得当、完全符合项目要求且表述清晰、内容全面的计10分。每缺少一项方案的扣2.5分；方案内容中有描述不清、内容不详、针对性不强、实用性差以及与本项目无关或不合理的等情况的每处扣1分，未提供的不计分。
8	客观分	商务分	15	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商近3年（响应文件递交截止时间前36个月内）具有同类型类似项目业绩的，每提供1个计5分，最多计15分。（注：须提供加盖公章的中标通知书复印件或合同复印件；未提供的不计分）。 【类似业绩】的上传证明材料要求：须提供加盖公章的中标通知书复印件或合同复印件；未提供的不计分。