永州市政府采购文件

采购项目名称：	云影像服务
采购人：	宁远县人民医院
采购方式：	竞争性磋商
采购代理机构：	天策致远工程咨询管理有限公司
委托代理编号：	TCZY-2026CG-YZ040
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永宁财采计[2026]026170号
采购项目预算：	600,000元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月26日

采购人签章：

宁远县人民医院

需求编制人签章：

张玉情

张玉情

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	600,000	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
云影像服务	600,000	影像系统云影像服务,符合国家相应的系统标准及数据要求，提供长期存储服务。	2026-03

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：600,000元

包概述：宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用

共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	投标客户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

<table>
<tr><th>服务编号</th><th>服务名</th><th colspan="2">单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th><th>采购品目</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目</td><td colspan="2">年</td><td>200,000</td><td>3</td><td>600,000</td><td>C16990000-其他信息技术服务</td></tr>
<tr><td>子服务编号</td><td>子服务名</td><td colspan="4">子服务内容</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目</td><td colspan="4">
<h2>采购需求</h2>
一、项目名称：宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目
二、采购预算：600000.00元，超过此预算的投标视为无效投标
三、服务期限：3年（配套提供5年医学影像数据储存服务）
四、项目主要技术指标
1. 患者服务端：支持患者通过以下两种方式获取云胶片，且均可调阅完整的原始影像：
（1）院内自助机打印带有二维码的报告单；
（2）本院微信公众号。
2. 医生工作站端：需提供云PACS功能，支持全院患者影像检查结果的实时检索与调阅，并同时兼容PC端与移动端使用，满足灵活访问需求。
3. 系统集成要求：中标供应商须负责实现与院内现有PACS系统的DICOM图像传输无缝对接。
4. 符合医保收费标准，如因无法到达医保要求导致医院被医保扣款所有责任由服务提供商负责。
<table>
<tr><th>序号</th><th>参数要求</th></tr>
<tr><td>1</td><td>影像云Saas服务</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>影像归档服务，放射检查数据存储服务，数据查询和提取服务，权限管理和系统集成服务等。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				1.2	隐私保护，提供必要的限制手段保证医院的隐私和患者的隐私。提供SSL加密和压缩传输。整体采用临时授权方式访问，保证数据安全性。为影像数据建立防盗链，防止数据被恶意盗取传播，提供截图证明。
				1.3	能够针对检查数据访问需求提供安全、方便地检查数据访问服务。患者可以利用互联网，调阅其当前或者历史的放射检查数据和原始影像、图像。
				1.4	平台影像支持原始数据（Raw Data）的采集，并以原始图像存储，确保百分百的影像还原度。
				1.5	软件厂商具有信息系统安全等级保护备案(三级)证明文件和在有效期内的评测报告，提供证明文件和评测报告。
				★1.6	数字影像服务厂商需提供在有效期内的医学影像类系统软件医疗器械注册证证书。
				1.7	数字影像云平台需满足信创要求，确保系统数据存储与管理的自主可控，供应商须提供与主流国产数据库的兼容性认证证书，并承诺提供全面的技术支持与服务保障。
				1.8	数字影像云平台需满足信创要求，确保系统数据存储与管理的自主可控，供应商须提供与主流桌面操作系统的兼容性认证证书，并承诺提供全面的技术支持与服务保障。
				2	数据中心服务
				2.1	支持MS SQLServer、Oracle、MySql等多种数据库管理系统。
				2.2	支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜像存储方式；提供定时的影像数据和数据库自动备份功能。
				2.3	采用数据库与影像数据分离存储方式，优化数据库设计，保障海量数据存储与检索

					的性能。
				2.4	采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。
				2.5	提供数据注册、更新、删除等操作的详细日志记录，提供日志审计功能。
				3	共享交换服务
				3.1	提供WebService、DICOM Query/Retrieve、HTTP、FTP等接口和方式查询并提取检查数据。
				3.2	提供网页的方式访问检查数据，支持按照患者编号、姓名、检查编号等条件查询检查记录列表。
				3.3	支持多种通用的协议：TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。
				4	数据集成服务
				4.1	通过自主生成限时二维码/链接分享，实现影像与检查报告共享查阅。链接分享为加密与限时分享,报告与影像数据均为脱敏数据,保证患者数据私密性，提供截图证明。
				▲4.2	单用户加载报告负载情况：报告加载时间≤2秒，单用户加载影像负载情况：首幅影像加载时间≤5秒，提供含有CMA或CNAS的第三方检测报告。
				4.3	采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作。
				4.4	提供测量与批注功能：单点密度值，长度、三点角度、两线角度、椭圆面积、矩形

					面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记。
				4.5	提供旋转、左右镜像、上下翻转、反相功能。
				4.6	提供缩放、移动、放大镜、鼠标中键翻页、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位和翻页功能；提供窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位和缩放比率。
				4.7	提供矩形、椭圆、不规则形的兴趣区视窗功能。
				4.8	支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用。
				4.9	支持多幅和多帧影像的动态回放，播放帧率可调。
				4.10	提供心胸比计算功能，显示心胸比率值。
				5	集成浏览服务
				5.1	支持瘦客户端技术，实现对患者的全面综合的临床数据访问，跨平台的影像浏览。
				5.2	支持在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率。
				5.3	基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android、WP等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像。
				5.4	支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示。
				5.5	提供DICOM影像的缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、显示格式调整等功能。
				5.6	提供DICOM影像的距离、角度、面积、CT值、定位线显示等测量功能。

				5.7	提供DICOM影像的多平面重建、最大密度投影、最小密度投影、容积重建等高级功能。
				5.8	提供检查缩略图功能，多序列影像可通过缩略图实现显示切换。
				5.9	提供箭头、矩形、椭圆等图形标注、注释描述功能，以及长度、面积等数据的测量。可以对标注内容进行修改、删除、显示或隐藏。
				5.10	支持对数字切片图像进行旋转，旋转后图像不变形。
				5.11	支持快速的物镜倍率切换功能。
				5.12	支持图像的比例尺显示，比例尺根据图像缩放倍率自动调整。
				5.13	支持上传历史DICOM影像数据，并进行多序列影像的同步联动操作，包括同步缩放、平移、窗宽窗位调整，支持多个相关序列的同步切片对比。
				5.14	支持DSA等动态序列影像的流畅播放，播放速度可调，支持循环播放、单帧步进。
				5.15	提供一键切换VR三维模型的显示模式功能，可快速在骨骼、肌肉、软组织、血管等不同组织渲染模式间切换，便于从多角度观察病灶与解剖结构的关系。
				5.16	支持PET-CT、PET-MR等多模态影像的自动配准与融合展示，支持单模态、融合影像的快速切换对比。
				6	移动调阅服务
				6.1	实现通过二维码、公众号等调阅检查报告及原始影像的移动端浏览。
				6.2	支持原始影像及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式浏览病人原始影像及检查报告。

				6.3	支持医院医生工作站及移动端对DICOM影像的浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽窗位调整、挂片、定位线等功能。
				6.4	系统应具备接入与集成医共体影像中心数据的能力，并实现与区域医学影像云诊断平台的无缝对接与协同。
				6.5	支持影像及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅。
				6.6	支持患者查看自己当前和历史检查报告和原始影像，综合了解病情和精准医疗。
				7.1	实现云诊断功能，实现下级医院手动上传/同步筛选DICOM影像，上级医院进行诊断与阅片，结果发回下级医院，并以云胶片形式发送给患者，提供第三方检测报告。
				7.2	实现数据看板功能，包含阳性阴性采集数据、医生报告采集数据、送检类型采集数据、设备统计采集数据等信息，提供第三方检测报告。
				8	硬件防火墙系统参数
				8.1	1U,≥5个千兆电口和≥2个千兆光插槽,单电源,网络吞吐≥2G，并发连接50万，每秒新建连接1.5万。
				8.2	支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求；支持链路聚合，支持至少10种以上的聚合负载算法。
				8.3	策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置，同时策略路由支持ECMP与WCMP的链路负载均衡，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换。
				▲8.4	支持将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性；5、具备网络设备流量管理的测试能力，可以实时分析速率信息和被测防火墙的丢包日志信息，并进行实时比较，有效节省网络排障和排错的测试时间（提供国家级权威机关颁发有效

	的检测报告或技术证书）。
▲8.5	支持与漏扫、EDR、DLP、WAF、防病毒网关、数据库审计设备联动，（提供信息产业信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具的相关证书或测试报告）。
▲8.6	具备基于网络地址的权限管理能力，可获取用户登录设备的网络地址信息，通过预设的网络地址库，对网络访问进行严格的安全访问控制，有效的提升网络安全防护水平；（提供国家级权威机关颁发有效的检测报告或技术证书；证明材料能佐证能本项功能描述）
8.7	提供≥三年入侵防御特征库和三年防病毒特征库升级服务，提供≥三年质保。
8.8	提供防火墙原厂售后服务承诺函。

付款及结算方式

本项目签订合同之后，向乙方支付合同总额的40%，待验收合格后向乙方支付合同总额的55%，待验收合格一年后向乙方支付合同总额的5%。

在项目实施及服务期内，如因省级、市级统筹建设、统一平台整合、政策调整等不可逆的政府规划原因，导致本项目无法继续实施、实际服务周期不足约定的三年，不视为任何一方违约。双方就已完成工作量、实际履约期限进行核对，按照实际服务时间比例对合同价款予以折算结算。

参数需求：

采购需求中标“★”为实质性响应条款，不允许偏离，如有一条偏离视为无效投标；有要求提供相关证明资料的，均须按要求提供所需证明资料，如未按要求提供的或应答缺项或提供的佐证材料不清晰，则视同负偏离处理。

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求

1	宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目	1-1	宁远县医共体总医院人民医院院区云影像服务项目	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目设计方案	技术	供应商针对本项目编制详细的项目设计方案，包含：1、项目需求匹配分析、2、系统架构设计、3、系统功能设计、4、系统性能分析、5、院内系统对接方案等5项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计10分，有缺漏项或每处不足扣2分，扣完为止。
2	项目实施方案	技术	供应商针对本项目编制详细的项目实施方案，包含：1、项目实施团队组成（明确人员资质及经验）、2、实施进度、3、质量保障措施、4、运行维护方案、5、验收方案等5项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计10分，有缺漏项或每处不足扣2分，扣完为止。
3	数据安全保障方案	技术	供应商针对本项目编制详细的数据安全保障方案，包含：1、数据加密传输及存储机制、2、数据灾备及恢复方案、3、患者隐私保护措施、4、网络安全等级保护备案证明及测评报告等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣1.25分，扣完为止。
4	售后服务方案	技术	供应商针对本项目编制详细的售后服务方案，包含：1、7×24小时响应机制、2、远程+现场巡检机制、3、故障处理流程、4、驻场服务安排等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣1.25分，扣完为止。
5	培训方案	技术	供应商针对本项目编制详细的培训方案，包含：1、系统管理员培训、2、医护人员操作培训：3、患者使用引导培训、4、应急处理方案等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣1.25分，扣完为止。
6	类似业绩	商务	供应商近3年内具有二级及以上医院类似项目业绩的，每提供1个计1分，本项最多计2分。注：响应文件中提供合同的复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>综合实力</td><td>商务</td><td>供应商或所投产品的制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证认证的，每提供一个计0.5分，本项最多计2分。

注：认证范围须覆盖软件开发或信息技术服务相关内容，须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖供应商公章，否则不计分。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>软件企业综合能力</td><td>商务</td><td>1.供应商或所投产品的制造商应能体现其持续自主研发能力与产品成熟度。投标人通过省级以上软件行业协会评估，取得软件企业相关证明材料的，得3分。本项最高计3分。2.供应商或所投产品的制造商所投产品（产品是指：影像数据平台或者云胶片系统）通过省级以上软件行业协会评估，取得软件产品相关登记或评估证明材料的，得3分。

注：须提供证书复印件并加盖公章，证书不在有效期内或未提供有效证明的不得分。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>知识产权</td><td>商务</td><td>供应商应或所投产品制造商具备符合本次采购需求的医技检查影像系统对接和检查原始数据解析、传输、归档等方面的开发能力和经验，提供软件厂商的具有自主知识产权的1.电子胶片系统类、2.临床阅片系统类、3.报告管理系统类，每提供一个得1分，最多得3分。

注：上述软件著作权须为供应商或所投产品制造商自有，并加盖供应商公章，否则不得分。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>人员资质</td><td>商务</td><td>为确保系统正常安全运行使用，供应商或所投产品的制造商具有中级以上级别的软件工程师或信息系统运维管理工程师或信息安全管理工程师资格证书的，每提供一个计1分，本项最多计2分。

注：响应文件中提供人员证书的复印件及供应商或所投产品的制造商为其缴纳的近 3 个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不计分。

注：须提供证书复印件并加盖公章，证书不在有效期内或未提供有效证明的不得分。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>合同</td><td>商务</td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">第三节 政府采购合同专用条款</td></tr>
<tr><td>本章第二节第1.1款</td><td>甲方名称、地址</td><td></td></tr>
<tr><td>本章第二节第1.2（6）项</td><td>项目现场</td><td></td></tr>
<tr><td>本章第二节第5.1款</td><td>履行合同的时间 、地点及方式</td><td>服务时间：3年

服务地点：采购人指定地点

交货方式：验收合格</td></tr>
<tr><td>本章第二节第9.2（1）项</td><td>质量保证期</td><td></td></tr>
<tr><td>本章第二节第9.2（3）项</td><td>响应时间</td><td>签订合同时双方约定</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			本章第二节第13.5款	合同价款 支付方式 和条件	签订合同时双方约定
			本章第二节第14.2（6）项	乙方提 供的其 他服务	∠，或采购需求。
			本章第二节第23.1款	合同未尽事项	签订合同时双方约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	20	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	主观分	技术分	10	否	无	【项目设计方案】的评分规则：供应商针对本项目编制详细的项目设计方案，包含：1、项目需求匹配分析、2、系统架构设计、3、系统功能设计、4、系统性能分析、5、院内系统对接方案等5项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计10分，有缺漏项或每处不足扣2分，扣完为止。
3	主观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：供应商针对本项目编制详细的项目实施方案，包含：1、项目实施团队组成（明确人员资质及经验）、2、实施进度、3、质量保障措施、4、运行维护方案、5、验收方案等5项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计10分，有缺漏项或每处不足扣2分，扣完为止。
4	主观分	技术分	5	否	无	【数据安全保障方案】的评分规则：供应商针对本项目编制详细的数据安全保障方案，包含：1、数据加密传输及存储机制、2、数据灾备及恢复方案、3、患者隐私保护措施、4、网络安全等级保护备案证明及测评报告等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣

						1.25分，扣完为止。
5	主观分	技术分	5	否	无	【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目编制详细的售后服务方案，包含：1、7×24小时响应机制、2、远程+现场巡检机制、3、故障处理流程、4、驻场服务安排等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣1.25分，扣完为止。
6	主观分	技术分	5	否	无	【培训方案】的评分规则：供应商针对本项目编制详细的培训方案，包含：1、系统管理员培训、2、医护人员操作培训：3、患者使用引导培训、4、应急处理方案等4项内容。 备注：供应商提供上述全部方案且方案内容详细、合理，可操作程度高，计5分，有缺漏项或每处不足扣1.25分，扣完为止。
7	客观分	商务分	2	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商近3年内具有二级及以上医院类似项目业绩的，每提供1个计1分，本项最多计2分。注：响应文件中提供合同的复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：按上述要求提供
8	客观分	商务分	2	是	图片	【综合实力】的评分规则：供应商或所投产品的制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证认证的，每提供一个计0.5分，本项最多计2分。 注：认证范围须覆盖软件开发或信息技术服务相关内容，须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖供应商公章，否则不计分。 【综合实力】的上传证明材料要求：按上述要求提供
9	客观分	商务分	6	是	图片	【软件企业综合能力】的评分规则：1.供应商或所投产品的制造商应能体现其持续自主研发能力与产品成熟度。投标人通过省级以上软件行业协会评估，取得软件企业相关证明材料的，得3分。本项最高计3分。2.供应商或所投产品的制造商所投产品（产品是指：影像数据平台或者云胶片系统）通过省级以上软件行业协会评估，取得软件产品相关登记或评估证明材料的，得3分。注：须提供证书复印件并加盖公章，证书不在有效期内或未提供有效证明的不得分。 【软件企业综合能力】的上传证明材料要求：按上述要求提供
10	客观分	商务分	3	是	图片	【知识产权】的评分规则：供应商应或所投产品制造商具备符合本次采购需求的医技检查影像系统对接和检查原始数据解析、传输、归档等方面的开发能力和经验，提供软件厂商的具有自主知识产权的1.电子胶片系统类、2.临床阅片系统类、3.报告管理系统类，每提供一个得1分，最多得3分。 注：上述软件著作权须为供应商或所投产品制造商自有，并加盖供应商公章，否则不得分。 【知识产权】的上传证明材料要求：按上述要求提供
11	客观分	商务分	2	是	图片	【人员资质】的评分规则：为确保系统正常安全运行使用，供应商或所投产品的制造商具有中级以上级别的软件工程师或信息系统运维管理工程师或信息安全管理工程师资格证书的，每提供一个计1分，本项最多计2分。 注：响应文件中提供人员证书的复印件及供应商或所投产品的制造商为其缴纳的近 3 个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不计分。 注：须提供证书复印件并加盖公章，证书不在有效期内或未提供有效证明的不得分。 【人员资质】的上传证明材料要求：按上述要求提供

12	/	偏离分	6	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣6分
13	/	偏离分	24	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣6分，最多扣24分

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理