永州市政府采购文件

采购项目名称：	回龙圩职工服务中心改造
采购人：	永州市回龙圩管理区工会联合委员会
采购方式：	竞争性磋商
采购代理机构：	湖南天询项目管理有限公司
委托代理编号：	HNTX20261027
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	回财购计(2026)00003号
采购项目预算：	495,000元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年11月05日

采购人签章：

永州市回龙圩管理区工会联合委员会

需求编制人签章：

谭振兴

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	495,000	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
回龙圩职工服务中心改造	500,000	提质改造、器材采购	2026-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：495,000元

包概述：对回龙圩职工服务中心改造				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：零售业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客

用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	成品弧形服务台(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	5,800	1	5,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	成品弧形服务台	长160*宽50*高100 环保材料 烤漆板

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	吧台椅(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	个	500	2	1,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	吧台椅	47*48*104

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	便民服务设施（充电 宝，医疗箱，微波 炉，雨伞，及雨伞 架）(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	项	2,900	1	2,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	便民服务设施（充电 宝，医疗箱，微波 炉，雨伞，及雨伞 架）	12把单人双骨伞配套伞架 ， 16 寸医疗箱加急救用品，微波炉烤 箱一体机23L ，充电宝8孔8宝快充

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

<table>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">成品矮柜(A07019900-其他建筑建材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>800</td><td>2</td><td>1,600</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td colspan="7"><table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>成品矮柜</td><td>高80*深40*宽80</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">LED显示屏(A07019900-其他建筑建材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>m2</td><td>6,000</td><td>13</td><td>78,000</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td colspan="7"><table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>LED显示屏</td><td>像素间距：2.5mm 模组尺寸（mm）：320×160 扫描方式（s）：1/40 像素点组成：1R1G1B 模组分辨率(Dots)：128*64 像素密度（Dots/ m2）：160000 亮度范围（cd/m2）：400-450 最大功率（W/m2）：≤390.2 LED灯种类：SMD1515 驱动IC：恒流驱动 刷新率（Hz）：1920 可视角度（水平/垂直）：150° ±10° /140° ±10° 灰度等级（Bit）：12-14 平整度（mm/m2）：＜1</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">单十五寸音箱T-15(A07019900-其他建筑建材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>只</td><td>5,050</td><td>2</td><td>10,100</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td colspan="7"><table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>单十五寸音箱T-15</td><td>系统类型：15英寸，2分频，低频反射式（双肾后倒） 频率范围：50 Hz - 20 KHz 频率响应：75 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w/1m)1：100 dB 额定阻抗：8 Ohms 最大声压级输出：127 dB(峰值:133 dB) 额定输入功率：450 W/900 W/1800 W 覆盖角： 60° ×90° (H x V)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">功率放大器MK2600(A07010799-其他建筑物附属结构)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>5,500</td><td>1</td><td>5,500</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td colspan="7"><table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>功率放大器MK2600</td><td>"8欧姆立体声功率:600Wx2 4欧姆立体声功率:1200Wx2 8欧姆桥接单声道功率:2400W 高效的隧道式散热去和双风扇散热系统 用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V Ground lift接地技术 桥接/并联/立体声转换开关 经典保护电路，防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 频率响应(1W)：20Hz - 20kHz，+0/-1d？ ？ ？ ？ 总谐波失真 (THD)：<0.5%，20 Hz - 20 kHz 阻尼系数(8ohms)，10Hz - 400Hz ：>200 信噪比 (以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz，A计权)：>100 dB"</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">音频处理器KX6(A07019900-其他建筑建</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>5,000</td><td>1</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。</td></tr>
</table>

	材)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 音频处理器KX6 | "信噪比：>80dB 净／毛重：约3.5KG 频率响应：20Hz-20KHz 输入电压：220V-50Hz 包装尺寸：540*100*300mm 大输入电平：4V(RMS) 大输出电平：4V(RMS) 麦克风灵敏度：64mV(Out:4V) Music 通道增益：MAX :12dB 支持蓝牙 光纤 莲花 音频输入 "

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	无线话筒F3100(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	套	1,600	1	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 无线话筒F3100 | "麦克风消声设定 ，独立压限型号:F3100 发射机 频率范围:645250684250MHZ 频率范围:A645250-664.250MHz频道总数:40CH B:665250-684.250MHz 频率间隔:1MHz 频道总数:40CH 频率间隔:1MHz 有效距离:~30m 频率宽度:50MHz 频率宽度:50MHz 显示方式:LCD+多色彩背光屏 音头类型:动图式 2级功率:高、低"						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	电源时序器KP1000(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 电源时序器KP1000 | "功能：有效的统一管理和控制各类用电设备 额定输出电压：交流220V 50HZ 可控制电源：8路+2路辅助通道 每路动作延时时间：1S 供电电源：AC220V 50Hz 30A 状态显示：电压、电流 单路额定输出电流：30A 单路额定输出功率：6000W 额定总输出功率：12000W 尺寸（长×宽×高）：480×190x50mm"						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	点歌机系统音创(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	4,355	1	4,355
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 点歌机系统音创 | 1.安卓系统，硬件接口USB*1、RJ45网口*1、HDMI*1、录音*1、语音接口*1、同轴COAXIAL*1、光纤接口*1 2.视频输出支持4K HDR、解码支持H.265.内置AI智能、可语音点歌，支持微信点歌，内助应用市场，支持电视家，爱奇艺等应用，支持智能灯控，支持录音及评分功能。 3.海量曲库：130万（联合在线唱吧），高速云端等，内置3T硬盘						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	机柜+材料(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	批	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值						

		1	一般参数	机柜+材料	16U机柜 ，设备柜+安装线材+接插件

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	阅读桌(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	套	900	6	5,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	阅读桌	一桌四椅 1.2米*0.6米

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	舞台地毯(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	㎡	120	41	4,920

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	舞台地毯	2米宽 6毫米厚 背面带防滑胶

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	回龙圩卡通形象雕塑(含运输，安装）(A07090199-其他橡胶制品)	否	否	否	套	53,850	1	53,850

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	回龙圩卡通形象雕塑（含运输，安装）	玻璃钢（FRP）+ 内部钢结构骨架 + 汽车 烤漆，约13.44㎡

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	立式空调3P(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	7,000	5	35,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	立式空调3P	"主体：内外机 适用面积：30-40㎡ 面料材质：ABS塑料 制热功率：2830w 内机噪音（静音/低风）：22dB(A) 外机最大噪音：56dB(A) 制冷功率：1920W 扫风方式：上下/左右扫风 制冷量：7370W 制热量：10500W 循环风量：1800m3/h 电压/频率：220V/50HZ 内机净重：30kg 外机净重：42kg "

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	68,000	1	68,000

<table>
<tr><td rowspan="3">17</td><td rowspan="3">充气城堡（设计，运输，安装）(A07090110-橡胶充气、减震制品)</td><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="4">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>充气城堡（设计，运输，安装）</td><td colspan="4">1952 根据现场设计 确认图案</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">18</td><td rowspan="3">橙色软包(A07019900-其他建筑建材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>㎡</td><td>170</td><td>49</td><td>8,330</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="4">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>橙色软包</td><td colspan="4">1.5米高 2.6毫米厚</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">19</td><td rowspan="3">造型拱门(A07010299-其他木材、板材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>m2</td><td>680</td><td>2</td><td>1,360</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="4">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>造型拱门</td><td colspan="4">实木基层 软包外层</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">鞋柜(A07010299-其他木材、板材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>400</td><td>2</td><td>800</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="4">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>鞋柜</td><td colspan="4">120*70*25 环保板材</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21</td><td rowspan="3">墙面卡通装饰画 + 贴膜(A07019900-其他建筑建材)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>m2</td><td>180</td><td>20</td><td>3,600</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="4">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>墙面卡通装饰画 +</td><td colspan="4">样式、 图案由甲方定制</td></tr>
</table>

				贴膜				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	跑步机(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	7,000	3	21,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	跑步机	"变频器：向量控制变频器H3HP（连续）/7HP（峰值） 速度范围：1.0-20KM/H 坡度范围：0%-20% 电动调节跑步面积：1600*600MM 产品尺寸:2120*930*1670mm 载重：180KG"				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	商用智能椭圆机（高档版）(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	7,500	2	15,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	商用智能椭圆机（高档版）	"产品扶手:PU发泡产品 训练部位:颈肩臂、臀部、腿部 阻力调节:磁控阻力调节产品毛重:140kg 产品包装:木箱 适用人群:多年龄适用 产品承重极限:160kg 包装尺寸:1450*610*900mm 产品尺寸:2100*760*1630mm 净重:100kg"				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	风阻划船器(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	6,800	2	13,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	风阻划船器	"产品尺寸：2400*620*1135mm 包装尺寸：1430*400*550mm纸箱 净重/毛重：29/33kg 承重：150 kg 阻力：风阻 （链条传动）"				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	多功能史密斯机(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	8,000	1	8,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	多功能史密斯机	规格：1450*2300*2730				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	包胶铸铁大孔杠铃片(A07019900-其他建筑建	否	否	否	公斤	25	105	2,625
	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							

	材)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	包胶铸铁大孔杠 铃片	规格：2.5kg，5kg，10kg,15kg，20kg各2个

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	三层哑铃架(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	2,000	1	2,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	三层哑铃架	规格：1450*655*1000

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	包胶铸铁哑铃(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	公斤	26	275	7,150

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	包胶铸铁哑铃	规格：2.5kg，5kg，7.5kg，10kg，12.5kg,15kg，17.5kg，20kg，22.5kg，25kg各2个共10对 275公斤

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	可调式哑铃训练椅(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	台	2,900	2	5,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	可调式哑铃训练椅	规格：1520*665*455

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	下压架(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	米	360	16	5,760

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下压架	移动白色支架优质松木1米+2底座

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	瑜伽垫(	否	否	否	个	50	10	500

货物序号	A07019900-其他建筑建材)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 瑜伽垫 | 牛津布100*50*5cm两折叠						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	储物柜(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	个	2,600	2	5,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 储物柜 | 免漆版储物柜；颜色由甲方定制 1.8*1.9*0.35						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	沙发茶几(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	套	2,100	2	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 沙发茶几 | 实木框架； 表面易清洗						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	储物柜(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	个	2,000	2	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 储物柜 | 免漆版储物柜；颜色由甲方定制 1.8*1.9*0.35						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	台球桌(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	套	5,800	2	11,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 台球桌 | "4厘米厚大理石板 实木上榜 塑钢桌腿 进口防火板 机压牛皮口铁质袋口 含三个台球杆"						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

36	按摩椅(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	台	6,500	3	19,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	按摩椅	全自动全身按摩

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	安全地垫(A07019900-其他建筑建材)	否	否	否	平方	150	184	27,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	安全地垫	材质：黑色环保橡胶 规格:1000*1000*20mm 颜色：星点

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	柜子(A07010299-其他木材、板材)	否	否	否	平方米	750	22	16,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	柜子	实木免漆版储物柜；样式由甲方定制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	高低拉训练器(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	7,800	1	7,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	高低拉训练器	规格：1800*940*2200

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	坐式平行拉背 (A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	8,000	1	8,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	坐式平行拉背	规格：1600*1190*1620

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	平凳(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	2,000	2	4,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	平凳	规格：1435*550*410

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	平卧推胸训练器(A07010799-其他建筑物附属结构)	否	否	否	台	3,050	1	3,050

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	平卧推胸训练器	规格：1660*1630*1220

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	成品弧形服务台	1	成品弧形服务台	否	无	无
2	吧台椅	1	吧台椅	否	无	无
3	便民服务设施（充电宝，医疗箱，微波 炉，雨伞，及雨伞 架）	1	便民服务设施（充电 宝，医疗箱，微波炉，雨伞，及雨伞架）	否	无	无
4	成品矮柜	1	成品矮柜	否	无	无
5	LED显示屏	1	LED显示屏	否	无	无
6	单十五寸音箱T-15	1	单十五寸音箱T-15	否	无	无

7	功率放大器MK2600	1	功率放大器MK2600	否	无	无
8	音频处理器KX6	1	音频处理器KX6	否	无	无
9	无线话筒F3100	1	无线话筒F3100	否	无	无
10	电源时序器KP1000	1	电源时序器KP1000	否	无	无
11	点歌机系统音创	1	点歌机系统音创	否	无	无
12	机柜+材料	1	机柜+材料	否	无	无
13	阅读桌	1	阅读桌	否	无	无
14	舞台地毯	1	舞台地毯	否	无	无
15	回龙圩卡通形象雕塑（含运输，安装）	1	回龙圩卡通形象雕塑（含运输，安装）	否	无	无
16	立式空调3P	1	立式空调3P	否	无	无
17	充气城堡（设计，运输，安装）	1	充气城堡（设计，运输，安装）	否	无	无
18	橙色软包	1	橙色软包	否	无	无
19	造型拱门	1	造型拱门	否	无	无
20	鞋柜	1	鞋柜	否	无	无
21	墙面卡通装饰画 + 贴膜	1	墙面卡通装饰画 + 贴膜	否	无	无
22	跑步机	1	跑步机	否	无	无
23	商用智能椭	1	商用智能椭圆机	否	无	无

	圆机（高档版）		（高档版）			
24	风阻划船器	1	风阻划船器	否	无	无
25	多功能史密斯机	1	多功能史密斯机	否	无	无
26	包胶铸铁大孔杠铃片	1	包胶铸铁大孔杠铃片	否	无	无
27	三层哑铃架	1	三层哑铃架	否	无	无
28	包胶铸铁哑铃	1	包胶铸铁哑铃	否	无	无
29	可调式哑铃训练椅	1	可调式哑铃训练椅	否	无	无
30	下压架	1	下压架	否	无	无
31	瑜伽垫	1	瑜伽垫	否	无	无
32	储物柜	1	储物柜	否	无	无
33	沙发茶几	1	沙发茶几	否	无	无
34	储物柜	1	储物柜	否	无	无
35	台球桌	1	台球桌	否	无	无
36	按摩椅	1	按摩椅	否	无	无
37	安全地垫	1	安全地垫	否	无	无
38	柜子	1	柜子	否	无	无
39	高低拉训练器	1	高低拉训练器	否	无	无
40	坐式平行拉背	1	坐式平行拉背	否	无	无
41	平凳	1	平凳	否	无	无

42	平卧推胸训练器	1	平卧推胸训练器	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	同类业绩	商务	投标人提供近三年来（2023年11月-投标截止日期）完成过的类似项目业绩的，每提供一个类似业绩的计3分，最多计9分；（提供采购合同文本或中标（成交）通知书复印件或扫描件）
2	企业实力	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的计2分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的计2分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，计2分；（提供证明资料复印件，加盖投标单位公章）。
3	实施方案	技术	投标供应商须针对本项目提供详细的项目实施方案，方案包含但不限于以下内容：①技术团队配置；②实施进度计划和步骤；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤验收方案；供应商提供的实施方案内容完整全面、阐述清晰、完全满足实际需求的计30分；每缺少1项内容扣6分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）或每有一项内容不符合采购需求（非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等情形）的扣3分，扣完为止。
4	售后服务方案	技术	投标供应商应针对本项目提供详细的售后服务方案，要求方案完整详实、可行性强、充分结合实际情况，包含且不限于以下内容：①质保期限和售后服务流程及方式；②售后服务体系；③售后保障措施；④应急处置方案；⑤故障维护方法。供应商提供的售后服务方案内容完整全面、阐述清晰、响应时间具备合理性，方案切实可行的计25分；每缺少1项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）或每有一项内容不符合采购需求（非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等情形）的扣2分，扣完为止。
5	合同	商务	政府采购合同专用条款 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 永州市回龙圩管理区工会联合委员会 本章第二节 | 项目现场 | 采购人指定地点

			第1.2（6）项		
			本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	履行合同时间： 详见采购需求 履行合同地点： 采购人指定地点 履行合同方式： 验收合格
			本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	符合国家相关质量标准及上级验收要求。
			本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	24小时内
			本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	详见其他需求-商务要求
			本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	/，或采购需求。
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	签订合同时双方约定
6	其他要求	商务	1、质量保证 （1）成交供应商必须严格按照采购文件要求提供符合技术标准的产品，应保证货物和货物包装完整 ，到达采购人收货地前未拆封。 （2）成交供应商必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的产品 ，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品 的出厂标准和原装配置。 （3）成交供应商所提供的货物及服务应符合国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新标准。 2、验收方法及标准 （1）货物须为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 （3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 （4）成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机 工具等交付给 采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （5）采购人按成交供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术		

			资料、检查产 品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏 、缺件等情况，由成交供应商自行负责。 3培训 设备验收后提供使用人员原厂应用培训，培训费用由成交供应商承担，培训包括设备的 基本原理、 操作、日常维护及仪器理论和上机操作等内容，确保不少于4个（2批次以上）使用人员能独立操作 。 4、售后服务 （1）成交供应商按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修。 （2）在质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不 足或故障负责；保修期内，同一台机器出现两次维修仍不能正常使用的，成交供应商应免费整机更换，但人为损 坏（如操作不当等）或不可抗力原因导致的设备及系统故障除外。超过保修期后，三年内维修只收零配件等成本费，其他未涉及内容均按照该货物（服务）出厂市场标准服务一致。 （3）成交供应商应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务，成交供应商必须在所有独立货物上 用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息；若以上信息发生变化 ，应及时告知采购人。 （4）质保期自设备验收合格起，期限为叁年（设备参数描述有特别规定保修年限的，按其规定）。 质保期内由设备厂家维保部门上门维修、软件版本升级、维保服务，维修维护及设备运行相关所有零配件、主部件的更换维修及所产生的人工费等，采购人不再另支付任何其他费用，售后服务中维修使 用的零配件、主部件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备 品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。质保费用已包含在采购预算中，请投标人考虑后自行报价。 5、技术保障服务 （1）成交供应商须随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的 中文技术文 件资料（包括货物合格证、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）。（2）成交供应商负责现场安装、调试，并提供试运行技术保障服务。（3）成交供应商需在项目现场就设备的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进 行培训，达到 熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。 6、安装调试服务 （1）安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。（2）成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任 。（3）成交供应商所提供货物安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担货物的安装工程 ，并能保证安装的货物运行合格和施工安全要求。 （4）成交供应商应保证在接到采购人进场安装通知后，才把货物运到安装现场进行安装，并且会同采购人进行初步的外观检查，货物由成交供应商负责保管。 （5）成交供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。 （6）安装调试期间遵守采购人有关制度，成交供应商负责现场安装人员的人身安全 ，如引起消防事 故或人员伤亡事故，均由成交供应商自行负责。 7、其他说明 本项目采用费用包干方式建设，包含产品运输保险保管、集成、安装调试至验收合格、质保期保修维 护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏 ，均由成交人免 费提供，采购人不再支付任何费用。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	其他要求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	9	是	图片	【同类业绩】的评分规则：投标人提供近三年来（2023年11月-投标截止日期）完成过的类似项目业绩的，每提供一个类似业绩的计3分，最多计9分；（提供采购合同文本或中标（成交）通知书复印件或扫描件） 【同类业绩】的上传证明材料要求：提供采购合同文本或中标（成交）通知书复印件或扫描件
3	客观分	商务分	6	是	图片	【企业实力】的评分规则：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的计2分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的计2分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，计2分；(提供证明资料复印件，加盖投标单位公章)。 【企业实力】的上传证明材料要求：提供证明资料复印件，加盖投标单位公章
4	主观分	技术分	30	否	无	【实施方案】的评分规则：投标供应商须针对本项目提供详细的项目实施方案，方案包含但不限于以下内容：①技术团队配置；②实施进度计划和步骤；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤验收方案；供应商提供的实施方案内容完整全面、阐述清晰、完全满足实际需求的计30分；每缺少1项内容扣6分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）或每有一项内容不符合采购需求（非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等情形）的扣3分，扣完为止。
5	主观分	技术分	25	否	无	【售后服务方案】的评分规则：投标供应商应针对本项目提供详细的售后服务方案，要求方案完整详实、可行性强、充分结合实际情况，包含且不限于以下内容：①质保期限和售后服务流程及方式；②售后服务体系；③售后保障措施；④应急处置方案；⑤故障维护方法。供应商提供的售后服务方案内容完整全面、阐述清晰、响应时间具备合理性，方案切实可行的计25分；每缺少1项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷

						（缺陷指内容阐述不清晰存在偏差或过于简略）或每有一项内容不符合采购需求（非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等情形）的扣2分，扣完为止。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离15项，超过将导致无效投标

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%;
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%;
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形;

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理