

永州市政府采购文件

采购项目名称：江永县潇蒲镇古宅新村充电桩建设项目
采购人：江永县水利和库区移民事务中心
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南大呈建设有限公司
委托代理编号：HNDC-CG-0506
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：江永财采计[2026]00027号
采购项目预算：889,521.31元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年05月11日

采购人签章：
江永县水利和库区移民事务中心

需求编制人签章：
唐洁

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	889,520.2966	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：889,520.2966元

包概述：江永县潇蒲镇古宅新村充电桩建设项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p style="margin-left: 20px;">（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号		

均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
<p>(1) 供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质且资质证书处于有效期内。</p> <p>(2) 《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试均要求五级及以上资质），以及有效的安全生产许可证且证书处于有效期内。（以上证书须提供复印件并加盖公章）。</p> <p>(3) 拟任项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格和有效的B类安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务。【提供相应证书复印件、无在建工程承诺书（格式自拟）】</p>	提供相关证明材料并加盖公章

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	电力电缆(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	265.39	180	47,770.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: YJV22-10-3*50 (3) 材质: 铜制 (4) 敷设方式、部位: 埋地 (5) 电压等级 (kV): 10			
2	电力电缆(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	702.68	150	105,402
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电力电缆	(1) 名称: 低压电力电缆 (2) 规格: YJV-4*120+1*70 (3) 材质: 铜制 (4) 电压等级 (kV): 10			
3	组合型成套	否	否	否	台	209,271.88	1	209,271.88

货物 序号	箱式变电站(A02349900-其他安全生产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	组合型成 套箱式变 电站	(1)名称:欧式箱变; (2)箱变型号为YB -12/0.4 (3)容量(kV·A):630; (4)电压(kV):10; (5)具体参数详见附件一。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	943.85	2	1,887.7
4	电力电缆头(A02349900-其他安全生产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆头	(1)名称:高压电力电缆终端头 (2)材质、类型:NLS (3)电压等级(kV):10			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	613.71	10	6,137.1
5	电力电缆头(A02349900-其他安全生产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆头	(1)名称:低压电力电缆终端头 (2)规格:4*120+1*50 (3)电压等级(kV):1			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	54.34	12	652.08
6	电力电缆(A02349900-其他安全生产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电力电 缆	(1)名称:低压电力电缆 (2)规格:YJV-5*10 (3)材质:铜制 (4)电压等级(kV):1			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	21,463.46	1	21,463.46
7	低压综控柜(A02349900-其他安全生产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	低压综 控柜	(1)名称:低压综控柜 (2)规格:650宽*500深*1200高; 室外落地安装; (3)电压等级(kV):0.4; (4)电源引自箱变出线柜综控箱回路。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	120KW直流充电桩(A02349900-其他安全生产设备)	是	否	否	台	53,593.98	5	267,969.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	120KW直流充电桩	(1) 名称:直流充电桩; (2) 规格:120kW一体式双枪直流充电桩; (3) 具体参数详见附件二。			
9	砖检查井(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	座	2,253.86	2	4,507.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	砖检查井	(1)井净空尺寸:1000*800*1200 (2)垫层C20现拌砼厚150mm (3)M7.5水泥砂浆红砖墙身厚370mm (4)井内侧1:3水泥砂浆加5%防水剂20厚抹灰 (5)预制砼C30井盖板 (6)集水井600*600*400 卵石 (7)爬梯 (8)C20砼压顶 (9)压顶、盖板等模板制作、安装 (10)成套钢纤维井盖、井座制作、安装			
10	高压计量柜(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	台	30,693.32	1	30,693.32
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高压计量柜	(1)名称:高压计量柜 (2)规格:750宽*766深*1950高; 装于箱变内; (3)电压等级(kV):10			
11	电缆保护管(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	265.64	18	4,781.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆保护管	1.名称:PE160			
12	箱变基础(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	座	23,734.72	1	23,734.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	箱变基础	(1)名称:箱变基础; (2)基础截面、深度:3.5*2.8*1.7; (以实际需要尺寸为准) (3)土壤类别:坚土; (4)混凝土种类:C15、C25; (5)结构砼强度等级:C25; (6)基础垫层强度等级、厚度:C15混凝土垫层、100mm厚; (7)砖品种、品格、强度等级:MU10砖水泥砂浆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	接地极(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	根	92.71	10	927.1
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接地极	(1)名称:接地极 (2)材质:镀锌角钢 (3)规格:L50mm*5mm*2500mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	接地母线(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	54.51	50	2,725.5
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:镀锌扁钢 (3)规格:-50*5 (4)安装形式:埋地			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	设备基础(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m3	467.41	1.4	654.374
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备基础	(1)混凝土种类:充电桩基础 (2)混凝土强度等级:C30级:混凝土			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	接地装置试验(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	系统	380.7	1	380.7
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接地装置试验	接地装置试验			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	电缆试验(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	回路	1,230.23	2	2,460.46
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	电缆试验	电缆试验
18	电缆保护管(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	72.35	195	14,108.25	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	电缆保护管	1.名称:(1)型号:C-PVC167
19	设备基础(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m3	467.09	1.2	560.508	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	设备基础	(1)混凝土种类:综控柜基础 (2)混凝土强度等级:C30 (3)灌浆材料及其强度等级:混凝土
20	电缆保护管(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m	104.15	30	3,124.5	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:SCΦ150 (4)敷设方式:沿杆敷设
21	充电桩运营管理云平台(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	套	43,886.14	1	43,886.14	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	充电桩运营管理云平台	(1)详见附件三《充电桩运营管理平台主要功能要求》；(2)使用时长:3年；内容:含公众号小程序；(3)充电桩运营管理云平台提供商软件能力成熟度应为高级别，并且获得《CMMI5级评估认证证书》。
22	雨棚	否	否	否	m2	301.41	184.8	55,700.568				

货物 序号	A02349900- 其他安全生 产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	雨棚	1.雨篷固定方式:膜结构 2.七字钢梁:450*260*100*6 3.屋面:114*3+89*3钢管 4.嵌缝材料种类 :铝压条3*2.5 5.防护材料种类:环氧富锌一低二面			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	509.17	35	17,820.95
23	电缆沟、地 沟(A02349900- 其他安全生 产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电缆沟、 地沟	1.垫层材料种类、厚度:C15 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:C25 3.沟壁混凝土种类、强度 等级、厚度:C25 4.防护材料种类:预制盖板c25			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,248.82	2	6,497.64
24	一般路灯(A02349900- 其他安全生 产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	一般路灯	1.名称:路灯 2.型号:100W/LED灯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m2	23.01	10.66	245.2866
25	车位标识喷 漆(A02349900- 其他安全生 产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	车位标识 喷漆	车位标识喷漆			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	637.6	5	3,188
26	智能地锁、 车挡条(A02349900- 其他安全生 产设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	智能地锁 、车挡条	1.材料品种:1)型号:DN80钢制车档			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

27	充电桩基础刷反光漆(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	m2	34.51	5	172.55
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	充电桩基础刷反光漆	(1)油漆品种:反光漆 (2)喷涂遍数、漆膜厚度:2,黑白相间 (3)喷涂部位:设备基础					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	灭火器(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	组	398.06	3	1,194.18
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	灭火器	1)型号: MF/FBC5 手提式干粉灭火器*2(含箱)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	监控摄像设备(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	台	6,748.99	1	6,748.99
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	监控摄像设备	(1)名称:摄像机及其附件; (2)400万双光警戒定焦枪型网络摄像机,内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率; (3)支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD (4)支持两路码流功能; (5)采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,最大可输出400万(2688×1520)@25fps); (6)内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离60米,最大暖光监控距离30米; (7)支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境; (8)支持ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码,适用不同带宽和存储环境; (9)支持报警2进2出,音频1进1出,最大支持256G Micro SD卡,内置MIC,扬声器; (10)支持DC12V/POE供电方式,支持12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装; (11)支持IP67防护等级。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	电缆井(A02349900-其他安全生产设备)	否	否	否	座	4,853	1	4,853
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	电缆井	(1)井净空尺寸2000*1800*1500 (2)垫层C20现拌砼厚150mm (3)M7.5水泥砂浆红砖墙身厚370mm (4)井内侧1:3水泥砂浆加5%防水剂20厚抹灰 (5)预制砼C30井盖板 (6)集水井600*600*400 卵石 (7)爬梯 (8)C20砼压顶 (9)压顶、盖板等模板制作、安装 (10)成套钢纤维井盖、井座制作、安装					

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
2	电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
3	组合型成套箱式变电站	1	组合型成套箱式变电站	否	无	无
4	电力电缆头	1	电力电缆头	否	无	无
5	电力电缆头	1	电力电缆头	否	无	无
6	电力电缆	1	电力电缆	否	无	无
7	低压综控柜	1	低压综控柜	否	无	无
8	120KW直流充电桩	1	120KW直流充电桩	否	无	无
9	砖检查井	1	砖检查井	否	无	无
10	高压计量柜	1	高压计量柜	否	无	无
11	电缆保护管	1	电缆保护管	否	无	无
12	箱变基础	1	箱变基础	否	无	无
13	接地极	1	接地极	否	无	无
14	接地母线	1	接地母线	否	无	无
15	设备基础	1	设备基础	否	无	无
16	接地装置试验	1	接地装置试验	否	无	无
17	电缆试验	1	电缆试验	否	无	无
18	电缆保护管	1	电缆保护管	否	无	无

19	设备基础	1	设备基础	否	无	无
20	电缆保护管	1	电缆保护管	否	无	无
21	充电桩运营管理云平台	1	充电桩运营管理云平台	否	无	无
22	雨棚	1	雨棚	否	无	无
23	电缆沟、地沟	1	电缆沟、地沟	否	无	无
24	一般路灯	1	一般路灯	否	无	无
25	车位标识喷漆	1	车位标识喷漆	否	无	无
26	智能地锁、车挡条	1	智能地锁、车挡条	否	无	无
27	充电桩基础刷反光漆	1	充电桩基础刷反光漆	否	无	无
28	灭火器	1	灭火器	否	无	无
29	监控摄像设备	1	监控摄像设备	否	无	无
30	电缆井	1	电缆井	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	施工方案与技术措施	技术	<p>根据供应商提供的施工方案及技术措施（包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②部署及措施先进、可靠；③对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；④施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；⑤主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领切实可行、有针对性），计10分，每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一</p>

			致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。
2	质量管理体系与措施	技术	<p>根据供应商提供的质量管理体系与措施（包括但不限于①质量管理目标明确；②管理机构健全；③职责分工明确；④管理制度齐全；⑤实施与监控措施全面、有效），计10分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
3	安全管理体系与措施	商务	<p>根据供应商提供的安全管理体系与措施（包括但不限于①安全管理目标明确；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计6分；每存在一处缺漏项或不满足的扣1.5分，不完善、不清晰、不合理的每处扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
4	环境保护管理体系与措施	商务	<p>根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①环境管理目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计4分；每存在一处缺漏项或不满足的扣1分，不完善、不清晰、不合理的每处扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
5	工程进度	技术	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施（包括但不限于①施工进度计划内容

	计划与保证措施		<p>全面，思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；②保证措施有力、合理、可行），计4分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
6	资源配备计划	技术	<p>根据供应商提供的资源配备计划，包括但不限于①人员配置计划；②施工机械、设备配置计划、③材料设备采供计划等；完整、科学的、合理的计6分；有缺项漏项或不满足的每处扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。</p> <p>备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
7	售后服务	商务	<p>供应商针对本项目提供的售后服务方案，包含售后服务承诺函、技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面，评委从方案的措施是否明确、可行的描述和承诺以及在技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面进行评审：售后服务承诺方案全面完善、具体、可行性强的计5分；方案较完整、基本满足项目需求、措施制度较合理、有可行性的计2.5分；方案有缺失、不合理、可行性差的计1分；不提供的计0分。</p>
8	类似业绩	商务	<p>供应商提供自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来类似电力或输变电工程业绩的，每个计5分，最多计15分。</p> <p>（须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分）</p>
9	项目负责人经验	商务	<p>拟任项目负责人（项目经理）2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似电力或输变电工程业绩，每个计2.5分，最多计5分。（须提供施工合同协议书（至少关键页）复印件，如提供资料无项目经理姓名，则须提供业主单位加盖公章的证明材料复印件，未按上述材料提供不计分）</p>
10	无不良行	商务	<p>供应商及拟任项目负责人不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其</p>

	为记录	<p>单位及拟任项目负责人不良行为记录，无不良行为记录各计2.5分，总计5分，发生一次不良行为记录该项计0分。</p> <p>注：供应商不良行为记录扣分和拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为180天，自湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至递交投标文件截止之日止（响应文件中须提供无不良行为记录承诺函及湖南省智慧住建云平台查询截图，否则不予计分）。</p>
11	<p>合同 (偏离检查项)</p> <p>商务</p>	<p>政府采购合同协议书</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p>大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p> <p>方式：</p> <p>4. 付款：</p> <p>1、<u>双方合同约定</u>。</p> <p>2、预付款根据采购文件的约定。</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p>

			<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 提请仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：</p> <p>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>(2) 成交通知书</p> <p>(3) 响应文件</p> <p>(4) 政府采购合同格式条款及其附件书。</p> <p>(5) 专用合同条款</p> <p>(6) 通用合同条款（如果有）</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>传 真： 传 真：</p>
--	--	--	--

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有

						可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。)
2	主观分	技术分	10	否	无	<p>【施工方案与技术措施】的评分规则：根据供应商提供的施工方案及技术措施（包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②部署及措施先进、可靠；③对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；④施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；⑤主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领切实可行、有针对性），计10分，每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
3	主观分	技术分	10	否	无	<p>【质量管理体系与措施】的评分规则：根据供应商提供的质量管理体系与措施（包括但不限于①质量管理目标明确；②管理机构健全；③职责分工明确；④管理制度齐全；⑤实施与监控措施全面、有效），计10分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
4	主观分	商务分	6	否	无	<p>【安全管理体系与措施】的评分规则：根据供应商提供的安全管理体系与措施（包括但不限于①安全管理目标明确；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计6分；每存在一处缺漏项或不满足的扣1.5分，不完善、不清晰、不合理的每处扣0.5分，扣完为止。备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
5	主观分	商务分	4	否	无	<p>【环境保护管理体系与措施】的评分规则：根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①环境管理目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计4分；每存在一处缺漏项或不满足的扣1分，不完善、不清晰、不合理的每处扣0.5分，扣完为止。备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。</p>
6	主观分	技术分	4	否	无	<p>【工程进度计划与保证措施】的评分规则：根据供应商提供的工程进度计划与保证措施（包括但不限于①施工进度计划内容全面，思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；②保证措施有力、合理、可行），计4分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止。备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技</p>

						术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。(2)不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。
7	主观分	技术分	6	否	无	【资源配备计划】的评分规则：根据供应商提供的资源配备计划，包括但不限于①人员配置计划；②施工机械、设备配置计划、③材料设备采供计划等；完整、科学的、合理的计6分；有缺项漏项或不满足的每处扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。备注：(1)有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。(2)不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。
8	主观分	商务分	5	否	无	【售后服务】的评分规则：供应商针对本项目提供的售后服务方案，包含售后服务承诺函、技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面，评委从方案的措施是否明确、可行的描述和承诺以及在技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面进行评审：售后服务承诺方案全面完善、具体、可行性强的计5分；方案较完整、基本满足项目需求、措施制度较合理、有可行性的计2.5分；方案有缺失、不合理、可行性差的计1分；不提供的计0分。
9	客观分	商务分	15	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商提供自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来类似电力或输变电工程业绩的，每个计5分，最多计15分。（须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分） 【类似业绩】的上传证明材料要求：供应商提供自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来类似电力或输变电工程业绩的，每个计5分，最多计15分。（须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分）
10	客观分	商务分	5	是	图片	【项目负责人经验】的评分规则：拟任项目负责人（项目经理）2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似电力或输变电工程业绩，每个计2.5分，最多计5分。（须提供施工合同协议书（至少关键页）复印件，如提供资料无项目经理姓名，则须提供业主单位加盖公章的证明材料复印件，未按上述材料提供不计分） 【项目负责人经验】的上传证明材料要求：拟任项目负责人（项目经理）2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似电力或输变电工程业绩，每个计2.5分，最多计5分。（须提供施工合同协议书（至少关键页）复印件，如提供资料无项目经理姓名，则须提供业主单位加盖公章的证明材料复印件，未按上述材料提供不计分）
11	客观分	商务分	5	是	图片	【无不良行为记录】的评分规则：供应商及拟任项目负责人不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人不良行为记录，无不良行为记录各计2.5分，总计5分，发生一次不良行为记录该项计0分。注：供应商不良行为记录扣分和拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为180天，自湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至递交投标文件截止之日止（响应文件中须提供无不良行为记录承诺函及湖南省智慧住建云平台查询截图，否则不予计分）。？ 【无不良行为记录】的上传证明材料要求：供应商及拟任项目负责人不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人不良行为记录，无不良行为记录各计2.5分，总计5分，发生一次不良行为记录该项计0分。注：供应商不良行为记录扣分和拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为180天，自湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至递交投标文件截止之日止（响应文件中须提供无不良行为记

						录承诺函及湖南省智慧住建云平台查询截图，否则不予计分)。 ?
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离20项，超过将导致无效投标