

永州市政府采购文件

采购项目名称：双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目

采购人：双牌县教育局

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南博超工程项目管理有限公司

委托代理编号：HNBCCG-YZ-2026002

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永双财采计2026[00021]号

采购项目预算：756,977.18元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年06月17日

采购人签章：

双牌县教育局

需求编制人签章：

曾娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	756,977	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
双牌县2026年提质升级中 小学校食堂设施设备采购项目	786,678	双牌二中、双牌县泅泊中心小学、双牌县五里牌中心小学、双牌县江村镇中心小学、双牌县江村镇中学、双牌县理家坪乡中学等6所 中小学采购相关食堂设施设备。	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：756,977元

包概述：双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	双牌县第二中学六门双温冰柜（A02052303-冷藏箱柜）	否	否	否	台	5,979	2	11,958
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六门双温冰柜	规格：≥1800*700*1955mm； 1、采用按键式电子温控器，整机机身采用优质油墨抗指纹板材，国内品牌压缩机，中梁加热，两个定向轮、两个万向轮；			
		2	★	六门双温冰柜	2、0.5mm的箱体板材，50mm发泡层，钢回弹门，中梁加热，负载，内部采用喷塑金属承重层架；			
		3	★	六门双温冰柜	3、制冷等级VC5-不低于H2级别，VF5不低于L1级别，总能耗≤4.5(kWh/24h)，达到1级能效；			
		4	★	六门双温冰柜	4、内胆所使用不锈钢板材符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9 级；			
		5	★	六门双温冰柜	5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	双牌县第二中学全自动高功率双切肉机（A02240400-屠宰、肉食品及蛋品加工机械）	否	否	否	台	3,500	1	3,500
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全自动高功率双切肉机	规格：≥360KG/h；			
		2	★	全自动高功率双切肉机	1、整机采用不锈钢制作；			
		3	★	全自动高功率双切肉机	2、配可拆卸冲洗刀组；			
		4	★	全自动高功率双切肉机	3、功率：≥2KW；			

		5	★	全自动高功率双切肉机	4、电压：220V；				
		6	★	全自动高功率双切肉机	5、切肉厚度（mm）：3.2-5.5mm；				
		7	★	全自动高功率双切肉机	6、机身重量：≥ 60kg。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
3	双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	9,334	1	9,334	
		本货物共设置了16条参数。 其中：实质性参数：16条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	燃气双门蒸饭柜	规格：48盘；				
		2	★	燃气双门蒸饭柜	1、额定电压：220V ；				
		3	★	燃气双门蒸饭柜	2、材质：内箱采用不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm，外壳≥1.0mm；				
		4	★	燃气双门蒸饭柜	3、带有1寸大口径排污球阀；				
		5	★	燃气双门蒸饭柜	4、带有故障报警提示功能，可以根据各种故障给予相对应的报警代码，方便维修处理；				
		6	★	燃气双门蒸饭柜	5、带有工作指示灯，能显示故障和工作状态；				
		7	★	燃气双门蒸饭柜	6、带有火力大小调节旋，方便火力控制；				
		8	★	燃气双门蒸饭柜	7、全自动脉冲点火功能；				
		9	★	燃气双门蒸饭柜	8、自带火焰检测功能；				
		10	★	燃气双门蒸饭柜	9、燃气电磁阀是双级串联一体总阀，并带有火力大小调节杆，提高燃气使用安全性；				
		11	★	燃气双门蒸饭柜	10、热利用率达90%以上；				
		12	★	燃气双门蒸饭柜	11、带有缺水保护功能，防止干烧损坏设备；				
		13	★	燃气双门蒸饭柜	12、负压燃烧，带有静音抽风机，风机功率≤120W，噪音小于≤80db；				
		14	★	燃气双门蒸饭柜	13、控制器带有风机转速检测功能，实时监控风机的工况，保证给燃气提供合适的氧气，使燃气更加充分燃烧、使用更加安全；				
		15	★	燃气双门蒸饭柜	14、带有自动补水功能，方便使用；				
		16	★	燃气双门蒸饭柜	15、排放烟气中CO含量小于0.004%。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	

4	双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	4,622	1	4,622
本货物共设置了16条参数。 其中：实质性参数：16条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	燃气双门蒸饭柜	规格：24盘；			
		2	★	燃气双门蒸饭柜	1、额定电压：220V；			
		3	★	燃气双门蒸饭柜	2、材质：内箱采用不锈钢磨砂板制作，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，外壳 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
		4	★	燃气双门蒸饭柜	3、带有1寸大口径排污球阀；			
		5	★	燃气双门蒸饭柜	4、带有故障报警提示功能，可以根据各种故障给予相对应的报警代码，方便维修处理；			
		6	★	燃气双门蒸饭柜	5、带有工作指示灯，能显示故障和工作状态；			
		7	★	燃气双门蒸饭柜	6、带有火力大小调节旋，方便火力控制；			
		8	★	燃气双门蒸饭柜	7、全自动脉冲点火功能；			
		9	★	燃气双门蒸饭柜	8、自带火焰检测功能；			
		10	★	燃气双门蒸饭柜	9、燃气电磁阀是双级串联一体总阀，并带有火力大小调节杆，提高燃气使用安全性；			
		11	★	燃气双门蒸饭柜	10、热利用率达90%以上；			
		12	★	燃气双门蒸饭柜	11、带有缺水保护功能，防止干烧损坏设备；			
		13	★	燃气双门蒸饭柜	12、负压燃烧，带有静音抽风机，风机功率 $\leq 120\text{W}$ ，噪音小于 $\leq 80\text{db}$ ；			
		14	★	燃气双门蒸饭柜	13、控制器带有风机转速检测功能，实时监控风机的工况，保证给燃气提供合适的氧气，使燃气更加充分燃烧、使用更加安全；			
		15	★	燃气双门蒸饭柜	14、带有自动补水功能，方便使用；			
		16	★	燃气双门蒸饭柜	15、排放烟气中CO含量小于0.004%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	双牌县第二中学长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	是	否	否	台	79,326	1	79,326
本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗机	规格： $\geq 7560*1160*1800\text{mm}$ ；			
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：鼓泡式洗消烘一体机（鼓泡清洗池+强力清洗+高温漂洗消毒+热风烘干）；			

		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥60KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；			
		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；			
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；			
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；			
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；			
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；			
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；			
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；			
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；			
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；			
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	双牌第二中学高清摄像头(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	468	3	1,404
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清摄像头	规格：≥红外400万；主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。内置GPU芯片，麦克风，扬声器。支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。同一静止场景相同图像质量下,设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	双牌第二中学机柜(A02010601-机柜)	否	否	否	台	1,350	1	1,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	机柜	规格：配套： 国标、配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	双牌第二中学高清转换器（A02061727-电源插座和转换器）	否	否	否	个	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清转换器	规格：配套： 国标、配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	双牌第二中学线管套管及配套辅材（A02010699-其他机房辅助设备）	否	否	否	项	1,400	1	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管套管及配套辅材	规格：配套： 国标、配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	双牌第二中学不锈钢冲孔蒸菜/包盆（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	个	68	20	1,360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢冲孔蒸菜/包盆	规格：595*395*48mm（±5mm）； 采用SUS304不锈钢板制作，一体成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	双牌第二中学不锈钢八人桌（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	台	935	14	13,090
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢八人餐桌	规格：2000*1400*760mm（±5mm）；			
		2	★	不锈钢八人餐桌	1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50mm*50mm*1.0mm厚不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢八人餐桌	2、桌面规格：表面用304不锈钢0.8厚，长2200mm*宽600mm桌面底衬用2.5cm的优质高密度板；			
		4	★	不锈钢八人餐桌	3、凳面风格：表面用304不锈钢0.8厚，长2200mm*宽200mm，凳面底衬用2.5cm的高密度板；			

		5	★	不锈钢八人餐桌	4、地脚：采用优质ABS塑料脚套；			
		6	★	不锈钢八人餐桌	5、工艺要求：①外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺；②平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	双牌第二中学定制双层餐车（A02031001-人力车）	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	定制双层餐车	规格：≥600*500*850mm；			
		2	★	定制双层餐车	1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	定制双层餐车	2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm；			
		4	★	定制双层餐车	3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	双牌第二中学四轮平板推车（A02031001-人力车）	否	否	否	台	860	1	860
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四轮平板推车	规格：600*900*780mm；			
		2	★	四轮平板推车	1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板；			
		3	★	四轮平板推车	2、面板采用优质不锈钢1.2mm厚；			
		4	★	四轮平板推车	3、国标40角铁支架，下垫3mm黑铁板；			
14	双牌第二中学四门碗柜（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,815	3	5,445
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四轮平板推车	规格：600*900*780mm；			
		2	★	四轮平板推车	1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板；			
		3	★	四轮平板推车	2、面板采用优质不锈钢1.2mm厚；			
		4	★	四轮平板推车	3、国标40角铁支架，下垫3mm黑铁板；			
		5	★	四轮平板推车	4、拉手采用Φ38不锈钢1.2mm圆管；			
		6	★	四轮平板推车	5、下焊3寸脚轮带刹车。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	双牌第二中学四门碗柜（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,815	3	5,445
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	四门碗柜	规格：1200*500*1800mm(±5mm)；			
		2	★	四门碗柜	1、采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	四门碗柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
		4	★	四门碗柜	3、单面移动式活动门；			
		5	★	四门碗柜	4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；			
		6	★	四门碗柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	双牌第二中学铁木砧板(其他办公设备)	否	否	否	块	90	14	1,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铁木砧板	规格：≥φ380*40mm； 优质加厚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	双牌第二中学更衣柜(其他办公设备)	否	否	否	台	800	4	3,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	更衣柜	规格：≥12门；			
		2	★	更衣柜	1、铝合金把手，手感舒适、耐脏耐磨、不划手、坚固耐用；			
		3	★	更衣柜	2、连动锁芯，精选锁具、铜制锁芯、坚固耐用；			
		4	★	更衣柜	3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	双牌第二中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	681	1	681
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥1800mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥180W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	双牌第二中学风幕机(	否	否	否	台	467	3	1,401
		本货物共设置了4条参数。						

	A02061803- 通风机)	其中：实质性参数：4条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≧1200mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≧130W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	双牌第二中 学风幕机(A02061803- 通风机)	否	否	否	台	364	1	364
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≧900mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≧100W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	双牌第二中 学定制移动 保温汤饭车(A02240500- 食品蒸煮机 械)	否	否	否	台	1,235	2	2,470
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	定制移动 保温汤饭 车	规格：≧Φ500mm；			
		2	★	定制移动 保温汤饭 车	1、整体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；			
		3	★	定制移动 保温汤饭 车	2、立柱采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm；			
		4	★	定制移动 保温汤饭 车	3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣；			
5	★	定制移动 保温汤饭 车	4、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右。					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	双牌第二中 学热风循环 消毒柜（	否	否	否	台	7,200	2	14,400
		本货物共设置了6条参数。						

	A02322800-消毒灭菌设备及器具)	其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热风循环消毒柜	规格：≥1310*630*1950mm；			
		2	★	热风循环消毒柜	1、采用光波热风循环消毒，智能控温、显示屏控制系统；			
		3	★	热风循环消毒柜	2、壳体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		4	★	热风循环消毒柜	3、双开门，配不锈钢蓝子8个；			
		5	★	热风循环消毒柜	4、功率≥4kw,智能控温、显示屏；			
		6	★	热风循环消毒柜	5、内壁采用不锈钢磨砂板制作，内壁所用不锈钢材质符合GB/T 10125-2021 的要求进行不低于240h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9级；消毒温度:100℃-150℃。符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程开启“150℃或以上”档作用 30min；消毒柜每层的内、中、外三点；杀灭率达到99.99（%）及以上。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	双牌第二中学定制售卖台面板(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	500	3	1,500
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	定制售卖台面板	规格：1805*910*20mm(±5mm)；			
		2	★	定制售卖台面板	1、采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	定制售卖台面板	2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		4	★	定制售卖台面板	3、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	双牌第二中学单门消毒柜(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单门消毒柜	规格：≥575*426*1622mm；			
		2	★	单门消毒柜	1、采用紫外线+中温烘干；			
		3	★	单门消毒柜	2、消毒温度≥125℃；			
		4	★	单门消毒柜	3、不锈钢蓝子6个；			

		5	★	单门消毒柜	4、功率≥2kw,智能控温;			
		6	★	单门消毒柜	5、杀灭率≥99.99%;			
		7	★	单门消毒柜	6、容量≥90L			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	双牌县泷泊镇中心小学长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	否	否	否	台	65,000	1	65,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗机	规格：≥5600*1160*1800mm;			
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：强力清洗*2+强力漂洗+高温漂洗消毒+热风烘干*2;			
		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥58KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；			
		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；			
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；			
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；			
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；			
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；			
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；			
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；			
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；			
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；			
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69) .需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	双牌县泷泊镇中心小学	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了6条参数。						

	除湿吹地机 (A02061803-通风机)	其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿吹地机	规格：≥1500W；			
		2	★	除湿吹地机	1、功率：≥1500W；			
		3	★	除湿吹地机	2、档位：3档调速；			
		4	★	除湿吹地机	3、重量：≥13.5kg；			
		5	★	除湿吹地机	4、纯铜电机；			
		6	★	除湿吹地机	5、内置螺旋式风机，有效减轻噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	双牌县泂泊镇中心小学便携式农药残留快速检测仪 (A02241100-食品检测、监测设备)	否	否	否	台	4,800	1	4,800
		本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	便携式农药残留快速检测仪	规格：≥8通道；			
		2	★	便携式农药残留快速检测仪	1、≥8个检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称；			
		3	★	便携式农药残留快速检测仪	2、安卓智能操作系统，芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强；			
		4	★	便携式农药残留快速检测仪	3、≥7寸彩色液晶触摸电容屏；			
		5	★	便携式农药残留快速检测仪	4、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果；			
		6	★	便携式农药残留快速检测仪	5、仪器具有GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台，wifi联网功能，可将数据快速上传电脑，也可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计；			
		7	★	便携式农药残留快速检测仪	6、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低；			
		8	★	便携式农药残留快速检测仪	7、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，可外接U盘保存检测结果；			
		9	★	便携式农药残留快速检测仪	8、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能；检测结果可显示酶活性强度，帮助判定有效性，检测结果更加直观；			
		10	★	便携式农	9、仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出			

				药残留快速检测仪	蔬菜名称，蔬菜名称可自由删除或添加，并且每个通道可自由选择蔬菜名；			
		11	★	便携式农药残留快速检测仪	10、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等，仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能；			
		12	★	便携式农药残留快速检测仪	11、支持U盘存储，结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	双牌县澧泊镇中心小学智能多功能切菜机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	8,307	1	8,307
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能多功能切菜机	规格：≥1180*550*1260mm；			
		2	★	智能多功能切菜机	1、电压：220V；			
		3	★	智能多功能切菜机	2、功率：≤3kW；			
		4	★	智能多功能切菜机	3、频率：50Hz；			
		5	★	智能多功能切菜机	4、产量：300-1000kg/h；			
		6	★	智能多功能切菜机	5、叶菜切段规格:1-80mm可调；			
		7	★	智能多功能切菜机	6、球茎类切丁规格:15mm；			
		8	★	智能多功能切菜机	7、根茎类切片规格:1-7mm可调；			
		9	★	智能多功能切菜机	8、球茎类切丝规格:最小3mm；			
		10	★	智能多功能切菜机	9、产品符合GB 4706.38-2008，增加等电位符号,使用说明应提出对错误使用器具的警告，并应指出在清洗期间装卸切割刀片需加小心，包括对正常使用期间接触食品的所有表面进行清理工作的指示。电动机启动时间≤3s,器具能承受不低于48小时的潮湿处理，所必需的部件均应具有充分的抗变形能力。有关的铁制零件应有足够的防锈能力，器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险；其中交流接触器通过施加20N力，保持1h进行球压试验，压痕直径≤1.5mm;并通过GWT750℃灼热丝试验。同时产品采用智能触控面板，集成联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准，试验环境体现出喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示，喷头角度等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	双牌县澧泊镇中心小学锯骨机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	2,665	1	2,665
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	锯骨机	规格：≥480*385*740mm；			

		2	★	锯骨机	1、切割范围：≥160*120mm；			
		3	★	锯骨机	2、切割平稳，振动小，产生的肉屑、骨头碎屑少；			
		4	★	锯骨机	3、304不锈钢材质，双边设计不易脱落，并配有易调节涨紧装置，易于调整及安装；			
		5	★	锯骨机	4、主要部件经动平衡校验，工作平稳振动小，使用安全性高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	双牌县澧泊镇中心小学强力冲洗地机（A02040102-冲洗机）	否	否	否	台	992	1	992
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强力冲洗地机	规格：≥15米；			
		2	★	强力冲洗地机	1、供电参数：额定电压 AC 220V，额定功率≤1.5kW；			
		3	★	强力冲洗地机	2、耐高压增强软管不小于15 米			
		4	★	强力冲洗地机	3、接入市政自来水进水端为标准外丝 / 快插接口，出水端为高压冲洗枪头。			
		5	★	强力冲洗地机	4、外壳材质：工程塑料外壳，具备耐冲击、耐腐蚀特性。			
		6	★	强力冲洗地机	5、驱动方式：内置电机驱动，支持自动收管 / 放管功能。			
		7	★	强力冲洗地机	6、产品依据GB/T4706.1-2024标准，防护等级不低于IPX4。器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。使用 GB/T 16842—2016 中规定的试验试具 B 进行检查，试具处于伸直状态时给试具加力到 20N，不可能触及到带电部件。非金属材料制成的外部部件，支撑带电部件的零件，应充分耐热。非金属材料部件，对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力的。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	双牌县澧泊镇中心小学灭蚊灯连不锈钢L支架（A02061912-除害虫用灯）	否	否	否	台	180	10	1,800
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	规格：≥40W；			
		2	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	1、额定电压：220V；			
		3	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	2、适用范围：室内；			
		4	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	3、适用面积：≥40m²；			
		5	★	灭蚊灯连	4、电击式。			

				不锈钢L支架				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	双牌县泷泊镇中心小学旧设备拆除(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	旧设备拆除	规格：配套；旧设备排烟系统拆除、功能间防盗门5樘拆除。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	双牌县泷泊镇中心小学功能间防盗门(A02010303-入侵防御设备)	否	否	否	张	2,100	5	10,500
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	功能间防盗门	规格：配套；			
		2	★	功能间防盗门	1、门框采用冷轧钢板制作，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；			
		3	★	功能间防盗门	2、门扇面板采用冷轧钢板制作，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；			
		4	★	功能间防盗门	3、门扇厚度： $\geq 90\text{mm}$ ；			
		5	★	功能间防盗门	4、内部填充采用防火岩棉（密度 $\geq 100\text{ kg/m}^3$ ）；			
		6	★	功能间防盗门	5、防火膨胀密封条（遇火膨胀密封）；			
		7	★	功能间防盗门	6、配置防盗锁1把。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	双牌县泷泊镇中心小学不锈钢消毒柜(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	2,540	1	2,540
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢消毒柜	规格： $\geq 900*420*1800\text{mm}$ ；			
		2	★	不锈钢消毒柜	1、采用SUS304不锈钢磨砂板制作；			
		3	★	不锈钢消毒柜	2、铝合金把手，手感舒适、耐脏耐磨、不划手、坚固耐用；			
		4	★	不锈钢消毒柜	3、连动锁芯，精选锁具、铜制锁芯、坚固耐用；			

				毒柜				
		5	★	不锈钢消毒柜	4、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈；			
		6	★	不锈钢消毒柜	5、功率：≥1KW。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	双牌县泷泊镇中心小学落地电子秤(A02121209-台案秤)	否	否	否	台	300	1	300
本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	落地电子秤	规格：≥400*500*850mm；			
		2	★	落地电子秤	1、定量秤称重≥300Kg；			
		3	★	落地电子秤	2、显示方式：专业记重单窗口显示、采用高精度传感器；			
		4	★	落地电子秤	3、电源：220V电源线；			
		5	★	落地电子秤	4、具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能；			
		6	★	落地电子秤	5、计数计重可选，数量上限报警，性价比高；			
		7	★	落地电子秤	6、具有预扣重及单重自动平均功能，15段环境调节，自动单重校正可设定Kg(g)和Ib（磅）的转换；			
		8	★	落地电子秤	7、称量显示反应迅速，稳定准确多重累计功能，抗静电及高频干扰中航电测高精度传感器，大仪表读数精确美观，具有电池低压符号提示，充电电池低电量过耗保护。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	双牌县泷泊镇中心小学加强型厨房专用离心风柜(A02052099-其他风机)	否	否	否	台	5,440	1	5,440
本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	加强型厨房专用离心风柜	1、规格：≥20"；			
		2	★	加强型厨房专用离心风柜	2、通用的底座结构，实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点；			
		3	★	加强型厨房专用离心风柜	3、方形机壳设计，可实现角度互换国标80mm*5mm槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、易维修；			
		4	★	加强型厨房专用离心风柜	4、风机外壳设有排油咀，方便客户排出机壳积油、设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护；			
		5	★	加强型厨	5、传动方式为电机皮带传动，C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参			

				房专用离心风柜	数，采用进口轴承，配套专用整体轴承座，不受油烟影响，使用寿命长质量和使用寿命更有保障；				
		6	★	加强型厨房专用离心风柜	6、符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准；				
		7	★	加强型厨房专用离心风柜	7、通过 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》，GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，JB/T10281-2014《消防排烟通风机》检测并符合检测要求；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
36	双牌县泅泊镇中心小学风柜电机(A02060199-其他电机)	否	否	否	台	800	1	800	
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	风柜电机	规格：≥4KW；				
		2	★	风柜电机	1、电压：380V，采用优质电器元件；				
		3	★	风柜电机	2、电机线圈进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小；				
		4	★	风柜电机	3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能，内配隔音层网状，达到消音效果；				
		5	★	风柜电机	4、全铜机芯，具有防爆、防潮性能。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
37	双牌县泅泊镇中心小学不锈钢管道及弯头变径(A02051318-输送管道)	否	否	否	平方米	200	10	2,000	
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	不锈钢管道及弯头变径	规格：与系统配套；				
		2	★	不锈钢管道及弯头变径	1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；				
		3	★	不锈钢管道及弯头变径	2、采用折对角线加强筋；				
		4	★	不锈钢管道及弯头变径	3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
38	双牌县泅泊镇中心小学密封胶(A02010699-)	否	否	否	项	300	1	300	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数	参数	参数名	参数值				

	其他机房辅助设备)	序号	类型					
		1	★	密封胶	规格：与管道配套； 管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	双牌县泅泊镇中心小学风机支架(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	双牌县泅泊镇中心小学风机底座(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	300	1	300
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机底座	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	双牌县泅泊镇中心小学风机减震系统(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	600	1	600
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机减震系统	规格：与风机配套； 采用金属弹簧减震器现场配套制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	双牌县泅泊镇中心小学不锈钢法兰(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢法兰	规格：与管道配套； 采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	双牌县泅泊镇中心小学风机启动保护器(	否	否	否	项	500	1	500
本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。								

	A02010699-其他机房辅助设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机启动保护器	规格：与风机配套；			
		2	★	风机启动保护器	1、产品箱体外壳使用配电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘；			
		3	★	风机启动保护器	2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；			
		4	★	风机启动保护器	3、箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	双牌县洧泊镇中心小学出风口防护装置(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出风口防护装置	规格：配套； 现场定做，对出风口进行防护防倒流防雨处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	双牌县洧泊镇中心小学工业落地扇(A02061802-风扇)	否	否	否	台	240	2	480
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工业落地扇	规格：≥660*660*1390mm；			
		2	★	工业落地扇	1、额定电压：220v50HZ；			
		3	★	工业落地扇	2、额定功率：≥250W；			
		4	★	工业落地扇	3、控制方式：旋钮式；			
		5	★	工业落地扇	4、调速档位：四档；			
		6	★	工业落地扇	5、高档全铜线电机，加宽加厚铝扇叶。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	双牌县五里牌镇中心小学长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	否	否	否	台	50,000	1	50,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗	规格：≥3300*1160*1800mm；			

				机				
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：强力清洗+强力漂洗+高温漂洗消毒+热风烘干；			
		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥50KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；			
		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；			
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；			
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；			
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；			
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；			
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；			
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；			
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；			
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；			
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）
47	双牌县五里牌镇中心小学强力冲洗地机(A02040102-冲洗机)	否	否	否	台	992	1	992
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强力冲洗地机	规格：≥15米；			
		2	★	强力冲洗地机	1、供电参数：额定电压 AC 220V，额定功率≤1.5kW；			
		3	★	强力冲洗地机	2、耐高压增强软管不小于15 米			
		4	★	强力冲洗地机	3、接入市政自来水进水端为标准外丝 / 快插接口，出水端为高压冲洗枪头。			
		5	★	强力冲洗地机	4、外壳材质：工程塑料外壳，具备耐冲击、耐腐蚀特性。			
		6	★	强力冲洗地机	5、驱动方式：内置电机驱动，支持自动收管 / 放管功能。			

		7	★	强力冲洗地机	6、产品依据GB/T4706.1-2024标准，防护等级不低于IPX4。器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。使用 GB/T 16842—2016 中规定的试验试具 B 进行检查，试具处于伸直状态时给试具加力到 20N，不可能触及到带电部件。非金属材料制成的外部部件，支撑带电部件的零件，应充分耐热。非金属材料部件，对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力的。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	双牌县五里牌镇中心小学单头大锅灶（商用电磁炉）（A02062001-工业电热设备（电炉））	否	否	否	台	6,628	1	6,628
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	规格：≥Φ900mm；			
		2	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	1、尺寸≥1100*1100*800+400mm，电压：380V，功率≥25KW，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强；			
		3	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	2、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节；			
		4	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	3、全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳；			
		5	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗；			
		6	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	5、采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小；			
		7	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	6、具有故障数字代码提醒保护功能：无锅、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高；			
		8	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	7、整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求进行检测，符合要求：样品外观正常无生锈无变形，通电后能正常运行；			
		9	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	8、整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节档位下工作，试验后符合要求并能正常工作；			
		10	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	9、产品整机依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	双牌县五里牌镇中心小学风幕机（A02061803-通风机）	否	否	否	台	681	2	1,362
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥1800mm；			

		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥180W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	双牌县五里牌镇中心小学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	559	1	559
本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥1500mm（±5mm）；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥160W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	双牌县五里牌镇中心小学不锈钢餐盘(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	13	300	3,900
本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢餐盘	规格：≥五格；			
		2	★	不锈钢餐盘	采用SUS304不锈钢制作而成。碗体可选择刻学校名称或LOGO。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	双牌县五里牌镇中心小学筷子(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	双	2	300	600
本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	筷子	规格：240mm；			
		2	★	筷子	采用SUS304不锈钢制作而成。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	双牌县五里牌镇中心小学除湿吹地机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	800	1	800
本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿吹地	规格：≥1500W；			

				机				
		2	★	除湿吹地机	1、功率：≥1500W；			
		3	★	除湿吹地机	2、档位：3档调速；			
		4	★	除湿吹地机	3、重量：≥13.5kg；			
		5	★	除湿吹地机	4、纯铜电机；			
		6	★	除湿吹地机	5、内置螺旋式风机，有效减轻噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	双牌县五里牌镇中心小学沟盖板(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	55	5	275
本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	沟盖板	规格：580*300*25mm(±5mm)；			
		2	★	沟盖板	1、采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥2.0mm；			
		3	★	沟盖板	2、排水孔的直径小于≥6mm；			
		4	★	沟盖板	3、带减震垫和加强筋；			
		5	★	沟盖板	4、具有防滑、防鼠、防臭的功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	双牌县五里牌镇中心小学锯骨机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	2,665	1	2,665
本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	锯骨机	规格：≥480*385*740mm；			
		2	★	锯骨机	1、切割范围：≥160*120mm；			
		3	★	锯骨机	2、切割平稳，振动小，产生的肉屑、骨头碎屑少；			
		4	★	锯骨机	3、304不锈钢材质，双边设计不易脱落，并配有易调节涨紧装置，易于调整及安装；			
		5	★	锯骨机	4、主要部件经动平衡校验，工作平稳振动小，使用安全性高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	双牌县五里牌镇中心小学空气源热泵主机(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	8,710	1	8,710
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空气源热	规格：≥3P；			

				泵主机				
		2	★	空气源热泵主机	1、电源:380V/3N~50Hz,使用温度范围:-15~439温度调节范围:28~55℃;			
		3	★	空气源热泵主机	2、具有精准除霜、快速除霜、高能效的产品特性高温磷化多重防腐工艺设计有效抵抗暴晒、暴雨雪天气。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
57	双牌县五里牌镇中心小学不锈钢保温水箱(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	4,500	1	4,500
		本货物共设置了4条参数。 其中:实质性参数:4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢保温水箱	规格:1T;			
		2	★	不锈钢保温水箱	1、箱体采用优质不锈钢制作;			
		3	★	不锈钢保温水箱	2、≥0.5mm聚氨酯发泡层;			
		4	★	不锈钢保温水箱	3、≥50mm不锈钢内胆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	双牌县五里牌镇中心小学热泵循环泵(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	960	1	960
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热泵循环泵	规格:配套;性能高,寿命长。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	双牌县五里牌镇中心小学热水增压泵(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热水增压泵	规格:配套;不锈钢热水增压水泵。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	双牌县五里牌镇中心小学水泵防雨架、电控系统(	否	否	否	台	2,240	1	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	A02010699-其他机房辅助设备)	序号	类型					
		1	★	水泵防雨架、电控系统	规格：配套； 热泵专用配电柜、防雨防锈防雷击。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	双牌县五里牌镇中心小学灶具区拆除及清理(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	800	1	800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灶具区拆除及清理	规格：配套； 现场配套。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
62	双牌县五里牌镇中心小学水箱基础(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	1,440	1	1,440
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水箱基础	规格：配套； 水泥基础、设备固定。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	双牌县五里牌镇中心小学智能自动控制系统(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	1,920	1	1,920
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能自动控制系统	规格：配套； 包含回水控制系统，液位控制系统，闸阀、Y型过滤器、止回阀回水电磁阀、液位控制系统、冷水电磁阀等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	双牌县五里牌镇中心小学高性能保温管材组件综合辅材(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	960	1	960
本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高性能保温管材组件综合辅材	规格：配套；			
		2	★	高性能保温管材组件综合辅材	1、国标PPR热熔管，减少热损失，高效节能；			

		3	★	高性能保温管材组件综合辅材	2、y型过滤器，可以拆卸过滤网清洗，减少水路脏堵；				
		4	★	高性能保温管材组件综合辅材	3、PPR球阀，寿命长久；				
		5	★	高性能保温管材组件综合辅材	4、PPR金属活接，寿命长；				
		6	★	高性能保温管材组件综合辅材	5、抗压耐磨橡胶减震垫、弹性好，噪音小。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	双牌县江村镇中心小学热风循环消毒柜（A02322800-消毒灭菌设备及器具）	否	否		否	台	7,200	1	7,200
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	热风循环消毒柜	规格：≥1310*630*1950mm；				
		2	★	热风循环消毒柜	1、采用光波热风循环消毒，智能控温、显示屏控制系统；				
		3	★	热风循环消毒柜	2、壳体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；				
		4	★	热风循环消毒柜	3、双开门，配不锈钢蓝子8个；				
		5	★	热风循环消毒柜	4、功率≥4kw,智能控温、显示屏；				
		6	★	热风循环消毒柜	5、内壁采用不锈钢磨砂板制作，内壁所用不锈钢材质符合GB/T 10125-2021 的要求进行不低于240h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9级；消毒温度:100℃-150℃。符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程开启“150℃或以上”档作用 30min；消毒柜每层的内、中、外三点；杀灭率达到99.99（%）及以上。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	双牌县江村镇中心小学长龙洗碗机（A02061812-洗碗机）	否	否		否	台	50,000	1	50,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	长龙洗碗机	规格：≥3300*1160*1800mm；				
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：强力清洗+强力漂洗+高温漂洗消毒+热风烘干；				
		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥50KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；				

		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；					
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；					
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；					
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；					
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；					
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；					
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；					
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；					
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；					
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章					
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章					
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		67	双牌县江村镇中心小学柜式五格保温售卖台(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	858	2	1,716
				本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
参数序号	参数类型			参数名	参数值					
1	★			柜式五格保温售卖台	规格：1800*700*800mm(±5mm)；					
2	★			柜式五格保温售卖台	1、面板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；					
3	★			柜式五格保温售卖台	2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；					
4	★			柜式五格保温售卖台	3、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全；					
5	★			柜式五格保温售卖台	4、自动恒温装置及控制水阀；功率：≥3kw；					
6	★			柜式五格保温售卖台	5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；					

		7	★	柜式五格保温售卖台	6、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺,抛光打磨,无焊痕。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	双牌县江村镇中心小学单头大锅灶(商用电磁炉)(A02062001-工业电热设备(电炉))	否	否	否	台	6,628	2	13,256
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	规格：≥Φ900mm；			
		2	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	1、尺寸≥1100*1100*800+400mm，电压：380V，功率≥25KW，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强；			
		3	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	2、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节；			
		4	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	3、全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳；			
		5	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗；			
		6	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	5、采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小；			
		7	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	6、具有故障数字代码提醒保护功能：无锅、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高；			
		8	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	7、整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求进行检测，符合要求：样品外观正常无生锈无变形，通电后能正常运行；			
		9	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	8、整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节档位下工作，试验后符合要求并能正常工作；			
		10	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	9、产品整机依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	双牌县江村镇中心小学电热蒸饭柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	4,621	1	4,621
		本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热蒸饭柜	规格：24盘；			
		2	★	电热蒸饭	1、电压：380V；			

				柜				
		3	★	电热蒸饭柜	2、功率：≥24kw；			
		4	★	电热蒸饭柜	3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		5	★	电热蒸饭柜	4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好；			
		6	★	电热蒸饭柜	5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮；			
		7	★	电热蒸饭柜	6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；			
		8	★	电热蒸饭柜	7、符合GB 4806.11-2016,GB 4806.9-2016,GB 4806.1-2016标准；具有《食品接触产品卫生认证证书》			
		9	★	电热蒸饭柜	8、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨；			
		10	★	电热蒸饭柜	9、蒸饭时间≤50分钟			
		11	★	电热蒸饭柜	10、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮			
		12	★	电热蒸饭柜	11、产品整机含水位传感探头、智能电脑款多功能控制面板、不锈钢电发热管,符合GB/T 2423.4-2008，在高温恒温不低于50℃，相对湿度不低于90%Rh,对其进行交变湿热试验（12h+12h循环），外观及通电功能正常。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	双牌县江村镇中心小学 四层平板货架（ A02241200-食品加工设备零部件）	否	否	否	台	419	1	419
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm（±5mm）；			
		2	★	四层平板货架	1、层架采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	四层平板货架	2、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.5mm；			
		4	★	四层平板货架	3、每层层板为平板式结构，面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条，下每层层架承重≥100kg；			
		5	★	四层平板货架	4、配38方形可调不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	双牌县江村镇中心小学 四门碗柜（ A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,815	1	1,815
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门碗柜	规格：1200*500*1800mm（±5mm）；			

		2	★	四门碗柜	1、采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；			
		3	★	四门碗柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，数量 ≥ 3 条；			
		4	★	四门碗柜	3、单面移动式活动门；			
		5	★	四门碗柜	4、配 $\Phi 51\text{mm}$ 可调节不锈钢重力脚；			
		6	★	四门碗柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	双牌县江村镇中心小学不锈钢八人餐桌(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	935	30	28,050
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢八人餐桌	规格：2000*1400*760mm(±5mm)；			
		2	★	不锈钢八人餐桌	1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50mm*50mm*1.0mm厚不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢八人餐桌	2、桌面规格：表面用304不锈钢0.8厚，长2200mm*宽600mm桌面底衬用2.5cm的优质高密度板；			
		4	★	不锈钢八人餐桌	3、凳面风格：表面用304不锈钢0.8厚，长2200mm*宽200mm，凳面底衬用2.5cm的高密度板；			
		5	★	不锈钢八人餐桌	4、地脚：采用优质ABS塑料脚套；			
		6	★	不锈钢八人餐桌	5、工艺要求：①外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺；②平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	双牌县江村镇中心小学铝芯线(A02170400-输电线路)	否	否	否	米	8.5	900	7,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝芯线	规格：120mm ² ； 国标单芯绝缘铝芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	双牌县江村镇中心小学铜芯线(A02170400-输电线路)	否	否	否	米	26.45	200	5,290
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜芯线	规格：25mm ² ； 国标单芯绝缘铜芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	32.8	200	6,560

75	双牌县江村镇中心小学铜芯线(A02170400-输电线路)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜芯线	规格：35mm2； 国标单芯绝缘铜芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	双牌县江村镇中心小学专用控制箱(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	1,392	1	1,392
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用控制箱	规格：配套；			
		2	★	专用控制箱	1、400A控制箱；			
		3	★	专用控制箱	2、采用优质不锈钢板制作；			
		4	★	专用控制箱	3、可拆卸底板；			
		5	★	专用控制箱	4、配防盗锁具；			
		6	★	专用控制箱	5、优质电子元件（国产品牌配件）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	双牌县江村镇中心小学专用控制箱(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	1,000	2	2,000
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用控制箱	规格：配套；			
		2	★	专用控制箱	1、250A控制箱；			
		3	★	专用控制箱	2、采用优质不锈钢板制作；			
		4	★	专用控制箱	3、可拆卸底板；			
		5	★	专用控制箱	4、配防盗锁具；			
		6	★	专用控制箱	5、优质电子元件（国产品牌配件）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	960	1	960

78	双牌县江村镇中心小学线管及辅材(A02241200-食品加工设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管及辅材	规格：配套； 国标线管及辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	双牌县江村镇中心小学不锈钢餐盘(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	13	500	6,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢餐盘	规格：≥五格； 采用SUS304不锈钢制作而成。碗体可选择刻学校名称或LOGO。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	双牌县江村镇中心小学不锈钢勺子(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	4	500	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢勺子	规格：170mm； 采用SUS304不锈钢制作而成。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	双牌县江村镇中学铝芯线(A02170400-输电线路)	否	否	否	米	6	800	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝芯线	规格：70mm2； 国标单芯绝缘铝芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	双牌县江村镇中学铜芯线(A02170400-输电线路)	否	否	否	米	26.45	200	5,290
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜芯线	规格：25mm2； 国标单芯绝缘铜芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	32.8	200	6,560

83	双牌县江村镇中学铜芯线(A02170400-输电线路)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜芯线	规格：35mm2； 国标单芯绝缘铜芯线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	双牌县江村镇中学专用控制箱(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	1,392	1	1,392
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用控制箱	规格：配套；			
		2	★	专用控制箱	1、400A控制箱；			
		3	★	专用控制箱	2、采用优质不锈钢板制作；			
		4	★	专用控制箱	3、可拆卸底板；			
		5	★	专用控制箱	4、配防盗锁具；			
		6	★	专用控制箱	5、优质电子元件（国产品牌配件）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	双牌县江村镇中学专用控制箱(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	1,000	2	2,000
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用控制箱	规格：配套；			
		2	★	专用控制箱	1、250A控制箱；			
		3	★	专用控制箱	2、采用优质不锈钢板制作；			
		4	★	专用控制箱	3、可拆卸底板；			
		5	★	专用控制箱	4、配防盗锁具；			
		6	★	专用控制箱	5、优质电子元件（国产品牌配件）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	960	1	960

86	双牌县江村镇中学线管及辅材(A02241200-食品加工设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管及辅材	规格：配套； 国标线管及辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
87	双牌县江村镇中学长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	否	否	否	台	50,000	1	50,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗机	规格：≥3300*1160*1800mm；			
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：强力清洗+强力漂洗+高温漂洗消毒+热风烘干；			
		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥50KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；			
		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；			
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；			
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；			
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；			
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；			
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；			
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；			
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置： 多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；			
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；			
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“ 电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载 ”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	3,500	1	3,500

88	双牌县江村镇中学全自动高功率双切肉机(A02240400-屠宰、肉食品及蛋品加工机械)	本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全自动高功率双切肉机	规格：≥360KG/h；			
		2	★	全自动高功率双切肉机	1、整机采用不锈钢制作；			
		3	★	全自动高功率双切肉机	2、配可拆卸冲洗刀组；			
		4	★	全自动高功率双切肉机	3、功率：≥2KW；			
		5	★	全自动高功率双切肉机	4、电压：220V；			
		6	★	全自动高功率双切肉机	5、切肉厚度（mm）：3.2-5.5mm；			
		7	★	全自动高功率双切肉机	6、机身重量：≥ 60kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	双牌县江村镇中学加强型厨房专用离心风柜(A02052099-其他风机)	否	否	否	台	5,440	1	5,440
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	加强型厨房专用离心风柜	1、规格：≥20"；			
		2	★	加强型厨房专用离心风柜	2、通用的底座结构，实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点；			
		3	★	加强型厨房专用离心风柜	3、方形机壳设计，可实现角度互换国标80mm*5mm槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、易维修；			
		4	★	加强型厨房专用离心风柜	4、风机外壳设有排油咀，方便客户排出机壳积油、设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护；			
		5	★	加强型厨房专用离心风柜	5、传动方式为电机皮带传动，C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参数，采用进口轴承，配套专用整体轴承座，不受油烟影响，使用寿命长质量和使用寿命更有保障；			
		6	★	加强型厨房专用离心风柜	6、符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准；			
		7	★	加强型厨	7、通过 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》，GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓			

				房专用离心风柜	风机噪声测量方法》，JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，JB/T10281-2014《消防排烟通风机》检测并符合检测要求；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	双牌县江村镇中学风柜电机(A02060199-其他电机)	否	否		否	台	800	1	800
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	风柜电机	规格：≥4KW；				
		2	★	风柜电机	1、电压：380V，采用优质电器元件；				
		3	★	风柜电机	2、电机线圈进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小；				
		4	★	风柜电机	3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能，内配隔音层网状，达到消音效果；				
		5	★	风柜电机	4、全铜机芯，具有防爆、防潮性能。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	双牌县江村镇中学不锈钢管道及弯头变径(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否		否	平方米	200	20	4,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	不锈钢管道及弯头变径	规格：与系统配套；				
		2	★	不锈钢管道及弯头变径	1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；				
		3	★	不锈钢管道及弯头变径	2、采用折对角线加强筋；				
		4	★	不锈钢管道及弯头变径	3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	双牌县江村镇中学密封胶(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否		否	项	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	密封胶	规格：与管道配套； 管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否		否	项	400	1	400

93	双牌县江村镇中学风机支架(A02241200-食品加工设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
94	双牌县江村镇中学风机底座(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机底座	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
95	双牌县江村镇中学风机减震系统(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机减震系统	规格：与风机配套； 采用金属弹簧减震器现场配套制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
96	双牌县江村镇中学风机启动保护器(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机启动保护器	规格：与风机配套；			
		2	★	风机启动保护器	1、产品箱体外壳使用电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺,抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘；			
		3	★	风机启动保护器	2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；			
4	★	风机启动保护器	3、箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
97	双牌县江村镇中学出风口防护装置(A02241200-	否	否	否	项	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	食品加工设备零部件)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	出风口防护装置	规格：配套； 现场定做，对出风口进行防护防倒流防雨处理。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
98	双牌县江村镇中学不锈钢法兰(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否		否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	不锈钢法兰	规格：与管道配套； 采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2mm。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
99	双牌县江村镇中学旧排烟系统拆除(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否		否	项	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	旧排烟系统拆除	规格：配套； 拆除原有排烟系统。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
100	双牌县江村镇中学旧烟罩移位重装(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否		否	项	801	1	801
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	水箱基础	规格：配套； 现场定做，拆除原有烟罩重新移位安装				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
101	双牌县江村镇中学单头大锅灶（商用电磁炉）(A02062001-工业电热设备（电炉）)	否	否		否	台	6,628	2	13,256
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：10条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	规格：≥Φ900mm；				
		2	★	单头大锅灶（商用电磁炉）	1、尺寸≥1100*1100*800+400mm，电压：380V，功率≥25KW，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强；				
		3	★	单头大锅灶（商用	2、使用0-8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节；				

				电磁炉)				
		4	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	3、全密封铝材质机芯,模块化铜桥结构,底部采用全铝通道式散热结构,机芯运行平稳;			
		5	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	4、整机散热采用变频、防水风机,减低能耗;			
		6	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	5、采用蓝光防刺眼屏幕,带有功率、挡位、电度累计功能,厨师轻松掌握火力大小;			
		7	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	6、具有故障数字代码提醒保护功能:无锅、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高;			
		8	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	7、整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求进行检测,符合要求:样品外观正常无生锈无变形,通电后能正常运行;			
		9	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	8、整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试,电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下工作,试验后符合要求并能正常工作;			
		10	★	单头大锅灶(商用电磁炉)	9、产品整机依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准,进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h,试验后外观无异常现象且能正常工作。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	双牌县江村镇中学热风循环消毒柜(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	7,200	1	7,200
		本货物共设置了6条参数。 其中:实质性参数:6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热风循环消毒柜	规格:≥1310*630*1950mm;			
		2	★	热风循环消毒柜	1、采用光波热风循环消毒,智能控温、显示屏控制系统;			
		3	★	热风循环消毒柜	2、壳体采用不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.0mm;			
		4	★	热风循环消毒柜	3、双开门,配不锈钢蓝子8个;			
		5	★	热风循环消毒柜	4、功率≥4kw,智能控温、显示屏;			
		6	★	热风循环消毒柜	5、内壁采用不锈钢磨砂板制作,内壁所用不锈钢材质符合GB/T 10125-2021 的要求进行不低于240h中性盐雾试验。试验后,其表面未出现生锈腐蚀,保护等级达到≥9级;消毒温度:100℃-150℃。符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求;在样品满载状态下,试验过程开启“150℃或以上”档作用30min;消毒柜每层的内、中、外三点;杀灭率达到99.99(%)及以上。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
103	双牌县江村镇中学四门碗柜(A02240500-食品蒸煮机	否	否	否	台	1,815	1	1,815
		本货物共设置了6条参数。 其中:实质性参数:6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	械)	1	★	四门碗柜	规格：1200*500*1800mm(±5mm)；			
		2	★	四门碗柜	1、采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；			
		3	★	四门碗柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≧3条；			
		4	★	四门碗柜	3、单面移动式活动门；			
		5	★	四门碗柜	4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；			
		6	★	四门碗柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	双牌县江村镇中学电煮面炉柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,472	2	2,944
		本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电煮面炉柜	规格：单头；			
		2	★	电煮面炉柜	1、采用SUS304#优质不锈钢磨砂板；			
		3	★	电煮面炉柜	2、台面、水胆厚度1.2mm，其他：1.0mm；			
		4	★	电煮面炉柜	3、设进水口、排水口，及不锈钢电热发热管；			
		5	★	电煮面炉柜	4、电器：采用恒温式控制，防水开关及指示灯；			
		6	★	电煮面炉柜	5、温度控制器，漏电保护器，交流接触器等；			
		7	★	电煮面炉柜	6、配两个可拆卸内胆，可实现一灶多用；			
		8	★	电煮面炉柜	7、配可调不锈钢子弹脚；			
		9	★	电煮面炉柜	8、功率：9KW/380V/50HZ。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	双牌县江村镇中学强力冲洗地机(A02040102-冲洗机)	否	否	否	台	992	1	992
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	强力冲洗地机	规格：≧15米；			
		2	★	强力冲洗地机	1、供电参数：额定电压 AC 220V，额定功率≦1.5kW；			
		3	★	强力冲洗地机	2、耐高压增强软管不小于15 米			
		4	★	强力冲洗	3、接入市政自来水进水端为标准外丝 / 快插接口，出水端为高压冲洗枪头。			

				地机				
		5	★	强力冲洗地机	4、外壳材质：工程塑料外壳，具备耐冲击、耐腐蚀特性。			
		6	★	强力冲洗地机	5、驱动方式：内置电机驱动，支持自动收管 / 放管功能。			
		7	★	强力冲洗地机	6、产品依据GB/T4706.1-2024标准，防护等级不低于IPX4。器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。使用 GB/T 16842—2016 中规定的试验试具 B 进行检查，试具处于伸直状态时给试具加力到 20N，不可能触及到带电部件。非金属材料制成的外部部件，支撑带电部件的零件，应充分耐热。非金属材料部件， 对点燃和火焰蔓延应具有抵抗力的。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
106	双牌县江村镇中学除湿吹地机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿吹地机	规格：≥1500W；			
		2	★	除湿吹地机	1、功率：≥1500W；			
		3	★	除湿吹地机	2、档位：3档调速；			
		4	★	除湿吹地机	3、重量：≥13.5kg；			
		5	★	除湿吹地机	4、纯铜电机；			
		6	★	除湿吹地机	5、内置螺旋式风机，有效减轻噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
107	双牌县江村镇中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	681	4	2,724
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥1800mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥180W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
108	双牌县江村镇中学风幕机(A02061803-	否	否	否	台	364	1	364
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						

	通风机)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≧900mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≧100W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
109	双牌县江村镇中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	559	1	559
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≧1500mm（±5mm）；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≧160W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）
110	双牌县江村镇中学灭蚊灯连不锈钢L支架(A02061912-除害虫用灯)	否	否	否	台	180	20	3,600
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	规格：≧40W；			
		2	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	1、额定电压：220V；			
		3	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	2、适用范围：室内；			
		4	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	3、适用面积：≧40m²；			
		5	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	4、电击式。			
		6	★	灭蚊灯连不锈钢L支架	5、配置L型不锈钢支架，采用优质不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.0mm，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角。			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）
111	双牌县江村镇中学高温	否	否	否	台	3,800	1	3,800
		本货物共设置了7条参数。						

	智控消毒柜 (刀具砧板毛巾)(A02322800- 消毒灭菌设 备及器具)	其中：实质性参数：7条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	规格：≥1200*600*1800mm；			
		2	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	1、立式可透玻璃门；			
		3	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	2、柜体外壳采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		4	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	3、内胆采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		5	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	4、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护；			
		6	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	5、上层放置毛巾消毒，中层放置刀具消毒，下层放置砧板消毒；			
		7	★	高温智控 消毒柜 (刀具砧 板毛巾)	6、不锈钢篮子、硅胶密封条、玻璃应符合GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料制品》；核心部件发热管依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	双牌县江村 镇中学防蝇 防尘纱窗及 门(A02323000- 防疫、防护 卫生装备及 器具)	否	否	否	项	240	10	2,400
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防蝇防尘 纱窗及门	规格：配套；			
		2	★	防蝇防尘 纱窗及门	1、框架采用铝合金制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	防蝇防尘 纱窗及门	2、纱网采用不锈钢金刚网制作，丝径≥0.8mm；			
		4	★	防蝇防尘 纱窗及门	3、目数：≥14*14；			
		5	★	防蝇防尘 纱窗及门	4、滑轮采用不锈钢双轮；			
		6	★	防蝇防尘 纱窗及门	5、EPDM胶条，多道密封；			
		7	★	防蝇防尘 纱窗及门	6、工作压力：0.6MPa。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
113	双牌县理家坪乡中学长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	否	否	否	台	60,000	1	60,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗机	规格：≥5000*1160*1800mm；			
		2	★	长龙洗碗机	1、功能配置：强力清洗+强力漂洗+高温漂洗消毒+热风烘干*2；			
		3	★	长龙洗碗机	2、总功率：≥55KW；供电要求：380V50Hz 3P(三相五线制)；			
		4	★	长龙洗碗机	3、洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：80-90℃；			
		5	★	长龙洗碗机	4、机器传送带速度2.6-2.8米/分钟；			
		6	★	长龙洗碗机	5、主洗区均由3根上洗涤臂和3根下洗涤臂组成,使用55-60℃的循环水在高压下清洗污渍；			
		7	★	长龙洗碗机	6、洗碗机进出口设有防卡装置，避免在运行使用操作失误时对餐具机身起到保护作用；			
		8	★	长龙洗碗机	7、高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，使用80-90℃的高温清水进行消毒；洗涤采用110度专用食品级耐高温、耐腐蚀，一字喷嘴；使喷出的水形成高压水刀状有效提高餐具跟水的接触面积,保证清洗过程中无盲区；			
		9	★	长龙洗碗机	8、机器配置智能集成电路控制系统；从根本上解决中式异形餐具的清洗痛点；且有预警保护；采用低噪音烘干风机，使用更智能舒适；			
		10	★	长龙洗碗机	9、洗碗机排水箱上方采用凹型镂空过滤截渣盘 防止残渣掉入水箱，影响水泵的过载，和堵塞预留口；			
		11	★	长龙洗碗机	10、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；			
		12	★	长龙洗碗机	11、材质：产品采用不锈钢板制作。其中水胆、门等与水接触部位采用不锈钢304或优于304不锈钢厚度≥1.0mm；			
		13	★	长龙洗碗机	12、试验流程照片体现出包含“电箱散风扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于240小时，外观及通电功能正常；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
		14	★	长龙洗碗机	13、产品电机符合 GB/T 4942-2021 标准，试验环境体现出“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
114	双牌县理家坪乡中学多功能切片切丝机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	2,685	1	2,685
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能切片切丝机	规格：545*416*800mm(±5mm)；			

		2	★	多功能切片切丝机	1、机器重量：≥50KG；				
		3	★	多功能切片切丝机	2、转速：460r/min；				
		4	★	多功能切片切丝机	3、电源：220V单相；				
		5	★	多功能切片切丝机	4、功率：≥1KW；				
		6	★	多功能切片切丝机	5、效率：200-400KG/h；				
		7	★	多功能切片切丝机	6、电机：纯铜电机。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
115	双牌县理家坪乡中学筷子(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	双	2	800	1,600	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	筷子	规格：240mm； 采用SUS304不锈钢制作而成。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
116	双牌县理家坪乡中学不锈钢餐盘(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	个	13	600	7,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	不锈钢餐盘	规格：≥五格； 采用SUS304不锈钢制作而成。碗体可选择刻学校名称或LOGO。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
117	双牌县理家坪乡中学铁木砧板(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	块	90	12	1,080	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	铁木砧板	规格：≥Φ380*40mm； 优质加厚。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
118	双牌县理家坪乡中学灭蚊灯连不锈钢L支架(A02061912-除害虫用灯)	否	否	否	台	180	24	4,320	
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

		1	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	规格：≥40W；			
		2	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	1、额定电压：220V；			
		3	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	2、适用范围：室内；			
		4	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	3、适用面积：≥40m²；			
		5	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	4、电击式。			
		6	★	灭蚊灯连 不锈钢L支 架	5、配置L型不锈钢支架，采用优质不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	双牌县理家 坪乡中学斩 骨刀(A02241200- 食品加工设 备零部件)	否	否	否	把	120	8	960
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	斩骨刀	规格：≥280mm；			
		2	★	斩骨刀	1、刃长：≥150mm；			
		3	★	斩骨刀	2、厚度：≥5mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	双牌县理家 坪乡中学切 片桑刀(A02241200- 食品加工设 备零部件)	否	否	否	把	100	24	2,400
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	切片桑刀	规格：≥330mm；			
		2	★	切片桑刀	1、刃长：≥150；			
		3	★	切片桑刀	2、厚度：≥3mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	双牌县理家 坪乡中学不 锈钢盆(A02241200- 食品加工设 备零部件)	否	否	否	个	50	8	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢盆	规格：≥600mm； 采用SUS304不锈钢制作而成。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
122	双牌县理家坪乡中学薯仔去皮机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	2,210	1	2,210
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	薯仔去皮机	规格：≥530*520*900mm；			
		2	★	薯仔去皮机	1、机器重量：≥75KG；			
		3	★	薯仔去皮机	2、电源：220V 单相；			
		4	★	薯仔去皮机	3、功率：1.5KW；			
		5	★	薯仔去皮机	4、容器高度：≥350MM；			
		6	★	薯仔去皮机	5、电机：纯铜电机；			
		7	★	薯仔去皮机	6、功能介绍：脱皮、清洗一套工序完成，配可360°旋转喷洗管，桶底配有残渣口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
123	双牌县理家坪乡中学柜式单星盆台带背(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	1,650	3	4,950
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	柜式单星盆台带背	规格：1100*700*800+150mm(±5mm)；			
		2	★	柜式单星盆台带背	1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	柜式单星盆台带背	2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		4	★	柜式单星盆台带背	3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；			
		5	★	柜式单星盆台带背	4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；			
		6	★	柜式单星盆台带背	5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；			
		7	★	柜式单星盆台带背	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
124	双牌县理家坪乡中学洗	否	否	否	台	992	1	992
		本货物共设置了6条参数。						

	地龙头 (A02241200-食品加工设备零部件)	其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地龙头	规格：≥15米；			
		2	★	洗地龙头	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长15米内部优质防爆钢丝液压管；			
		3	★	洗地龙头	2、进水主体为黄铜三通角阀；			
		4	★	洗地龙头	3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结；			
		5	★	洗地龙头	4、配弹簧自动回位功能，方便收纳；			
		6	★	洗地龙头	5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合GB/T 1741-2020，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉、等有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级；符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于1.2MPa,持续不低于5min，所有部件不出现泄露。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	双牌县理家坪乡中学冷热水复合龙头 (A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	145	2	290
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	冷热水复合龙头	规格：双温；			
		2	★	冷热水复合龙头	1、锌合金手柄，不易松动；			
		3	★	冷热水复合龙头	2、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换；			
		4	★	冷热水复合龙头	3、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	双牌县理家坪乡中学除湿吹地机 (A02061803-通风机)	否	否	否	台	800	4	3,200
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿吹地机	规格：≥1500W；			
		2	★	除湿吹地机	1、功率：≥1500W；			
		3	★	除湿吹地机	2、档位：3档调速；			
		4	★	除湿吹地机	3、重量：≥13.5kg；			
		5	★	除湿吹地机	4、纯铜电机；			
6	★	除湿吹地机	5、内置螺旋式风机，有效减轻噪音。					

				机				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
127	双牌县理家坪乡中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	715	1	715
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥2000mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥200W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
128	双牌县理家坪乡中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	681	4	2,724
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥1800mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥180W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
129	双牌县理家坪乡中学储水式电热水器(A02061819-热水器)	否	是	否	台	1,200	2	2,400
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	储水式电热水器	1、功能：给洗刷作业提供热水			
		2	★	储水式电热水器	2、额定电压：220V~、			
		3	★	储水式电热水器	3、额定频率：50Hz			
		4	★	储水式电热水器	4、额定功率：≤3000W			
		5	★	储水式电热水器	5、额定压力：0.8MPa			
		6	★	储水式电热水器	6、额定容量：80L			
		7	★	储水式电热水器	7、产品符合GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.12-2024，防水等级不低于IPX4。电源性质的符号，应紧随所标示的额定电压值。水可从压力释放装置的排水管中流出,并且排水管要保持与大气相			

					通。压力释放装置要定期动作,以去掉碳酸钙沉积并且证明装置没有堵塞。变压器绕组实测温升≤60(K)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
130	双牌县理家坪乡中学电热蒸饭柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	4,621	1	4,621
		本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热蒸饭柜	规格：24盘；			
		2	★	电热蒸饭柜	1、电压：380V；			
		3	★	电热蒸饭柜	2、功率：≥24kw；			
		4	★	电热蒸饭柜	3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		5	★	电热蒸饭柜	4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好；			
		6	★	电热蒸饭柜	5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮；			
		7	★	电热蒸饭柜	6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；			
		8	★	电热蒸饭柜	7、符合GB 4806.11-2016,GB 4806.9-2016,GB 4806.1-2016标准；具有《食品接触产品卫生认证证书》			
		9	★	电热蒸饭柜	8、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨；			
		10	★	电热蒸饭柜	9、蒸饭时间≤50分钟			
		11	★	电热蒸饭柜	10、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮			
		12	★	电热蒸饭柜	11、产品整机含水位传感探头、智能电脑款多功能控制面板、不锈钢电发热管,符合GB/T 2423.4-2008，在高温恒温不低于50℃，相对湿度不低于90%Rh,对其进行交变湿热试验（12h+12h循环），外观及通电功能正常。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
131	双牌县理家坪乡中学四门双温冰柜(A02052303-冷藏箱柜)	否	否	否	台	2,990	1	2,990
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门双温冰柜	规格：≥1200*700*1955mm；			
		2	★	四门双温冰柜	1、采用按键式电子温控器，整机机身采用优质油墨抗指纹板材，国内品牌压缩机，中梁加热，两个定向轮、两个万向轮；			
		3	★	四门双温冰柜	2、0.5mm的箱体板材，50mm发泡层，钢回弹门，中梁加热，负载，内部采用喷塑金属承重层架；			

		4	★	四门双温冰柜	3、制冷等级VC5-不低于H2级别，VF5不低于L1级别，总能耗≤4.5(kWh/24h)，达到1级能效；			
		5	★	四门双温冰柜	4、内胆所使用不锈钢板材符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9 级；			
		6	★	四门双温冰柜	5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
132	双牌县理家坪乡中学留样柜带锁(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	896	2	1,792
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	留样柜带锁	规格：单门；			
		2	★	留样柜带锁	1、内制铜管，进口压缩机、箱体整体发泡；			
		3	★	留样柜带锁	2、温度范围：-10~0℃ 0~10℃；			
		4	★	留样柜带锁	3、控温类型：电子数字控温；			
		5	★	留样柜带锁	4、柜轮类型：脚轮；			
		6	★	留样柜带锁	5、配置双锁。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
133	双牌县理家坪乡中学四门碗柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,815	1	1,815
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门碗柜	规格：1200*500*1800mm(±5mm)；			
		2	★	四门碗柜	1、采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		3	★	四门碗柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
		4	★	四门碗柜	3、单面移动式活动门；			
		5	★	四门碗柜	4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；			
		6	★	四门碗柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
134	双牌县理家坪乡中学落地电子秤(A02121209-)	否	否	否	台	300	1	300
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						

	台案秤)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	落地电子秤	规格：≥400*500*850mm；			
		2	★	落地电子秤	1、定量秤称重≥300Kg；			
		3	★	落地电子秤	2、显示方式：专业记重单窗口显示、采用高精度传感器；			
		4	★	落地电子秤	3、电源：220V电源线；			
		5	★	落地电子秤	4、具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能；			
		6	★	落地电子秤	5、计数计重可选，数量上限报警，性价比高；			
		7	★	落地电子秤	6、具有预扣重及单重自动平均功能，15段环境调节，自动单重校正可设定Kg(g)和lb(磅)的转换；			
		8	★	落地电子秤	7、称量显示反应迅速，稳定准确多重累计功能，抗静电及高频干扰中航电测高精度传感器，大仪表读数精确美观，具有电池低压符号提示，充电电池低电量过耗保护。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	双牌县理家坪乡中学除湿吹地机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	800	1	800
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	除湿吹地机	规格：≥1500W；			
		2	★	除湿吹地机	1、功率：≥1500W；			
		3	★	除湿吹地机	2、档位：3档调速；			
		4	★	除湿吹地机	3、重量：≥13.5kg；			
		5	★	除湿吹地机	4、纯铜电机；			
		6	★	除湿吹地机	5、内置螺旋式风机，有效减轻噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	双牌县理家坪乡中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	364	3	1,092
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥900mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥100W；			

		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
137	双牌县理家坪乡中学风幕机(A02061803-通风机)	否	否	否	台	715	1	715
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	规格：≥2000mm；			
		2	★	风幕机	1、电压：220V；			
		3	★	风幕机	2、功率：≥200W；			
		4	★	风幕机	3、带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
138	双牌县理家坪乡中学加强型厨房专用离心风柜(A02052099-其他风机)	否	否	否	台	5,440	1	5,440
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	加强型厨房专用离心风柜	1、规格：≥20"；			
		2	★	加强型厨房专用离心风柜	2、通用的底座结构，实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点；			
		3	★	加强型厨房专用离心风柜	3、方形机壳设计，可实现角度互换国标80mm*5mm槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、易维修；			
		4	★	加强型厨房专用离心风柜	4、风机外壳设有排油咀，方便客户排出机壳积油、设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护；			
		5	★	加强型厨房专用离心风柜	5、传动方式为电机皮带传动，C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参数，采用进口轴承，配套专用整体轴承座，不受油烟影响，使用寿命长质量和使用寿命更有保障；			
		6	★	加强型厨房专用离心风柜	6、符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准；			
		7	★	加强型厨房专用离心风柜	7、通过 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》，GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，JB/T10281-2014《消防排烟通风机》检测并符合检测要求；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
139	双牌县理家坪乡中学风柜电机(A02060199-	否	否	否	台	800	1	800
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他电机)	序号	类型					
		1	★	风柜电机	规格：≥4KW；			
		2	★	风柜电机	1、电压：380V，采用优质电器元件；			
		3	★	风柜电机	2、电机线圈进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小；			
		4	★	风柜电机	3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能，内配隔音层网状，达到消音效果；			
		5	★	风柜电机	4、全铜机芯，具有防爆、防潮性能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
140	双牌县理家坪乡中学不锈钢管道及弯头变径(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	平方米	200	10	2,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢管道及弯头变径	规格：与系统配套；			
		2	★	不锈钢管道及弯头变径	1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm；			
		3	★	不锈钢管道及弯头变径	2、采用折对角线加强筋；			
		4	★	不锈钢管道及弯头变径	3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
141	双牌县理家坪乡中学密封胶(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密封胶	规格：与管道配套； 管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
142	双牌县理家坪乡中学不锈钢法兰(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢法兰	规格：与管道配套； 采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

143	双牌县理家坪乡中学风机支架(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
144	双牌县理家坪乡中学风机底座(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	300	1	300
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机底座	规格：与风机配套； 采用国标80×43槽钢制作，厚≥5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
145	双牌县理家坪乡中学固定支架(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	300	1	300
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	固定支架	规格：与风机配套； 现场配套，采用国标角铁制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
146	双牌县理家坪乡中学风机减震系统(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	600	1	600
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机减震系统	规格：与风机配套； 采用金属弹簧减震器现场配套制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
147	双牌县理家坪乡中学风机启动保护器(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	台	500	1	500
本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机启动保护器	规格：与风机配套；			
		2	★	风机启动保护器	1、产品箱体外壳使用电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘；			

		3	★	风机启动保护器	2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；			
		4	★	风机启动保护器	3、箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
148	双牌县理家坪乡中学出风口防护装置(A02241200-食品加工设备零部件)	否	否	否	项	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出风口防护装置	规格：配套； 现场定做，对出风口进行防护防倒流防雨处理。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	双牌县第二中学六门双温冰柜	1	六门双温冰柜	否	无	无
		2	六门双温冰柜	否	无	无
		3	六门双温冰柜	否	无	无
		4	六门双温冰柜	否	无	无
		5	六门双温冰柜	否	无	无
2	双牌县第二中学全自动高功率双切肉机	1	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		2	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		3	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		4	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		5	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		6	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		7	全自动高	否	无	无

			功率双切肉机			
3	双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜	1	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		2	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		3	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		4	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		5	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		6	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		7	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		8	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		9	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		10	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		11	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		12	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		13	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		14	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		15	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		16	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
4	双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜	1	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		2	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		3	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		4	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		5	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		6	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		7	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		8	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		9	燃气双门蒸饭柜	否	无	无

			蒸饭柜			
		10	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		11	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		12	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		13	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		14	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		15	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
		16	燃气双门蒸饭柜	否	无	无
5	双牌县第二中学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
6	双牌第二中学高清摄像头	1	高清摄像头	否	无	无
7	双牌第二中学机柜	1	机柜	否	无	无

8	双牌第二中学高清转换器	1	高清转换器	否	无	无
9	双牌第二中学线管套管及配套辅材	1	线管套管及配套辅材	否	无	无
10	双牌第二中学不锈钢冲孔蒸菜/包盆	1	不锈钢冲孔蒸菜/包盆	否	无	无
11	双牌第二中学不锈钢八人桌	1	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		2	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		3	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		4	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		5	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		6	不锈钢八人餐桌	否	无	无
12	双牌第二中学定制双层餐车	1	定制双层餐车	否	无	无
		2	定制双层餐车	否	无	无
		3	定制双层餐车	否	无	无
		4	定制双层餐车	否	无	无
13	双牌第二中学四轮平板推车	1	四轮平板推车	否	无	无
		2	四轮平板推车	否	无	无
		3	四轮平板推车	否	无	无
		4	四轮平板推车	否	无	无
		5	四轮平板推车	否	无	无
		6	四轮平板推车	否	无	无
14	双牌第二中学四门碗柜	1	四门碗柜	否	无	无
		2	四门碗柜	否	无	无
		3	四门碗柜	否	无	无
		4	四门碗柜	否	无	无
		5	四门碗柜	否	无	无

		6	四门碗柜	否	无	无
15	双牌第二中学铁木砧板	1	铁木砧板	否	无	无
16	双牌第二中学更衣柜	1	更衣柜	否	无	无
		2	更衣柜	否	无	无
		3	更衣柜	否	无	无
		4	更衣柜	否	无	无
17	双牌第二中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
18	双牌第二中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
19	双牌第二中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
20	双牌第二中学定制移动保温汤饭车	1	定制移动保温汤饭车	否	无	无
		2	定制移动保温汤饭车	否	无	无
		3	定制移动保温汤饭车	否	无	无
		4	定制移动保温汤饭车	否	无	无
		5	定制移动保温汤饭车	否	无	无
21	双牌第二中学热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜	否	无	无
		2	热风循环消毒柜	否	无	无
		3	热风循环消毒柜	否	无	无
		4	热风循环消毒柜	否	无	无
		5	热风循环消毒柜	否	无	无
		6	热风循环消毒柜	否	无	无
22	双牌第二中学定制售卖	1	定制售卖台面板	否	无	无
		2	定制售卖	否	无	无

	台面板		台面板			
		3	定制售卖台面板	否	无	无
		4	定制售卖台面板	否	无	无
23	双牌第二中学单门消毒柜	1	单门消毒柜	否	无	无
		2	单门消毒柜	否	无	无
		3	单门消毒柜	否	无	无
		4	单门消毒柜	否	无	无
		5	单门消毒柜	否	无	无
		6	单门消毒柜	否	无	无
		7	单门消毒柜	否	无	无
24	双牌县泂泊镇中心小学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
25	双牌县泂泊镇中心小学	1	除湿吹地机	否	无	无
		2	除湿吹地机	否	无	无

	除湿吹地机	3	除湿吹地机	否	无	无
		4	除湿吹地机	否	无	无
		5	除湿吹地机	否	无	无
		6	除湿吹地机	否	无	无
26	双牌县泅泊镇中心小学 便携式农药残留快速检测仪	1	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		2	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		3	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		4	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		5	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		6	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		7	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		8	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		9	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		10	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		11	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
		12	便携式农药残留快速检测仪	否	无	无
27	双牌县泅泊镇中心小学 智能多功能切菜机	1	智能多功能切菜机	否	无	无
		2	智能多功能切菜机	否	无	无
		3	智能多功能切菜机	否	无	无
		4	智能多功能切菜机	否	无	无

		5	智能多功能切菜机	否	无	无
		6	智能多功能切菜机	否	无	无
		7	智能多功能切菜机	否	无	无
		8	智能多功能切菜机	否	无	无
		9	智能多功能切菜机	否	无	无
		10	智能多功能切菜机	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
28	双牌县澧泊镇中心小学锯骨机	1	锯骨机	否	无	无
		2	锯骨机	否	无	无
		3	锯骨机	否	无	无
		4	锯骨机	否	无	无
		5	锯骨机	否	无	无
29	双牌县澧泊镇中心小学强力冲洗地机	1	强力冲洗地机	否	无	无
		2	强力冲洗地机	否	无	无
		3	强力冲洗地机	否	无	无
		4	强力冲洗地机	否	无	无
		5	强力冲洗地机	否	无	无
		6	强力冲洗地机	否	无	无
		7	强力冲洗地机	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
30	双牌县澧泊镇中心小学灭蚊灯连不锈钢L支架	1	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		2	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		3	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		4	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		5	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
31	双牌县澧泊镇中心小学旧设备拆除	1	旧设备拆除	否	无	无
		1	功能间防	否	无	无

32	双牌县澧泊镇中心小学 功能间防盗门		盗门			
		2	功能间防盗门	否	无	无
		3	功能间防盗门	否	无	无
		4	功能间防盗门	否	无	无
		5	功能间防盗门	否	无	无
		6	功能间防盗门	否	无	无
		7	功能间防盗门	否	无	无
33	双牌县澧泊镇中心小学 不锈钢消毒柜	1	不锈钢消毒柜	否	无	无
		2	不锈钢消毒柜	否	无	无
		3	不锈钢消毒柜	否	无	无
		4	不锈钢消毒柜	否	无	无
		5	不锈钢消毒柜	否	无	无
		6	不锈钢消毒柜	否	无	无
34	双牌县澧泊镇中心小学 落地电子秤	1	落地电子秤	否	无	无
		2	落地电子秤	否	无	无
		3	落地电子秤	否	无	无
		4	落地电子秤	否	无	无
		5	落地电子秤	否	无	无
		6	落地电子秤	否	无	无
		7	落地电子秤	否	无	无
		8	落地电子秤	否	无	无
35	双牌县澧泊镇中心小学 加强型厨房专用离心风柜	1	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		2	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		3	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		4	加强型厨	否	无	无

			房专用离心风柜			
		5	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		6	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		7	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
36	双牌县泅泊镇中心小学 风柜电机	1	风柜电机	否	无	无
		2	风柜电机	否	无	无
		3	风柜电机	否	无	无
		4	风柜电机	否	无	无
		5	风柜电机	否	无	无
37	双牌县泅泊镇中心小学 不锈钢管道及弯头变径	1	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		2	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		3	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		4	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
38	双牌县泅泊镇中心小学 密封胶	1	密封胶	否	无	无
39	双牌县泅泊镇中心小学 风机支架	1	风机支架	否	无	无
40	双牌县泅泊镇中心小学 风机底座	1	风机底座	否	无	无
41	双牌县泅泊镇中心小学 风机减震系统	1	风机减震系统	否	无	无
42	双牌县泅泊镇中心小学 不锈钢法兰	1	不锈钢法兰	否	无	无
		1	风机启动	否	无	无

43	双牌县澧泊镇中心小学风机启动保护器		保护器			
		2	风机启动保护器	否	无	无
		3	风机启动保护器	否	无	无
		4	风机启动保护器	否	无	无
44	双牌县澧泊镇中心小学出风口防护装置	1	出风口防护装置	否	无	无
45	双牌县澧泊镇中心小学工业落地扇	1	工业落地扇	否	无	无
		2	工业落地扇	否	无	无
		3	工业落地扇	否	无	无
		4	工业落地扇	否	无	无
		5	工业落地扇	否	无	无
		6	工业落地扇	否	无	无
46	双牌县五里牌镇中心小学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章

			机			
47	双牌县五里牌镇中心小学强力冲洗地机	1	强力冲洗地机	否	无	无
		2	强力冲洗地机	否	无	无
		3	强力冲洗地机	否	无	无
		4	强力冲洗地机	否	无	无
		5	强力冲洗地机	否	无	无
		6	强力冲洗地机	否	无	无
		7	强力冲洗地机	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
48	双牌县五里牌镇中心小学单头大锅灶（商用电磁炉）	1	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		2	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		3	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		4	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		5	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		6	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		7	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		8	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		9	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		10	单头大锅灶（商用电磁炉）	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
49	双牌县五里牌镇中心小学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
		1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无

50	双牌县五里牌镇中心小学风幕机	3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
51	双牌县五里牌镇中心小学不锈钢餐盘	1	不锈钢餐盘	否	无	无
		2	不锈钢餐盘	否	无	无
52	双牌县五里牌镇中心小学筷子	1	筷子	否	无	无
		2	筷子	否	无	无
53	双牌县五里牌镇中心小学除湿吹地机	1	除湿吹地机	否	无	无
		2	除湿吹地机	否	无	无
		3	除湿吹地机	否	无	无
		4	除湿吹地机	否	无	无
		5	除湿吹地机	否	无	无
		6	除湿吹地机	否	无	无
54	双牌县五里牌镇中心小学沟盖板	1	沟盖板	否	无	无
		2	沟盖板	否	无	无
		3	沟盖板	否	无	无
		4	沟盖板	否	无	无
		5	沟盖板	否	无	无
55	双牌县五里牌镇中心小学锯骨机	1	锯骨机	否	无	无
		2	锯骨机	否	无	无
		3	锯骨机	否	无	无
		4	锯骨机	否	无	无
		5	锯骨机	否	无	无
56	双牌县五里牌镇中心小学空气源热泵主机	1	空气源热泵主机	否	无	无
		2	空气源热泵主机	否	无	无
		3	空气源热泵主机	否	无	无
57	双牌县五里牌镇中心小学不锈钢保温水箱	1	不锈钢保温水箱	否	无	无
		2	不锈钢保温水箱	否	无	无
		3	不锈钢保温水箱	否	无	无
		4	不锈钢保温水箱	否	无	无

58	双牌县五里牌镇中心小学热泵循环泵	1	热泵循环泵	否	无	无
59	双牌县五里牌镇中心小学热水增压泵	1	热水增压泵	否	无	无
60	双牌县五里牌镇中心小学水泵防雨架、电控系统	1	水泵防雨架、电控系统	否	无	无
61	双牌县五里牌镇中心小学灶具区拆除及清理	1	灶具区拆除及清理	否	无	无
62	双牌县五里牌镇中心小学水箱基础	1	水箱基础	否	无	无
63	双牌县五里牌镇中心小学智能自动控制系统	1	智能自动控制系统	否	无	无
64	双牌县五里牌镇中心小学高性能保温管材组件综合辅材	1	高性能保温管材组件综合辅材	否	无	无
		2	高性能保温管材组件综合辅材	否	无	无
		3	高性能保温管材组件综合辅材	否	无	无
		4	高性能保温管材组件综合辅材	否	无	无
		5	高性能保温管材组件综合辅材	否	无	无
		6	高性能保	否	无	无

			温管材组件综合辅材			
65	双牌县江村镇中心小学热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜	否	无	无
		2	热风循环消毒柜	否	无	无
		3	热风循环消毒柜	否	无	无
		4	热风循环消毒柜	否	无	无
		5	热风循环消毒柜	否	无	无
		6	热风循环消毒柜	否	无	无
66	双牌县江村镇中心小学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
67	双牌县江村镇中心小学柜式五格保温售卖台	1	柜式五格保温售卖台	否	无	无
		2	柜式五格保温售卖台	否	无	无
		3	柜式五格保温售卖台	否	无	无

			台			
		4	柜式五格保温售卖台	否	无	无
		5	柜式五格保温售卖台	否	无	无
		6	柜式五格保温售卖台	否	无	无
		7	柜式五格保温售卖台	否	无	无
68	双牌县江村镇中心小学单头大锅灶（商用电磁炉）	1	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		2	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		3	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		4	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		5	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		6	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		7	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		8	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		9	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		10	单头大锅灶（商用电磁炉）	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
69	双牌县江村镇中心小学电热蒸饭柜	1	电热蒸饭柜	否	无	无
		2	电热蒸饭柜	否	无	无
		3	电热蒸饭柜	否	无	无
		4	电热蒸饭柜	否	无	无
		5	电热蒸饭	否	无	无

			柜			
		6	电热蒸饭柜	否	无	无
		7	电热蒸饭柜	否	无	无
		8	电热蒸饭柜	否	无	无
		9	电热蒸饭柜	否	无	无
		10	电热蒸饭柜	否	无	无
		11	电热蒸饭柜	否	无	无
		12	电热蒸饭柜	否	无	无
70	双牌县江村镇中心小学 四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
		2	四层平板货架	否	无	无
		3	四层平板货架	否	无	无
		4	四层平板货架	否	无	无
		5	四层平板货架	否	无	无
71	双牌县江村镇中心小学 四门碗柜	1	四门碗柜	否	无	无
		2	四门碗柜	否	无	无
		3	四门碗柜	否	无	无
		4	四门碗柜	否	无	无
		5	四门碗柜	否	无	无
		6	四门碗柜	否	无	无
72	双牌县江村镇中心小学 不锈钢八人餐桌	1	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		2	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		3	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		4	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		5	不锈钢八人餐桌	否	无	无
		6	不锈钢八人餐桌	否	无	无
73	双牌县江村镇中心小学 铝芯线	1	铝芯线	否	无	无
74	双牌县江村镇中心小学	1	铜芯线	否	无	无

	铜芯线					
75	双牌县江村镇中心小学铜芯线	1	铜芯线	否	无	无
76	双牌县江村镇中心小学专用控制箱	1	专用控制箱	否	无	无
		2	专用控制箱	否	无	无
		3	专用控制箱	否	无	无
		4	专用控制箱	否	无	无
		5	专用控制箱	否	无	无
		6	专用控制箱	否	无	无
77	双牌县江村镇中心小学专用控制箱	1	专用控制箱	否	无	无
		2	专用控制箱	否	无	无
		3	专用控制箱	否	无	无
		4	专用控制箱	否	无	无
		5	专用控制箱	否	无	无
		6	专用控制箱	否	无	无
78	双牌县江村镇中心小学线管及辅材	1	线管及辅材	否	无	无
79	双牌县江村镇中心小学不锈钢餐盘	1	不锈钢餐盘	否	无	无
80	双牌县江村镇中心小学不锈钢勺子	1	不锈钢勺子	否	无	无
81	双牌县江村镇中学铝芯线	1	铝芯线	否	无	无
82	双牌县江村镇中学铜芯	1	铜芯线	否	无	无

	线					
83	双牌县江村镇中学铜芯线	1	铜芯线	否	无	无
84	双牌县江村镇中学专用控制箱	1	专用控制箱	否	无	无
		2	专用控制箱	否	无	无
		3	专用控制箱	否	无	无
		4	专用控制箱	否	无	无
		5	专用控制箱	否	无	无
		6	专用控制箱	否	无	无
85	双牌县江村镇中学专用控制箱	1	专用控制箱	否	无	无
		2	专用控制箱	否	无	无
		3	专用控制箱	否	无	无
		4	专用控制箱	否	无	无
		5	专用控制箱	否	无	无
		6	专用控制箱	否	无	无
86	双牌县江村镇中学线管及辅材	1	线管及辅材	否	无	无
87	双牌县江村镇中学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无

		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
88	双牌县江村镇中学全自动高功率双切肉机	1	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		2	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		3	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		4	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		5	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		6	全自动高功率双切肉机	否	无	无
		7	全自动高功率双切肉机	否	无	无
89	双牌县江村镇中学加强型厨房专用离心风柜	1	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		2	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		3	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		4	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		5	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		6	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		7	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无

			房专用离心风柜			
90	双牌县江村镇中学风柜电机	1	风柜电机	否	无	无
		2	风柜电机	否	无	无
		3	风柜电机	否	无	无
		4	风柜电机	否	无	无
		5	风柜电机	否	无	无
91	双牌县江村镇中学不锈钢管道及弯头变径	1	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		2	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		3	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		4	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
92	双牌县江村镇中学密封胶	1	密封胶	否	无	无
93	双牌县江村镇中学风机支架	1	风机支架	否	无	无
94	双牌县江村镇中学风机底座	1	风机底座	否	无	无
95	双牌县江村镇中学风机减震系统	1	风机减震系统	否	无	无
96	双牌县江村镇中学风机启动保护器	1	风机启动保护器	否	无	无
		2	风机启动保护器	否	无	无
		3	风机启动保护器	否	无	无
		4	风机启动保护器	否	无	无
97	双牌县江村镇中学出风口防护装置	1	出风口防护装置	否	无	无
98	双牌县江村镇中学不锈钢	1	不锈钢法兰	否	无	无

	钢法兰					
99	双牌县江村镇中学旧排烟系统拆除	1	旧排烟系统拆除	否	无	无
100	双牌县江村镇中学旧烟罩移位重装	1	水箱基础	否	无	无
101	双牌县江村镇中学单头大锅灶（商用电磁炉）	1	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		2	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		3	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		4	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		5	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		6	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		7	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		8	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		9	单头大锅灶（商用电磁炉）	否	无	无
		10	单头大锅灶（商用电磁炉）	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
102	双牌县江村镇中学热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜	否	无	无
		2	热风循环消毒柜	否	无	无
		3	热风循环消毒柜	否	无	无
		4	热风循环消毒柜	否	无	无
		5	热风循环消毒柜	否	无	无
		6	热风循环	否	无	无

			消毒柜			
103	双牌县江村镇中学四门碗柜	1	四门碗柜	否	无	无
		2	四门碗柜	否	无	无
		3	四门碗柜	否	无	无
		4	四门碗柜	否	无	无
		5	四门碗柜	否	无	无
		6	四门碗柜	否	无	无
104	双牌县江村镇中学电煮面炉柜	1	电煮面炉柜	否	无	无
		2	电煮面炉柜	否	无	无
		3	电煮面炉柜	否	无	无
		4	电煮面炉柜	否	无	无
		5	电煮面炉柜	否	无	无
		6	电煮面炉柜	否	无	无
		7	电煮面炉柜	否	无	无
		8	电煮面炉柜	否	无	无
		9	电煮面炉柜	否	无	无
105	双牌县江村镇中学强力冲洗地机	1	强力冲洗地机	否	无	无
		2	强力冲洗地机	否	无	无
		3	强力冲洗地机	否	无	无
		4	强力冲洗地机	否	无	无
		5	强力冲洗地机	否	无	无
		6	强力冲洗地机	否	无	无
		7	强力冲洗地机	是	图片	提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
106	双牌县江村镇中学除湿吹地机	1	除湿吹地机	否	无	无
		2	除湿吹地机	否	无	无
		3	除湿吹地机	否	无	无
		4	除湿吹地机	否	无	无
		5	除湿吹地机	否	无	无
		6	除湿吹地机	否	无	无

107	双牌县江村镇中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
108	双牌县江村镇中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
109	双牌县江村镇中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
110	双牌县江村镇中学灭蚊灯连不锈钢L支架	1	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		2	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		3	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		4	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		5	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		6	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
111	双牌县江村镇中学高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	1	高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	否	无	无
		2	高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	否	无	无
		3	高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	否	无	无
		4	高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	否	无	无
		5	高温智控消毒柜（刀具砧板毛巾）	否	无	无
		6	高温智控	否	无	无

			消毒柜 (刀具砧板毛巾)			
		7	高温智控消毒柜 (刀具砧板毛巾)	否	无	无
112	双牌县江村镇中学防蝇防尘纱窗及门	1	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		2	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		3	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		4	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		5	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		6	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
		7	防蝇防尘纱窗及门	否	无	无
113	双牌县理家坪乡中学长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		14	长龙洗碗机	是	图片	需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
		1	多功能切片切丝机	否	无	无

114	双牌县理家坪乡中学多功能切片切丝机	2	多功能切片切丝机	否	无	无
		3	多功能切片切丝机	否	无	无
		4	多功能切片切丝机	否	无	无
		5	多功能切片切丝机	否	无	无
		6	多功能切片切丝机	否	无	无
		7	多功能切片切丝机	否	无	无
115	双牌县理家坪乡中学筷子	1	筷子	否	无	无
116	双牌县理家坪乡中学不锈钢餐盘	1	不锈钢餐盘	否	无	无
117	双牌县理家坪乡中学铁木砧板	1	铁木砧板	否	无	无
118	双牌县理家坪乡中学灭蚊灯连不锈钢L支架	1	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		2	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		3	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		4	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		5	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
		6	灭蚊灯连不锈钢L支架	否	无	无
119	双牌县理家坪乡中学斩骨刀	1	斩骨刀	否	无	无
		2	斩骨刀	否	无	无
		3	斩骨刀	否	无	无
120	双牌县理家坪乡中学切片桑刀	1	切片桑刀	否	无	无
		2	切片桑刀	否	无	无
		3	切片桑刀	否	无	无

121	双牌县理家坪乡中学不锈钢盆	1	不锈钢盆	否	无	无
122	双牌县理家坪乡中学薯仔去皮机	1	薯仔去皮机	否	无	无
		2	薯仔去皮机	否	无	无
		3	薯仔去皮机	否	无	无
		4	薯仔去皮机	否	无	无
		5	薯仔去皮机	否	无	无
		6	薯仔去皮机	否	无	无
		7	薯仔去皮机	否	无	无
123	双牌县理家坪乡中学柜式单星盆台带背	1	柜式单星盆台带背	否	无	无
		2	柜式单星盆台带背	否	无	无
		3	柜式单星盆台带背	否	无	无
		4	柜式单星盆台带背	否	无	无
		5	柜式单星盆台带背	否	无	无
		6	柜式单星盆台带背	否	无	无
		7	柜式单星盆台带背	否	无	无
124	双牌县理家坪乡中学洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
		2	洗地龙头	否	无	无
		3	洗地龙头	否	无	无
		4	洗地龙头	否	无	无
		5	洗地龙头	否	无	无
		6	洗地龙头	否	无	无
125	双牌县理家坪乡中学冷热水复合龙头	1	冷热水复合龙头	否	无	无
		2	冷热水复合龙头	否	无	无
		3	冷热水复合龙头	否	无	无
		4	冷热水复合龙头	否	无	无
126	双牌县理家坪乡中学除湿吹地机	1	除湿吹地机	否	无	无
		2	除湿吹地机	否	无	无

	湿吹地机	3	除湿吹地机	否	无	无
		4	除湿吹地机	否	无	无
		5	除湿吹地机	否	无	无
		6	除湿吹地机	否	无	无
127	双牌县理家坪乡中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
128	双牌县理家坪乡中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
129	双牌县理家坪乡中学储水式电热水器	1	储水式电热水器	否	无	无
		2	储水式电热水器	否	无	无
		3	储水式电热水器	否	无	无
		4	储水式电热水器	否	无	无
		5	储水式电热水器	否	无	无
		6	储水式电热水器	否	无	无
		7	储水式电热水器	否	无	无
130	双牌县理家坪乡中学电热蒸饭柜	1	电热蒸饭柜	否	无	无
		2	电热蒸饭柜	否	无	无
		3	电热蒸饭柜	否	无	无
		4	电热蒸饭柜	否	无	无
		5	电热蒸饭柜	否	无	无
		6	电热蒸饭柜	否	无	无
		7	电热蒸饭柜	否	无	无
		8	电热蒸饭柜	否	无	无
		9	电热蒸饭柜	否	无	无
		10	电热蒸饭柜	否	无	无

		11	电热蒸饭柜	否	无	无
		12	电热蒸饭柜	否	无	无
131	双牌县理家坪乡中学四门双温冰柜	1	四门双温冰柜	否	无	无
		2	四门双温冰柜	否	无	无
		3	四门双温冰柜	否	无	无
		4	四门双温冰柜	否	无	无
		5	四门双温冰柜	否	无	无
		6	四门双温冰柜	否	无	无
132	双牌县理家坪乡中学留样柜带锁	1	留样柜带锁	否	无	无
		2	留样柜带锁	否	无	无
		3	留样柜带锁	否	无	无
		4	留样柜带锁	否	无	无
		5	留样柜带锁	否	无	无
		6	留样柜带锁	否	无	无
133	双牌县理家坪乡中学四门碗柜	1	四门碗柜	否	无	无
		2	四门碗柜	否	无	无
		3	四门碗柜	否	无	无
		4	四门碗柜	否	无	无
		5	四门碗柜	否	无	无
		6	四门碗柜	否	无	无
134	双牌县理家坪乡中学落地电子秤	1	落地电子秤	否	无	无
		2	落地电子秤	否	无	无
		3	落地电子秤	否	无	无
		4	落地电子秤	否	无	无
		5	落地电子秤	否	无	无
		6	落地电子秤	否	无	无
		7	落地电子秤	否	无	无
		8	落地电子秤	否	无	无
		1	除湿吹地	否	无	无

135	双牌县理家坪乡中学除湿吹地机		机			
		2	除湿吹地机	否	无	无
		3	除湿吹地机	否	无	无
		4	除湿吹地机	否	无	无
		5	除湿吹地机	否	无	无
		6	除湿吹地机	否	无	无
136	双牌县理家坪乡中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
137	双牌县理家坪乡中学风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
138	双牌县理家坪乡中学加强型厨房专用离心风柜	1	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		2	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		3	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		4	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		5	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		6	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
		7	加强型厨房专用离心风柜	否	无	无
139	双牌县理家坪乡中学风柜电机	1	风柜电机	否	无	无
		2	风柜电机	否	无	无
		3	风柜电机	否	无	无
		4	风柜电机	否	无	无
		5	风柜电机	否	无	无
140	双牌县理家坪乡中学不锈钢管道及弯头变径	1	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		2	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无

		3	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
		4	不锈钢管道及弯头变径	否	无	无
141	双牌县理家坪乡中学密封胶	1	密封胶	否	无	无
142	双牌县理家坪乡中学不锈钢法兰	1	不锈钢法兰	否	无	无
143	双牌县理家坪乡中学风机支架	1	风机支架	否	无	无
144	双牌县理家坪乡中学风机底座	1	风机底座	否	无	无
145	双牌县理家坪乡中学固定支架	1	固定支架	否	无	无
146	双牌县理家坪乡中学风机减震系统	1	风机减震系统	否	无	无
147	双牌县理家坪乡中学风机启动保护器	1	风机启动保护器	否	无	无
		2	风机启动保护器	否	无	无
		3	风机启动保护器	否	无	无
		4	风机启动保护器	否	无	无
148	双牌县理家坪乡中学出风口防护装置	1	出风口防护装置	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	合同	商务	第一节 合同草案条款 采购人（全称）：<u>双牌县教育局</u>（甲方） 供应商（全称）：<u> </u>（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。 1. 项目信息 (1) 采购项目名称：<u>双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目</u> (2) 项目内容： 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式：<u> </u>。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日，完成日期：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日。总日历天数：<u> </u>天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 本合同 (3) 中标通知书 (4) 投标文件 (5) 政府采购合同专用条款 (6) 通用条款 (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。 (8) 其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自<u> </u>生效。 8. 合同份数 本合同一式<u> </u>份，采购人执<u> </u>份，供应商执<u> </u>份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人：<u> </u>法定代表人： 委托代理人：<u> </u>委托代理人： 电 话：<u> </u>电 话： 传 真：<u> </u>传 真：
---	----	----	---

		开 户 银 行： 账 号： 第二节 通用条款（货物） 1. 定义 1.1 合同当事人 （1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。 （2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。 1.2 本合同下列术语应解释为： （1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同草案条款中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 （2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 （3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。 （4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。 （5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。 （6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。 2. 合同的适用范围 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。 2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。 3. 合同标的及金额 3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。 4. 合同价款 4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。 5. 履行合同的时间、地点和方式 5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。 5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。 6. 货物的验收 6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。 6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。 6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。 6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。 6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。 6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。 7. 货物包装要求 7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。 7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。 8. 运输和保险
--	--	--

		8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。 8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。 9. 质量标准和保证 9.1 质量标准 (1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 (2) 采用中华人民共和国法定计量单位。 (3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。 9.2 保证 (1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 (2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。 (3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 (4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。 (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。 10. 权利瑕疵担保 10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。 11. 知识产权保护 11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。 11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。 12. 保密义务 12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。 13. 合同价款支付 13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。 13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。 13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。 13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。 13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。 14. 乙方应提供的服务 14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。 14.2 乙方还应提供下列服务： (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训； (5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
--	--	---

		14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 15. 违约责任 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔 (1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜： ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。 ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。 ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 (2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。 15.2 迟延交货的违约责任 (1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。 (2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。 (3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 16. 合同的变更 16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。 16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。 17. 合同中止与终止 17.1 合同的中止 (1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行； (2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。 17.2 合同的终止 (1) 合同因有效期限届满而终止； (2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。 (3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。 (4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。 (5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。 18. 合同转让和分包 18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。 18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。 19. 不可抗力 19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。 19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后
--	--	---

十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：双牌县教育局 地址：永州市双牌县泂泊镇紫阳路2号(鑫馨花苑东侧约60米)
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点	履行期限： <u>合同签订之日起60天内完成生产、运送、安装及调试验收。</u> 地点： <u>采购人指定地点</u>
本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	按规定验收合格
本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	按合同约定
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	本项目不支付预付款，货物完成安装调试并完成合格验收后，甲方在收到财政付款指标60天内完成付款至合同的90%；一年后无质量等经济法律纠纷付清余款。
本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	按商务需求。
本章第二节 第20.2款	解决争议的方式	☒ 诉讼 甲方所在地人民法院 ☐ 仲裁
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求。

2	商务要求	商务	一、包装、运输、保管及保险 1、成交供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准,货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 2、成交供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收移交完毕。 5、货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 二、安装、调试 1、成交供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到各类设备正常使用，其费用由成交供应商负担，包含在投标总价中并负责技术人员在安装过程的保险。 2、成交供应商应提供安装中全部所需的工具。 3、严格遵守安装现场安全保卫制度和防火制度。 三、验收： 1、本项目采用一般程序进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由成交供应商承担。 3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 四、质量保证 1、质量保证期限：质保1年。制造厂家或国家规定的质保期高于上述要求的，按制造厂家或国家规定执行。 2、在保修期限内，产品一旦发生质量问题，接到用户投诉后，供应商保证1小时内响应，4小时以内到现场。 五、售后服务 1、设备维护措施 （1）定期维护计划； （2）满足采购人不定期维护要求。 2、故障响应时间 （1）提供7×24小时的故障服务受理； （2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；

			(3) 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 3、维修与备品备件服务 (1) 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； (2) 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 六、培训要求 成交供应商负责对采购人的有关操作使用人员免费进行使用、操作、维护等技术培训。 七、工期及付款 1、交货时间：合同签订之日起60天内完成生产、运送、安装及调试验收。 2、结算及付款 2.1 签订合同前，成交供应商须向采购人提供中标金额10%的履约保证金。 2.2 付款：本项目不支付预付款，货物完成安装调试并完成合格验收后，甲方在收到财政付款指标60天内完成付款至合同 的90%；一年后无质量等经济法律纠纷付清余款。 八、重要事项说明： 1、供应商应给出所投标产品的主要技术数据；主要技术参数及要求，供应商必须满足，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。 2、供应商应确保其所投产品技术参数及投标资料的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对中标产品的技术参数及成交供应商投标资料进行核查，成交供应商应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料（包括但不限于相关投标资料的原件或产品实物）。如成交供应商拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其中标资格，并上报财政部门。 3、成交供应商确保所供货物技术指标符合谈判文件、以及国家或行业标准要求，必须严格按《产品质量法》实行三包。 对于上这样写要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上这样写要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
------	------	-----------	---------------	----

小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。