

永州市政府采购文件

采购项目名称:	新田县龙泉第四完全小学学生食堂紧缺设备采购项目
采购人:	新田县龙泉第四完全小学
采购方式:	竞争性谈判
采购代理机构:	湖南金丽项目管理有限公司
委托代理编号:	HNJL-CGX-20241205
代理费收取方式:	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准:	固定金额21,810元
专家评审费收取方式:	专家评审费由采购人支付
采购计划编号:	新田财采计[2024]144号
采购项目预算:	1,627,267元
是否进行资格预审:	否
需求编制时间:	2024-12-30

采购人签章:
新田县龙泉第四完全小学

需求编制人签章:
唐丽

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,627,267	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,627,267元

包概述： 本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包只接受中小企业参加投标。		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定格式的货物类中小企业声明函（加盖公司公章），使用投标工具时可以自行下载模板。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	9门更衣柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,800	4	11,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	9门更衣柜	1. 规格：九门； 2. 整体采用304不锈钢板制作，板厚≥0.9mm； 3. 每门带锁，带挂杆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	洗手星(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	800	3	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手星	规格：单星； 1. 采用优质不锈钢板制作，板厚≥0.9mm； 2. 面板、侧板、围板及其他均采用优质304不锈钢板，板厚≥0.9mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	豪华感应水龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	100	3	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	豪华感应水龙头	360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、双温混合器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	双层工作台（方腿）(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,130	1	1,130
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台（方腿）	规格：1800×800×800mm； 1. 台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 2. 台面下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			

		2	★	双层工作台（方腿）	5. 层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 依据GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准检验合格； 9. 取得符合GB/T38160-2019标准的“防变形产品认证证书”。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	米面架（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	700	12	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	米面架	规格：1200×500×200mm； 1. 立柱采用304 不锈钢方管，方管规格：38×38mm，厚≥1.0mm； 2. 横档采用304 不锈钢方管，方管规格：38×38mm，厚≥1.0mm； 3. 调节脚采用全钢可调式子弹脚； 4. 整体承重≥400Kg； 5. 支撑脚≥6个； 6. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	高身储物柜（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高身储物柜	1. 规格：1180×500×1800mm； 2. 柜体上下各分两层，采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3. 层板采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 4. 托脚配全钢可调节子弹脚； 5. 敞门吊轮采用不锈钢静音轮； 6. 路轨采用不锈钢板折弯成型，抛光打磨； 7. 配置四条拉门，拉门全部采用304不锈钢板制作； 8. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	平板推车（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	900	4	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	平板推车	规格：中号； 1. 车台面采用304不锈钢板制作，厚≥1.5mm； 2. 台面下设置承载梁，载重超过400kg； 3. 配置≥8寸静音尼龙轮； 4. 扶手采用304不锈钢板，折弯成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	四层栅格货架（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	750	5	3,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格货架	规格：1200×500×1550mm； 1. 采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm 2. 立柱采用38×38mm不锈钢方管，厚≥1.0mm； 3. 横档采用38×25mm不锈钢方管制作，厚≥1.0mm； 4. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5. 层板为格栅式结构； 6. 立柱整体无缝焊接； 7. 所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

9	双温四门高身柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	4,830	2	9,660
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温四门高身柜	规格：四门；功率≥350W； 1.面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格； 2.中间聚胺脂整体发泡剂、厚≥50mm； 3.冷冻/冷藏； 4.采用双压缩机，全铜管冷凝器； 5.自动回归门； 6.内置物联网管理平台；控制面板防水等级≥IPX7；取得防变形产品认证；符合GB/T38160-2019标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	四层平板货架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	800	3	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	规格：1100×500×1550mm；1.采用优质不锈钢制作，厚≥1.0mm 2.立柱采用38×38mm不锈钢方管； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5.层板为层板式结构； 6.立柱整体无缝焊接； 7.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	大单星盆水池(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,000	3	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大单星盆水池	规格：1200×700×950mm； 1.台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2.星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3.脚管采用38#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 4.横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	单星工作台（左星）(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,630	1	1,630
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单星工作台（左星）	1、规格：1600*700*800mm； 2、台面采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3、台面下设置304不锈钢U型加强筋； 4、层板采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 5、台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 6、整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	双星盆水池(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	双星盆水池	规格：1500×700×950mm； 1、台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2、星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3、脚管采用38#、304不锈钢圆管，厚≥1.0mm； 4、横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	双层工作台（方腿）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	1,130	1	1,130
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台（方腿）	规格：1800×800×800mm； 1.台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2.台台下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4.台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5.层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 6.台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8.符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	四层栅格货架（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格货架	规格：1200×500×1550mm； 1.采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm 2.立柱采用38×38mm不锈钢方管，厚≥1.0mm； 3.横档采用38×25mm不锈钢方管制作，厚≥1.0mm； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调子弹脚； 5.层板为栅格式结构； 6.立柱整体无缝焊接； 7.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	四层平板货架（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	规格：1100×500×1550mm； 1.采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm 2.立柱采用38×38mm不锈钢方管； 3.横档采用厚≥1.0mm不锈钢板制作； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调子弹脚； 5.层板为层板式结构； 6.立柱整体无缝焊接； 7.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	砧板工作台（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	975	2	1,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砧板工作台	规格：1800×800×800mm； 1.台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2.台台下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台台下设置不锈钢U型加强筋			

					, 加强筋用不锈钢螺丝与木板固定; 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边; 5. 层板采用不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 6. 台脚采用 $50\times 50\text{mm}$ 不锈钢方管, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配全钢调节子弹脚; 7. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗; 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准, 取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	双温六门高身柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	5,700	1	5,700
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温六门高身柜	规格: 六门; 功率 $\geq 650\text{W}$; 1. 面板、内板均采用不锈钢板制作; 料厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 内胆板材检测合格; 2. 中间聚胺脂整体发泡, 厚 $\geq 50\text{mm}$; 3. 冷冻; 4. 采用优质压缩机, 全铜管冷凝器; 5. 自动回归门; 6. 内置物联网管理平台; 控制面板防水等级 $\geq \text{IPX7}$; 取得防变形产品认证; 符合GB/T38160-2019标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	刀具砧板消毒柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,250	1	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	刀具砧板消毒柜	规格: $600\times 600\times 1800\text{mm}$; 1. 操作方式: 单旋钮; 2. 功率: 200W 电压: $220\text{V}/50\text{Hz}$; 3. 装载数量: 5把刀+4块砧板不锈钢柜门加钢化玻璃视窗, 全无磁不锈钢箱体, 臭氧+紫外线+隐藏式发热, 中温热风循环多功能刀具砧板组合消毒柜。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	切肉机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,800	2	5,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	切肉机	规格: 单切; 1. 全铜防水电线, 静音电机, 功率 $\geq 750\text{W}$; 2. 外壳为202不锈钢, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 采用202不锈钢制作, 进料口配有盖子; 4. 侧面安装两个不锈钢提手; 5. 采用优质刀片; 6. 双键开关设计, 开关明确 7. 生产效率: 260Kg 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	洗地龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,450	1	1,450
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地龙头	10米 1、优质软管, 耐折复合材料, 耐高压可输热水 2、限位橡胶球, 软管自动回卷到转盘, 回卷到限位球停止, 限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套, 不锈钢软管保护套, 保护软管不刮伤 4、可持续喷水, 钢圈套住把手, 可持续喷水减轻手部负担			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

22	水龙头 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	130	5	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水龙头	双温、360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、重1200G以上，取得节水认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	配套PE板 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	块	50	8	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配套PE板	PE材质、配套砧板工作台用、厚5mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	大单星盆水池 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,000	3	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大单星盆水池	规格：1200×700×950mm； 1、台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2、星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3、脚管采用38#、304不锈钢圆管，厚≥1.0mm； 4、横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	双星工作台 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,230	1	1,230
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双星工作台	规格：1800×700×950mm； 1、台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2、星盆斗采用304不锈钢机冲； 3、脚管采用38#、304不锈钢圆管，厚≥1.0mm； 4、横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	双层工作台（方腿） (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,130	2	2,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台（方腿）	规格：1800×800×800mm； 1.台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2.台面下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4.台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5.层板采用不锈			

					钢板制作，板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 6. 台脚采用 $50\times 50\text{mm}$ 不锈钢方管，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	四层平板货架 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	规格：1100 \times 500 \times 1550mm； 1.采用优质不锈钢管制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 2.立柱采用38 \times 38mm不锈钢方管； 3.横档采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5.层板为层板式结构； 6.立柱整体无缝焊接； 7.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	砧板工作台 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	975	2	1,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砧板工作台	规格：1800 \times 800 \times 800mm； 1.台面采用食品级304不锈钢板制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 、厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2.台面上垫防水木板加固，板厚 $\geq 14\text{mm}$ ，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4.台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5.层板采用不锈钢板制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 6.台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚、厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 7.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8.符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	四层栅格货架 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格货架	规格：1200 \times 500 \times 1550mm； 1.采用优质不锈钢管制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 2.立柱采用38 \times 38mm不锈钢方管，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3.横档采用38 \times 25mm不锈钢方管制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5.层板为格栅式结构； 6.立柱整体无缝焊接； 7.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	60型单开门万能组合消毒柜 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,880	1	3,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	60型单开门万能组合消毒柜	规格：600 \times 600 \times 1800mm； 1.操作方式：单旋钮； 2.功率：400W 电压：220V/50HZ； 3.装载数量：5把刀+4块砧板不锈钢柜门加钢化玻璃透窗，全无磁不锈钢箱体，臭氧+紫外线+隐藏式发热，中温热风循环多功能刀具砧板组合消毒柜。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	双温六门高身柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	5,700	1	5,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温六门高身柜	规格：六门；功率≥650W； 1.面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格； 2.中间聚胺脂整体发泡，厚≥50mm； 3.冷冻； 4.采用优质压缩机，全铜管冷凝器； 5.自动回归门； 6.内置物联网管理平台；控制面板防水等级≥IPX7；取得防变形产品认证；符合GB/T38160-2019标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	多功能切菜机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	8,800	1	8,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能切菜机	规格：多功能； 1.电压、功率：380V/50Hz，≥1.5KW； 2.功能：切丝、切片； 3.机身全304 不锈钢板制作，厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	洗地龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,450	1	1,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地龙头	10米、1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	水龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	130	5	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水龙头	双温、360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、重1200G以上，取得节水认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	配套PE板(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	块	50	12	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	配套PE板	PE材质、配套砧板工作台用、厚5mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	切丝机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,680	2	3,360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	切丝机	1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片 5.机身全202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 6.生产效率：260Kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	菜墩架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	560	1	560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	菜墩架	规格：480*700+120mm； 1.采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm 2.立柱采用38×38mm不锈钢方管，厚≥1.0mm； 3.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4.立柱整体无缝焊接； 5.所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	电磁单头大锅灶(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	6,300	8	50,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁单头大锅灶	规格：1200*1200*1250mm； 1.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果； 2.具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示； 3.护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准； 4.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化； 5.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定； 6.配备符合食品安全国家标准的100cm口径锅；符合食品接触产品安全标准要求； 7.内置能耗分析功能；控制面板防水等级≥IPX7；机芯检测合格。8.采用304 不锈钢板制作，厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	炉拼台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	980	6	5,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉拼台	规格：300×1200×1250mm； 1.台面采用304 不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 2.台台下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3.台台下设置304不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4.台面四周采用304不锈钢板折弯成型封边； 5.层板采用优质304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 6.台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm； 配全钢调节子弹脚； 7.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	油网烟罩(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	米	1,962.5	13	25,512.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	油网烟罩	规格：L×1300×610mm； 1. 优质不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 2. 加强筋1.0mm； 3. 配双层隔油网，滴油杯； 4. 防潮灯配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳； 5. 配照明灯及灯座，配套控制系统，实时监测功能、具有UV灯光泄漏监测功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	双层工作台(方腿)(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,130	13	14,690
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台(方腿)	规格：1800×800×800mm； 1. 台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2. 台面板下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5. 层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	单通移门柜台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,360	5	16,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单通移门柜台	规格：1800×800×800mm； 1. 台面采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 2. 层板、底板、门、侧板采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3. 加强筋采用304不锈钢制作，厚≥1.0mm； 4. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5. 移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手； 6. 配2扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	油网烟罩(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	米	1,962.5	11	21,587.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	油网烟罩	规格：L×1300×610mm； 1. 优质不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 2. 加强筋1.0mm； 3. 配双层隔油网，滴油杯； 4. 防潮灯配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳； 5. 配照明灯及灯座，配套控制系统，实时监测功能、具有UV灯光泄漏监测功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	7,550	2	15,100

44	电磁双头矮汤炉(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁双头矮汤炉	规格：1400×700×800mm； 1. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2. 具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示。 3. 护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准。 4. 采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5. 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定； 6. 内置能耗分析功能；控制面板防水等级≥IPX7；机芯检测合格。7. 采用304 不锈钢板制作，厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	蒸饭车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	12,180	4	48,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭车	规格：48盘； 1. 外壳、内层采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm，内胆检测合格； 2. 柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡，发泡层厚≥50mm； 3. 采用304不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮，具有防干烧功能，压力实时监测功能，符合GB/T4706.1-2005标准； 4. 前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 5. 内胆采用冲压成型，无焊点技术； 6. 电压：380V；功率：4*12kW。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	四层栅格货架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	750	3	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层栅格货架	规格：1200×500×1550mm； 1. 采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm 2. 立柱采用38×38mm不锈钢方管，厚≥1.0mm； 3. 横档采用38×25mm不锈钢方管制作，厚≥1.0mm； 4. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5. 层板为格栅式结构； 6. 立柱整体无缝焊接； 7. 所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	大单星盆水池(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大单星盆水池	规格：1200×700×950mm； 1. 台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2. 星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3. 脚管采用38#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 4. 横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	双温四门高身柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	4,830	1	4,830
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他生活用电器)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温四门高身柜	规格：四门；功率≥350W； 1.面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格； 2.中间聚胺脂整体发泡剂、厚≥50mm； 3.冷冻/冷藏； 4.采用双压缩机，全铜管冷凝器； 5.自动回归门； 6.内置物联网管理平台；控制面板防水等级≥IPX7；取得防变形产品认证；符合GB/T38160-2019标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	洗地龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,450	1	1,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地龙头	10米； 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	双星工作台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,230	1	1,230
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双星工作台	规格：1800×700×950mm； 1、台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2、星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3、脚管采用38#、304不锈钢圆管，厚≥1.0mm； 4、横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	餐车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,950	5	9,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	餐车	1.规格：900×600×900mm； 2.整体采用304优质不锈钢制作，厚≥1.0mm； 3.脚管采用Φ38不锈钢方管，厚≥1.0mm； 4.静音万向轮，带刹车。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	蒸饭盘(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	150	240	36,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭盘	配套，采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

53	专用汤桶 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	680	6	4,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	专用汤桶	50#、优质不锈钢，底厚3mm.			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	摇摆龙头 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	45	13	585
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	摇摆龙头	配套、不锈钢材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	水龙头 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	130	3	390
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水龙头	双温、360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、重1200G以上，取得节水认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	双层工作台 (方腿) (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	530	4	2,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台 (方腿)	规格：700*700*800mm； 1. 台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2. 台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5. 层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	五格售饭台 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,170	5	10,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五格售饭台	规格：1800×700×800mm； 1. 台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2. 水箱、侧板、背板用采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 3. 腿管采用38不锈钢方管制，厚≥1.0mm； 4. 横档采用25不锈钢方			

					管制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配无水发热板，自动电控恒温式保温方式； 7. 电量：2.5KW/220V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	双层工作台(方腿)(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,130	3	3,390
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台(方腿)	规格：1800×800×800mm； 1. 台面采用食品级304不锈钢板制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 、厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2. 台面下垫防水木板加固，板厚 $\geq 14\text{mm}$ ，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5. 层板采用不锈钢板制作，板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	食品留样柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,420	1	2,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	食品留样柜	1. $\geq 90\text{L}$ ； 2. 无氟利昂，安全环保； 3. 双层钢化玻璃门，隐形门把手，欧式风格； 4. 带双锁。符合留样制度标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	份数盘(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	110	50	5,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	份数盘	1. 规格：长宽高530×330×150mm； 2. 采用304不锈钢加工成型，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 带盖。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	收餐柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,900	2	5,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收餐柜	700*700*800+150、采用304不锈钢磨砂板、带万向刹车轮、带回收桶。 台面：不锈钢板，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 台脚通：38mm不锈钢连子弹脚； 支撑梁：不锈钢制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	大单星盆水	否	否	否	台	1,000	6	6,000

货物 序号	池(A02061899- 其他生活用 电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	大单星盆 水池	规格：1200×700×950mm； 1. 台面采用304不锈钢板，厚≥1.0mm； 2. 星盆斗采用304不锈钢机冲，厚≥1.5mm； 3. 脚管采用38#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 4. 横档采用25#、304不锈钢方管，厚≥1.0mm； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	商用热风循 环消毒柜(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	4,380	6	26,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	商用热风 循环消毒 柜	规格：双门； 1. 功率：≥4.4kW，电压：220V/50Hz； 2. 温度范围：50-125℃； 3. 柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡、发泡厚≥50mm； 4. 柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡、发泡厚≥50mm； 5. 容积≥720L； 6. 面板采用304不锈钢制作，厚≥1.0mm，板材检测合格； 7. 标配8个加厚不锈钢碗碟篮； 8. 消毒方式：高温热风循环。 9. 内置消毒指数、消毒效果管理系统；风机防护等级≥IP68；控制面板防水等级≥IPX7。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	双层工作台 （方腿）(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	1,130	2	2,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作 台（方腿 ）	规格：1800×800×800mm； 1. 台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm； 2. 台面板下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 3. 台面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定； 4. 台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 5. 层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 6. 台脚采用50×50mm不锈钢方管，厚≥1.0mm，配全钢调节子弹脚； 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗； 8. 符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T11170-2008标准，取得防变形产品认证。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	洗地龙头(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	1,450	1	1,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地龙头	10米；1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	水龙头(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	个	130	6	780
		本货物共设置了1条参数。						

	其他生活用电器)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水龙头	双温、360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、重1200G以上，取得节水认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	根	25	150	3,750
67	软管(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	软管	DN15、国产品牌、国标、长80CM。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	40	40	1,600
68	下水器(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	下水器	定制、与洗池配套，下节钢丝软管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	570	13	7,410
69	双层式防火板(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层式防火板	定做；1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	190	13	2,470
70	滤油网(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	定做；1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m²	340	350	119,000
71	烟包、烟管、变头、弯头(本货物共设置了1条参数。						

	A02061899-其他生活用电器)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	定做；1.规格：配套； 2.采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	静音型高压风柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	9,550	1	9,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜	1.风柜规格：30#； 2.风量大，运行时噪音低，整体结构稳定。 3.取得GB 8624-2012标准的“产品阻燃等级认证证书”且阻燃等级≥A（A1）； 4.内置的“噪音管理系统”。 5.外壳采用不锈钢板制作厚≥1.0mm； 6.能通过改变带轮传动比调整风机的性能参数； 7.采用C式皮带传动； 8.设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	油烟净化器(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	15,800	1	15,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	油烟净化器	1.规格：30000?； 功率≥300W；2.电场主体为304不锈钢阴极、不锈钢板阳极，蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸，内置电场实时监测功能； 3.设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，能根据客户的状况设定最佳的运行模式，抗扰度检测合格，防护等级≥IP66； 4.具备把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器，实现云端服务的功能，内置净化效果实时传输功能； 5.每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯和数字面板显示可提醒用户清洗电场，通过数字显示了解设备运行状态； 6.外壳采用优质不锈钢制作、符合GB/T10125-2012、GB/T6461-2002标准、取得阻燃等级认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	净化器支架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	净化器支架	定做；1.配套风柜； 2.采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	永磁静音电机(A02061899-其他生活用)	否	否	否	台	4,729	1	4,729
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	电器)	序号	类型					
		1	★	永磁静音电机	1. 额定功率：18kW； 2. 额定电压：380V； 3. 额定转速：750rpm； 4. 防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	智能控制箱(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	7,800	1	7,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能控制箱	定做；1、箱体板厚≥1.0mm； 2、国产品牌器件； 3、变频控制，节能达20-50%，触控按键操作、远程控制功能； 4、内置节能、静音、强排三种模式； 5、无极调速降噪模式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	风机支架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	定做；1. 配套风柜； 2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	法兰(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	100	30	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	定做；1. 采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	密封防漏(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	项	1,600	1	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	定做，所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	止回阀(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	止回阀	定做、不锈钢材质、厚≥1.0mm；150度自动关闭，能通过消防验收。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	风机线（A02061899—其他生活用电器）	否	否	否	米	40	90	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	国标电缆线、3×10+2×6、铜芯。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	帆布软链接（A02061899—其他生活用电器）	否	否	否	个	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布软链接	定做、优质防火帆布、厚≥5.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	双层式防火板（A02061899—其他生活用电器）	否	否	否	米	570	11	6,270
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层式防火板	定做；1.规格：配套； 2.采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	滤油网（A02061899—其他生活用电器）	否	否	否	米	190	10.8	2,052
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	定做；1.规格：配套； 2.采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	烟包、烟管、变头、弯头（A02061899—其他生活用	否	否	否	m²	340	380	129,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	电器)	序号	类型					
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	定做；1.规格：配套； 2.采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	静音型高压风柜（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	9,550	1	9,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜	1.风柜规格：30#； 2.风量大，运行时噪音低，整体结构稳定。 3.取得GB 8624-2012标准的“产品阻燃等级认证证书”且阻燃等级≥A（A1）； 4.内置的“噪音管理系统”。 5.外壳采用不锈钢板制作厚≥1.0mm； 6.能通过改变带轮传动比调整风机的性能参数； 7.采用C式皮带传动； 8.设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
87	永磁静音电机（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	4,729	1	4,729
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机	1.额定功率：18kW； 2.额定电压：380V； 3.额定转速：750rpm； 4.防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
88	控制箱（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	套	7,800	1	7,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱	定做；1、箱体板厚≥1.0mm； 2、国产品牌器件； 3、变频控制，节能达20-50%，触控按键操作、远程控制功能； 4、内置节能、静音、强排三种模式； 5、无极调速降噪模式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	风机支架（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	套	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	定做；1.配套风柜； 2.采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	法兰（	否	否	否	个	100	24	2,400

货物 序号	A02061899- 其他生活用 电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	定做，采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	密封防漏（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	项	1,600	1	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	定做，所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	止回阀（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	个	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀	定做、 不锈钢材质、厚≥1.0mm；150度自动关闭，能通过消防验收。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	风机线（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	米	40	100	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	国标电缆线、3×10+2×6、 铜芯。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
94	帆布软链接（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	个	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布软链接	定做、优质防火帆布、厚≥5.0mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
95	电视机（	否	否	否	台	4,000	1	4,000

货物 序号	A02061899- 其他生活用 电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电视机	国产品牌，规格：75寸；电压：220V；高清。			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
96	摄像头（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	台	750	18	13,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	摄像头	红外400万、主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。内置GPU芯片，麦克风，扬声器。支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。IP67防护等级。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
97	硬盘录像机（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	台	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	硬盘录像机	32路、支持秒级检索查看硬盘中录像文件；支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人脸、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证；支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录；支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置；支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，2个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口,支持miniSAS扩展接口。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
98	硬盘（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	台	1,500	8	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	硬盘	8T、监控专用硬盘，缓存16M			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	交换机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交换机	24口、交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	交换机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	500	3	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交换机	8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
101	显示器(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	显示器	23.5'、国标、名牌，高清			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	电源(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	50	18	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源	12V国标、名牌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
103	水晶头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	2	100	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶头	符合国家标准			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
104	机柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	2,100	1	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机柜	国标，监控专用，厚1.0mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	支架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	支架	国标、名牌，含杆、架子			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	高清转换器(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	10	1	10
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清转换器	国标、名牌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	弱电线材(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	米	5	500	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电线材	六类、国标、名牌、全铜，含辅材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
108	无线鼠标(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	90	1	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线鼠标	国标、名牌			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	电源线材(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	米	5	500	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	国标、名牌、全铜，含辅材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	不锈钢碗(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	10	4,000	40,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢碗	1. 规格：直径Φ180mm； 2. 采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm，双层； 3. 净重≥85g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	筷子(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	双	1.5	4,000	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	筷子	竹筷、优质竹料制作、长度≥24cm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	不锈钢孔盘(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	38	100	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢孔盘	1. 规格：长宽高600×400×48mm； 2. 采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥1100g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
113	不锈钢桶(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	120	15	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢桶	1. 规格：直径高Φ500mm； 2. 采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥2600g，带盖。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
114	砧板(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	150	10	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砧板	1. 规格：直径高Φ400×80mm； 2. 采用PE材料制作，厚≥80mm； 3. 净重≥8000g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
115	不锈钢面盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	72	20	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢面盆	1. 规格：直径Φ400mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥720g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
116	不锈钢面盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	125	40	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢面盆	1. 规格：直径Φ500mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥720g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
117	不锈钢面盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	220	20	4,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢面盆	1. 规格：直径Φ700mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥1600g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	不锈钢面盆(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	280	15	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢面	1. 规格：直径Φ800mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥2700g。			

				盆				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
119	不锈钢油缸(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	85	10	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢油缸	1. 规格：直径Φ300mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
120	不锈钢味盅(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	45	50	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢味盅	1. 规格：直径Φ200mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
121	锅铲(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	75	10	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	锅铲	1. 总长度≥1400mm； 2. 勺头直径≥140mm，厚度≥1.5mm； 3. 材质304不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
122	不锈钢打菜勺(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	48	40	1,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢打菜勺	1. 规格：长350mm； 2. 采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥200g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
123	斩切刀(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	把	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	斩切刀	1. 规格: 330mm; 2. 刃长: ≥150; 3. 厚度: ≥3mm; 4. 材质: 铁制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
124	砍刀(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	把	95	10	950
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砍刀	1. 规格: 280mm; 2. 刃长: ≥150; 3. 厚度: ≥5mm; 4. 材质: 铁制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
125	粗石(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	18	10	180
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	粗石	1. 规格: (长宽高) ≥200×50×25mm; 2. 双面 材质: 棕刚玉+陶瓷纤维。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
126	油石(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	15	10	150
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	油石	1. 规格: (长宽高) ≥200×50×25mm; 2. 双面 材质: 白刚玉。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
127	大号加厚菜框(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	150	15	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大号加厚菜框	1. 规格: 大号, 规格 ≥700*490*390mm; 2. 采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
128	中号加厚菜框(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	120	15	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中号加厚	1. 规格: 中号, 规格 ≥510*420*300; 2. 采用无毒塑料制作, 加厚, 防摔。			

				菜框				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
129	活动垃圾桶(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	150	12	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	活动垃圾桶	1. 规格：100L； 2. 材质：Pp环保材质； 3. 加厚桶身，带盖带轮，分类设计。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
130	紫外线灭菌器(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	160	10	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线灭菌器	1. 规格：(长宽高)≧495×85×316mm； 2. 电压：220V/50HZ； 功率：≧40W； 3. 采用120 μW高效石英管； 4. 有效覆盖面积≧30m²。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
131	灭蝇灯(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	170	15	2,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	1. 规格：(长宽高)≧495×85×316mm； 2. 电压：220V/50HZ； 功率：≧20W； 3. 输出电压：2000—2500V； 4. 有效覆盖面积≧80m²。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
132	风幕机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,077	3	3,231
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	1. 规格：L=1800mm； 2. 电压：220V； 3. 功率：200W； 4. 带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	风幕机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,077	1	1,077
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	风幕机	1. 规格: L≥1800mm; 2. 电压: 220V; 3. 功率: ≥200W; 4. 带遥控、双档。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	饼盘车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	420	2	840
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	饼盘车	规格: 15层; 立柱采用38*38不锈钢管, 厚≥1.0mm 1. 扶手采用加厚钢管, 厚1.8mm; 焊接点为满焊; 2. 独家采用实心脚轮底座; 3. 采用6根承载梁, 加厚8寸静音尼龙轮; 4. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	水瓢(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	10	10	100
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水瓢	1. 规格: 中号; 2. 采用304不锈钢加工成型, 料厚≥1.0mm;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	留样盒(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	50	50	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	留样盒	1. 规格: 方形; 2. 采用304不锈钢加工成型, 料厚≥1.0mm;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	保温汤桶车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,470	3	7,410
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	保温汤桶车	1. 规格: 700×700×800mm; 2. 面板采用202不锈钢磨砂板制作, 板厚≥1.2mm, 围板厚≥1.0mm, 加热水胆厚≥1.2mm; 3. 安装电热发热元件, 配恒温式控制装置; 4. 配置开关、指示灯等; 5. 采用加厚8寸静音尼龙轮;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	收残柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	1,674	5	8,370
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	收残柜	1. 规格：700×700×800mm； 2. 台面采用202优质不锈钢板制作，料厚≥1.2mm； 3. 台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为≥3条； 4. 四脚采用不锈钢方管制作，方管规格38×38mm，管壁厚≥1.2mm； 5. 配全钢调节子弹脚； 6. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
139	洗手槽（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	2,700	5	13,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手槽	1. 规格：2000×500×950mm； 2. 面板采用202不锈钢板制作，板厚≥1.2mm； 3. 星盆斗采用202不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4. 支架横通采用202不锈钢方管制作，方管规格：25×25mm，管壁厚≥1.0mm； 5. 台脚采用202不锈钢方管制作，方管规格：38×38mm，管壁厚≥1.0mm； 6. 台脚配置不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
140	洗地机（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	3,000	2	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗地机	1. 规格：10米； 2. 功率：2.2KW，电源：220V； 3. 最大压力 10Mpa，开枪起机，关枪停机，短枪，清洗时灵活自由移动；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
141	筷子消毒车（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	1,738	3	5,214
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	筷子消毒车	1. 规格：700×700×800mm； 2. 电压:220V 3. 功率:350W 4. 材质:304不锈钢、厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
142	电缆线（配电房到厨房进线）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	米	281.35	300	84,405
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电缆线（配电房到厨房进线）	电力电缆线；规格：240；4*240mm²，铝芯电力电缆线，国标。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

143	电缆线（配电房到厨房进线）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	米	340	230	78,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电缆线（配电房到厨房进线）	电力电缆线；规格：180；4*180mm²，铝芯电力电缆线，国标。含安装和配套配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
144	电 缆（电磁炉）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	米	150	150	22,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电 缆（电磁炉）	1. 铜芯电力电缆线，国标； 2. 规格：3×16mm²+1×10mm²。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
145	电 缆（电磁炉）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	米	98	500	49,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电 缆（电磁炉）	1. 铜芯电力电缆线，国标； 2. 规格：3×10mm²+1×6mm²。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
146	控制箱（厨房总控）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	9,800	2	19,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱（厨房总控）	定做（350KW）采用优质不锈钢板制作；可拆卸镀锌板底板；配防盗锁具；含电子元件（国产品牌配件）、满足本招标清单设备需要。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
147	控制箱（电磁炉、蒸饭柜）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	4,800	2	9,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	控制箱 (电磁炉、蒸饭柜)	定做、采用优质不锈钢板制作；可拆卸镀锌板底板；配防盗锁具；含电子元件（国产品牌配件）、满足本招标清单设备需要。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
148	电线安装辅材（ A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	套	20,000	1	20,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电线安装辅材	配套、管材、接线端子、束线固定座、桥架、电缆扎带等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
149	不锈钢餐桌（凳桌分离）（ A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	张	1,200	27	32,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢餐桌（凳桌分离）	1. 规格：（长宽高）1000×1000×780 mm，八人； 2. 桌面、凳面采用 202 不锈钢板制作，厚≥1.2 mm，四角采用圆角； 3. 桌面、凳面下包≥15mm厚防潮木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4. 桌面、凳面背面设计202 不锈钢加强筋，四周用 202 不锈钢条封边； 5. 桌面尺寸：1000×1000×30 mm；凳面尺寸：300×200×30 mm； 6. 桌架采用不锈钢方管制作，方管规格50×50mm，厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
150	不锈钢餐桌（连体）（ A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	张	1,200	100	120,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢餐桌（连体）	八人、1. 规格：（长宽高）2000×1350×780mm； 2. 桌面、凳面采用202不锈钢板制作，板厚≥1.2mm,两边压弧形； 3. 桌面、凳面下包≥15mm厚防潮木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4. 桌面、凳面背面设计二根202不锈钢加强筋，四周用202不锈钢条封边，厚≥1.2mm； 5. 桌面尺寸：2000×580×30mm；凳面尺寸：950×300×30mm 6. 桌架采用不锈钢方管制作，方管规格50×50mm，管壁厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
151	就餐棚（ A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	m²	180	507	91,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	就餐棚	定做、挖基坑土方、独立基础、塑脂瓦棚顶就餐棚、建造面积507m²；定做、具体规格详见图片。轻钢结构件 钢管柱 159mm以内，钢柱安装 单体(t以内) 4；热镀锌钢方通钢梁，钢桁架制作 钢管，钢梁安装 单体(t以内) 1.5；钢材品种、规格:200*120*5mm；钢檩条，钢支撑 钢管；钢材品			

			种、规格:44*40*3.5,单根质量:3t以内;树脂瓦屋面:阳光板品种、规格:3mm厚树脂瓦;屋面排水管:塑料PVC Φ110mm; 详情设计见"挖基坑土方、独立基础、塑脂瓦棚顶就餐棚、建造面积507m²;定做、具体规格详见图片。 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内,钢柱安装 单体(t以内)4;热镀锌钢方通钢梁,钢桁架制作 钢管,钢梁安装 单体(t以内) 1.5;钢材品种、规格:200*120*5mm;钢檩条,钢支撑 钢管:钢材品种、规格:44*40*3.5,单根质量:3t以内;树脂瓦屋面:阳光板品种、规格:3mm厚树脂瓦;屋面排水管:塑料PVC Φ110mm; 三条卷闸门:铝材,每条宽3米(含支柱配件) 整体就餐棚设计详情见(附件)
--	--	--	--


货物样图如下所示:



龙泉四小就餐棚项目

施工图

(第一册 共一册)

二零二四年十月





货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
152	砖墙(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	米	300	60	18,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	砖墙	18砖墙，墙高1.5M(含基础，含内外墙面粉刷及水泥浆墙面)1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53，墙体类型:外墙，砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
153	铝合金(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	m²	100	40	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金	定做，高1200MM，面宽100MM，铝合金厚1.2MM，钢化玻璃厚4MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
154	围墙封板(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	m²	180	80	14,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	围墙封板	定做、钢架结构50mm×30mm×2.5mm，双面耐力板3mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
155	水磨石地面(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	m²	140	500	70,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水磨石地面	行业标准、清理深10CM柏油路面，现浇水磨石楼地面；平层 细石混凝土 30mm替换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C20 消耗量=3.03 换成 现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C20 消耗量=6.03；水磨石楼地面 带嵌条 15mm；楼地面工程 其他 酸洗打蜡 楼地面；总厚7cm（含找平层）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
156	暂列金(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	项	17,615	1	17,615
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	其他	暂列金不可调整，只需求响应即可。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
157	电子秤(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	250	2	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子秤	长40CM宽30CM高70CM、工作电压:220V(-15%~+10%)、分度值:20G/50G”为：“长40CM宽30CM高70CM、工作电压:220V(-15%~+10%)、分度值:20G/50G			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
158	去皮机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	去皮机	规格：350型 1.全铜750W防水静音电机，经久耐用； 2.外壳为全不锈钢，厚≥1.0mm，易清洗，环保健康； 3.出料口、进料口采用食品级304不锈钢制作，进料口配有盖子，更加卫生；			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	9门更衣柜	1	9门更衣柜	否	无	无
2	洗手星	1	洗手星	否	无	无
3	豪华感应水龙头	1	豪华感应水龙头	否	无	无
4	双层工作台（方腿）	1	双层工作台（方腿）	否	无	无
		2	双层工作台（方腿）	否	无	无
5	米面架	1	米面架	否	无	无
6	高身储物柜	1	高身储物柜	否	无	无
7	平板推车	1	平板推车	否	无	无
8	四层栅格货架	1	四层栅格货架	否	无	无
9	双温四门高身柜	1	双温四门高身柜	否	无	无
10	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
11	大单星盆水池	1	大单星盆水池	否	无	无
12	单星工作台（左星）	1	单星工作台（左星）	否	无	无
13	双星盆水池	1	双星盆水池	否	无	无
14	双层工作台（方腿）	1	双层工作台（方腿）	否	无	无
15	四层栅格货架	1	四层栅格货架	否	无	无

16	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
17	砧板工作台	1	砧板工作台	否	无	无
18	双温六门高身柜	1	双温六门高身柜	否	无	无
19	刀具砧板消毒柜	1	刀具砧板消毒柜	否	无	无
20	切肉机	1	切肉机	否	无	无
21	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
22	水龙头	1	水龙头	否	无	无
23	配套PE板	1	配套PE板	否	无	无
24	大单星盆水池	1	大单星盆水池	否	无	无
25	双星工作台	1	双星工作台	否	无	无
26	双层工作台（方腿）	1	双层工作台（方腿）	否	无	无
27	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
28	砧板工作台	1	砧板工作台	否	无	无
29	四层栅格货架	1	四层栅格货架	否	无	无
30	60型单开门万能组合消毒柜	1	60型单开门万能组合消毒柜	否	无	无
31	双温六门高身柜	1	双温六门高身柜	否	无	无
32	多功能切菜机	1	多功能切菜机	否	无	无

33	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
34	水龙头	1	水龙头	否	无	无
35	配套PE板	1	配套PE板	否	无	无
36	切丝机	1	切丝机	否	无	无
37	菜墩架	1	菜墩架	否	无	无
38	电磁单头大锅灶	1	电磁单头大锅灶	否	无	无
39	炉拼台	1	炉拼台	否	无	无
40	油网烟罩	1	油网烟罩	否	无	无
41	双层工作台（方腿）	1	双层工作台（方腿）	否	无	无
42	单通移门荷台柜	1	单通移门荷台柜	否	无	无
43	油网烟罩	1	油网烟罩	否	无	无
44	电磁双头矮汤炉	1	电磁双头矮汤炉	否	无	无
45	蒸饭车	1	蒸饭车	否	无	无
46	四层栅格货架	1	四层栅格货架	否	无	无
47	大单星盆水池	1	大单星盆水池	否	无	无
48	双温四门高身柜	1	双温四门高身柜	否	无	无
49	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
50	双星工作台	1	双星工作台	否	无	无
51	餐车	1	餐车	否	无	无

52	蒸饭盘	1	蒸饭盘	否	无	无
53	专用汤桶	1	专用汤桶	否	无	无
54	摇摆龙头	1	摇摆龙头	否	无	无
55	水龙头	1	水龙头	否	无	无
56	双层工作台 (方腿)	1	双层工作台 (方腿)	否	无	无
57	五格售饭台	1	五格售饭台	否	无	无
58	双层工作台 (方腿)	1	双层工作台 (方腿)	否	无	无
59	食品留样柜	1	食品留样柜	否	无	无
60	份数盘	1	份数盘	否	无	无
61	收餐柜	1	收餐柜	否	无	无
62	大单星盆水池	1	大单星盆水池	否	无	无
63	商用热风循环消毒柜	1	商用热风循环消毒柜	否	无	无
64	双层工作台 (方腿)	1	双层工作台 (方腿)	否	无	无
65	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
66	水龙头	1	水龙头	否	无	无
67	软管	1	软管	否	无	无
68	下水器	1	下水器	否	无	无
69	双层式防火板	1	双层式防火板	否	无	无
70	滤油网	1	滤油网	否	无	无

71	烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
72	静音型高压风柜	1	静音型高压风柜	否	无	无
73	油烟净化器	1	油烟净化器	否	无	无
74	净化器支架	1	净化器支架	否	无	无
75	永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
76	智能控制箱	1	智能控制箱	否	无	无
77	风机支架	1	风机支架	否	无	无
78	法兰	1	法兰	否	无	无
79	密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
80	止回阀	1	止回阀	否	无	无
81	风机线	1	风机线	否	无	无
82	帆布软链接	1	帆布软链接	否	无	无
83	双层式防火板	1	双层式防火板	否	无	无
84	滤油网	1	滤油网	否	无	无
85	烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
86	静音型高压风柜	1	静音型高压风柜	否	无	无
87	永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
88	控制箱	1	控制箱	否	无	无

89	风机支架	1	风机支架	否	无	无
90	法兰	1	法兰	否	无	无
91	密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
92	止回阀	1	止回阀	否	无	无
93	风机线	1	风机线	否	无	无
94	帆布软链接	1	帆布软链接	否	无	无
95	电视机	1	电视机	否	无	无
96	摄像头	1	摄像头	否	无	无
97	硬盘录像机	1	硬盘录像机	否	无	无
98	硬盘	1	硬盘	否	无	无
99	交换机	1	交换机	否	无	无
100	交换机	1	交换机	否	无	无
101	显示器	1	显示器	否	无	无
102	电源	1	电源	否	无	无
103	水晶头	1	水晶头	否	无	无
104	机柜	1	机柜	否	无	无
105	支架	1	支架	否	无	无
106	高清转换器	1	高清转换器	否	无	无
107	弱电线材	1	弱电线材	否	无	无
108	无线鼠标	1	无线鼠标	否	无	无
109	电源线材	1	电源线材	否	无	无

110	不锈钢碗	1	不锈钢碗	否	无	无
111	筷子	1	筷子	否	无	无
112	不锈钢孔盘	1	不锈钢孔盘	否	无	无
113	不锈钢桶	1	不锈钢桶	否	无	无
114	砧板	1	砧板	否	无	无
115	不锈钢面盆	1	不锈钢面盆	否	无	无
116	不锈钢面盆	1	不锈钢面盆	否	无	无
117	不锈钢面盆	1	不锈钢面盆	否	无	无
118	不锈钢面盆	1	不锈钢面盆	否	无	无
119	不锈钢油缸	1	不锈钢油缸	否	无	无
120	不锈钢味盅	1	不锈钢味盅	否	无	无
121	锅铲	1	锅铲	否	无	无
122	不锈钢打菜勺	1	不锈钢打菜勺	否	无	无
123	斩切刀	1	斩切刀	否	无	无
124	砍刀	1	砍刀	否	无	无
125	粗石	1	粗石	否	无	无
126	油石	1	油石	否	无	无
127	大号加厚菜框	1	大号加厚菜框	否	无	无
128	中号加厚菜框	1	中号加厚菜框	否	无	无
129	活动垃圾桶	1	活动垃圾桶	否	无	无

130	紫外线灭菌器	1	紫外线灭菌器	否	无	无
131	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
132	风幕机	1	风幕机	否	无	无
133	风幕机	1	风幕机	否	无	无
134	饼盘车	1	饼盘车	否	无	无
135	水瓢	1	水瓢	否	无	无
136	留样盒	1	留样盒	否	无	无
137	保温汤桶车	1	保温汤桶车	否	无	无
138	收残柜	1	收残柜	否	无	无
139	洗手槽	1	洗手槽	否	无	无
140	洗地机	1	洗地机	否	无	无
141	筷子消毒车	1	筷子消毒车	否	无	无
142	电缆线（配电房到厨房进线）	1	电缆线（配电房到厨房进线）	否	无	无
143	电缆线（配电房到厨房进线）	1	电缆线（配电房到厨房进线）	否	无	无
144	电缆（电磁炉）	1	电缆（电磁炉）	否	无	无
145	电缆（电磁炉）	1	电缆（电磁炉）	否	无	无
146	控制箱（厨房总控）	1	控制箱（厨房总控）	否	无	无
147	控制箱（电磁炉、蒸饭）	1	控制箱（电磁炉、蒸饭柜）	否	无	无

	柜)					
148	电线安装辅材	1	电线安装辅材	否	无	无
149	不锈钢餐桌(凳桌分离)	1	不锈钢餐桌(凳桌分离)	否	无	无
150	不锈钢餐桌(连体)	1	不锈钢餐桌(连体)	否	无	无
151	就餐棚	1	就餐棚	否	无	无
152	砖墙	1	砖墙	否	无	无
153	铝合金窗	1	铝合金窗	否	无	无
154	围墙封板	1	围墙封板	否	无	无
155	水磨石地面	1	水磨石地面	否	无	无
156	暂列金	1	其他	否	无	无
157	电子秤	1	电子秤	否	无	无
158	去皮机	1	去皮机	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">一、政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>新田县龙泉第四完全小学</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p>

		<p>(1) 采购项目名称: <u>新田县龙泉第四完全小学学生食堂紧缺设备采购项目</u></p> <p>(2) 采购计划编号: <u>新田财采计[2024]144号</u></p> <p>(3) 项目内容:</p> <p>(4) 项目负责人: <u> </u>。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写:</p> <p> 大写:</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式: <u> </u>。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p> 起始日期: <u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日, 完成日期: <u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日。总日历天数: <u> </u>天。</p> <p> 地点:</p> <p> 方式:</p> <p>4. 付款:</p> <p> 1、</p> <p> 2、<u> </u>。</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:</p> <p> <input type="checkbox"/> 提请仲裁 ? 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p> 本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:</p> <p> (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p> (2) 本合同协议书</p> <p> (3) 中标通知书</p> <p> (4) 投标文件</p> <p> (5) 政府采购合同专用条款</p>
--	--	--

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的

		<p>协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。</p> <p>(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。</p> <p>(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。</p> <p>(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。</p> <p>(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。</p> <p>(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>2. 合同的适用范围</p> <p>2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。</p> <p>2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。</p> <p>3. 合同标的及金额</p> <p>3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。</p> <p>4. 合同价款</p> <p>4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。</p> <p>5. 履行合同的时间、地点和方式</p> <p>5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。</p> <p>6. 货物的验收</p> <p>6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。</p> <p>6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。</p> <p>6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采</p>
--	--	--

		<p>取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。</p> <p>6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。</p> <p>6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。</p> <p>6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。</p> <p>6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。</p> <p>7. 货物包装要求</p> <p>7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。</p> <p>7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。</p> <p>8. 运输和保险</p> <p>8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包含在合同总价中。</p> <p>8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。</p> <p>9. 质量标准和保证</p> <p>9.1 质量标准</p> <p>（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。</p> <p>（2）采用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。</p> <p>9.2 保证</p> <p>（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。</p>
--	--	---

		<p>(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。</p> <p>(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。</p> <p>(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。</p> <p>(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。</p> <p>10. 权利瑕疵担保</p> <p>10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。</p> <p>10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。</p> <p>10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。</p> <p>11. 知识产权保护</p> <p>11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。</p> <p>11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。</p> <p>11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。</p> <p>12. 保密义务</p> <p>12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。</p> <p>13. 合同价款支付</p> <p>13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。</p> <p>13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。</p> <p>13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。</p>
--	--	--

		<p>13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。</p> <p>13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。</p> <p>14. 乙方应提供的服务</p> <p>14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。</p> <p>14.2 乙方还应提供下列服务：</p> <p>（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；</p> <p>（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；</p> <p>（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；</p> <p>（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；</p> <p>（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。</p> <p>14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。</p> <p>15. 违约责任</p> <p>15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔</p> <p>（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：</p> <p>①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。</p> <p>②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。</p> <p>③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。</p> <p>（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不</p>
--	--	--

		<p>足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。</p> <p>15.2 迟延交货的违约责任</p> <p>（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。</p> <p>（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。</p> <p>（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。</p> <p>16. 合同的变更</p> <p>16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。</p> <p>16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。</p> <p>16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。</p> <p>17. 合同中止与终止</p> <p>17.1 合同的中止</p> <p>（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；</p> <p>（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。</p> <p>17.2 合同的终止</p> <p>（1）合同因有效期限届满而终止；</p> <p>（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。</p>
--	--	---

		<p>(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。</p> <p>(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。</p> <p>(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。</p> <p>18. 合同转让和分包</p> <p>18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。</p> <p>18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。</p> <p>19. 不可抗力</p> <p>19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。</p> <p>19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。</p> <p>19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。</p> <p>20. 解决争议的方法</p> <p>20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。</p> <p>20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。</p> <p>21. 法律适用</p> <p>21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。</p> <p>22. 通知</p> <p>22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，</p> <p>22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。</p> <p>23. 合同未尽事项</p>
--	--	---

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：新田县龙泉第四完全小学 地址：新田县龙泉第四完全小学
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间 、地点及方式	合同期：20天 地点： <u>采购人指定地点</u>
本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	按合同约定
本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	按合同约定
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方 式和条件	按合同约定
本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他 服务	<u>详见</u> 货物需求。
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	<u>甲乙双方协商解决</u>

2	商务要求	商务	<p>一、合同期、付款方式要求：</p> <p>1、合同履行期：签订合同之日起<u>20</u>天内交付使用。</p> <p>2、付款方式：产品安装完成经验收合格后付至合同价款的70%，剩余30%一年质保期满后支付。</p> <p>3、质保期：一年。</p> <p>二、采购及售后服务要求：</p> <p>1、产品运输、保险及保管要求：</p> <p>（1）中标人负责产品运输至验收合格的全部运输、保管工作，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输、保管不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。</p> <p>（2）中标人供应的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈、防污染和防野蛮装卸，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。</p> <p>（3）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。</p> <p>（4）中标人负责其派出的运输、安装、调试人员的人身意外保险。</p> <p>2、技术支持和服务要求：</p> <p>（1）需提供7x24小时的技术咨询服务。</p> <p>（2）电话咨询：中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>（3）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而成重大损失和影响的，中标人应当对采购人予以足额赔偿并采取措施消除影响。</p> <p>（4）技术升级：质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。</p> <p>3、人员培训要求：</p> <p>（1）中标人应提供培训方案。按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性操作技能及排除一般故障的程度。</p> <p>（2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。</p> <p>4、验收标准：</p> <p>（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购人原因</p>

		<p>造成的，由采购人承担检测费用；否则，由中标人承担。</p> <p>(3)项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。</p> <p>5、质量保证：</p> <p>(1)中标人提供的产品应是全新、未使用过的原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>(2)所有设备的质保期按国家相关规定执行，质保期从验收合格之日起开始计算。</p> <p>6、售后服务：</p> <p>(1)质保期自验收合格之日起算，质量保证期内由中标人对产品实行的包修、包换、包退，并负责承担因产品质量问题发生故障的维修及人工材料费用。中标人承诺包修、包换、包退的标准高于国家三包政策的，按中标人承诺标准执行；低于国家三包政策的，按国家三包政策执行。在产品的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足、损坏或故障负责，费用由中标人承担。</p> <p>(2)在免费质量保修期内，如产品自身原因而出现质量问题，中标人应承诺全额免费维修或退换；如确属采购人人为原因损坏，须无条件维修或退换，但采购人应给与合理费用。在保修服务期内需要维修或维护的，中标人应按照本条约定时间派人检查和维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用。</p> <p>(3)投标人所投产品在质保期内如有问题时，中标人必须立即响应并作出相应的处理。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、交货方式：中标供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。中标供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。</p> <p>2、本项目采用费用包干方式建设，投标人可在投标前实地勘察现场，并根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。</p> <p>3、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。</p> <p>4、知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。</p> <p>5、中标公示后10个工作日内中标人必须签订合同、如不能签订合同视为放弃中标资格。投标报价包含招标代理费、及评标费等。</p> <p>对于上述项要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。