

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目(5包)

采购人：新田县东弘建设发展有限公司

采购方式：公开招标

采购代理机构：中林智建控股集团有限公司

委托代理编号：ZLZJ-YZ-2026028

代理费收取方式：中标/成交供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额13,018元

专家评审费收取方式：专家评审费由 中标/成交供应商 支付

采购计划编号：ZLZJ-YZ-2026028

采购项目预算：1,770,931元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年06月26日

采购人签章：
新田县东弘建设发展有限公司

需求编制人签章：
魏春路

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,770,931	最低评标价法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,770,931元

包概述：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目(5包)				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	一层厨房收货区不锈钢地架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	480	1	480
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢地架	1200*500*300			
		2	★	不锈钢地架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢地架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作；			
		4	★	不锈钢地架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢地架	4、配可调式子弹腿。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	一层厨房收货区粘捕式灭蝇灯(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	130	5	650
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	粘捕式灭蝇灯	439*265*160			
		2	★	粘捕式灭蝇灯	1、规格：有效面积≥50平方米；			
		3	★	粘捕式灭蝇灯	2、电压220/30W；			
		4	★	粘捕式灭蝇灯	3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	一层厨房收货区地磅(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	618	1	618
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地磅	≥300KG			

		2	★	地磅	1、最大称重量：≥300KG			
		3	★	地磅	2、液晶显示屏幕			
		4	★	地磅	3、可充电使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	一层厨房收货区活动垃圾桶(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	232	1	232
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	活动垃圾桶	配套，尺寸：555*505*745			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	一层厨房收货区工作柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,680	1	2,680
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作柜	1800*700*800			
		2	★	工作柜	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm，			
		3	★	工作柜	2、台脚为 38*38*1.0 mm 优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	一层厨房收货区风幕机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	780	5	3,900
本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	L=1500			
		2	★	风幕机	1、额定电压：~220V 50Hz；			
		3	★	风幕机	2、额定功率（Power）：1KW；			
		4	★	风幕机	3、风量：1500立方			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	一层检验室/工具间不锈钢储物柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,215	2	6,430
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢储	1200*500*1800			

				物柜				
		2	★	不锈钢储物柜	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm，			
		3	★	不锈钢储物柜	2、台脚为 38*38*1.0 mm 优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	一层检验室/工具间工作柜（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	2,680	1	2,680
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作柜	1800*700*800			
		2	★	工作柜	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm，			
		3	★	工作柜	2、台脚为 38*38*1.0 mm 优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	一层检验室/工具间四门玻璃留样柜（带锁）（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	8,999	1	8,999
本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门玻璃留样柜（带锁）	1200*720*1940			
		2	★	四门玻璃留样柜（带锁）	1、额定电压220V；			
		3	★	四门玻璃留样柜（带锁）	2、额定功率555W；			
		4	★	四门玻璃留样柜（带锁）	3、材质：侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板；			
		5	★	四门玻璃留样柜（带锁）	4、名牌压缩机，微电脑温控器，名牌风机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	一层检验室/工具间紫外线杀菌灯（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	300	1	300
本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线杀菌灯	40W			

		2	★	紫外线杀菌灯	1.额定电压：220v；额定功率：20w。			
		3	★	紫外线杀菌灯	2.优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。			
		4	★	紫外线杀菌灯	3.铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。			
		5	★	紫外线杀菌灯	4.超低汞技术，汞含量小于等于5mg，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	一层检验室/工具间不锈钢四层层架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	890	2	1,780
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢四层层架	1200*500*1550			
		2	★	不锈钢四层层架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢四层层架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作；			
		4	★	不锈钢四层层架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢四层层架	4、配可调式子弹腿。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	一层检验室/工具间不锈钢储物柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,215	1	3,215
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢储物柜	1200*500*1800			
		2	★	不锈钢储物柜	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm，			
		3	★	不锈钢储物柜	2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	一层检验室/工具间不锈钢拖把池连挂架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,890	1	1,890
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢拖	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆			

				把池连挂架	平面成圆弧形连接;配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚;尺寸:1500*450*500+1000			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	一层检验室/工具间电开水器连座(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,850	1	1,850
		本货物共设置了8条参数。 其中:实质性参数:8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电开水器连座	90L			
		2	★	电开水器连座	1.规格:9KW;			
		3	★	电开水器连座	2.电压:380V/50Hz;			
		4	★	电开水器连座	3.内胆材质:优质201不锈钢制作;			
		5	★	电开水器连座	4.加热方式:紫铜速热管;			
		6	★	电开水器连座	5.出水形式:双开水龙头;			
		7	★	电开水器连座	6.保温方式:发泡保温;			
		8	★	电开水器连座	7.外壳全不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢地架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	480	5	2,400
		本货物共设置了5条参数。 其中:实质性参数:5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢地架	1200*500*300			
		2	★	不锈钢地架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管;			
		3	★	不锈钢地架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作;			
		4	★	不锈钢地架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢地架	4、配可调式子弹腿。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	一层主食/副食/更衣室	否	否	否	台	890	15	13,350
		本货物共设置了5条参数。						

	/化学品仓库 /预进间不锈钢四层层架(A02061899-其他生活用电器)	其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢四层层架	1200*500*1550			
		2	★	不锈钢四层层架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢四层层架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作；			
		4	★	不锈钢四层层架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢四层层架	4、配可调式子弹腿。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间平板推车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	762	4	3,048
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	平板推车	500*700*750			
		2	★	平板推车	1、采用优质201不锈钢板；			
		3	★	平板推车	2、面板厚度 1.0 mm；			
		4	★	平板推车	3、万向载重滑轮，带刹车；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢六门更衣柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,960	6	11,760
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢六门更衣柜	920*400*1800			
		2	★	不锈钢六门更衣柜	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 0.8mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.6 mm，			
		3	★	不锈钢六门更衣柜	2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢鞋架(A02061899-	否	否	否	台	760	2	1,520
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他生活用电器)	1	★	不锈钢鞋架	1200*500*1500			
		2	★	不锈钢鞋架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢鞋架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作；			
		4	★	不锈钢鞋架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢鞋架	4、配可调式子弹腿。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间双星感应洗手池(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,650	2	3,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双星感应洗手池	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚；规格：1500*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间洗手星盆连感应龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	462	4	1,848
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手星盆连感应龙头	采用优质201不锈钢板制作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间紫外线杀菌灯(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	300	2	600
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线杀菌灯	40W			
		2	★	紫外线杀菌灯	1.额定电压：220v；额定功率：20w。			
		3	★	紫外线杀菌灯	2.优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。			
		4	★	紫外线杀菌灯	3.锆铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。			
		5	★	紫外线杀	4.超低汞技术，汞含量小于等于5mg，			

				菌灯				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间粘捕式灭蝇灯(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	130	2	260
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	粘捕式灭蝇灯	439*265*160			
		2	★	粘捕式灭蝇灯	1、规格：有效面积≥50平方米；			
		3	★	粘捕式灭蝇灯	2、电压220/30W；			
		4	★	粘捕式灭蝇灯	3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间仓库除湿机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,000	2	4,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	仓库除湿机	280*195*500			
		2	★	仓库除湿机	1、220V电压，除湿量≥0.25kg/h，适用面积150-250m2型；			
		3	★	仓库除湿机	2、排水方式：外接排水管；银离子+负离子空气净化，带遥控可远距离控制，定时开关机功能，高低档风速；水满自动停机，声光报警，断电记忆，智能芯片，故障提示功能；全电脑湿度显示控制功能；			
		4	★	仓库除湿机	3、具湿度传感器，采用万向轮设计。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	一层冷冻/冷藏间六门高身冷冻柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	6,715	1	6,715
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六门高身冷冻柜	1800*815*1940			
		2	★	六门高身冷冻柜	1、额定电压220V；额定功率550W.			
		3	★	六门高身冷冻柜	2、温度-18到0度；			
		4	★	六门高身	3、材质：侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板；			

				冷冻柜				
		5	★	六门高身冷冻柜	4、名牌压缩机，微电脑温控器，名牌风机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	一层冷冻/冷藏间六门高身冷藏柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	6,300	1	6,300
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六门高身冷藏柜	1800*815*1940			
		2	★	六门高身冷藏柜	1、额定电压220V； 额定功率550W.			
		3	★	六门高身冷藏柜	2、温度0到10度；			
		4	★	六门高身冷藏柜	3、材质：侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板；			
		5	★	六门高身冷藏柜	4、名牌压缩机，微电脑温控器，名牌风机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	一层蔬菜初加工及切配区活动垃圾桶(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	232	2	464
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	活动垃圾桶	555*505*745			
28	一层蔬菜初加工及切配区高压洗地龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,353	2	6,706
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高压洗地龙头	10米			
		2	★	高压洗地龙头	1、优质液压管。			
		3	★	高压洗地龙头	2、进水主体合金			
		4	★	高压洗地龙头	3、活动快速接头			

		5	★	高压洗地龙头	4、管长10米 弹簧自动回位			
		6	★	高压洗地龙头	5、型号：挂墙式，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	一层蔬菜初加工及切配区大单星盆台（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	1,200	3	3,600
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	大单星盆台	1000*700*800			
		2	★	大单星盆台	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	一层蔬菜初加工及切配区工作台连下一层板（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	980	1	980
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层板	1800*700*800			
		2	★	工作台连下一层板	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	一层蔬菜初加工及切配区工作台连下一层板（A02061899-其他生活用电器）	否	否	否	台	980	6	5,880
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工作台连下一层板	1800*800*800			
		2	★	工作台连下一层板	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	一层蔬菜初加工及切配区土豆去皮机（A02061899-	否	否	否	台	7,837	1	7,837
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他生活用 电器)	序号	类型					
		1	★	土豆去皮机	460*590*1100			
		2	★	土豆去皮机	1、额定电压：380V			
		3	★	土豆去皮机	2、电机功率：1.5KW；			
		4	★	土豆去皮机	3、料桶容积：30KG；			
		5	★	土豆去皮机	4、生产能力：300KG/H			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	一层蔬菜初 加工及切配 区多功能切 菜机(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	7,275	1	7,275
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数一	1330*650*1360			
		2	★	参数二	1、额定电压：~380V 50Hz； 2、额定功率（Power）：2.2KW； 3、工作能力（work）：400KG/H； 4、重量：53KG			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	一层蔬菜初 加工及切配 区单星盆台(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸	1500*700*800			
		2	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	一层蔬菜初 加工及切配 区工作台连 下一层板(A02061899- 其他生活用 电器)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸	1500*700*800			
		2	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	3,420	1	3,420

36	一层蔬菜初加工及切配区用具消毒组合柜(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸	1200*590*1720			
		2	★	规格	1、额定电压：~220V 50Hz； 2、额定功率（Power）：0.96KW； 3、3、材质：侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	一层蔬菜初加工及切配区粘捕式灭蝇灯(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	130	2	260
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸	439*265*160			
38	一层蔬菜初加工及切配区即热式电热水器(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	4,689.5	1	4,689.5
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	即热式电热水器	12KW380V			
39	一层蔬菜初加工及切配区不锈钢四层层架(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	890	8	7,120
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸	1200*500*1550			
		2	★	不锈钢四层层架	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管；			
		3	★	不锈钢四层层架	2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作；			
		4	★	不锈钢四层层架	3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。			
		5	★	不锈钢四层层架	4、配可调式子弹腿。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	一层荤类初加工及切配区高压洗地龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,353	1	3,353
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1、尺寸	10米			
		2	★	2、规格	1、优质液压管。 2、进水主体合金 3、活动快速接头 4、管长10米 弹簧自动回位 5、型号：挂墙式，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	一层荤类初加工及切配区大单星盆台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1000*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	一层荤类初加工及切配区工作台连下一层板(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	980	4	3,920
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1800*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	一层荤类初加工及切配区斩骨工作台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	890	1	890
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1200*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

44	一层荤类初加工及切配区双星盆台(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1500*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	一层荤类初加工及切配区活动垃圾桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	232	2	464
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规定	1、尺寸：555*505*745 2、配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	一层荤类初加工及切配区工作台连下一层板(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1500*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	一层荤类初加工及切配区不锈钢杀鱼台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	1500*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	一层荤类初加工及切配区工作台(A02249900-	否	否	否	台	1,560	1	1,560
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						

	其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸	2000*700*800			
		2	★	二、规格	面板采用优质201不锈钢板制作, 板厚1.0mm; 面板下衬加强筋板(竖向4条, 横向3条)板厚1.0mm; 下层采用优质201不锈钢管制作. 主管38*25*0.8, 分管为25*25*0.6, 配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚, 可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	一层荤类初加工及切配区绞肉机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,898.5	1	3,898.5
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、尺寸/型号	300KG/hr			
		2	★	二、规格	1、额定电压：~220V 50Hz； 2、额定功率(Power)：2.2KW； 3、工作能力(work)：100KG/H； 4、重量：40KG			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	一层荤类初加工及切配区不锈钢矮传递门(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,820	2	3,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	一、面板采用优质201不锈钢板制作, 板厚1.0mm； 二、尺寸：800*900*240			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	一层荤类初加工及切配区粘捕式灭蝇灯(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	130	2	260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	一层荤类初加工及切配区即热式电热水器(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	4,689.5	1	4,689.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	即热式电热水器	1. 规格：100L 2. 尺寸：12KW380V			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	一层荤类初加工及切配区用具消毒组合柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,420	1	3,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、额定电压：~220V 50Hz； 2、额定功率(Power)：0.96KW； 3、材质：侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板； 4、规格：1200*590*1720			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	一层热厨区高压洗地龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,353	1	3,353
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、优质液压管。 2、进水主体合金 3、活动快速接头 4、管长10米 弹簧自动回位 5、型号：挂墙式， 6、尺寸：10米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	一层热厨区工作台连下一层板(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	980	6	5,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。 2、尺寸1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	一层热厨区双星盆台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,560	1	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：700*1600*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
57	一层热厨区双通趟门工作柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,950	3	8,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸：1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	一层热厨区拼台（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	465	3	1,395
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚1.2mm；2、尺寸：400*1100			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	一层热厨区电磁双头大炒炉（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	19,800	3	59,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 规格：≥1900*1100*（800+400）mm； 2. 电压/功率：380V/20kW； 4. 锅具：材质409#，外径Φ800mm； 3. 材质：全优质201不锈钢结构设计，面板厚≥1.25，侧板厚≥1.0； 4. 水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转安全防漏； 5. 配置8档磁控开关，符合10万次寿命；每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节； 6. 显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观； 7. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 8. 自动扫描负载：可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配，提高负载适应性； 9. 三重立体防辐射外坑屏蔽设计，防止磁场泄露； 10. 中控技术：支持多台机芯同级并联，相邻线圈靠近无干扰，无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题； 11. 具有数据管理分析功能，能够监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据等； 12. 具有主板保护功能，设备主板能够在温度大于设定温度后自动停止工作并报警，屏幕展示故障信息提醒； 13. 具有明火仿真、节能功能，设备能够检测锅具位置，当锅具悬起时设备能够持续加热，当锅具离开时能够自动停止加热； 14. 具有安全感应功能：设备能够检测到操作人员，当人员离开1分钟内自动关火，能够远程查看厨房现场视频与设备报警； 15. 具有IGBT过流保护功能，设备能够监测IGBT模块输出电流，当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒； 16、尺寸：1900*1100*810+440			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	一层热厨区拼台（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	465	1	465
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚1.2mm；2、尺寸：600*850			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	一层热厨区灭火系统装置（A02249900-	否	否	否	台	15,800	1	15,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 规格: ≥485*225*615mm; 2. 产品功能: 厨房灶台发生火情时,燃烧的火焰温度达到 185℃时,火灾探测器感温易熔链自动熔断,机械控制阀启动,高压贮气瓶内氮气通过减压阀使压力进入药剂瓶,灭火药剂自加压后的药剂瓶通过雾化喷嘴喷出,同步扑灭灶台火焰、烟罩及烟道火焰,灭火药剂喷洒完毕水流联动阀开启将水喷洒在灶台和烟罩内使其降温,灭火仅需 3-5 秒。(1)启动方式:自动启动、手动、机械启动;(2)工作环境温度:4℃~55℃;(3)感温器动作温度:185℃;(4)灭火剂持续喷射时间:≥ 10s;(5)有效灭火时间:3-5s;(6)雾化喷头:18个,感温探测器:8个,药剂充装量:12L*2,驱动瓶充装压力:12Mpa,保护烟罩长度6-10米;3.厨房灭火装置符合XF 498-2012和CCCF-CPRZ-21:2019标准,获得消防产品认证证书;以及获得《中国绿色环保产品》证书;4、三重启动模式:自动感温启动、ABS 手动拉盒启动、机械应急启动,停电后机械、手动功能正常;起火后 3-5 秒扑灭全部灶台、烟罩、烟道明火,灭火剂喷射时长≥10s,喷射完毕自动开启水流联动阀持续喷水降温防复燃;5、ABS 手动启动盒:耐高温、耐油污、热老化不变形;6、设备主机配备可视压力观察窗口,全套管路为 304 不锈钢卡压式连接;具备欠压、泄漏、感温断裂声光故障报警,配备备用电源。7、型号:双瓶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	一层热厨区灭火系统控制箱(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	480	1	480
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	一层热厨区送餐车(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	960	4	3,840
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板;2、面板厚度 1.0 mm;3、万向载重滑轮,带刹车;4、尺寸:500*900*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	一层热厨区用具消毒组合柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,420	1	3,420
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、额定电压:~220V 50Hz;2、额定功率(Power):0.96KW;3、材质:侧板、前板、面板箱门面板厚度1.0mm优质201不锈钢板,底板、后板、顶板热镀锌板;4、尺寸:1200*590*1720			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	一层热厨区不锈钢四层层架(A02249900-其他食品加	否	否	否	台	890	2	1,780
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管； 2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作； 3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。 4、配可调式子弹腿。 5、1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	一层热厨区 不锈钢烟罩(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	1,350	8	10,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，前罩面厚1.0mm,后挡板厚08mm。 2、规格：L*1300*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	一层热厨区 不锈钢油网(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	96	16	1,536
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm； 2、尺寸：500*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	一层热厨区 封墙钢(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	280	8	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm； 规格/尺寸：L*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	一层热厨区 粘捕式灭蝇灯(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	130	2	260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	一层热厨区 风幕机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,695	1	1,695
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	规格	1、额定电压：~220V 50Hz； 2、额定功率（Power）：1KW； 3、风量：1500立方 4、尺寸：L=1800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	一层热厨区不锈钢矮传递门(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,820	1	1,820
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm； 2、尺寸：800*900*240			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	一层蒸饭区电热双门蒸柜(48盘)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	9,266	4	37,064
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、柜身内外壳厚1.0mm磨砂贴塑板优质201不锈钢板制作 2、中间注入耐高温保温材料，门双层，中间注入耐高温保温材料。 3、电压/功率：380V/48kW 。 4、尺寸：1405*1000*1450			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	一层蒸饭区不锈钢烟罩(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	1,350	8	10,800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，前罩面厚1.0mm,后挡板厚08mm. 2、尺寸：L*1300*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	一层蒸饭区不锈钢油网(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	96	16	1,536
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm； 2、尺寸：500*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	一层蒸饭区封墙钢(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	280	8	2,240
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm；2、尺寸：L*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	一层蒸饭区工作台连下一层板(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	980	2	1,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。 2、尺寸：1800*800*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	一层蒸饭区不锈钢淘米池(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,300	2	2,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：1000*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	一层蒸饭区不锈钢蒸盘架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	890	3	2,670
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、立柱采用38*38*0.8mm厚mm优质201不锈钢方管； 2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作； 3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。 4、配可调式子弹腿。 5、尺寸：1200*500*1550			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	一层蒸饭区灭火系统装置(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	15,800	1	15,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1. 规格：≥485*225*615mm；2. 产品功能：厨房灶台发生火情时,燃烧的火焰温度达到 185℃时,火灾探测器感温易熔链自动熔断，机械控制阀启动，高压贮气瓶内氮气通过减压器使压力进入药剂瓶，灭火药剂自加压后的药剂瓶通过雾化喷嘴喷出，同步扑灭灶台火焰、烟罩及烟道火焰,灭火药剂喷洒完毕水流联动阀开启将水喷洒在灶台和烟罩内使其降温，灭火仅需 3-5 秒。（1）启动方式：自动启动、手动、机械启动；（2）工作环境温度：4℃~55℃；（3）感温器动作温度：185℃；（4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s；（5）有效灭火时间:3-5s；（6）雾化喷头：18个，感温探测器：8个，药剂充装量：12L*2，驱动瓶充装压力：12Mpa,保护烟罩长度6-10米； 3. 厨房灭火装置符合XF 498-2012和CCC-CPRZ-21:2019标准，获得消防产品认证证书；以及获得《中国绿色环保			

					产品》证书；4、三重启动模式：自动感温启动、ABS 手动拉盒启动、机械应急启动，停电后机械、手动功能正常；起火后 3-5 秒扑灭全部灶台、烟罩、烟道明火，灭火剂喷射时长≥10s，喷放完毕自动开启水流联动阀持续喷水降温防复燃； 5、ABS 手动启动盒：耐高温、耐油污、热老化不变形； 6、设备主机配备可视压力观察窗口，全套管路为 304 不锈钢卡压式连接；具备欠压、泄漏、感温断裂声光故障报警，配备备用电源。 7、尺寸/型号：双瓶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	一层蒸饭区 灭火系统控制箱（ A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	480	1	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	一层蒸饭区 高压洗地龙头（ A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	3,353	1	3,353
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、优质液压管。 2、进水主体合金 3、活动快速接头 4、管长10米 弹簧自动回位 5、型号：挂墙式， 6、尺寸：10米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	一层蒸饭区 粘捕式灭蝇灯（ A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	130	1	130
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	一层粉面间 高压洗地龙头（ A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	3,353	1	3,353
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、优质液压管。 2、进水主体合金 3、活动快速接头 4、管长10米 弹簧自动回位 5、型号：挂墙式， 6、尺寸：10米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	一层粉面间 单星盆台（	否	否	否	台	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。						

	A02249900-其他食品加工设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：700*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	一层粉面间电磁可倾式摇摆汤锅200L(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	23,500	2	47,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1.规格：1350*1000*1050mm(±5%)； 2.电压/功率：380V/20 kW； 3.采用不低于304不锈钢制作，防虫，防漏电，防辐射三防结构，不低于IPX4标准防水设计，炉身面板国标厚≥1.2mm，其余国标厚≥1.0mm， 4.汤桶：材质304复合底，尺寸Φmm500厚度≥3mm， 5.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果； 6.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度； 7.搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境； 8.PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 9.全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； 10.档位开关根据 GB/T 5080.7-1986 相关规定进行可靠性试验，本批样品拟验证的平均无故障次数不小于160000次，试验过程中样品每次循环为转动≥2秒，档位间隔≥1秒，试验过程中样品均未出现异常，试验完成后整机通电样品均能正常工作， 11.商用电磁炉智能软件系统符合GB/T25000.51-2016的检测依据，对其功能进行测试，具有防干烧功能，设备能够监测锅内温度，当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；具有IC过温保护功能：设备能够监测IC温度温度过高时能够启动超温保护，停止加热并展示报警提醒； 12、尺寸：1350*100*1050			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	一层粉面间双头电热煮面炉(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,860	2	7,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、优质201不锈钢板为优质201不锈钢板；台面优质201不锈钢厚1.2mm；侧板优质201不锈钢厚1.0mm；脚管为Φ50X2mm承重脚；名优电器元件制作，功率：2*6KW/380V配固定式优质201不锈钢汤桶2个。 2、尺寸：1400*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
87	一层粉面间电饼档（煎鸡蛋）(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,800	2	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、额定电压：~220V 50Hz； 2、额定功率（Power）：6KW； 3、尺寸：650*650*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	2,680	2	5,360

88	一层粉面间双门工作柜(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸：1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	一层粉面间不锈钢烟罩(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	1,350	8	10,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，前罩面厚1.0mm,后挡板厚08mm。 2、尺寸：L*1300*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	一层粉面间不锈钢油网(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	96	18	1,728
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm； 2、尺寸：500*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	一层粉面间不锈钢封墙钢(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	280	8	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板制作，前罩面厚1.0mm,后挡板厚08mm。 2、尺寸/型号：L*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	一层粉面间灭火系统装置(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	15,800	1	15,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 规格：≥485*225*615mm； 2. 产品功能：厨房灶台发生火情时,燃烧的火焰温度达到 185℃时,火灾探测器感温易熔链自动熔断，机械控制阀启动，高压贮气瓶内氮气通过减压阀使压力进入药剂瓶，灭火药剂自加压后的药剂瓶通过雾化喷嘴喷出，同步扑灭灶台火焰、烟罩及烟道火焰,灭火药剂喷洒完毕水流联动阀开启将水喷洒在灶台和烟罩内使其降温，灭火仅需 3-5 秒。（1）启动方式：自动启动、手动、机械启动；（2）工作环境温度：4℃~55℃；（3）感温器动作温度：185℃；（4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s；（5）有效灭火时间:3-5s；（6）雾化喷头：18个，感温探测			

					器：8个，药剂充装量：12L*2，驱动瓶充装压力：12Mpa,保护烟罩长度6-10米； 3.厨房灭火装置符合XF 498-2012和CCCF-CPRZ-21:2019标准，获得消防产品认证证书；以及获得《中国绿色环保产品》证书； 4、三重启动模式：自动感温启动、ABS 手动拉盒启动、机械应急启动，停电后机械、手动功能正常；起火后 3-5 秒扑灭全部灶台、烟罩、烟道明火，灭火剂喷射时长≥10s，喷射完毕自动开启水流联动阀持续喷水降温防复燃； 5、ABS 手动启动盒：耐高温、耐油污、热老化不变形； 6、设备主机配备可视压力观察窗口，全套管路为 304 不锈钢卡压式连接；具备欠压、泄漏、感温断裂声光故障报警，配备备用电源。 7、尺寸/型号：单瓶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	一层粉面间灭火系统控制箱(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	480	1	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
94	一层粉面间不锈钢传递门(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,100	1	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；2、尺寸：800*400*240			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
95	一层粉面间粘捕式灭蝇灯(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	130	1	130
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
96	售卖预进间及档口双星感应洗手池(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：1500*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	462	2	924

97	售卖预进间及档口洗手星盆连感应龙头(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 <table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>参数</td><td>采用优质201不锈钢板制作</td></tr></table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	★	参数	采用优质201不锈钢板制作
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	★	参数	采用优质201不锈钢板制作													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）								
98	售卖预进间及档口粘捕式灭蝇灯(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	130	1	130								
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 <table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>规格</td><td>1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160</td></tr></table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	★	规格	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	★	规格	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）								
99	售卖预进间及档口趟门工作柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,680	11	29,480								
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 <table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>规格</td><td>1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸：1800*700*800</td></tr></table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸：1800*700*800
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸：1800*700*800													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）								
100	售卖预进间及档口单星盆台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	4	4,800								
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 <table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>规格</td><td>1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：1000*700*800</td></tr></table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：1000*700*800
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚 2、尺寸：1000*700*800													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）								
101	售卖预进间及档口五格保温热汤台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,450	18	44,100								
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。 <table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>规格</td><td>1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.mm. 围板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板，前封板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板 2、水胆：1.0mm厚优质201不锈钢磨砂板。内设优质201不锈钢进</td></tr></table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.mm. 围板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板，前封板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板 2、水胆：1.0mm厚优质201不锈钢磨砂板。内设优质201不锈钢进
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.mm. 围板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板，前封板：0.8mm厚优质201不锈钢磨砂板 2、水胆：1.0mm厚优质201不锈钢磨砂板。内设优质201不锈钢进													

					水口、排水口，满水口及浸水式优质201不锈钢电热发热管； 3、下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6； 4、采用Φ15全铜闸阀。配可调优质201不锈钢子弹脚。功率3KW/220V/50HZ。 5、尺寸：1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
102	售卖预进间及档口紫外线杀菌灯（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	300	6	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1.额定电压：220v；额定功率：20w。 2.优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。 3.铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。 4.超低汞技术，汞含量小于等于5mg， 5、尺寸/型号：40W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
103	售卖预进间及档口粘捕式灭蝇灯（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	130	5	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、规格：有效面积≥50平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	售卖预进间及档口异型售卖台（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	1,350	1	1,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	一层洗碗间/消毒间粘捕式灭蝇灯（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	130	2	260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、规格：有效面积≥平方米； 2、电压220/30W； 3、输出5000V高压；采用半封闭式收集器；方便清理蚊虫残骸 4、尺寸/规格：439*265*160			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
106	一层洗碗间	否	否	否	台	1,500	1	1,500

货物 序号	/消毒间双星 入机台(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚，尺寸/型号：1800*700*800			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
107	一层洗碗间 /消毒间入机 活动工作台(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	1,385	1	1,385
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作.主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。尺寸/型号：1800*800*850			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
108	一层洗碗间 /消毒间高压 花洒(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	1,400	1	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	配套			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
109	一层洗碗间 /消毒间长龙 式洗碗机(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	55,623.5	1	55,623.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数一	1. 规格：≥4100*900*2060mm，电压：380V，功率≤55kW，三相五线制； 2. 配置为入口+主洗+漂洗+烘干+出口，传送速度1.4~3米/分钟，洗涤量1500-4000个/h，耗水量≤420L/h；最大洗涤高度610*435mm； 3. 主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底； 4. 45度斜角鹰嘴式传动链带，耐高温，抗老化，更卫生； 5. 一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便； 6. 高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能； 7. 不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗； 8. 电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备； 9. 变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择； 10. 餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行； 11. 控制箱采用机电控制系统，耐环境，耐使用，寿命长，维修方便，维修成本低。 12. 洗碗机需带物联网功能，可以展示洗碗机的工作状态，方便维护、减少设备的运维成本等，有且包含：本次工作时间、历史工作时间、总耗电量、本次用水量、历史用水量、本次清洁剂用量、本次催干剂用量；以及故障报警等。 13. 尺寸/型号：4100*900*2050			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
110	一层洗碗间	否	否	否	台	1,350	2	2,700

货物 序号	/消毒间牛角 烟罩(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	1、采用优质201不锈钢板； 2、面板厚度 1.0 mm； 3、尺寸/型号：600*300*500			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
111	一层洗碗间 /消毒间活动 工作台(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	1,385	2	2,770
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。尺寸/型号：1800*800*850			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	一层洗碗间 /消毒间出机 台(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。尺寸/型号：1800*800*850			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
113	一层洗碗间 /消毒间活动 回收车(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	980	2	1,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板； 2、面板厚度 1.0 mm； 3、万向载重滑轮，带刹车； 4、尺寸/型号：600*900*800			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
114	一层洗碗间 /消毒间高压 洗地龙头(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	3,353	1	3,353
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、优质液压管。 2、进水主体合金 3、活动快速接头 4、管长10米 弹簧自动回位 5、型号：挂墙式， 6、尺寸：10米			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
115	一层洗碗间/消毒间大单星盆台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚，尺寸：1000*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
116	一层洗碗间/消毒间活动垃圾桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	232	1	232
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	配套、尺寸/型号：555*505*745			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
117	一层洗碗间/消毒间双星盆台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；星盆采用板材整体冲压成型，板厚1.0mm；背板与星盆平面成圆弧形连接；配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚，尺寸/型号：1500*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	一层洗碗间/消毒间翻门高身碗碟柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,215	2	6,430
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板：面板 1.0 mm；侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm， 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁，优质201不锈钢制作。 3、尺寸/型号：1200*500*1800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
119	一层洗碗间/消毒间热风循环高温消毒柜(	否	否	否	台	6,720	5	33,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	A02249900-其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	1. 规格:1300*670*1940 (±5%) 2. 额定电压: 220V; 功率: ≥2.2KW*2; 3、外壳采用无磁不锈钢板制作, 高压整体发泡保温层, 移动式层架, 方便使用, 一体式折边豪华把手, 内设超高温保护功能, 使用更安全; 定温定时功能 4、产品符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求; 在样品满载状态下, 试验过程开启“150℃或以上”档作用 30min; 消毒柜每层的内、中、外三点; 杀灭率达到99.99 (%) 及以上 5、尺寸/型号: 1300*670*1940			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
120	一层洗碗间/消毒间不锈钢传递门(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,100	1	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢板制作, 板厚1.0mm; 2、尺寸/型号: 800*400*240			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
121	一层就餐大厅洗手槽(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	5,400	2	10,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作, 板厚1.0mm; 星盆采用板材整体冲压成型, 板厚1.0mm; 背板与星盆平面成圆弧形连接; 配38*38*1.0mm优质201不锈钢方管脚连优质201不锈钢可调子弹脚, 尺寸/型号: 8000*450*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
122	一层就餐大厅收盘车(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	980	4	3,920
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、采用优质201不锈钢板; 2、板厚度 1.0 mm; 3、万向载重滑轮, 带刹车; 4、尺寸/型号: 900*600*950			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
123	一层就餐大厅收餐柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	2	3,300
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、面板采用优质201不锈钢磨砂板: 面板 1.0 mm; 侧板/层板采用优质201不锈钢板制作门板采用优质201不锈钢0.8 mm, 2、台脚为 38*38*1.0 mm优质201不锈钢连子弹脚支撑梁, 优质201不锈钢制作。 3、尺寸/型号: 1500*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)

124	一层就餐大厅工作台(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	980	2	1,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	面板采用优质201不锈钢板制作，板厚1.0mm；面板下衬加强筋板（竖向4条，横向3条）板厚1.0mm；下层采用优质201不锈钢管制作。主管38*25*0.8，分管为25*25*0.6，配优质201不锈钢38*38*1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。尺寸/型号：1800*700*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	一层就餐大厅餐盘架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,970	4	7,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1、立柱采用38*38*0.8厚mm优质201不锈钢方管； 2、每层方管采用厚38*25*0.8mm优质201不锈钢方管制作； 3、产品表面及各链接口均无毛刺和尖角。 4、配可调式子弹腿。 5、尺寸/型号：1200*500*950			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	一层就餐大厅八人不锈钢连体餐桌(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,300	168	218,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 整体尺寸2000*1380*750mm。 2. 面板：1.0mm拉丝201不锈钢2000*600*40mm（两边圆弧）。 3. 支架：1.0mm亮光201不锈钢支架50*50mm（丁字架）。 4. 凳面：0.8mm拉丝201不锈钢圆凳，直径：300mm。 5. 尺寸/型号：2000*1380*750			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
127	一层烹饪间抽排系统低噪音风柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	10,880	1	10,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用1.2mm优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，造型美观，有很好的防腐防锈防水保护作用，有效延长使用寿命。 2. 风机机架均采用优质角钢以力学原理装配。 3. 风机主轴为优质高强度碳素钢，由高精度数控车床加工，皮带轮采用优质铸铁材质，精车加工，主轴和皮带轮经严格的平衡校正，使整机运行更加平稳。 4. 叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度1.5mm，后盘拉伸成形，刚性好，流线合理。叶轮经严格的平衡校正，振动小。叶片厚度1.2mm，冲压成型，抗拉强度高，不易断裂。叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能。 5. 机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环，便于物流运输和工程安装，安全性高 6. 能效等级有1级 7、尺寸/型号：25寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,900	1	1,900

128	一层烹饪间抽排系统电机(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸/型号	7.5KW/380V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m²	332	22	7,304
129	一层烹饪间抽排系统不锈钢烟包(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/型号：600*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m²	332	80	26,560
130	一层烹饪间抽排系统不锈钢烟管(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/型号：700*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m²	332	30	9,960
131	一层烹饪间抽排系统不锈钢弯头(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/型号：700*500（按烟管两倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	m²	410	20	8,200
132	一层烹饪间抽排系统不锈钢变径(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/型号：600*500/1000*720（按烟管三倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	823	1	823
133	一层烹饪间抽排系统风	本货物共设置了1条参数。						

	柜支架及防震系统(A02249900-其他食品加工设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	支架用国标槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,050	1	1,050
134	一层烹饪间抽排系统风机启动保护系统(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	软启动器，保护电机节省能耗，配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	27,500	1	27,500
135	一层烹饪间抽排系统低空油烟净化器(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 净化器箱体为≥1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命。 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备。电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护，使设备能长期保持高效的处理效果。 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达95%以上，采用优质201不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗。 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率。 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定；具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠；电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理。 6、尺寸/规格：32000风量			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	180	1	180
136	一层烹饪间抽排系统风柜机软接驳(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	帆布皮革加钢丝，与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	680	2	1,360
137	一层烹饪间抽排系统净化器进出口变径(A02249900-其他食品加	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	工设备)	1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。与静电器配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	一层烹饪间抽排系统油烟净化器支架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	823	1	823
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	风柜支架用国标槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	一层烹饪间抽排系统不锈钢接油盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	350	2	700
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
140	一层烹饪间抽排系统法兰(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	78	20	1,560
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用角铁，厚1.5mm，配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
141	一层烹饪间抽排系统吊架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	96	10	960
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套优质201不锈钢圆管。与风管配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
142	一层烹饪间抽排系统防腐密封组件(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	1,980	1	1,980
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	防腐、耐高温材料。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	一层蒸煮区抽排系统低噪音风柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	8,500	1	8,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用1.2mm优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，造型美观，有很好的防腐防锈防水保护作用，有效延长使用寿命。 2. 风机主架均采用优质角钢以力学原理装配。 3. 风机主轴为优质高强度碳素钢，由高精度数控机床加工，皮带轮采用优质铸铁材质，精车加工，主轴和皮带轮经严格的平衡校正，使整机运行更加平稳。 4. 叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度1.5mm，后盘拉伸成形，刚性好，流线合理。叶轮经严格的平衡校正，振动小。叶片厚度1.2mm，冲压成型，抗拉强度高，不易断裂。叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能。 5. 机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环，便于物流运转和工程安装，安全性高 6. 能效等级有1级 7、尺寸/规格：22寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	一层蒸煮区抽排系统电机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	7.5KW/380V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	一层蒸煮区抽排系统不锈钢烟包(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	20	6,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：600*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	一层蒸煮区抽排系统不锈钢烟管(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	80	26,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：700*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	一层蒸煮区抽排系统不锈钢弯头(	否	否	否	m²	332	30	9,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02249900-其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：700*500（按烟管两倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
148	一层蒸煮区抽排系统不锈钢变径(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	410	20	8,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/型号：600*500/1000*720（按烟管三倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
149	一层蒸煮区抽排系统风柜支架及防震系统(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	823	1	823
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	支架用国标槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
150	一层蒸煮区抽排系统风机启动保护系统(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,050	1	1,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	软启动器，保护电机节省能耗。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
151	一层蒸煮区抽排系统风柜机软接驳(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	帆布皮革加钢丝，与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
152	一层蒸煮区抽排系统不锈钢接油盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
153	一层蒸煮区抽排系统法兰(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	78	20	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用角铁，厚1.5mm，配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
154	一层蒸煮区抽排系统吊架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	96	10	960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套优质201不锈钢圆管。与风管配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
155	一层蒸煮区抽排系统不锈钢百叶窗(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	486	1	486
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。与风管配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
156	一层蒸煮区抽排系统防腐密封组件(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	1,980	1	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	防腐、耐高温材料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
157	一层粉面间抽排系统低噪音风柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	8,500	1	8,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	规格	1. 风机采用双吸式结构, 风机外壳及叶片均采用1.2mm优质镀锌板, 且里外全面环氧漆静电喷涂, 造型美观, 有很好的防腐防锈防水保护作用, 有效延长使用寿命。 2. 风机主架均采用优质角钢以力学原理装配。 3. 风机主轴为优质高强度碳素钢, 由高精度数控车床加工, 皮带轮采用优质铸铁材质, 精车加工, 主轴和皮带轮经严格的平衡校正, 使整机运行更加平稳。 4. 叶轮为前倾多翼式铆接结构, 由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度1.5mm, 后盘拉伸成形, 刚性好, 流线合理。叶轮经严格的平衡校正, 振动小。叶片厚度1.2mm, 冲压成型, 抗拉强度高, 不易断裂。叶片曲线及装配角度, 是在气动力学和气动声学原理基础上设计, 并经反复研制而成, 因此使叶轮具有良好的气动性能。 5. 机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔, 风机顶部配有吊环, 便于物流运转和工程安装, 安全性高 6. 能效等级有1级 7. 尺寸/型号: 22寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
158	一层粉面间抽排系统电机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	7.5KW/380V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
159	一层粉面间抽排系统不锈钢烟包(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	20	6,640
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材, 板厚0.8mm。尺寸/规格: 600*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
160	一层粉面间抽排系统不锈钢烟管(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	80	26,560
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材, 板厚0.8mm。尺寸/规格: 700*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
161	一层粉面间抽排系统不锈钢弯头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	30	9,960
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材, 板厚0.8mm。尺寸/规格: 700*500 (按烟管两倍计算)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
162	一层粉面间	否	否	否	m²	410	20	8,200

货物 序号	抽排系统不 锈钢变径(A02249900- 其他食品加 工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：600*500/1000*720（按烟管三倍计算）			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	823	1	823
163	一层粉面间 抽排系统风 柜支架及防 震系统(A02249900- 其他食品加 工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	支架用国标槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。与风柜配套			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,050	1	1,050
164	一层粉面间 抽排系统风 机启动保护 系统(A02249900- 其他食品加 工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	软启动器，保护电机节省能耗。配套			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	27,500	1	27,500
165	一层粉面间 抽排系统低 空油烟净化 器(A02249900- 其他食品加 工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1.净化器箱体为≥1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命。2.设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备。电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护，使设备能长期保持高效的处理效果。3.电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达95%以上，采用优质201不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗。4.净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率。5.净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定；具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠；电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理。6、尺寸/规格：32000风量			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	180	1	180
166	一层粉面间 抽排系统风 柜机软接驳(A02249900- 其他食品加	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

	工设备)	1	★	规格	帆布皮革加钢丝。与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
167	一层粉面间抽排系统净化器进出口变径(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	680	2	1,360
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。与静电器配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	一层粉面间抽排系统油烟净化器支架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	823	1	823
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	风柜支架用国标槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	一层粉面间抽排系统不锈钢接油盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	350	2	700
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
170	一层粉面间抽排系统法兰(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	78	20	1,560
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用角铁，厚1.5mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
171	一层粉面间抽排系统吊架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	96	10	960
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套优质201不锈钢圆管。与风管配套			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
172	一层粉面间抽排系统防腐密封组件(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	1,980	1	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	防腐、耐高温材料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
173	一层洗碗间抽排系统低噪音风柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	6,430	1	6,430
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1. 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用1.2mm优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，造型美观，有很好的防腐防锈防水保护作用，有效延长使用寿命。 2. 风机主架均采用优质角钢以力学原理装配。 3. 风机主轴为优质高强度碳素钢，由高精度数控车床加工，皮带轮采用优质铸铁材质，精车加工，主轴和皮带轮经严格的平衡校正，使整机运行更加平稳。 4. 叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度1.5mm，后盘拉伸成形，刚性好，流线合理。叶轮经严格的平衡校正，振动小。叶片厚度1.2mm，冲压成型，抗拉强度高，不易断裂。叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能。 5. 机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环，便于物流运转和工程安装，安全性高 6. 能效等级有1级 7、尺寸/规格：20寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
174	一层洗碗间抽排系统电机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,030	1	1,030
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	4KW/380V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
175	一层洗碗间抽排系统不锈钢直烟管(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	10	3,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：400*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
176	一层洗碗间抽排系统不锈钢主烟管(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	60	19,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A02249900-其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：700*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
177	一层洗碗间抽排系统不锈钢弯头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	20	6,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格：700*500（按烟管两倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
178	一层洗碗间抽排系统不锈钢变径(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	332	20	6,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	参数	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。尺寸/规格700*500/1000*720（按烟管三倍计算）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
179	一层洗碗间抽排系统风柜支架及防震系统(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	823	1	823
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	软启动器，保护电机节省能耗。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
180	一层洗碗间抽排系统风机启动保护器(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,580	1	1,580
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	风柜支架用220mm*60mm槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
181	一层洗碗间抽排系统风柜机软接驳(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	帆布皮革加钢丝。与风柜配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
182	一层洗碗间抽排系统不锈钢接油盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用优质201不锈钢板材，板厚0.8mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
183	一层洗碗间抽排系统法兰(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	78	30	2,340
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用角铁，厚1.5mm。配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
184	一层洗碗间抽排系统吊架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	96	15	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套优质201不锈钢圆管。与风管配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
185	一层洗碗间抽排系统防腐密封组件(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	1,980	1	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	防腐、耐高温材料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
186	配套设施及其它售卖区不锈钢玻璃隔断(A02249900-其他食品加	否	否	否	m²	478	138	65,964
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	工设备)	1	★	规格	立柱采用1.0mm厚50*50mm优质201不锈钢方管制作，玻璃采用6mm厚钢化玻璃。尺寸/规格：L*40000			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
187	配套设施及其它不锈钢防蚊板(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	154	65	10,010
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质201不锈钢，尺寸500*500			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
188	配套设施及其它冷热水龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	133	10	1,330
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	结构形式：双联式 适用类型：厨房龙头 工作温度：95摄氏度；功能类别：混水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
189	配套设施及其它直冷水龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	32	20	640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	直冷水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
190	配套设施及其它美式份数盆1/1*10(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	59	90	5,310
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质无磁不锈钢。外径长530*宽327*高100*壁厚0.7mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
191	配套设施及其它蒸饭盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	42	192	8,064
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质无磁不锈钢，60×40×4.8 符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及			

					制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
192	配套设施及其它 锈钢下水器连下水管（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	套	64	30	1,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	1:3寸，不锈钢软管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
193	配套设施及其它80炒锅（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	个	236	6	1,416
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	80CM*18MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
194	配套设施及其它筷子（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	个	2.3	2,000	4,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	实木。27CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
195	配套设施及其它不锈钢反边碗（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	个	14.1	2,000	28,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢、尺寸：15CM。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
196	配套设施及其它不锈钢五孔餐盘（A02249900-其他食品加工设备）	是	否	否	个	16.2	2,000	32,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢、五格。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要			

					求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
197	配套设施及其它不锈钢汤粉碗(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	14.4	2,000	28,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢。尺寸、20CM。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
198	配套设施及其它不锈钢汤桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	485	10	4,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢。尺寸：Φ600×600×1.2。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
199	配套设施及其它不锈钢汤桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	385	10	3,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢，尺寸：Φ500×500×1.2。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
200	配套设施及其它不锈钢盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	191	10	1,910
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢，尺寸：80CM*18MM。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
201	配套设施及其它不锈钢盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	95	10	950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	食品级不锈钢。尺寸：60cm。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
202	配套设施及其它 不锈钢盆 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	72	10	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢，尺寸：50cm。符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
203	配套设施及其它大炒勺 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	30	12	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	长1米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
204	配套设施及其它砧板 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	94	12	1,128
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	尺寸/规格	45*13			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
205	配套设施及其它圆砧板 (白色) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	224	10	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	圆形胶砧板食品级，尺寸：45*10CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
206	配套设施及其它圆砧板 (黄色) (A02249900-其他食品加	否	否	否	块	224	10	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	工设备)	序号	类型					
		1	★	规格	圆形胶砧板食品级。尺寸45*10CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
207	配套设施及其它圆砧板(红色)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	224	10	2,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	圆形胶砧板食品级。尺寸45*10M			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
208	配套设施及其它片刀(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	270	12	3,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	2号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
209	配套设施及其它桑刀(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	140	12	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	2号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
210	配套设施及其它九江弯刀(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	150	6	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	2号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
211	配套设施及其它文武刀(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	236	6	1,416
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	规格	优质304不锈钢, 2号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
212	配套设施及其它刀架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	89	12	1,068
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质201不锈钢、4格带盖			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
213	配套设施及其它磨刀石(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	13	10	130
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	粗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
214	配套设施及其它打蛋器(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	18.5	10	185
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	加粗打蛋器16寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
215	配套设施及其它码斗(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	14	10	140
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质304不锈钢, 尺寸: 18cm1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
216	配套设施及其它码斗(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	16	10	160
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质304不锈钢, 尺寸: 20cm1.0			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
217	配套设施及其它优质201不锈钢水瓢(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	36	4	144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢，尺寸：Φ180mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
218	配套设施及其它胡椒桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	12	6	72
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	食品级不锈钢，尺寸：2.5孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
219	配套设施及其它剪刀(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	15	12	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
220	配套设施及其它白色下栏框盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	51	9	459
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	白色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
221	配套设施及其它蓝色下栏框盆(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	51	9	459
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	蓝色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

222	配套设施及其它鱼鳞刷(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	10	10	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	粗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
223	配套设施及其它配套设施及其它(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	46	20	920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	大			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
224	配套设施及其它保温饭桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	592	18	10,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	45CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
225	配套设施及其它粉面长筷子(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	双	8	20	160
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	40CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
226	配套设施及其它粉面漏斗(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	18	20	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	优质304不锈钢, 35*11			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
227	配套设施及	否	否	否	套	56	40	2,240

货物 序号	其它工作服(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	常规			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	4.5	40	180
228	配套设施及其它工作帽(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	85,000	1	85,000
229	配套设施及其它运输/安装/调试费(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	整个项目的运输/安装/调试费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	6,900	21	144,900
230	反渗透直饮水机(A02061818-饮水器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	规格	商用饮水设备 滤芯组合 USpro*3+800G反渗透滤芯+活性炭滤芯 工作压力 0.5MPa-0.7MPa 出水种类 开水、温开水 额定电压 220V~50Hz 额定功率 额定功率3100W 加热功率3000W 压力桶规格 11 G 热罐容量 35L 制温能力 140L/h（22℃-60℃） 制热能力 ≥90℃ 30L/H 净水流量 2.0 L/min 水效等级 1级（额定总净水量12000L） 出水流速 ≥2.4L/min（单龙头） 出水嘴到接水盘高度 280mm 水嘴间距 400mm 净重 120Kg 毛重 145Kg 产品尺寸（宽*厚*高） 1500*480*1330mm 1. 四龙头饮水台，采用黑色+银色配色，取水区不锈钢拉丝设计，气质高端，方便清洁； 2. 800G 反渗透过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质； 3. 三支USpro复合滤芯预处理，可去除水中铁锈、泥沙、青苔、胶体和部分微生物，以及去除水中异色、异味和余氯，有效延长RO膜使用寿命； 4. 后置食品级椰壳活性炭，改善净化水口感，高品质，更健康； 5. 一开三温设计，可同时满足多人不同温度的用水需求； 6. 热量回收交替加热技术，出水量大、节能降耗、适用范围更广； 7. 全管路高温杀菌系统，保障饮水安全； 8. 产品配置WIFI物联功能，可在线查看设备状态、远程开关机、一键报修等； 9. LED智能显示界面，可显示当前时间、水温、滤芯状态、加热状态等，取水温度可调节； 10. 采用双重防干烧技术，智能控制系统，自动调整加热状态； 11. 机器自带漏水保护功能，且附带安全童锁功能，保证使用安全； 12. 柜门安全锁，防止产品被恶意破坏、人员触电等安全隐患。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
231	反渗透直饮	否	否	否	台	4,055	15	60,825

	机 (A02061818-饮水机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	规格	出水种类 热水、常温水、冰水 滤芯组合 US+RO膜+AC后置活性炭 额定电压 220V~50Hz 功率 额定功率：2080W 加热功率：2000W 制冷功率：65W 容量 热罐：5L 净水箱：10L 冰胆：0.6L 净水流量 0.5L/min 制热水能力 ≥90℃ 20L/h 制冰水能力 ≤15℃ 0.5L/h 单次最大取热水量 2 L (≥90℃) 连续不间断取热水量 3L 首次通电加热完成时间 20min (标准工况, 进水温度 25℃) 水效等级 一级 (额定总净水量5000L) 联网方式 Wifi 出水流速 热水流速≥1.5L/min 常温水、冰水流速≥1.1L/min 产品尺寸 (宽*深*高) 380*420*1420mm 出水嘴到接水盘高度 295 mm 出水嘴间距 170mm 净重 21kg 毛重 25.7kg 1、APCM 航天除菌科技, 主动式吸附杀灭细菌, 物理除菌更安全 2、末端过流式 UVC-LED 紫外线杀菌, 保障出水水质安全 3、管路循环保鲜技术, 循环制水更鲜活 4、涉水部件使用食品级材料, 净享安全直饮 5、一级水效认证, 高达 65%的净水产水率 6、5L 热罐, 10L 净水箱, 满足中等密度办公场所日常饮水需求 7、电子冰胆制冷, 制冷温度 15℃以下, 满足多元饮水需求 8、安企慧 SaaS 平台 ①在线监测设备信息: 设备状态、净水 TDS、累计用电量、桶装水换算、UV 寿命、滤芯信息 (换芯提醒)、热水温度等 ②批量管理设备: 远程控制设备, 一键开关机 ③个性化设置: 设备名称、按键模式、蜂鸣器开关、童锁开关、热水温度设置、定时开关机设置、制冷设置、活水循环设置、沸点设置等 ④智能租售同平台, 一键下发租期, 高效运营管理 9、人性化细节 ①超大接水盒, 可拆式/自动排水双设计, 满足不同场景需求 ②防干烧、漏水保护, 保障饮水安全

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	一层厨房收货区不锈钢地架	1	不锈钢地架	否	无	无
		2	不锈钢地架	否	无	无
		3	不锈钢地架	否	无	无
		4	不锈钢地架	否	无	无
		5	不锈钢地架	否	无	无
2	一层厨房收货区粘捕式灭蝇灯	1	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
		2	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
		3	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
		4	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
3	一层厨房收货区地磅	1	地磅	否	无	无
		2	地磅	否	无	无
		3	地磅	否	无	无
		4	地磅	否	无	无
4	一层厨房收货区活动垃圾桶	1	活动垃圾桶	否	无	无

	圾桶					
5	一层厨房收货区工作柜	1	工作柜	否	无	无
		2	工作柜	否	无	无
		3	工作柜	否	无	无
6	一层厨房收货区风幕机	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
7	一层检验室/工具间不锈钢储物柜	1	不锈钢储物柜	否	无	无
		2	不锈钢储物柜	否	无	无
		3	不锈钢储物柜	否	无	无
8	一层检验室/工具间工作柜	1	工作柜	否	无	无
		2	工作柜	否	无	无
		3	工作柜	否	无	无
9	一层检验室/工具间四门玻璃留样柜（带锁）	1	四门玻璃留样柜（带锁）	否	无	无
		2	四门玻璃留样柜（带锁）	否	无	无
		3	四门玻璃留样柜（带锁）	否	无	无
		4	四门玻璃留样柜（带锁）	否	无	无
		5	四门玻璃留样柜（带锁）	否	无	无
10	一层检验室/工具间紫外线杀菌灯	1	紫外线杀菌灯	否	无	无
		2	紫外线杀菌灯	否	无	无
		3	紫外线杀菌灯	否	无	无
		4	紫外线杀菌灯	否	无	无
		5	紫外线杀菌灯	否	无	无
11	一层检验室/工具间不锈钢四层层架	1	不锈钢四层层架	否	无	无
		2	不锈钢四层层架	否	无	无
		3	不锈钢四层层架	否	无	无

		4	不锈钢四层层架	否	无	无
		5	不锈钢四层层架	否	无	无
12	一层检验室/工具间不锈钢储物柜	1	不锈钢储物柜	否	无	无
		2	不锈钢储物柜	否	无	无
		3	不锈钢储物柜	否	无	无
13	一层检验室/工具间不锈钢拖把池连挂架	1	不锈钢拖把池连挂架	否	无	无
14	一层检验室/工具间电开水器连座	1	电开水器连座	否	无	无
		2	电开水器连座	否	无	无
		3	电开水器连座	否	无	无
		4	电开水器连座	否	无	无
		5	电开水器连座	否	无	无
		6	电开水器连座	否	无	无
		7	电开水器连座	否	无	无
		8	电开水器连座	否	无	无
15	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢地架	1	不锈钢地架	否	无	无
		2	不锈钢地架	否	无	无
		3	不锈钢地架	否	无	无
		4	不锈钢地架	否	无	无
		5	不锈钢地架	否	无	无
16	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢四层层架	1	不锈钢四层层架	否	无	无
		2	不锈钢四层层架	否	无	无
		3	不锈钢四层层架	否	无	无
		4	不锈钢四层层架	否	无	无
		5	不锈钢四层层架	否	无	无

17	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间平板推车	1	平板推车	否	无	无
		2	平板推车	否	无	无
		3	平板推车	否	无	无
		4	平板推车	否	无	无
18	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢六门更衣柜	1	不锈钢六门更衣柜	否	无	无
		2	不锈钢六门更衣柜	否	无	无
		3	不锈钢六门更衣柜	否	无	无
19	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间不锈钢鞋架	1	不锈钢鞋架	否	无	无
		2	不锈钢鞋架	否	无	无
		3	不锈钢鞋架	否	无	无
		4	不锈钢鞋架	否	无	无
		5	不锈钢鞋架	否	无	无
20	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间双星感应洗手池	1	双星感应洗手池	否	无	无
21	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间洗手星盆连感应龙头	1	洗手星盆连感应龙头	否	无	无
22	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间紫外线杀菌灯	1	紫外线杀菌灯	否	无	无
		2	紫外线杀菌灯	否	无	无
		3	紫外线杀菌灯	否	无	无
		4	紫外线杀菌灯	否	无	无
		5	紫外线杀菌灯	否	无	无
23	一层主食/副食/更衣	1	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
		2	粘捕式灭蝇灯	否	无	无

	室/化学品仓库/预进间粘捕式灭蝇灯	3	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
		4	粘捕式灭蝇灯	否	无	无
24	一层主食/副食/更衣室/化学品仓库/预进间仓库除湿机	1	仓库除湿机	否	无	无
		2	仓库除湿机	否	无	无
		3	仓库除湿机	否	无	无
		4	仓库除湿机	否	无	无
25	一层冷冻/冷藏间六门高身冷冻柜	1	六门高身冷冻柜	否	无	无
		2	六门高身冷冻柜	否	无	无
		3	六门高身冷冻柜	否	无	无
		4	六门高身冷冻柜	否	无	无
		5	六门高身冷冻柜	否	无	无
26	一层冷冻/冷藏间六门高身冷藏柜	1	六门高身冷藏柜	否	无	无
		2	六门高身冷藏柜	否	无	无
		3	六门高身冷藏柜	否	无	无
		4	六门高身冷藏柜	否	无	无
		5	六门高身冷藏柜	否	无	无
27	一层蔬菜初加工及切配区活动垃圾桶	1	活动垃圾桶	否	无	无
		2	活动垃圾桶	否	无	无
28	一层蔬菜初加工及切配区高压洗地龙头	1	高压洗地龙头	否	无	无
		2	高压洗地龙头	否	无	无
		3	高压洗地龙头	否	无	无
		4	高压洗地龙头	否	无	无
		5	高压洗地龙头	否	无	无
		6	高压洗地龙头	否	无	无
		1	大单星盆	否	无	无

29	一层蔬菜初加工及切配区大单星盆台		台			
		2	大单星盆台	否	无	无
30	一层蔬菜初加工及切配区工作台连下一层板	1	工作台连下一层板	否	无	无
		2	工作台连下一层板	否	无	无
31	一层蔬菜初加工及切配区工作台连下一层板	1	工作台连下一层板	否	无	无
		2	工作台连下一层板	否	无	无
32	一层蔬菜初加工及切配区土豆去皮机	1	土豆去皮机	否	无	无
		2	土豆去皮机	否	无	无
		3	土豆去皮机	否	无	无
		4	土豆去皮机	否	无	无
		5	土豆去皮机	否	无	无
33	一层蔬菜初加工及切配区多功能切菜机	1	参数一	否	无	无
		2	参数二	否	无	无
34	一层蔬菜初加工及切配区单星盆台	1	尺寸	否	无	无
		2	规格	否	无	无
35	一层蔬菜初加工及切配区工作台连下一层板	1	尺寸	否	无	无
		2	规格	否	无	无
36	一层蔬菜初加工及切配区用具消毒组合柜	1	尺寸	否	无	无
		2	规格	否	无	无
37	一层蔬菜初加工及切配区粘捕式灭蝇灯	1	尺寸	否	无	无
		2	规格	否	无	无
		1	即热式电	否	无	无

38	一层蔬菜初加工及切配区即热式电热水器		热水器			
		2	即热式电热水器	否	无	无
39	一层蔬菜初加工及切配区不锈钢四层层架	1	尺寸	否	无	无
		2	不锈钢四层层架	否	无	无
		3	不锈钢四层层架	否	无	无
		4	不锈钢四层层架	否	无	无
		5	不锈钢四层层架	否	无	无
40	一层荤类初加工及切配区高压洗地龙头	1	1、尺寸	否	无	无
		2	2、规格	否	无	无
41	一层荤类初加工及切配区大单星盆台	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
42	一层荤类初加工及切配区工作台连下一层板	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
43	一层荤类初加工及切配区斩骨工作台	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
44	一层荤类初加工及切配区双星盆台	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
45	一层荤类初加工及切配区活动垃圾桶	1	规定	否	无	无
46	一层荤类初加工及切配区工作台连下一层板	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
		1	一、尺寸	否	无	无

二民、规

47	一层荤类初加工及切配区不锈钢杀鱼台	2	格	否	无	无
48	一层荤类初加工及切配区工作台	1	一、尺寸	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
49	一层荤类初加工及切配区绞肉机	1	一、尺寸/型号	否	无	无
		2	二、规格	否	无	无
50	一层荤类初加工及切配区不锈钢矮传递门	1	规格	否	无	无
51	一层荤类初加工及切配区粘捕式灭蝇灯	1	规格	否	无	无
52	一层荤类初加工及切配区即热式电热水器	1	即热式电热水器	否	无	无
53	一层荤类初加工及切配区用具消毒组合柜	1	规格	否	无	无
54	一层热厨区高压洗地龙头	1	规格	否	无	无
55	一层热厨区工作台连下一层板	1	规格	否	无	无
56	一层热厨区双星盆台	1	规格	否	无	无
57	一层热厨区双通趟门工作柜	1	规格	否	无	无

58	一层热厨区拼台	1	规格	否	无	无
59	一层热厨区电磁双头大炒炉	1	规格	否	无	无
60	一层热厨区拼台	1	规格	否	无	无
61	一层热厨区灭火系统装置	1	规格	否	无	无
62	一层热厨区灭火系统控制箱	1	规格	否	无	无
63	一层热厨区送餐车	1	规格	否	无	无
64	一层热厨区用具消毒组合柜	1	规格	否	无	无
65	一层热厨区不锈钢四层层架	1	规格	否	无	无
66	一层热厨区不锈钢烟罩	1	规格	否	无	无
67	一层热厨区不锈钢油网	1	规格	否	无	无
68	一层热厨区封墙钢	1	规格	否	无	无
69	一层热厨区粘捕式灭蝇灯	1	规格	否	无	无
70	一层热厨区风幕机	1	规格	否	无	无
71	一层热厨区不锈钢矮传	1	规格	否	无	无

	递门					
72	一层蒸饭区 电热双门蒸 柜(48盘)	1	规格	否	无	无
73	一层蒸饭区 不锈钢烟罩	1	规格	否	无	无
74	一层蒸饭区 不锈钢油网	1	规格	否	无	无
75	一层蒸饭区 封墙钢	1	规格	否	无	无
76	一层蒸饭区 工作台连下 一层板	1	规格	否	无	无
77	一层蒸饭区 不锈钢淘米 池	1	规格	否	无	无
78	一层蒸饭区 不锈钢蒸盘 架	1	规格	否	无	无
79	一层蒸饭区 灭火系统装 置	1	参数	否	无	无
80	一层蒸饭区 灭火系统控 制箱	1	规格	否	无	无
81	一层蒸饭区 高压洗地龙 头	1	参数	否	无	无
82	一层蒸饭区 粘捕式灭蝇 灯	1	参数	否	无	无
83	一层粉面间 高压洗地龙 头	1	参数	否	无	无

84	一层粉面间 单星盆台	1	规格	否	无	无
85	一层粉面间 电磁可倾式 摇摆汤锅 200L	1	规格	否	无	无
86	一层粉面间 双头电热煮 面炉	1	规格	否	无	无
87	一层粉面间 电饼档（煎 鸡蛋）	1	规格	否	无	无
88	一层粉面间 双门工作柜	1	规格	否	无	无
89	一层粉面间 不锈钢烟罩	1	规格	否	无	无
90	一层粉面间 不锈钢油网	1	规格	否	无	无
91	一层粉面间 不锈钢封墙 钢	1	规格	否	无	无
92	一层粉面间 灭火系统装 置	1	规格	否	无	无
93	一层粉面间 灭火系统控 制箱	1	参数	否	无	无
94	一层粉面间 不锈钢传递 门	1	规格	否	无	无
95	一层粉面间 粘捕式灭蝇 灯	1	规格	否	无	无
96	售卖预进间 及档口双星	1	规格	否	无	无

	感应洗手池					
97	售卖预进间及档口洗手盆连感应龙头	1	参数	否	无	无
98	售卖预进间及档口粘捕式灭蝇灯	1	规格	否	无	无
99	售卖预进间及档口趟门工作柜	1	规格	否	无	无
100	售卖预进间及档口单星盆台	1	规格	否	无	无
101	售卖预进间及档口五格保温热汤台	1	规格	否	无	无
102	售卖预进间及档口紫外线杀菌灯	1	规格	否	无	无
103	售卖预进间及档口粘捕式灭蝇灯	1	参数	否	无	无
104	售卖预进间及档口异型售卖台	1	参数	否	无	无
105	一层洗碗间/消毒间粘捕式灭蝇灯	1	参数	否	无	无
106	一层洗碗间/消毒间双星入机台	1	参数	否	无	无
107	一层洗碗间/消毒间入机活动工作台	1	参数	否	无	无

108	一层洗碗间 /消毒间高 压花洒	1	参数	否	无	无
109	一层洗碗间 /消毒间长 龙式洗碗机	1	参数一	否	无	无
110	一层洗碗间 /消毒间牛 角烟罩	1	参数	否	无	无
111	一层洗碗间 /消毒间活 动工作台	1	参数	否	无	无
112	一层洗碗间 /消毒间出 机台	1	规格	否	无	无
113	一层洗碗间 /消毒间活 动回收车	1	规格	否	无	无
114	一层洗碗间 /消毒间高 压洗地龙头	1	规格	否	无	无
115	一层洗碗间 /消毒间大 单星盆台	1	规格	否	无	无
116	一层洗碗间 /消毒间活 动垃圾桶	1	参数	否	无	无
117	一层洗碗间 /消毒间双 星盆台	1	规格	否	无	无
118	一层洗碗间 /消毒间翻 门高身碗碟 柜	1	规格	否	无	无
119	一层洗碗间 /消毒间热 风循环高温	1	规格	否	无	无

	消毒柜					
120	一层洗碗间/消毒间不锈钢传递门	1	规格	否	无	无
121	一层就餐大厅洗手槽	1	规格	否	无	无
122	一层就餐大厅收盘车	1	规格	否	无	无
123	一层就餐大厅收餐柜	1	规格	否	无	无
124	一层就餐大厅工作台	1	规格	否	无	无
125	一层就餐大厅餐盘架	1	规格	否	无	无
126	一层就餐大厅八人不锈钢连体餐桌	1	规格	否	无	无
127	一层烹饪间抽排系统低噪音风柜	1	规格	否	无	无
128	一层烹饪间抽排系统电机	1	尺寸/型号	否	无	无
129	一层烹饪间抽排系统不锈钢烟包	1	参数	否	无	无
130	一层烹饪间抽排系统不锈钢烟管	1	参数	否	无	无
131	一层烹饪间抽排系统不锈钢弯头	1	参数	否	无	无
132	一层烹饪间抽排系统不	1	参数	否	无	无

	锈钢变径					
133	一层烹饪间抽排系统风柜支架及防震系统	1	参数	否	无	无
134	一层烹饪间抽排系统风机启动保护系统	1	参数	否	无	无
135	一层烹饪间抽排系统低空油烟净化器	1	规格	否	无	无
136	一层烹饪间抽排系统风柜机软接驳	1	规格	否	无	无
137	一层烹饪间抽排系统净化器进出口变径	1	规格	否	无	无
138	一层烹饪间抽排系统油烟净化器支架	1	规格	否	无	无
139	一层烹饪间抽排系统不锈钢接油盆	1	规格	否	无	无
140	一层烹饪间抽排系统法兰	1	规格	否	无	无
141	一层烹饪间抽排系统吊架	1	规格	否	无	无
142	一层烹饪间抽排系统防腐密封组件	1	规格	否	无	无
143	一层蒸煮区	1	规格	否	无	无

	抽排系统低 噪音风柜					
144	一层蒸煮区 抽排系统电 机	1	规格	否	无	无
145	一层蒸煮区 抽排系统不 锈钢烟包	1	参数	否	无	无
146	一层蒸煮区 抽排系统不 锈钢烟管	1	参数	否	无	无
147	一层蒸煮区 抽排系统不 锈钢弯头	1	参数	否	无	无
148	一层蒸煮区 抽排系统不 锈钢变径	1	参数	否	无	无
149	一层蒸煮区 抽排系统风 柜支架及防 震系统	1	规格	否	无	无
150	一层蒸煮区 抽排系统风 机启动保护 系统	1	规格	否	无	无
151	一层蒸煮区 抽排系统风 柜机软接驳	1	规格	否	无	无
152	一层蒸煮区 抽排系统不 锈钢接油盆	1	规格	否	无	无
153	一层蒸煮区 抽排系统法 兰	1	规格	否	无	无
154	一层蒸煮区 抽排系统吊 架	1	规格	否	无	无

155	一层蒸煮区抽排系统不锈钢百叶窗	1	规格	否	无	无
156	一层蒸煮区抽排系统防腐密封组件	1	规格	否	无	无
157	一层粉面间抽排系统低噪音风柜	1	规格	否	无	无
158	一层粉面间抽排系统电机	1	规格	否	无	无
159	一层粉面间抽排系统不锈钢烟包	1	参数	否	无	无
160	一层粉面间抽排系统不锈钢烟管	1	参数	否	无	无
161	一层粉面间抽排系统不锈钢弯头	1	参数	否	无	无
162	一层粉面间抽排系统不锈钢变径	1	参数	否	无	无
163	一层粉面间抽排系统风柜支架及防震系统	1	规格	否	无	无
164	一层粉面间抽排系统风机启动保护系统	1	规格	否	无	无
165	一层粉面间抽排系统低空油烟净化器	1	规格	否	无	无
166	一层粉面间	1	规格	否	无	无

	抽排系统风柜机软接驳					
167	一层粉面间抽排系统净化器进出口变径	1	规格	否	无	无
168	一层粉面间抽排系统油烟净化器支架	1	规格	否	无	无
169	一层粉面间抽排系统不锈钢接油盆	1	规格	否	无	无
170	一层粉面间抽排系统法兰	1	规格	否	无	无
171	一层粉面间抽排系统吊架	1	规格	否	无	无
172	一层粉面间抽排系统防腐密封组件	1	规格	否	无	无
173	一层洗碗间抽排系统低噪音风柜	1	规格	否	无	无
174	一层洗碗间抽排系统电机	1	规格	否	无	无
175	一层洗碗间抽排系统不锈钢直烟管	1	参数	否	无	无
176	一层洗碗间抽排系统不锈钢主烟管	1	参数	否	无	无
177	一层洗碗间抽排系统不锈钢弯头	1	参数	否	无	无

178	一层洗碗间抽排系统不锈钢变径	1	参数	否	无	无
179	一层洗碗间抽排系统风柜支架及防震系统	1	规格	否	无	无
180	一层洗碗间抽排系统风机启动保护器	1	规格	否	无	无
181	一层洗碗间抽排系统风柜机软接驳	1	规格	否	无	无
182	一层洗碗间抽排系统不锈钢接油盆	1	规格	否	无	无
183	一层洗碗间抽排系统法兰	1	规格	否	无	无
184	一层洗碗间抽排系统吊架	1	规格	否	无	无
185	一层洗碗间抽排系统防腐密封组件	1	规格	否	无	无
186	配套设施及其它售卖区不锈钢玻璃隔断	1	规格	否	无	无
187	配套设施及其它不锈钢防蚊板	1	规格	否	无	无
188	配套设施及其它冷热水龙头	1	规格	否	无	无
189	配套设施及	1	规格	否	无	无

	其它直冷水龙头					
190	配套设施及其它美式份数盆1/1*10	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
191	配套设施及其它蒸饭盆	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
192	配套设施及其它 锈钢下水器连下水管	1	规格	否	无	无
193	配套设施及其它80炒锅	1	规格	否	无	无
194	配套设施及其它筷子	1	规格	否	无	无
195	配套设施及其它不锈钢反边碗	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
196	配套设施及其它不锈钢五孔餐盘	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
197	配套设施及其它不锈钢汤粉碗	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
198	配套设施及其它不锈钢汤桶	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
199	配套设施及其它不锈钢汤桶	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
200	配套设施及其它不锈钢盆	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
201	配套设施及其它不锈钢	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。

	盆					
202	配套设施及其它 不锈钢盆	1	规格	是	图片	符合GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求，并提供第三方食品接触安全检测报告。
203	配套设施及其它大炒勺	1	规格	否	无	无
204	配套设施及其它砧板	1	尺寸/规格	否	无	无
205	配套设施及其它圆砧板（白色）	1	规格	否	无	无
206	配套设施及其它 圆砧板（黄色）	1	规格	否	无	无
207	配套设施及其它圆砧板（红色）	1	规格	否	无	无
208	配套设施及其它片刀	1	规格	否	无	无
209	配套设施及其它桑刀	1	规格	否	无	无
210	配套设施及其它九江弯刀	1	规格	否	无	无
211	配套设施及其它 文武刀	1	规格	否	无	无
212	配套设施及其它刀架	1	规格	否	无	无
213	配套设施及其它磨刀石	1	规格	否	无	无
214	配套设施及其它打蛋器	1	规格	否	无	无

215	配套设施及其它码斗	1	规格	否	无	无
216	配套设施及其它码斗	1	规格	否	无	无
217	配套设施及其它优质201不锈钢水瓢	1	规格	否	无	无
218	配套设施及其它胡椒桶	1	规格	否	无	无
219	配套设施及其它剪刀	1	规格	否	无	无
220	配套设施及其它白色下栏框盆	1	规格	否	无	无
221	配套设施及其它蓝色下栏框盆	1	规格	否	无	无
222	配套设施及其它鱼鳞刷	1	规格	否	无	无
223	配套设施及其它配套设施及其它	1	规格	否	无	无
224	配套设施及其它保温饭桶	1	规格	否	无	无
225	配套设施及其它粉面长筷子	1	规格	否	无	无
226	配套设施及其它粉面漏斗	1	规格	否	无	无
227	配套设施及其它工作服	1	规格	否	无	无

228	配套设施及其它工作冒	1	规格	否	无	无
229	配套设施及其它运输/安装/调试费	1	规格	否	无	无
230	反渗透直饮机	1	规格	否	无	无
231	反渗透直饮机	1	规格	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	一、政府采购合同 采购人（全称）：新田县东弘建设发展有限公司（甲方） 供应商（全称）：（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。 1. 项目信息 1) 采购项目名称： （新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目 (5包) (2) 采购计划编号： (3) 项目内容： 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。

		3) 合同价格形式：固定 (总价合同)。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期： 。 地点：永州市新田县。 方式： 4. 付款： 。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向甲方所在地 人民法院提起诉讼。 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以 下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或 补充协议 2) 成交通知书 ((3) 响应文件 4) 政府采购合同条款及其附件 ((5) 专用合同条款 (6) 通用合同条款（如果有） (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如 果有） 8) 其他合同文件。 (7. 合同生效 本合同自签字生效。 8. 合同份数
--	--	---

			本合同一式4份，采购人执2份，供应商执2份，均具有同等法律效力。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 帐 号： （注：本章提供的政府采购合同格式为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况依法签订合同或进行补充修订或依法另行签订补充合同。）
2	低报价审核要求	商务	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投 标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投 标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约 的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于上述第1项至第3项中要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标

			处理。
3	商务要求	商务	一、报价要求 1、投标人必须对本项目所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，投标人对本项目的投标总报价最高不得超过1770931元，否则其投标无效。 2、投标（响应）文件只有一个报价，无选择性报价，否则其投标将被视为投标无效而被拒绝。 3、投标人应根据自身实力、采购清单一览表及本项目的特点考虑各种风险，确定投标总报价（包括但不限于设备成本费、备品备件费、运费、人工费、机械费、装卸费、保险费、检验检测费、管理费、规费、税费、利润、付款方式导致的资金占用利息费、其他相关服务及售后服务费等一切费用），采购人除支付成交金额外，将不再支付任何其他费用。 二、质量要求 1、成交供应商应保证合同项目下所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家相关行业的标准。 2、所有产品须满足国家及行业对节能、环保、质量方面的要求。 3、产品质量：按国家相关行业标准要求制造。 4、成交供应商须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭受损失的，成交供应商应赔偿该损失。 三、实施要求及技术服务（含培训）要求 1、本项目产品安装、调试及培训等由成交供应商负责。 2、施工过程中需与采购人或校方精准对接，确保项目质量及安装工程的顺利实施。 3、成交供应商应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，使其操作管理及维护人员能熟练掌握和操作设备，培训产生的费用全部由成交供应商承担。 4、产品的运输、保管及保险

		4.1 成交供应商负责产品在没有任何损坏的情况下安全运抵采购人指定的交货地点，成交供应商应承担由于其包装或防护措施不当而引起的产品损坏和丢失的责任或费用； 4.2 成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格； 4.3 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理单位（如有）的监督管理，遵守有关规定； 4.4 成交供应商应负责其派出人员的人身意外保险。 四、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求 1、成交供应商应将采购产品在正常寿命期内正常使用及安装调试所需的所有附件、备品备件等列明清单，并在交货时一并提交。 2、项目交付完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括设备资料、施工资料、技术文档等移交给采购人。上述资料文件应编辑正确、内容充实、容易理解，并包括设备的型号、规格、技术参数等，保证采购人能够正确进行操作和使用。 五、项目验收 1、项目验收：国家有强制性规定的，按国家规定执行。若产生验收费用，由成交供应商承担。验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收过程中如需质量技术监督部门认定的检测机构检测的，由成交供应商承担检测费用。 3、到货四项比对：招标文件参数、封存样品、原厂检测报告、厂家授权； 4、验收不合格，7 日内无条件更换全新设备，逾期采购人有权解除合同、没收履约保证金。 六、售后服务要求 1、成交供应商成交后永州市域内设固定售后网点7×24 小时报修热线，县域4 小时上门；教学 / 就餐高峰期 2 小时响应，重大故障 24 小时提供备用设备。同一故障维修 2 次无法修复，免费更换全新整机，新机质保重新起算。 2、质保及运维期：按各产品厂家规定的保修期进行保修（最低不得少于3年），自验收报告签字之日起开始进入质保期。 3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），
--	--	---

		由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应免费维修只收取材料成本费。 4、如成交供应商不能在承诺的时间内修复故障，采购人有权请其他第三方专业服务公司进行维修，该费用由成交供应商承担。 七、其他要求及说明 1、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 2、付款人：新田县东弘建设发展有限公司。 3、付款方式：乙方全部货物供货、安装、调试、清理到位，经采购人组织验收合格，乙方开具全额增值税专用发票后，采购人支付至货物总价的80%。经采购人（青云集团审计室）审核后支付至审核总价的95%，结算总价剩余5%作为质保金，质保期满，无质量缺陷、无售后纠纷、所有维保义务履行完毕，乙方提交质保期满申请后无息一次性付清。货物总价根据完成数量据实结算。 4、本项目交货时间为中标公示后10天完成备货，10天完成安装。 八、违约追责条款 1、逾期交货：每日按合同总价 0.5%支付违约金，超 30 天采购人单方解约； 2、产品偷工减料、材质厚度不达标、与样品不符：拒收、赔偿损失； 3、质保期故障未按时上门维修，采购人可委托第三方维修，费用直接从质保金扣除； 4、供应商提供虚假授权、伪造检测报告，直接废标、列入政府采购失信名单。
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	低报价审核要求	商务	否	无	无

3	商务要求	商务	是	图片	响应以上内容
---	------	----	---	----	--------

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。