永州市政府采购文件

采购项目名称：	江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目（第二次）
采购人：	江永县公安局
采购方式：	竞争性磋商
采购代理机构：	湖南博皓项目管理有限公司
委托代理编号：	HNBH2026-YZ0918
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额14,086元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	江永财采计[2026]00051号
采购项目预算：	1,467,321.16元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年09月29日

采购人签章：

江永县公安局

需求编制人签章：

杨艳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,467,321.16	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,467,321.16元

包概述：江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目设备采购				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：信息传输业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上

传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

<table>
<tr><th>服务编号</th><th>服务名</th><th colspan="2">单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th><th>采购品目</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目</td><td colspan="2">项</td><td>1,467,321.16</td><td>1</td><td>1,467,321.16</td><td>C16070400-安全运维服务</td></tr>
<tr><td>子服务编号</td><td>子服务名</td><td colspan="4">子服务内容</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>采购需求</td><td colspan="4">一、项目总体说明
（一）项目名称
江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目设备采购
（二）项目概况及采购目的
本项目为江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目设备采购，为江永县已建成雪亮工程 / 平安城市视频监控体系的运维及配套设备补充采购，覆盖城区主干道、重点单位、乡镇集镇、乡村重点部位多批次存量监控点位。项目以运维服务为主，配套故障替换设备采购为辅，保障全县公共安全视频监控前端、传输链路、供电、机柜辅材、平台接入整体持续可用，满足公安治安防控、案件回溯、交通管理、应急处置业务需求。
本次采购主要围绕监控设备常态化运维保障与设备更换采购，有效提升全县公共安全视频监控点位在线率与录像完好率，解决设备老化、雷击损坏、网络中断、图像异常等问题，实现城乡重点区域视频资源稳定联网共享；视频监控资源充分服务于治安巡逻、案件侦查取证、交通违法行为处置、突发事件快速处置，降低街面侵财类案件案发率，提升社会治安管控能力；完善运维台账与故障闭环处置机制，减少系统停机故障时长，保障雪亮工程建设成果持续发挥实战价值，提升辖区群众安全感满意度，支撑江永县立体化社会治安防控体系稳定运行。
（三）项目实施地点及项目服务范围
项目实施地点：采购人指定地点。
项目服务范围：详见清单。
2026年-2027年江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目清单</td></tr>
</table>

一、维护内容

序号	设备名称	服务内容	数量	单位	年数
1	高清网络摄像机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m 以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	780	台	2
2	高清网络人脸抓拍摄像机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警、人脸抓拍角度调整、补光灯位置调整、焦距调整，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m 以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	200	台	2
3	高清网络人脸抓拍摄像机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警、人脸抓拍角度调整、补光灯位置调整、焦距调整，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m 以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	100	台	2
4	高清网络人像、人脸抓拍一体相机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警、人像、人脸抓拍角度调整、补光灯位置调整、焦距调整，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	50	台	2
5	高清网络摄像机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m 以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	200	台	2
6	高清网络人像、人脸抓拍一体相机	摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警、人像、人脸抓拍角度调整、补光灯位置调整、焦距调整，对图像进行测试查看	120	台	2

		，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物	

二、采购清单及核心技术参数

本项目为运维服务项目，包含检查摄像机在线状态，监控存储告警、设备掉线告警、摄像机视频信号丢失告警，对图像进行测试查看，发现雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题(免费更换有故障电源防雷器、摄像头电源、跳线，市电50m 以内不含破路)每月定期清理摄像头遮挡物等，以及相关设备采购。

备注：

因既有设备发生故障，需由中标人额外采购并更换部分设备，相关费用由中标人自行承担，招标人不再另行支付，具体产品内容如下：

序号	设备名称	服务内容	数量	单位
1	多摄大模型全结构化摄像机	1 、支持2路独立的视频采集通道，通道1支持主码流不小于2688×1520，通道2支持主码流不小于2688×1520 2 、内置2颗靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 3、 2路图像采集通道最低照度均可满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx 4、 具备6颗混合补光灯(每颗由白光和红外灯珠组合而成)，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、4颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 6、 摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS 7、 具有2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器	1	台
2	星光智能球机	1,400万32倍光学变焦，16倍数字变倍 2,设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能	1	台

						3,采用高效补光阵列，红外补光150m 4,支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 5,支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 6,支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 7,支持双mic功能 8,内置加热玻璃，有效除雾 9,支持不少于2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储 10，设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警 11，支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间 12、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦		
				3	枪球联动摄像机	1、传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景：≥800万；细节：≥800万； 3、最大分辨率：全景：≥3840×2160； 细节：≥3840×2160； 4、最低照度：全景彩色：0.001lux@F1.6黑白：0.0001lux@F1.60lux（白光灯开启）细节彩色：0.0005lux@F1.2黑白：0.0001lux@F1.20lux（红外灯开启）； 5、全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：-15°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转 6、细节镜头从最小倍变倍聚焦至样机100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至样机100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50 7、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；	1	台

						8、补光类型：全景：白光；细节：柔光双色； 9、雨刷功能：雨刷； 10、镜头焦距：全景：≥8mm～32mm；细节：≥7mm～175mm； 11、镜头光圈：全景：≥F1.6；细节：≥F1.2； 12、光学变倍：全景：≥4倍；细节：≥25倍； 13、定时任务：预置点；巡航；线扫； 14、定位功能：支持北斗； 15、可视域功能：支持； 16、细节镜头内置GMR磁场传感器,当镜头群组受到外力作用发生偏移时可自动复位；当检测到监控画面虚焦不清晰时可自动聚焦至画面清晰 17、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色， 帽子）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 18、网络接口：≥1个； 19、音频输入：≥1路； 20、音频输出：≥1路； 21、语音对讲：支持； 22、报警输入：≥2路； 23、报警输出：≥1路； 24、供电方式：DC36V/2.23A（-25%～+25%）； 25、防护等级：IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护；		
				4	800W高清枪机	1、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：≥800万； 3、最大分辨率：≥3840×2160； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；4m（人脸检测距离）； 6、补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 7、镜头类型：电动变焦； 8、镜头焦距：≥2.7	1	台

						mm～12mm； 9、镜头光圈：≥F1.2； 10、视场角：水平 ：112.1°～47.5°；垂直 ：58°～26.6°；对角 ：137.5°～54.6°； 11、在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。 ； 12、当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度 13、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3% 14、道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持机动车与非机动车车牌识别； 15、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；		

						16、宽动态：≥120dB； 17、自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 18、内置麦克风：支持，内置双麦克风； 19、内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 20、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 21、接入标准： ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 22、最大Micro SD卡：512GB； 23、供电方式：DC12V； 24、防护等级：IP67；		

投标人对提供证明材料真实性负责，发现虚假应标，做无效投标处理，并按相关规定追究责任。中标公示后五个工作日内，中标人将证明材料原件送至采购人处核查，没有在规定日期内提供的，提交评标委员会复核，复核认定投标材料不实的，取消中标资格，按候选人顺序确定下一中标人。

三、 包装、交货与验收

（一）包装

所有设备、配件、辅材采用原厂标准包装，大件设备采用木箱加固，小件使用防水防潮纸箱/包装袋，标注设备名称、型号、数量、生产厂家、防护标识。

包装须满足公路运输、露天临时堆放要求，做到防震、防潮、防雨、防碰撞，避免运输及存放过程中损坏。

（二）交货时间及地点：

1、交货时间： 按招标文件约定执行。

2、交货地点： 采购人指定地点。

3、交货方式： 按采购人约定执行。

（三）验收

1.根据政府采购项目验收规定，本项目采用一般方式验收。

				2.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 4.产品验收不合格，由中标人退换相关产品再行验收，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切风险及责任由中标人承担。 5.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。 6.中标人应负责将货物运输并卸载到采购人指定地点，提供运至交付地点所需要的包装，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。 四、服务期 1.服务期：2年服务（采购清单中对服务特别备注要求的按采购清单服务要求执行）。自项目最终竣工验收合格之日起计算。服务期内非人为损坏的设备故障、系统异常，中标单位维修、更换整机及零部件，不收取任何人工费、材料费、差旅费。 2、技术支持与培训 技术支持：提供7×24小时全天候远程技术支持，服务期内及服务期满后均提供技术咨询、远程故障排查。现场故障接到通知后2小时内响应，12小时内安排技术人员抵达现场处置。 3.售后：提供7×24小时的故障服务受理，2小时内做出响应，12小时内到达现场。 五、商务要求 （一）报价要求 本项目投标报价为全费用综合包干价，包含设备本体、原厂配件、辅材、运输、装卸、现场安装、系统集成、调试、试运行、培训、税费、现场踏勘、安全文明施工、售后服务等全部费用，采购方不再额外支付任何费用。 报价须严格对应采购清单及技术参数，分项报价清晰、总价合理，不得出现漏项、缺项。所有报价均为人民币，单位为元。 本项目设有最高限价，投标总报价不得超过采购文件规定的最高限价，超出最高限价的投标文件按无效投标处理。

				投标人应结合本项目现场实际工况、存量设备现状、点位分布环境等全部现实情况，充分研判实施条件、潜在风险及全部工作内容，综合完成投标方案及报价编制。 （二）质量保证 所有供货设备、软件系统、配套辅材均为全新原厂正品，符合国家、行业标准及本项目技术要求，严禁提供翻新、二手、改装、贴牌、假冒伪劣产品。 中标单位对设备生产、运输、安装、集成全过程质量负责，因产品质量、安装工艺问题造成设备故障、系统无法运行的，由中标单位无条件整改、更换，并承担全部损失。 （三）付款方式：以双方正式签订的合同为准。 (四)其他要求 1、本项目采购人不组织供应商进行统一的现场勘察。 2、供应商可自行对项目现场环境、点位现状、实施边界条件开展了解研判，相关费用全部自行承担，踏勘过程中发生人身、财产意外风险，由供应商自行负责。投标即视为供应商已充分知悉并理解项目全部现实条件，因对现场情况研判不到位产生的一切缺项、漏项、成本风险，均由投标人自行承担。 3、未尽事宜以采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。 4、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决；协商不成时，可由发包（采购人）向仲裁委员会提请仲裁。 六、其他要求 项目实施期间，中标单位须服从采购人及现场管理方统一调度管理，严格遵守属地施工现场安全管理各项规章制度。

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	江永县公安局公共安全视频监控运行维护项目	1.1	采购需求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	合同签订时约定
2	整体服务方案	技术	详见评分规则
3	售后服务方案	技术	详见评分规则
4	多摄大模型全结构化摄像机	技术	详见评分规则
5	星光智能球机	技术	详见评分规则
6	运维团队	商务	详见评分规则
7	类似业绩	商务	详见评分规则

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	15	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	主观分	技术分	25	否	无	【整体服务方案】的评分规则：根据投标人针对结合本项目监控点位数量、设备类型等现场环境制定专属服务方案，内容包括但不限于：①整体维保实施方案；②常态化巡检保养方案；③故障响应与应急处置方案；④系统优化与配套服务：⑤维保台账与报告机制等进行评审：方案全面合理、针对性强的计25分：有缺漏项的每项扣5分，欠合理的每项扣3分，扣完为止：未提供的不计分。（欠合理是指：非专门针对本

						项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、不利于项目开展等任意一种情形。）
3	主观分	技术分	25	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包括但不限于：①售后服务承诺函；②培训计划；③售后服务保障方案；④售后服务响应时间；⑤运维质量管控等进行评审： 方案全面合理、针对性强的计25分：有缺漏项的每项扣5分，欠合理的每项扣3分，扣完为止：未提供的不计分。（欠合理是指：非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、不利于项目开展等任意一种情形。）
4	客观分	技术分	8	是	图片	【多摄大模型全结构化摄像机】的评分规则：为确保产品的竞争力和先进性，投标人所投多摄大模型全结构化摄像机产品 1、支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2、支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3、支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 每提供一项上述功能的有效证明材料得 2分，最高得 8分。 【多摄大模型全结构化摄像机】的上传证明材料要求：为确保产品的竞争力和先进性，投标人所投多摄大模型全结构化摄像机产品 1、支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2、支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3、支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置（需要提供CNAS检测报告复印件，并加盖投标人公章）每提供一项上述功能的有效证明材料得 2分，最高得 8分。
5	客观分	技术分	8	是	图片	【星光智能球机】的评分规则：为确保产品的竞争力和先进性，投标人所投星光智能球机产品 1、设备具备6颗补光灯，设备补光灯模式包含白光补光和红外补光2种模式，可自由切换。夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备100m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备150m处的人体轮廓。提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 3 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。 2、设备可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。支持同时检测监控场景内出现的不少于5张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪,提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 3 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。 3、应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能,提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 2 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。 【星光智能球机】的上传证明材料要求：为确保产品的竞争力和先进性，投标人所投星光智能球机产品 1、设备具备6颗补光灯，设备补光灯模式包含白光补光和红外补光2种模式，可自由切换。夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设

						备100m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备150m处的人体轮廓。提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 3 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。 2、设备可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。支持同时检测监控场景内出现的不少于5张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪,提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 3 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。 3、应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能,提供 CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章的，得 2 分；未提供或提供的检测报告不符合要求的，不得分。
6	客观分	商务分	16	是	图片	【运维团队】的评分规则：项目负责人（8分）：投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该项目负责人具备高级工程师（电子类/信息化类/机电类/通信类）证书、弱电系统工程师证书、网络与信息安全管理员职业技能等级证书、智能化系统工程师证书的计8分，每少一个证书扣2分，扣完为止。 项目运维团队成员（8分）：为保障项目交付的及时性、有效性及稳定性，投标人所提供项目交付团队项目成员具备网络与信息安全管理员职业技能等级证书，每提供一个证书计2分，最高计8分。 【运维团队】的上传证明材料要求：需提供相关证书复印件及投标人单位近半年内任意连续三个月的社保证明材料或劳务合同并加盖投标人公章，否则不计分。
7	客观分	商务分	3	是	图片	【类似业绩】的评分规则：2023年9月至投标截止时间，投标人承接过类似项目的，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：要求提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》	10%	服务由小型、微型企业承接，即提供服务的人员为小型、微型企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理