

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县Y448431129线道路养护工程
采购人：江华瑶族自治县交通运输局
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南华科工程项目管理有限公司
委托代理编号：HNNKCG-2025-1107
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额26,100元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永江财采计[2025]0110号
采购项目预算：3,351,432元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年11月12日

采购人签章：
江华瑶族自治县交通运输局

需求编制人签章：
唐平

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	3,351,432	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县 C142431129线道路养护工程	1,158,869	对C142431129线道路进行养护维修,养护里程长度约为2.3km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 X1163431129线道路养护工程	2,322,654	对X1163431129线道路进行养护维修,养护里程长度为3.0km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 X159431129线道路养护工程	2,332,664	对X159431129线道路进行养护维修,养护里程长度约为2.5km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 Y448431129线道路养护工程	3,727,255	对Y448431129线道路进行养护维修,养护里程长度约为5km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 Y645431129线道路养护工程	1,212,171	对Y645431129线道路进行养护维修,养护里程长度约为1.5km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 Y655431129线、 C159431129线道路养护工程	998,000	对Y655431129线、C159431129线道路进行养护维修,养护里程长度约为2km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09
江华瑶族自治县 Y663431129线道路养护工程	701,537	对Y663431129线道路进行养护维修,养护里程长度为2.3km,对路面进行病害处置,铺设5cm厚沥青混凝土路面。	2025-09

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：3,351,432元

包概述：对Y448431129线道路进行养护维修，养护里程长度约为5km，对路面进行病害处置，铺设5cm厚沥青混凝土路面。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：建筑业			本包类型：工程类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级(含)及以上资质或具有省级及以上交通运输主管部		提供相关证书证明文件并加盖投标人公章。		

门（符合中华人民共和国交通运输部令2021年第22号《公路养护作业单位资质管理办法》）颁发的路基路面养护乙级及以上资质，且证书在有效期内，安全生产许可证处于有效期。	
本包专门面向中小企业采购，指工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，工程由监狱企业/残疾人福利性单位承建的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

工程名	单价（元）	工程单位	工程量	小计（元）	采购品目
江华瑶族自治县Y448431129线道路养护工程	3,351,432	项	1	3,351,432	B02020000-公路工程施工

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

详见清单及图纸

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	类似业绩	商务	供应商需提供近3个年内（以递交响应文件的截止时间为基准，往前推算36个月，业绩有效性以项目交（竣）工验收通过时间为准）的公路工程施工项目业绩。每提供1项符合要求的业绩，计2分，此项评分最高累计得4分；未按要求提供业绩材料的，此项不计分。所提供的业绩需同时满足以下要求：业绩真实性核验要求：须同步提交中标（成交）通知书、工程施工合同、交（竣）工验收证明文件（文件须加盖项目建设单位公章），上述三类材料缺一不可。
2	项目团队	商务	项目拟投入人员中：1、项目经理（项目负责人）：若持公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，且同时具备公路工程相关专业中级及以上技术职称证书、交通行政主管部门核发的B类《安全生产考核合格证书》，此项得2分。2、项目总工程师（技术负责人）：若具备公路工程相关专业中级及以上工程师职称，且持有交通主管部门核发的B类《安全生产考核合格证书》，此项得2分。3、专职安全员：若持有交通行政主管部门核发的C类《安全生产考核合格证书》，且拥有公路工程安全管理培训合格证书，此项得2分；此外，供应商须在投标文件中提交加盖单位公章的《无在建项目承诺函》，明确承诺：拟委派至本项目的团队成员，在投标阶段及中标后项目实施期内全程，不存在任何在建工程项目任职情况。若供应商中标后，经采购人或相关监管部门核查，发现项目团队成员存在在建项目任职情形，将立即取消其中标资格；同时，该供应商的违规行为将被纳入不良行为

			记录名单，若因其违规行为给采购人造成经济损失，供应商需承担全部赔偿责任，且采购人有权依法追究其相应法律责任。未按要求提供《无在建项目承诺函》的，此项不计分。
3	施工方案与技术措施方案	技术	<p>供应商需结合本项目实际情况编制方案，且包含以下核心内容：①施工顺序②施工工艺③作业方法④作业流程⑤操作要领方案⑥重点、难点分析及解决方案等内容；方案齐全且符合本项目采购需求，计12分。</p> <p>扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。</p> <p>0分情形：未提供方案的，计0分。</p> <p>判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。</p>
4	安全管理体系及保障实施方案	技术	<p>供应商需结合本项目实际情况，编制专项安全管理体系及保障实施方案，方案至少应包含以下内容：①安全生产管理规章制度②安全生产技术保障措施③施工现场及临时工程安全防护措施④安全保卫管理措施与卫生防疫管控措施⑤风险预判防控及应急处置方案⑥安全管理组织机构设置与岗位职责分工。评分规则如下：方案内容完整齐全，且完全契合本项目采购需求的，计12分。</p> <p>扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。</p> <p>0分情形：未提供方案的，计0分。</p> <p>判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。</p>
5	质量管理体系及保障实施方案	技术	<p>供应商需结合本项目实际情况，提供专项质量管理体系及保障实施方案，方案至少应包含以下内容：①项目质量管控目标②施工质量实施计划③质量管理体系架构④管理制度及工作保障机制⑤质量实施与动态监控措施⑥质量服务承诺条款。评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；</p> <p>扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。</p> <p>0分情形：未提供方案的，计0分。</p> <p>判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。</p>
6	工程进度计划与保证实施方案	技术	<p>供应商需结合本项目实际情况，提供专项工程进度计划及保障实施方案，方案至少应包含以下内容：①总工期及各节点工期满足项目既定要求②施工进度计划内容全面详实，关键线路清晰明确、数据准确完整，计划编制科学合理且实操性强③进度控制机制及保障措施④关键部位与重难点工程的进度影响分析⑤施工进度管理核心要点方案⑥工期滞后时的应急调整措施。评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；</p> <p>扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。</p> <p>0分情形：未提供方案的，计0分。</p>

			判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。
7	资源配置计划方案	技术	<p>供应商需结合本项目实际情况，提供专项资源配置计划方案，方案至少应包含以下内容：①人员配置规划方案②劳动力调配安排计划 ③施工机械设备配置方案④材料采购供应及周转使用计划⑤设备采购供应计划⑥财务 资源流转分配计划。 评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；</p> <p>扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。</p> <p>0分情形：未提供方案的，计0分。</p> <p>判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。</p>
8	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>江华瑶族自治县交通运输局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>江华瑶族自治县Y448431129线道路养护工程</u></p> <p>（2）政府采购计划编号：<u>永江财采计[2025]0110号</u></p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：<u>否</u>。</p> <p>（5）项目负责人：<u>_</u>。</p> <p>（6）联系电话：<u>_</u>。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同定价方式：<u>t固定总价</u> <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p>

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

“ 全额付款： （应一次性支付全部合同款项）

“ 预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

“ 分期付款： （应按照季度分期支付合同款项）

“ 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

“ 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期： 自合同签订之日起120日历天（根据工程实际情况合理确定工期，具体以双方协商为准）。

(2) 地点： 采购人指定地点。

(3) 方式：

(4) 履约担保： 履约担保的金额为中标金额的10%，缴纳形式为转账、保函、保险。

(5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

		<p>6. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p style="text-align: center;">账 号：</p> <p style="text-align: center;">（此合同协议仅作参考，具体以双方签订为准。）</p> <p style="text-align: center;">第二节 政府采购合同</p> <p>合同通用条款省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本。</p> <p style="text-align: center;">第三节 政府采购合同专用条款</p> <p style="text-align: center;">（其他未定事宜由甲乙双方共同协商确定）</p>
9	采购需求 商务	<p style="text-align: center;">江华瑶族自治县Y448431129线道路养护工程 采购需求</p>

一、项目名称

江华瑶族自治县Y448431129线道路养护工程

二、项目概况

(1) 采购单位：江华瑶族自治县交通运输局

(2) 预算金额：3351432.00元（叁佰叁拾伍万壹仟肆佰叁拾贰元整）。

(3) 合同履行期限：自合同签订之日起120日历天（根据工程实际情况合理确定工期，具体以双方协商为准）。

(4) 施工地点：江华瑶族自治县沱江镇Y448431129线道路（线路长度约5.099公里）。

(5) 资格要求：本项目仅接受中小企业参与投标；供应商需具备住房和城乡建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级（含）及以上资质或具有省级及以上交通运输主管部门（符合中华人民共和国交通运输部令2021年第22号《公路养护作业单位资质管理办法》）颁发的路基路面养护乙级及以上资质，且证书在有效期内且安全生产许可证处于有效期。

三、技术要求

(1) 质量标准

符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）等国家现行公路工程施工质量验收标准、规范及本项目施工图纸规定，工程质量达到合格及以上标准，确保护养后道路满足车辆平稳、安全行驶要求，使用寿命符合行业规定。

(2) 施工方案要求

供应商需结合本项目路况特点（部分路段坑槽、裂缝、车辙突出，排水系统堵塞，交通安全设施模糊等），制定针对性、可操作性强的施工方案，明确各病害处理流程（如坑槽修补需先清理、再采用专用材料压实，车辙处理需先铣刨再填补等）、施工顺序（建议优先处理影响行车安全的严重病害路段，同时合理规划施工区域，减少对交通的干扰）及技术参数。

施工方案需包含施工组织架构，明确项目负责人各专业工种人员配置，所有施工人员需具备公路工程施工相关资格证书，且经岗前培训合格后方可上岗。

施工过程中需严格按照方案执行，如需调整，需书面报采购人审批，审批通过后方可实施。

（3）施工安全要求

安全目标：无安全生产责任事故，无人员伤亡事件。供应商需依据《中华人民共和国安全生产法》《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）《中华人民共和国道路交通安全法》等法规，编制详细的施工安全措施计划。

现场安全防护：施工路段需设置明显的施工警示标志（如限速标志、施工预告标志、绕行标志等）、警戒线及封闭式围挡（高度不低于2米，围挡外侧悬挂安全警示标识）；涉及交叉路口或居民密集区域，需安排专人24小时指挥交通，必要时设置临时交通信号灯；夜间施工需配备充足的照明设备及警示灯，确保过往车辆、行人能清晰识别施工区域。

人员安全防护：施工人员需统一佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋等防护用品，高空作业（如交通安全设施安装）需系好安全带，使用符合安全标准的脚手架或作业平台；施工机械操作人员需持证上岗，严格按照机械操作规程作业，定期对机械设备进行检修维护，确保设备安全运行。

安全培训与应急：开工前需对全体施工人员进行安全培训，内容包括施工安全操作规程、应急处理流程等；制定安全生产应急预案，配备应急救援设备（如急救箱、灭火器等），定期组织应急演练，若发生安全事故，需立即启动应急预案，并第一时间上报采购人及相关部门。

（4）环境保护要求

环保目标：无环境污染事故，减少施工对周边生态环境、居民生活的影响。供应商需在施工组织设计中列明环境保护具体措施，报采购人审批。

废弃物处理：施工现场设置分类垃圾桶，对施工产生的建筑垃圾（如旧路面碎块、废弃钢筋等）、生活垃圾进行分类收集，及时清运至采购人指定的合法消纳场，运输过程中需采用密闭式运输车辆，防止废弃物洒落污染道路及周边环境；施工剩余材料（如沥青、水泥等）需妥善保管，避免泄漏污染土壤、水体。

扬尘控制：土方作业、路面铣刨等易产生扬尘的施工环节，需配备洒水车定时洒水降尘，洒水频率根据天气情况调整（晴天至少每2小时洒水1次）；施工现场出入口需设置车辆冲洗平台，运输车辆进出前必须冲洗轮胎，确保轮胎无泥土带出施工区域。

噪音控制：优先选用低噪音施工机械设备，合理安排施工时间，作业时间严格控制在昼间（6:00-22:00），确因工程需要进行夜间施工的，需提前向当地环保部门办理夜间施工许可，并采取隔音措施（如设置隔音屏障）降低噪音，同时告知周边居民施工时间及联系方式，减少居民投诉。

责任承担：因供应商施工造成环境污染（如土壤污染、水体污染、噪音超标等）的，由供应商承担全部责任，包括污染治理费用、对受损方的赔偿费用等；若因环境污染导致工程暂停，由此增加的费用及延误的工期由供应商自行承担。

(5) 工程进度要求

供应商需根据合同履行期限，制定详细的施工进度计划（含月计划、周计划），明确各分项工程的开工时间、完工时间及关键节点，报采购人审批。审批通过的进度计划作为工程进度考核的依据，采购人有权定期检查进度执行情况。

进度报告：供应商需每周向采购人提交进度报告，内容包括本周实际完成工程量、与计划进度的偏差情况、影响进度的因素（如天气、材料供应等）及解决措施、下周施工计划等；若出现进度延误，需及时书面分析原因，并提出整改方案，确保工程按期完工。

工期延误处理：因供应商自身原因（如人员、设备配备不足，施工方案不合理等）导致工期延误的，每逾期1天，需按合同总金额的0.5%向采购人支付违约金；逾期超过15天的，采购人有权解除合同，供应商需承担由此给采购人造成的损失（包括重新采购的费用差额、工期延误带来的经济损失等）。

(6) 资源配备要求

机械设备配备：供应商需根据本项目施工需求，配备充足的施工机械设备，如沥青摊铺机、铣刨机、压路机（双钢轮振动压路机、轮胎式压路机）、混凝土搅拌机、路面清扫机、洒水车、运输车辆等，所有设备需在开工前到场，设备型号、数量需满足施工进度及质量要求。

材料供应要求：供应商负责本项目所需材料（如沥青、水泥、钢筋、抗裂贴、热熔涂料、植筋胶等）的采购、运输及保管，所有材料需符合国家及行业标准，且具有产品合格证明、出厂检验报告等资料；关键材料（如沥青、C30混凝土、钢筋）进场前需抽样送第三方检测机构检测，检测合格后方可使用，检测费用由供应商承担；若发现不合格材料，需立即清退出场，不得用于本工程，由此造成的工期延误及费用损失由供应商自行承担。

(7) 适用规范、标准和规程

本工程适用现行国家、行业和地方关于公路工程的规范、标准和规程，包括但不限于《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTG/T 5141-2019）及本项目施工图纸列明的规范、标准。

若合同文件内容与适用规范、标准和规程存在矛盾，供应商需书面提请采购人澄清，除采购人有特别指示外，按要求更严格的标准执行；若在本项目实施过程中，国家或行业颁布新的规范、标准，且新规范标准对工程质量要求更高的，供应商需按新规范标准执行，由此产生的合理费用调整，需书面报采购人审批。

四、商务要求

保修要求：按《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）和《公路工程质量监督规定》执行，工程质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，其中路面工程保修期不少于3年，路基工程、交通安全设施保修期不少于2年；保修期内若出现质量问题（如路面裂缝、坑槽、标线脱落等），供应商需在接到采购人通知后24小时内派员到场维修，紧急情况（如路面严重破损影响行车安全）需在2小时内到场抢修，维修费用由供应商承担，若供应商未按约定时间到场维修，采购人可委托第三方维修，维修费用从质保金中扣除，不足部分由供应商补足。

缺陷责任期：缺陷责任期为2年（自工程竣工验收合格之日起计算），缺陷责任期内供应商需对工程质量进行跟踪维护，定期（每3个月）对道路进行巡查，发现问题及时处理，并向采购人提交巡查报告；缺陷责任期结束后，经采购人组织验收合格，方可办理质保

金返还手续。

标准规范执行：本项目采购标的需严格执行国家现行公路工程相关标准（如《公路工程质量检验评定标准》《公路沥青路面施工技术规范》等）、行业标准及本项目施工图纸要求，确保工程质量与安全。

合同履行期限：自合同签订之日起，供应商需在120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。

施工地点与交通协调：施工地点为江华瑶族自治县沱江镇Y448431129线道路，供应商需在签订合同前自行踏勘施工现场，充分了解施工区域的交通状况、周边环境（如居民分布、农作物种植情况）及施工条件，合理规划施工进出路线，特别是大型施工设备（如沥青摊铺机、铣刨机）的运输路线；施工期间需负责协调与周边居民、村委会的关系，处理因施工产生的矛盾（如噪音扰民、临时占用土地等），杜绝阻工事件发生，由此产生的费用由供应商承担；若因供应商未充分踏勘现场或协调不当导致费用增加、工期延误，责任由供应商自行承担。

供应商需在工程开工前，以采购人名义投保安全生产责任保险及施工人员意外伤害险（保险金额不低于本项目审定预算金额），保险期限覆盖从工程开工至竣工验收合格之日止，保险费用包含在投标报价中，由供应商承担；若在施工过程中发生保险事故（如自然灾害导致工程损坏、施工人员受伤等），供应商需及时向保险公司报案，并负责办理理赔手续，理赔款项用于工程修复或人员医疗赔偿，不足部分由供应商承担；因供应商未投保、保险金额不足或未按规定投保相应险种导致的损失，由供应商全额承担。

（1）现场踏勘与培训要求

现场踏勘：采购人不统一组织现场踏勘，供应商务必自行踏勘，踏勘费用由供应商自理；供应商需对踏勘过程中的安全负责，若因踏勘造成人身伤害或财产损失，由供应商自行承担；踏勘后供应商需出具踏勘报告，明确对施工现场的了解情况及施工应对措施，踏勘报告作为投标文件的组成部分。

人员培训：供应商需在施工人员进场前组织专项培训，培训内容包括本项目施工技术要求、安全操作规程、环境保护规定及应急

处理流程等，培训需有记录（含培训签到表、培训课件、考核成绩等），培训记录需报采购人备案；施工过程中需定期组织安全、技术交底，确保每个施工人员熟悉岗位要求，避免因操作不当导致质量或安全问题。

（2）现场管理要求

环境卫生管理：施工现场需设置明显的分区标识（如施工区、材料堆放区、办公区、垃圾存放区），材料堆放需整齐有序，分类标识（如水泥、钢筋、沥青等需分开堆放，且做好防潮、防雨措施）；施工垃圾需日产日清，不得在施工现场随意堆放，生活垃圾需集中收集后交由当地环卫部门处理；施工结束后，供应商需对施工现场进行清理恢复，拆除临时设施，平整场地，确保施工现场及周边环境整洁。

工程变更与签证管理：工程施工需严格按照工程量清单及施工图纸进行，若发现清单漏项或设计与现场实际不符，供应商需在施工前书面报采购人，经现场核实并签字确认后方可施工，否则不予计量；采购人要求增加的工程项目，需出具书面工程变更通知，供应商接到通知后需按通知要求施工，施工完成后3天内办理工程签证，逾期未办理的，采购人不予认可；工程变更及签证的费用计算需按本项目投标报价的计价原则执行，若投标报价中无相同或类似项目，需按《公路工程基本建设项目概预算编制办法》及当期材料价格计算，报采购人审核确认。

（3）验收标准与流程

验收标准：工程验收需符合国家现行公路工程质量验收标准、本项目施工图纸及采购需求要求，具体包括：路基工程压实度、平整度、高程等指标达标；路面工程厚度、压实度、平整度、弯沉值等满足设计及规范要求；交通安全设施安装牢固、位置准确，标线清晰、反光效果良好；排水系统通畅，无堵塞现象。

验收流程：工程完工后，供应商需先进行自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请报告，并附完整的竣工资料；采购人收到申请后，组织相关单对工程进行验收；验收分为外观检查、资料审查及实体检测（委托第三方检测机构进行），若验收合格，出具竣工验收合格报告；若验收不合格，供应商需按验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收，整改费用及由此导致的工期延误由供应商承担。

（4）结算与付款要求

本项目最终结算价须参照江华瑶族自治县财评结算审定相关规定，以采购人委托的第三方审计机构出具的审计报告金额为准；审计范围包括工程量清单内项目、经审批的工程变更及签证项目，审计费用由采购人承担；若审计后金额低于供应商投标报价，按审计金额结算；若审计后金额高于供应商投标报价，按投标报价结算（工程变更及签证项目除外，按审批金额结算）。

付款方式：

工程施工期间，甲方收到施工的工程进度月报表后，根据上级部门下拨的资金按完成工程量的80%进行支付。工程竣工验收合格，完成工程结算后一次性支付到97%，留3%作为质保金。质保金待两年缺陷责任期期满后支付。

（5）合同签订要求

供应商在收到成交通知书之日起30日内，需与采购人签订书面合同，合同条款需依据本采购需求、供应商投标文件及磋商过程中的承诺确定，不得背离采购需求的实质性内容；若供应商无正当理由逾期未签订合同，采购人有权取消其成交资格，并追究其违约责任。

若因工程实际情况需要补充约定合同条款，需经双方协商一致

		<p>后签订补充合同，补充合同采购金额不得超过原合同金额的10%，补充合同与原合同具有同等法律效力。</p> <p>供应商有下列情形之一的，采购人有权责令其限期改正，情节严重的，将其列入不良行为记录名单，1-3年内禁止参与江华瑶族自治县交通运输局政府采购项目，并予以通报：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成交后无正当理由拒绝签订合同的； 2. 签订的合同内容与本采购需求、投标文件实质性内容不一致，或与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的； 3. 无正当理由拒绝履行合同义务，或擅自停工、拖延工期的； 4. 违反国家法律法规及本采购需求规定，造成工程质量事故或安全事故的。 <p>(6) 投标报价要求</p> <p>供应商投标总价不得高于本项目审定预算金额3351432.00元，且投标报价需包含完成本项目所有工作内容的费用（如人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险、安全防护、现场清理恢复等），供应商不得在投标报价外另行收取其他费用。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	<p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>
2	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：供应商需提供近3个年内（以递交响应文件的截止时间为基准，往前推算36个月，业绩有效性以项目交（竣）工验收通过时间为准）的公路工程施工项目业绩。每提供1项符合要求的业绩，计2分，此项评分最高累计得4分；未按要求提供业绩材料的，此项不计分。所提供的业绩需同时满足以下要求：业绩真实性核验要求：须同步提交中标（成交）通知书、工程施工合同、交（竣）工验收证明文件（文件须加盖项目建设单位公章），上述三类材料缺一不可。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：按上述提供</p>
3	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【项目团队】的评分规则：项目拟投入人员中：1、项目经理（项目负责人）：若持公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，且同时具备公路工程相关专业中级及以上技术职称证书、交通行政主管部门核发的B类《安全生产考核合格证书》，此项得2分。2、项目总工程师（技术负责人）：若具备公路工程相关专业中级及以上工程师职称，且持有交通主管部门核发的B类《安全生产考核合格证书》，此项得2分。3、专职安全员：若持有交通行政主管部门核发的C类《安全生产考核合格证书》，且拥有公路工程安全管理培训合格证书，此项得2分；此外，供应商须在投标文件中提交加盖单位公章的《无在建项目承诺函》，明确承诺：拟委派至本项目的团队成员，在投标阶段及中标后项目实施期內全程，不存在任何在建工程项目任职情况。若供应商中标后，经采购人或相关监管部门核查，发现项目团队成员存在在建项目任职情形，将立即取消其中标资格；同时，该供应商的违规行为将被纳入不良行为记录名单，若因其违规行为给采购人造成经济损失，供应商需承担全部赔偿责任，且采购人有权依法追究其相应法律责任。未按要求提供《无在建项目承诺函》的，此项不计分。</p> <p>【项目团队】的上传证明材料要求：按上述提供</p>
4	主观分	技术分	12	否	无	<p>【施工方案与技术措施方案】的评分规则：供应商需结合本项目实际情况编制方案，且包含以下核心内容：①施工顺序②施工工艺③作业方法④作业流程⑤操作要领方案⑥重点、难点分析及解决方案等内容；方案齐全且符合本项目采购需求，计12分。扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。0分情形：未提供方案的，计0分。判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。</p>
5	主观分	技术分	12	否	无	<p>【安全管理体系及保障措施方案】的评分规则：供应商需结合本项目实际情况，编制专项安全管理体系及保障措施方案，方案至少应包含以下内容：①安全生产管理规章制度②安全生产技术保障措施③施工现场及临时工程安全防护措施④安全保卫管理措施与卫生防疫管控措施⑤风险预判防控及应急处置方案⑥安全管理组织机构设置与岗位职责分工。评分规则如下：方案内容完整齐全，且完全契合本项目采购需求的，计12分。扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购</p>

						需求的，每处扣2分，扣完12分为止。0分情形：未提供方案的，计0分。判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。
6	主观分	技术分	12	否	无	【质量管理体系及保障实施方案】的评分规则：供应商需结合本项目实际情况，提供专项质量管理体系及保障实施方案，方案至少应包含以下内容：①项目质量管控目标②施工质量实施计划③质量管理体系架构④管理制度及工作保障机制⑤质量实施与动态监控措施⑥质量服务承诺条款。评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。0分情形：未提供方案的，计0分。判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。
7	主观分	技术分	12	否	无	【工程进度计划与保证实施方案】的评分规则：供应商需结合本项目实际情况，提供专项工程进度计划及保障实施方案，方案至少应包含以下内容：①总工期及各节点工期满足项目既定要求②施工进度计划内容全面详实，关键线路清晰明确、数据准确完整，计划编制科学合理且实操性强③进度控制机制及保障措施④关键部位与重难点工程的进度影响分析⑤施工进度管理核心要点方案⑥工期滞后时的应急调整措施。评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。0分情形：未提供方案的，计0分。判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。
8	主观分	技术分	12	否	无	【资源配置计划方案】的评分规则：供应商需结合本项目实际情况，提供专项资源配置计划方案，方案至少应包含以下内容：①人员配置规划方案②劳动力调配安排计划③施工机械设备配置方案④材料采购供应及周转使用计划⑤设备采购供应计划⑥财务资源流转分配计划。评分规则如下：方案内容完整无缺，且完全契合本项目采购需求的，此项计12分；扣分规则：方案存在缺漏项、表述错误、表述不清或不符合本项目采购需求的，每处扣2分，扣完12分为止。0分情形：未提供方案的，计0分。判定说明：以下情形均属于扣分或不符合要求范畴：非专门针对本项目或方案不适用本项目；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或方案无法实现。