

# 永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县人民医院门急诊、医技综合大楼（含地下车库）标识标牌采购项目

采购人： 宁远县人民医院

采购方式： 竞争性磋商

采购代理机构： 湖南鼎晟项目管理有限公司

委托代理编号： HNDSCG-YZ2025-1104

代理费收取方式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准： 固定金额15,000元

专家评审费收取方式： 专家评审费由采购人支付

采购计划编号： 永宁财采计[2025]026194号

采购项目预算： 1,008,146.6元

是否进行资格预审： 否

需求编制时间： 2026年01月28日

采购人签章：

宁远县人民医院

需求编制人签章：

刘娟娟

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,008,146.6	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：1,008,146.6元**

包概述：宁远县人民医院门急诊、医技综合大楼（含地下车库）标识标牌采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号		

均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
---	---

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	门牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	186.3	75	13,972.5
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。			
货物样图如下所示：								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,656	12	19,872
2	吊牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体镂空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			

		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	宣传栏【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	2,898	8	23,184
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm进口透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	621	6	3,726

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	276	7	1,932

5	电梯门牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。				
		货物样图如下所示：							
									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	552	6	3,312	
6	楼梯墙贴【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。				
		货物样图如下所示：							




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,553	2	5,106

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自动扶梯立牌	尺寸：1800mm*680mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

自动扶梯立牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	提示牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	55.2	30	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	提示牌	尺寸：320mm*150mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	科室铭牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	6	7,038
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	786.6	2	1,573.2

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≧1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≧3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。

货物样图如下所示：



科室介绍【  
医技综合楼  
一楼】（  
A05029900-  
其他用具）

10

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
11	专家介绍栏【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,416	2	8,832								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>专家介绍栏</td> <td>尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。													
12	护士站吊牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,766.4	1	1,766.4								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>护士站吊牌</td> <td>尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。													




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

13 厕所吊牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	310.5	8	2,484

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。


参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

14 厕所门牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,863	6	11,178
15	立柱转角牌【医技综合楼一楼】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	立柱转角牌	尺寸：420mm*2100mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	个	7,590	1	7,590

本货物共设置了1条参数。  
其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大厅索引	尺寸：3000mm*1400mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

16 大厅索引【  
医技综合楼  
一楼】（  
A05029900-  
其他用具）




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
		否	否	否	个	186.3	75	13,972.5								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>门牌</td> <td>尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。													
17	门牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)															

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
18	吊牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,656	15	24,840								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>吊牌</td> <td>尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
19	宣传栏【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	2,898	8	23,184								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>宣传栏</td> <td>尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。													





货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	电梯索引牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	621	6	3,726


本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。
货物样图如下所示： 			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	电梯门牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	276	7	1,932

本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	552	6	3,312
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		货物样图如下所示： 						
22	楼梯墙贴【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	自动扶梯立	否	否	否	个	2,553	1	2,553



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
25	科室铭牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	3	3,519								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>科室铭牌</td> <td>尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。													
26	科室介绍【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	786.6	3	2,359.8								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>科室介绍</td> <td>尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。													



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4,416	3	13,248
27	专家介绍栏【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
货物样图如下所示：								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	1	1,766.4

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

28 护士站吊牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

29 厕所吊牌【医技综合楼

本货物共设置了1条参数。

	二层】(A05029900-其他用具)	其中：一般参数：1条。						
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体镂空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。					
货物样图如下所示：								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	厕所门牌【医技综合楼二层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	310.5	8	2,484
本货物共设置了1条参数。								
其中：一般参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。					
货物样图如下所示：								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	186.3	80	14,904
31	门牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。			
货物样图如下所示：								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,656	12	19,872
32	吊牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,898	12	34,776
33	宣传栏【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	621	6	3,726

本货物共设置了1条参数。			
其中：一般参数：1条。			
参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。

电梯索引牌  
【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	276	7	1,932

35	电梯门牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	552	6	3,312
36	楼梯墙贴【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
货物样图如下所示：								




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,553	1	2,553

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自动扶梯立牌	尺寸：1800mm*680mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

自动扶梯立牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	提示牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	55.2	30	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	提示牌	尺寸：320mm*150mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	科室铭牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	4	4,692
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	786.6	5	3,933

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≧1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≧3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。

货物样图如下所示：



科室介绍【  
医技综合楼  
三层】（  
A05029900-  
其他用具）

40

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	专家介绍栏【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,416	4	17,664
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						
42	护士站吊牌【医技综合楼三层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		货物样图如下所示：						




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	310.5	8	2,484

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	186.3	75	13,972.5
45	门牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,656	10	16,560
46	吊牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,898	10	28,980
47	宣传栏【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	621	6	3,726

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。

货物样图如下所示：



48 电梯索引牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	276	7	1,932

49	电梯门牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。				
		货物样图如下所示：							
									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	552	6	3,312	
50	楼梯墙贴【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。				
		货物样图如下所示：							




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,553	1	2,553

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自动扶梯立牌	尺寸：1800mm*680mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

自动扶梯立牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	提示牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	55.2	30	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	提示牌	尺寸：320mm*150mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	科室铭牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	3	3,519
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	786.6	3	2,359.8

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≧1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≧3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。


货物样图如下所示：



科室介绍【  
医技综合楼  
四层】（  
A05029900-  
其他用具）

54

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
55	专家介绍栏【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,416	3	13,248								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>专家介绍栏</td> <td>尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。													
56	护士站吊牌【医技综合楼四层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>护士站吊牌</td> <td>尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。													




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	310.5	8	2,484

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	186.3	80	14,904
59	门牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,656	9	14,904
60	吊牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,898	8	23,184
61	宣传栏【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	621	6	3,726

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。

电梯索引牌  
【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	276	7	1,932

63	电梯门牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	552	6	3,312
64	楼梯墙贴【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		货物样图如下所示：						




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,553	1	2,553


本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	自动扶梯立牌	尺寸：1800mm*680mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

65 自动扶梯立牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	提示牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	55.2	30	1,656
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	提示牌	尺寸：320mm*150mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	科室铭牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	5	5,865
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	786.6	5	3,933

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≧1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≧3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。

货物样图如下所示：



科室介绍【  
医技综合楼  
五层】（  
A05029900-  
其他用具）

68

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	专家介绍栏【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,416	5	22,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						
70	护士站吊牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	护士站吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示：

71 厕所吊牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	310.5	8	2,484

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

72 厕所门牌【医技综合楼五层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	186.3	75	13,972.5
73	门牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门牌	尺寸：320mm*200mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印，岗位及入像活动可抽插。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,656	15	24,840
74	吊牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊牌	尺寸：2000mm*350mm*120mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,898	8	23,184
75	宣传栏【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传栏	尺寸：2400mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	621	6	3,726

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯索引牌	尺寸：1000mm*500mm*60mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印活动可拆卸。

电梯索引牌  
【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	276	7	1,932

77	电梯门牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电梯门牌	尺寸：800mm*200mm*30mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	552	6	3,312
78	楼梯墙贴【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楼梯墙贴	尺寸：1200mm*1200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
货物样图如下所示：								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	55.2	30	1,656

本货物共设置了1条参数。  
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	提示牌	尺寸：320mm*150mm*15mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

79 提示牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
80	科室铭牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,173	1	1,173								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>科室铭牌</td> <td>尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	科室铭牌	尺寸：1600mm*300mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，折弯焊接成型，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。													
81	科室介绍【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	786.6	1	786.6								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>科室介绍</td> <td>尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	科室介绍	尺寸：1800mm*420mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。													



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
82	专家介绍栏【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,416	4	17,664
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	专家介绍栏	尺寸：3600mm*1200mm*80mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。贴≥3mm透明亚克力盒子画面内容可更换，岗位及人像做亚克力口袋。			
		货物样图如下所示：						




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,766.4	4	7,065.6

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	厕所吊牌	尺寸：1800mm*420mm*100mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

83 厕所吊牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

84	厕所门牌【医技综合楼六层】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	310.5	8	2,484								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>厕所门牌</td> <td>尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	厕所门牌	尺寸：150mm*150mm*400mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)								
85	停车场指示牌【医技综合楼负一楼停车场】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	2,208	2	4,416								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>停车场指示牌</td> <td>尺寸：2200mm*400mm*200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	停车场指示牌	尺寸：2200mm*400mm*200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。
参数序号	参数类型	参数名	参数值													
1	一般参数	停车场指示牌	尺寸：2200mm*400mm*200mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。													

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4,968	2	9,936

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	停车场指示牌	尺寸：8000mm*400mm*200mm(±2mm)；国标≥1.5mm/厚304不锈钢激光切割无毛刺，特殊不显焊点L形工艺折弯焊接，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,208	10	22,080

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数	参数	参数名	参数值

A05029900-其他用具)	序号	类型	
	1	一般参数	停车场吊牌
尺寸: 2400mm*300mm*200mm(±2mm); 国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺, 折弯焊接成型, 基层部分三次汽车专用烤漆房, 720度全方位立体烘烤, 油漆采用国标环保油漆, 表层部分图文三层丝印。			
货物样图如下所示:			
			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4,002	5	20,010

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	户外导视双向	尺寸: 2400mm*500mm*500mm(±2mm); 国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺, 专用文字字体掏空, 特殊不显焊点L形工艺折弯焊接内贴白色亚克力, 基层部分三次汽车专用烤漆房, 720度全方位立体烘烤, 油漆采用国标环保油漆, 表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。

货物样图如下所示:

88 户外导视双向【户外标识牌】(A05029900-其他用具)



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,484	5	12,420

89	户外导视单向【户外标识牌】(A05029900-其他用具)	<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	户外导视单向	尺寸：2400mm*520mm*20mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		<p>货物样图如下所示：</p>						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	户外导视组合【户外标识牌】(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	3,312	2	6,624
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	户外导视组合	尺寸：2400mm*800mm*20mm(±2mm)；国标≥1.5mm厚304不锈钢激光切割无毛刺，内附骨架，专用文字字体掏空，特殊不显焊点工艺折弯焊接内贴白色亚克力，基层部分三次汽车专用烤漆房，720度全方位立体烘烤，油漆采用国标环保油漆，表层部分图文三层丝印+足数亚克力立体字。			
		<p>货物样图如下所示：</p>						



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m <sup>2</sup>	642	94	60,348
91	宁远县人民医院+LOGO【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宁远县人民医院+LOGO	材质：≥1.5mm厚304不锈钢烤漆外露发光字【灯珠：质保3年，间距30mm(±1mm)，灯珠直径9mm(±1mm)】尺寸：2.7m*2.7m*1个 2.7m*2.1m*7个(2套)。注：已包含安装费及税费、管理费及利润。			
		货物样图如下所示：						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
92	门诊【楼顶	否	否	否	m <sup>2</sup>	642	9	5,778

货物 序号	发光字部分 】( A05029900- 其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	门诊	材质：≥1.5mm厚304不锈钢烤漆外露发光字【灯珠：质保3年，间距30mm(±1mm)，灯珠直径9mm(±1mm)】尺寸：1.5m*1.5m*2个(2套)。注：已包含安装费及税费、管理费及利润。			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
93	电源【楼顶 发光字部分 】( A05029900- 其他用具)	否	否	否	台	202	80	16,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	一般 参数	电源	400W12V电源(全国联保两年)。					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	时间控制器 【楼顶发光 字部分】( A05029900- 其他用具)	否	否	否	个	120	8	960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	一般 参数	时间控制 器	NKG3/220V。					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	电线电箱辅 材等(楼顶 ：LOGO+宁远 县人民医院 )【楼顶发 光字部分】( A05029900- 其他用具)	否	否	否	项	5,000	2	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	一般 参数	电线电箱 辅材等 (楼顶： LOGO+宁远 县人民医院)	5mm*10mm电缆线、3mm*4mm电缆线、3mm*2.5mm电缆线、20线管电线、管、电箱盒等。注：包含本项目所有电线电箱辅材使用数量。					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	电线电箱辅 材等(门帽 ：急诊 门诊 )【楼顶发 光字部分】( A05029900- 其他用具)	否	否	否	项	2,000	2	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

	其他用具)	1	一般参数	电线电缆箱辅材等 (门帽: 急诊 门诊)	5mm*10mm电缆线、3mm*4mm电缆线、3mm*2.5mm电缆线、20线管电线、管、电箱盒等。注: 包含本项目所有电线电缆辅材使用数量。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m <sup>2</sup>	160	94	15,040
97	角铁40#田字背架及焊接(楼顶: LOGO+宁远县人民医院)【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	角铁40#田字背架及焊接(楼顶: LOGO+宁远县人民医院)	尺寸: 2.7m*2.7m*1个 2.7m*2.1m*7个(2套)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m <sup>2</sup>	160	9	1,440
98	角铁40#田字背架及焊接(门帽: 急诊 门诊)【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	角铁40#田字背架及焊接(门帽: 急诊 门诊)	尺寸: 1.5m*1.5m*2个(2套)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	38,500	2	77,000
99	5#角铁烧架子斜拉杆(楼顶: LOGO+宁远县人民医院)【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	5#角铁烧架子斜拉杆(楼顶: LOGO+宁远县人民医院)	国标5#镀锌角铁(2套)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	3,800	2	7,600
100	5#角铁烧架子斜拉杆(门帽: 急诊 门诊)【	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						

	楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	5#角铁烧架子斜拉杆(门帽:急诊门诊)	国标5#镀锌角铁(2套)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	600	32	19,200
101	水泥导模【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水泥导模	倒水泥柱+植筋(2套)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	次	4,800	1	4,800
102	高空吊机费用【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高空吊机费用	含本项目所有高空吊机费用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	3,800	1	3,800
103	材料运输及材料运至楼顶费用【楼顶发光字部分】(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材料运输及材料运至楼顶费用	含本项目所有材料运输及材料运至楼顶费用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	30,100	1	30,100
104	设计费(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设计费	医院标识标牌整体深化vi设计费。			

## 本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
16	大厅索引【医技综合楼一楼】	1	大厅索引	否	无	无

## 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	门牌【医技综合楼一楼】	1	门牌	否	无	无
2	吊牌【医技综合楼一楼】	1	吊牌	否	无	无
3	宣传栏【医技综合楼一楼】	1	宣传栏	否	无	无
4	电梯索引牌【医技综合楼一楼】	1	电梯索引牌	否	无	无
5	电梯门牌【医技综合楼一楼】	1	电梯门牌	否	无	无
6	楼梯墙贴【医技综合楼一楼】	1	楼梯墙贴	否	无	无
7	自动扶梯立牌【医技综合楼一楼】	1	自动扶梯立牌	否	无	无

8	提示牌【医技综合楼一楼】	1	提示牌	否	无	无
9	科室铭牌【医技综合楼一楼】	1	科室铭牌	否	无	无
10	科室介绍【医技综合楼一楼】	1	科室介绍	否	无	无
11	专家介绍栏【医技综合楼一楼】	1	专家介绍栏	否	无	无
12	护士站吊牌【医技综合楼一楼】	1	护士站吊牌	否	无	无
13	厕所吊牌【医技综合楼一楼】	1	厕所吊牌	否	无	无
14	厕所门牌【医技综合楼一楼】	1	厕所门牌	否	无	无
15	立柱转角牌【医技综合楼一楼】	1	立柱转角牌	否	无	无
17	门牌【医技综合楼二层】	1	门牌	否	无	无
18	吊牌【医技综合楼二层】	1	吊牌	否	无	无
19	宣传栏【医技综合楼二层】	1	宣传栏	否	无	无
20	电梯索引牌【医技综合楼二层】	1	电梯索引牌	否	无	无

21	电梯门牌【医技综合楼二层】	1	电梯门牌	否	无	无
22	楼梯墙贴【医技综合楼二层】	1	楼梯墙贴	否	无	无
23	自动扶梯立牌【医技综合楼二层】	1	自动扶梯立牌	否	无	无
24	提示牌【医技综合楼二层】	1	提示牌	否	无	无
25	科室铭牌【医技综合楼二层】	1	科室铭牌	否	无	无
26	科室介绍【医技综合楼二层】	1	科室介绍	否	无	无
27	专家介绍栏【医技综合楼二层】	1	专家介绍栏	否	无	无
28	护士站吊牌【医技综合楼二层】	1	护士站吊牌	否	无	无
29	厕所吊牌【医技综合楼二层】	1	厕所吊牌	否	无	无
30	厕所门牌【医技综合楼二层】	1	厕所门牌	否	无	无
31	门牌【医技综合楼三层】	1	门牌	否	无	无
32	吊牌【医技综合楼三层】	1	吊牌	否	无	无

33	宣传栏【医技综合楼三层】	1	宣传栏	否	无	无
34	电梯索引牌【医技综合楼三层】	1	电梯索引牌	否	无	无
35	电梯门牌【医技综合楼三层】	1	电梯门牌	否	无	无
36	楼梯墙贴【医技综合楼三层】	1	楼梯墙贴	否	无	无
37	自动扶梯立牌【医技综合楼三层】	1	自动扶梯立牌	否	无	无
38	提示牌【医技综合楼三层】	1	提示牌	否	无	无
39	科室铭牌【医技综合楼三层】	1	科室铭牌	否	无	无
40	科室介绍【医技综合楼三层】	1	科室介绍	否	无	无
41	专家介绍栏【医技综合楼三层】	1	专家介绍栏	否	无	无
42	护士站吊牌【医技综合楼三层】	1	护士站吊牌	否	无	无
43	厕所吊牌【医技综合楼三层】	1	厕所吊牌	否	无	无
44	厕所门牌【医技综合楼三层】	1	厕所门牌	否	无	无

45	门牌【医技综合楼四层】	1	门牌	否	无	无
46	吊牌【医技综合楼四层】	1	吊牌	否	无	无
47	宣传栏【医技综合楼四层】	1	宣传栏	否	无	无
48	电梯索引牌【医技综合楼四层】	1	电梯索引牌	否	无	无
49	电梯门牌【医技综合楼四层】	1	电梯门牌	否	无	无
50	楼梯墙贴【医技综合楼四层】	1	楼梯墙贴	否	无	无
51	自动扶梯立牌【医技综合楼四层】	1	自动扶梯立牌	否	无	无
52	提示牌【医技综合楼四层】	1	提示牌	否	无	无
53	科室铭牌【医技综合楼四层】	1	科室铭牌	否	无	无
54	科室介绍【医技综合楼四层】	1	科室介绍	否	无	无
55	专家介绍栏【医技综合楼四层】	1	专家介绍栏	否	无	无
56	护士站吊牌【医技综合楼四层】	1	护士站吊牌	否	无	无

57	厕所吊牌【医技综合楼四层】	1	厕所吊牌	否	无	无
58	厕所门牌【医技综合楼四层】	1	厕所门牌	否	无	无
59	门牌【医技综合楼五层】	1	门牌	否	无	无
60	吊牌【医技综合楼五层】	1	吊牌	否	无	无
61	宣传栏【医技综合楼五层】	1	宣传栏	否	无	无
62	电梯索引牌【医技综合楼五层】	1	电梯索引牌	否	无	无
63	电梯门牌【医技综合楼五层】	1	电梯门牌	否	无	无
64	楼梯墙贴【医技综合楼五层】	1	楼梯墙贴	否	无	无
65	自动扶梯立牌【医技综合楼五层】	1	自动扶梯立牌	否	无	无
66	提示牌【医技综合楼五层】	1	提示牌	否	无	无
67	科室铭牌【医技综合楼五层】	1	科室铭牌	否	无	无
68	科室介绍【医技综合楼五层】	1	科室介绍	否	无	无

69	专家介绍栏【医技综合楼五层】	1	专家介绍栏	否	无	无
70	护士站吊牌【医技综合楼五层】	1	护士站吊牌	否	无	无
71	厕所吊牌【医技综合楼五层】	1	厕所吊牌	否	无	无
72	厕所门牌【医技综合楼五层】	1	厕所门牌	否	无	无
73	门牌【医技综合楼六层】	1	门牌	否	无	无
74	吊牌【医技综合楼六层】	1	吊牌	否	无	无
75	宣传栏【医技综合楼六层】	1	宣传栏	否	无	无
76	电梯索引牌【医技综合楼六层】	1	电梯索引牌	否	无	无
77	电梯门牌【医技综合楼六层】	1	电梯门牌	否	无	无
78	楼梯墙贴【医技综合楼六层】	1	楼梯墙贴	否	无	无
79	提示牌【医技综合楼六层】	1	提示牌	否	无	无
80	科室铭牌【医技综合楼六层】	1	科室铭牌	否	无	无

81	科室介绍【医技综合楼六层】	1	科室介绍	否	无	无
82	专家介绍栏【医技综合楼六层】	1	专家介绍栏	否	无	无
83	厕所吊牌【医技综合楼六层】	1	厕所吊牌	否	无	无
84	厕所门牌【医技综合楼六层】	1	厕所门牌	否	无	无
85	停车场指示牌【医技综合楼负一楼停车场】	1	停车场指示牌	否	无	无
86	停车场指示牌【医技综合楼负一楼停车场】	1	停车场指示牌	否	无	无
87	停车场吊牌【医技综合楼负一楼停车场】	1	停车场吊牌	否	无	无
88	户外导视双向【户外标识牌】	1	户外导视双向	否	无	无
89	户外导视单向【户外标识牌】	1	户外导视单向	否	无	无
90	户外导视组合【户外标识牌】	1	户外导视组合	否	无	无
91	宁远县人民医院+LOGO【楼顶发光字部分】	1	宁远县人民医院+LOGO	否	无	无

92	门诊【楼顶发光字部分】	1	门诊	否	无	无
93	电源【楼顶发光字部分】	1	电源	否	无	无
94	时间控制器【楼顶发光字部分】	1	时间控制器	否	无	无
95	电线电缆辅材等（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）【楼顶发光字部分】	1	电线电缆辅材等（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）	否	无	无
96	电线电缆辅材等（门帽：急诊 门诊）【楼顶发光字部分】	1	电线电缆辅材等（门帽：急诊 门诊）	否	无	无
97	角铁40#田字背架及焊接（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）【楼顶发光字部分】	1	角铁40#田字背架及焊接（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）	否	无	无
98	角铁40#田字背架及焊接（门帽：急诊 门诊）【楼顶发光字部分】	1	角铁40#田字背架及焊接（门帽：急诊 门诊）	否	无	无
99	5#角铁烧架子斜拉杆（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）【楼顶发光字部分】	1	5#角铁烧架子斜拉杆（楼顶：LOGO+宁远县人民医院）	否	无	无

100	5#角铁烧架子斜拉杆（门帽：急诊门诊）【楼顶发光字部分】	1	5#角铁烧架子斜拉杆（门帽：急诊门诊）	否	无	无
101	水泥导模【楼顶发光字部分】	1	水泥导模	否	无	无
102	高空吊机费用【楼顶发光字部分】	1	高空吊机费用	否	无	无
103	材料运输及材料运至楼顶费用【楼顶发光字部分】	1	材料运输及材料运至楼顶费用	否	无	无
104	设计费	1	设计费	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	实施方案	技术	投标人根据项目要求提供具体实施方案。
2	生产加工与安装方案	技术	投标人根据项目要求提供生产加工与安装方案。
3	售后服务方案	技术	投标人根据项目要求提供售后服务方案。
4	类似业绩	商务	投标人提供类似业绩的证明材料。
5	采购需求	商务	<p>一、项目名称：宁远县人民医院门急诊、医技综合大楼（含地下车库）标识标牌采购项目。</p> <p>二、其他要求</p> <p>1、项目实施周期：签订合同25日内安装交付。</p>

		<p>2、付款方式：安装验收合格后60天内支付。</p> <p>3、保修及维修：<u>自项目验收合格后项目整体免费质保叁年。质保期从验收合格后开始计算，质保期内对产品质量问题要求免费上门服务进行维修维护，产生的交通维护费均由中标人承担。</u></p> <p>4、中标人提供的产品符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>5、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。</p> <p>6、中标人须负责所有标识标牌的安装，本项目预算中已包含安装费。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>7、货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>8、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测。</p> <p>9、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>10、因本项目需根据采购人要求设计标示牌设计样稿，投标报价中应包含设计费。</p> <p>11、中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
6	合同	<p>商务</p> <h3>政府采购合同协议书</h3> <p>采购人（全称）：（甲方）          供应商（全称）：（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县人民医院门急诊、医技综合大楼（含地下车库）标识标牌采购项目</u></p> <p>（2）政府采购计划编号：<u>永宁财采计【2025】026194号</u></p> <p>（3）项目内容：标识标牌采购。</p> <p>（4）是否分包：否。</p> <p>（5）项目负责人：_。</p>

(6) 联系电话：\_。

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：中标金额

大写：中标金额

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

(4) 付款方式：安装验收合格后60天内支付。

## 3. 合同履行

(1) 项目实施周期：签订合同25日内安装交付。

(2) 地点：宁远县人民医院指定地点。

(3) 方式：宁远县人民医院指定方式。

(4) 履约担保：无需提供。

(5) 质量保证金：无需提供。

(6) 免费质保期：自项目验收合格后项目整体免费质保叁年。质保期从验收合格后开始计算，质保期内对产品质量问题要求免费上门服务进行维修维护，产生的交通维护费均由中标人承担。

## 4. 合同验收

(1) 验收主体：宁远县人民医院。

(2) 验收方式：宁远县人民医院指定方式。

(3) 验收标准：按采购文件及相关要求进行验收。

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

			<p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：<u>宁远县人民医院指定地点</u></p>
7	进度控制措施	技术	投标人根据项目要求提供进度控制措施。

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	35	否	无	<p><b>【报价】</b>的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>
2	客观分	商务分	12	是	图片	<p><b>【类似业绩】</b>的评分规则：投标人具备类似业绩的，每提供一个计3分，最多计12分，未按要求提供的不计分。</p> <p><b>【类似业绩】</b>的上传证明材料要求：要求提供合同和中标（成交）通知书的复印件并加盖投标人公章。</p>
3	主观分	技术分	14	否	无	<p><b>【实施方案】</b>的评分规则：根据投标人提供的针对我院现状提供的具体实施方案进行综合评审：①现场具体施工方法和技术措施（提供针对性设计阶段、制作阶段、安装阶段、验收阶段做出相应的方案）；②临时便道铺设及基础（支座）施工；③各阶段组织机构配备情况；④现场操作人员安全作业编制应急处理预案；⑤拟投入本项目人员安排及管理职能；⑥安全及文明施工措施；⑦质量和工期的保证措施。方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计14分；本评审因素分为7项，每缺少一项内容的扣2分；每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。</p>
4	主观分	技术分	10	否	无	<p><b>【生产加工与安装方案】</b>的评分规则：根据本项目需求投标人提供针对本项目的生产加工与安装方案进行综合评审：①生产加工方案（要求提供详细的切割、成型、表面处理、文字图案制作、组装等环节工艺说明和措施）；②安装方案【要求针对不同安装方式（壁挂式、落地式等）的施工提供相应具体措施和安装质量控制措施】。方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计10分；本评审因素分为2项，每缺少一项内容的扣5分；每有一处内容存在缺陷的扣2分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。</p>
5	主观分	技术分	10	否	无	<p><b>【售后服务方案】</b>的评分规则：根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案的合理性及可行性进行综合评审：①售后机构及人员安排（提供详细的售后人员配备表等）；②服务响应时间（含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间）；③售后服务质量保障措施；④售后服务承诺；⑤售后服务内容及问题解决方案等。方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计10分；本评审因素分为5项，每缺少一项内容的扣2分；每有一处内容存</p>

						在缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
6	主观分	技术分	9	否	无	【进度控制措施】的评分规则：根据本项目需求投标人提供针对本项目的进度控制措施进行综合评审：①进度计划【要求详细、科学，明确各阶段完成节点，采用合理的计划呈现形式（横道图/网络图）】；②工期延误应对措施（由于医院门急诊、医技综合大楼即将投入使用，投标人针对项目实际情况提供应对措施，能有效保障工期目标实现）。方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计9分；本评审因素分为2项，每缺少一项内容的扣4.5分；每有一处内容存在缺陷的扣1.5分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
7	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

## 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标