永州市政府采购文件

采购项目名称：	大路铺镇新建密集型生物质烤房群
采购人：	江华瑶族自治县大路铺镇人民政府
采购方式：	公开招标
采购代理机构：	湖南凯浚工程咨询有限公司
委托代理编号：	HNKJ2026-HW-0901
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额16,000元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永江财采计[2026]0120号
采购项目预算：	1,098,000元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月09日

采购人签章：

江华瑶族自治县大路铺镇人民政府

需求编制人签章：

邓亚民

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,098,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
大路铺镇新建密集型生物质烤房群	1,098,000	本项目为大路铺镇新建密集型生物质装配式烤房群，选址于大路铺镇。核心建设任务包括新建密集型生物质装配式烤房30座，包安装调试，需硬化地面1050平方米，搭建钢构厂棚1650平方米。项目总投资约109.8万元，建设周期2个月，预计2026年6月前建成并投入运营。	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,098,000元

包概述：大路铺镇新建密集型生物质烤房群				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

<table>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">装配式烤烟房-主体结构(A02260500-烟用烘烤机械)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>11,140</td><td>30</td><td>334,200</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了3条参数。
其中：实质性参数：3条。<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>加热室内空</td><td>加热室内空1.4m*1.2m*3.7m（岩棉）每立方80公斤岩棉0.326铁皮厚度，5cm板厚</td></tr><tr><td>2</td><td>★</td><td>装烟室</td><td>装烟室内空8m*2.7m*3.7m（聚苯乙烯）(每立方10公斤0.326的铁皮5cm厚)</td></tr><tr><td>3</td><td>★</td><td>挡烟梁</td><td>采用挡烟梁1mm厚40x60mm冷镀管，（3层）</td></tr></table></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">装配式烤烟房-燃烧机(A02260500-烟用烘烤机械)</td><td>是</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>3,500</td><td>30</td><td>105,000</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>燃烧机</td><td>燃烧机10万大卡（含送料电机、助燃风机、点火器、电动推杆）</td></tr></table></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">装配式烤烟房-热风炉(A02260500-烟用烘烤机械)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>7,600</td><td>30</td><td>228,000</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：实质性参数：1条。<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>★</td><td>热风炉</td><td>由分体设计加工的换热器和炉体两部分组成。两部分对接的烟气管道与支撑架均采用螺栓紧固连接。换热器采用3—3—4自上而下三层10根换热管横列结构，其中下部7根翅片管，上部3根光管（760型）</td></tr></table></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">装配式烤烟房-控制器(</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>2,680</td><td>30</td><td>80,400</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。</td></tr>
</table>

	A02260500-烟用烘烤机械)	其中：实质性参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | ★ | 控制器 | 温湿度控制设备包括（生物质）：主机一个、传感器线束一套、冷风门线一根、控制线一根

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	装配式烤烟房-冷风门(A02260500-烟用烘烤机械)	否	否	否	套	330	30	9,900

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	冷风门	内尺寸800mm×300mm

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	装配式烤烟房-排湿窗(A02260500-烟用烘烤机械)	否	否	否	套	180	30	5,400

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	排湿窗	规格400mm×400mm，每套2个

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	装配式烤烟房-循环风机(A02260500-烟用烘烤机械)	否	否	否	套	2,800	30	84,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	循环风机	使用8号轴流风机，叶片数量6个，采用内置电动机直联结构。叶片的截面形状为机翼型。叶轮由压铸铝合金叶片和压铸铝合金轮毂组成，叶轮按JBT9101要求进行平衡校正，平衡精度不低于G4.0

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	场地硬化及雨棚-碎石垫层(A02260500-烟用烘烤机械)	否	否	否	m2	1,050	10	10,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	碎石垫层	5cm碎石垫层

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	场地硬化及雨棚-场地硬	否	否	否	m2	1,050	72	75,600

本货物共设置了1条参数。

<table>
<tr><td></td><td>化(A02260500-烟用烘烤机械)</td><td colspan="7">其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>场地硬化</td><td>c30混凝土15cm厚含场地平整</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>场地硬化及雨棚-钢构厂棚(A02260500-烟用烘烤机械)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>m2</td><td>1,650</td><td>100</td><td>165,000</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>钢构厂棚</td><td>热镀锌管材含倒水槽、排水管（立柱DN138圆管2.5厚；屋面檩条40*60方管1.5厚；彩钢瓦476）</td></tr></table></td></tr>
</table>

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	装配式烤烟房-主体结构	1	加热室内空	是	图片	提供产品合格证书
		2	装烟室	是	图片	提供产品合格证书
		3	挡烟梁	是	图片	提供产品合格证书
2	装配式烤烟房-燃烧机	1	燃烧机	是	图片	提供产品合格证
3	装配式烤烟房-热风炉	1	热风炉	否	无	无
4	装配式烤烟房-控制器	1	控制器	否	无	无
5	装配式烤烟房-冷风门	1	冷风门	否	无	无
6	装配式烤烟房-排湿窗	1	排湿窗	否	无	无
7	装配式烤烟房-循环风机	1	循环风机	否	无	无

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
8	场地硬化及雨棚-碎石垫层	1	碎石垫层	否	无	无
9	场地硬化及雨棚-场地硬化	1	场地硬化	否	无	无
10	场地硬化及雨棚-钢构厂棚	1	钢构厂棚	否	无	无

本包其他评审要求

<table>
<tr><th>序号</th><th>需求名</th><th>需求类型</th><th>需求描述</th></tr>
<tr><td>1</td><td>合同</td><td>商务</td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">政府采购合同专用条款</td></tr>
<tr><td>第1.1款</td><td>甲方名称、地址</td><td>采购人：江华瑶族自治县大路铺镇人民政府
地 址：江华瑶族自治县大路铺镇</td></tr>
<tr><td>第1.2</td><td>项目现场</td><td>采购人指定地点；</td></tr>
<tr><td>第2.1款</td><td>项目工期、施工地点及方式</td><td>工期：4个月，预计2026年12月建成并投入生产运营。
施工地点：江华瑶族自治县大路铺镇
服务方式：成交供应商按采购人要求，完成所有施工内容</td></tr>
<tr><td>第3.1款</td><td>合同价款支付方式和条件</td><td>付款方式：按合同约定。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			<table><tr><td>第4.1款</td><td>解决争议的方式</td><td>诉讼</td></tr><tr><td>第5.1款</td><td>合同未尽事项</td><td>按相关法律法规及合同双方协商拟定。</td></tr></table>
2	项目实施方案	技术	根据供应商针对本项目提供的实施方案（包括但不限于①项目总体实施方案；②计划进度；③设备安装、调试方案；④安装技术人员配备等）进行评审。本项满分10分。每有一项内容缺失扣2.5分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1.25分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
3	设备投入方案	技术	投标供应商提供设备投入方案，方案内容应包括但不限于以下内容：①设备的工艺设计②性能参数③设备平面布置图④施工平面布置图⑤维修养护管理制度。本项满分10分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
4	货物供应方案	技术	供应商结合本项目实际情况，提供的货物供应方案方案至少包含①供货渠道；②供货方式；③人员安排等；本项满分6分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
5	货物质量保证措施及进度措施	技术	供应商结合本项目实际情况，提供的货物质量保证措施及进度措施方案至少包含①原材料管控②生产过程管控③出厂检验检测④设备验收不合格更换措施⑤计划排产管理或物资储备情况⑥物流提前规划方案⑦设备及配件的备用⑧材料采供及周转计划⑨财务资源流动分配计划等内容，本项满分9分。每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采

			购需求的扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
6	售后服务方案	技术	根据供应商提供的针对本项目的售后方案（内容包括但不限于：①定期对所投设备巡检；②售后服务承诺及培训方案；③服务范围及服务方式；④服务响应时间及质保期满后的售后服务范围和收费情况；本项满分8分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
7	类似业绩	商务	投标人自2023年9月至投标截止时间前，具有类似业绩的每个计2分，最多计4分。无相关业绩的为0分。 注：提供完整的合同及竣工验收资料，证明材料加盖投标人公章 ，未提供或提供不齐全的对应评审内容不计分。时间以合同签订时间为准。
8	企业认证	商务	供应商具有有效期内安全生产许可证证书。证书提供齐全的计3分，不提供或提供不全不计分。 注：提供证书复印件或扫描件，且加盖供应商公章。
9	采购需求	财务	采购需求 一、项目概况 大路铺镇计划在烤烟工场内新建密集型生物质烤房30座，主要建设内容包括装配式烤房主体结构、燃烧机、热风炉、控制器、冷风门、排湿器、循环风机等，附属地面硬化1050平方米，钢构铁棚1650平方米，项目预算总价为1098000.00元。 二、装配式烤烟房参数及要求 1、主体结构:加热室内空1.4m*1.2m*3.7m（岩棉）每立方

			80公斤岩棉0.326铁皮厚度，5cm板厚；装烟室内空8m*2.7m*3.7m（聚苯乙烯）(每立方10公斤0.326的铁皮5cm厚)；采用挡烟梁1mm厚40x60mm冷镀管，（3层）。 2、燃烧机:燃烧机10万大卡（含送料电机、助燃风机、点火器、电动推杆）。 3、热风炉：由分体设计加工的换热器和炉体两部分组成。两部分对接的烟气管道与支撑架均采用螺栓紧固连接。换热器采用3—3—4自上而下三层10根换热管横列结构，其中下部7根翅片管，上部3根光管（760型）。 4、控制器：温湿度控制设备包括（生物质）：主机一个、传感器线束一套、冷风门线一根、控制线一根。 5、冷风门:内尺寸800mm×300mm。 6、排湿窗:规格400mm×400mm，每套2个。 7、循环风机:使用8号轴流风机，叶片数量6个，采用内置电动机直联结构。叶片的截面形状为机翼型。叶轮由压铸铝合金叶片和压铸铝合金轮毂组成，叶轮按JBT9101要求进行平衡校正，平衡精度不低于G4.0。 三、供货时间及地点 供货时间:4个月，预计2026年12月建成并投入生产运营。 地点：大路铺镇 四、资金及资金来源 项目总投资为109.8万元，其中县烤烟发展基金90万元，自筹资金20万元。 五、付款方式 1、该项目预付款为合同总价的10%，签订合同履行完各项开工手续后支付。 2、本项目所需货物全部进场后，支付合同金额的60%。

			3、全部完成安装并验收合格后支付合同金额的97%。 4、质保金3%，质保期一年，一年后无质量问题无息返还。 六、项目实施具体要求 1、货物运输、保管及保险 1.1成交供应商负责将货物运输到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等; 1.2成交供应商负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格; 1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险; 1.4 成交供应商主动向采购人报验货物并出具材料合格证明，经采购人同意后方可投入施工，对不符合合同或投标文件约定的或不合格的材料设备，成交供应商必须更换，由此造成的一切损失由成交供应商负责。 1.5本项目清单中单价已含运费、含安装、含税。 2、施工要求 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 3、验收要求 3.1本项目采用一般程序验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用;否则，由采购人承担。 3.3验收标准参照国家相关安装工程标准规范进行。 3.4成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验

			收备案(如需要)。 4、质量保证 4.1施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。 4.2质量保修:执行国务院[2000]279号令规定的保修内容及期限，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	主观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的实施方案（包括但不限于①项目总体实施方案；②计划进度；③设备安装、调试方案；④安装技术人员配备等）进行评审。本项满分10分。每有一项内容缺失扣2.5分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1.25分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
3	主观分	技术分	10	否	无	【设备投入方案】的评分规则：投标供应商提供设备投入方案，方案内容应包括但不限于以下内容：①设备的工艺设计②性能参数③设备平面布置图④施工平面布置图⑤维修养护管理制度。本项满分10分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存

						在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
4	主观分	技术分	6	否	无	【货物供应方案】的评分规则：供应商结合本项目实际情况，提供的货物供应方案方案至少包含①供货渠道；②供货方式；③人员安排等；本项满分6分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
5	主观分	技术分	9	否	无	【货物质量保证措施及进度措施】的评分规则：供应商结合本项目实际情况，提供的货物质量保证措施及进度措施方案至少包含①原材料管控②生产过程管控③出厂检验检测④设备验收不合格更换措施⑤计划排产管理或物资储备情况⑥物流提前规划方案⑦设备及配件的备用⑧材料采供及周转计划⑨财务资源流动分配计划等内容，本项满分9分。每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形 ，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
6	主观分	技术分	8	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据供应商提供的针对本项目的售后方案（内容包括但不限于：①定期对所投设备巡检；②售后服务承诺及培训方案；③服务范围及服务方式；④服务响应时间及质保期满后的售后服务范围和收费情况；本项满分8分。每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容里存在缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分(内容缺漏项或表述错误的或表述不清的或不符合本项目采购需求的是指:非专门计对本项目或不适用项目的情形，内容不完整或缺少关键节点，套用其他项目方案，内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形)。
7	客观分	商务分	4	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标人自2023年9月至投标截止时间前，具有类似业绩的每个计2分，最多计4分。无相关业绩的为0分。 注：提供完整的合同及竣工验收资料，证明材料加盖投标人公章 ，未提供或提供不齐全的对应评审内容不计分。时间以合同签订时间为准。 【类似业绩】的上传证明材料要求：注：提供完整的合同及竣工验收资料，证明材料加盖投标人公章 ，未提供或提供不齐全的对应评审内容不计分。时间以合同签订时间为准。
8	客观分	商务分	3	是	图片	【企业认证】的评分规则：供应商具有有效期内安全生产许可证证书。证书提供齐全的计3分，不提供或提供不全不计分。 注：提供证书复印件或扫描件，且加盖供应商公章。 【企业认证】的上传证明材料要求：提供证书复印件或扫描件，且加盖供应商公章。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离3项，超过将导致无效投标

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理