

永州市政府采购文件

| | |
|------------|------------------------------|
| 采购项目名称: | 江永县智慧人力资源服务市场智慧服务设施采购及运营服务项目 |
| 采购人: | 江永县人力资源和社会保障局 |
| 采购方式: | 竞争性磋商 |
| 采购代理机构: | 湖南鼎晟项目管理有限公司 |
| 委托代理编号: | HNDSCG-YZ2024-0604 |
| 代理费收取方式: | 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取） |
| 代理费支付标准: | 项目成交金额的1.5% |
| 专家评审费收取方式: | 采购人支付专家评审费 |
| 采购计划编号: | 江永财采计[2024]00026号 |
| 采购项目预算: | 1,428,600元 |
| 是否进行资格预审: | 否 |
| 需求编制时间: | 2024-06-21 |

采购人签章:
江永县人力资源和社会保障局

需求编制人签章:
刘娟娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目面向中小企业采购比例 0%):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|-----------|-------|
| 1 | 第一包 | 1,428,600 | 综合评分法 |

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,428,600元

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------------|
| 包概述：江永县智慧人力资源服务市场智慧服务设施采购及运营服务项目 | | | | |
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：15分钟 | | |
| 本包所属行业： | | 软件和信息技术服务业 | | |
| 是否设置了核心产品：是 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | | | |
| 特殊情况下确定成交供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同的且报价相同，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交供应商 | | | | |
| 本包基本要求 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。 | | 1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。 以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。 | |
| | 本包特定资格要求 | 投标人具有人力资源服务许可。 | | 提供有效的《人力资源服务许可证》。 |

本包货物类需求

货物需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物名 | 是否为核心产品 | 是否只接受节能环保产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--|----|-------|----|--------|
| 信息化配套展位（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 套 | 2,000 | 10 | 20,000 |
| | 本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 招聘桌 | 尺寸1200mm*600mm*750mm，绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面板厚度25mm，层板板材厚度15mm，PVC胶边封边，优质五金。 | | | | |
| | 一般参数 | 招聘椅 | 采用优质网布，在出厂前进行防火、防尘加工，难燃级高回弹PU泡棉，选用胶背加固垫背，无扶手，弓形五金脚。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制隔断 | 尺寸1600mm*1600mm 绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，优质五金。铝合金边框蚀固，抗氧化喷塑处理。 | | | | |
| 主机柜（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 主机柜 | 2米机柜，19英寸机箱柜，尺寸：600*800*2055MM,容量≥42U，固定板3块，风扇1组，重型脚轮4只。 | | | | |
| 核心路由器（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 4,000 | 1 | 4,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 核心路由器 | 千兆2*GE Combo WAN口+8*GE LAN口，处理器ARM64，4核，转发性能9M-25M,出口带宽4G。 | | | | |
| 汇聚交换机（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 2,200 | 1 | 2,200 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 汇聚交换机 | 交接容量≥336G，包转发率≥42M,24个1000base以太网端口，网管交换机。 | | | | |
| 交换机24口（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 交换机24口 | 24口非网管，包转发率≥35.71M,24个1000base以太网端口。 | | | | |
| 交换机8口（ A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 580 | 1 | 580 |
| | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|---|--------|---|--------|
|) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 交换机8口 | 交接容量 \geq 336G，包转发率 \geq 12M,8个1000base以太网端口。 | | | | |
| 机柜（ A02019900-其他信息化设备 ） | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,280 | 2 | 2,560 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 机柜 | 6U柜机，材质SPCC优良冷轧钢板，前门钢化玻璃，1块隔板。 | | | | |
| 统一设备终端 控制器（ A02019900-其他信息化设备 ） | 否 | 否 | 否 | 个 | 29,220 | 1 | 29,220 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 统一设备终端控制器 | 4210R*2/2*16G/256G固态+1.2T*2 /2*500W 电源/2U 机架。 | | | | |
| 吸顶 AP（A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 900 | 4 | 3,600 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 吸顶AP | 吸顶 2.975Gbps 双频 LEADER24 | | | | |
| AP POE电源（ A02019900-其他信息化设备 ） | 否 | 否 | 否 | 项 | 680 | 1 | 680 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | AP POE电源 | 千兆POE8口交换机，内置光口、电口、POE供电。 | | | | |
| 监控POE电源（ A02019900-其他信息化设备 ） | 否 | 否 | 否 | 项 | 680 | 1 | 680 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 监控POE电源 | 千兆POE8口交换机、POE供电。 | | | | |
| 监控（ A02019900-其他信息化设备 ） | 否 | 否 | 否 | 个 | 700 | 6 | 4,200 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 监控 | \geq 400万网络高清枪机监控、POE网线供电。 | | | | |
| 监控硬盘录像 | 否 | 否 | 否 | 个 | 660 | 1 | 660 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|---|--------|---|--------|
| 机(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 监控硬盘录像机 | 8路网络录像机、H. 256编码。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 820 | 1 | 820 |
| 监控硬盘(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 监控硬盘 | 4T监控硬盘。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 900 | 2 | 1,800 |
| 前台客服终端显示器及监控显示器(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 前台客服终端显示器及监控显示器 | 24寸、100HZ、IPS面板微边框显示器。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 显示屏设备管理终端(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 显示屏设备管理终端 | CPU:八核 频率不低于2.5GHZ; 内存: 不少于8GB; 显卡: 显存不低于8G; 硬盘: SSD 不少于512G; 电源: 500W。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 11,000 | 1 | 11,000 |
| 智能简历登记机(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 智能简历登记机 | CPU:双核 频率不低于2.5GHZ; 内存: 不少于4 GB; 主板: 支持网络唤醒; 硬盘: SSD 不少于128G; 显示器: 不低于21.5寸液晶屏; 分辨率不低于1920*1080; 外置设备: 1.防逆光摄像头(1个): USB连接主板, 支持系统调用; 2.身份证读卡器(1个): 支持身份证提供websocket 与http协议接口; 3.80m1热敏打印机(1台): 支持打印机提供的Http协议、动态链接库, 支持Lodop控件调用打印机。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 20,000 | 2 | 40,000 |
| 快速核验入场门禁机(A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 快速核验入场门禁机 | 圆弧无刷摆闸单机芯; 圆弧无刷摆闸双机芯; 烤透明防指纹漆; 人脸、身份证、二维码模块; 尺寸: 1600*200*980mm。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 14,000 | 3 | 42,000 |
| 自助求职一体机(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 14,000 | 3 | 42,000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--|---|--------|----|--------|
| A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 自助求职一体机 | CPU: 双核 频率不低于2.5GHZ; 内存: 8G及以上; 硬盘: 128G及以上; 主板: 支持网络唤醒; 显示器: 16:9 32寸红外触屏; 分辨率不低于1920*1080; 外置设备: 1.摄像头, 人脸识别(抗逆光), 放置在侧面合适高度; 2.身份证读卡器: 支持身份证WebSocket 与http协议的接口; 3.社保卡读取设备支持http 和 WebSocket协议; 4.二维码读头: 支持动态链接库文件、WebSocket 或 http接口。 | | | | |
| 全域招聘信息 导航显示屏(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,500 | 1 | 4,500 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 全域招聘信息导航显示屏 | CPU:双核 频率不低于2.5GHZ; 内存: 不少于4 GB; 主板: 支持网络唤醒; 硬盘: SSD 不少于64G; 显示器: 75寸液晶屏; 分辨率不低于1920*1080。 | | | | |
| 智能招聘展位交互终端(双屏)(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,000 | 10 | 50,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 智能招聘展位交互终端(双屏) | CPU:四核 频率不低于2.5GHZ; 内存: 不少于8GB; 主板: 支持网络唤醒; 硬盘: SSD 不少于128G, 显示器: 16:9 15.6寸; 两个可触摸显示屏; 分辨率不低于1920*1080; 内置喇叭; 外置设备: 1.高清双目摄像头(2个 主副屏分别一个): USB连接主板, 支持网页JS调用; 2.身份证读卡器(1个 安装在副屏): 支持http和WebSocket协议接口; 3.二维码读卡器: 支持 WebSocket 或 http接口。 | | | | |
| 电子招聘海报显示屏(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,000 | 10 | 60,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 电子招聘海报显示屏 | 55寸液晶: 1920*1080mm; 屏幕无触摸, 支持单机插卡播放 支持无线WiFi和有线网 配遥控器, 中文+国标电源线; 银色边框+黑色面板。 | | | | |
| 就业大数据显示屏(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 42,000 | 1 | 42,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 就业大数据显示屏 | 屏幕型号: LED Q2.0; 屏幕分辨率: 1760*960; 显示尺寸: 3.52m*1.92m。 | | | | |
| 定制绿幕背景(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 2,700 | 1 | 2,700 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 定制绿幕背景 | 直播背景4.4m*1.5m高, 两个直播场景的构成, 一个访谈形式、一个背景板形式。 | | | | |
| 定制场景灯光 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4,000 | 1 | 4,000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--|---|-------|---|-------|
| (A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 定制场景灯光 | 功率220W、带柔光罩、八角柔光箱，三组可调色温直播灯led摄影灯，适用于绿幕直播、访谈式直播，人物与背景的融合，画面清晰。内置九种光效，显指高、色稳准、光纤柔、精准温控散热快。 | | | | |
| 高清摄像头(A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| 音柱（音响系统）(A02019900-其他信息化设备) | 一般参数 | 高清摄像头 | 不低于60帧、银色传感器CMOS，接口：USB2.0 免驱，分辨率：4K/内置双麦，对焦：自动对焦，像素不低于800万、多个预置位。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 880 | 2 | 1,760 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| 音柱功放（音响系统）(A02019900-其他信息化设备) | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 音柱（音响系统） | 灵敏度89DB，频率响应120-16000HZ,定压输入70-100V。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| 吸顶音响（音响系统）(A02019900-其他信息化设备) | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 音柱功放（音响系统） | 大功率音柱功放，分区控制、支持蓝牙、USB、SD卡。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 800 | 6 | 4,800 |
| 吸顶音响功放（音响系统）(A02019900-其他信息化设备) | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 吸顶音响（音响系统） | 80W功率。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 信息化多媒体操控台、岩板洽谈桌、喇叭 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 吸顶音响功放（音响系统） | 输出功率：重低音：≥100W PNPO，前置：≥100W+100W，中置：≥50W，环绕：≥50W+50W，谐波失真<0.5%，频率响应：20Hz—20KHz（+1/-3db），分离度>38db。信噪比：前置>78db（A计权），中置>70db（A计权）。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 3,500 | 1 | 3,500 |
| 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|---|-------|---|-------|
| 脚岩板面洽谈 圆桌、洽谈椅 (A02019900- 其他信息化设 备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 信息化多媒体操控台、岩板洽谈桌、喇叭脚岩板面洽谈圆桌、洽谈椅 | 信息化多媒体操控台、岩板洽谈桌、喇叭脚岩板面洽谈圆桌、洽谈椅（3条）； 1、表层采用优质布超纤皮，皮质手感好、舒适、透气性好、抗静电； 2、优质一次性发泡成型高密度高弹性海绵，密度大于或等于40Kg/立方，使用无苯胶粘剂粘接，海绵表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中、不变形、回弹性好； 3、优质五金配件，整体安装严密合缝。 直播台：1.8*0.75，绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面厚度25mm，PVC胶边封边。配脚优质铁架。 | | | | |
| 定制地面材料 (A02019900- 其他信息化设 备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 2,500 | 1 | 2,500 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 定制地面材料 | 直播间地毯4.4m*4.5m（带安装） | | | | |
| 移动电视支架 (A02019900- 其他信息化设 备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 640 | 1 | 640 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 移动电视支架 | 32-75英寸 通用落地电视挂架电视推车。 | | | | |
| 监视器/提词器 (A02019900-其 他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,500 | 1 | 3,500 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 监视器/提词器 | 50英寸4K超高清。 | | | | |
| 多媒体直播终端及显示器 (A02019900-其 他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,800 | 1 | 6,800 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 多媒体直播终端及显示器 | CPU:八核 频率不低于2.5GHZ； 内存：不少于8GB； 显卡：显存不低于8G； 硬盘：SSD 不少于512G； 电源：500W； 27英寸显示器、100HZ。 | | | | |
| 录音麦 (A02019900-其 他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 2,700 | 1 | 2,700 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 录音麦 | 一拖四无线领夹式麦克风。 | | | | |
| 直播手机 (A02019900-其 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,500 | 1 | 3,500 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--|---|--------|---|--------|
| 他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 直播手机 | 不低于12GB+256GB，后置摄像头不低于3000万像素。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 300 | 1 | 300 |
| 镜头三脚架（ A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 镜头三脚架 | 适用直播间镜头设备。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 28,000 | 1 | 28,000 |
| 智能入场登记 机嵌入系统（ A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 智能入场 登记机嵌 入系统 | 1.使求职者通过简历登记机进行自助简历登记。 2.让求职者能够通过身份证、人脸识别、手机号码绑定等方式认证简历。 3.该系统支持入场凭证自助打印，求职者可以通过入场凭证扫码入场。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 33,000 | 1 | 33,000 |
| 快速核验入场 门禁硬件嵌入 系统（ A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 快速核验 入场门禁 硬件嵌入 系统 | 1.该系统支持入场门禁扫码、身份证、人脸识别、二维码、纸质入场凭证等多种方式快速核验识别入场； 2.实现企业HR或求职者入场即签到； 3.数据回传对求职者进行人才画像，对参会人数、求职者年龄分布、学历分布、求职意向分布等关键信息进行统计分析； 4.系统自动进行精准人岗匹配，以短信、微信等发起提醒，引导用户求职路径，增强求职体验，促进招聘效果。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 28,000 | 1 | 28,000 |
| 智能自助求职 硬件嵌入系统 （A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 智能自助 求职硬件 嵌入系统 | 1.求职者可通过自助求职终端机查阅江永县内所有在招岗位信息； 2.支持求职者通过自助求职机在线投递简历； 3.支持求职者查阅招聘会排期信息； 4.支持求职者查阅系统内的政策资讯。 该系统可有效实现线下招聘会场地受限的不足，对无法来现场的企业也提供了招聘渠道的打通，增加求职者就业选择，弥补现场不足。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 24,000 | 1 | 24,000 |
| 电子招聘海报 显示嵌入系统 （A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 电子招聘 海报显示 嵌入系统 | 电子招聘海报显示屏自动轮播企业在招岗位、企业环境图片、企业宣传视频等信息。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 套 | 24,000 | 1 | 24,000 |
| 全域招聘信息 显示嵌入系统 | 否 | 否 | 否 | 套 | 24,000 | 1 | 24,000 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---------|---|---------|
| (A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 全域招聘信息显示嵌入系统 | 1.支持近期全县其他乡镇招聘会（子会场）活动排期宣传，求职者可通过扫码在线参加全县其他乡镇招聘活动； 2.滚动播放招聘会参会企业名录、所在展位号及在招岗位信息； 3.显示现场重点推荐岗位、紧缺岗位（含所在展位、在招人数等信息）。 | | | | |
| 定制智慧云系统（A02019900-其他信息化设备） | 是 | 否 | 否 | 套 | 131,000 | 1 | 131,000 |
| | 本货物共设置了14条参数。 其中：一般参数：14条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对县所有乡镇的子平台集中管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对平台入驻的企业、岗位等集中管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对平台所求职者进行集中管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对平台开展的所有招聘会集中管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对平台所有的就业资讯及通知集中管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 可对平台所有企业数据、求职者数据、招聘会数据等进行统计分析。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 涵盖求职大厅、招聘资讯、劳动争议、个人中心4大板块。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 具备智能化简历注册、精准岗位搜索、一键智能匹配、求职信用分析、在线视频面试、求职问答、劳动法智能解答、就失业登记等功能。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 支持云端参加网络招聘会、直播带货、名企宣讲会等多种招聘活动。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 包含简历库、简历管理、招聘信息发布、招聘岗位评论、招聘会管理、通知公告、绑定HR等服务模块。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 支持企业在线发布岗位、在线报名参加多种招聘活动、查阅和处理简历、回复求职者问题、AI在线视频面试、在线数据统计、咨询劳动法律、查阅系统简历库、分享企业H5动画展示秀等多样化招聘功能。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 系统搭载企业信用机制。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 乡镇协理员端口，统筹辖区劳动力信息及数据动态化管理。 | | | | |
| | 一般参数 | 定制智慧云系统 | 协理员系统可实现劳动力就业帮扶及结果实时跟踪反馈。 | | | | |
| 技术支持运维服务（A02019900-其他信息化设备） | 否 | 否 | 否 | 年 | 88,000 | 1 | 88,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| 微信公众号管理（ | 一般参数 | 技术支持运维服务 | 第三方接口服务费（短信服务费、视频流量费、AI面试服务费）；宽带服务；技术支持和操作指导服务。 | | | | |
| | 否 | 否 | 否 | 年 | 50,000 | 2 | 100,000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|---|--------|-----|---------|
| A02019900-其他信息化设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 微信公众号管理 | 平台企业入驻、岗位、评论、简历等内容审核，系统日常操作指导、数据统计；微信公众号日常运营、管理，每月四次推文发布，包括政策、岗位、就业创业、招聘会等促就业信息发布。 | | | | |
| 线下宣传（ A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 300 | 200 | 60,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 线下宣传 | 线下宣传展架、海报宣传，含设计、制作，尺寸：160*80。（一年100套，共计两年） | | | | |
| 线上网络招聘会服务（ A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 场 | 4,000 | 24 | 96,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 线上网络招聘会服务 | 线上网络招聘会服务。服务内容：每场招聘会邀约企业10家以上，审核企业入驻、岗位上传发布，预告推文制作（提前预热）；会中推文制作、更新，定期提醒企业更新岗位、及时处理简历；会后通知企业处理简历、会后帮扶、整理并制作资料。每月举办一场网络招聘会，持续时间7天。（一年12场，两年共计24场） | | | | |
| 零工市场专业服务（ A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 年 | 96,000 | 2 | 192,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 零工市场专业服务 | 安排二名专人在零工市场提供专业服务，包括日常市场运营、人员接待、咨询、设备指导等相关公共就业服务。 | | | | |
| 就业云课程服务（ A02019900-其他信息化设备) | 否 | 否 | 否 | 期 | 2,500 | 100 | 250,000 |
| | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | 一般参数 | 就业云课程服务 | 成立专业运营小组围绕就业创业、政策宣讲、职业指导等内容推出50期就业云课程，每期视频2-5分钟。（一年50期，两年共计100期） | | | | |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|--------|------|-----------------------|
| 1 | 项目实施方案 | 技术 | 投标人根据本项目采购需求编制项目实施方案。 |
| 2 | 运营服务方案 | 技术 | 投标人提供运营服务方案。 |

| | | | |
|---|---------------|----|--|
| | | | |
| 3 | 主体规划和功能布局 | 技术 | 投标人提供适合本项目的分区设计方案并出具平面效果图。 |
| 4 | 售后服务方案 | 技术 | 投标人提供的售后服务方案。 |
| 5 | 售后服务支持（偏离检查项） | 商务 | <p>1、培训：中标单位应按采购人要求免费培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握系统性能，能及时排除一般故障的程度。</p> <p>2、本项目安装实施及服务应由中标单位工程师或原厂工程师按采购人要求提供相关服务。</p> <p>3、在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候采购单位都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或采购单位认为需要，中标单位的技术人员应在4小时内赶到现场支持。</p> <p>4、软件出现问题时，其响应时间不超过30分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于8小时。</p> <p>5、投标单位应提供排除故障响应的具体流程。</p> <p>6、中标单位应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。</p> <p>7、其他未尽事宜由采购人和中标单位双方在采购合同中详细约定。</p> |
| 6 | 人员配置 | 商务 | 投标人提供项目实施团队人员证书。 |
| 7 | 综合实力 | 商务 | 投标人提供针对本项目需投入使用的系统核心功能软件知识产权证明文件。 |
| 8 | 类似业绩 | 商务 | 投标人提供自2021年1月1日以来的类似业绩。 |
| 9 | 合同（偏离检查项） | 商务 | 政府采购合同协议书 |

| | |
|---------|---|
| 查项) | <div>政府采购计划编号：<u>江永财采计【2024】00026</u></div> <div>采购人（全称）：<u>江永县人力资源和社会保障局</u>（甲方）</div> <div>供应商（全称）：<u> </u>（乙方）</div> <div>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</div> <div>1. 项目信息</div> <div>(1) 采购项目名称：<u>江永县智慧人力资源服务市场智慧服务设施采购及运营服务项目</u></div> <div>(2) 政府采购计划编号：<u>江永财采计【2024】00026</u></div> <div>(3) 项目内容：<u>江永县智慧人力资源服务市场智慧服务设施采购及运营服务</u></div> <div>(4) 是否分包：<u>否</u>。</div> <div>(5) 项目负责人：<u> </u>。</div> <div>(6) 联系电话：<u> </u>。</div> <div>2. 合同金额</div> <div>(1) 合同金额小写：<u>中标金额</u></div> <div>大写：<u>中标金额</u></div> <div>(2) 具体标的见附件。</div> <div>(3) 合同定价方式：<u>t 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励</u></div> <div>(4) 付款方式：<u>签订合同时双方约定。</u></div> <div>3. 合同履行</div> <div>(1) 起始日期：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日，完成日期：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日。总日历天数：<u>签订合同后60日（日历日）。</u></div> <div>(2) 地点：<u>采购人指定地点。</u></div> <div>(3) 方式：<u>采购人指定方式。</u></div> <div>(4) 履约担保：<u>无需提供。</u></div> <div>(5) 质量保证金：<u>签订合同时双方约定。</u></div> |
|---------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(6) 系统安装：</p> <p><u>①、中标单位负责完成本项目安装调试实施。</u></p> <p><u>②项目完成后，中标单位应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档等，移交采购人。</u></p> <p>(7) 质量保证：</p> <p><u>①免费质保期：设备验收合格后一年的免费质保期。运维服务时间详见磋商文件第五章采购需求。</u></p> <p><u>②、符合采购人使用需求，以及国家及行业相关规定，质量标准为合格。</u></p> <p><u>③、中标人承诺的质保期限内，应对所有设备、系统的质量负责，不能按照合同约定履行质保和售后服务的，采购人有权上报上级财政主管部门按政府采购相关法律法规取消其中标资格。</u></p> <p><u>④、免费质保期从项目初步验收合格之日起计算，质保期内所有设备、系统售后均要求提供免费上门服务。</u></p> <p>(8) 其他约定</p> <p><u>①、中标单位必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标单位对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购单位书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。</u></p> <p><u>②、中标单位保证采购人使用本合同项下的产品将不会侵害任何第三方的权利。若有第三方提出侵权指控，将由中标单位负责与第三方交涉；若侵权成立，将由中标单位承担可能发生的一切法律责任并承担采购单位因此而遭受的一切损失和费用。</u></p> <p><u>③、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及设备运输保险保管、安装、调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。</u></p> <p>4. 合同验收</p> <p>(1) 验收主体：<u>江永县人力资源和社会保障局。</u></p> <p>(2) 验收方式：<u>采购人指定方式。</u></p> |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>(3) 验收标准：<u>软件功能调试及运行情况等均应达到采购需求中系统的参数要求，以采购单位评审和验收意见为准。</u></p> <p>5. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：</p> <p>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>(2) 本合同协议书</p> <p>(3) 成交通知书</p> <p>(4) 响应文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 合同生效</p> <p>本合同自<u>签订合同之日起</u>生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式<u>肆</u>份，采购人执<u>贰</u>份，供应商执<u>贰</u>份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> |
|--|--|--|---|

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 30 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|---|----|--|
| 2 | 主观分 | 技术分 | 10 | 否 | 无 | <p>【项目实施方案】的评分规则：投标人根据本项目采购需求编制项目实施方案，包括但不限于：项目建设内容、技术方案、实施管理制度、实施团队安排、实施进度计划。实施方案内容齐全，考虑全面、技术方案科学合理、管理制度完善、团队配置符合项目要求、进度计划详细可行的计10分；缺漏项或欠合理处每处扣2分，扣完为止，未提供的不计分。</p> |
| 3 | 主观分 | 技术分 | 8 | 否 | 无 | <p>【运营服务方案】的评分规则：根据投标人提供的运营服务方案（需包含公众号运营服务方案、线上网络招聘会服务方案、市场窗口运营服务方案、视频号云课程服务方案等）进行综合评价，内容齐全，且方案完善、详细、适用性强的计8分；方案有欠缺、缺项、漏项、错误、欠合理、不完善等问题的，每处扣2分，扣完为止；方案完全不合理或未提供的不计分。</p> |
| 4 | 主观分 | 技术分 | 12 | 否 | 无 | <p>【主体规划和功能布局】的评分规则：投标人提供适合本项目的分区设计方案并出具平面效果图，应至少包含求职登记区、核验区、服务台、自助求职区、智能招聘区、就业大数据展示区、直播间等7个功能区域，配备不少于10个智能化招聘展位。方案内容齐全，满足采购需求，且完善、详细、适用性强的计12分；方案有欠缺、缺项、漏项、错误、欠合理、不完善等问题的，每处扣2分，扣完为止；方案完全不合理或未提供的不计分。</p> |
| 5 | 客观分 | 商务分 | 6 | 是 | 图片 | <p>【人员配置】的评分规则：1、项目实施团队人员具备计算机技术与软件专业技术中级或以上职称证书，每提供一个计2分，最高计4分； 2、项目实施团队人员具备人力资源管理师中级或以上职称证书，每提供一个计2分，最高计2分。</p> <p>【人员配置】的上传证明材料要求：要求提供劳动合同及相关证书扫描件加盖公章，未提供不计分</p> |
| 6 | 客观分 | 商务分 | 6 | 是 | 图片 | <p>【综合实力】的评分规则：投标人提供针对本项目需投入使用的系统核心功能软件知识产权证明文件，属于自有产权的计2分，本项最高计6分。</p> <p>【综合实力】的上传证明材料要求：提供知识产权证明文件扫描件并加盖公章，未提供不计分。</p> |
| 7 | 客观分 | 商务分 | 9 | 是 | 图片 | <p>【类似业绩】的评分规则：投标人具备自2021年1月1日以来类似业绩的，每提供一个计3分，最多计9分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：要求提供中标通知书或者合同的扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 8 | 主观分 | 技术分 | 4 | 否 | 无 | <p>【售后服务方案】的评分规则：根据投标人提供的售后服务方案的售后服务体系、售后服务计划、售后服务流程、问题处理流程、突发事件处理等进行综合评价，内容齐全，且方案完善、详细、适用性强的计4分；方案有欠缺、缺项、漏项、错误、欠合理、不完善等问题的，每处扣1分，扣完为止；方案完全不合理或未提供的不计分。</p> |
| 9 | / | 偏离分 | 15 | 否 | 无 | <p>【未进行评分设置的货物不区分技术参数、未进行评分设置的货物一般技术参数、未进行评分设置的货物重要技术参数和其他评审要求中设置为偏离检查项的要求】的评分规则：除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项每偏离一项扣3分，最多扣15分</p> |

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

| 序号 | 货物名 | 需求名 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|-----------------|-----------------------|------------|----------|----------|
| 1 | 信息化配套展位 | 招聘桌（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 信息化配套展位 | 招聘椅（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 信息化配套展位 | 定制隔断（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 主机柜 | 主机柜（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 核心路由器 | 核心路由器（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 交换机24口 | 交换机24口（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 8 | 交换机8口 | 交换机8口（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 机柜 | 机柜（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 统一设备终端控制器 | 统一设备终端控制器（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 吸顶AP | 吸顶AP（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 12 | AP POE电源 | AP POE电源（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 监控POE电源 | 监控POE电源（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 监控 | 监控（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 监控硬盘录像机 | 监控硬盘录像机（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 监控硬盘 | 监控硬盘（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 前台客服终端显示器及监控显示器 | 前台客服终端显示器及监控显示器（技术参数） | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | |) | | | |
| 18 | 显示屏设备 管理终端 | 显示屏设备 管理终端 (技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 智能简历登 记机 | 智能简历登 记机(技术 参数) | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 快速核验入 场门禁机 | 快速核验入 场门禁机 (技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 自助求职一 体机 | 自助求职一 体机(技术 参数) | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 全域招聘信 息导航显示 屏 | 全域招聘信 息导航显示 屏(技术参 数) | 否 | 无 | 无 |
| 23 | 电子招聘海 报显示屏 | 电子招聘海 报显示屏 (技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 24 | 就业大数据 显示屏 | 就业大数据 显示屏(技 术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 25 | 智能入场登 记机嵌入系 统 | 智能入场登 记机嵌入系 统(技术参 数) | 否 | 无 | 无 |
| 26 | 快速核验入 场门禁硬件 嵌入系统 | 快速核验入 场门禁硬件 嵌入系统 (技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 智能招聘展 位交互终端 (双屏) | 智能招聘展 位交互终端 (双屏) (技术参 数) | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 高清摄像头 | 高清摄像头 (技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 29 | 音柱(音响 系统) | 音柱(音响 系统)(技 术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 30 | 音柱功放 (音响系统) | 音柱功放 (音响系统) (技术参 数) | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 定制绿幕背 景 | 定制绿幕背 景(技术参 数) | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 32 | 定制场景灯光 | 定制场景灯光（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 33 | 吸顶音响（音响系统） | 吸顶音响（音响系统）（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 吸顶音响功放（音响系统） | 吸顶音响功放（音响系统）（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 信息化多媒体操控台、岩板洽谈桌、喇叭脚岩板面洽谈圆桌、洽谈椅 | 信息化多媒体操控台、岩板洽谈桌、喇叭脚岩板面洽谈圆桌、洽谈椅（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 定制地面材料 | 定制地面材料（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 移动电视支架 | 移动电视支架（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 监视器/提词器 | 监视器/提词器（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 39 | 多媒体直播终端及显示器 | 多媒体直播终端及显示器（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 40 | 录音麦 | 录音麦（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 直播手机 | 直播手机（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 42 | 镜头三脚架 | 镜头三脚架（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 智能自助求职硬件嵌入系统 | 智能自助求职硬件嵌入系统（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 电子招聘海报显示嵌入系统 | 电子招聘海报显示嵌入系统（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 全域招聘信息显示嵌入系统 | 全域招聘信息显示嵌入系统（技术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 定制智慧云 | 定制智慧云 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------------------|---|---|---|
| | 系统 | 系统（技术 参数） | | | |
| 47 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 50 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 51 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 52 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 53 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 58 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 定制智慧云 系统 | 定制智慧云 系统（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 技术支持运 维服务 | 技术支持运 维服务（技 术参数） | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 微信公众号 管理 | 微信公众号 管理（技术 参数） | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 线下宣传 | 线下宣传 （技术参数 ） | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 线上网络招 聘会服务 | 线上网络招 聘会服务 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|----|----------|----------------|---|---|---|
| | | (技术参数) | | | |
| 64 | 零工市场专业服务 | 零工市场专业服务(技术参数) | 否 | 无 | 无 |
| 65 | 就业云课程服务 | 就业云课程服务(技术参数) | 否 | 无 | 无 |

本包执行的优惠政策

| 优惠政策 | 优惠方式 | 供应商所需出示材料 | 优惠比例(或分数) | 备注 |
|----------|------------|---|-----------|--|
| 监狱企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供监狱企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法时, 监狱企业享受报价扣除优惠, 扣除比例为10% |
| 小微企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供小微企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法时, 小微企业享受报价扣除优惠, 扣除比例为10% |
| 残疾人企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供残疾人企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法时, 残疾人企业享受报价扣除优惠, 扣除比例为10% |
| 微型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供微型企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法时, 微型企业享受报价扣除优惠, 扣除比例为10% |
| 节能产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件, 且认证号必须在财政部网站(http://www.cccp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到 | 5% | 评标方法为综合评分法时, 节能产品享受报价比例加分优惠, 优惠比例为5% |
| 环境标志产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件, 且认证号必须在财政部网站(http://www.cccp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到 | 5% | 评标方法为综合评分法时, 环境标志产品享受报价比例加分优惠, 优惠比例为5% |
| 环境标志产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件, 且认证号必须在财政部网站(http://www.cccp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到 | 4% | 评标方法为综合评分法时, 环境标志产品享受技术比例加分优惠, 优惠比例为4% |
| 节能产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件, 且认证号必须在财政部网站(http://www.cccp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到 | 4% | 评标方法为综合评分法时, 节能产品享受技术比例加分优惠, 优惠比例为4% |

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外, 本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项, 超过将导致无效投标