

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县职业中专学校教学办公家具采购项目（第二次）

采购人：江华瑶族自治县职业中专学校

采购方式：公开招标

采购代理机构：永州市公共资源交易中心

委托代理编号：YZGZ-2025CGZB044

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额0元

专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0130号

采购项目预算：1,962,160元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年02月03日

需求编制人签章：

杨宏庆

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,962,160	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,962,160元

包概述：江华瑶族自治县职业中专学校教学教具、办公家具、学生铁床、学生宿舍基本配套家具等采购内容				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	第一阶段	90%	货物安装到验收完成以后	
	第二阶段	10%	一年以后付质保金	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。


货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	办公桌（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	898	210	188,580
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：1400W*700D*760H	1、饰面：选用实木皮贴面，刨切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞、夹皮、树脂道等， 2、封边：选用实木封边条，外观无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕、无边角缺损和局部脱落，材色均匀，无明显色差，无变色、褪色。 3、基材：选用环保中密度纤维板。 4、胶水：选用环保水性胶粘剂。 5、油漆：选用环保水性底漆、面漆。 6、五金配件：选用三合一连接件。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	办公椅（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	342	210	71,820
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：长440*宽450*背高890mm 长500*宽470*座高455mm	1、面料：选用西皮饰面，全张革厚薄基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱、主要部位不松面。 2、椅架：选用实木框架，无贯通裂缝、无虫蛀现象、无死节、孔洞。 3、海绵：选用阻燃海绵，颜色均匀，无染色、黄芯，无裂缝、无气孔、无刺激性气味，燃烧性能等级B1级。 4、油漆：选用环保水性底漆、面漆。 5、五金配件：选用五金配件。			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	汇报室会议桌（ A05019900-其他家具）	否	否	否	套	15,896	2	31,792
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：4500mm*1500mm*760mm	1、饰面：选用实木皮贴面，刨切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞。 2、封边：选用实木封边条，外观无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕、无边角缺损和局部脱落，材色均匀，无明显色差，无变色、褪色。 3、基材：选用环保中密度纤维板。 4、胶水：选用环保水性胶粘剂。 5、五金配件：选用三合一连接件。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	会议椅（ A05019900-其他家具）	否	否	否	套	342	24	8,208
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：长440*宽450*背高890mm 长500*宽470*座高455mm	1、饰面：选用实木皮贴面，刨切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞。 2、封边：选用实木封边条，外观无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕、无边角缺损和局部脱落，材色均匀，无明显色差，无变色、褪色。 3、基材：选用环保中密度纤维板。 4、胶水：选用环保水性胶粘剂。 5、油漆：选用环保水性底漆、面漆。 6、五金配件：选用三合一连接件。			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	铁皮文件柜（A05019900-其他家具）	否	否	否	个	700	43	30,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：1850*850*390	1、主要材质：采用冷轧钢板 2、粉末：采用抗菌防霉粉末涂料。 3、采用标准13工位表面处理工艺：水洗1-预脱脂-主脱脂-水洗2-水洗3-表调-皮膜-水洗4-水洗5-沥水-烘干-喷粉-粉末固化； 4、五金配件：选用圆环扣手、静音锁机构及标签框。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	铁床（A05019900-其他家具）	否	否	否	套	760	774	588,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床规格：2000*900*1800 床下柜：450*450*450	高低床学生床规格及其技术参数：；规格：2000mm 长*900mm 宽*1800mm 高； 1、床立柱：采用 40*40*1.2mm 的方管； 2、长横梁：采用 25*50*1.2mm 的方管； 3、床侧上横档和下横档均采用 25*25*1.0mm 厚方管，中间竖三根 20*20*1.0mm 方管； 4、上床护栏高≥250 mm，长 1200 mm，采用 20*20*1.0mm 厚方管弯制而成，中间竖三根 20*20*1.0mm 方管； 5、床铺横方：采用 6 根 25*25*1.0mm 厚方管； 6、床板：采用 15mm 好多层板床板 7、爬梯支架采用 25*25*1.0mm 厚的方管焊接而成，脚踏板采用 1.0mm 厚花纹钢板冲压而成，可以起到防滑作用，梯宽 300mm； 8、床体采用螺丝连接,床柱接地置塑料内套； 9、制造工艺：焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整；连接：螺栓连接，机械嵌孔，内外面均匀喷涂；封堵：外露栓头加盖标准塑料内套；钢管涂装：酸洗、磷化、钝化，环氧树脂热固粉末（环保一级）高压静电喷塑。			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	课桌椅（A05019900-其他家具）	否	否	否	套	180	2,158	388,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：桌：600*400*750 椅：340*240*420	课桌规格：600*400*760 桌面基材采用厚度为18mmE1级高密度环保中纤板，四周封边采用带加强护角ABS塑料封边一体成型。塑料无缝注塑封边，防水性能经水滴试验无渗透。桌面设置文具槽，文具槽与包边注塑成型。课桌支架双立柱结构，采用20mm*50mm厚度为0.9mm，升降片长度为340mm，上宽为350mm，下宽为240mm，厚度为0.8mm。底板厚度0.6mm。方凳规格：340*240*420 凳面板基材采用厚度为18mmE1级高密度环保中纤板，四周封边采用带加强护角ABS塑料封边一体成型，防水性能经水滴试验无渗透。凳支架双立柱、双横档结构，采用20mm*50mm，厚度为0.9mm。钢材表层经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理。外层采用热固性优质环保塑粉喷涂，涂层均匀牢固、平整光滑、色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	带写字板的实训室椅子（A05019900-其他家具）	否	否	否	张	80	1,000	80,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：430*550*805mm	带写字板的实训室椅子。椅子规格：430*465*805mm；座板写字板材质：采用国标E1级10mm塑料pp，防火，抗压、耐磨、耐冲击。写字板尺寸：420mm×370mm×10mm；座板尺寸：420mm×370mm×10mm；可承重300斤。周围及底部完全无毛边，光滑安全。椅子支架采用420mm*465mm厚度为1.0mm。钢材表层经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理。外层采用热固性优质环保塑粉喷涂，涂层均匀牢固、平整光滑、色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	后墙黑板（A05019900-其他家具）	否	否	否	块	320	164	52,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：1200*3000mm	规格：1200*3000mm,；材质说明：面板材料：浦项覆膜树脂绿板，厚度为0.25MM，整块板厚度达到26mm，电泳香槟铝合金边。板面颜色：墨绿色，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，双层烤漆，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命7年以上。面板材料：镀锌钢板厚度0.25mm。面板边框：硬质香槟电泳铝合金，规格26mm*35mm，壁厚1.0mm耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。夹层材料：BP-20F防潮防震，高硬度消音双A型高强度瓦楞纸板，铝合金边框，符合WS99—1998坚固耐用吸音强且环保。背板材料：采用厚度为0.18MM镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。胶黏剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。四角：采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。笔槽：硬质香槟电泳铝合金，规格73mm，壁厚0.6mm耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	置物架（A05019900-其他家具）	否	否	否	套	115	1,900	218,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：395*123*60mm	BOZ-50cm灰色单层带钩带杆（打孔款），最高承重20斤；长60cm宽12cm高6cm；采用厚度1mm碳钢，底部毛巾杆为螺丝安装的8厘管；围挡支架宽度为1.5cm；包装规格610cm*132cm*65cm，毛重0.95kg。			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	晾衣杆（A05019900-其他家具）	否	否	否	套	320	950	304,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格：2000*250*70mm	四边形的晾衣杆 晾衣杆规格：长2000mm吊座高度250mm厚度为0.7mm厚度；晾衣杆材质：左右两边晾衣杆采用304材质、中间短杆用201材质周围无毛边底部用塑料堵头安装光滑安全。晾衣杆的生产：手工切割并打磨底部 吊座生产：用激光切割并手工焊制底部更坚固耐用			
货物样图如下所示： 								

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	办公桌	1	规格：1400W*700D*760H	是	图片	响应货物基本参数
2	办公椅	1	规格：长440*宽450*背高890mm长500*宽470*座高455mm	是	图片	响应货物基本参数
3	汇报室会议桌	1	规格：4500mm*1500mm*760mm	是	图片	响应货物基本参数

4	会议椅	1	规格：长440*宽450*背高890mm 长500*宽470*座高455mm	是	图片	响应货物基本参数
5	铁皮文件柜	1	规格：1850*850*390	是	图片	响应货物基本参数
6	铁床	1	床规格：2000*900*1800 床下柜：450*450*450	是	图片	响应货物基本参数
7	课桌椅	1	规格：桌：600*400*750 椅：340*240*420	是	图片	响应货物基本参数
8	带写字板的实训室椅子	1	规格：430*550*865mm	无	无	
9	后墙黑板	1	规格：1200*3000mm	无	无	
10	置物架	1	规格：395*123*660mm	无	无	
11	晾衣杆	1	规格：2000*250*70mm	无	无	

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	类似业绩	商务	投标人承接过的家具类项目业绩，每提供1个完全满足下列类似业绩要求的得2分，最高得4分。 类似业绩要求：时间为2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）；合同、项目验收证明（加盖用户公章且有准确联系方式）等证明材料。
2	售后综合服务	技术	投标人根据本项目实际情况，建立在本项目场景之上，提供售后综合服务方案，包括但不限于以下内容 1、安装调试与培训服务：①本包涉及的产品必须安装在甲方的指定位置，包括但不限于装卸费、运输费、搬运费、上楼费、防白蚁费、安装调试费及安装调试所需工具器具费，采购人除支付货款外不再支付任何其他费用。调试完成后，经甲方 确认后方可进行验收。②为采购单位提供产品使用与日常保养的培训。 2、质保与承诺 ③质量保证期：本包涉及所有的家具产品要求不少于5年的全方位质保，包括免费上

			门维修、更换配件及定期巡查。④质保范围：对本次采购的家具进行包修服务，包修范围对所售设备提供不少于5年的上门包修服务，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要提供维修及更换零配件；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理。⑤质保期内免费维修更换配件；供应商报价需包含所有费用，不得低于包含人工、税费等的成本价。⑥服务承诺：需提供正式的《售后服务承诺书》，明确质保期、响应时间、方式等。部分项目要求中标后按时签订合同，严格履行承诺。⑦延保服务：供应商需提供质保期结束后的延保服务 3、服务体系与响应机制⑧快速响应：设立7×24小时服务热线，一般问题1小时内响应，需现场处理的，允许委托采购方所在地的企业维修派员上门抵达现场维修。若无法短时修复，须提供应急解决方案或性能相同的替代产品，同时也允许委托采购方所在地的企业进行维修。⑨备件保障：承诺在质保期结束后至少5年内，能持续供应所有定制家具的备用零部件。 4、额外服务⑩额外服务：为采购单位在质保期内每年定期免费提供一次专业清洁保养、防白蚁服务。 投标人针对本项目家具项目需求的理解，方案须建立在本项目使用场景之上，方案中存在瑕疵内容指：以上①-⑩项内容完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分，有缺项、漏项，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分。
3	所投产品的主要原材料1	商务	①中密度纤维板：密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，含水率3%~13%，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 5200\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 9\%$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，防潮性能$\geq 7.0\text{MPa}$，握螺钉力板面$\geq 1300\text{N}$，板边$\geq 1050\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，氨释放量未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，软质家具和硬质家具的燃烧性能等级热释放速率峰值$\leq 180\text{KW}$，5min内总热释放量$\leq 30\text{MJ}$，最大烟密度$\leq 60\%$，符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 36022-2018、GB 8624-2012检测标准。 ②油漆（水性底漆、面漆）：VOC含量$\leq 2\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度$\geq 5\text{H}$，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。要求投标人提供符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得1分，全部满足得2分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
4	所投产品的主要原材料2	商务	①西皮：耐摩擦色牢度干擦（500次）≥ 4级，湿擦（250次）≥ 4级，碱性汗液（80次）≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 3.0\text{N}/10\text{mm}$，耐光性$\geq 5$级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力$\geq 40\text{N}$，气味$\leq 1$级，$\text{pH} \geq 3.5$，$\text{pH}$稀释差$\leq 0.2$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机物（VOC）$\leq 10\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料未检出，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，皮革防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为1级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011、GB/T 35607-2017或GB/T 35607-2024、HJ 507-2009、QB/T 4341-2012检测标准。

			②阻燃海绵：25%压陷硬度$\geq 130\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 3\%$，回弹率$\geq 60\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 160\text{KPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 155\text{KPa}$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，断裂伸长率$\geq 136\%$，表观密度$\geq 36\text{kg/m}^3$，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 30\%$，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值$\leq 400\text{KWm}^2$，平均燃烧时间$\leq 15\text{s}$，平均燃烧高度$\leq 170\text{mm}$，符合GB/T 6343-2009、GB/T 6344-2008、GB/T 8332-2008、GB 8624-2012检测标准。 要求投标人提供符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得1分，全部满足得2分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
5	所投产品的主要原材料3	商务	①冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$，附着力0级，元素分析（C、Si、Mn、P、S）$\leq 0.25\%$，乙酸盐雾试验连续喷雾$\geq 600\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥ 10级，中性盐雾试验连续喷雾$\geq 600\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥ 10级，屈服强度$\leq 280\text{MPa}$，抗拉强度$\geq 350\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 35\%$，耐霉菌性（黑曲霉）等级0级，符合QB/T 3827-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999检测标准。 ②抗菌防霉粉末涂料：附着力≤ 1级，铅笔硬度$\geq 5\text{H}$，耐磨性$\leq 40\text{mg}$，总铅含量、可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，抗菌性能（嗜麦芽糖寡养单胞菌、金黄色葡萄球菌）抗细菌率$\geq 99.9\%$，抗霉菌（黑曲霉）等级0级，符合GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007、HG/T2006-2022、GB 18581-2020检测标准。 ③床横梁：检验检测依据需符合GB/T 1740-2007、GB/T 1766-2008、GB/T 1865-2009等国家标准要求，检测内容至少包含光泽、涂层厚度，其中漆膜耐湿热（100h）：无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象。 ④床立柱：检验检测依据需符合GB/T 1740-2007、GB/T 1766-2008、GB/T 1865-2009等国家标准要求，检测内容至少包含光泽、涂层厚度，其中漆膜耐湿热（100h）：无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象。 要求：提供投标人符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得2分，全部满足得8分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
6	项目实施方案	技术	投标人针对本项目家具项目需求的理解，提供项目实施方案必须建立本项目使用场景之上，内容至少包括但不限于以下内容 ①整体供货方案，建立本项目使用场景之上等内容； ②项目组织实施方案，原材料采购质量把控、生产周期与工艺与管控等内容； ③产品包装运输方案，配送包装方案等内容； ④安装调试方案，包括但不限于安装准备、安装流程、安装预验收等内容； ⑤安全生产方案，项目实施中安全生产、运输安全、安装施工等内容； ⑥竣工验收方案，验收资料准备、分阶段验收配合、验收标准对接等内容； ⑦质量保证，质保范围满足5年及5年以上的质保期、质保期内服务承诺、质保期后服务等内容； ⑧风险防控措施，质量风险防控、进度风险防控、白蚁风险及其它风险防控等内容；

			⑨应急预案，生产延误应急预案、运输损坏应急预案、安装安全应急预案等内容； ⑩合规与保密承诺。合规承诺、保密承诺，保密义务期限自项目合作开始至项目结束后3年。 项目实施方案完整、详细、合理、符合项目应针对上述核心指标做出相应的实施方案实际情况。方案中存在瑕疵内容指：以上①-⑩项内容完整、详细、合理符合项目实际情况的计10分，存在缺项、漏项，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关内容的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的扣10分。
7	企业资质需求	商务	1. 投标人或生产制造商获得“中国环保产品认证证书”，认证单元须包括：木制办公家具、木制教学家具、金属办公家具、金属教学家具、金属公寓家具，全部满足得2分，不满足或未提供不得分。 2. 投标人或生产制造商获得“绿色产品管理体系认证证书”，认证范围包括但不限于：油漆家具、钢制家具、涂饰家具、座椅家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具的生产、销售和售后服务（技术支持、回访巡查、客户服务、安装、维修服务、投诉处理），全部满足得2分，不满足或未提供不得分。
8	产品检测检验报告	商务	提供投标人符合以下要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图， ①课桌：检验依据应符合QB/T 4071-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、QB/T 4371-2012、GB/T10357.7-2013、GB 18584-2024或GB 18584-2001、GB/T 21510-2008或GB/T 21510-2024检测标准，底脚平稳性$\leq 0.1\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，桌面垂直耐久性1万次检测合格，抗菌性能（不少于5项菌种）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌（不少于4项霉菌）等级0级，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$。 ②课椅：检验依据应符合通过JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、QB/T 4071-2021、QB/T 4371-2012、GB 18584-2024或GB 18584-2001、GB/T 21510-2008或GB/T 21510-2024检测标准，底脚平稳性$\leq 0.1\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，座面、椅背联合耐久性试验性5万次检测合格，抗菌性能（不少于5项菌种）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌（不少于4项霉菌）等级0级，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$。 要求：为保障产品品质，投标人或所投产品制造商具有经CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以下符合技术参数要求的产品监督抽查检验报告，检验检测项目必须包含以上内容，且各项指标全部符合以上条件方为有效，投标人提供报告扫描件及“国家认证认可监督管理委员会”官网查询截图。并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标要求，一项不符合要求或有一项未提供的扣3分，共6分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
9	合同	商务	政府采购合同协议书 采购合同编号： 采购人（全称）： （甲方） 供应商（全称）： （乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： （4）项目负责人： 。 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式： 。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。 地点： 方式： 4. 付款： 1、 。 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解

			决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）投标文件（5）政府采购合同专用条款（6）政府采购合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。（8）其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自 生效。 8. 合同份数本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 帐号：
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	4	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标人提供为2023年1月1日的家具类项目业绩，每提供1个完全满足下列类似业绩要求的得2分，最高得4分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：类似业绩要求：时间为2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）；合同、项目验收证明（加盖用户公章且有准确联系方式）等证明材料。
3	主观分	技术分	10	是	图片	【售后综合服务】的评分规则：投标人根据本项目实际情况，建立在本项目场景之上，提供售后综合服务方案，包括但不限于以下内容 1、安装调试与培训服务：①本包涉及的产品必须安装在甲方的指定位置，包括但不限于装卸费、运输费、搬运费、上楼费、防白蚁费、安装调试费及安装调试所需工具器具费，采购人除支付货款外不再支付任何其他费用。调试完成后，经甲方 确认后方可进行验收。②为采购单位提供产品使用与日常保养的培训。 2、质保与承诺 ③质量保证期：本包涉及所有的家具产品要求不少于5年的全方位质保，包括免费上门维修、更换配件及定期巡查。④质保范围：对本次采购的家具进行包修服务，包修范围对所售设备提供不少于5年的上门包修服务，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要提供维修及更换零配件；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理。⑤质保期内免费维修更换配件；供应商报价需包含所有费用，不得低于包含人工、税费等的成本价。⑥服务承诺：需提供正式的《售后服务

					承诺书》，明确质保期、响应时间、方式等。部分项目要求中标 后按时签订合同，严格履行承诺。 ⑦延保服务：供应商需提供质保期结束后的延保服务 3、服务体系与响应机制⑧快速响应：设立 7×24 小时服务热线，一般问题 1 小时内响应，需现场处理的，允许委托采购方所在地的企业维修派员上门抵达现场维修。若无法短时修复，须提供应急解决方案或性能相同的替代产品，同时也允许委托采购方所在地的企业进行维修。⑨备件保障：承诺在质保期结束后至少5年内，能持续供应所有定制家具的备用零部件。 4、额外服务 ⑩额外服务：为采购单位在质保期内每年定期免费提供一次专业清洁保养、防白蚁服务。 投标人针对本项目家具项目需求的理解，方案须建立在本项目使用场景之上，方案中存在瑕疵内容指：以上①-⑩项内容完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分，有缺项、漏项，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分。 【售后综合服务】的上传证明材料要求：投标人根据本项目要求提供售后综合服务方案资料（包括但不限于以上内容），加盖公章。
4	客观分	商务分	2	是	图片 【所投产品的主要原材料1】的评分规则：① 中密度纤维板：密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，含水率3%~13%，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 5200\text{ MPa}$，内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 9\%$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，防潮性能$\geq 7.0\text{ MPa}$，握螺钉力板面$\geq 1300\text{ N}$，板边$\geq 1050\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，氨释放量未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，软质家具和硬质家具的燃烧性能等级热释放速率峰值$\leq 180\text{KW}$，5min内总热释放量$\leq 30\text{MJ}$，最大烟密度$\leq 60\%$，符合GB/T 11718- 2021、GB 18580-2017、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 36022- 2018、GB 8624-2012检测标准。 ② 油漆（水性底漆、面漆）：VOC含量$\leq 2\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡（Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度$\geq 5\text{H}$，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 要求投标人提供符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得1分，全部满足得2分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。 【所投产品的主要原材料1】的上传证明材料要求：要求投标人提供符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得1分，全部满足得2分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按 政府采购法规处理。
5	客观分	商务分	2	是	图片 【所投产品的主要原材料2】的评分规则：①西皮：耐摩擦色牢度干擦（500次）≥ 4级，湿擦（250次）≥ 4级，碱性汗液（80次）≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 3.0\text{ N/10mm}$，耐光性≥ 5级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力$\geq 40\text{ N}$，气味≤ 1级，$\text{pH} \geq 3.5$，pH稀释差≤ 0.2，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机物（VOC）$\leq 10\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，皮革防

					霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为1级，符合 GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011、GB/T 35607-2017或 GB/T 35607-2024、HJ 507- 2009、QB/T 4341-2012检测标准。②阻燃海绵：25%压陷硬度$\geq 130\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 3\%$，回弹率$\geq 60\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 160\text{KPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 155\text{KPa}$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，断裂伸长率$\geq 136\%$，表观密度$\geq 36\text{kg/m}^3$，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 30\%$，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值$\leq 400\text{KWm}^2$，平均燃烧时间$\leq 15\text{s}$，平均燃烧高度$\leq 170\text{mm}$，符合GB/T 6343-2009、GB/T 6344-2008、GB/T 8332-2008、GB 8624-2012检测标准。 【所投产品的主要原材料2】的上传证明材料要求：投标人提供符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得1分，全部满足得2分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
6	客观分	商务分	8	是	图片 【所投产品的主要原材料3】的评分规则：①冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$，附着力0级，元素分析（C、Si、Mn、P、S）$\leq 0.25\%$，乙酸盐雾试验连续喷雾$\geq 600\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥ 10级，中性盐雾试验连续喷雾$\geq 600\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥ 10级，屈服强度$\leq 280\text{MPa}$，抗拉强度$\geq 350\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 35\%$，耐霉菌性（黑曲霉）等级0级，符合QB/T 3827-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999检测标准。②抗菌防霉粉末涂料：附着力≤ 1级，铅笔硬度$\geq 5\text{H}$，耐磨性$\leq 40\text{mg}$，总铅含量、可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，抗菌性能（嗜麦芽糖寡养单胞菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率$\geq 99.9\%$，抗霉菌（黑曲霉）等级0级，符合GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007、HG/T2006-2022、GB 18581-2020检测标准。③床横梁：检验检测依据需符合GB/T 1740-2007、GB/T 1766-2008、GB/T 1865-2009等国家标准要求，检测内容至少包含光泽、涂层厚度，其中漆膜耐湿热（100h）：无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象。④床立柱：检验检测依据需符合GB/T 1740-2007、GB/T 1766-2008、GB/T 1865-2009等国家标准要求，检测内容至少包含光泽、涂层厚度，其中漆膜耐湿热（100h）：无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象。 【所投产品的主要原材料3】的上传证明材料要求：提供投标人符合以上具备CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以上符合技术参数要求的主要原材料及配件检验报告要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标1项符合要求得2分，全部满足得8分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
7	主观分	技术分	10	是	图片 【项目实施方案】的评分规则：投标人针对本项目家具项目需求的理解，提供项目实施方案必须建立本项目使用场景之上，内容至少包括但不限于以下内容：①整体供货方案，建立本项目使用场景之上等内容；②项目组织实施方案，原材料采购质量把控、生产周期与工艺与管控等内容；③产品包装运输方案，配送包装方案等内容；④安装调试方案，包含但不限于安装准备、安装流程、安装预验收等内容；⑤安全生产方案，项目实施中安全生产、运输安全、安装施工等内容；⑥竣工验收方案，验收资料准备、分阶段验收配合、验收标准对接等内容；⑦质量保证，质保范围满足5年及5年以上的质保期、质保期内服务承诺、质保期后服务等内容；⑧风险防控措施，质量风险防控、进度风险防控、白蚁风险及其它风险防控等内容；⑨应急预案，生产延误应急预案、运输损坏应急预案、安装安全应急预案等内容；⑩合规与保密承诺。合规承诺、保密承诺，保密义务期限自项目合作开始至项目结束后3年。项目实施方案完整、详细、合理、符合项目应针对上述核心指标做出相应的实施方案实际情况。方案中存在瑕疵内容指：以上①-⑩项内容完整、详细、合理符合项目实际情况的计10分，存在缺项、漏项，表述不清或缺针对性、缺可行性或与本项目无关内容的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的扣10分。

						【项目实施方案】的上传证明材料要求：投标人根据本项目要求提供项目实施方案资料（包括但不限于以上内容），并加盖公章。
8	客观分	商务分	4	是	图片	【企业资质需求】的评分规则：1. 投标人或生产制造商获得“中国环保产品认证证书”，认证单元须包括：木制办公家具、木制教学家具、金属办公家具、金属教学家具、金属公寓家具，全部满足得2分，不满足或未提供不得分。2. 投标人或生产制造商获得“绿色产品管理体系认证证书”，认证范围包括但不限于：油漆家具、钢制家具、涂饰家具、座椅家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具的生产、销售和售后服务（技术支持、回访巡查、客户服务、安装、维修服务、投诉处理），全部满足得2分，不满足或未提供不得分。 【企业资质需求】的上传证明材料要求：注：提供符合上述要求的、且在有效期内的认证证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
9	客观分	商务分	6	是	图片	【产品检测检验报告】的评分规则：提供投标人符合以下要求的检测报告扫描件、全国认证认可平台查询截图或官网查询截图，①课桌：检验依据应符合QB/T 4071-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、QB/T 4371-2012、GB/T10357.7-2013、GB 18584-2024或GB 18584-2001、GB/T 21510-2008或GB/T 21510-2024检测标准，底脚平稳性$\leq 0.1\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，桌面垂直耐久性1万次检测合格，抗菌性能（不少于5项菌种）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌（不少于4项霉菌）等级0级，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$。②课椅：检验依据应符合通过JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、QB/T 4071-2021、QB/T 4371-2012、GB 18584-2024或GB 18584-2001、GB/T 21510-2008或GB/T 21510-2024检测标准，底脚平稳性$\leq 0.1\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，座面、椅背联合耐久性试验性5万次检测合格，抗菌性能（不少于5项菌种）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌（不少于4项霉菌）等级0级，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$。 【产品检测检验报告】的上传证明材料要求：为保障产品品质，投标人或所投产品制造商具有经CNAS或CMA资质的检测机构出具2024年1月1日后出具的以下符合技术参数要求的产品监督抽查检验报告，检验检测项目必须包含以上内容，且各项指标全部符合以上条件方为有效，投标人提供报告扫描件及“国家认证认可监督管理委员会”官网查询截图。并加盖投标人公章，检测报告符合上述所有指标要求，一项不符合要求或有一项未提供的扣3分，共6分。中标后原件核查，如有弄虚作假，取消中标资格，并按政府采购法规处理。
10	/	偏离分	4	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则和本包其他评审要求	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则和本包其他评审要求	【未进行评分设置的货物不区分技术参数、未进行评分设置的货物一般技术参数、未进行评分设置的货物重要技术参数和其他评审要求中设置为偏离检查项的要求】的评分规则：除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项每偏离一项扣1分，最多扣4分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包偏离无效投标设置

本包未进行评分设置的货物一般技术参数最多偏离4项，超过将导致无效投标