

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：蓝山县中心医院医用耗材智慧化供应链管理服务项目  
采购人：蓝山县中心医院  
采购方式：公开招标  
采购代理机构：湖南中湘工程项目管理有限公司  
委托代理编号：HNZXCG-20240827  
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）  
代理费支付标准：固定金额20,000元  
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付  
采购计划编号：蓝财采计2024[00032]号  
采购项目预期采购金额：0元  
是否进行资格预审：否  
需求编制时间：2025年12月16日

采购人签章：  
蓝山县中心医院

需求编制人签章：  
谭琼

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	预期采购金额(元)	评审方法
1	第一包	0	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
蓝山县中心医院医用耗材智慧化供应链管理服务项目	0	蓝山县中心医院医用耗材智慧化供应链管理服务项目	2024-06

## 第二章 项目采购需求

### 包名：第一包 预期采购金额：0元

包概述：蓝山县中心医院医用耗材智慧化供应链管理服务项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用

文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	高值耗材智能柜( A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	0	1	0
本货物共设置了14条参数。 其中：一般参数：14条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高值耗材智能柜	工作频段：902MHz~928MHz，符合标准:ISO 18000-6C			
		2	一般参数	高值耗材智能柜	输出功率：8dbm-33dbm(可调) 供电电源:220V/50HZ			
		3	一般参数	高值耗材智能柜	授权方式：支持指静脉、刷卡、人脸识别等 整机功耗:约100W(标准柜一套)			
		4	一般参数	高值耗材智能柜	通讯接口：支持RJ45或WiFi方式			
		5	一般参数	高值耗材智能柜	智能柜系统结构具备扩展性，可根据放置的耗材数量进行扩展单元的扩展，单个主柜可支持副柜数量≥8个副柜。			
		6	一般参数	高值耗材智能柜	耗材取用时间 :≤5 秒盘点时间 :≤10 秒，屏蔽性能 :≤10cm			
		7	一般参数	高值耗材智能柜	多标签识别:多标签防冲突，单柜150张以内			
		8	一般参数	高值耗材智能柜	智能柜控制终端采用双网口设置，采用6核心，2.8GHz主频以上处理器，大于等于8G内存，大于等于120G固态硬盘，≥21.5寸触摸显示屏，支持有线网络、集成双频WiFi（2.4G/5G）无线通讯			
		9	一般参数	高值耗材智能柜	单体智能柜高度≥1900mm，单体柜宽度≥1000mm，深度≥500mm；			
		10	一般参数	高值耗材智能柜	系统可以对不同物理包装形态高值耗材进行一物一码的单品全流程可追溯管理			
		11	一般参数	高值耗材智能柜	系统采用用户名、密码、刷卡、指静脉或人脸识别中任意两种登录方式			
		12	一般参数	高值耗材智能柜	根据用户需求，可支持同一科室部署多个智能终端、进行集中统一管理的功能			
		13	一般参数	高值耗材智能柜	智能柜要求存储空间不少于600L			
		14	一般参数	高值耗材智能柜	存储结构：含抽屉托盘或挂架组件，单柜体可配置托盘组件1~5层、挂架组件1-3层；单柜挂架可支持24个品类以上，单柜体可混合配置两种组件；			
2	PDA智能移动终端( A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	50把	0	1	0
本货物共设置了25条参数。 其中：一般参数：25条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PDA智能移动终端	频率范围 840~960MHz			
		2	一般参数	PDA智能移	空口协议 EPC C1 GEN2、ISO18000-6B/C、GB/T29768			

		参数	动终端					
		3	一般参数	PDA智能移动终端	读取距离 0-12米, 可调节(根据标签)			
		4	一般参数	PDA智能移动终端	CPU 八核64位 2.0GHz高性能处理器			
		5	一般参数	PDA智能移动终端	RAM+ROM 4GB+64GB			
		6	一般参数	PDA智能移动终端	拓展内存 MicroSD (TF)卡可扩展≥256GB			
		7	一般参数	PDA智能移动终端	移动操作系统			
		8	一般参数	PDA智能移动终端	具备WLAN 双频2.4GHz/5Ghz,支持IEEE 802a/b/g/n/ac协议; WWAN 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)			
		9	一般参数	PDA智能移动终端	支持4G			
		10	一般参数	PDA智能移动终端	支持GPS, 北斗			
		11	一般参数	PDA智能移动终端	整机重量 <500g			
		12	一般参数	PDA智能移动终端	显示屏≥5.5英寸IPS彩色显示屏, 分辨率≥720*1440; 触控屏 支持多点触控			
		13	一般参数	PDA智能移动终端	电池容量≥充电式聚合物电池7200mAh 手柄款			
		14	一般参数	PDA智能移动终端	待机时间≥360小时			
		15	一般参数	PDA智能移动终端	工作时间≥12小时(取决于使用环境)			
		16	一般参数	PDA智能移动终端	充电时间<6小时, 使用标配电源适配器和数据线			
		17	一般参数	PDA智能移动终端	扩展卡槽: Micro SIM卡x 2、TF卡×1			
		18	一般参数	PDA智能移动终端	通讯接口: Type-C			
		19	一般参数	PDA智能移动终端	音频: 扬声器(单声道), 麦克风, 听筒			
		20	一般参数	PDA智能移动终端	条码采集: 支持一维条码二维码类型支持常见的一、二维条码			
		21	一般参数	PDA智能移动终端	摄像头: 后置摄像头≥ 1200W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯, 前置摄像头≥500W像素彩色摄像头22、工作温度 -10℃至50℃			
		22	一般参数	PDA智能移动终端	工作温度 -10℃至50℃			
		23	一般参数	PDA智能移动终端	储存温度 -20℃至70℃			
		24	一般参数	PDA智能移动终端	环境湿度 5%RH--95%RH(无凝露)			
		25	一般参数	PDA智能移动终端	防护等级≥ IP65			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	0	1	0

3	信息系统(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了17条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	信息系统	基于SpringCloud微服务架构，能够满足库房批量快速地完成复杂操作；使用缓存技术和异步多线程技术；使用具备验证的通信系统。			
		2	一般参数	信息系统	通过分布式服务，利用http/视图方式，实现各系统间数据的分发同步对接。			
		3	▲	信息系统	支持通用的64位UNIX、Windows、Linux操作系统；支持欧拉、麒麟等国产操作系统。（提供欧拉、麒麟等其他国产操作系统任意其中一个操作系统的官方兼容性测评证书）			
		4	▲	信息系统	使用SQL Server 或国产数据库软件；支持不同系统数据同步；支持二次开发；具有完善的连接池技术。或具备数据库二次开发的DBA技术；支持数据库多节点备份，保证数据安全。（提供国产数据库官方兼容性认证证书）			
		5	一般参数	信息系统	要求实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基于事务处理，保证数据一致性。			
		6	一般参数	信息系统	支持PDA手持终端操作，使用基于移动端操作系统的APP操作软件。			
		7	一般参数	信息系统	支持与技术开发无关的报表动态创建和查询。			
		8	一般参数	信息系统	支持B2B协同平台和省集采平台对接，可追溯从源头生产、经营流通、到临床使用各环节。			
		9	一般参数	信息系统	支持内外网不通的情况下，系统不依赖外网运行。			
		10	一般参数	信息系统	支持系统集群化部署，高容灾、高可用等关键技术。			
		11	一般参数	信息系统	支持微信公众号、短信通知等多种通知形式，保证及时有效地掌握最新通知。			
		12	一般参数	信息系统	支持双因子登录，以满足院方的网络及信息安全要求。			
		13	▲	信息系统	支持UDI全流程追溯管理，支持DI维护，支持末端UDI扫码消耗，满足院方的高值耗材追溯及UDI管理规范。（提供DI维护截图和消耗点使用UDI扫码消耗的系统截图）			
		14	一般参数	信息系统	支持系统中所有编码自定义，满足院方制定有效的编码规则。			
		15	一般参数	信息系统	支持多院区管理，满足院方多院区管理的要求。			
		16	一般参数	信息系统	支持耗材分类管理，可实现各类别耗材标签区分对应。			
17	一般参数	信息系统	支持骨科手术类耗材备货管理模块，改变医院原本骨科类耗材使用后补模式，提供完善的骨科类耗材管理方式，提高医院骨科耗材管理水平。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	0	1	0
4	医用耗材精细化管理延伸服务(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了59条参数。 其中：重要参数：5条；一般参数：54条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	中心库房管理要求	支持医院物资的采购计划信息接收并进行汇总			

2	一般参数	中心库房管理要求	支持医院物资的临采申领
3	一般参数	中心库房管理要求	支持医院物资的赋码、验收、入库、上架、拣货、加工及备货、配送至医院各二级库等各项服务；
4	一般参数	中心库房管理要求	支持科室二级库管理、定数化及包装的集中式管理，对同一品种，可实现不同科室不同包装发货设置；
5	一般参数	中心库房管理要求	对科室常用普通医用耗材提供精细化自动补货服务；
6	一般参数	中心库房管理要求	提供完善的采购订单追溯功能，能够查看到完整的采购订单生成、拆分、配送等追溯情况；
7	一般参数	中低值耗材管理要求	支持低值耗材定数管理模式；
8	一般参数	中低值耗材管理要求	支持低值耗材的定数包多种规格内含数的管理，不同的科室，定数包内含数及定数可根据科室实际情况进行设计和制定；
9	一般参数	中低值耗材管理要求	根据科室历史消耗量，制定库存上下限，SPD运营方根据消耗情况自动补货；
10	一般参数	中低值耗材管理要求	不收费的低值耗材实行定数包管理；
11	一般参数	中低值耗材管理要求	支持科室申领（周期申领及紧急情况下的申领）、退货、库存查询等基本功能；
12	一般参数	中低值耗材管理要求	支持科室耗材主动配送、扫码验收、扫码消耗等；
13	一般参数	中低值耗材管理要求	支持科室通过扫描物资条码实现患者计费及实时扣减库存操作，实现耗材使用、计费等数据的关联、追溯；
14	一般参数	高值耗材管理要求	支持寄售类高值耗材全流程追溯管理，包括患者追溯及上游供应商追溯；
15	一般参数	高值耗材管理要求	支持高值耗材日清月结，系统对HIS计费、SPD库存消耗及高值耗材柜库存进行自动比对，并发布日清报告；
16	一般参数	高值耗材管理要求	提供高值耗材（手术室、介入导管室）二级库房的库存管理；
17	一般参数	高值耗材管理要求	支持骨科手术类耗材备货管理模块，改变医院原本骨科类耗材使用后补模式，提供完善的骨科类耗材管理方式，提高医院骨科耗材管理水平；
18	一般参数	高值耗材管理要求	通过SPD与HIS标准接口，完成患者信息、手术信息、手术排程信息、高值耗材手术绑定、高值耗材计费等信息同步，实现高值耗材使用、计费、患者关联等数据关联、追溯。
19	一般参数	供应链协同平台	总体要求 1、平台以B/S架构搭建，满足给医院、供应商提供对应的安全账号登录，自动校验账号数据过滤，查询需要的信息。院方可以查看所有订单信息，供货商只能操作及查看自己的订单信息； 2、供应商账号可对公司不同级别员工设置不同权限，员工仅能查询自己权限内信息； 3、平台具备通过数据功能授权并提供多种接口模式（文件导入、WS）等，收集企业数据并下发企业需要的信息，满足厂家、流通企业、子流通企业分别上传配货信息和接收订单等。
20	一般参数	供应链协同平台	统一编码和对照：支持供应商通过平台实现统一商品编码映射，对平台内提交的准入商品信息可直接对接到院内物流管理平台进行多方审核，审核层级流程不低于三级。
21	一般参数	供应链协同平台	条码标签管理：能够精准识别区分各类商品条形码、厂家码、国际GS1码等相关条形码/二维码信息。能够识别高值耗材产品的条码入出库的管理。
22	一般参数	供应链协同平台	供货商基本信息及证照管理功能： 1、由供货商进行产品、公司、上游代理商、生产厂家等信息的录入和证照的上传，改变证照原始的纸质管理模式，实现电子化管理（扫描合格证、报关单等）为验收、采购提供管理依据。使得耗材管理工作更加规范、安全、高效，减轻医院管理工作量

			的同时提高工作效率，完善管理流程； 2、增加产品基础信息、产品注册证信息维护、注册证网页中具体商品、产品注册证及附图图片电子化，确保基础资料的一致性和时效性； 3、对供应商所上传的证照进行OCR识别，通过OCR 图文识别系统自动识别商品资质证照、注册证、授权书、发票等，将图片转换成文字，录入系统，实现资质证照电子化的管理，医院审核确认后更新内部系统； 4、供应商可维护自身基本信息。 5、效期预警功能 6、能够针对单一的证照进行效期预警设置，近效期系统触发报警功能，同时会以消息提醒使用者和管理者，来保障证照在使用过程中的安全问题，同时能够生成报表提醒。
23	一般参数	供应链协同平台	配送单制作功能：支持同一商品不同批号在一个配送单制作。支持配送单单独打印、批量打印功能。支持物流标签制作打印。
24	▲	供应链协同平台	采购单全流程管理：包括订单确认、订单配送、订单发货、订单关闭等；支持一次采购，多次配送；支持统一配送单、同一商品不同批号配送；支持配送单打印；支持平台根据院内需求进行赋码和打码。支持供应商可进行发票维护。（提供同一订单多次配送、同一商品不同批号配送、供应商协同平台赋码、打印条码的系统截图）
25	一般参数	医院SPD管理平台耗材目录管理	支持医院的医用耗材产品字典维护更新及物价、医保对照。由供应商及时提供本公司中选产品的详细信息，包括产品名称、产品规格型号、生产厂家、产地、单价、注册证信息等具体内容，并完成产品证件的更新、扫描件上传、产品图片上传、产品使用说明维护等工作；可通过批量导入、逐条新增、投标人管理平台数据对接的方式进行准入新增；支持对准入的医用耗材进行审核；
26	▲	医院SPD管理平台耗材目录管理	支持对医用耗材的证照等资质证件进行管理，到期预警提示；（提供医用耗材的资质证照管理的系统截图和到期预警提示的系统截图）
27	一般参数	医院SPD管理平台耗材目录管理	支持对专科专用医用耗材的划分管理，针对专科专用的物资，只能本科室申领和使用；
28	一般参数	医院SPD管理平台耗材目录管理	支持医用耗材的独立管理，也支持医用耗材的定数包整合管理；
29	一般参数	医院SPD管理平台耗材目录管理	支持医用耗材的高低值划分管理，支持医用耗材的计费划分管理。
30	一般参数	医院SPD管理平台医院供应商管理	1、支持医院的供应商准入管理，可通过批量导入、逐条新增、供应商管理平台数据对接的方式进行准入新增；支持对准入的供应商进行审核； 2、支持对供应商的经营许可证、税务登记证等多种资质证件进行管理，并可自定义证照近效期，到期预警提示； 3、支持过期历史证照为失效状态保留查询，并同时支持新增生效状态的证照在系统内同步流转。
31	一般参数	医院SPD管理平台耗材采购价格管理	1、支持对供应商供应的医用耗材价格进行统一对应管理，包含信息录入、信息查看、价格调整、批量导出等功能； 2、SPD与院内系统对接完成后，获取其价格与院内采购价格进行自动统一对比查看； 3、采购价格保留调价记录，可以对所有历史价格查询；4、支持耗材合同管理，实现耗材合同金额数量预警管理，可按照与供应商签订的合同有效监控耗材采购量，期初金额，耗材执行金额情况，并对合同有效期进行预警。
32	一般参数	医院SPD管理平台用户管理	1、支持院内用户人员的字典库建立，支持人员基本信息管理，并可按关联科室、所属机构进行分类查看； 2、支持用户角色划分，为不同的用户划分不同的权限，权限可最小划分到模块内的按钮功能层级。
33	一般参数	医院SPD管理平台仓库管理	1、支持院内仓库的管理，管理维度包含仓库、仓库库区、货架、货位，实现精细化仓库建设管理； 2、仓库支持中心库和二级库的分类管理； 3、盘点管理：支持通过PC端或其他PDA设备进行多种方式盘点管理；盘点管理后可生成损益单记录和损益明细记录，审核过后的损益记录，可同步调整仓库库存； 4、库存管理：针对医用耗材设定相关的库房策略，支持仓库库存设置安全库存、补货点、最大库存管理；支持缺货预警提示，支持自动补货功能； 5、支持仓库库存管理，可从全院库存、仓库库存、科室库存维度进行查询；可从医用耗材的品类、规格、型号、批号、有效期、投标人等维度进行查询； 6、支持对医用耗材的批号及效期进行管理，能针对库内库存商品进行有效期预警设置，近效期触发提示功能。
34	▲	医院SPD管理平台仓库管理	7、支持库存快照功能，每天定时备份当天库存，保证库存数据完整性，提高系统健壮性，出现库存问题可直接定位到某一天。（提供可查询历史库存的系统截图）
35	一般参数	医院SPD管理平台仓	1、验收：支持院内验收人员扫描耗材条码进行验收管理；支持与供应商管理平台进行数据对接，验收人员能够通过随货同行单进行验收管理； 2、上架：支持PC端和移动手持终端扫描条码进

		库业务管理	行上架管理；支持手工补货上架管理； 3、拣货：支持PC端和移动手持终端设备操作，扫描拣货标签系统自动提示拣货库位及拣货明细；支持对拣货单据进行拆单管理； 4、复核：支持对拣货单进行复核管理，复核不通过不可进行后续单据流转； 5、退货：支持仓库退货功能； 6、平台应支持仓库业务流程精细化与简化管理。精细化业务流程管理，业务流程精细到验收、上架、拣货、复核等标准步骤流程；并且同时支持简化管理，支持医用耗材入库、出库、即入即出流程。
36	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持医院科室按周、按月提交申领计划报备到仓库或相关部门；支持计划模板批量导入；
37	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持按照不同科室职能、不同场景进行科室申领，包含日常低值耗材申领、手术高值耗材申领、术前耗材申领；
38	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持骨科类手术的全流程管理，包含骨科申领、骨科耗材出库送货、耗材验收收货、手术清台各个流程环节；
39	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持科室紧急情况下医用耗材申领流程；
40	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持对仓库未出库到科室的申领单据进行关闭；
41	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持科室对院内仓库送货的医用耗材进行验收；支持PC端录入和手持终端扫码验收；
42	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持医用耗材的使用，支持PC端录入和手持终端设备的扫码使用；
43	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持高值耗材、低值耗材、计费耗材、非计费耗材的统一归口使用；
44	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持手术清台使用，并支持同步医院HIS计费系统进行耗材扣减使用；
45	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持科室退货到仓库，仓库核验后出库退货到投标人的流程管理；
46	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持根据科室申领单据、科室计划报备自动生成采购需求清单，可根据建议采购数量一键转成采购订单；
47	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持常规医用耗材商品备货采购，采购后供应商送入仓库进行验收入库；
48	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持常规医用耗材商品备货采购，采购后供应商送入仓库进行验收入库；

		49	一般参数	医院SPD管理平台科室业务管理	支持采购退货管理。
		50	一般参数	医院SPD管理平台财务管理	支持根据系统业务流转单据，支持与院内财务系统进行数据对接。
		51	一般参数	医院SPD管理平台条码管理	支持生成二维码或者条形码实现一码溯源机制，支持供货商在院内扫描配送单自动打印对应条码管理；
		52	▲	医院SPD管理平台条码管理	支持医疗器械耗材赋码管理，系统可生成赋码编码，并通过赋码编码，包含耗材入库、耗材出库给科室、耗材使用到患者；（提供耗材的编码赋码、使用赋码耗材进行耗材仓库入库、耗材仓库出库、耗材科室验收及耗材患者消耗的系统截图）
		53	一般参数	医院SPD管理平台条码管理	支持定数包、一物一码等赋码管理，系统可自动生成定数包、一物一码等赋码编码。仓库人员、科室人员通过赋码编码实现扫码入库、扫码出库、扫码自动消耗。
		54	一般参数	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	院内数据监管分析：满足不同耗材分类的全流程追溯管理报表；
		55	一般参数	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	院内数据监管分析：支持院内多维度的可视化数据展示和数据监控；医院不同科室根据实际业务需求自由配置，为医院运营提供可靠的数据支撑；
		56	一般参数	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	院内数据监管分析：支持以全院、科室等不同分级统计模式，针对医用耗材消耗情况进行多维度分析，并满足设定标准值，根据实际使用情况实现超标预警；
		57	一般参数	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	院内数据监管分析：支持以全院、科室等不同分级统计模式，针对医用耗材使用情况进行品类、科室等多维度排名，耗材合理性使用分析，包括：耗占比分析、耗材使用科室对比分析等；
		58	一般参数	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	院内数据监管分析：支持SPD运营物流数据分析，包括：供应商到货率、保供率分析、仓库库存周转率分析、科室保供率分析、库存有效期分析等。
		59	▲	医院SPD管理平台	BI数据展示大屏：提供BI大屏展示，可以统计院内采购完成情况，耗材使用情况，与供应商实际配送情况，运营中心实时监控，可根据展示情况有效干预。（提供BI大屏现场展示的照片）

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	高值耗材智能柜	1	高值耗材智能柜	否	无	无
		2	高值耗材智能柜	否	无	无
		3	高值耗材	否	无	无

			智能柜			
		4	高值耗材 智能柜	否	无	无
		5	高值耗材 智能柜	否	无	无
		6	高值耗材 智能柜	否	无	无
		7	高值耗材 智能柜	否	无	无
		8	高值耗材 智能柜	否	无	无
		9	高值耗材 智能柜	否	无	无
		10	高值耗材 智能柜	否	无	无
		11	高值耗材 智能柜	否	无	无
		12	高值耗材 智能柜	否	无	无
		13	高值耗材 智能柜	否	无	无
		14	高值耗材 智能柜	否	无	无
2	PDA智能移动终端	1	PDA智能 移动终端	否	无	无
		2	PDA智能 移动终端	否	无	无
		3	PDA智能 移动终端	否	无	无
		4	PDA智能 移动终端	否	无	无
		5	PDA智能 移动终端	否	无	无
		6	PDA智能 移动终端	否	无	无
		7	PDA智能 移动终端	否	无	无
		8	PDA智能 移动终端	否	无	无
		9	PDA智能 移动终端	否	无	无
		10	PDA智能 移动终端	否	无	无
		11	PDA智能 移动终端	否	无	无
		12	PDA智能 移动终端	否	无	无
		13	PDA智能 移动终端	否	无	无
		14	PDA智能 移动终端	否	无	无

		15	PDA智能移动终端	否	无	无
		16	PDA智能移动终端	否	无	无
		17	PDA智能移动终端	否	无	无
		18	PDA智能移动终端	否	无	无
		19	PDA智能移动终端	否	无	无
		20	PDA智能移动终端	否	无	无
		21	PDA智能移动终端	否	无	无
		22	PDA智能移动终端	否	无	无
		23	PDA智能移动终端	否	无	无
		24	PDA智能移动终端	否	无	无
		25	PDA智能移动终端	否	无	无
3	信息系统	1	信息系统	否	无	无
		2	信息系统	否	无	无
		3	信息系统	是	图片	按需提供
		4	信息系统	是	图片	按需提供
		5	信息系统	否	无	无
		6	信息系统	否	无	无
		7	信息系统	否	无	无
		8	信息系统	否	无	无
		9	信息系统	否	无	无
		10	信息系统	否	无	无
		11	信息系统	否	无	无
		12	信息系统	否	无	无
		13	信息系统	是	图片	按需提供
		14	信息系统	否	无	无
		15	信息系统	否	无	无
		16	信息系统	否	无	无
		17	信息系统	否	无	无
4	医用耗材精细化管理延伸服务	1	中心库房管理要求	否	无	无
		2	中心库房管理要求	否	无	无
		3	中心库房管理要求	否	无	无
		4	中心库房管理要求	否	无	无
		5	中心库房管理要求	否	无	无
		6	中心库房	否	无	无

	管理要求			
7	中低值耗材管理要求	否	无	无
8	中低值耗材管理要求	否	无	无
9	中低值耗材管理要求	否	无	无
10	中低值耗材管理要求	否	无	无
11	中低值耗材管理要求	否	无	无
12	中低值耗材管理要求	否	无	无
13	中低值耗材管理要求	否	无	无
14	高值耗材管理要求	否	无	无
15	高值耗材管理要求	否	无	无
16	高值耗材管理要求	否	无	无
17	高值耗材管理要求	否	无	无
18	高值耗材管理要求	否	无	无
19	供应链协同平台	否	无	无
20	供应链协同平台	否	无	无
21	供应链协同平台	否	无	无
22	供应链协同平台	否	无	无
23	供应链协同平台	否	无	无
24	供应链协同平台	是	图片	按需提供
25	医院SPD管理平台耗材目录管理	否	无	无
26	医院SPD管理平台耗材目录管理	是	图片	按需提供

		27	医院SPD 管理平台 耗材目录 管理	否	无	无
		28	医院SPD 管理平台 耗材目录 管理	否	无	无
		29	医院SPD 管理平台 耗材目录 管理	否	无	无
		30	医院SPD 管理平台 医院供应 商管理	否	无	无
		31	医院SPD 管理平台 耗材采购 价格管理	否	无	无
		32	医院SPD 管理平台 用户管理	否	无	无
		33	医院SPD 管理平台 仓库管理	否	无	无
		34	医院SPD 管理平台 仓库管理	是	图片	按需提供
		35	医院SPD 管理平台 仓库业务 管理	否	无	无
		36	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		37	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		38	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		39	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		40	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无

		41	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		42	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		43	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		44	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		45	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		46	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		47	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		48	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		49	医院SPD 管理平台 科室业务 管理	否	无	无
		50	医院SPD 管理平台 财务管理	否	无	无
		51	医院SPD 管理平台 条码管理	否	无	无
		52	医院SPD 管理平台 条码管理	是	图片	按需提供
		53	医院SPD 管理平台 条码管理	否	无	无
		54	医院SPD 管理平台 ：数据监 管分析平 台	否	无	无

		55	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	否	无	无
		56	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	否	无	无
		57	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	否	无	无
		58	医院SPD管理平台：数据监管分析平台	否	无	无
		59	医院SPD管理平台	是	图片	按需提供

### 本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		3	0	1	0	C04990000-其他医疗卫生服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
1	信息系统建设要求	1	采购需求	<p>蓝山县域医共体SPD服务项目是以蓝山县中心医院为主体，下辖15家卫生院为框架，构建医共体区域化服务体系。通过信息化、自动化的管理和运营服务，确保护理物资能够及时安全供应，实现数据的互联互通，打破信息壁垒，使原本孤立、分散的数据得以整合和流通，提升了管理效率并降低耗材成本。同时将一线医护人员从繁琐的物资管理工作中解放出来，使其回归临床工作，显著提升服务效率与质量。</p> <p>采购需求：</p> <p>本项目将以公开招标方式遴选1家医用耗材精细化管理服务平台（以下简称“SPD平台”）服务商，通过系统建设、平台运营和提供服务等方式，结合现代化的物流手段为采购人打造符合国家法律法规、且满足采购人实际需求的医用耗材精细化管理体系。建立覆盖供应商、临床使用科室、医用耗材管理部门及财务等相关部门之间的一体化的医用耗材供应链管理平台，实现医用耗材从科室提出需求到采购、入库、配送出库、使用消耗、计费结算等的全过程可追溯管理，进一步降低医院采购和管理成本，提高供给效率和服务水平，增强医用耗材合理使用的管理水平。服务商承担SPD平台运营所需的医用耗材精细化管理软件系统、智能化管理设备设施的投入和运维，承担院内运营服务团队的薪资报酬。</p> <p>项目要求：</p> <p>1. 服务内容包括建设耗材智能管理系统、中心仓库、二级仓库、高低值耗材库及其他技术服务等（包括但不限于实现医院耗材零库存管理、院内外耗材供应的无缝对接等）。耗材中心仓库布置应能满足日常工作需要，具备监控、电脑、扫描、自动读取消耗数据等系统终端设备及配套设施（含货架、周转箱、PDA等），所有设备需与医院系统无缝对接。</p> <p>2. 供应商承担院内物流管理服务，具体工作由采购人根据政策规定和自身个性化需求确定。包括协助采购人完成物资的采购计划汇总、采购订单发送、供应商所供产品赋码、加工、验收、入库、上架、拣货及配送等各项服务，根据采购人业务需求，协助备货，配送至周转库和采购人各级消耗点，提供包括但不限于院内各级消耗</p>		

			<p>点物资的验收、仓储和养护等协助服务。延伸配送服务费率由各配送商自行与中标供应商协商谈判确定。</p> <p>3. 整体建设涉及到的硬件及软件数量及质量需满足项目实际需求，由供应商安排专门的维护团队负责所有硬件和软件系统的维护、保养和系统升级，并根据采购人实际需求不断进行改进和提高。</p> <p>4. 仓储要求：实现全院耗材智能化管理、高值耗材RFID智能化管理目标。支持智能入出库，应用RFID标签自动感知医用耗材存取，对应增加、减少库存。支持智能补货、效期管理、自动盘点、触屏操作，支持用户名密码、IC卡、指纹、人脸识别等控制开门，在紧急情况下可以通过钥匙打开柜门。智能柜人员权限管理，如添加或删除智能柜使用人员、用户权限调整，可以与院内HIS与医用耗材智能管理系统对接。智能柜有防丢管理，出柜未用等情况有报警提示功能。采购人后续新增信息系统需与本智能化仓储系统对接时，供应商应无偿提供标准化接口及技术支持，配合完成系统联调测试，确保对接顺畅，不得额外收取接口开发、技术服务等费用。</p> <p>5. 运营中物权所有权的归属：供应商为采购人提供医用耗材物流的全过程服务，由供应商负责院内配送的产品，在产品交付给采购人扫码消耗使用之前的储存和运输等环节全部由成交供应商负责完成，产品在扫码消耗使用后才视为产品的所有权转移给采购人，在所有权发生转移之前仍然归成交供应商所有。产品在扫码消耗使用后才视为产品的所有权转移给采购人，在所有权发生转移之前产品的仓储及运输风险由供应商承担（供应商须按照招标文件要求提供承诺函并加盖供应商公章）。</p> <p>6. 服务品类范围：医用耗材、检验试剂等（供应商须按照招标文件要求提供承诺函并加盖供应商公章）。</p> <p>7. 针对本采购项目，供应商应为采购单位派驻不少于4人的驻场服务团队，保障耗材的配送和日常运行管理。包括但不限于根据采购单位需求的运营管理、院内物流配送服务人员、客服人员等（供应商须按照招标文件要求提供承诺函并加盖供应商公章）。</p> <p>8. 项目负责人至少具备三级医院3年以上院内物流管理经验，具有优秀的沟通和协调能力及部门合作能力；项目管理核心团队具备1年以上院内物流管理经验，具有优秀的沟通和协调能力；操作人员要求具有良好的体力和健康状况、熟练的使用搬运设备和安全意识。</p> <p>9. 成交供应商收取医院医用耗材智慧化管理服务的服务费，收取费率不得超过如下最高限价：</p> <p>（1）非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：采购入库金额的3%；</p> <p>（2）国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：采购入库金额的2.5%；</p> <p>超过该报价上限的为无效报价。最终中标人向配送商/供应商收取服务费用的系数按照实际中标服务费系数执行。</p> <p>10. 本项目采用投标费率进行投标报价。投标费率的报价应包括实施本项目所包含的配套设备设施、人员费用，国家规定的税费、软件开发费及维保费、硬件设施安装调试、培训、技术服务、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的费用、日常维护等一切在合同期内所发生的各项费用，除此之外中标人不得再要求采购人承担其他任何费用。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标费率作为中标单位与采购单位签订的合同金额结算依据，合同期限内不做调整。不接受有选择性的投标报价，非国家集中带量采购目录内的品种只允许报一个费率，国家集中带量采购目录内的品种只允许报一个费率。</p> <p>11. 投标费率填写要求：保留小数点后两位，不能为负数。</p> <p>12. 合同履行期限：自项目最终验收合格并正式上线运行之日起合同生效，本项目总服务期为3年；合同实行一年一签制，每年度服务期满前30个工作日，甲方组织对乙方服务履约情况进行考核，考核合格的，双方在15个工作日内签订下一年度服务合同；考核不合格的，甲方有权终止后续合作，且不承担违约责任。连续3年考核合格，双方可续签2年（按原合同约定执行，续期仍年度考核，不合格甲方可终止）；未达标或协商不一致，3年服务期满终止。</p>
--	--	--	--

### 本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	信息系统建设要求	1	采购需求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述				
1	应急保障方案	技术	提供针对本项目的应急保障方案(需包括但不限于：①安全技术措施②防范措施③突发事件应急措施④应急预案及现场处置⑤因疫情、自然灾害等人力不可抗拒的原因导致项目受到损坏的应急保护方案)				
2	售后服务方案	技术	针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包含①管理制度②应急保障措施③安全保障措施				
3	培训方案	技术	在满足培训要求的前提下，针对本项目实际情况提供详细的培训方案，至少包含培训内容、培训计划、培训方式等内容。				
4	业绩	商务	供应商或其所使用的软件产品公司具备自2023年1月1日至今的耗材SPD项目业绩，每提供一个合格的业绩得4分，最高得16分。（需提供合同复印件作为证明材料，不提供不得分）				
5	人员配备	商务	配备医用耗材精细化管理运营服务专业团队，提供不少于4名工作人员，所投入人员负责院内耗材运营管理及服务工作。需提供拟派工作人员配置、岗位分工安排内容，评标委员会根据团队专业性、岗位匹配度综合打分，未达标不得分。				
6	合同	商务	根据财政部《政府采购需求管理办法》财库（2021）22号及采购文件，投标文件等共同制定。				
7	非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率报价	财务	<p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×5（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后两位数）。评审依据：满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">投标报价</td> <td>1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">采购限价</td> <td>1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_3_%</td> </tr> </table> <p>注：1、投标报价：SPD供应商向使用该服务的耗材供应商收取的配送服务费比例，不得超过最高限价，否则视为无效报价。</p> <p>供应商名称（公章）：  法定代表人（负责人）或授权代理人签字：  年月日</p>	投标报价	1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_%	采购限价	1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_3_%
投标报价	1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_%						
采购限价	1、非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率：_3_%						

8	国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率报价	财务	投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×5（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后两位数）。评审依据：满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。			
			投标报价	1、国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率： %		
			采购限价	1、国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率： 2.5 %		
			注：1、投标报价：SPD供应商向使用该服务的耗材供应商收取的配送服务费比例，不得超过最高限价，否则视为无效报价。			
供应商名称（公章）：  法定代表人（负责人）或授权代理人签字：  年月日						

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	主观分	技术分	8	否	无	<b>【应急保障方案】</b> 的评分规则：根据供应商提供针对本项目的应急保障方案(需包含但不限于：①安全技术措施（1.措施是否针对项目实际场景明确（如项目场地特性、设备类型、作业流程等）；2.技术原理是否符合行业专业规范，无原理性错误；3.内容阐述是否清晰，无模糊表述或过于简略的情况；4.是否匹配采购文件中对安全技术

						<p>的核心需求)；②防范措施(1、防范对象是否覆盖项目全流程潜在风险(如人员、设备、物料、环境等；2、措施是否具备可操作性，无逻辑漏洞；3、内容是否贴合项目实际，无不适用的通用化表述；4、是否满足采购文件对风险防范的具体要求；)</p> <p>③突发事件应急措施(1.是否明确突发事件的分类(如设备故障、人员伤亡、火灾等)及对应措施；2.措施的响应流程是否清晰，责任分工是否明确；3.技术和资源配置是否符合项目实际，无专业知识不符的情形；4.是否契合采购需求中对突发事件处置的标准)</p> <p>④应急预案及现场处置(1、应急预案的编制是否规范，包含预警、响应、处置、恢复等全环节；2、现场处置方案是否具备针对性，可直接指导现场操作；3、无内容偏差或逻辑矛盾，与项目场景适配；4、满足采购文件对预案完整性和实用性的要求)</p> <p>⑤因疫情、自然灾害等人力不可抗拒的原因导致项目受到损坏的应急保护方案(1、是否覆盖疫情、自然灾害(地震、暴雨、台风等)等核心不可抗力类型；2、对项目设施、物料、人员的保护措施是否具体可行；3、灾后恢复和损失弥补方案是否合理，无专业知识误区；4、符合采购需求中对不可抗力应对的核心要求；)进行综合对比计分。上述内容无缺失、无缺陷计8分；每有一项内容存在缺陷(缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单)或每有一项内容不符合采购需求(指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形)的扣2分，扣完为止，未提供方案不计分。"</p>
2	主观分	技术分	8	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：供应商针对本项目提供详细的售后服务方案，需包括但不限于①管理制度(1.制度是否覆盖售后服务全流程(如服务响应、问题受理、故障解决、回访跟进等环节)，无关键流程缺失；2.制度是否明确售后服务团队的组织架构、岗位分工及职责权限，责任划分清晰无交叉或遗漏；3.内容阐述是否清晰具体，无模糊表述或过于简略的情况，可直接指导售后服务工作开展；4.是否匹配采购文件中对售后服务管理制度的核心需求，贴合项目实际服务场景；5.制度中是否包含售后服务质量考核、人员培训及服务改进等长效机制，无内容偏差)；②应急保障措施(1、是否明确售后服务过程中的各类应急场景(如设备突发故障、系统宕机、服务需求激增等)及对应应急措施；2、应急响应时效是否符合采购需求，应急团队的响应流程、联络机制是否清晰明确；3、应急资源(如备用设备、技术人员、备件库存等)配置是否贴合项目实际，无专业知识不符的情形；4、应急处置后的服务恢复及客户安抚方案是否具备可操作性，无逻辑漏洞；5、内容阐述是否精准，无脱离项目实际的通用化表述；)</p> <p>③安全保障措施(1、措施是否覆盖服务过程中的多重安全维度(如现场服务人员安全、项目设备运行安全、客户数据信息安全等)；2、安全操作规范是否符合行业专业标准，无原理性错误，可有效规避服务过程中的安全风险；3、针对安全隐患的排查、预警及处置机制是否完善，内容贴合项目实际，无不适用条款；4、是否满足采购文件中对售后服务安全保障的具体要求，无专业知识误区；5、安全保障责任划分是否明确，内容阐述无模糊或偏差情形)根据上述内容进行综合对比计分。上述内容无缺失、无缺陷计8分；每有一项内容存在缺陷(缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单)或每有一项内容不符合采购需求(指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形)的扣2分，扣完为止，未提供方案不计分。"</p>
3	主观分	技术分	8	否	无	<p>【培训方案】的评分规则：供应商在满足培训要求的前提下，针对本项目实际情况提供详细的培训方案，并结合供应商针对本项目提供的需包括但不限于①培训内容(1、内容是否充分贴合本项目实际需求，覆盖项目核心业务、关键技术、操作规范等核心培训方向，无关键知识点遗漏；2、内容是否区分不同培训对象(如项目操作人员、技术维护人员、管理人员)的岗位需求，具备针对性和分层性；3、内容阐述是否清晰具体，无模糊表述或过于简略的情况，专业知识无原理性错误和内容偏差；4、是否匹配采购文件中对培训内容的核心要求，无脱离项目实际的通用化知识堆砌；5、内容是否包含实操指导、常见问题解答及安全注意事项等实用模块，可切实提升参训人员业务能力)</p> <p>②培训计划(1、计划是否明确培训的整体周期、阶段划分及各阶段具体培训时长，时间安排贴合项目推进节奏；2、是否清晰列明各培训阶段的参训人员、授课师资、培训场地及所需物料，资源配置无遗漏；3、计划中是否包含培训考核机制和效果验收标准，可有效检验培训成果，无逻辑漏洞；4、培训进度</p>

						<p>安排是否具备可操作性，应急调整预案是否完善，无不符合项目实际的时间冲突；5、是否满足采购文件中对培训周期、考核要求等方面的具体规定，无专业知识不符的情形；）③培训方式（1、培训方式是否适配项目参训人员的岗位特性和知识接受能力（如理论授课、实操演练、线上教学、一对一指导等组合）；2、实操类培训的场地、设备是否贴合项目实际，可保障参训人员动手实操需求，无脱离项目场景的形式化安排；3、培训方式的阐述是否清晰，各类方式的适用场景和实施流程明确，无模糊或偏差表述；4、是否符合采购文件中对培训形式的核心要求，可有效保障培训覆盖面和培训质量；5、针对特殊岗位或重难点知识的培训是否有专项方式设计，无过于简单的同质化安排）等进行评分。上述内容无缺失、无缺陷计8分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）或每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）的扣2分，扣完为止，未提供方案不计分。”</p>
4	客观分	商务分	16	是	图片	<p><b>【业绩】</b>的评分规则：（需提供合同复印件作为证明材料，不提供不得分）</p> <p><b>【业绩】</b>的上传证明材料要求：按评分规则要求提供。</p>
5	主观分	商务分	10	否	无	<p><b>【人员配备】</b>的评分规则：配备医用耗材精细化管理运营服务专业团队，提供不少于4名工作人员，所投入人员负责院内耗材运营管理及服务工作。需提供拟派工作人员配置、岗位分工安排内容，评标委员会根据团队专业性、岗位匹配度综合打分，未达标不得分。</p>
6	客观分	财务分	5	否	无	<p><b>【非国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率报价】</b>的评分规则：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×5（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后两位数）。评审依据：满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。</p>
7	客观分	财务分	5	否	无	<p><b>【国家集中带量采购目录内的品种（含体外诊断试剂）服务费费率报价】</b>的评分规则：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×5（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后两位数）。评审依据：满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。</p>
8	/	偏离分	16	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	<p><b>【未进行评分设置的货物一般技术参数】</b>的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣16分</p>
9	/	偏离分	24	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	<p><b>【未进行评分设置的货物重要技术参数】</b>的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣3分，最多扣24分</p>

				)规则	)规则	
--	--	--	--	-----	-----	--

## 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	8%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	8%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	8%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	8%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。