

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目---照明设备采购项目

采购人：江华瑶族自治县民族中医医院

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南富源项目管理有限公司

委托代理编号：HNFY-HUNZB-202605

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额7,000元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2026]0020号

采购项目预算：1,295,758.69元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年03月16日

采购人签章：
江华瑶族自治县民族中医医院

需求编制人签章：
谢定强

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,295,758.69	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目-- -监控安防设备采购项目	1,970,000	江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目---监控安防设备采购项目，工程地点为沱江镇滨江大道与富江路交汇处，包含室内监控及室外监控、安防设备等，主要采购项目如下：400万像素高清摄像机320套，55英寸LCD高亮一体式整机12套，视频综合平台主机1套，6类双绞线32458米，1.5平方铜线1487米等。工期1个月；满足医院安防需求。	2025-12
江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目-- -照明设备采购项目	1,500,000	江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目---照明设备采购项目，工程地点为沱江镇滨江大道与富江路交汇处，包含公共区域及病房照明、开关插座。线缆等，主要采购项目如下：600*600平板灯3269盏，插座1054个，开关1060个，空气开关750个，2.5平方铜线98988米，4平方铜线15789米，线缆4030米等。工期1个月；满足医院日常用电及照明需求。	2025-12

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,295,758.69元

包概述：江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目---照明设备采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	电源线(照明) (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	2.3	80,366	184,841.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线(照明)	2.5mm2 铜芯线			
2	电源线(插座) (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	3.85	48,015	184,857.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线(插座)	4mm2 铜芯线			
3	单联单控暗装强电开关 (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	8	174	1,392
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单联单控暗装强电开关	86 系列			
4	双联单控暗装强电开关 (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	9	563	5,067
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双联单控暗装强电开关	86 系列			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	10	322	3,220

5	三联单控暗装强电开关(A02061902-建筑用灯具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	86 系列
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	三联单控暗装强电开关					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	12	41	492	
6	四联单控暗装强电开关(A02061902-建筑用灯具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	86 系列
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	四联单控暗装强电开关					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	10	989	9,890	
7	LED 筒灯(A02061902-建筑用灯具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	尺寸：Φ102 LED功率：6W 色温：6000k 输入电压：220V，频率：50-60Hz，功率因数≥0.9,显色指数RA≥80。
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	LED 筒灯					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		是	否	否	个	55	2,869	157,795	
8	LED 高效节能平板灯(A02061902-建筑用灯具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	1、尺寸：600mm*600mm 2、额定功率：24W，额定电压：220V，频率：50-60Hz，功率因数≥0.9，显色指数RA≥80。 3、高亮 LED 灯珠，面罩为亚克力材质，边框为铝合金。
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	LED 高效节能平板灯					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	120	23	2,760	
9	LED 高效节能平板灯(A02061902-建筑用灯具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	1、尺寸：600mm*1200mm 2、额定功率：24W，额定电压：220V，频率：50-60Hz，功率因数
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般	LED 高效					

		参数	节能平板灯	≥0.9, 显色指数RA≥80。 3、高亮 LED 灯珠, 面罩为亚克力材质, 边框为铝合金。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	空气开关(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	10	550	5,500
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	空气开关	ic65N-C16/1P			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	暗装带接地插孔单相五孔插座(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	11.5	854	9,821
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	暗装带接地插孔单相五孔插座	86 系列			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	明装带接地插孔单相五孔插座(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	10	47	470
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	明装带接地插孔单相五孔插座	86 系列			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	带接地插孔单相五孔(嵌入地面)(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	110	25	2,750
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	带接地插孔单相五孔(嵌入地面)	86 系列			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

14	断路器 (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	个	20	1,350	27,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	断路器	ic65N-C20/2P+VE			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	PC 管道 (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	1	31,607	31,607
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PC 管道	PC-20			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	PC 管道 (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	1.2	22,960	27,552
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PC 管道	PC-25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	YJY (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	35	420	14,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	YJY	规格：5*6mm ² ； 材质：铜芯 包含电力电缆头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	YJY (A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	50	740	37,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	YJY	规格：5*10mm ² ； 材质：铜芯 包含电力电缆头			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	YJY(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	80	2,380	190,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	YJY	规格：5*16mm2； 材质：铜芯 包含电力电缆头			
20	YJY(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	m	110	490	53,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	YJY	规格：3*25mm2+2*16mm2； 材质：铜芯 包含电力电缆头			
21	安装费、管理费、利润(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	项	237,753.89	1	237,753.89
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装费、管理费、利润	按总材料费的25%计取			
22	税金(A02061902-建筑用灯具)	否	否	否	项	106,989.25	1	106,989.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	税金	税率9%			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求

1	电源线(照明)	1	电源线(照明)	否	无	无
2	电源线(插座)	1	电源线(插座)	否	无	无
3	单联单控暗装强电开关	1	单联单控暗装强电开关	否	无	无
4	双联单控暗装强电开关	1	双联单控暗装强电开关	否	无	无
5	三联单控暗装强电开关	1	三联单控暗装强电开关	否	无	无
6	四联单控暗装强电开关	1	四联单控暗装强电开关	否	无	无
7	LED 筒灯	1	LED 筒灯	否	无	无
8	LED 高效节能平板灯	1	LED 高效节能平板灯	否	无	无
9	LED 高效节能平板灯	1	LED 高效节能平板灯	否	无	无
10	空气开关	1	空气开关	否	无	无
11	暗装带接地插孔单相五孔插座	1	暗装带接地插孔单相五孔插座	否	无	无
12	明装带接地插孔单相五孔插座	1	明装带接地插孔单相五孔插座	否	无	无
13	带接地插孔单相五孔(嵌入地面)	1	带接地插孔单相五孔(嵌入地面)	否	无	无
14	断路器	1	断路器	否	无	无
15	PC 管道	1	PC 管道	否	无	无
16	PC 管道	1	PC 管道	否	无	无

17	YJY	1	YJY	否	无	无
18	YJY	1	YJY	否	无	无
19	YJY	1	YJY	否	无	无
20	YJY	1	YJY	否	无	无
21	安装费、管理费、利润	1	安装费、管理费、利润	否	无	无
22	税金	1	税金	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	<p>一、项目概况</p> <p>概况：主要采购货物为：照明及插座电源线、开关、平板灯、电缆线等。设备到货及安装工期1个月，满足医院使用需求。</p> <p>1、名称：江华瑶族自治县民族中医医院提质改造项目---照明设备采购项目</p> <p>2、招标货物金额：1295758.69元，含现场安装、水电、调试等费用及税金。</p> <p>3、项目实施地点：沱江镇滨江大道与富江路交汇处县民族中医医院院内。</p> <p>二、交付及安装要求</p> <p>1. 合同履行期限：合同签订后30天内完成交货、验收合格，并交付使用。</p> <p>2. 质量保证：中标人提供的产品应是原装正品，保证货物的质量，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>3. 运输要求：供应商负责将照明设备安全、完整地运输至项目现场，运输过程中采取必要的防护措施，防止照明设备在运输途中发生损坏、变形、刮擦等情况，如出现上述问题，供应商应负责免费更换。</p> <p>4. 安装服务要求：供应商需提供专业的安装团队，负责照明设备的现场安装、调试工作，确保照明设备安装牢固、排列整齐、间隙均匀，符合设计要求和相关标准规范。安装完成后，需经过采购方验收合格。</p> <p>5. 安装质量保证要求：在安装完成后的质保期内，如发现因安装质量问题导致的照明设备松动、脱落、变形等情况，供应商应在接到通知后的24小时内响应，2天内免费完成维修或更换，确保照明设备的正常使用。</p> <p>三、验收标准和方法</p>

1. 中标人应该提供投标产品制造或生产厂商提供的出厂检验报告，有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。

2. 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3. 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4. 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

5. 产品验收合格后，中标人应将产品有关的全部资料，包括全部技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

四、售后服务要求

1. 质保期要求：自验收合格之日起，提供不少于 3 年的质量保证期，在质保期内，对照明设备出现的质量问题（非人为损坏）提供免费维修或更换服务。

2. 售后响应时间要求：在质保期内，采购方如发现照明设备存在质量问题或使用故障，以电话、邮件等方式通知供应商后，供应商应在 24 小时内做出响应，2 天内到达现场进行处理。

3. 照明设备备品备件供应要求：质保期结束后，供应商应继续提供合理价格的备品备件供应服务，确保在需要时能够及时提供更换部件。

五、其他重要事项及说明：

1、交货期：合同签订后 30 天内完成交货、验收合格，并交付使用，达到验收合格的标准。

2、投标报价：投标报价范围包含该项目采购清单内设备本身的价款以及运输费、搬运费、保险费、安装调试费、项目的验收费用（如有）、税金等所有相关费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、付款方式：国库集中支付，具体以签订合同时约定的条款为准。

4、各供应商须提供真实的资料，如供应商提供虚假材料谋取成交，在评标环节发现的，按无效投标处理。如成交后发现的，取消其成交资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

5、现场踏勘：供应商应对项目现场和周围环境进行勘察，踏勘主要内容为了解施工现场的相关设备、设施情况，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，成交单位签订合同和施工过程中，不得以不完全了解项目现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。采购人不接受单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

2	合同	<p>商务</p> <p>政府采购合同协议书</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：</p> <p>（2）采购计划编号：</p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：<u>否</u>。</p> <p>（5）项目负责人：_。</p> <p>（6）联系电话：_。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p> 大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同定价方式：固定单价</p> <p>（4）付款方式：</p> <p>3. 合同履行</p> <p>（1）起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>（2）地点：</p> <p>4. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/> 提请仲裁； <input type="checkbox"/> 向采购人所在地人民法院提起诉讼</p> <p>5. 组成合同的文件</p>

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

3	类似业绩	商务	投标人提供自2023年1月1日至今签订的类似业绩（以签订合同时间为准，合同中含照明产品），每提供1个计2分，最高得4分，未提供不得分。
4	企业实力	商务	投标人拟派技术人员中具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业证）的每提供1个计3分，最高得6分。
5	实施方案	技术	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案内容包含但不限于：①产品运输时间计划；②质量控制措施；③安装工期保证措施；④安装与调试的服务计划和流程；⑤安装与调试的人员安排。
6	售后服务	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于①服务内容；②响应时间及故障解决方案；③专业技术人员保障及售后技术装备；④售后人员安排；⑤备品备件。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	4	是	图片	【类似业绩】 的评分规则：投标人提供自2023年1月1日至今签订的类似业绩（以签订合同时间为准，合同中含照明产品），每提供1个计2分，最高得4分，未提供不得分。 【类似业绩】 的上传证明材料要求：类似业绩指含照明产品的供货或安装；需提供合同协议书扫描件。
3	客观分	商务分	6	是	图片	【企业实力】 的评分规则：投标人拟派技术人员中具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业证）的每提供1个计3分，最高得6分。 【企业实力】 的上传证明材料要求：提供证书复印件、劳动合同或聘用合同。

4	主观分	技术分	25	否	无	【实施方案】的评分规则：根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案内容包含但不限于：①产品运输时间计划；②质量控制措施；③安装工期保证措施；④安装与调试的服务计划和流程；⑤安装与调试的人员安排；实施方案满分25分，每缺少一项方案内容扣5分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2.5分，扣完为止。注：欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现本项目合理实施方案、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容与本项目实际需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致、提交的实施方案内容与实际实施时存在差异性、计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等。
5	主观分	技术分	15	否	无	【售后服务】的评分规则：根据投标人提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于①服务内容；②响应时间及故障解决方案；③专业技术人员保障及售后技术装备；④售后人员安排；⑤备品备件。售后服务方案满分15分，每缺少一项方案内容扣3分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1.5分，扣完为止。注：欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现本项目合理实施方案、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容与本项目实际需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致、提交的实施方案内容与实际实施时存在差异性、计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清、存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠（由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据），强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠（由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据），强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠（由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据），强制采购节能

				产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包偏离无效投标设置

本包未进行评分设置的货物一般技术参数最多偏离3项，超过将导致无效投标