

永州市政府采购文件

采购项目名称： 党校改造项目配套设施
采购人： 中共新田县委党校
采购方式： 公开招标
采购代理机构： 永州市公共资源交易中心
委托代理编号： YZGZ-2026CGZB003
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准： 固定金额0元
专家评审费收取方式： 专家评审费由集中代理机构支付
采购计划编号： 新田财采计[2026]012号
采购项目预算： 2,600,000元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2026年02月13日

需求编制人签章：
朱桂芬

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,897,940	最低评标价法
2	第二包	702,060	最低评标价法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,897,940元

包概述：办公家具及电器设备				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	挂式空调(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	2,865	70	200,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：1.5P空调 1、冷暖两用、220V~/50Hz 2、全年能源消耗效率APF：5.27 3、额定制冷量：≥3510W 4、额定制热量：≥5010W(不含电辅加热) 5、额定制冷功率：≥810W 6、额定制热功率：≥1250W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率：≥1000W 8、循环风量：≥640m ³ /h 9、空调室内机噪音最大档：35dB(A) 10、空调室外机噪音最大值：51dB(A)			
2	挂式空调(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	4,695	5	23,475
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：2P空调 1、冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF：4.81 3、额定制冷量：≥5050W 4、额定制热量：≥7220W(不含电辅加热) 5、额定制冷功率：≥1260W 6、额定制热功率：≥1960W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率：≥1200W 8、循环风量：≥1000m ³ /h 9、空调室内机噪音最大档：40dB(A) 10、空调室外机噪音最大值：53dB(A)			
3	立式空调(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	6,340	11	69,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：3P空调、1、冷暖两用、220V~/50Hz、一级能效 2、全年能源消耗效率 APF4.42 3、额定制冷量≥7300W 4、额定制热量≥9750W 5、额定制冷功率≥2090W 6、额定制热功率≥3120W 8、循环风量≥1410m ³ /h 9、空调室内机噪音最大值41dB(A) 10、空调室外机噪音最大值56dB(A)			
4	立式空调(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	9,486	21	199,206
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	产品参数	产品名称：5P空调、1、冷暖两用、380V~/50Hz、二级能效 2、全年能源消耗效率 APF3.60 3、额定制冷量≥12150W 4、额定制热量≥13820W 5、额定制冷功率≥4600W 6、额定制热功率≥4550W 8、循环风量≥2050m3/h 9、空调室内机噪音最大值50dB(A) 10、空调室外机噪音最大值60dB(A) 产品名称：5P空调、1、冷暖两用、380V~/50Hz、二级能效 2、全年能源消耗效率 APF3.60 3、额定制冷量≥12150W 4、额定制热量≥13820W 5、额定制冷功率≥4600W 6、额定制热功率≥4550W 8、循环风量≥2050m3/h 9、空调室内机噪音最大值50dB(A) 10、空调室外机噪音最大值60dB(A)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	是	否	台	2,323	75	174,225
5	电视(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	55英寸，4K超高清分辨率（3840×2160），支持HDR10高动态范围，搭载四核A55处理器，2GB+16GB存储组合，运行安卓系统，支持WiFi 5和蓝牙5.0连接，配备HDMI 2.1、USB 3.0等接口，支持MEMC运动补偿技术，采用直下式背光，屏幕刷新率60Hz，支持智能语音控制，具备多屏互动功能，机身薄至9.9mm，重量约12kg。			
		2	★	产品资质	配套多媒体系统：1、具备“添加图片”“添加视频”“添加电子表”“添加HTML”“添加二维码”“添加HDMI IN”“添加流媒体”等功能。2、具备对文体的字体、大小，颜色进行对应设置功能，并具备“显示时长”“动画特效”等功能。3、配套多媒体系统中具备对设备“时间校正”“设备锁”“屏参设置”“开关屏”功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,985	12	47,820
6	电视(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	屏幕尺寸：75英寸，4K超高清分辨率（3840×2160），支持HDR10+高动态范围；屏幕刷新率：120Hz，MEMC运动补偿技术；处理器：四核A73架构，2GB+32GB存储组合；操作系统：Android TV 11，支持多屏互动；音频系统：2×15W立体声扬声器，Dolby Atmos音效；接口配置：HDMI 2.1×2、USB 3.0×1、千兆网口；能效等级：三级能效，待机功耗<0.5W；尺寸重量：含底座约1670×1030×350mm，约25kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	420	35	14,700
7	淋浴花洒套装(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	主体黄铜+电镀工艺，陶瓷阀芯，三档出水（顶喷/手持/喷枪）；ABS增压顶喷，可升降淋浴杆，1.5m防缠绕软管；G1/2通用4分接口，壁挂安装，适用水压0.1-0.8MPa，冷热双控。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	130	12	1,560
8	电视挂架(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						

品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
				1	★	产品参数	产品名称：75寸电视挂架 产品参数：适用尺寸65-85寸，承重≤50kg；材质冷轧钢板，厚度1.5mm；孔距兼容200×200至600×400mm VESA标准；安装孔距可调，水平调节±10mm，垂直调节±5mm；支持左右30°旋转、上下15°俯仰；表面黑色静电喷涂；含膨胀螺丝、水平仪等配件；适用混凝土/实心砖墙面。	
2	★	产品资质	产品具备省级或以上国家产品质量检测部门出具的带有产品厚度的《产品检测合格证书》，产品厚度不得低于1.2mm。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	方茶几(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	363	10	3,630
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	【产品名称】方茶几 【材质】实木(松木) 【规格尺寸】长60cm、宽50cm、高60cm 【工艺】采用精湛榫卯工艺拼接，稳固耐用。表面精细打磨，光滑无毛刺。【适用场景】客厅、茶室等。【承重能力】静态承重达80kg。【环保标准】符合国家E1级环保标准，安全放心。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	长方茶几(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	560	7	3,920
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	尺寸：长120cm、宽50cm、高60cm，大小适中，适配多种空间。材质：实木，具体为松木，质地坚韧，纹理自然美观。工艺：经过精细打磨，表面光滑无毛刺。承重：具备良好承重能力，可安稳放置各类物品。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	四方桌(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	799	2	1,598
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	产品名称：四方桌 尺寸：80cm×80cm×75cm(长×宽×高) 材质：实木(松木可选) 工艺：表面环保清漆处理，边缘圆角打磨 承重：≥100kg 配件：可配防滑脚垫 适用场景：家用、办公、休闲等					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	茶水柜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	986	18	17,748
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	规格：宽80cm×高75cm×深40-45cm(可调节)；材质：实木/松木(可选)；承重：层板承重15-					

						20kg; 结构: 榫卯/五金连接; 表面处理: 清漆/木蜡油(可选); 颜色: 原木色/胡桃色(可选); 配件: 静音滑轨/缓冲合页(可选); 适用场景: 客厅/茶室; 环保等级: E1级及以上;		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	双开门铁质资料储存柜(文件柜)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	790	6	4,740
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	双开门铁质资料储存柜(文件柜)产品参数: 尺寸: 宽85cm, 高180cm, 此规格适合多种办公空间。 材质: 采用优质冷轧钢板, 坚固耐用, 抗腐蚀能力强。 工艺: 经过酸洗、磷化等多道工序处理, 表面静电喷塑, 色泽均匀。 结构: 双开门设计, 内部有多层可调节隔板, 方便分类存放文件资料。 配件: 配备优质门锁, 安全防盗; 合页、把手等五金件质量可靠, 开合顺畅。 承重: 每层隔板承重可达50kg, 整体性能稳定。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	多层铁制资料储存柜(资料柜)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	790	8	6,320
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	外部尺寸: 宽85cm×深40cm×高180cm(±1cm) 层数配置: 5层(可按需调整层板数量) 材质: 柜体采用0.8mm冷轧钢板, 层板采用1.0mm冷轧钢板(表面静电粉末喷涂) 承重: 每层承重≥50kg(均匀分布) 结构: 天地锁设计, 双开门(可定制单开门), 层板可自由调节高度(调节间距≥3cm) 颜色: 灰白色(可选黑色、米白色等常规色) 配件: 配备防滑脚垫、静音滑轨(抽屉款)、通风孔(部分型号) 认证: 符合GB/T 3323-2005金属材料焊接要求, 表面涂层通过RoHS环保认证 安装: 支持整体组装发货, 也可散件发货(含安装说明书) 适用场景: 办公室、档案室、图书馆等资料储存场所			
		2	★	产品资质	投标产品具备国家产品质量安全监督检验中心出具的产品的《防火等级证书》, 其中燃烧性能为B1级或以上要求, 被认定为“合格产品”。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	木质资料储存柜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	1,278	5	6,390
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称: 木质资料储存柜(三开门) 尺寸规格: 200cm×120cm(高×宽), 深度40-45cm(通用范围) 材质: 多层实木板(厚度18mm), 表面环保油漆处理 结构: 三开门设计, 内部5-6层可调隔板, 顶部封闭储物空间 承重: 每层隔板承重30-40kg 五金配件: 静音合页, 防锈锁具, 可调节脚垫 颜色: 浅胡桃色、深棕色、米白色(可选) 工艺: 边缘圆弧处理, 无毛刺 环保标准: 符合E1级环保要求 适用场景: 办公室、档案室、图书馆等资料存储场所			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	沙发(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	1,700	5	8,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	黑色皮沙发(198×79×82)参数:尺寸为长198cm×宽79cm×高82cm,座高42cm,座深58cm,扶手高65cm;面料采用头层牛皮/优质PU皮,皮质厚度1.2-1.5mm,表面耐磨度≥5000转;框架为实木(松木/桦木),含水率≤12%,承重≥200kg;填充为高回弹海绵(密度≥35kg/m3),座包压缩量≤15%;五金配件为不锈钢/锌合金,表面经过防锈处理;颜色为黑色(可定制其他颜色);适用场景为客厅、办公室;安装方式为整装/简易组装;质保期1-3年(具体以厂家为准)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	一人位沙发(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	745	2	1,490
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品尺寸(长×宽×高):98×79×82cm,主体采用优质耐磨皮革面料,触感柔软且抗撕裂;内芯填充高回弹海绵,久坐不易塌陷;实木框架稳固承重,承重≥200kg;沙发底部配备静音防滑脚垫,耐磨降噪;黑色经典配色适配多种家装风格,易清洁打理,安装便捷,满足日常办公场景使用需求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	二人位沙发(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	1,190	14	16,660
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称:黑色皮质沙发 尺寸规格:148×79×82cm(长×宽×高) 材质:优质PU皮/真皮(可选),高弹力海绵填充,实木框架 颜色:黑色 重量:约55kg 承重:≥200kg 靠背角度:90°-110°可调节 扶手高度:65cm 座深:58cm 座高:42cm 适用人数:2-3人 清洁方式:湿布擦拭+专用皮革清洁剂 包装清单:沙发主体×1,靠枕×2,安装说明书×1			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	办公桌(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	1,452	9	13,068
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	尺寸规格:长140±2cm,宽70±2cm,高75±2cm(误差范围符合行业标准) 材质:实木框架(松木/橡木/胡桃木等常见实木),木材含水率8%-12%(符合GB/T 18103-2013标准) 承重:静态承重≥150kg,动态承重≥100kg(均匀分布) 表面处理:环保清漆/木蜡油(符合GB 18581-2020标准),涂层厚度0.3-0.5mm 结构:榫卯/螺丝连接,结构稳定(水平偏差≤2mm/m) 环保等级:E1级及以上(甲醛释放量≤0.124mg/m3) 配件:五金件(如合页/滑轨)使用寿命≥5000次			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	装订台(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	2,050	1	2,050
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	产品参数	装订台（实木款） 尺寸规格：2000×1200×750mm（长×宽×高） 材质：实木台面（可选松木/橡木/胡桃木等），实木框架，金属五金配件 承重：≥150kg 表面处理：环保清漆/木蜡油涂层，防水耐磨 功能：台面平整，边缘圆弧处理，底部预留储物空间（可选抽屉/置物架） 结构：榫卯连接+螺丝加固，稳定性强 颜色：原木色/深棕色/浅胡桃色等 适配场景：办公装订/手工制作/文件整理 包装：纸箱+泡沫防护，支持组装 注：参数为通用参考，具体以各厂家实际产品为准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	790	20	15,800
21	档案柜(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：档案柜（带锁无玻璃） 1. 材质：柜体采用≥0.8mm优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm，耐冲击≥40kg·cm，附着力1级。 2. 结构：双开门设计，内部分4层可调隔板（高度调节步距25mm），柜底配4个φ50mm静音万向轮（2个带刹车）。 3. 锁具：配置双钥匙防盗锁，锁芯为铜质叶片结构，互开率≤0.01%，锁体抗破坏时间≥10分钟。 4. 尺寸：高1800mm×宽900mm×深500mm（误差±5mm），承重≥80kg/层，整体承重≥320kg。 5. 安全：符合GB 28007-2011《家具稳定性要求》，倾斜15°不倾倒；甲醛释放量≤0.1mg/m3（GB 18584-2001）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,452	28	40,656
22	用餐圆桌(直径180cm)(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	整体规格：直径180cm，桌面厚度2.5-3.5cm，转盘直径120-130cm，桌架高度75-76cm； 材质：实木桌面（松木/橡木等），钢化玻璃转盘（厚度8-10mm），铁质桌架（表面喷塑处理）； 承重：桌面≥150kg，转盘≥50kg，桌架≥200kg； 工艺：桌面打磨光滑无毛刺，转盘边角圆弧处理，桌架焊接牢固； 适配：适配10-12人用餐			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	6,970	2	13,940
23	用餐圆桌(直径260cm)(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	实木用餐圆桌（直径260cm）产品参数 材质：实木框架（橡木/胡桃木/榉木等），桌面实木拼接，表面环保清漆处理； 尺寸：直径260cm，高度75±2cm，桌腿高度68±2cm； 承重：≥200kg； 工艺：榫卯结构拼接，边角圆弧打磨（半径≥10mm）； 环保等级：符合E1级标准； 配件：可配木质转盘（直径160-180cm，厚度2.5-3cm）； 适用场景：大型餐厅等； 保养：避免阳光直射，定期用干布擦拭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	213	280	59,640
24	圆桌配套椅子(大堂)(A05049900-	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	实木餐椅参数: 材质采用实木框架(如橡胶木、松木等), 椅面可选实木或环保板材选; 整体尺寸约45×50×85cm(宽×深×高), 座高45cm, 靠背高度40cm; 承重≥150kg; 表面处理为环保清漆/木蜡油, 符合GB 28007-2011标准; 结构工艺采用榫卯连接+五金加固; 包装尺寸约50×55×90cm, 单椅净重约8-12kg; 保养建议避免暴晒/潮湿, 定期打蜡维护。
25	圆桌配套椅子(小房)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	280	32	8,960	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	实木餐椅参数: 材质采用实木框架(如橡胶木、松木等), 椅面和靠背为优质PU皮/真皮(可选) 椅面可选实木或环保板材; 整体尺寸约45×50×85cm(宽×深×高), 座高45cm, 靠背高度40cm; 承重≥150kg; 表面处理为环保清漆/木蜡油, 符合GB 28007-2011标准; 结构工艺采用榫卯连接+五金加固; 包装尺寸约50×55×90cm, 单椅净重约8-12kg; 保养建议避免暴晒/潮湿, 定期打蜡维护。
26	茶桌/圆几(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	358	47	16,826	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	实木圆茶几(直径60cm)参数: 材质为实木框架+实木台面(支持橡木/胡桃木/榉木等), 直径60cm±2cm, 高度45cm±2cm, 台面厚度1.5-2cm, 框架腿径3-4cm, 承重≥50kg, 表面采用环保清漆/木蜡油处理, 边角圆弧过渡(半径≥1cm), 底部设防滑脚垫, 整体结构稳固无松动, 符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》安全标准。
27	靠椅(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	310	94	29,140	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	材质: 实木框架(橡胶木/松木), 棉麻布艺坐垫(可选PU皮) 尺寸: 长65-75cm×宽55-65cm×高85-95cm(座高42-45cm) 承重: ≥150kg 靠背角度: 105°-115°可调节(固定款为110°) 填充: 高弹海绵(密度≥30kg/m3) 工艺: 框架榫卯结构, 表面环保清漆涂装 配件: 金属连接件, 防滑脚垫 风格: 北欧/日式/现代简约(可选) 颜色: 原木色/胡桃色/白色(布艺可选多色)
28	书桌(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	668	122	81,496	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	★	产品参数	实木书桌 (120×75cm) 产品参数 整体尺寸: 120cm (长) × 75cm (宽) × 75cm (高, ±2cm) 材质: 实木框架 (松木/橡木/胡桃木等), 实木桌面 (厚度2.5-3cm) 结构: 榫卯+五金件连接, 防倾倒设计 表面处理: 环保清漆/木蜡油 (符合国家E1级环保标准) 承重: ≥80kg 颜色: 原木色/胡桃色/白色等常规色				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)	
29	木质储衣柜 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	1,249	122	152,378	
		本货物共设置了3条参数。 其中: 实质性参数: 3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	产品参数	产品名称: 两门多层板木制衣柜 规格尺寸: 80×50×190cm (宽×深×高) 材质结构: 主体采用多层实木板, 柜门为实木拼接工艺, 背板厚度≥5mm 承重性能: 层板承重≥20kg/m², 挂衣杆承重≥30kg 环保等级: 符合国家E1级环保标准 五金配件: 优质金属合页 (开合次数≥5万次)、静音滑轨、防倾倒装置 外观工艺: 表面采用环保清漆处理, 木纹清晰自然 安装方式: 提供上门安装服务或简易自装配件包 适用场景: 卧室、衣帽间等家居空间 质保期限: 主体结构质保3年, 五金配件质保1年 注: 参数为通用参考标准, 具体细节以厂家实际产品为准。				
		2	★	产品资质1	产品配件“铰链”具备省级或以上工业产品质量检测中心出具的工业产品耐久性测试证明文件, 测试次数≥8800次, 认定结果“合格”				
3	★	产品资质2	所投产品材料“白乳胶”符合室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.10g/kg, 总挥发性有机物≤5g/L						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)	
30	双人木质桌 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	465	90	41,850	
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	产品参数	双人木质桌椅参数: 桌面长80-100cm、宽50-60cm, 桌高75cm; 椅面长40-45cm、宽40-45cm, 椅高45cm, 椅腿间距35-40cm。整体材质为实木或实木贴面, 表面涂环保清漆, 承重≥100kg/套, 结构稳固无毛刺, 尺寸误差≤±2mm, 适配办公等场景。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)	
31	学员椅 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	256	180	46,080	
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	产品参数	实木学员椅: 材质采用实木框架 (如橡胶木、松木等), 椅面为优质PU皮/真皮 (可选) 椅面可选实木或环保板材; 整体尺寸约45×50×85cm (宽×深×高), 座高45cm, 靠背高度40cm; 承重≥150kg; 表面处理为环保清漆/木蜡油, 符合GB 28007-2011标准; 结构工艺采用榫卯连接+五金加固; 包装尺寸约50×55×90cm, 单椅净重约8-12kg;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)	
32	演讲台 (木质) (A05049900-	否	否	否	个	755	5	3,775	
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							

	其他办公用品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	木质演讲台参数(实木/松木, 70×50CM) 尺寸规格: 整体尺寸约70cm(长)×50cm(宽)×85-95cm(高, 可调节), 台面厚度≥2.5cm, 侧板厚度≥1.8cm, 承重底板厚度≥1.5cm。材质工艺: 主体采用实木/松木, 表面经环保清漆/木蜡油处理, 防水耐磨; 边角倒圆处理(半径≥5mm), 无毛刺; 连接处采用榫卯/螺丝加固, 结构稳固。承重性能: 台面均匀承重≥50kg, 整体静载承重≥80kg, 无明显变形。环保标准: 甲醛释放量≤0.124mg/m3(符合GB 18580-2017标准), 无刺激性气味。配件: 可选配防滑脚垫、隐藏式储物抽屉(尺寸约40×30×15cm)、麦克风支架预留孔位。适用场景: 学校教室、会议室、培训室等场所。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	958	5	4,790
33	教学木质讲台(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品: 教学木质讲台 本参数适用于政府采购标准教学木质讲台, 采用环保材料制作, 满足教育教学场景使用需求: 参数类别 参数值 台面尺寸 ≥1200mm×600mm 整体高度 ≥850mm 柜体尺寸 ≥1200mm×600mm×800mm 材质 台面: 实木贴皮(厚度≥25mm) 柜体: E1级环保板材(厚度≥18mm) 结构 整体榫卯结构, 含1个抽屉(尺寸≥400mm×400mm×150mm)、1个储物柜(尺寸≥800mm×500mm×600mm) 颜色 原木色/胡桃木色(可选) 工艺 表面采用环保清漆处理, 防水耐磨; 边角圆弧设计(半径≥10mm) 承重 台面承重≥50kg, 柜体承重≥30kg 安全标准 符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	755	76	57,380
34	轮滑6人桌椅(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称: 轮滑6人桌椅 规格尺寸: 1200×600×750MM(长×宽×高) 承重能力: 桌面≥200kg, 椅面≥150kg 材质要求: 桌面板材厚度≥25mm, 桌架管材直径≥25mm 轮滑配置: 静音万向轮, 单轮承重≥50kg, 带刹车装置 稳定性: 倾斜15° 无倾倒风险 表面处理: 环保涂层, 耐磨≥500转 安全认证: 符合GB28007-2011标准 适用场景: 会议室、培训室、活动场地 颜色选项: 默认灰色, 支持定制 包装重量: 约45kg 安装方式: 免工具组装 质保期限: 1年 环保等级: E1级 生产标准: ISO9001认证 定制服务: 支持尺寸、颜色调整 配件清单: 桌椅主体×1, 万向轮×4, 说明书×1 运输方式: 整装发货 适用温度: -10℃~40℃ 维护方式: 湿布擦拭清洁			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	220	456	100,320
35	会议靠背椅(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称: 会议靠背椅 采用高强度PP材质框架, 搭配高弹性聚酯纤维网格靠背, 兼具透气性与支撑性。椅身尺寸为宽580mm×深620mm×高900mm, 座面高度450mm, 靠背高度480mm, 适配多数办公场景。网格靠背设计有效缓解久坐闷热问题, 椅脚采用尼龙材质, 承重可达120kg, 适用于会议室、办公区等高频使用环境, 兼具实用性与舒适性。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	799	102	81,498

36	书架 (A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品型号：钢制书架(900*300*2000mm) 主体材质：优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm 外形尺寸：长900mm×宽300mm×高2000mm(误差≤±5mm) 表面处理：静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm，耐冲击强度≥40kg·cm，附着力等级0级 承重性能：每层均匀承重≥80kg，满载不变形 结构设计：立柱≥50×25mm，层板≥1.0mm，可调节层距(每档≥25mm) 安全性能：边角圆弧处理，无毛刺；底部可配防滑垫 环保指标：符合GB 28007-2011《家具环保标准》，甲醛释放量≤0.124mg/m3 安装方式：可拆卸组装，配备五金连接件 适用场景：图书馆、档案室、办公室等			
2	★	产品资质	投标产品主材框体具备省级或以上检测部门出具的材质钢比例证明书，证书中钢含量不得低于75%，					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	阅览桌 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	4,936	1	4,936
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	阅览桌(14人位)参数说明：规格：长420cm×宽140cm×高750cm(±5cm)；材质：桌面采用≥25mm密度板+防火板/实木贴皮，边框≥1.2mm铝合金封边；结构：桌腿为方形钢管(≥30×30×1.0mm)，焊接钢架结构，承重≥200kg；表面：哑光/半哑光处理，防水耐磨，符合GB 28007-2011标准；配件：可选装电源插座(≥2组)、线槽(隐藏式)；适用：图书馆、阅览室、办公区；执行标准：GB 28007-2011《家具稳定性》、GB 28007-2011《家具力学性能》。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	阅览椅 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	248	14	3,472
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	产品名称：阅览椅 1. 尺寸规格：座面宽450-500mm，座面深400-450mm，座面高420-450mm，靠背高850-900mm，整体宽度500-550mm，整体深度550-600mm；2. 承重能力：≥120kg；3. 调节功能：靠背倾斜角度0-15°可调，扶手高度50-70mm可调；4. 材质要求：座面/靠背采用高密度海绵(密度≥35kg/m3)，框架采用实木或金属管材(壁厚≥1.5mm)，椅脚采用PP或实木材质；5. 安全标准：符合GB28007-2011《家具稳定性》要求，无尖锐边角(圆角半径≥5mm)；6. 环保指标：甲醛释放量≤0.124mg/m3(符合E1级标准)，重金属含量符合GB28007-2011要求；7. 使用寿命：≥5年(正常使用条件下)。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	1.2米床 (A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	949	126	119,574
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	这款家用1.2米实木床，整体尺寸为长200cm、宽120cm、高100cm。床体采用优质实木打造，质地坚硬，纹理清晰自然，环保无异味。床板厚度达3cm，能提供稳固支撑。床头设计贴合人体背部曲线，带来舒适依靠体验。搭配静音万向轮，方便移动且减少噪音。床体承重可达300					

					kg, 坚固耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	席梦思1.2米(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	736	126	92,736
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称:1.2米席梦思参数 尺寸:宽度1.2米,长度2米,贴合常见单人床规格,精准适配。材质:主体为天然椰棕,环保无异味,使用健康安心。厚度:约10厘米,能为身体提供良好支撑,维持脊柱自然曲线。弹性:表面平整,弹性适中,可有效分散身体压力,缓解疲劳。面料:采用优质针织布,亲肤透气,提升睡眠舒适度。工艺:经过高温杀菌处理,保证产品安全卫生。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	用餐推车(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	580	2	1,160
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	三层不锈钢用餐推车参数 材质:主体采用食品级304不锈钢,表面拉丝处理;层板厚度≥1.2mm,框架管材直径≥25mm(壁厚≥1.0mm)。结构:三层开放式层板,层间距≥350mm,层板承重≥50kg/层;底部配4寸静音万向轮(2个带刹车),推行噪音≤50dB。尺寸:长600-800mm×宽400-500mm×高850-950mm(可调节)。工艺:边角圆弧处理,无毛刺;焊接处抛光平整,耐腐蚀。适配:适用于餐饮、酒店、食堂等场景,支持定制LOGO或加装护栏。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	床单四件套(配套1.2米)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	252	126	31,752
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	1.2米床适用床单四件套:被套(150×200)cm,床单(180×230)cm,枕套(48×74)cm×2;面料:100%聚酯纤维/纯棉(二选一);克重:聚酯纤维款(120-150)g/m²,纯棉款(180-220)g/m²;工艺:活性印染,圆角床单;执行标准:GB/T 22844-2020;安全类别:B类;包装:PVC透明袋/彩盒;洗涤说明:水温≤30℃,不可氯漂,悬挂晾干。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	子母棉被(配套1.2米)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	358	126	45,108
本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	子母棉被配套适用于1.2米床。尺寸方面,母被约200×230cm,子被约150×200cm。填充料为优质天然棉花,保暖性佳、亲肤舒适。面料采用全棉材质,柔软透气、耐用耐磨。子母被可通过搭扣自由组合,满足不同季节需求。净重母被约3kg,子被约1.5kg,方便日常使用与收纳。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	枕头(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	82	126	10,332
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	产品名称:枕头 1. 尺寸:40×60cm/45×70cm(±2cm) 2. 重量:0.8-1.5kg(±0.1kg) 3. 枕芯材质:聚酯纤维/记忆棉/乳胶(密度30-80D) 4. 枕套材质:棉(30-60支)/涤棉混纺(棉含量≥50%) 5. 洗涤方式:枕套可机洗,枕芯部分可水洗/不可水洗(依材质) 6. 安全标准:符合GB18401-2010B类标准					
45	拖鞋(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	双	16	126	2,016
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	拖鞋:采用EVA环保材质,轻便柔软。尺码涵盖35-44码,鞋长22-29cm,宽9-11cm,厚2.5cm,适配不同脚型,居家户外皆适用。					
46	立墙银镜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	块	58	35	2,030
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	立墙银镜参数:尺寸(25*125cm),镜面厚度5mm/6mm/8mm,银层厚度≥10μm,反射率≥92%,透光率≤2%,抗腐蚀等级≥5级,平整度≤0.1mm/m ² ,耐温范围-20℃~70℃,防水等级IPX4,安装方式(壁挂/支架)。					
47	毛巾架(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	86	35	3,010
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	产品参数	尺寸:400-600mm(单杆)/600-800mm(双杆),材质:太空铝/不锈钢,表面处理:阳极氧化/镀铬,承重:5-8kg,安装方式:打孔/免打孔,配件:膨胀螺丝/强力胶贴,颜色:银色/黑色,适用范围:浴室/卫生间,风格:现代简约。					
48	陶瓷水杯(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	15	268	4,020
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

品)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
				1	★	产品参数	材质：陶瓷（可选骨瓷/强化瓷/炻瓷） 容量：300-500ml（常规款） 口径：70-90mm 高度：100-140mm 壁厚：3-5mm 耐温：-20℃至120℃ 工艺：釉面（可选哑光/亮光） 重量：200-350g 认证：食品接触用（符合国标GB 4806.4） 适配：可配硅胶/木质杯盖 清洁：易清洗，不吸附异味	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	垃圾桶(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	16	133	2,128
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	材质：PP（聚丙烯） 容量：10-15L 尺寸：直径25-30cm，高度35-45cm 颜色：白色、灰色、黑色（可选） 重量：约0.5-1kg 特性：带盖设计，按压/脚踏开盖（可选），桶身光滑易清洁，底部防滑处理 适用场景：厨房、卫生间、办公室等 环保等级：符合GB/T 16288-2008标准 承重：桶身可承受≥5kg压力 耐温范围：-20℃至80℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	水桶(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	16	122	1,952
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	材质：食品级PP塑料，耐温-20℃~100℃；容量：10L/15L可选；尺寸：直径约25cm~35cm，高度约30cm~45cm；重量：约0.5kg~1.2kg；颜色：透明/白色/蓝色等；特点：带提手，防滑底座，可叠放，无异味；适用场景：家庭储水、日常清洁、户外使用等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	晾衣架(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	2	496	992
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	材质：主架采用Q235碳钢，表面经静电喷涂处理，厚度≥1.2mm；晾杆直径≥25mm，承重≥30kg；折叠后高度≤15cm，展开宽度≥120cm，高度可调节范围150-220cm；底部防滑脚垫，展开稳定不晃动；配件含防风挂钩10个；颜色可选白色/灰色/黑色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	撑衣杆(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	支	9	77	693
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	家用不锈钢撑衣杆参数：材质为304不锈钢管，直径22-25mm，壁厚0.8-1.0mm，长度可调节范围1.2-2.4m，闭合长度约0.9m；顶部采用ABS工程塑料挂钩，承重3-5kg；手柄为防滑PP材质，长度12-15cm；表面拉丝处理，耐腐蚀性符合GB/T 3280标准，整体重量约300-400g，符合国家日用金属制品安全标准。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	卫生工具(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	55	2	110
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品包含：（扫把1套，拖把1套）扫把：杆长120-130cm，ABS材质；刷头宽30-35cm，PP+PET刷毛，密度≥1800根/m²；总重≤0.8kg。拖把：杆长120-130cm，ABS材质；拖头宽35-40cm，超细纤维材质；吸水倍率≥8倍，总重≤1.2kg。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	挂式空调	1	产品参数	否	无	无
2	挂式空调	1	产品参数	否	无	无
3	立式空调	1	产品参数	否	无	无
4	立式空调	1	产品参数	否	无	无
5	电视	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供软件截图并加盖投标人公章。（签订合同前向采购人演示，若效果功能不符，采购人有权取消中标人资格并做虚假应标处理）。
6	电视	1	产品参数	否	无	无
7	淋浴花洒套装	1	产品参数	否	无	无
8	电视挂架	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供对应部门出具的证书。（中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪，若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理）
9	方茶几	1	产品参数	否	无	无
10	长方茶几	1	产品参数	否	无	无
11	四方桌	1	产品参数	否	无	无
12	茶水柜	1	产品参数	否	无	无

13	双开门铁质资料储存柜（文件柜）	1	产品参数	否	无	无
14	多层铁制资料储存柜（资料柜）	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	出具对应部门颁发的证书。（中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪，若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理）
15	木质资料储存柜	1	产品参数	否	无	无
16	沙发	1	产品参数	否	无	无
17	一人位沙发	1	产品参数	否	无	无
18	二人位沙发	1	产品参数	否	无	无
19	办公桌	1	产品参数	否	无	无
20	装订台	1	产品参数	否	无	无
21	档案柜	1	产品参数	否	无	无
22	用餐圆桌（直径180cm）	1	产品参数	否	无	无
23	用餐圆桌（直径260cm）	1	产品参数	否	无	无
24	圆桌配套椅子（大堂）	1	产品参数	否	无	无
25	圆桌配套椅子（小房）	1	产品参数	否	无	无
26	茶桌/圆几	1	产品参数	否	无	无
27	靠椅	1	产品参数	否	无	无
28	书桌	1	产品参数	否	无	无
29	木质储衣柜	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质 1	是	图片	（提供相应颁发部门的证书）。（中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪，若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理）

		3	产品资质 2	是	图片	(提供白乳胶的检测报告)(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
30	双人木质桌	1	产品参数	否	无	无
31	学员椅	1	产品参数	否	无	无
32	演讲台(木质)	1	产品参数	否	无	无
33	教学木质讲台	1	产品参数	否	无	无
34	轮滑6人桌椅	1	产品参数	否	无	无
35	会议靠背椅	1	产品参数	否	无	无
36	书架	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供相关证明资料佐证。(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
37	阅览桌	1	产品参数	否	无	无
38	阅览椅	1	产品参数	否	无	无
39	1.2米床	1	产品参数	否	无	无
40	席梦思 1.2米	1	产品参数	否	无	无
41	用餐推车	1	产品参数	否	无	无
42	床单四件套 (配套 1.2米)	1	产品参数	否	无	无
43	子母棉被 (配套 1.2米)	1	产品参数	否	无	无
44	枕头	1	产品参数	否	无	无
45	拖鞋	1	产品参数	否	无	无
46	立墙银镜	1	产品参数	否	无	无

47	毛巾架	1	产品参数	否	无	无
48	陶瓷水杯	1	产品参数	否	无	无
49	垃圾桶	1	产品参数	否	无	无
50	水桶	1	产品参数	否	无	无
51	晾衣架	1	产品参数	否	无	无
52	撑衣杆	1	产品参数	否	无	无
53	卫生工具	1	产品参数	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>1. 报价要求</p> <p>1) 投标人报价应包括设计、采购、运输、安装、调试、税费、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。</p> <p>2) 投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。</p> <p>2. 质量标准</p> <p>1) 中标人所投货物为制造商制造的非淘汰类全新产品。</p> <p>2) 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>3. 运输及保管、保险</p> <p>1) 中标人负责根据不同的签收地点，将货物送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运等；</p> <p>2) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目完工、验收完毕；</p> <p>3) 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p>

4. 交货期：合同签订后30天内完成配送并通过验收。

5. 交货地点：配送至采购人指定的地点。

6. 验收

1) 交货完毕后的7个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。

2) 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

3) 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求；

4) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

7. 质量保证及售后服务

1) 保修期：供应商所投设备必须满足用户需求中提出的质保期要求；未具体要求的，按厂家标准，但不能少于一年。（耗材除外）（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。

2) 保修期内，中标人负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。

3) 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：接到维修通知后1小时内给予答复，并派出维修人员在3小时内到达用户现场进行维修服务。

4) 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

8. 技术资料

1) 中标人应于验收后向用户提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限于产品说明书（中文）、操作手册及产品资料彩页图片、系统软件操作简介等。

2) 货物装箱清单，包括但不限于配件、备品备件、专用工具和软件等。

付款方式：本项目款项以人民币转账方式支付。

项目验收合格后两个月内支付合同总额的50%，六个月内支付完合同总额余款（扣除5%质保金，待质保期到期后结清质保金）。（以实际签订合同为准）。

		<p>质量要求</p> <p>1. 货物质量要求</p> <p>1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。</p> <p>2、开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。</p> <p>3、中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。</p> <p>4、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。</p>
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	10%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为10%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	10%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为10%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
----------	----------	---------------------------------------	-----	--

包名：第二包 采购金额：702,060元

包概述：办公设备				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： (1) 投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	1#多媒体教室16:9LED显示屏(尺寸:3.5*1.97M)(A0504990-其他办公用品)	否	否	否	块	26,700	1	26,700
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	P2.0 LED屏参数:像素间距2.0mm,点密度250000点/m ² ;亮度≥500cd/m ² ,对比度≥5000:1;刷新率≥3840Hz,灰度等级16bit;视角水平/垂直≥160°;响应时间≤1ms;输入电压AC100-240V,功耗≤300W/m ² ;工作温度-20℃~50℃,湿度10%-90%RH;支持HDR、3D显示,兼容HDMI/VGA/DVI/DP接口;模组尺寸常规(如160×160mm),可定制拼接;寿命≥100000小时,防护等级IP30(室内)/IP65(户外)。			
2	多媒体教室16:9LED显示屏(尺寸3*1.7M)(A0504990-其他办公用品)	是	否	否	块	19,750	4	79,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	P2.0 LED屏参数:像素间距2.0mm,点密度250000点/m ² ;亮度≥500cd/m ² ,对比度≥5000:1;刷新率≥3840Hz,灰度等级16bit;视角水平/垂直≥160°;响应时间≤1ms;输入电压AC100-240V,功耗≤300W/m ² ;工作温度-20℃~50℃,湿度10%-90%RH;支持HDR、3D显示,兼容HDMI/VGA/DVI/DP接口;模组尺寸常规(如160×160mm),可定制拼接;寿命≥100000小时,防护等级IP30(室内)/IP65(户外)。			
3	节能电源(A0504990-其他办公用品)	否	否	否	个	73	135	9,855
		本货物共设置了2条参数。 其中:实质性参数:2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	1. 额定输入电压范围及额定功率:200-240伏交流(VAC);200瓦(W);2. 输入电流:最大值3安培(A);3. 过流保护:电流在48至76安培(A)范围内触发保护,故障消除后自动恢复;4. 最小负载:满载的10%;5. 短路保护:支持长期短路状态,短路消除后自动恢复工作;6. 空载功耗:不超过5瓦(W);7. 工作温度范围:-40摄氏度至+70摄氏度;8. 容性负载:不低于5000微法(μF)。			
		2	★	产品资质	投标产品具备权威检测机构出具的《无故障运行报告书》,并且无故障运行时间在20000小时或以上。			
4	系统接收卡(A0504990-其他办公用品)	否	否	否	张	406	62	25,172
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

参数序号	参数类型	参数名	参数值					
			1	★	产品参数	集成HUB75, 无需再配转接板; 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 支持14bit精度逐点校正; 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片, 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型, 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 单卡支持不低于32组RGB信号输出, 支持超大带载面积, 单卡带载128*1024, 256*512, 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响。		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	发送卡(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	870	5	4,350
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		1	★	产品参数	支持至少1路DVI视频信号输入和至少1路音频输入。提供USB接口控制, 支持多卡级联, 最多可级联4张发送卡。双网口输出, 单网口最大支持655360像素点。支持手动亮度调节, 可选16级、32级、64级亮度调节。输出方式: 支持60Hz、30Hz两种输出方式。支持10位以上颜色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	钢架装饰(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	平方	270	27.4	7,398
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		1	★	产品参数	结构特点: 钢结构、灯驱合一, 保证其抗拉强度。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	视频处理器(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	2,110	5	10,550
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		1	★	产品参数	最大带载520万像素, 最宽8192像素, 最高4096像素, HDMI×1、DVI×2、SDI×1, 3画面显示, 位置、大小自由调节, 最大输入分辨率1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意设置, 支持串口控制, 支持双USB2.0控制和级联, 至少8路千兆网口输出。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	音频处理器(LED大屏)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	870	5	4,350
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		1	★	产品参数	方便灵活多分频模式, 至少2路输入、至少6路输出的, 可设置成5种以上模式, 包括2x2+2路分频、2x3路分频、4+2路分频、5+1路分频, 并有限幅器。每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB, 中心频率范围为20Hz-20kHz, Qs范围为0.4到128。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
9	LED显示屏智能控制系统(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	1,113	5	5,565	
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	产品参数	用于控制大屏,可对输出图像进行色度、饱和度、亮度、对比度调节。操作直观,所见所得。可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素。支持多种视频、动画文件,独立的表格编辑功能。支持多种视频设备接入,可以在屏上放电视,也可从摄像机中输入视频图像。系统支持多屏体输出,每屏独立编辑,每屏可有多个场景,屏幕区域可随意分割,实现对超大屏体的支持。				
		2	★	产品资质1	配套软件系统:为防范数据丢失风险,产品搭载自动数据存储软件系统。1、软件主菜单包含“任务”“设置”“工具”“视图”“帮助”五个主菜单,提供相关证明资料佐证。2、“任务”菜单中包含“新建任务”“修改任务”“删除任务”“复制任务”“预览任务”“执行任务”,并含有“定时自动”功能。3、“帮助”菜单中包含“帮助文档”“检查更新”功能。4、“设置”菜单中包含“配置路径”“备份配置”功能,				
3	★	产品资质2	配套软件系统:对应软件具备计算机软件著作权登记证书。						
10	通风系统(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	290	5	1,450	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	★	产品参数	排风扇,系统散热系统布置。						
11	配电柜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	580	5	2,900	
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	产品参数	手动控制设备供电的开启和关闭,多组回路输出,每组可独立控制;标配为手动控制,可添加多种控制方式;系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制,为了降低电网的瞬间启动电流,具有延时断电功能,具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置。				
		2	★	产品资质	1.投标产品具备国家电器能效与安全质量监督检验中心出具的工作噪音≤20dB(A)产品检验合格证书,提供证书复印件加盖生产厂家公章 2.投标产品具备国家电器能效与安全质量监督检验中心出具的浪涌(防雷)产品检验合格证书,				
12	维修备件套装(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	726	5	3,630	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	★	产品参数	室内LED板6块、室外LED板6块、备用电源6个、备用连接线等。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	室内外LED安装调试(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	1,162	5	5,810
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	含：运输、卸货、搬运上楼、拆箱、布线、安装、调试等。			
14	路由器(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	350	17	5,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	双频路由器，支持 IEEE 802.11a/n/ac/ax/be 标准，2.4GHz 频段速率 688Mbps，5GHz 频段最高 5765Mbps。配备 10/100/1000M/2500M 自适应网口，存储最高 512MB RAM+128MB ROM，外置高增益天线。支持鸿蒙加速、WPA3 安全防护、家长监护、智能游戏加速，兼容华为智慧生活 APP，DC 供电，最大功耗≤24W，满足多场景网络使用需求。			
15	茶吧机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	570	4	2,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	净化方式为超滤，过滤精度达0.01微米，有效滤除细菌等杂质。额定净水量2000L，适用家庭日常使用。机身材质为食品级塑料，安全无毒。接口尺寸为4分，适配常见管道。每分钟出水量约为2L，可快速提供用水。			
16	壁扇(含安装、线材等)(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	246	244	60,024
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	主要参数：扇叶直径450mm，功率60W左右，支持3档风速调节，具备左右自动摇头功能，摇头角度约90°，部分型号支持上下俯仰调节。采用AS材质扇叶，运行噪音低至55dB(A)以下，适用面积15-20m²，配备定时功能(最高7.5小时)，支持壁挂安装，机身尺寸约500×200×400mm(长×宽×高)，重量约3.5kg，采用纯铜电机，支持过热保护，电源线长约1.5m。			
2	★	产品资质	投标产品获得产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函，其中承诺无偿售后服务期限不得低于2年。					
17	碎纸机(否	否	否	台	552	2	1,104

货物序号	A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	碎纸能力：可碎纸张、光盘，碎纸宽度达220mm，一次最多碎纸6-8张。碎纸效果：纸屑呈4x38mm细条状，光盘粉碎成小块，保密性强。碎纸速度：每分钟约2.5米，高效快速。噪音水平：运行噪音低于60分贝，安静不扰人。纸屑桶容量：20升，减少倒纸频率。安全保护：过热自动停机，具备超量进纸保护功能。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
18	小型打印机(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	1,549	3	4,647
	小型打印机(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品参数：打印速度黑白A4约20页/分钟，打印分辨率最高1200×1200dpi；支持无线直连、Wi-Fi网络打印；标配64MB内存，兼容Windows、macOS系统；采用鼓粉分离设计，耗材容量约1500页；机身尺寸约347×224×133mm，重量约4.1kg；具备自动开关机、省墨模式等节能功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	多功能打印机(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	6,582	2	13,164
	多功能打印机(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	彩色数码多功能一体机，涵盖复印 / 打印 / 扫描(传真可选)，最大处理幅面 A3, A4 打印 / 复印速度 20ppm，输出分辨率 1200×2400dpi。512MB 内存，标配 250 页纸盘 + 100 页手送盘，预热≤39 秒，首页黑白 8.6 秒 / 彩色 10.8 秒，连续复印 999 页。4.3 英寸彩屏，支持自动双面，尺寸 595×586×549mm，重 43kg(含原稿盖)，月负荷 25000 页。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	排气扇(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	175	6	1,050
	排气扇(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	参数：尺寸(mm)：开孔240×240/300×300，整机260×260×150/320×320×160；风量(m3/h)：120-250；功率(W)：15-40；转速(r/min)：1200-2200；噪音(dB(A))：≤55；电压(V/Hz)：220/50；材质：ABS外壳+PP风叶；安装方式：窗式/壁挂式；适用面积(m²)：5-20；功能：换气/除味/防潮；防护等级：IPX2；注：具体参数因型号不同略有差异，以实际产品为准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	猛火烟油机燃气灶(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	6,970	1	6,970
	猛火烟油机燃气灶(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	猛火烟油机燃气灶(钢制猛火灶)参数:尺寸2006580mm(宽深高),采用钢制灶体,坚固耐用。火力功率≥4.5kW,支持猛火燃烧,热效率≥63%,节能高效。配备熄火保护装置,点火方式为电子脉冲点火,适用气源包括天然气、液化气(可转换)。面板材质为不锈钢,易清洁,炉架为铸铁材质,承重稳定。支持童锁保护,安全可靠。适用场景广泛,满足快速烹饪需求。
22	大容量冰箱(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	2,323	2	4,646	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	总容积:1050升(冷藏室650升+冷冻室400升)制冷方式:风冷无霜控温系统:电脑精准控温(±0.5℃)能效等级:一级能效循环系统:多循环独立控温压缩机:变频压缩机噪音值:≤42分贝抗菌技术:银离子抗菌(抗菌率≥99.9%)面板材质:钢化玻璃/金属拉丝宽深高:约950×750×1800毫米(具体以实物为准)能耗:1.5度/天(综合耗电量)
23	大容量消毒柜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	2,610	2	5,220	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	容声800-RD305产品参数:总容积约800升,冷藏室容积约450升,冷冻室容积约350升;采用变频压缩机,能效等级一级,日耗电量约1.2度;配备风冷无霜系统,制冷均匀;支持智能控温,温度调节范围2-8℃(冷藏)、-18至-24℃(冷冻);机身尺寸约900×750×1800mm(宽×深×高),重量约120kg;具备多重保鲜技术,支持Wi-Fi智能互联功能。
24	食品玻璃展柜(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	2,536	1	2,536	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	容量:≥420L功率:1200W内胆材质:不锈钢加热方式:石英管加热操控方式:机械旋钮温度调节范围:0-250℃定时范围:0-60分钟开门方式:下拉门额定电压:220V~50Hz产品尺寸:约350×280×200mm重量:约4.5kg功能:烧烤、烘焙、加热、解冻等安全设计:过热保护、开门断电
25	吹风机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	76	75	5,700	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	产品参数	产品参数:额定功率1800W,支持多档风速调节,配备恒温护发技术,采用负离子发生器,机身重

					量约500g, 电源线长1.8米, 适用电压220V~50Hz, 具备过热保护功能, 可折叠设计便于收纳。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	洗衣机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	1,500	4	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品参数: 洗涤容量20kg, 洗涤功率300W, 脱水功率500W, 支持15分钟快洗、强力洗、轻柔洗等多种程序, 配备智能模糊控制技术, 可自动感知衣物重量调节用水量, 采用不锈钢内筒, 支持预约功能, 能效等级2级, 整机尺寸约595×600×850mm, 净重约70kg, 支持童锁功能, 支持中途添衣。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	热水器(A05049900-其他办公用品)	否	是	否	台	1,240	35	43,400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	外形尺寸: 755×440×415mm(宽×高×深) 包装尺寸: 525×478×680mm 产品容量: 60升 能效等级: 一级能效(24小时固有能耗系数≤0.6) 额定功率: 2200W(单管加热) 额定电压/频率: 220V~50Hz 水温调节范围: 30-75℃ 适用水压: 0.01-1.0MPa 防水等级: IPX4 控制方式: 按键式/微电脑式 部件: 材质/工艺 特点 内胆: 金刚三层搪瓷内胆/抗腐蚀、抗爆、抗溶胀, 使用寿命长 加热管: 不锈钢/耐高温、抗水垢, 热效率高 保温层: 360°全方位保温层 减少热量散失, 节能省电 外壳: 白色涂层钢板 美观耐用, 易清洁 专利防电墙技术: 有效防止漏电, 保障洗浴安全 四重安全防护: 防干烧、防超温、防超压、防漏电 内胆压力保护: 0.7MPa 安全泄压阀, 自动泄压保护 接地保护: 必须妥善接地线, 禁止使用移动插座 加热性能: 2200W 高效单管加热, 60升水常温至55℃约25分钟(提速30%) 速热模式: 支持快速加热, 满足多人连续洗浴需求 智能保温: 自动维持设定温度, 降低能耗 健康镁棒: 抑制水垢生成, 保护内胆和加热管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	大容量烘干机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	3,020	2	6,040
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	荣事达RD120ZETS采用不锈钢内胆, 容量120L, 额定功率2200W, 额定电压220V/50Hz, 具备自动控温功能, 控温范围30-90℃, 支持定时操作, 定时范围0-24小时, 内胆厚度1.2mm, 外壳采用冷轧钢板喷塑工艺, 尺寸(长×宽×高)约680×680×1800mm, 重量约55kg, 具备防干烧保护、超温保护功能, 防水等级IPX4, 适用于商业场所或家庭使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	保温烧水壶(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	116	91	10,556
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	产品参数	产品名称：电热水壶 额定容量1.5L，额定功率1500W，额定电压220V~50Hz。采用食品级304不锈钢内胆，双层防烫外壳设计。支持一键开盖与自动断电功能，壶身360°可旋转底座，分离式设计。产品尺寸约200×170×220mm，重量约1.2kg。具备干烧保护、过热保护等多重安全防护。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	排插(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	个	55	152	8,360
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	新国标插座：额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，符合GB2099.3-2015标准。采用一体铜套结构，阻燃PC外壳，防触电保护门设计。具备3个新国标组合孔+2个USB充电口（总输出5V/2.1A），全长1.8米1mm2铜芯线，支持过流、过载双重保护，适用多种设备日常用电场景。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	小型冰箱(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	1,230	1	1,230
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	总容积约128L，冷藏室容积约90L，冷冻室容积约38L。能效等级1级，日耗电量约0.45kW·h。制冷方式直冷，定频压缩机。外形尺寸（宽×深×高）约500×550×1400mm，重量约35kg。支持手动除霜，配备LED照明，金属铰链设计。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	手持话筒(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	770	16	12,320
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	先科手持话筒（一拖二） 类型：动圈式手持麦克风 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-54dB±3dB 指向性：心形指向 阻抗：600Ω±30% 线缆长度：约5m 电源：1.5V AA电池×2 特点：防啸叫设计，金属网罩，兼容主流K歌设备			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	音响设备(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	套	4,646	16	74,336
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：IP网络音箱 通信协议：支持TCP/IP、UDP、HTTP协议，兼容IPv4/IPv6双栈 音频编码：支持MP3（32-320kbps）、WAV（16bit/48kHz）、AAC-LC解码 网络接口：1个RJ45千兆以太网口，支持802.11b/g/n/ac双频Wi-Fi 输出功率：内置D类功放，额定功率2×15W（8Ω负载） 频率响应：60Hz-20kHz（±3dB） 信噪比：≥90dB（A计权） 控制方式：支持Web管理界面、RS232串口控制、第三方API对接 工作环境：温度-10℃~50℃，湿度10%~90%（非凝结） 供电方式：DC 12V/2A或PoE供电（IEEE 802.3af标准） 物理尺寸：180×120×80mm（长×宽×高），重量约0.8kg			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	饮水机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	658	1	658
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	外形尺寸：600*380*1100mm，立式温热型5级过滤直饮水机，静音设计，纳米级抗菌母粒，食品级健康材料，采用双重防干烧保护，制热类型：220V 50Hz，功率：2000W功率，水胆容量：18L，产水量：温开水80L/H，净水器：五级反渗透过滤，龙头出水方式：两温温，可供人数：60人，幼儿专用自来水过滤直饮水。			
2	★	产品资质	投标产品具备通过“《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》《生活饮用水卫生标准》”相关检验的检验报告，产品检验报告中检测项目中“铅”“镉”“汞”“铬(六价)”“菌落总数”“总大肠菌群”检测判定结果均为“合格”。					
35	除湿器(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	2,323	3	6,969
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	品牌型号：除湿机50L 产品参数如下：适用面积约50-80平方米，除湿量50升/天(30℃ RH80%工况)，水箱容量约6升，支持外接排水管。具备自动湿度控制(30%-80%可调)、定时功能(0-24小时)、防霉干衣模式，支持连续除湿。采用智能控温系统，运行噪音约42分贝(睡眠模式)，额定功率约300W，能效等级二级。机身尺寸约400×300×650mm，净重约15kg，配备万向轮便于移动。支持故障自动检测、水满停机保护，滤网可清洗重复使用。			
36	窗帘(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	米	76	2,026	153,976
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：单层遮光布艺窗帘 尺寸：高度3.2米，宽度可按需定制。含轨道，安装。材质：采用优质遮光布料，质地柔软亲肤。颜色：多种经典色系可选，适配不同家居风格。工艺：经过精细裁剪与缝制，边缘处理平滑。遮光率：高达85%以上，有效阻挡阳光，营造舒适睡眠环境。耐用性：经特殊工艺处理，久用不易褪色、变形。清洁：可直接机洗，方便日常打理，让您省心省力。			
37	百叶窗帘(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	平方	122	203	24,766
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	百叶窗帘(铝制)参数：材质为铝合金，叶片厚度0.18-0.25mm，宽度15-50mm可选；表面处理采用静电喷涂或氧化工艺，颜色多样；开合方式为手动拉绳或电动控制；适用环境温度-20℃至60℃，湿度≤90%RH；遮光率30%-100%可调；抗紫外线等级≥UV400；防火等级B1级；安装方式含			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
					顶装、侧装；使用寿命≥5年；适配窗型包括平窗、异形窗等；环保标准符合GB/T 18883-2002。			
38	白板(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	块	305	13	3,965
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	白板(150*90规格)通用产品参数 板面尺寸：1500mm×900mm(长×宽)，标准教学/办公用书写区域；板面材质：PET/金属烤漆复合面板，表面哑光处理，书写流畅无眩光，易擦不留痕；边框材质：铝合金/ABS工程塑料，厚度1.2-1.5mm，表面氧化/注塑成型处理，防刮耐磨；安装方式：支持壁挂式/支架式(支架需另购)，配备安装配件包；书写工具：适配白板专用笔(水性/油性)，兼容多数品牌白板笔；擦拭工具：适配白板专用擦，普通无尘布亦可使用；适用场景：会议室、教室、培训室、家庭学习区等；重量：约8-12kg(含边框)，具体依材质略有差异；包装尺寸：约1550mm×950mm×50mm，含防护泡沫及纸箱；核心特性：板面平整不变形，耐候性强，可反复书写万次以上。			
39	跑步机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	6,098	2	12,196
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：跑步机 电源：AC 220V/50Hz；额定功率：约250W；承重：约120kg；运行模式：支持手动、预设程序模式；阻力级别：0-16档；显示：LCD屏，显示时间、速度、距离、卡路里、心率等数据；尺寸：约1200×500×1250mm；重量：约45kg；附加功能：心率监测、折叠收纳、移动滚轮、安全锁扣；适用人群：家庭健身用户、办公人群；使用环境：室内干燥环境；质保：整机1年，电机3年。			
40	椭圆机(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	3,630	2	7,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	椭圆机(军霞 JX-DS592)基础参数：整机尺寸约1200×600×1600mm，净重约65kg，最大承重约120kg；采用电磁控制阻力系统，配备16段可调阻力；步距约450mm，支持多姿势运动；配备LCD显示屏，可显示时间、速度、距离、卡路里、心率等数据；前置移动滚轮，方便搬运；机身采用高强度钢材，表面静电喷涂处理；支持折叠收纳设计，节省空间；踏板防滑纹理设计，增强运动安全性；适用人群广泛，适合家庭及小型健身场所使用。			
41	室内智能骑行训练单车(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	台	1,016	1	1,016
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	产品参数	产品名称：动感单车 飞轮重量：13-18kg（实心铸铁材质） 阻力系统：磁控阻力（8级可调） 传动系统：静音皮带传动 承重能力：120-150kg 调节功能：座椅前后/上下调节，把手上下调节 显示功能：LCD显示屏（显示时间、速度、距离、卡路里、心率） 安全设计：全包式飞轮罩，防滑脚踏（带安全绑带） 结构材质：加粗钢管车架 附加功能：紧急制动系统，水壶架 尺寸：长约110-120cm，宽约50-60cm，高约110-120cm 净重：约35-45kg 运动模式：支持手动模式/预设程序模式（可选）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	7,938	1	7,938
42	风阻划船训练器（A05049900-其他办公用品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：家用磁控划船机 阻力系统：8段磁控阻力调节 机身材质：主框架1.5mm加厚钢管，轨道铝合金 折叠方式：垂直折叠收纳 承重能力：最大承重120kg 轨道长度：1000mm 显示功能：LCD显示屏（时间、距离、卡路里、划桨次数、划桨频率） 座椅尺寸：380×180mm（长×宽） 握把材质：高密度泡棉 脚踏设计：可调节尼龙脚踏+安全绑带 整机尺寸：展开1850×550×500mm，折叠850×550×1500mm 净重：约28kg 毛重：约32kg 适用人群：家庭健身用户、初级至中级健身爱好者			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	6,098	1	6,098
43	单站多功能综合训练器（A05049900-其他办公用品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	单站多功能综合训练器参数：主架采用110×50×3mm椭圆管，承重≥200kg；配备高弹性乳胶管阻力系统，阻力值5-80kg可调；含坐姿推胸、高位下拉、腿部屈伸、蝴蝶机夹胸、坐姿划船5种基础训练功能；主架表面静电喷涂处理，耐刮耐磨；配备高密度泡棉护垫，厚度≥50mm；含120kg配重块，调节档位10级；整体尺寸（长×宽×高）约2000×1200×1800mm；净重约180kg；通过GB 28007-2011《固定式健身器材 通用安全要求》认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	3,485	1	3,485
44	飞鸟训练器（A05049900-其他办公用品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：综合训练器（70KG配重） 配重规格：70KG（标准配重块组合） 主体材质：高强度钢材，表面静电喷涂处理 结构类型：多功能综合训练架 主架尺寸：约1800×1200×2200mm（长×宽×高） 承重能力：主架≥200KG，配重杆≥100KG 核心功能：支持深蹲、卧推、硬拉、高位下拉等多动作训练 安全配置：防脱卡扣、缓冲垫、防滑握把 安装方式：模块化组装 适用场景：家庭/商用健身空间			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1	1,597	1,597
45	哑铃凳（A05049900-其他办公用品）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：哑铃凳 主体材质：主架采用优质钢材，表面静电喷涂处理；凳面采用高密度海绵填充，外覆PU皮革，防水耐磨。承重能力：主架静态承重≥150KG，动态承重≥100KG，满足多数成年用户使用需求。调节功能：靠背支持多档位角度调节（如0°-180°），可实现平凳、上斜、下斜等多种训练姿势；凳面长度≥120cm，宽度≥30cm，提供充足支撑面积。哑铃配置：40KG哑铃套装包含10对哑铃片（总重量40KG），哑铃杆采用防滑设计，握感舒适，连接处牢固稳定。整体尺寸：展开尺寸约140×50×100cm（长×宽×高），折叠后尺寸≤80×50×20cm，便于收纳存放。安全设计：主架连接处采用加强焊接工艺，配备防滑脚垫，使用时稳定性强，减少滑动风险。适用场景：适用于家庭、小型健身房等室内环境，支持胸部、背部、肩部、手臂等多部位力量训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	腹肌板（A05049900-其他办公用品）	否	否	否	台	1,452	1	1,452
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	腹肌板参数：材质为高强度钢管主架+高密度泡棉+防滑PP面板，承重约150kg；板面长120-140cm，宽30-40cm，泡棉厚度5-8cm；折叠后尺寸约80×40×15cm，净重5-8kg；配备防滑脚垫，支持多角度调节（如0°、15°、30°），适用于多种腹肌训练动作。			
		2	★	产品资质	产品具备省级或以上工业产品质量检测中心出具的工业产品耐久性测试证明文件，测试次数≥13800次，认定结果“合格”。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	双层哑铃架（A05049900-其他办公用品）	否	否	否	台	3,049	1	3,049
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：双层哑铃架 材质：主架采用优质Q235钢管，表面经静电喷涂处理，耐磨损、防腐蚀 尺寸：长120-150cm，宽50-60cm，高80-90cm（可根据哑铃数量调整） 承重：每层承重≥200kg，整体承重≥400kg 层数：2层，每层可容纳5-8对哑铃（根据哑铃尺寸调整） 结构：三角形稳定结构，底部配备防滑脚垫，防止滑动 适用哑铃：圆形、六角形哑铃均可，兼容2.5-30kg哑铃 颜色：黑色 安装：无需工具，快速组装，拆卸方便			
		2	★	产品资质	投标产品具备省级检测部门的含有板材厚度的检测证明文件，其中明确表述内容包含：板材厚度主承托部位≥2.2mm，框架支撑部位≥1.8mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	包胶固定哑铃（A05049900-其他办公用品）	否	否	否	套	1,452	1	1,452
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	2.5KG、5KG、7.5KG、10KG、15KG、20KG包胶固定哑铃各一副，总重120KG。哑铃主体采用铸铁材质，表面覆盖环保包胶层，握感舒适防滑，减少噪音与地面损伤。单只哑铃重量误差≤±2%，整体尺寸符合人体工学，适合家庭及健身房力量训练使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	平方	368	5	1,840

49	环保橡胶地毯(A05049900-其他办公用品)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	环保橡胶地毯(4MM厚)参数：材质为天然橡胶与合成橡胶复合，密度1.2-1.5g/cm3，邵氏硬度60-70度，拉伸强度≥5MPa，扯断伸长率≥300%，阻燃等级B1级，耐磨转数≥10000转，耐高温-30℃至+70℃，隔音量≥25dB，抗菌率≥99%，可定制颜色及图案，适用于商业、工业及公共空间地面铺设。			
		2	★	产品资质	投标产品具备省级或以上质量监督检验部门出具的《安全产品认证书》，并在有效期内，提供相关证明资料佐证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	乒乓球台(A05049900-其他办公用品)	否	否	否	张	2,080	1	2,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	产品参数	产品名称：乒乓球台 台面尺寸：2740mm×1525mm。台板：采用玻璃钢复合材料，厚度为60mm，台高760mm。特点：彩虹腿，双轨道，螺栓连接。台腿外面距两端距离不小于200mm，任何支撑离地面不小于350mm。台面采用MSC树脂材料制成，弹性均匀，耐用性强。腿采用Φ48的优质钢管，厚2.5mm，表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	1#多媒体教室16:9LED显示屏(尺寸: 3.5*1.97M)	1	产品参数	否	无	无
2	多媒体教室16:9LED显示屏(尺寸3*1.7M)	1	产品参数	否	无	无
3	节能电源	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供相关证明资料佐证。(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
4	系统接收卡	1	产品参数	否	无	无
5	发送卡	1	产品参数	否	无	无

6	钢架装饰	1	产品参数	否	无	无
7	视频处理器	1	产品参数	否	无	无
8	音频处理器 (LED大屏)	1	产品参数	否	无	无
9	LED显示屏 智能控制系统	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质 1	是	图片	提供相关证明资料佐证。(签订合同前向采购人演示,若效果功能不符,采购人有权取消中标人资格并做虚假应标处理)
		3	产品资质 2	是	图片	提供计算机软件著作权登记证书
10	通风系统	1	产品参数	否	无	无
11	配电柜	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供证书复印件加盖生产厂家公章。(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
12	维修备件套装	1	产品参数	否	无	无
13	室内外LED 安装调试	1	产品参数	否	无	无
14	路由器	1	产品参数	否	无	无
15	茶吧机	1	产品参数	否	无	无
16	壁扇(含安 装、线材等)	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供相关证明资料佐证。(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
17	碎纸机	1	产品参数	否	无	无
18	小型打印机	1	产品参数	否	无	无
19	多功能打印 机	1	产品参数	否	无	无
20	排气扇	1	产品参数	否	无	无
21	猛火烟油机 燃气灶	1	产品参数	否	无	无
22	大容量冰箱	1	产品参数	否	无	无

23	大容量消毒柜	1	产品参数	否	无	无
24	食品玻璃展柜	1	产品参数	否	无	无
25	吹风机	1	产品参数	否	无	无
26	洗衣机	1	产品参数	否	无	无
27	热水器	1	产品参数	否	无	无
28	大容量烘干机	1	产品参数	否	无	无
29	保温烧水壶	1	产品参数	否	无	无
30	排插	1	产品参数	否	无	无
31	小型冰箱	1	产品参数	否	无	无
32	手持话筒	1	产品参数	否	无	无
33	音响设备	1	产品参数	否	无	无
34	饮水机	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供检验报告佐证。（中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪，若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理）
35	除湿器	1	产品参数	否	无	无
36	窗帘	1	产品参数	否	无	无
37	百叶窗帘	1	产品参数	否	无	无
38	白板	1	产品参数	否	无	无
39	跑步机	1	产品参数	否	无	无
40	椭圆机	1	产品参数	否	无	无
41	室内智能骑行训练单车	1	产品参数	否	无	无

42	风阻划船训练器	1	产品参数	否	无	无
43	单站多功能综合训练器	1	产品参数	否	无	无
44	飞鸟训练器	1	产品参数	否	无	无
45	哑铃凳	1	产品参数	否	无	无
46	腹肌板	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	(提供相应颁发部门的证书。)(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
47	双层哑铃架	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	提供相关证明材料佐证。(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
48	包胶固定哑铃	1	产品参数	否	无	无
49	环保橡胶地毯	1	产品参数	否	无	无
		2	产品资质	是	图片	(中标人在签订合同前提供相关资料供采购人查验真伪,若材料不符、功能不齐等情况均做虚假应标处理)
50	乒乓球台	1	产品参数	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>1. 报价要求</p> <p>1) 投标人报价应包括设计、采购、运输、安装、调试、税费、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用,以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。</p> <p>2) 投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。</p> <p>2. 质量标准</p> <p>1) 中标人所投货物为制造商制造的非淘汰类全新产品。</p> <p>2) 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p>

3. 运输及保管、保险

- 1) 中标人负责根据不同的签收地点，将货物送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运等；
- 2) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目完工、验收完毕；
- 3) 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4. 交货期：合同签订后30天内完成配送并通过验收。

5. 交货地点：配送至采购人指定的地点。

6. 验收

- 1) 交货完毕后的7个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。
- 2) 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；
- 3) 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求；
- 4) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

7. 质量保证及售后服务

- 1) 保修期：供应商所投设备必须满足用户需求中提出的质保期要求；未具体要求的，按厂家标准，但不能少于一年。（耗材除外）（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。
- 2) 保修期内，中标人负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。
- 3) 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：接到维修通知后1小时内给予答复，并派出维修人员在3小时内到达用户现场进行维修服务。
- 4) 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

8. 技术资料

- 1) 中标人应于验收后向用户提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限

			<p>于产品说明书（中文）、操作手册及产品资料彩页图片、系统软件操作简介等。</p> <p>2) 货物装箱清单，包括但不限于配件、备品备件、专用工具和软件等。</p> <p>付款方式：本项目款项以人民币转账方式支付。</p> <p>项目验收合格后两个月内支付合同总额的50%，六个月内支付完合同总额余款（扣除5%质保金，待质保期到期后结清质保金），（以实际签订合同为准）。</p> <p>质量要求</p> <p>1. 货物质量要求</p> <p>1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。</p> <p>2、开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。</p> <p>3、中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。</p> <p>4、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。</p>
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、

		[2020]46号)中规定格式的《中小企业声明函(货物)》		残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受此优惠政策,货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的,需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	10%	评标方法为最低评标价法时,节能产品享受产品报价优惠,优惠比例为10%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	10%	评标方法为最低评标价法时,环境标志产品享受产品报价优惠,优惠比例为10%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。