

永州市政府采购文件

采购项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务
采购人：永州市公安局零陵分局
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南龙匠工程项目管理有限公司
委托代理编号：HNLJCG-20251118
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额31,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永财采计（2025）00133号
采购项目预算：3,000,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年11月26日

采购人签章：
永州市公安局零陵分局

需求编制人签章：
汪新春

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	2,173,000	综合评分法
2	第二包	560,000	综合评分法
3	第三包	267,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务	3,000,000	为推进零陵区公共安全视频监控系统运维管理工作,使得全区社会治安防控体系进一步完善,社会治理智能化、专业化水平进一步提高,确保全区公共安全视频系统高效运行,现需针对零陵区公共安全视频监控运维保障服务进行采购。	2025-09

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,173,000元

包概述：零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购第一包，预算为：2173000元				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价(元)	数量	小计(元)	采购品目			
		年	2,173,000	1	2,173,000	C16070400-安全运维服务			
		子服务编号	子服务名	子服务内容					
				<p style="text-align: center;">包一维护内容及采购需求技术参数需求一览表</p> <p>1、项目名称</p> <p>1.1、项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购</p> <p>1.2、项目预算：总预算为：2173000.00元</p> <p>2、监控系统前端设备维护</p>					
				<div style="background-color: #92d050; padding: 5px; border: 1px solid black;">监控系统前端设备维护</div>					
				序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
				1	前端设备用电	依据产品功率，每个点位耗电情况需结合供电部门给出的电费情况计算，共计2756个摄像头点位，计算出一年总电费费用，具体费用由中标供应商与供电部门沟通结果为	年	1	
1	零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第一包	1	零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第一包						

		准。			
2	前端设备技术维护及对应的网络接入	2756个监控摄像头点位前端设备及1468条网络链路接入费用； 包含前端设备检修，前端损坏摄像头设备维护及更换，日常清洁、效果调优、后台巡查及管理、网络链路接入及排除网络故障等，确保点位在线率。	年	1	

3、前端监控设备网络传输链路

序号	名称	主要技术参数	单位	数量
1	前端设备网络传输	1、卡口或十字路口的点位：网速不少于20M/s每个监控点，其它点位：网速少于20Mb/s	年	1年

				<p>每个监控点。</p> <p>2、整个视频专网主干网络网速： 不少于10 Gb/s.</p> <p>3,社会治安视频监控网络性能指标： 联网系统IP网络的传输质量(如传输时延、包丢失率包误差率、虚假包率)应符合如下要求，下列数据以中心机房到前端摄像头之间PING所要达到的要求。</p> <p>网络时延正常情况下应<1ms(包长约为1500字节);前端网络网络时延上限值为13ms 接入丢包率上限值为1×10^{-3}包误差率上限值为1×10^{-4}。 信息(包括媒体信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间包括发送端信息采集</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>、编码、网络传输、信息接收端解码，显示等过程所经历的时间。前端设备与监控中心间端到端的信息延迟时间应不大于1秒。</p> <p>4、提供的网络光纤均为本项目专用独立网络，不与其它任何网络共享带宽使用。</p> <p>5、光纤工作在1.31um波段时，损耗能控制在0.10 dB/km~0.34 dB/km;工作在1.55um波段时，损耗需控制在0.10 d/km~0.20dB</p> <p>6、各光纤接入的线路中，可用率须达到99.999%</p>			<p>4、基层维护服务要求</p> <p>4.1要求在当地成立一支维护团队，节假日期间不少于2人提供服务，团队人员不能同时维护其他雪亮、平安城市等项目，接受永州市公安局零陵分局关于视频相关的工作指派(包括但不限于本项目)。</p> <p>4.2每天有一名技术人员在公安局监控中心平台值守，进行视频质量诊断</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

和视频访问巡查，维护团队每个月对所有前端监控点进行一次全面巡查，主动发现监控点故障，尽早排除各类故障，保证监控设备运行正常。

4.3服务等级为三级，即服务受理时间7*24波动，服务响应时间≤1小时，县城内人员到场时间≤2小时，故障恢复时间≤4小时；乡镇人员到场时间≤12小时，故障恢复时间≤24小时。如遭遇严重的自然灾害、人为破坏或其它事故造成监控前端设备大面积损毁损坏的大故障时，在24小时内不能修复的，乙方必须书面报告甲方，并及时制定抢修方案报甲方审定实施，尽快修复，使监控设备尽早恢复正常运行。

5、前端、杆、线的维护运维

5.1检查前端设备运行状态、监控方向等，对异常现象及时进行处理。

5.2检查架空线路的垂度、挂钩、外护层、接头、余留、供电等是否正常，对故障及异常及时进行处理。

5.3协调市政、园林、林业等部门剪除影响线路的树枝，砍伐妨碍线路安全的树木，清除线路上和吊线上的杂物。

5.4检查吊线与电力线、光缆交界处的防护装置是否符合规定，对隐患进行整改。

5.5监控杆件、电杆及拉撑设施的检修、加固。

6、备件服务

6.1备件

序号	项目名称	项目特征描述	计量	单位数量
1	前端智能化摄像机 (含电源)	1、内置双镜头，摄像机镜头像素不低于400万像素； 2、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节电动变焦镜头最大焦距≥30mm，≥4倍光学变焦，全景镜头焦距≤4mm；（重点参数） 4、内置GPU芯片，支持人脸检测，车牌识别，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型属性识别； 5、图像抓拍功能； a)支持抓拍人体；抓拍非机动车；	台	按需配备，大于1，满足维护在线率

		<p>b) 抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；</p> <p>c) 抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色等属性识别</p> <p>6、支持视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，符合GB/T 28181协议，符合GB35114标准；</p> <p>7、不低于IP67防尘防水、IK10防爆等级，摄像机温度-30℃~60℃；</p> <p>8、此款设备用于替换所有故障的枪形摄像机，含标清枪机、高清枪机、星光枪机、人脸抓拍摄像机等。</p>		
2	全结构化抓拍球型摄像机（含电源）	<p>1、像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"，具备≥33倍光学变倍；</p> <p>2、最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux；支持红外补光；</p> <p>3、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测和抓拍；</p> <p>4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；支持最新的GB/28181标准，支持GA/T1400-2017标准、符合GB35114标准；</p> <p>5、防护等级≥IP67，摄像机工作温度-30℃~60℃。</p> <p>6、此款设备用于替换所有故障的球形摄像机，含标清球机、高清球机、星光球机、结构化球机等。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
3	高点全景摄像机（含电源）	<p>1、摄像机自带镜头，另配多个图像采集模块，可输出一路全景视频和一路细节视频；</p> <p>2、全景视频图像分辨率≥800万；</p> <p>3、细节镜头最大焦距≥200mm，不小于37倍光学变倍；</p> <p>4、最低照度：彩色：≤0.0005lux；黑白：≤0.0001lux；</p> <p>5、摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0，全景画面水平视场角≥270°；</p> <p>6、具备红外夜视功能，补光距离≥400m；</p> <p>7、支持在摄像机的实时视频画面中添加不低于200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能；</p> <p>8、防护等级不低于IP67；</p> <p>9、支持GB28181、1400协议，符合GB35114标准；</p> <p>10、此款设备用于替换所有故障的鹰眼、高空瞭望摄像机。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率

				4	900万卡 口抓拍单 元(含电 源)	<ol style="list-style-type: none"> 1、车辆人脸卡口高清抓拍单元; 2、包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装支架等 3、分辨率: ≥ 900万; 4、图像传感器: 采用1"英寸全局曝光CMOS ≥ 1 5、镜头: 50mm镜头; 能看清和抓拍车内人脸 6、支持H.265/H.264/MJPEG 格式, 支持GB1400协议, 符合GB35114标准 7、图像输出格式: JPEG 8、存储功能: TF;USB 9、防护等级: IP65 10、支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、车内人脸识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能 11、车辆检测: 捕获率 $\geq 99\%$, 准确率 $\geq 99\%$; 12、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口摄像机, 含道路微卡、治安卡口等。 	台	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				5	环境生态 补光灯	<ol style="list-style-type: none"> 1、高度集成: 集暖光LED 频闪、爆闪和氙气白光于一体, 避免麻雀杆现象; 2、模式调节: 可切换白天/夜晚模式, 可调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭, 灵活方便; 3、补光距离: 15-30m; 4、视频同步: 支持LED频闪同步相机视频补光, 车牌补光效果更好; 5、抓拍同步: 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光, 车窗内人脸和细节效果更优; 6、亮度可调: 支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度; 7、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口补光灯, 含道路微卡、治安卡口等。 	台	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				6	三层万向 节支架	三层万向节/钢/白喷塑	台	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				7	暖光LED 常亮灯	<ol style="list-style-type: none"> 1、LED常量灯; 色温 ≥ 4500K; 2、光源颗数: ≥ 16颗; 3、显色指数 Ra ≥ 70; 4、控制方式: 光敏控制或者相机端通过 	台	按需配备, 大于1, 满足维护在线率

		RS-485控制 ; 5、补光距离: 18m~25m; 6、光斑覆盖范围: ≥3车道; 7、光通量: ≥1800lm; 8、防护等级≥IP66。		
6.2 配套工程				
1	配线	规格、型号:RVV-3*2.5mm2 国标三芯铜芯护套线;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
2	配线	规格、型号:RVV-3*1.0mm2国标三芯铜芯护套线;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
3	双绞线缆	1. 名称:双绞线; 2. 规格:超五类;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
4	监控设备箱	1. 机箱应具有防水、防酸、防尘、防盗、防拆装置, 防护等级满足IP55防护等级; 2. 箱体外尺寸: ≥宽400mm*高600mm*深280mm, 优质冷轧钢板, 主体材质≥1.0mm, 抱箍及连接件≥1.5mm; 3. 内置导轨、2个安装层板、空气开关, 排插、扎线环;	套	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
5	网络、电源二合一防雷器	网络(RJ45)、电源(12V)二合一防雷器, 最大通流容量不小于5KA, 保护水平≤20v, 传输速率100Mbps, 响应时间不大于1ns;	个	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
6	配管	名称:PE20;. 配置形式:埋地;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
7	其他备件	未在以上表格中列明, 但属于保证在线率所需的由运维单位免费提供的其他附属备件	项	按需配备, 大于1, 满足维护在线率

6.3 备件由运维公司承担，在运维期间对损坏设备进行免费更换，不再另行支付备件费用。

6.4 与设备供应商签订公平合理的运维服务保障协议，协议中包含备品备件的提供、返修服务。负责保证充足的备品备件供应。

6.5 承诺提供满足项目运行、维护、管理扩展的备品、备件。对部分或整体出现故障的硬件设备。

6.6 若某个备件设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能更优的替代型号产品，以保障设备的连续正常使用能力。

6.7 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

7、操作安全

7.1 乙方在维护期间应严格遵守安全生产有关管理规定，严格按照有关安全管理条例执行，相关维护人员要有登高作业证、电工证等相应职业资格证书，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在乙方维护生产过程中发生安全或火灾等责任事故造成人员伤亡及损失的，乙方承担由此引发的一切法律责任和经济损失；

7.2 乙方须对维护人员进行安全教育和培训，并对他们的安全负责；

7.3 乙方必须为维护人员购买工伤保险和人身意外保险；

7.4 乙方在输电线路、地下管道、临街交通要道附近维护时，维护开始前应做好安全防护措施；

7.5 在维护过程中发生安全事故，乙方应按规定及时上报并负责处理相关事宜。

8、服务时间及付款方式的约定

8.1 服务时间：1年。

8.2 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

9、其它要求

9.1 投标人提供维护服务过程中，应当严格执行设备和网络维护中关于防

			<p>雷、防强电、自身及他人等安全要求，并采取一切必要措施妥善保护甲方设备及所涉及人员的安全。负责对所派人员进行安全生产的培训和管理工作，若投标人所派人员在维护工作过程中发生安全事故，投标人应当负责解决，并承担全部责任。</p> <p>9.2报价说明：评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>9.3保密义务</p> <p>9.3.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。</p> <p>9.3.2. 公安视频网不允许接入其他网络，乙方在运维操作时，不得有其他网络接入。被上级通报因运维操作失误造成违规外联的，每次罚款10万元。</p> <p>9.4未尽事宜，以相关规定、要求和相关法律法规规定为准。</p>
--	--	--	---

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	零陵区公共安全视频监控系统的运维保障服务采购第一包	1	零陵区公共安全视频监控系统的运维保障服务采购第一包	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业实力	商务	详见评分规则
2	售后服务	技术	详见评分规则

	方案		
3	培训方案	技术	详见评分规则
4	项目实施 方案	技术	详见评分规则
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p>政府采购编号：永财采计（2025）133 号</p> <p>采购人（全称）：永州市公安局零陵分局（甲方）</p> <p>供应商（全称）：（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购</p> <p>（2）采购计划编号：永财采计（2025）133 号</p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：否。</p> <p>（5）项目负责人：。</p> <p>（6）联系电话：。</p> <p>2. 合同金额</p>

(1) 合同金额小写： 元 大写： 。

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：

(4) 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

3. 合同履行

(1) 时间：1年

(2) 地点：甲方指定地点。

(3) 方式：驻场及现场服务。

(4) 履约担保：/。

(5) 质量保证金：/。

4. 合同验收：

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自生效。

7. 合同份数

本合同一式4份，采购人执2份，供应商执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

账 号：

二、政府采购合同通用条款（服务类）

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向成交单位购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见采购文件前附表。

(2) 出具单位(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “合同条款”系指本合同条款。

(4) “项目现场”系指本合同项下服务管理的现场,其名称在采购文件前附表指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据采购文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见采购文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 合同转让和分包

6.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

6.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

6.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

7. 成交单位的广告或宣传

7.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

8. 不可抗力

8.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

8.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

9. 解决争议的方法

9.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或

与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

9.2 调解不成可以按采购文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

10. 法律适用

10.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

11. 通知

11.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

11.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

12 合同未尽事项

12.1 合同未尽事项见采购文件前附表。

13. 合同生效

13.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

三、政府采购合同专用条款（服务类）

		采购人名称、 地址	采购人： 永州市公安局零陵分局 地址：永州市
		项目现场	采购人指定地点
		服务期限	1年
		履行合同的时 间、地点及方 式	服务具体时间节点要求： 服务地点：采购人指定地点 服务方式：驻场及现场服务
		合同价款支付 方式和条件	付款人：永州市公安局零陵分局 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。
		伴随服务	详见“采购需求”。
		解决争议的方 式	？ 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
		未尽事项	另行约定，由甲乙双方共同协商解决。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	30	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个记5分，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章） 2. 投标人具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书乙级及以上的计10分。（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章） 3. 投标人为CNVD技术组支撑单位的计10分。（提供有效的证书扫描件及CNVD国家信息安全漏洞共享平台截图证明并加盖投标人公章） 4. 未提供的不计分。</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个记5分，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章） 2. 投标人具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书乙级及以上的计10分。（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章） 3. 投标人为CNVD技术组支撑单位的计10分。（提供有效的证书扫描件及CNVD国家信息安全漏洞共享平台截图证明并加盖投标人公章） 4. 未提供的不计分。</p>
3	主观分	技术分	10	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①售后服务承诺、②售后服务措施、③售后服务机构、④应急预案、⑤故障解决方案等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形）
4	主观分	技术分	10	否	无	【培训方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评分，方案内容至少包括①培训需求分析②、培训内容、③培训时间地点、④培训对象、⑤培训方式等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形）
5	主观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：根据投标人针对本项目的实施服务方案进行评分，方案内容至少包括①货物运输方案、②安装调试方案、③质量保证措施、④人员配置方案、⑤项目进度计划等内容。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地

					点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形)
--	--	--	--	--	---

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》	10%	服务由小型、微型企业承接，即提供服务的人员为小型、微型企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。

包名：第二包 采购金额：560,000元

包概述：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第二包；预算为：560000元				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： (1) 投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		年	560,000	1	560,000	C16070400-安全运维服务

2	零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第二包	子服务编号	子服务名	子服务内容			
		包二维护内容及采购需求技术参数需求一览表					
		1、项目名称					
		1.1、项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购					
		1.2、项目预算：总预算为：560000.00元					
		2、监控系统前端设备维护					
		监控系统前端设备维护					
		序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
		1	前端设备用电	依据产品功率，每个点位耗电情况需结合供电部门给出的电费情况计算，共计667个摄像头点位，计算出一年总电费用，具体费	年	1	
		2	零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第二包				

					<p>网络时延正常情况下应$<1\text{ms}$(包长约为1500字节);前端网络网络时延上限值为13ms 接入丢包率上限值为1×10^{-3}包误差率上限值为1×10^{-4}。</p> <p>信息(包括媒体信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时,端到端的信息延迟时间包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码,显示等过程所经历的时间。前端设备与监控中心间端到端的信息延迟时间应不大于1秒。</p> <p>。</p> <p>4、提供的网络光纤均为本项目专用独立网络,不与其它任何网络共享带宽使用。</p> <p>。</p> <p>5、光纤工作在1.31um波段时,损耗能控制在0.10</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>dB/km~0.34 dB/km;工作在1.55um波段时,损耗需控制在0.10 d/km~0.20dB</p> <p>6、各光纤接入的线路中,可用率须达到99.999%</p>			
<p>4、基层维护服务要求</p> <p>4.1要求在本地成立一支维护团队,节假日期间不少于2人提供服务,团队人员不能同时维护其他雪亮、平安城市等项目,接受永州市公安局零陵分局关于视频相关的工作指派(包括但不限于本项目)。</p> <p>4.2每天有一名技术人员在公安局监控中心平台值守,进行视频质量诊断和视频访问巡查,维护团队每个月对所有前端监控点进行一次全面巡查,主动发现监控点故障,尽早排除各类故障,保证监控设备运行正常。</p> <p>4.3服务等级为三级,即服务受理时间7*24波动,服务响应时间≤1小时,县城内人员到场时间≤2小时,故障恢复时间≤4小时;乡镇人员到场时间≤12小时,故障恢复时间≤24小时。如遭遇严重的自然灾害、人为破坏或其它事故造成监控前端设备大面积损毁损坏的大故障时,在24小时内不能修复的,乙方必须书面报告甲方,并及时制定抢修方案报甲方审定实施,尽快修复,使监控设备尽早恢复正常运行。</p> <p>5、前端、杆、线的维护运维</p> <p>5.1检查前端设备运行状态、监控方向等,对异常现象及时进行处理。</p> <p>5.2检查架空线路的垂度、挂钩、外护层、接头、余留、供电等是否正常,对故障及异常及时进行处理。</p> <p>5.3协调市政、园林、林业等部门剪除影响线路的树枝,砍伐妨碍线路安全的树木,清除线路上和吊线上的杂物。</p> <p>5.4检查吊线与电力线、光缆交界处的防护装置是否符合规定,对隐患进行整改。</p>									

5.5 监控杆件、电杆及拉撑设施的检修、加固。

6、备件服务

6.1 备件

序号	项目名称	项目特征描述	计量	单位数量
1	前端智能化摄像机 (含电源)	<p>1、内置双镜头，摄像机镜头像素不低于400万像素；</p> <p>2、最低照度彩色$\leq 0.0002lx$，黑白$\leq 0.0001lx$；</p> <p>3、细节电动变焦镜头最大焦距$\geq 30mm$，≥ 4倍光学变倍，全景镜头焦距$\leq 4mm$；（重点参数）</p> <p>4、内置GPU芯片，支持人脸检测，车牌识别，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型属性识别；</p> <p>5、图像抓拍功能；</p> <p>a) 支持抓拍人体；抓拍非机动车；</p> <p>b) 抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；</p> <p>c) 抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色等属性识别</p> <p>6、支持视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，符合GB/T 28181协议，符合GB35114标准；</p> <p>7、不低于IP67防尘防水、IK10防爆等级，摄像机温度$-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$；</p> <p>8、此款设备用于替换所有故障的枪形摄像机，含标清枪机、高清枪机、星光枪机、人脸抓拍摄像机等。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
2	全结构化抓拍球型摄像机 (含电源)	<p>1、像素≥ 400万，CMOS传感器靶面尺寸$\geq 1/1.8"$，具备≥ 33倍光学变倍；</p> <p>2、最低照度：彩色$\leq 0.001Lux$，黑白$\leq 0.0001Lux$；支持红外补光；</p> <p>3、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测和抓拍；</p> <p>4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；支持最新的GB/28181标准，支持GA/T1400-2017标准、符合GB35114标准；</p> <p>5、防护等级$\geq IP67$，摄像机工作温度$-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$。</p> <p>6、此款设备用于替换所有故障的球形摄像机，含标清球机、高清球机、星光球机、</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率

		结构化球机等。		
3	高点全景摄像机 (含电源)	<ol style="list-style-type: none"> 1、摄像机自带镜头，另配多个图像采集模块，可输出一路全景视频和一路细节视频； 2、全景视频图像分辨率≥ 800万； 3、细节镜头最大焦距≥ 200mm，不小于37倍光学变倍； 4、最低照度：彩色：≤ 0.0005lux；黑白：≤ 0.0001lux； 5、摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0，全景画面水平视场角$\geq 270^\circ$； 6、具备红外夜视功能，补光距离≥ 400m； 7、支持在摄像机的实时视频画面中添加不低于200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能； 8、防护等级不低于IP67； 9、支持GB28181、1400协议，符合GB35114标准； 10、此款设备用于替换所有故障的鹰眼、高空瞭望摄像机。 	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
4	900万卡口抓拍单元(含电源)	<ol style="list-style-type: none"> 1、车辆人脸卡口高清抓拍单元； 2、包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装支架等 3、分辨率：≥ 900万； 4、图像传感器：采用1"英寸全局曝光CMOS≥ 1 5、镜头：50mm镜头；能看清和抓拍车内人脸 6、支持H.265/H.264/MJPEG格式，支持GB1400协议，符合GB35114标准 7、图像输出格式：JPEG 8、存储功能：TF;USB 9、防护等级：IP65 10、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、车内人脸识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 11、车辆检测：捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$； 12、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口摄像机，含道路微卡、治安卡口等。 	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
5	环境生态补光灯	<ol style="list-style-type: none"> 1、高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光于一体，避免麻雀杆现象； 2、模式调节：可切换白天/夜晚模式，可 	台	按需配备，大于1，满足维护在线

		<p>调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭，灵活方便；</p> <p>3、补光距离：15-30m；</p> <p>4、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好；</p> <p>5、抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优；</p> <p>6、亮度可调：支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；</p> <p>7、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口补光灯，含道路微卡、治安卡口等。</p>		率
6	三层万向节支架	三层万向节/钢/白喷塑	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
7	暖光LED常亮灯	<p>1、LED常量灯；色温$\geq 4500\text{K}$；</p> <p>2、光源颗数：≥ 16颗；</p> <p>3、显色指数 $Ra \geq 70$；</p> <p>4、控制方式：光敏控制或者相机端通过RS-485控制</p> <p>； 5、补光距离：$18\text{m} \sim 25\text{m}$；</p> <p>6、光斑覆盖范围：$\geq 3$车道；</p> <p>7、光通量：$\geq 1800\text{lm}$；</p> <p>8、防护等级$\geq \text{IP66}$。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
6.2 配套工程				
1	配线	规格、型号:RVV-3*2.5mm ² 国标三芯铜芯护套线；	m	按需配备，大于1，满足维护在线率
2	配线	规格、型号:RVV-3*1.0mm ² 国标三芯铜芯护套线；	m	按需配备，大于1，满足维护在线率
3	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线；</p> <p>2. 规格:超五类；</p>	m	按需配备，大于1，满足维护在线率
4	监控设备	1. 机箱应具有防水、防酸、防尘、防盗、	套	按需配备

	箱	防拆装置，防护等级满足IP55防护等级； 2. 箱体外尺寸：≥宽400mm*高600mm*深280mm，优质冷轧钢板，主体材质≥1.0mm，抱箍及连接件≥1.5mm； 3. 内置导轨、2个安装层板、空气开关，排插、扎线环；		，大于1，满足维护在线率
5	网络、电源二合一防雷器	网络（RJ45）、电源（12V）二合一防雷器，最大通流容量不小于5KA，保护水平≤20v，传输速率100Mbps，响应时间不大于1ns；	个	按需配备，大于1，满足维护在线率
6	配管	名称:PE20;. 配置形式:埋地；	m	按需配备，大于1，满足维护在线率
7	其他备件	未在以上表格中列明，但属于保证在线率所需的由运维单位免费提供的其他附属备件	项	按需配备，大于1，满足维护在线率

6.3备件由运维公司承担，在运维期间对损坏设备进行免费更换，不再另行支付备件费用。

6.4与设备供应商签订公平合理的运维服务保障协议，协议中包含备品备件的提供、返修服务。负责保证充足的备品备件供应。

6.5承诺提供满足项目运行、维护、管理扩展的备品、备件。对部分或整体出现故障的硬件设备。

6.6若某个备件设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能更优的替代型号产品，以保障设备的连续正常使用能力。

6.7提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

7、操作安全

7.1乙方在维护期间应严格遵守安全生产有关管理规定，严格按照有关安全管理条例执行，相关维护人员要有登高作业证、电工证等相应职业资格证书，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在乙方维护生产过程中发生安全或火灾等责任事故造

成人员伤亡及损失的，乙方承担由此引发的一切法律责任和经济损失；

7.2乙方须对维护人员进行安全教育和培训，并对他们的安全负责；

7.3乙方必须为维护人员购买工伤保险和人身意外保险；

7.4乙方在输电线路、地下管道、临街交通要道附近维护时，维护开始前应做好安全防护措施；

7.5在维护过程中发生安全事故，乙方应按规定及时上报并负责处理相关事宜。

8、服务时间及付款方式的约定

8.1服务时间：1年。

8.2付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

9、其它要求

9.1投标人提供维护服务过程中，应当严格执行设备和网络维护中关于防雷、防强电、自身及他人等安全要求，并采取一切必要措施妥善保护甲方设备及所涉及人员的安全。负责对所派人员进行安全生产的培训和管理工作，若投标人所派人员在维护工作过程中发生安全事故，投标人应当负责解决，并承担全部责任。

9.2报价说明：评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

9.3保密义务

9.3.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

9.3.2. 公安视频网不允许接入其他网络，乙方在运维操作时，不得有其他网络接入。被上级通报因运维操作失误造成违规外联的，每次罚款10万元。

				9.4未尽事宜，以相关规定、要求和相关法律法规规定为准。
--	--	--	--	------------------------------

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
2	零陵区公共安全视频监控 系统运维保障服务 采购第二包	2	零陵区公共安全视频监控 系统运维保障服务 采购第二包	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业实力	商务	详见评分规则
2	售后服务方案	技术	详见评分规则
3	培训方案	技术	详见评分规则
4	项目实施方案	技术	详见评分规则
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p>政府采购编号：永财采计（2025）133 号</p> <p>采购人（全称）：永州市公安局零陵分局（甲方）</p> <p>供应商（全称）：（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p>

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购

(2) 采购计划编号：永财采计（2025）133 号

(3) 项目内容：

(4) 是否分包：否。

(5) 项目负责人：。

(6) 联系电话：。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：元 大写：。

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：

(4) 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

3. 合同履行

(1) 时间：1年

(2) 地点：甲方指定地点。

(3) 方式：驻场及现场服务。

(4) 履约担保：/。

(5) 质量保证金：/。

4. 合同验收：

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自生效。

7. 合同份数

本合同一式4份，采购人执2份，供应商执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：

账号：

二、政府采购合同通用条款（服务类）

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金, 通过政府采购程序向成交单位购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见采购文件前附表。

(2) 出具单位(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果, 并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “合同条款”系指本合同条款。

(4) “项目现场”系指本合同项下服务管理的现场, 其名称在采购

文件前附表指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据采购文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见采购文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 合同转让和分包

6.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

6.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

6.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

7. 成交单位的广告或宣传

7.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府

采购指定产品。

8. 不可抗力

8.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

8.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

9. 解决争议的方法

9.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

9.2 调解不成可以按采购文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

10. 法律适用

10.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

11. 通知

11.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

11.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

12 合同未尽事项

12.1 合同未尽事项见采购文件前附表。

13. 合同生效

13.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

三、政府采购合同专用条款（服务类）

采购人名 称、 地址	采购人： 永州市公安局零陵分局 地址：永州市
项目现场	采购人指定地点
服务期限	1年
履行合同的时 间、地点及方 式	服务具体时间节点要求： 服务地点：采购人指定地点 服务方式：驻场及现场服务
合同价款支付 方式和条件	付款人：永州市公安局零陵分局 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率 评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等 ）核实确认后，根据月考核年支付。

			伴随服务	详见“采购需求”。
			解决争议的方 式	？ 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
			未尽事项	另行约定，由甲乙双方共同协商解决。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	30	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个记5分，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章）2. 为保障项目专业性及高效性，投标人拟派项目总负责人一名，且满足以下要求的：①具有PMP项目经理证书；②具有中国电子技术标准化研究院颁发的《IT服务项目经理》证书；③具有高级网络与信息安全管理职业技能等级证书；每一个加4分，最多加12分。注：提供证书复印件、证书真实性查询结果截图以及该项目总负责人在服务商单位2025年度连续三个月的社保证明材料并加盖公章，否则不计分。3. 为确保维护队伍的专业性、稳定性，根据投标人拟投入本项目运维技术专家库情况（除项目总负责人外），满足以下要求的：①具有PMP项目经理证书；②具有中国电子技术标准化研究院颁发的《IT服务项目经理》证书；③具有中级及以上网络与信息安全管理职业技能等级证书；每一个加2分，最多加8分。一人多证不累计加分，只计分一次。注：提供证书复印件、证书真实性查询结果截图以及该人员在服务商单位2025年度连续三个月的社保证明材料并加盖公章，否则不计分。</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个记5分，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章）2. 为保障项目专业性及高效性，投标人拟派项目总负责人一名，且满足以下要求的：①具有</p>

						PMP项目经理证书；②具有中国电子技术标准化研究院颁发的《IT服务项目经理》证书；③具有高级网络与信息安全管理职业技能等级证书；每一个加4分，最多加12分。注：提供证书复印件、证书真实性查询结果截图以及该项目总负责人在服务商单位2025年度连续三个月的社保证明材料并加盖公章，否则不计分。3. 为确保维护队伍的专业性、稳定性，根据投标人拟投入本项目运维技术专家库情况（除项目总负责人外），满足以下要求的：①具有PMP项目经理证书；②具有中国电子技术标准化研究院颁发的《IT服务项目经理》证书；③具有中级及以上网络与信息安全管理职业技能等级证书；每一个加2分，最多加8分。一人多证不累计加分，只计分一次。注：提供证书复印件、证书真实性查询结果截图以及该人员在服务商单位2025年度连续三个月的社保证明材料并加盖公章，否则不计分。
3	主观分	技术分	10	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①售后服务承诺、②售后服务措施、③售后服务机构、④应急预案、⑤故障解决方案等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）
4	主观分	技术分	10	否	无	【培训方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评分，方案内容至少包括①培训需求分析②、培训内容、③培训时间地点、④培训对象、⑤培训方式等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）
5	主观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：根据投标人针对本项目的实施服务方案进行评分，方案内容至少包括①货物运输方案、②安装调试方案、③质量保证措施、④人员配置方案、⑤项目进度计划等内容。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》	10%	服务由小型、微型企业承接，即提供服务的人员为小型、微型企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。

包名：第三包 采购金额：267,000元

包概述：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购第三包；预算为：267000				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： (1) 投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		年	267,000	1	267,000	C16070400-安全运维服务

3	零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购第三包	子服务编号	子服务名	子服务内容														
				包三维护内容及采购需求技术参数需求一览表														
				1、项目名称														
				1.1、项目名称：零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购														
				1.2、项目预算：总预算为：267000.00元														
				2、前端监控设备网络传输链路及配套运维保障服务														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 10%;">名称</th> <th style="width: 40%;">主要技术参数</th> <th style="width: 10%;">单位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>前端设备网络传输链路及配套运维保障服务。</td> <td> 提供505个监控摄像头点位前端设备及网络链路接入费用；提供网络链路接入及排除网络故障等，确保点位在线率。 1、卡口或十字路口的点位：网速不少于20M/s每个监控点，其它点位：网速少于20Mb/s每个监控点。 2、整个视频专网主干网络网速：不少于10Gb/s。 3、社会治安视频监控网络性能指标：联网系统IP网络的传 </td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">1年</td> </tr> </tbody> </table>					序号	名称	主要技术参数	单位	数量	1	前端设备网络传输链路及配套运维保障服务。	提供505个监控摄像头点位前端设备及网络链路接入费用；提供网络链路接入及排除网络故障等，确保点位在线率。 1、卡口或十字路口的点位：网速不少于20M/s每个监控点，其它点位：网速少于20Mb/s每个监控点。 2、整个视频专网主干网络网速：不少于10Gb/s。 3、社会治安视频监控网络性能指标：联网系统IP网络的传	年	1年
序号	名称	主要技术参数	单位	数量														
1	前端设备网络传输链路及配套运维保障服务。	提供505个监控摄像头点位前端设备及网络链路接入费用；提供网络链路接入及排除网络故障等，确保点位在线率。 1、卡口或十字路口的点位：网速不少于20M/s每个监控点，其它点位：网速少于20Mb/s每个监控点。 2、整个视频专网主干网络网速：不少于10Gb/s。 3、社会治安视频监控网络性能指标：联网系统IP网络的传	年	1年														
		3	零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购第三包															

					<p>输质量(如传输时延、包丢失率包误差率、虚假包率)应符合如下要求,下列数据以中心机房到前端摄像头之间PING所要达到的要求。</p> <p>网络时延正常情况下应<1ms(包长约为1500字节);前端网络网络时延上限值为13ms 接入丢包率上限值为1×10^{-3}包误差率上限值为1×10^{-4}。</p> <p>信息(包括媒体信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时,端到端的信息延迟时间包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码,显示等过程所经历的时间。前端设备与监控中心间端到端的信息延迟时间应不大于1秒。</p> <p>4、提供的</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

网络光纤均为本项目专用独立网络，不与其他任何网络共享带宽使用。

5、光纤工作在1.31um波段时，损耗能控制在0.10 dB/km~0.34 dB/km;工作在1.55um波段时，损耗需控制在0.10 d/km~0.20dB

6、各光纤接入的线路中，可用率须达到99.999%。

3、监控系统前端设备用电

监控系统前端设备电费

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	前端设备用电	依据产品功率，每个点位耗电情况需结合供电部门给出	年	1	

的电
费情
况计
算
，共
计
505
个摄
像头
点位
，计
算出
一年
总电
费费
用
，具
体费
用由
中标
供应
商与
供电
部门
沟通
结果
为准
。

4、基层维护服务要求

4.1要求在本地成立一支维护团队，节假日期间不少于2人提供服务，团队人员不能同时维护其他雪亮、平安城市等项目，接受永州市公安局零陵分局关于视频相关的工作指派(包括但不限于本项目)。

4.2每天有一名技术人员在公安局监控中心平台值守，进行视频质量诊断和视频访问巡查，维护团队每个月对所有前端监控点进行一次全面巡查，主动发现监控点故障，尽早排除各类故障，保证监控设备运行正常。

4.3服务等级为三级，即服务受理时间7*24波动，服务响应时间 ≤ 1 小时，县城内人员到场时间 ≤ 2 小时，故障恢复时间 ≤ 4 小时；乡镇人员到场时间 ≤ 12 小时，故障恢复时间 ≤ 24 小时。如遭遇严重的自然灾害、人为破坏或其它事故造成监控前端设备大面积损毁损坏的大故障时，在24小时内不能修复的，乙方必须书面报告甲方，并及时制定抢修方案报甲方审定实施，尽快修复，使监控设备尽早恢复正常运行。

5、前端、杆、线的维护运维

5.1检查前端设备运行状态、监控方向等，对异常现象及时进行处理。

5.2检查架空线路的垂度、挂钩、外护层、接头、余留、供电等是否正常，对故障及异常及时进行处理。

5.3协调市政、园林、林业等部门剪除影响线路的树枝，砍伐妨碍线路安全的树木，清除线路上和吊线上的杂物。

5.4检查吊线与电力线、光缆交界处的防护装置是否符合规定，对隐患进行整改。

5.5监控杆件、电杆及拉撑设施的检修、加固。

6、备件服务

6.1备件

序号	项目名称	项目特征描述	计量	单位数量
1	前端智能化摄像机 (含电源)	1、内置双镜头，摄像机镜头像素不低于400万像素； 2、最低照度彩色 $\leq 0.0002lx$ ，黑白 $\leq 0.0001lx$ ； 3、细节电动变焦镜头最大焦距 $\geq 30mm$ ， ≥ 4 倍光学变焦，全景镜头焦距 $\leq 4mm$ ；（重点参数） 4、内置GPU芯片，支持人脸检测，车牌识别，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型属性识别； 5、图像抓拍功能； a)支持抓拍人体；抓拍非机动车； b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别； c)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色等属性识别 6、支持视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，符合GB/T 28181协议，符合GB35114标准； 7、不低于IP67防尘防水、IK10防爆等级，摄像机温度 $-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ； 8、此款设备用于替换所有故障的枪形摄像机，含标清枪机、高清枪机、星光枪机、人脸抓拍摄像机等。	台	按需配备，大于1，满足维护在线率

		<p>9、防护等级：IP65</p> <p>10、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、车内人脸识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能</p> <p>11、车辆检测：捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$；</p> <p>12、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口摄像机，含道路微卡、治安卡口等。</p>		
5	环境生态补光灯	<p>1、高度集成：集暖光LED 频闪、爆闪和氙气白光于一体，避免麻雀杆现象；</p> <p>2、模式调节：可切换白天/夜晚模式，可调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭，灵活方便；</p> <p>3、补光距离：15-30m；</p> <p>4、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好；</p> <p>5、抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优；</p> <p>6、亮度可调：支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；</p> <p>7、此款设备用于替换所有故障的车辆卡口补光灯，含道路微卡、治安卡口等。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
6	三层万向节支架	三层万向节/钢/白喷塑	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
7	暖光LED常亮灯	<p>1、LED常量灯；色温$\geq 4500\text{K}$；</p> <p>2、光源颗数：≥ 16颗；</p> <p>3、显色指数 $Ra \geq 70$；</p> <p>4、控制方式：光敏控制或者相机端通过RS-485控制</p> <p>； 5、补光距离：18m~25m；</p> <p>6、光斑覆盖范围：≥ 3车道；</p> <p>7、光通量：$\geq 1800\text{lm}$；</p> <p>8、防护等级$\geq \text{IP66}$。</p>	台	按需配备，大于1，满足维护在线率
6.2 配套工程				
1	配线	规格、型号:RVV-3*2.5mm ² 国标三芯铜芯护套线；	m	按需配备，大于1，满足维护在线率

				2	配线	规格、型号:RVV-3*1.0mm ² 国标三芯铜芯护套线;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				3	双绞线缆	1. 名称:双绞线; 2. 规格:超五类;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				4	监控设备箱	1. 机箱应具有防水、防酸、防尘、防盗、防拆装置, 防护等级满足IP55防护等级; 2. 箱体外尺寸: ≥宽400mm*高600mm*深280mm, 优质冷轧钢板, 主体材质≥1.0mm, 抱箍及连接件≥1.5mm; 3. 内置导轨、2个安装层板、空气开关, 排插、扎线环;	套	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				5	网络、电源二合一防雷器	网络(RJ45)、电源(12V)二合一防雷器, 最大通流容量不小于5KA, 保护水平≤20v, 传输速率100Mbps, 响应时间不大于1ns;	个	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				6	配管	名称:PE20;. 配置形式:埋地;	m	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
				7	其他备件	未在以上表格中列明, 但属于保证在线率所需的由运维单位免费提供的其他附属备件	项	按需配备, 大于1, 满足维护在线率
			<p>6.3备件由运维公司承担, 在运维期间对损坏设备进行免费更换, 不再另行支付备件费用。</p> <p>6.4与设备供应商签订公平合理的运维服务保障协议, 协议中包含备品备件的提供、返修服务。负责保证充足的备品备件供应。</p> <p>6.5承诺提供满足项目运行、维护、管理扩展的备品、备件。对部分或整体出现故障的硬件设备。</p> <p>6.6若某个备件设备在1个月内连续发生3次以上(含3次)故障, 中标人应更换使用新的同型号或者性能更优的替代型号产品, 以保障设备的连续正常使用能力。</p>					

6.7提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

7、操作安全

7.1乙方在维护期间应严格遵守安全生产有关管理规定，严格按照有关安全管理条例执行，相关维护人员要有登高作业证、电工证等相应职业资格证书，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在乙方维护生产过程中发生安全或火灾等责任事故造成人员伤亡及损失的，乙方承担由此引发的一切法律责任和经济损失；

7.2乙方须对维护人员进行安全教育和培训，并对他们的安全负责；

7.3乙方必须为维护人员购买工伤保险和人身意外保险；

7.4乙方在输电线路、地下管道、临街交通要道附近维护时，维护开始前应做好安全防护措施；

7.5在维护过程中发生安全事故，乙方应按规定及时上报并负责处理相关事宜。

8、服务时间及付款方式的约定

8.1服务时间：1年。

8.2付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

9、其它要求

9.1投标人提供维护服务过程中，应当严格执行设备和网络维护中关于防雷、防强电、自身及他人等安全要求，并采取一切必要措施妥善保护甲方设备及所涉及人员的安全。负责对所派人员进行安全生产的培训和管理工作，若投标人所派人员在维护工作过程中发生安全事故，投标人应当负责解决，并承担全部责任。

9.2报价说明：评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

			<p>9.3保密义务</p> <p>9.3.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。</p> <p>9.3.2. 公安视频网不允许接入其他网络，乙方在运维操作时，不得有其他网络接入。被上级通报因运维操作失误造成违规外联的，每次罚款10万元。</p> <p>9.4未尽事宜，以相关规定、要求和相关法律法规规定为准。</p>
--	--	--	--

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
3	零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购第三包	3	零陵区公共安全视频监控系統运维保障服务采购第三包	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业实力	商务	详见评分规则
2	售后服务方案	技术	详见评分规则
3	培训方案	技术	详见评分规则
4	项目实施方案	技术	详见评分规则
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p>政府采购编号：永财采计（2025）133 号</p> <p>采购人（全称）：永州市公安局零陵分局（甲方）</p>

供应商（全称）： （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：零陵区公共安全视频监控系统运维保障服务采购

(2) 采购计划编号：永财采计（2025）133 号

(3) 项目内容：

(4) 是否分包：否 。

(5) 项目负责人： 。

(6) 联系电话： 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 元 大写： 。

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：

(4) 付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。

3. 合同履行

(1) 时间：1年

(2) 地点：甲方指定地点。

(3) 方式：驻场及现场服务。

(4) 履约担保：/。

(5) 质量保证金：/。

4. 合同验收：

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自生效。

7. 合同份数

本合同一式4份，采购人执2份，供应商执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：

账号：

二、政府采购合同通用条款（服务类）

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向成交单位购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见采购文件前附表。

（2）出具单位（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义

务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “合同条款”系指本合同条款。

(4) “项目现场”系指本合同项下服务管理的现场，其名称在采购文件前附表指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据采购文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见采购文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 合同转让和分包

6.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

6.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

6.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

7. 成交单位的广告或宣传

7.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

8. 不可抗力

8.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

8.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

9. 解决争议的方法

9.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

9.2 调解不成可以按采购文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

10. 法律适用

10.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章,如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的,按照法律、行政法规和规章修改本合同。

11. 通知

11.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式, 传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续,

11.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效, 两者中以较迟之日为准。

12 合同未尽事项

12.1 合同未尽事项见采购文件前附表。

13. 合同生效

13.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

三、政府采购合同专用条款（服务类）

采购人名 称、 地址	采购人： 永州市公安局零陵分局 地址：永州市
项目现场	采购人指定地点
服务期限	1年
履行合同的时 间、地点及方 式	服务具体时间节点要求： 服务地点：采购人指定地点 服务方式：驻场及现场服务
合同价款支付	付款人：永州市公安局零陵分局

			方式和条件	付款方式：采购人每月对乙方的运维服务进行在线率评价（剔除其他外力因素，例如停电/市政工程损毁等）核实确认后，根据月考核年支付。
			伴随服务	详见“采购需求”。
			解决争议的方式	？诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
			未尽事项	另行约定，由甲乙双方共同协商解决。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	30	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个计5分，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章） 2. 投标人提供以下证书：DSMM数据安全能力成熟度模型认证（GB/T37988）四级及以上、CMMI软件能力成熟度模型认证四级及以上的，每提供一个计3分，最多计6分，不提供不计分（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章）。 3、投标人提供以下证书：ITSS信息技术服务标准认证（数据中心服务）、CCIA信息系统业务安全服务资质的，每提供一个计7分，最多计14分，不提供不计分（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章）。 4、未提供不计分。</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：1. 投标截止前三年内具有类似业绩的每个计5分</p>

						，最多计10分。（须提供中标通知书或项目合同复印件并加盖投标人公章） 2. 投标人提供以下证书：DSMM数据安全能力成熟度模型认证（GB/T37988）四级及以上、CMMI软件能力成熟度模型认证四级及以上的，每提供一个计3分，最多计6分，不提供不计分（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章）。 3、投标人提供以下证书：ITSS信息技术服务标准认证（数据中心服务）、CCIA信息系统业务安全服务资质的，每提供一个计7分，最多计14分，不提供不计分（提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章）。
3	客观分	技术分	10	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①售后服务承诺、②售后服务措施、③售后服务机构、④应急预案、⑤故障解决方案等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形)
4	客观分	技术分	10	否	无	【培训方案】的评分规则：根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评分，方案内容至少包括①培训需求分析②、培训内容、③培训时间地点、④培训对象、⑤培训方式等。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形)
5	客观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：根据投标人针对本项目的实施服务方案进行评分，方案内容至少包括①货物运输方案、②安装调试方案、③质量保证措施、④人员配置方案、⑤项目进度计划等内容。以上内容齐全且无缺陷的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、前后不一致、内容与本项目需求不匹配、存在与采购情况无关的内容、仅有框架或标题、涉及内容无重点、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形)

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》	10%	服务由小型、微型企业承接，即提供服务的人员为小型、微型企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。