

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目
采购人：永州市机关事务管理局
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：永州市公共资源交易中心
委托代理编号：YZGZ-2025CGTP013
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额0元
专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付
采购计划编号：永财采计（2025）00104号
采购项目预算：1,851,088元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年09月25日

需求编制人签章：
唐祥清

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	208,180	最低评标价法
2	第二包	461,169	最低评标价法
3	第三包	325,168	最低评标价法
4	第四包	856,571	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
永州市梓塘学校教学基本设备采购项目	1,900,000	办公桌椅、学生床床板等设备采购、学生校服及生活用品采购、体育器材购置、卫生室设备设施购置等	2025-09

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：208,180元

包概述：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目，本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担。自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	学生床床板(A05010104-木制床类)	否	否	否	张	104	300	31,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	学生床床板	杉木板不低于14mm厚			
2	教师床(A05010104-木制床类)	是	否	否	张	1,380	42	57,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	教师床	1.5米*2.0米实木床带床垫			
3	办公桌(A05010201-办公桌)	否	否	否	套	1,280	2	2,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	办公桌	桌子：160*75，实木，水性环保漆			
4	椅子(A05010399-其他椅凳类)	否	否	否	张	750	2	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	椅子	实木，水性环保漆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

5	办公桌椅 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	740	60	44,400	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	办公桌椅	桌子：120*60，实木，水性环保漆 椅子：实木软包（橡木）背高90，坐高45，面46*45				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
6	接待长椅 (A05010399-其他椅凳类)	否	否	否	张	346	10	3,460	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	接待长椅	长175cm宽72cm高85cm（钢制、软包、人造皮） 三人位				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
7	茶几 (A05010204-茶几)	否	否	否	张	800	1	800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	茶几	选用实木胡桃色双层高密度板长方形茶几，尺寸：≥1200mm*600mm*450mm				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
8	文件柜1 (A05010502-文件柜)	否	否	否	组	900	6	5,400	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	文件柜1	180*120*40，三门，实木杉木				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
9	文件柜2 (A05010502-文件柜)	否	否	否	组	360	15	5,400	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	文件柜2	180*85*40，两门，铁质0.48mm				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
10	学生课桌椅 (否	否	否	套	185	300	55,500	

A05010399-其他椅凳类)	本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。			
	参数序号	参数类型	参数名	参数值
	1	★	单人课桌	规格：桌子尺寸：600×400×760mm。
	2	★	单人课桌	桌面：外观尺寸：不得低于长600mm×宽400mm×厚35mm。特征：1. 桌面材质为工程塑料PE，中空吹塑一次成型，桌面为双层桌面，上下层通过凹点连接；
	3	★	单人课桌	2. 光滑平整不割手；桌面贴近人体一侧曾凸弧型设计，宽度达到415mm符合人体工学原理，使用桌面更舒适；
	4	★	单人课桌	3. 桌面中间设有笔槽和笔槽两侧设有杯垫，外侧设有高度为3mm围栏，有效防止书本滑落；4桌面厚度为35mm，承重200KG以上桌面不弯曲，不变形。
	5	★	单人课桌	书斗：外径尺寸：不小于长490mm×宽290mm×高194mm。特征：书斗使用PP-R共聚丙烯一次性注塑成型，底部分布加强筋，分散书斗荷载，书斗高度达到194mm，有效增加存放空间，更符合学生需求。
	6	★	单人课桌	桌脚：桌脚尺寸：长352mm ×宽35mm×高200mm。特征：桌脚采用共聚丙烯PP-R一次注塑成型，着地平稳，韧性好，两桌脚之间通过横梁加固连接，横梁与桌脚为卡槽形式固定锁紧，不带螺钉，桌脚底部安有防滑垫。
	7	★	单人课椅	规格：椅子外观尺寸：370*400*420mm
	8	★	单人课椅	椅面：尺寸：370*400mm 特征：采用共聚丙烯PP-R一次注塑成型，椅面座面依照人体工学原理呈流线型凹凸设计，凸起最高处达到50mm，椅面靠背高度为330mm，椅子座板前沿离靠板后沿直线距离为400mm，椅面为全新料制造，安全环保，无毒，无甲醛释放，椅面底部分布加强筋，承重佳。
9	★	单人课椅	椅脚：椅脚尺寸：长330mm ×高155mm×宽40mm。特征：椅脚采用共聚丙烯PP-R一次注塑成型PPR韧性好，强度佳，椅子脚着地处配有脚垫，脚垫与椅脚紧密配合，脚垫尺寸不得少于38mm*40mm。	

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	学生床床板	1	学生床床板	否	无	无
2	教师床	1	教师床	否	无	无
3	办公桌	1	办公桌	否	无	无
4	椅子	1	椅子	否	无	无
5	办公桌椅	1	办公桌椅	否	无	无
6	接待长椅	1	接待长椅	否	无	无
7	茶几	1	茶几	否	无	无

8	文件柜1	1	文件柜1	否	无	无
9	文件柜2	1	文件柜2	否	无	无
10	学生课桌椅	1	单人课桌	否	无	无
		2	单人课桌	否	无	无
		3	单人课桌	否	无	无
		4	单人课桌	否	无	无
		5	单人课桌	否	无	无
		6	单人课桌	否	无	无
		7	单人课椅	否	无	无
		8	单人课椅	否	无	无
		9	单人课椅	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>永州市机关事务管理局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>永州市梓塘学校教学基本设备采购项目第一包</u></p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>(4) 项目负责人：_。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：_。</p>

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、

2、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：提请仲裁，永州仲裁委员会。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电话：_电话：

传真：_传真：

开户银行：

账号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同

专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、

防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方式购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节	甲方名称、地址	名称：永州市机关事务管理局
第1.1款		地址：永州市冷水滩区翠竹路93号
本章第二节	项目现场	采购人指定地点

			第1.2(6)项		
			本章第二节 第5.1款	履行合同的时 间、地点	履行期限：需要按要 求于10月15日前送 达指定地点，并完 成安装调试等工作。 地点： <u>采购人指 定地点</u>
			本章第二节 第13.5款	合同价款支付方 式和条件	经验收合格，财政 拨款后扣除质保金 3%后一次性支付。
			本章第二节 第14.2(6)项	乙方提供的其他 服务	<u>详见技术、商务 需求。</u>
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	<u>由甲、乙双方另 行议定；但内容不 得背离法律法规及 招标文件的实质性 要求。</u>
2	商务要求	商务	<p>一、包装和发运</p> <p>1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。</p> <p>2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于交付前不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。</p> <p>二、检验及验收</p> <p>1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。</p> <p>2、拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>3、产品验收要求</p> <p>(1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。</p>		

		<p>(2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p> <p>三、交货要求</p> <p>1、交货时间要求：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作；</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3、其他未尽事宜以采购人与中标单位签订的合同约定为准。</p> <p>四、报价：</p> <p>本次采购为交钥匙项目，凡投标人投标书中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。投标总报价包括完成本项目所需货物、材料、配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内免费维保、其它附带服务等费用和一切相关税金（即交钥匙工程的全部费用）。</p> <p>五、付款方式：经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。</p> <p>六、供应商所提供的货物及相关内容不得违反需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本采购文件未列出，以国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为准。</p> <p>注：本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企

		办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》		业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第二包 采购金额：461,169元

包概述：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目，本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	洗手池(A05020104-水池)	否	否	否	台	450	1	450
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手池	规格：500*450*500mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	洗手池	2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		3	★	洗手池	3、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；			
		4	★	洗手池	4、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
2	更衣柜(A05010503-更衣柜)	否	否	否	台	1,280	1	1,280
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	更衣柜	规格：900*500*1800mm； 1、采用不锈钢磨砂板板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	更衣柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
		3	★	更衣柜	3、单面移动式活动门；			
		4	★	更衣柜	4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；			
		5	★	更衣柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
3	紫外线消毒灯(A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	台	62.5	1	62.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线消毒灯	规格：400*800mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	灭蝇灯(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	62.5	2	125
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	规格：≥40W； 1、额定电压：220V；			
		2	★	灭蝇灯	2、适用范围：室内；			
		3	★	灭蝇灯	3、适用面积：30-40m²；			
4	★	灭蝇灯	4、相邻电网之间的间距≤10mm，电网采用不锈钢丝材质，具有良好的导电性和耐腐蚀性，能够长期稳定工作。					
5	留样冰箱(A02061801-电冰箱)	否	否	否	台	937.5	1	937.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	留样冰箱	规格：单门； 1、内制铜管，进口压缩机、箱体整体发泡； 2、温度范围：-10~0℃ 0~10℃； 3、控温类型：电子数字控温； 4、柜轮类型：脚轮； 5、配置双锁。			
6	落地电子秤(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	280	1	280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	落地电子秤	规格：400*500*850mm(±5mm)； 1、定量秤 300Kg；			
7	单拉门工作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	960	1	960
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单拉门工作台	规格：1600*700*800； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	单拉门工作台	2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；			
		3	★	单拉门工作台	3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
4	★	单拉门工	4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；					

				作台				
		5	★	单拉门工作台	5、层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋 ≥ 3 条；			
		6	★	单拉门工作台	6、单面移动式活动门；			
		7	★	单拉门工作台	7、配 $\Phi 51\text{mm}$ 可调节不锈钢重力脚；			
		8	★	单拉门工作台	8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	米面架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	400	2	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	米面架	规格：1500*500*200mm； 1、外框架、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	四层货架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	650	4	2,600
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层货架	规格：1200*500*1500； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
		2	★	四层货架	2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		3	★	四层货架	3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
		4	★	四层货架	4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配全钢调节子弹脚；			
		5	★	四层货架	5、下焊 ≥ 3 寸脚轮带刹车；			
		6	★	四层货架	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	四门高身冷柜(A02052303-冷藏箱柜)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门高身冷柜	规格：1200*700*1950			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	387.5	1	387.5

11	平板拖车 (A02051599-其他装卸设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	平板拖车	规格：500*900*780mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作；面板≥1.0mm； 2、支架采用国标40角铁，厚≥4mm； 3、拉手采用U型弯管手把； 4、下焊万向轮2个，定向轮2个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	热风循环消毒柜 (A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	台	3,800	2	7,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	热风循环消毒柜	规格：1310*670*1940mm； 1、壳体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm； 1、外壳全不锈钢结构，面板采用厚度1.0mm优质不锈钢磨砂板；中间采用聚氨酯发泡，内胆采用国标厚度1.0mm优质不锈钢磨砂板，全不锈钢扣件； 2、电压功率：220V/4KW					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	灭蝇灯 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	62.5	1	62.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	灭蝇灯	规格：≥40W； 1、额定电压：220V； 2、适用范围：室内； 3、适用面积：30-40m²； 4、相邻电网之间的间距≤10mm，电网采用不锈钢丝材质，具有良好的导电性和耐腐蚀性，能够长期稳定工作。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	三星洗碗池 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,280	1	1,280
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三星洗碗池	规格：1800*700*800+150mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	三星洗碗池	2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		3	★	三星洗碗池	3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；			
		4	★	三星洗碗池	4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；			
		5	★	三星洗碗池	5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；			
6	★	三星洗碗池	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	四门高身储物柜(A05010599-其他柜类)	否	否	否	台	1,687.5	1	1,687.5
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门高身储物柜	规格：1200*500*1800mm； 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	四门高身储物柜	2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
		3	★	四门高身储物柜	3、单面移动式活动门；			
		4	★	四门高身储物柜	4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；			
5	★	四门高身储物柜	5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。					
16	双温水喉(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	120	3	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	双温水喉	规格：双温； 1、锌合金手柄，不易松动； 2、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换； 3、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。					
17	双层操作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	980	1	980
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层操作台	规格：1500*700*1150； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	双层操作台	2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		3	★	双层操作台	3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		4	★	双层操作台	4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；			
5	★	双层操作台	5、下焊≥3寸脚轮带刹车；					
6	★	双层操作台	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	紫外线消毒灯(A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	台	62.5	1	62.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线消毒灯	规格：400*800mm			
19	电热水器(A02061819-热水器)	否	是	否	台	699	1	699
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热水器	80L 高达85%热水输出率，一级能效			
20	灭蝇灯(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	62.5	1	62.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	规格：≥40W； 1、额定电压：220V； 2、适用范围：室内； 3、适用面积：30-40m²； 4、相邻电网之间的间距≤10mm，电网采用不锈钢丝材质，具有良好的导电性和耐腐蚀性，能够长期稳定工作。			
21	切菜切丝切段机(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	5,200	1	5,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	切菜切丝切段机	规格：1450*680*950mm； 1、额定电压：220V； 2、额定频率：50Hz； 3、额定功率：≤1.5KW			
22	双门燃气蒸饭车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	3,800	1	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	双门燃气蒸饭车	1、天然气； 2、用气量：1.5立方； 3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm； 4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm，保温效果好；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
23	无磁蒸饭盘(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	18	24	432	
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	无磁蒸饭盘	1, 304食品级不锈钢压制而成				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
24	天然气大锅灶(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	3,350	1	3,350	
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	天然气大锅灶	规格：单头； 1、尺寸≥1300*1200*800+400mm，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
25	双层工作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	420	1	420	
本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	双层工作台	规格：1000*800*800； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；				
		2	★	双层工作台	2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；				
		3	★	双层工作台	3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；				
		4	★	双层工作台	4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；				
		5	★	双层工作台	5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；				
		6	★	双层工作台	6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；				
		7	★	双层工作台	7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
26	双层餐车(否	否	否	台	475	1	475	

货物序号	A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层餐车	规格：1000*500*900mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm； 3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
27	紫外线消毒灯(A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	台	62.5	1	62.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	紫外线消毒灯	规格：≥40W； 灯管长度：≥900mm,石英管状玻璃外壳； 光源类型：杀菌消毒； 功率：≥40W； 电压：220V。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	四门双温冷柜(A02052303-冷藏箱柜)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	四门双温冷柜	规格：1200*700*1900mm(±5mm)； 1、优质高效压缩机，-5~10℃、-5~-18℃ 2、板材：内外不锈钢/装饰板，全铜管蒸发器 3、制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 4、容积：900L(±5%)； 电压：AC220v/50Hz； 功率：550W； 插头：国标10A；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	电动送餐车(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	13,860	1	13,860
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电动送餐车	1800*1050*680 定制					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	保温四格售卖台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	975	2	1,950
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	保温四格售卖台	规格：1500*700*800mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；					
2	★	保温四格	2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；					

				售卖台				
		3	★	保温四格售卖台	3、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全；			
		4	★	保温四格售卖台	4、自动恒温装置及控制水阀；功率：≥3kw；			
		5	★	保温四格售卖台	5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；			
		6	★	保温四格售卖台	6、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	60	8	480
31	保温台份数盘(其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	保温台份数盘	规格：采用SUS304不锈钢制作而成。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,600	2	3,200
32	电热粉面炉(其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热粉面炉	规格：单头；1、材质：采用优质不锈钢整体冲压成型。侧板厚度1.0mm。2、功率/电压/尺寸：9KW/380V；800x800x800+30mm商用发热管加热。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	450	1	450
33	单星水池(其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单星水池	规格：700*700*800/150mm；1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；3、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；4、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	420	1	420
34	双层工作台(其他办公设备)	本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	双层工作台	规格：1000*800*800； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		2	★	双层工作台	2、台面上垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；			
		3	★	双层工作台	3、台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条；			
		4	★	双层工作台	4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		5	★	双层工作台	5、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；			
		6	★	双层工作台	6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；			
		7	★	双层工作台	7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	18.5	300	5,550
35	餐盘筷子(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	餐盘筷子	密胺			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4.8	300	1,440
36	汤碗(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	汤碗	密胺			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,850	3	5,550
37	收残柜车(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收残柜车	规格：1500*700*1000+150mm(±5mm)； 1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；			
		2	★	收残柜车	2、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		3	★	收残柜车	3、柜体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；			
		4	★	收残柜车	4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；			
		5	★	收残柜车	5、下焊≥3寸脚轮带刹车；			
		6	★	收残柜车	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
38	长条不锈钢洗手池(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	850	2	1,700	
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	长条不锈钢洗手池	规格：2000*450*800+150mm； 1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；				
		2	★	长条不锈钢洗手池	2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；				
		3	★	长条不锈钢洗手池	3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；				
		4	★	长条不锈钢洗手池	4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；				
		5	★	长条不锈钢洗手池	5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；				
6	★	长条不锈钢洗手池	6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。						
39	单温水喉(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	40	16	640	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	★	单温水喉	单温水喉						
40	校园文化建设项目(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	230,000	1	230,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	★	校园文化建设项目	暂估						
41	低温空气源热泵机(A02051999-其他泵)	是	否	否	台	19,600	2	39,200	
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	★	低温空气源热泵机	JSB-100H-KFXRS：电压380V 频率50HZ 电功率9.2KW 制热量38KW 外壳304 重量250KG 10P主机						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	物联网远程控制管理系统(A02080899-其他视频会议系统设备)	否	否	否	套	15,000	1	15,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	物联网远程控制管理系统	定制开发			
43	不锈钢圆形保温水箱(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	6,000	1	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢圆形保温水箱	容积：10吨 内胆：进口SUS316-2B不锈钢；外层：SUS304不锈钢；中间：聚氨酯发泡保温 尺寸：半径1000*高2400 配不锈钢爬梯			
44	空气能循环水泵(A02051999-其他泵)	否	否	否	台	1,980	1	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空气能循环水泵	流量16m3/h;扬程 13m;额定功率1.5KW			
45	阻尼弹簧减震器(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	112	8	896
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	阻尼弹簧减震器	ZD 200公斤			
46	铜闸阀(A02050803-液压阀)	否	否	否	个	115	1	115
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

序号	类型								
1	★	铜闸阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: 1.6MPa 4. 口径: DN50特重型 5. 连接形式: 螺纹连接; 丝扣						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
47	Y型过滤器(A02052503-过滤机)	否	否	否	个	165	1	165	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									
参数序号	参数类型	参数名	参数值						
1	★	Y型过滤器	口径: DN50 阀体材质: 304不锈钢						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
48	不锈钢止回阀(A02050803-液压阀)	否	否	否	个	132	1	132	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									
参数序号	参数类型	参数名	参数值						
1	★	不锈钢止回阀	口径: DN50 阀体材质: 304不锈钢						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
49	外螺纹活接头(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	63	6	378	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									
参数序号	参数类型	参数名	参数值						
1	★	外螺纹活接头	口径: PP-R50 丝扣 阀体材质: 黄铜						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
50	PLC远程控制器(A02061705-控制器)	否	否	否	个	1,540	2	3,080	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									
参数序号	参数类型	参数名	参数值						
1	★	PLC远程控制器	大彩屏 ZT7						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
51	热水管(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	25	12	300	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									

备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
				1	★	热水管	PPR给水管DN50 1. 安装部位：循环管道； 2. 材质、规格：1.6MPa 3. 连接形式；热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、试压消毒	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	保温管(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	10	12	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	保温管	1. 绝热材料品种：橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20 3. 管道外径：50及以下				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	管道保温保护层(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	24	5	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	管道保温保护层	1. 材料：铝箔				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	冷水补水电磁阀(A02050803-液电阀)	否	否	否	个	650	2	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	冷水补水电磁阀	口径：DN50 电源规格：AC220V 线圈绝缘等级：H级，可高度防潮、抗热、防水工作 介质温度：-5℃到 85℃				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	热水管(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	25	20	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	热水管	PPR给水管DN50 1. 安装部位：循环管道； 2. 材质、规格：1.6MPa 3. 连接形式；热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、试压消毒				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	铜闸阀(A02050803-	否	否	否	个	115	4	460
		本货物共设置了1条参数。						

	液压阀)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜闸阀	1.类型：截止阀 2.材质：黄铜 3.规格、压力等级：1.6MPa 4.口径：DN50 5.连接形式：螺纹连接；丝扣			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	152.5	2	305
57	Y型过滤器(A02052503-过滤机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	Y型过滤器	口径：DN40 丝扣 阀体材质：黄铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	118	1	118
58	不锈钢止回阀(A02050803-液压阀)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢止回阀	口径：DN40 阀体材质：304不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	108	4	432
59	可曲绕橡胶接头(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	可曲绕橡胶接头	口径：DN40 法兰 材质：连接法兰碳钢、球体优质天然合成胶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	780	2	1,560
60	回水电磁阀(A02050803-液压阀)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	回水电磁阀	口径：DN40 电源规格：AC220V 线圈绝缘等级：H级，可高度防潮、抗热、防水工作 介质温度：-5℃到 85℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	m	18	24	432

61	热水管 (A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热水管	PPR给水管DN40 1. 安装部位：冷水补水、回水及热水出水管； 2. 材质、规格：1.6MPa 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、试压消毒			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,200	2	2,400
62	温控阀 (A02050803-液压阀)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	温控阀	DN40			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	138	2	276
63	浮球开关 (A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	浮球开关	EM15-2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	92	4	368
64	铜闸阀 (A02050803-液压阀)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜闸阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格、压力等级：1.6MPa 4. 口径：DN40 5. 连接形式：螺纹连接； 丝扣			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	152.5	2	305
65	Y型过滤器 (A02052503-过滤机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	Y型过滤器	口径：DN40 丝扣 阀体材质：黄铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	68.5	2	137

66	自动排气阀(A02050803-液压阀)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	自动排气阀	口径：DN25 丝扣 阀体材质：黄铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	变频多级热水供水泵(A02051999-其他泵)	否	否	否	台	7,647.5	2	15,295
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	变频多级热水供水泵	流量65m3/h;扬程 20m;额定功率5.5KW 一用一备					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	可曲绕橡胶接头(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	150	8	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	可曲绕橡胶接头	口径：DN63 法兰 材质：连接法兰碳钢、球体优质天然合成胶					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	热镀锌管(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	50	36	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	热镀锌管	1. 填料材质：阻燃密实材料和防水油置 2. 适应管径：DN63*3mm					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
70	橡塑保温板(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m3	2,458	1	2,458
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	橡塑保温板	30mm					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

71	变频控制器 (A02061705-控制器)	否	否	否	台	5,000	2	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	变频控制器	5.5KW			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
72	远传压力表 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	184	2	368
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	远传压力表	0.6MP			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
73	焊接法兰阀门 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	402	8	3,216
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	焊接法兰阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铸铁铜芯 3.规格、压力等级：DN100 1.0MPa 4.连接形式：法兰连接			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
74	Y型过滤器 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	180	2	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	Y型过滤器	口径：DN63 法兰 阀体材质：黄铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
75	不锈钢消声止回阀 (A02050803-液压阀)	否	否	否	个	368	4	1,472
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢消声止回阀	口径：DN100 阀体材质：304不锈钢			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	银离子消毒器(A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	台	14,200	2	28,400
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	银离子消毒器	DN100			
77	电源线1(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	6.85	200	1,370
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	WDZ-BYJ-10			
78	电源线2(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	4.8	200	960
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	WDZ-BYJ-6			
79	电源线3(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	3.6	600	2,160
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	WDZ-BYJ-4			
80	电源线4(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	2.8	200	560
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	WDZ-BYJ-2.5			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	信号线(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	4.2	200	840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	信号线	ZR-RVSP-2*4X0.75			
82	桥架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m	165	15	2,475
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	桥架	200*100mm304不锈钢			
83	管道及桥架固定支架(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	kg	6	20	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管道及桥架固定支架	热镀锌角钢			
84	穿线管1(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	3	30	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC32			
85	穿线管2(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	m	2	35	70
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC20			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
86	水位传感器(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	170	6	1,020
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水位传感器	定制			
87	耐腐防水传感器(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	条	50	12	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	耐腐防水传感器	防水型50K			
88	零星材料(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	项	5,000	1	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	零星材料	零星材料			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	洗手池	1	洗手池	否	无	无
		2	洗手池	否	无	无
		3	洗手池	否	无	无
		4	洗手池	否	无	无
2	更衣柜	1	更衣柜	否	无	无
		2	更衣柜	否	无	无
		3	更衣柜	否	无	无
		4	更衣柜	否	无	无
		5	更衣柜	否	无	无
3	紫外线消毒	1	紫外线消毒灯	否	无	无

	灯					
4	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
		2	灭蝇灯	否	无	无
		3	灭蝇灯	否	无	无
		4	灭蝇灯	否	无	无
5	留样冰箱	1	留样冰箱	否	无	无
6	落地电子秤	1	落地电子秤	否	无	无
7	单拉门工作台	1	单拉门工作台	否	无	无
		2	单拉门工作台	否	无	无
		3	单拉门工作台	否	无	无
		4	单拉门工作台	否	无	无
		5	单拉门工作台	否	无	无
		6	单拉门工作台	否	无	无
		7	单拉门工作台	否	无	无
		8	单拉门工作台	否	无	无
8	米面架	1	米面架	否	无	无
9	四层货架	1	四层货架	否	无	无
		2	四层货架	否	无	无
		3	四层货架	否	无	无
		4	四层货架	否	无	无
		5	四层货架	否	无	无
		6	四层货架	否	无	无
10	四门高身冷柜	1	四门高身冷柜	否	无	无
11	平板拖车	1	平板拖车	否	无	无
12	热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜	否	无	无
13	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
14	三星洗碗池	1	三星洗碗池	否	无	无
		2	三星洗碗池	否	无	无

		3	三星洗碗池	否	无	无
		4	三星洗碗池	否	无	无
		5	三星洗碗池	否	无	无
		6	三星洗碗池	否	无	无
15	四门高身储物柜	1	四门高身储物柜	否	无	无
		2	四门高身储物柜	否	无	无
		3	四门高身储物柜	否	无	无
		4	四门高身储物柜	否	无	无
		5	四门高身储物柜	否	无	无
16	双温水喉	1	双温水喉	否	无	无
17	双层操作台	1	双层操作台	否	无	无
		2	双层操作台	否	无	无
		3	双层操作台	否	无	无
		4	双层操作台	否	无	无
		5	双层操作台	否	无	无
		6	双层操作台	否	无	无
18	紫外线消毒灯	1	紫外线消毒灯	否	无	无
19	电热水器	1	电热水器	否	无	无
20	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
21	切菜切丝切段机	1	切菜切丝切段机	否	无	无
22	双门燃气蒸饭车	1	双门燃气蒸饭车	否	无	无
23	无磁蒸饭盘	1	无磁蒸饭盘	否	无	无

24	天然气大锅灶	1	天然气大锅灶	否	无	无
25	双层工作台	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
		6	双层工作台	否	无	无
		7	双层工作台	否	无	无
26	双层餐车	1	双层餐车	否	无	无
27	紫外线消毒灯	1	紫外线消毒灯	否	无	无
28	四门双温冷柜	1	四门双温冷柜	否	无	无
29	电动送餐车	1	电动送餐车	否	无	无
30	保温四格售卖台	1	保温四格售卖台	否	无	无
		2	保温四格售卖台	否	无	无
		3	保温四格售卖台	否	无	无
		4	保温四格售卖台	否	无	无
		5	保温四格售卖台	否	无	无
		6	保温四格售卖台	否	无	无
31	保温台份数盘	1	保温台份数盘	否	无	无
32	电热粉面炉	1	电热粉面炉	否	无	无
33	单星水池	1	单星水池	否	无	无
		1	双层工作台	否	无	无

34	双层工作台	2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
		6	双层工作台	否	无	无
		7	双层工作台	否	无	无
35	餐盘筷子	1	餐盘筷子	否	无	无
36	汤碗	1	汤碗	否	无	无
37	收残柜车	1	收残柜车	否	无	无
		2	收残柜车	否	无	无
		3	收残柜车	否	无	无
		4	收残柜车	否	无	无
		5	收残柜车	否	无	无
		6	收残柜车	否	无	无
38	长条不锈钢洗手池	1	长条不锈钢洗手池	否	无	无
		2	长条不锈钢洗手池	否	无	无
		3	长条不锈钢洗手池	否	无	无
		4	长条不锈钢洗手池	否	无	无
		5	长条不锈钢洗手池	否	无	无
		6	长条不锈钢洗手池	否	无	无
39	单温水喉	1	单温水喉	否	无	无
40	校园文化建设项目	1	校园文化建设项目	否	无	无
41	低温空气源热泵机	1	低温空气源热泵机	否	无	无
42	物联网远程控制管理系统	1	物联网远程控制管理系统	否	无	无
43	不锈钢圆形	1	不锈钢圆形保温水箱	否	无	无

	保温水箱					
44	空气能循环水泵	1	空气能循环水泵	否	无	无
45	阻尼弹簧减震器	1	阻尼弹簧减震器	否	无	无
46	铜闸阀	1	铜闸阀	否	无	无
47	Y型过滤器	1	Y型过滤器	否	无	无
48	不锈钢止回阀	1	不锈钢止回阀	否	无	无
49	外螺纹活接头	1	外螺纹活接头	否	无	无
50	PLC远程控制器	1	PLC远程控制器	否	无	无
51	热水管	1	热水管	否	无	无
52	保温管	1	保温管	否	无	无
53	管道保温保护层	1	管道保温保护层	否	无	无
54	冷水补水电磁阀	1	冷水补水电磁阀	否	无	无
55	热水管	1	热水管	否	无	无
56	铜闸阀	1	铜闸阀	否	无	无
57	Y型过滤器	1	Y型过滤器	否	无	无
58	不锈钢止回阀	1	不锈钢止回阀	否	无	无
59	可曲绕橡胶接头	1	可曲绕橡胶接头	否	无	无
60	回水电磁阀	1	回水电磁阀	否	无	无

61	热水管	1	热水管	否	无	无
62	温控阀	1	温控阀	否	无	无
63	浮球开关	1	浮球开关	否	无	无
64	铜闸阀	1	铜闸阀	否	无	无
65	Y型过滤器	1	Y型过滤器	否	无	无
66	自动排气阀	1	自动排气阀	否	无	无
67	变频多级热水供水泵	1	变频多级热水供水泵	否	无	无
68	可曲绕橡胶接头	1	可曲绕橡胶接头	否	无	无
69	热镀锌管	1	热镀锌管	否	无	无
70	橡塑保温板	1	橡塑保温板	否	无	无
71	变频控制器	1	变频控制器	否	无	无
72	远传压力表	1	远传压力表	否	无	无
73	焊接法兰阀门	1	焊接法兰阀门	否	无	无
74	Y型过滤器	1	Y型过滤器	否	无	无
75	不锈钢消声止回阀	1	不锈钢消声止回阀	否	无	无
76	银离子消毒器	1	银离子消毒器	否	无	无
77	电源线1	1	电源线	否	无	无
78	电源线2	1	电源线	否	无	无
79	电源线3	1	电源线	否	无	无

80	电源线4	1	电源线	否	无	无
81	信号线	1	信号线	否	无	无
82	桥架	1	桥架	否	无	无
83	管道及桥架固定支架	1	管道及桥架固定支架	否	无	无
84	穿线管1	1	穿线管	否	无	无
85	穿线管2	1	穿线管	否	无	无
86	水位传感器	1	水位传感器	否	无	无
87	耐腐防水传感器	1	耐腐防水传感器	否	无	无
88	零星材料	1	零星材料	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>永州市机关事务管理局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>永州市梓塘学校教学基本设备采购项目第二包</u></p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>(4) 项目负责人：_。</p> <p>2. 合同金额</p>

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：_。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、

2、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：提请仲裁，永州仲裁委员会。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工

作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品

目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方式购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

			<p>本章第二节 第1.1款</p>	甲方名称、地址	<p>名称：永州市机关事务管理局</p> <p>地址：永州市冷水滩区翠竹路93号</p>
			<p>本章第二节 第1.2（6）项</p>	项目现场	采购人指定地点
			<p>本章第二节 第5.1款</p>	履行合同的时 间、地点	<p>履行期限：需要按要求于10月15日前送达指定地 点，并完成安装调试等工作。</p> <p>地点：<u>采购人指定地点</u></p>
			<p>本章第二节 第13.5款</p>	合同价款支付方 式和条件	经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。
			<p>本章第二节 第14.2（6）项</p>	乙方提供的其他 服务	<u>详见技术、商务需求。</u>
			<p>本章第二节 第23.1款</p>	合同未尽事项	<u>由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法 规及招标文件的实质性要求。</u>
2	商务要求	商务	<p>一、包装和发运</p> <p>1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。</p> <p>2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于交付前不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。</p> <p>二、检验及验收</p> <p>1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。</p> <p>2、拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影</p>		

		<p>响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>3、产品验收要求</p> <p>(1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。</p> <p>(2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p> <p>三、交货要求</p> <p>1、交货时间要求：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作；</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3、其他未尽事宜以采购人与中标单位签订的合同约定为准。</p> <p>四、报价：</p> <p>本次采购为交钥匙项目，凡投标人投标书中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。投标总报价包括完成本项目所需货物、材料、配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内免费维保、其它附带服务等费用和一切相关税金（即交钥匙工程的全部费用）。</p> <p>五、付款方式：经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。</p> <p>六、供应商所提供的货物及相关内容不得违反需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本采购文件未列出，以国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为准。</p> <p>注：本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第三包 采购金额：325,168元

包概述：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目，本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	学生校服(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	70	300	21,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	夏装	上衣35%棉，65%聚酯纤维，190(±5)克 裤子40%棉，60%聚酯纤维，220(±5)克			
2	学生校服春秋装(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	95	300	28,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	春秋装	40%棉，60%聚酯纤维220(±5)克			
3	学生校服冬装(A05030303-普通服装)	否	否	否	套	120	300	36,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	冬装	面布：100%聚酯纤维，春亚纺面料，透气耐磨 里布：100%聚酯纤维，2000机纺棉，保暖轻便，舒适透气			
4	学生床上用品(A05030402-被面)	是	否	否	套	460	300	138,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	学生床上用品	被芯1400*1900/6斤棉、垫芯900*1900/4斤棉、枕芯60*40/1斤珍珠棉、被套1450*1950棉、床单1450*1950棉、枕套70*45棉、空调被1400*1900/2斤羽丝绵、凉席80*190、蚊帐90床、衣架长40厘米			
		否	否	否	支	9.8	300	2,940

5	牙膏 (A07100300-纸制品)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	牙膏	牙膏			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	牙刷 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	支	3.5	600	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	牙刷	牙刷					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	洗发水 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	瓶	10	300	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	洗发水	洗发水					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	沐浴露 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	瓶	27.9	300	8,370
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	沐浴露	沐浴露					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	香皂 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	4.8	300	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	香皂	香皂					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	洗衣粉 (A02029900-)	否	否	否	包	12	300	3,600
		本货物共设置了1条参数。						

	其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗衣粉	洗衣粉			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	脸帕(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	条	8	300	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	脸帕	脸帕			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	澡帕(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	条	3.5	300	1,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	澡帕	澡帕			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	袜子(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	双	2	300	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	袜子	纯棉			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	口杯(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	3	300	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	口杯	塑料口杯 直径9厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	脸盆(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	7.5	300	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数						
									参数序号	参数类型	参数名	参数值			
	备)								1	★	脸盆	塑料脸盆 直径33厘米			
16	桶(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	16	300	4,800	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。				参数		
									1	★	桶	塑料桶 直径33厘米			
17	拖鞋(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	双	13	300	3,900	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。				参数		
									1	★	拖鞋	拖鞋			
18	运动鞋(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	双	79	300	23,700	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。				参数		
									1	★	运动鞋	运动鞋			
19	篮球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	143	12	1,716	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。				参数		
									1	★	篮球	7号, 76-874YREV1			
20	排球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	41	30	1,230	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。				参数		

		1	★	排球	5号, 中考专用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	足球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	56	20	1,120
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	足球	5号, 中考专用				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	气排球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	41	20	820
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	气排球	气排球				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	实心球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	10	50	500
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	实心球	2公斤, 中考专用				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	跳绳(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	12	60	720
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	跳绳	橡胶, 2.8米				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	羽毛球拍(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	付	83	30	2,490
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	羽毛球拍	碳素钢, aypp36-3000				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	羽毛球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	桶	25.4	60	1,524
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	羽毛球	S82, 一桶6只			
27	乒乓球拍(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	付	58	30	1,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	乒乓球拍	经典双拍-横			
28	乒乓球(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	桶	38	30	1,140
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	乒乓球	三星, 一桶十只			
29	乒乓球台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	646	3	1,938
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	乒乓球台	防水防晒SMC标准面板			
30	体操海绵垫(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	52	30	1,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	体操海绵垫	1米*0.5米*0.05米50密度海绵			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	置物框(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	60	6	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	置物框	1米*1米*1米的不锈钢5面框架(201)			
32	置物台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	m2	60	3	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	置物台	2米*1.5米*0.6米的不锈钢3层架(201)			
33	检查床(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	950	2	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	检查床	材质：304不锈钢；尺寸：1800×600×800mm；承重≥150kg；带可升降/折叠功能；PVC软垫			
34	药品冷藏柜(A02052303-冷藏箱柜)	否	否	否	个	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	药品冷藏柜	容积：100-150L；温控范围：2~8℃；温度波动≤±2℃；医用级压缩机；带温度报警及数字显示			
35	标准对数视力表灯箱(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	300	2	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标准对数视力表灯箱	亮度：≥300cd/m2；均匀度≥85%；标准对数E字/儿童图；电源：220V/50Hz；尺寸：60×40cm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	杠杆式体重秤(或电子秤)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	杆	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	杠杆式体重秤(或电子秤)	量程:0-150kg;分度值:0.1kg;防滑秤台;机械式杠杆结构(电子秤需精度±0.2%)			
37	身高坐高计(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	身高坐高计	量程:70-200cm(身高)/0-100cm(坐高);分度值:0.1cm;带可滑动测头			
38	肺活量计(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	肺活量计	量程:0-9999ml;误差≤±5%;液晶显示;一次性吹嘴(符合YY/T 0754标准)			
39	紫外线消毒灯(A02040201-物理方法消毒设备)	否	否	否	盏	300	2	600
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紫外线消毒灯	功率:30-40W;波长:253.7nm;寿命≥8000小时;带延时开关(符合GB 19258)			
40	电子血压计(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	300	2	600
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	电子血压计	测量范围：0-299mmHg；精度：±3mmHg；臂带尺寸：22-32cm；带心率监测（符合ESH标准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	红外额温枪(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	把	150	2	300
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	红外额温枪	量程：32-43℃；精度：±0.2℃；测量距离：3-5cm；响应时间≤1秒（符合GB/T 21417.1）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	急救箱(含基础工具)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	500	2	1,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	急救箱(含基础工具)	箱体材质：防水ABS；内含：止血带、剪刀、镊子、碘伏棉片、创可贴（符合ISO 9994标准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	一次性手套(盒)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	盒	30	10	300
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一次性手套(盒)	材质：乳胶/丁腈；尺寸：S/M/L；无粉灭菌；每盒100只（符合GB 10213/7543标准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	医用纱布/绷带(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	包	20	50	1,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医用纱布/绷带	纱布：10×10cm/8层；灭菌级；绷带：7.5cm×4m；纯棉材质（符合YY/T 0330/0594标准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	外伤处理包(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	包	100	10	1,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	外伤处理包	内含: 无菌纱布×2、绷带×1、胶布、碘伏棉球×3、一次性手套(符合GB/T 4856)	
46	AED自动体外除颤仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	否	否	否	台	9,800	1	9,800	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。	1	★	AED自动体外除颤仪	除颤能量: 150-200J; IP防护等级≥IP55; 语音指导; 成人/儿童模式(符合AHA/ERC指南)
47	便携式氧气瓶(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	瓶	280	1	280	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。	1	★	便携式氧气瓶	容量: 2-4L; 压力: 15MPa; 输出流量: 0-10L/min; 带减压阀/流量计(符合GB 8982)
48	折叠担架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	800	1	800	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。	1	★	折叠担架	承重≥120kg; 展开尺寸: 180×50cm; 折叠后厚度≤15cm; 材质: 铝合金(符合YY/T 1639)
49	安全标识及指引牌(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	500	1	500	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。	1	★	安全标识及指引牌	安全标识及指引牌
50	医疗废物垃圾桶	否	否	否	个	200	1	200	本货物共设置了1条参数。				

	A02029900-其他办公设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医疗废物垃圾桶	容积：20-50L；脚踏式开盖；材质：HDPE；标识：医疗废物警示（符合HJ 421）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	瓶	300	1	300
51	洗手液/消毒液(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手液/消毒液	洗手液：pH中性；消毒液：含氯消毒剂（有效氯≥500mg/L）；符合WS/T 367卫生标准			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	学生校服	1	夏装	否	无	无
2	学生校服春秋装	1	春秋装	否	无	无
3	学生校服冬装	1	冬装	否	无	无
4	学生床上用品	1	学生床上用品	否	无	无
5	牙膏	1	牙膏	否	无	无
6	牙刷	1	牙刷	否	无	无
7	洗发水	1	洗发水	否	无	无
8	沐浴露	1	沐浴露	否	无	无
9	香皂	1	香皂	否	无	无
10	洗衣粉	1	洗衣粉	否	无	无

11	脸帕	1	脸帕	否	无	无
12	澡帕	1	澡帕	否	无	无
13	袜子	1	袜子	否	无	无
14	口杯	1	口杯	否	无	无
15	脸盆	1	脸盆	否	无	无
16	桶	1	桶	否	无	无
17	拖鞋	1	拖鞋	否	无	无
18	运动鞋	1	运动鞋	否	无	无
19	篮球	1	篮球	否	无	无
20	排球	1	排球	否	无	无
21	足球	1	足球	否	无	无
22	气排球	1	气排球	否	无	无
23	实心球	1	实心球	否	无	无
24	跳绳	1	跳绳	否	无	无
25	羽毛球拍	1	羽毛球拍	否	无	无
26	羽毛球	1	羽毛球	否	无	无
27	乒乓球拍	1	乒乓球拍	否	无	无
28	乒乓球	1	乒乓球	否	无	无
29	乒乓球台	1	乒乓球台	否	无	无
30	体操海绵垫	1	体操海绵垫	否	无	无
31	置物框	1	置物框	否	无	无

32	置物台	1	置物台	否	无	无
33	检查床	1	检查床	否	无	无
34	药品冷藏柜	1	药品冷藏柜	否	无	无
35	标准对数视力表灯箱	1	标准对数视力表灯箱	否	无	无
36	杠杆式体重秤（或电子秤）	1	杠杆式体重秤（或电子秤）	否	无	无
37	身高坐高计	1	身高坐高计	否	无	无
38	肺活量计	1	肺活量计	否	无	无
39	紫外线消毒灯	1	紫外线消毒灯	否	无	无
40	电子血压计	1	电子血压计	否	无	无
41	红外额温枪	1	红外额温枪	否	无	无
42	急救箱（含基础工具）	1	急救箱（含基础工具）	否	无	无
43	一次性手套（盒）	1	一次性手套（盒）	否	无	无
44	医用纱布/绷带	1	医用纱布/绷带	否	无	无
45	外伤处理包	1	外伤处理包	否	无	无
46	AED自动体外除颤仪	1	AED自动体外除颤仪	否	无	无
47	便携式氧气瓶	1	便携式氧气瓶	否	无	无
48	折叠担架	1	折叠担架	否	无	无

49	安全标识及指引牌	1	安全标识及指引牌	否	无	无
50	医疗废物垃圾桶	1	医疗废物垃圾桶	否	无	无
51	洗手液/消毒液	1	洗手液/消毒液	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>永州市机关事务管理局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>永州市梓塘学校教学基本设备采购项目第三包</u></p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>(4) 项目负责人：_。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：_。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p>

方式：

4. 付款：

1、

2、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：提请仲裁，永州仲裁委员会。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训

;

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟

迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：永州市机关事务管理局 地址：永州市冷水滩区翠竹路93号
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点

			<p>本章第二节 第5.1款</p>	<p>履行合同的时间、地点</p>	<p>履行期限：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作。</p> <p>地点：<u>采购人指定地点</u></p>
			<p>本章第二节 第13.5款</p>	<p>合同价款支付方式和条件</p>	<p>经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。</p>
			<p>本章第二节 第14.2（6）项</p>	<p>乙方提供的其他服务</p>	<p><u>详见技术、商务需求。</u></p>
			<p>本章第二节 第23.1款</p>	<p>合同未尽事项</p>	<p><u>由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求。</u></p>
2	商务要求	商务	<p>一、包装和发运</p> <p>1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。</p> <p>2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于交付前不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。</p> <p>二、检验及验收</p> <p>1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。</p> <p>2、拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>3、产品验收要求</p> <p>（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。</p> <p>（2）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p>		

		<p>三、交货要求</p> <p>1、交货时间要求：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作；</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3、其他未尽事宜以采购人与中标单位签订的合同约定为准。</p> <p>四、报价：</p> <p>本次采购为交钥匙项目，凡投标人投标书中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。投标总报价包括完成本项目所需货物、材料、配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内免费维保、其它附带服务等费用和一切相关税金（即交钥匙工程的全部费用）。</p> <p>五、付款方式：经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。</p> <p>六、供应商所提供的货物及相关内容不得违反需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本采购文件未列出，以国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为准。</p> <p>注：本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单

		(货物)》		位的,需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时,节能产品享受产品报价优惠,优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时,环境标志产品享受产品报价优惠,优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第四包 采购金额：856,571元

包概述：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目，本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	星光网络摄像机(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	500	71	35,500
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	星光网络摄像机	1. 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps;支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;1个内置麦克风;支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m;符合IP66防尘防水设计，可靠性高;			
		2	★	星光网络摄像机	2. 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light，宽动态：120 dB，			
		3	★	星光网络摄像机	3. 补光灯类型：白光灯，红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m，防补光过曝：支持，红外波长范围：850 nm，最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风			
2	校门口人脸抓拍摄像机(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	1,300	2	2,600
本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	校门口人脸抓拍摄像机	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率;			
		2	★	校门口人脸抓拍摄像机	支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图;			
		3	★	校门口人脸抓拍摄像机	Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码;			
		4	★	校门口人脸抓拍摄像机	设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳;			
		5	★	校门口人脸抓拍摄像机	内置2个麦克风，内置1个扬声器;			
		6	★	校门口人脸抓拍摄像机	支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口;			

				像机				
		7	★	校门口人脸抓拍摄像机	最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；			
		8	★	校门口人脸抓拍摄像机	音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	室内半球(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	480	27	12,960
本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室内半球	1.最高分辨率可达3200×1800@20fps;支持Smart侦测:场景变更侦测,虚焦侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,音频异常侦测,音频陡升侦测,音频陡降侦测;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态;1个内置麦克风,高清拾音;采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30m;符合IP66防尘防水设计,可靠性高;支持1路报警输入,1路报警输出(报警输出最大支持DC12V,30mA);支持1路音频输入,1路音频输出;支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大256GB;			
		2	★	室内半球	2.传感器类型:1/2.4" Progressive Scan CMOS,最大图像尺寸:3200×1800,最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR,宽动态:120dB,调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°			
		3	★	室内半球	3.补光灯类型:红外灯,补光距离:最远可达30m,防补光过曝:支持,红外波长范围:850nm,视频压缩标准:主码流:H.265/H.264,子码流:H.265/H.264/MJPEG 第三码流:H.265/H.264			
		4	★	室内半球	4.网络:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,音频:1个内置麦克风,1路输入(Line in),最大输入幅值:3.3Vpp,输入阻抗:4.7kΩ,接口类型:非平衡,1路输出(Line out),最大输出幅值:3.3Vpp,输出阻抗:100Ω,接口类型:非平衡,SD卡扩展:内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256GB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	高速球机(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	2,424	3	7,272
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高速球机	400万像素/23倍光学变焦/150m红外&100m白光补光			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	设备支架制作安装(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	个	40	69	2,760
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	设备支架制作安装	铂晶灰铝合金70×97.1×173.4mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	录像机(A02091101-录像机)	否	否	否	台	7,964	2	15,928
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	录像机	1. 视频接入路数：64路			
		2	★	录像机	2. 盘位数：24盘位			
		3	★	录像机	3. 解码能力：24*1080P			
4	★	录像机	4. 单盘容量：最大支持16TB					
7	硬盘(A02091402-硬盘播出设备)	否	否	否	块	2,200	36	79,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	硬盘	监控级≥16TB					
8	机柜(A02010601-机柜)	否	否	否	台	2,500	1	2,500
		本货物共设置了13条参数。 其中：实质性参数：13条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机柜	42U，网孔门，落地 空机柜			
		2	★	机柜	承重：静态1000KG			
		3	★	机柜	前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5			
		4	★	机柜	门敞开百分比：前门78%，后门77.2%			
		5	★	机柜	侧门材质：冷轧板 T=1.0			
		6	★	机柜	门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0			
		7	★	机柜	左右支架：冷轧板 T=1.5			
		8	★	机柜	横梁：冷轧板 T=1.5			
		9	★	机柜	层板：1个，宽470*深650*高48 mm，承重60KG			
		10	★	机柜	L型隔条/支架：1对，长650*宽38*高38 mm，承重30KG			
		11	★	机柜	PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线			
12	★	机柜	滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含					
13	★	机柜	辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约128KG 尺寸(宽*深*高)：600*1000*2000 mm					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

9	55寸显示器(A02021104-液晶显示器)	否	是	否	台	3,200	7	22,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	55寸显示器	1.物理分辨率：3840*2160 2.可视角：178°（H）178°（V） 3.连续使用时间：7*24H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	解码器(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	台	13,300	1	13,300
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	解码器	解码分辨率：最高3200万像素 视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码			
		2	★	解码器	MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36			
		3	★	解码器	音频输入接口：2路HDMI内嵌 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）			
		4	★	解码器	视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz			
		5	★	解码器	视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144~4096，高度144~2160，宽度2对齐，高度2对齐 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K			
		6	★	解码器	产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1；光口 100base-FX/1000base-X*1，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	HDMI高清线(A02081699-其他天线)	否	否	否	根	150	8	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	HDMI高清线	10米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	电脑(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	4,200	2	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电脑	1.技术路线：CPU：≥i5-12400；内存：≥8GB；硬盘：≥256G SSD；显示器：≥23.8英寸；显卡：集显；操作系统：WIN10 Home(激活)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	操作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	台	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	操作台	选用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，标准双联操作台					
14	4口POE千兆交换机(A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	150	12	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	4口POE千兆交换机	千兆以太网POE交换机，金属壳体，内置开关电源，提供6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中2个上联口，4个端口具有POE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机POE输出功率60W，单口最大POE输出功率30W，足额大功率					
15	8口千兆POE交换机(A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	210	6	1,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	8口千兆POE交换机	千兆以太网POE交换机，金属壳体，内置开关电源，提供10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中2个上联口，8个端口具有POE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机POE输出功率110W，单口最大POE输出功率30W，足额大功率					
16	16口千兆POE交换机(A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	860	3	2,580
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	16口千兆POE交换机	16个千兆电口+2个千兆上联光电复用口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，非网管型交换机，机架式。					
17	24口千兆汇聚交换机(A02010503-存储用光纤)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						

交换机)	交换机)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	24口千兆汇聚交换机	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4			
		2	★	24口千兆汇聚交换机	2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；			
		3	★	24口千兆汇聚交换机	3、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议			
		4	★	24口千兆汇聚交换机	4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；			
		5	★	24口千兆汇聚交换机	5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离			
		6	★	24口千兆汇聚交换机	6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	网线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	2.8	3,300	9,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网线	六类网线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	电源线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	2.9	1,200	3,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV2*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	线管(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	2	1,200	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管	PC32线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	4	1,800	7,200

21	光纤 (A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光纤	12芯室外单模光纤			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	对	260	10	2,600
22	光纤收发器 (A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光纤收发器	千兆收发器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	180	10	1,800
23	防水箱 (A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防水箱	室外不锈钢防水箱400*300*250mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	点	200	52	10,400
24	系统集成 (A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	系统集成	含线管、网线、电源线、线管铺设、设备调试、施工集成等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	4,000	1	4,000
25	旧系统维护及整改调试 (A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	旧系统维护及整改调试	宿舍区男、女生网络单独组网			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,024	1	1,024

26	智能网络报警主机(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能网络报警主机	专业的铁壳机箱，支持TCP/IP、选购3G/4G通讯方式上传，支持冗余、可设置优先级。可通过RS485控制前端电子围栏主机高低压切换，支持8路板载有线防区，最大可扩展到64路输入（有线/无线）、64个无线输出，8个无线遥控器，2个中继器，2个无线警号。支持1个安装员用户，1个管理员用户，45个普通用户，支持ivms4200配置。支持Web端、手机APP配置。支持手机APP布撤防，支持刷卡撤防，定时布撤防。支持扩展PSTN接口，支持RS485防区扩展模块。支持报告上传至接警中心或者中心平台。远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠，支持LED指示灯，方便感知系统状态			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	LCD控制键盘(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	460	1	460
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	LCD控制键盘	LCD报警控制键盘，用于连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，防区名称可修改为汉字显示，通过指示灯和报警音提示报警。带R型号搭配遥控器可实现远程遥控布撤防。支持80x25mm大屏显示。支持LED显示系统实时状态。支持LCD显示自定义防区名称。支持上下翻页查看事件信息。支持背壳双面防拆。通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。可针对单防区进行布撤防。通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。支持在线编程。支持常用操作功能提示。支持防区状态实时显示。接入报警主机，可通过4200进行远程升级。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	有线声光警号(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	80	1	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	有线声光警号	有线声光报警器，外观精美，适用于室内场景和室外场景。支持8-12V直流供电，内置水平仪，易于安装使用，且支持声光报警模式切换，是一款适用于各类方案的通用型有线警号产品。报警音量：105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	四线制双防区电子围栏主机(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	2,020	1	2,020
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	四线制双防区电子围栏主机	4.3英寸的液晶显示操作屏，显示每个防区的工作电压值 电压值可无级调控(0.9Kv-6.5Kv)，显示每个防区的工作电流值 4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 提供1个485通信接口，1个RJ45 10/100M自适应以太网网口 通过485通讯接口可直接连接网络报警主机可双向控制 通过以太网通讯接口RJ45可直接连接交换机与后台软件双向通信 多功能继电器控制可编程输出继电器，让脉冲电子围栏可与其他安防系统完美的契合。 自带地址码定位器，内置的拨码式地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增、加地址码模块。 可输出DC 12V、1A的供电，给					

					外接设备供电，无需接入外供电源，节约成本。可接入外部1对开关量输入集成（例如红外对射等），由脉冲主机输出报警信号，可由网络报警主机统一管理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	铝合金终端杆(其他网络设备)	否	否	否	根	45	8	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金终端杆	四线铝合金终端杆，800/850mm，32口径，终端杆安装在前端围栏防区的开始、末端、拐角角度小于120°位置以及40-50米左右设置一根，主要用承受拉力，外径为Φ32mm，(线与线之间的距离以及终端杆长度可根据现场实际情况定制)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	终端杆附件包(其他网络设备)	否	否	否	套	76	56	4,256
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	终端杆附件包	终端杆附件包：4个终端杆套管形绝缘子(32口径)、1套终端杆铝合金底座、终端杆帽子、4个紧线器、8个铝合金接线器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	铝合金承力杆(其他网络设备)	否	否	否	根	40	8	320
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铝合金承力杆	四线制铝合金承力杆，850mm高，21口径，承力杆用于前端围栏部分，用于中间处，主要支撑合金线，又能起到受力作用，外径为21mm，(线与线之间的距离以及承力杆长度可根据现场实际情况定制)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	终端杆附件包(其他网络设备)	否	否	否	套	80	56	4,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	终端杆附件包	终端杆附件包：4个终端杆套管形绝缘子(32口径)、1套终端杆铝合金底座、终端杆帽子(内塞27口径)、4个紧线器、8个铝合金接线器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	多股合金线(其他网络设备)	否	否	否	米	1.35	1,200	1,620
		本货物共设置了1条参数。						

	其他网络设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多股合金线	多股合金线，Φ2.0mm粗，400米/卷；合金材质，多股合金线，电子围栏专用的合金导线，抗氧化、无毛刺、耐腐蚀、不生锈，具备优良的导电率。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3.9	100	390
	高压连接线(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高压连接线	脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，2.5mm铝合金导电内芯，双层高压绝缘，单股黑色，100米/卷，绝缘层耐受30KV电压，采用围栏合金导线做内芯，避免因不同的金属连接发生不良化学反应，高分子聚乙烯双层绝缘材料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	8.6	25	215
	夜光警示牌(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	夜光警示牌	双面印刷成夜光显示，用醒目的标志，有高压危险、禁止攀爬的图示以及文字说明，提示人们前端围栏上有电，在前端围栏上平均按10米左右设置一块。配套有3根扎带用于固定在合金线和杆子上。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	122	2	244
	高压避雷器(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高压避雷器	高压避雷器，放电电压：8KV；作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到保护作用，化学防雷，防静电；易于维护。当遭受过压时，流过避雷器的电流达数千安培，避雷器处于导通状态，释放过电压能量，从而防止了过电压对输变电设备的侵害			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	428	1	428
	主机防雨箱(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主机防雨箱	电子围栏专用防水箱，不锈钢本色，采用良好品质的锁心，加厚板材，坚固耐用，具有耐腐蚀、密封、防尘、防虫、防雨等；有通风散热孔，防止内部温度过高，使用更安心。底部有4个穿线孔，都配备绝缘保护套。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	声光报警器(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	68	2	136
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	声光报警器	LED旋转声光警灯,选用LED贴片灯珠,蜂鸣器音量:105分贝,工作方式:旋转、频闪,外壳材质:ABS,灯罩:优质聚碳酸酯PC.防护等级:IP55,工作电压:DC12V,功率:5W。			
40	接地棒(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	根	81	2	162
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接地棒	避雷器和主机接地使用,给主机做防雷接地使用			
41	接地线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	10	10	100
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接地线	6MM黄绿双色专用接地线,黄色外皮包裹			
42	信号线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	2.9	260	754
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	信号线	RVV2*1.0MM信号线,200米/卷			
43	电源线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	米	6.6	260	1,716
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV3*1.5MM电源线,200米/卷			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	管材(A02010299- 其他网络设备)	否	否	否	米	2.5	260	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管材	PVC材质，阻燃电线专用管			
45	五金配件(A02010299- 其他网络设备)	否	否	否	批	1,100	1	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	五金配件	胶布、螺丝、扎带、软管、胶塞等等五金辅材			
46	抓拍显示一体机(A02091103- 摄录一体机)	否	否	否	台	4,220	4	16,880
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	抓拍显示一体机	1. 高清晰：≥300 万像素高清摄像机，最大分辨率≥ 1920*1200，帧率高达 ≥25fps；			
		2	★	抓拍显示一体机	2. 低照度效果：1/3"逐行扫描 CMOS，成像效果好， ≤0.02Lux 彩色低照度监控效果，夜间看的更清；			
		3	★	抓拍显示一体机	3. 集成度高：集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；			
		4	★	抓拍显示一体机	4. 显示屏：			
		5	★	抓拍显示一体机	LED 款：支持两列行四字双色 LED 屏，显示内容可灵活配置			
		6	★	抓拍显示一体机	补光灯：内置≥ 9 颗高亮 LED 灯，智能补光技术，支持时控和光控			
		7	★	抓拍显示一体机	5. 镜头：支持 3.1~6mm 电动变焦镜头，远程调试，更方便快捷；			
8	★	抓拍显示一体机	车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警车、教练汽车、新能源汽车等；武警车牌等国牌车牌；					
47	道闸(A02010310- 网闸)	否	否	否	台	3,340	4	13,360
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	★	道闸	1.需区分左右向电机上装上手轮装置,停电时,实现手动起落杆;
2	★	道闸	2.机器防撞能力强,车撞栏杆机器不会损坏;									
3	★	道闸	3.三个按键分别控制起杆、落杆和停止;									
4	★	道闸	4.具备多种接口,可接入红外线、地感及收费系统;									
5	★	道闸	5.无线遥控功能(采用315MHZ/433MHZ遥控器);									
48	防触雷达(A02079900-其他雷达和无线电导航设备)	否	否	否	个	857	4	3,428	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
1	★	防触雷达	采用24GHz MMIC技术;安装与维护方便,所需人力少,工时短;采用先进的信号处理技术,可稳定检测到行人和车辆,虚警率低,有效防止“砸车、砸人”事故的发生;信号稳定,通讯距离长;能够自动识别背景;环境适应性强,检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。									
49	控制终端(A02010209-终端控制器)	否	否	否	台	4,017	2	8,034	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
1	★	控制终端	收费模式下最大支持2进2出,非收费模式下最大支持4车道,多用于前端出入口岗亭,选用终端管理模式时配置,最大支持5台终端联机。									
50	安装调试(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	项	3,200	1	3,200	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。			
1	★	安装调试	包含停车系统安装所需线材、破路施工及恢复、辅助材料等									
51	智能门禁产品(A02020700-电子白板)	否	否	否	台	1,540	6	9,240	本货物共设置了9条参数。 其中:实质性参数:9条。			
1	★	智能门禁产品	1. ≥ 7英寸,液晶触摸显示屏,屏幕比例9: 16,屏幕分辨率≥3600*1024;									

		2	★	智能门禁产品	2. ≥3200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；			
		3	★	智能门禁产品	3. 支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；			
		4	★	智能门禁产品	4. 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；			
		5	★	智能门禁产品	5. 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；			
		6	★	智能门禁产品	6. 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；			
		7	★	智能门禁产品	7. 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；			
		8	★	智能门禁产品	8. 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；			
		9	★	智能门禁产品	9. 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	243	6	1,458
52	单门磁力锁(A02020700-电子白板)	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单门磁力锁	1. 铝型材阳极氧化处理。吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。 2. 断电开锁，满足消防要求；3. 供电时点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯；			
		2	★	单门磁力锁	4. 规格参数 门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：280kg ± 15% 门的数量：单门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	81	6	486
53	磁力锁支架(A02091102-通用摄像机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	磁力锁支架	单门磁力锁配套支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	130	6	780
54	闭门器(A02010310-网闸)	本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	闭门器	1. 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm			
		2	★	闭门器	2. 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°			

		3	★	闭门器	3.使用寿命:10万次 适用环境温度范围:-10℃--50℃			
		4	★	闭门器	4.关门调速:两段调速;锁门速度:0°--15°范围内可调;闭门速度:15°--180°范围内可调。			
		5	★	闭门器	5.建议闭门速度在180°至15°时略快,在15°至0°时放慢,以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	门禁电源(A02061599-其他电源设备)	否	否	否	个	102	6	612
本货物共设置了7条参数。 其中:实质性参数:7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门禁电源	1.电源输入:AC90-264V			
		2	★	门禁电源	2.电源输出:DC12V 5A,输出电压可调范围:12-13V			
		3	★	门禁电源	3.支持电锁输出功能,电锁延时输出0-30秒			
		4	★	门禁电源	4.支持开门按钮输入功能			
		5	★	门禁电源	5.支持外接消防联动			
		6	★	门禁电源	6.外壳尺寸:175*60.5*30.4mm			
		7	★	门禁电源	7.外壳材质:黑色PC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	出门按钮(A02010310-网闸)	否	否	否	个	20	6	120
本货物共设置了6条参数。 其中:实质性参数:6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出门按钮	1.正常情况下从内开启门的开关按钮			
		2	★	出门按钮	2.尺寸:长86*宽86			
		3	★	出门按钮	3.结构:塑料面板			
		4	★	出门按钮	4.性能:最大耐电流1.25a 电压250v			
		5	★	出门按钮	5.输出:常开			
		6	★	出门按钮	6.类型:适合埋入式电器盒使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
57	人脸采集器(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	480	1	480
本货物共设置了5条参数。 其中:实质性参数:5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	人脸采集器	1.总像素:≥1920(水平)×1080(垂直)			
		2	★	人脸采集	2.最低照度:≤0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)			

				器				
		3	★	人脸采集器	3. 镜头: 定焦: 6 mm/2.1 mm可选			
		4	★	人脸采集器	4. 视场角: 2.1mm: 水平112.7°, 垂直64.5°, 对角线128.3° 6mm: 水平56.6°, 垂直31.5°, 对角线65.3°			
		5	★	人脸采集器	5. 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	信号线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	m	3.5	200	700
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	信号线	RVV 4*0.5MM信号线				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	电源线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	m	4.5	200	900
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	电源线	RVV2*1.5MM电源线				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	网线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	m	2.8	200	560
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	网线	六类网线				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	线管(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	m	2	200	400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	★	线管	PC32线管				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	安装调试(否	否	否	项	2,000	1	2,000

货物序号	A02010699-其他机房辅助设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试	包含停车系统安装所需线材、破路施工及恢复、辅助材料等			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
63	86寸交互智能平板(A02010109-平板式计算机)	是	是	否	台	14,500	12	174,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：14条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、硬件设计	1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境。			
		2	★	一、硬件设计	2. 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。			
		3	★	一、硬件设计	3. 嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。			
		4	★	一、硬件设计	4. 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。			
		5	★	一、硬件设计	5. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。			
		6	★	一、硬件设计	6. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；			
		7	★	二、软件设计	1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。			
		8	★	二、软件设计	2. 整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。			
		9	★	二、软件设计	3. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。			
		10	★	二、软件设计	4. 整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。			
		11	★	二、软件设计	5. 内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。			
		12	★	三、模块设计	1. 处理器性能: Intel I5 第12代或以上酷睿处理器。 2. 内存性能: ≥ 8G DDR4或以上配置。 3. 硬盘性能: 存储空间 ≥ 256 G固态硬盘或以上。 4. 网络接入: 内置10/100/1000M自适应网卡。			
13	★	四、教学3D百科资源	1. 采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、地理物质、宇宙星球、体育运动、文化艺术九大类别；子分类涵盖恐龙、其他远古生物、软体动物、节肢动物、棘皮动物、其他动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类、					
14	★	四、教学3D百科资源	裸子植物、被子植物、其它植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、视觉艺术、表演艺术、美食文化、其它文化、球类运动、其它运动等27个子内容领域知识点模型；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	高清视频展台(否	否	否	台	780	12	9,360
		本货物共设置了7条参数。						

	A02091199-其他视频设备)	其中：实质性参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高清视频展台	1.安全可靠，防止意外事故的发生，采用壁挂式安装，无锐角无利边设计，有效防止师生碰撞，防盗防破坏。			
		2	★	高清视频展台	2.减少无使用时占用空间，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。			
		3	★	高清视频展台	3.极简设计，采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。			
		4	★	高清视频展台	4.保障清晰度，采用不低于800W像素摄像头，过程中支持自动对焦，可拍摄A4画幅。			
		5	★	高清视频展台	5.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。			
		6	★	高清视频展台	6.便捷使用，自带LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。			
		7	★	高清视频展台	7.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	210	12	2,520
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能翻页笔	1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。			
		2	★	智能翻页笔	2.采用2.4G蓝牙无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。			
		3	★	智能翻页笔	3.无线接收器采用微型nano设计，整洁美观。			
		4	★	智能翻页笔	4.笔尖采用PE材质，经久耐磨，书写精度≤3mm。			
		5	★	智能翻页笔	5.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。			
		6	★	智能翻页笔	6.单接收器设计，支持android、windows双系统响应智能笔的操作指令。（需与交互智能平板为同一品牌）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,350	12	16,200
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、面板要求	1、书写板面：采用优质金属黑板专用烤漆，护眼墨绿色设计，厚度≥0.3mm，硬度≥6H，书写涂层≥30μm。哑光，光泽度≤5GU，板面可吸附磁吸、磁卡、磁钉等，			
		2	★	二、夹层	采用环保型的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整、有弹性，不变形，整			

									张无缝,甲醇释放量符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》标准。
		3	★	三、背面					采用整块防锈镀锌板,厚度≥0.20mm,经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型,每隔80mm设置20mm的凹凸加强筋,有效增加板面强度,胶合牢固,耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用,保持书写板面平整,永不脱壳。
		4	★	四、外框					1、采用高档磨砂亚光香槟航空电泳铝材,外框与轨道一体化流线型设计,色泽柔和,不反光。
		5	★	四、外框					2、上滑轨采用内置下开口C形滑动槽,不落存灰尘,同时有效防止推拉板脱轨弹出,永久性推拉顺畅并能保持合理的滑动阻力,滑动组件不可视,噪音低。
		6	★	四、外框					3、外框总宽:106mm,宽40mm,边框:宽35mm,厚23mm.两块黑板相邻边框采用与黑板同色的隐形边框设计,提高学生的视觉效果和黑板外观整体视觉效果。符合GB5238—2011要求。
		7	★	五、滑动系统					1、活动黑板顶部采用吊轨式两组双滑轮,黑板下方采用耐磨尼龙滑块,使黑板推拉时既轻巧灵活,又显紧凑无松动,不脱落,无噪音。
		8	★	五、滑动系统					2、缓冲垫:隐形安装于黑板框内侧,在使用时降低噪音,有效防止黑板撞击外框,并保护师生防止使用时夹到手指。
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	1,450	12	17,400	
67	讲台(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中:实质性参数:3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	讲台	1.讲台整体采用分体式结构,≥长1100mm、宽750mm、高1000mm;台面≥1100x750x340mm,箱体≥800*650*650mm。				
		2	★	讲台	2.材质:台面采用高档木黄色耐划木质材料,高端大气,讲台整体采用冷轧钢板≥1.0-1.5mm(光洁平整无锈迹),数控设备精加工制作,前后开门,方便装入设备,不受讲台地面限制,结构牢固,不变形;				
		3	★	讲台	3.台面左边为放置台,可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等,台面左右两侧带有橡木扶手,让使用者有更好的选择;整机采用圆弧倒圆角设计,从而避免误伤师生的手,安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	600	12	7,200	
68	设备安装(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	设备安装	班班通系统安装施工及施工时所需耗材,线管,电源线、网线、管材等				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	是	否	套	3,980	60	238,800	
69	台式电脑(A02010105-台式计算机)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	台式电脑	性能参数不低于:飞腾D2000八核 2.3GHZ 8G 1T+256GSSD 2G 23.8,符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统(麒麟操作系统三年授权)				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
70	笔记本电脑(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	5,040	6	30,240
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	笔记本电脑	1. CPU:麒麟9006C,内存≥16GB,硬盘≥512GB,屏幕尺寸≥14寸			
71	打印一体机(A02091103-摄录一体机)	否	否	否	台	1,600	12	19,200
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	打印一体机	1. A4网络双面打印/复印/彩色扫描/30页/分钟 /自动输稿器			
72	彩色打印机(A02021004-A4彩色打印机)	否	是	否	台	1,199	1	1,199
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	彩色打印机	1. A4彩色喷墨双面打印/复印/扫描			
73	A4纸(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	件	180	10	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	A4纸	75克A4纸 8包装			
74	扫描仪(A02021118-扫描仪)	否	是	否	台	470	1	470
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	扫描仪	扫描仪			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
75	凭证装订机(A02021006-票据打印机)	否	否	否	台	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	凭证装订机	凭证装订机			
76	碎纸机(A02021301-碎纸机)	否	否	否	台	649	1	649
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	碎纸机	大型文件粉碎机，单次碎纸≥9张，连续碎纸机时间≥60分钟，能碎卡光盘			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	星光网络摄像机	1	星光网络摄像机	否	无	无
		2	星光网络摄像机	否	无	无
		3	星光网络摄像机	否	无	无
2	校门口人脸抓拍摄像机	1	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		2	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		3	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		4	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		5	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		6	校门口人脸抓拍	否	无	无

			像机			
		7	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
		8	校门口人脸抓拍摄像机	否	无	无
3	室内半球	1	室内半球	否	无	无
		2	室内半球	否	无	无
		3	室内半球	否	无	无
		4	室内半球	否	无	无
4	高速球机	1	高速球机	否	无	无
5	设备支架制作安装	1	设备支架制作安装	否	无	无
6	录像机	1	录像机	否	无	无
		2	录像机	否	无	无
		3	录像机	否	无	无
		4	录像机	否	无	无
7	硬盘	1	硬盘	否	无	无
8	机柜	1	机柜	否	无	无
		2	机柜	否	无	无
		3	机柜	否	无	无
		4	机柜	否	无	无
		5	机柜	否	无	无
		6	机柜	否	无	无
		7	机柜	否	无	无
		8	机柜	否	无	无
		9	机柜	否	无	无
		10	机柜	否	无	无
		11	机柜	否	无	无
		12	机柜	否	无	无
		13	机柜	否	无	无
9	55寸显示器	1	55寸显示器	否	无	无
10	解码器	1	解码器	否	无	无
		2	解码器	否	无	无
		3	解码器	否	无	无
		4	解码器	否	无	无
		5	解码器	否	无	无
		6	解码器	否	无	无
11	HDMI高清线	1	HDMI高清线	否	无	无
12	电脑	1	电脑	否	无	无

13	操作台	1	操作台	否	无	无
14	4口POE百兆交换机	1	4口POE百兆交换机	否	无	无
15	8口百兆POE交换机	1	8口百兆POE交换机	否	无	无
16	16口百兆POE交换机	1	16口百兆POE交换机	否	无	无
17	24口千兆汇聚交换机	1	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
		2	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
		3	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
		4	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
		5	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
		6	24口千兆汇聚交换机	否	无	无
18	网线	1	网线	否	无	无
19	电源线	1	电源线	否	无	无
20	线管	1	线管	否	无	无
21	光纤	1	光纤	否	无	无
22	光纤收发器	1	光纤收发器	否	无	无
23	防水箱	1	防水箱	否	无	无
24	系统集成	1	系统集成	否	无	无
25	旧系统维护及整改调试	1	旧系统维护及整改调试	否	无	无

26	智能网络报警主机	1	智能网络报警主机	否	无	无
27	LCD控制键盘	1	LCD控制键盘	否	无	无
28	有线声光警号	1	有线声光警号	否	无	无
29	四线制双防区电子围栏主机	1	四线制双防区电子围栏主机	否	无	无
30	铝合金终端杆	1	铝合金终端杆	否	无	无
31	终端杆附件包	1	终端杆附件包	否	无	无
32	铝合金承力杆	1	铝合金承力杆	否	无	无
33	终端杆附件包	1	终端杆附件包	否	无	无
34	多股合金线	1	多股合金线	否	无	无
35	高压连接线	1	高压连接线	否	无	无
36	夜光警示牌	1	夜光警示牌	否	无	无
37	高压避雷器	1	高压避雷器	否	无	无
38	主机防雨箱	1	主机防雨箱	否	无	无
39	声光报警器	1	声光报警器	否	无	无
40	接地棒	1	接地棒	否	无	无
41	接地线	1	接地线	否	无	无
42	信号线	1	信号线	否	无	无
43	电源线	1	电源线	否	无	无

44	管材	1	管材	否	无	无
45	五金配件	1	五金配件	否	无	无
46	抓拍显示一体机	1	抓拍显示一体机	否	无	无
		2	抓拍显示一体机	否	无	无
		3	抓拍显示一体机	否	无	无
		4	抓拍显示一体机	否	无	无
		5	抓拍显示一体机	否	无	无
		6	抓拍显示一体机	否	无	无
		7	抓拍显示一体机	否	无	无
		8	抓拍显示一体机	否	无	无
47	道闸	1	道闸	否	无	无
		2	道闸	否	无	无
		3	道闸	否	无	无
		4	道闸	否	无	无
		5	道闸	否	无	无
48	防触雷达	1	防触雷达	否	无	无
49	控制终端	1	控制终端	否	无	无
50	安装调试	1	安装调试	否	无	无
51	智能门禁产品	1	智能门禁产品	否	无	无
		2	智能门禁产品	否	无	无
		3	智能门禁产品	否	无	无
		4	智能门禁产品	否	无	无
		5	智能门禁产品	否	无	无
		6	智能门禁产品	否	无	无
		7	智能门禁产品	否	无	无
		8	智能门禁产品	否	无	无
		9	智能门禁产品	否	无	无

52	单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
53	磁力锁支架	1	磁力锁支架	否	无	无
54	闭门器	1	闭门器	否	无	无
		2	闭门器	否	无	无
		3	闭门器	否	无	无
		4	闭门器	否	无	无
		5	闭门器	否	无	无
55	门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
56	出门按钮	1	出门按钮	否	无	无
		2	出门按钮	否	无	无
		3	出门按钮	否	无	无
		4	出门按钮	否	无	无
		5	出门按钮	否	无	无
		6	出门按钮	否	无	无
57	人脸采集器	1	人脸采集器	否	无	无
		2	人脸采集器	否	无	无
		3	人脸采集器	否	无	无
		4	人脸采集器	否	无	无
		5	人脸采集器	否	无	无
58	信号线	1	信号线	否	无	无
59	电源线	1	电源线	否	无	无
60	网线	1	网线	否	无	无
61	线管	1	线管	否	无	无
62	安装调试	1	安装调试	否	无	无
63	86寸交互智能平板	1	一、硬件设计	否	无	无
		2	一、硬件设计	否	无	无

		3	一、硬件设计	否	无	无
		4	一、硬件设计	否	无	无
		5	一、硬件设计	否	无	无
		6	一、硬件设计	否	无	无
		7	二、软件设计	否	无	无
		8	二、软件设计	否	无	无
		9	二、软件设计	否	无	无
		10	二、软件设计	否	无	无
		11	二、软件设计	否	无	无
		12	三、模块设计	否	无	无
		13	四、教学3D百科资源	否	无	无
		14	四、教学3D百科资源	否	无	无
64	高清视频展台	1	高清视频展台	否	无	无
		2	高清视频展台	否	无	无
		3	高清视频展台	否	无	无
		4	高清视频展台	否	无	无
		5	高清视频展台	否	无	无
		6	高清视频展台	否	无	无
		7	高清视频展台	否	无	无
65	智能翻页笔	1	智能翻页笔	否	无	无
		2	智能翻页笔	否	无	无
		3	智能翻页笔	否	无	无
		4	智能翻页笔	否	无	无
		5	智能翻页笔	否	无	无
		6	智能翻页笔	否	无	无

			笔			
66	推拉黑板	1	一、面板要求	否	无	无
		2	二、夹层	否	无	无
		3	三、背面	否	无	无
		4	四、外框	否	无	无
		5	四、外框	否	无	无
		6	四、外框	否	无	无
		7	五、滑动系统	否	无	无
		8	五、滑动系统	否	无	无
67	讲台	1	讲台	否	无	无
		2	讲台	否	无	无
		3	讲台	否	无	无
68	设备安装	1	设备安装	否	无	无
69	台式电脑	1	台式电脑	否	无	无
70	笔记本电脑	1	笔记本电脑	否	无	无
71	打印一体机	1	打印一体机	否	无	无
72	彩色打印机	1	彩色打印机	否	无	无
73	A4纸	1	A4纸	否	无	无
74	扫描仪	1	扫描仪	否	无	无
75	凭证装订机	1	凭证装订机	否	无	无
76	碎纸机	1	碎纸机	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: center;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>永州市机关事务管理局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p>

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：永州市梓塘学校教学基本设备采购项目第四包

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

(4) 项目负责人：_。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：_。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、

2、_。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：提请仲裁，永州仲裁委员会。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后

十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内

应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工

作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应

在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对

方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：永州市机关事务管理局 地址：永州市冷水滩区翠竹路93号
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点	履行期限：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作。 地点： <u>采购人指定地点</u>
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。
本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	<u>详见技术、商务需求。</u>
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	<u>由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求。</u>

2	商务要求	<p>商务</p> <p>一、包装和发运</p> <p>1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。</p> <p>2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于交付前不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。</p> <p>二、检验及验收</p> <p>1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。</p> <p>2、拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>3、产品验收要求</p> <p>(1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。</p> <p>(2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p> <p>三、交货要求</p> <p>1、交货时间要求：需要按要求于10月15日前送达指定地点，并完成安装调试等工作；</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3、其他未尽事宜以采购人与中标单位签订的合同约定为准。</p> <p>四、报价：</p> <p>本次采购为交钥匙项目，凡投标人投标书中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。投标总报价包括完成本项目所需货物、材料、配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内免费维保、其它附带服务等费用和一切相关税金（即交钥匙工程的全部费用）。</p> <p>五、付款方式：经验收合格，财政拨款后扣除质保金3%后一次性支付。</p> <p>六、供应商所提供的货物及相关内容不得违反需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本采购文件未列出，以国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为准。</p> <p>七、招标需求中的核心产品中标供应商在中标后三天内提供所投标的设备进行功能核验，不能满足招标文件要求的视为虚假应标，由此产生的法律责任由供应商</p>
---	------	---

			<p>自行承担。</p> <p>注：本项目投标人只能选择一个包次进行投标且只允许投一个包，如同一投标人对本项目两个包或及以上进行了投标，则其所投包均按不合格投标人处理。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料

；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。