

永州市政府采购文件

采购项目名称：公办中小学食堂设备采购
采购人：湖南省宁远县教育局
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：湖南明干项目管理有限公司
委托代理编号：HNMG-2026CG-0610
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.32%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永宁财采计[2026]026096号
采购项目预算：876,071元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年07月07日

采购人签章：
湖南省宁远县教育局

需求编制人签章：
于亚妮

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	876,071	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
公办中小学食堂设备采购	970,000	宁远县教育局通过招标，为8所公办中小学添置食堂设备一批。	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：876,071元

包概述：宁远县公办中小学食堂设备采购项目				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客		

用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	户端时可自行下载模板。
---	-------------

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	蒸饭柜（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	6,800	6	40,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜	1. 规格：48盘； 2. 外壳、内层采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3. 柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡，厚≥50mm； 4. 采用304不锈钢发热管； 5. 前去水槽连隔渣槽盖，气密式隔热门； 6. 内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7. 食品级密封圈； 8. 电压：380V； 功率：4*12KW。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	控制箱1（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	1,800	6	10,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱1	1. 规格：定做； 2. 箱体材质为304不锈钢、厚≥1.0mm； 3. 采用国产品牌元器件； 4. 4路12KW三相输出，含总控开关； 5. 带漏电保护； 6. 用交流接触器实现按键启动。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	电源线材（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	7	200	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	规格：6mm2国标、品牌、全铜，含辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	蒸饭柜（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	2,400	2	4,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						

	具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜 (1)	1. 规格: 12盘; 2. 外壳、内层采用304不锈钢板制作, 厚 $\geq$ 1.0mm; 3. 柜体、柜门整体发泡, 采用优质聚氨酯发泡, 厚 $\geq$ 50mm; 4. 采用304不锈钢发热管; 5. 前去水槽连隔渣槽盖, 气密式隔热门; 6. 内胆采用冲压成型, 无焊点技术; 7. 食品级密封圈; 8. 电压: 380V; 功率: 12KW;			
		2	★	蒸饭柜 (2)	9. 提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
5	不锈钢碗柜 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,400	8	19,200
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢碗柜 (1)	1. 规格: 1200 $\times$ 500 $\times$ 1800mm; 2. 柜体上下各分两层, 采用304不锈钢板制作, 板厚 $\geq$ 1.2mm; 3. 层板采用304不锈钢板制, 板厚 $\geq$ 1.2mm; 4. 配全钢可调节子弹脚; 5. 柜门采用不锈钢静音轮; 6. 路轨采用不锈钢板折弯成型, 抛光打磨; 7. 门板采用304不锈钢板制, 板厚 $\geq$ 1.0mm;			
		2	★	不锈钢碗柜 (2)	8. 须提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
6	热风循环消毒柜 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,800	7	33,600
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热风循环消毒柜 (1)	1. 规格: $\geq$ 1300 $\times$ 620 $\times$ 1800mm; 2. 功率: 4.4kW, 电压: 220V/50Hz; 3. 温度范围: 杀菌温度 $\geq$ 120 $^{\circ}$ C, 杀菌时间: $\geq$ 15min; 4. 柜体整体发泡, 采用优质聚氨酯发泡, 厚度 $\geq$ 30mm; 5. 柜门整体发泡, 采用优质聚氨酯发泡, 厚度 $\geq$ 30mm; 6. 容积 $\geq$ 720L; 风机功率: 47W+47W; 7. 面板采用304不锈钢制作, 料厚 $\geq$ 1.0mm; 8. 标配8个加厚不锈钢碗碟篮; 9. 消毒方式: 高温热风循环; 10. 消毒星级: 二星级及以上;			
		2	★	热风循环消毒柜 (2)	11. 提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
7	四门冰箱 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,500	7	31,500
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门冰箱 (1)	1. 规格: $\geq$ 1200 $\times$ 690 $\times$ 1900mm; 2. 面板、内板均采用优质不锈钢板制作, 料厚 $\geq$ 0.8mm; 3. 中间聚胺脂整体发泡剂; 4. 冷冻温度 $\leq$ -18 $^{\circ}$ C, 冷藏温度: 5 $^{\circ}$ C~0 $^{\circ}$ C; 5. 采用双压缩机, 全铜管冷凝器; 6. 自动回归门; 7. 功率: $\leq$ 500W;			
		2	★	四门冰箱 (2)	8. 提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)

8	留样柜 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,400	5	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	留样柜	1. 规格：≥95L； 2. 学校食堂食品留样专用； 3. 双层钢化玻璃门； 4. 冷藏温度0-8℃； 5. 带双锁。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	不锈钢保温售卖台 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,500	6	15,000
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢保温售卖台 (1)	1. 规格：1500×700×800mm； 2. 面板采用优质304不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.0mm； 3. 无水电热发热元件，配恒温式控制装置； 4. 配置开关、指示灯等； 5. 四脚采用优质不锈钢38×38mm方管，管壁厚≥1.0mm；			
		2	★	不锈钢保温售卖台 (2)	6. 提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	不锈钢保温售卖台 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,200	2	4,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢保温售卖台	1. 规格：1200×700×800mm； 2. 面板采用优质304不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.0mm； 3. 无水电热发热元件，配恒温式控制装置； 4. 配置开关、指示灯等； 5. 四脚采用优质不锈钢38×38mm方管，管壁厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	保温桶 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	190	36	6,840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	保温桶	1. 规格：20L，带盖； 2. 采用双层不锈钢，中间整体发泡； 3. 内层304不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	不锈钢餐桌 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	张	1,185	326	386,310
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	不锈钢餐桌（1）	1. 规格：2000×1300×780mm、八人位； 2. 桌面、凳面采用201不锈钢板制作，板厚≥ 1.2mm，两边压弧形； 3. 桌面、凳面下包 15 mm木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4. 桌面、凳面背面设计二根201不锈钢加强筋，四周用201不锈钢管封边，料厚≥ 1.2mm； 5. 桌面尺寸：2100×580×30mm； 6. 桌架采用不锈钢方管制作，方管规格 50×50mm，管壁厚≥ 1.2mm；			
		2	★	不锈钢餐桌（2）	7. 提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	绞切机（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	3,800	2	7,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	绞切机	1. 规格：≥590x430x800(mm)； 2. 额定电压：220V、额定频率：50Hz； 3. 整机重量：≥70kg； 4. 电机功率：≥1.1kw； 5. 切肉片：≥400kg/h、切肉丝：≥200kg/h、绞肉泥：≥150kg/h； 6. 安全开关、过载保护； 7. 核心部件控制面板防水等级≥IPX4； 8. 机身采用201不锈钢板制作，厚≥1.0mm，燃烧性能、抗菌率符合国家标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	切丝切片机（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	切丝切片机	1. 额定功率：0.75kw，电压：220v； 2. 生产效率：≥400kg/h； 3. 外形尺寸：≥440mm*390mm*670mm； 4. 机器重量：≥30kg； 5. 防水等级：IPX4； 6. 纯铜线电机； 7. 外壳全201不锈钢材质，厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	四层平板货架（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四层平板货架	1. 规格：1100×500×1550mm； 2. 立柱采用304不锈钢方管制作，规格：38×38mm，管壁厚≥1.2mm； 3. 层板采用304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm； 4. 调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5. 层板每层承重≥80kg； 6. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	电磁单头大锅灶（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	7,800	2	15,600
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁单头	1. 规格：1100×1200×800+350mm，功率：25KW； 2. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用金			

				大锅灶 (1)	属烤漆； 3. 具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示； 4. 护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准； 5. 采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化； 6. 可过载强电流，性能卓越运行稳定； 7. 配备符合食品安全国家标准的90cm口径锅，符合食品接触产品安全标准要求； 8. 过热、漏电、干烧、锅具检测、空锅停机；			
		2	★	电磁单头 大锅灶 (2)	9. 提供CMA标记的检测报告。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	控制箱2（ A05020199- 其他厨卫用具）	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱2	1. 规格：定做； 2. 箱体材质为304不锈钢、厚≥1.0mm； 3. 采用国产品牌元器件； 4. 2路12KW三相输出，2路25KW三相输出，含总控开关； 5. 带漏电保护； 6. 用交流接触器实现按键启动。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	电源线材（ A05020199- 其他厨卫用具）	否	否	否	米	5	40	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	规格：10mm2 国标、品牌、全铜，含辅材。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	电源线材（ A05020199- 其他厨卫用具）	否	否	否	米	3	40	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	规格：6mm2 国标、品牌、全铜，含辅材。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	热水器（ A05020199- 其他厨卫用具）	否	否	否	台	1,100	1	1,100
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	热水器 (1)	1. 规格：80L； 2. 额定电压：220V； 3. 额定频率：50Hz； 4. 额定功率：≤3000W。			
		2	★	热水器 (2)	5. 产品符合GB 4706.12-2006或GB/T 4706.12-2024标准，产品防水等级不低于IPX4。水可从压力释放装置的排水管中流出，并且排水管要保持与大气相通。在正常使用中，器具和其周围环境的温度不应过高。器具的结构，应可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏。（提供CMA标记的检测报告）			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	风幕机(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	900	20	18,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	1. 规格：1200mm； 2. 电压：220V； 3. 功率：≥120W； 4. 带遥控、双档； 5. 铝合金外壳，全铜电机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	多功能节能灶(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	31,800	1	31,800
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能节能灶(1)	1. 规格：900mm锅； 2. 半气化燃烧方式加旋流式配风，正压燃烧及灶膛扰流设计，生火容易，燃烧更充分，效率高达90%以上； 3. 灶膛本体夹层吸收热量及蒸发器吸收余热烟气的热量，使热量充分利用，可在炒菜的同时产生蒸汽、消毒、冲开/热水等，相比普通柴煤灶节能60%以上； 4. 采用自动水位控制及手动进水双保险设计，防倒吸、防干烧功能，确保灶具安全。 5. 外观均为优质不锈钢，厚≥2.0mm； 6. 隔墙出渣，确保厨房整洁、卫生； 5. 采用自动化控制与人工控制结合方式；			
		2	★	多功能节能灶(2)	6. 内置的“智能故障诊断系统”、“灶具监测系统”、“灶具节能管理平台”、“全方位安全智能监控系统”取得行政主管部门认证；（提供上述四个系统的软件著作权证书扫描件及对应网站查询截图）			
		3	★	多功能节能灶(3)	7. 核心部分控制面板取得“防水等级产品认证证书”且防水等级≥IPX9；（提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询）			
23	多功能节能灶(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	30,800	1	30,800
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能节能灶(1)	1. 规格：1000mm锅； 2. 半气化燃烧方式加旋流式配风，正压燃烧及灶膛扰流设计，生火容易，燃烧更充分，效率高达90%以上； 3. 灶膛本体夹层吸收热量及蒸发器吸收余热烟气的热量，使热量充分利用，可在炒菜的同时产生蒸汽、消毒、冲开/热水等，相比普通柴煤灶节能60%以上； 4. 采用自动水位控制及手动进水双保险设计，防倒吸、防干烧功能，确保灶具安全。 5. 外观均为优质不锈钢，厚≥2.0mm； 6. 隔墙出渣，确保厨房整洁、卫生； 5. 采用自动化控制与人工控制结合方式；			
		2	★	多功能节能灶(2)	6. 内置的“智能故障诊断系统”、“灶具监测系统”、“灶具节能管理平台”、“全方位安全智能监控系统”取得行政主管部门认证；（提供上述四个系统的软件著作权证书扫描件及对应网站查询截图）			
		3	★	多功能节能灶(3)	7. 核心部分控制面板取得“防水等级产品认证证书”且防水等级≥IPX9；（提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询）			
		4	★	多功能节能灶(4)	8. 外壳板材取得“阻燃等级产品认证证书”且阻燃等级≥A1级。（提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询）			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	烟筒(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	90	16	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟筒	规格：160mm，镀锌材质，厚≥2.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	炉桥(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	付	200	2	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉桥	规格：380mm，铸铁材质，实心。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	不锈钢锅(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢锅	规格：900mm，卷边不伤手，厚≥3.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	不锈钢锅(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢锅	规格：1000mm，卷边不伤手，厚≥3.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	镀锌管件(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌管件	配套、国标，蒸汽接入蒸柜、保温水桶，含配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

29	份数盘 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	份数盘	规格：1/1，深150mm，带盖，全304材质，厚≧1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	蒸饭盘 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	35	312	10,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭盘	规格：600*400*48mm、食品级304不锈钢饭盆，厚≧1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	旧设备拆除 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	旧设备拆除	旧设备拆除及垃圾清运。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	保温水桶 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	保温水桶	1.规格：1T； 2.采用双层不锈钢，中间整体发泡； 3.内层304不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	防鼠挡板 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防鼠挡板	现场定做；优质304不锈钢，厚度1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	1,200	1	1,200

34	防蚊网 (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防蚊网	现场定做；优质304不锈钢金钢纱网，厚度1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	LED灯 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	70	12	840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LED灯	国产品牌、48W，防水防油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	双井圩完全小学一体烟罩 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	1,200	3	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一体烟罩	1. 规格：L×1350×610mm； 2. 优质304不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 3. 加强筋1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	双井圩完全小学轴流风机 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轴流风机	规格：550W，全铜电机，防水防油，静音型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	水市中心学校一体烟罩 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	1,200	5	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一体烟罩	1. 规格：L×1350×610mm； 2. 优质304不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 3. 加强筋1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	水市中心学校智能控制	否	否	否	台	3,500	1	3,500
		本货物共设置了2条参数。						

	箱（智能变频控制器）（A05020199-其他厨卫用具）	其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能控制箱（智能变频控制器）（1）	1. 规格：配套5.5KW风柜 2. 箱体不锈钢板制作，板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，全部采用国产品牌配件； 3. 风柜变频控制，节能达20-50%；内置节能、静音、强排三种模式；无极调速降噪模式；			
		2	★	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	4. 依据GB/T26955-2011标准测试未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷；依据GB/T2650-2022标准测试冲击吸收能量平均值 $\geq 20\text{J}$ ；依据GB/T2652-2022标准焊缝纵向拉伸测试抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ 。（提供CMA标记的检测报告）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	水市中心学校封墙板（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	100	5	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	封墙板	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	水市中心学校滤油网（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	120	5	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	水市中心学校烟包、烟管、变头、弯头（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	m ²	210	40	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	水市中心学校静音型高压风柜（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	7,800	1	7,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	静音型高压风柜(1)	1. 风柜外形尺寸: $\geq 1150 \times 1300 \times 1100$ mm; 2. 风柜型号: 22#; 3. 外壳采用304不锈钢板制作; 4. 采用C式皮带传动, 转速: ≥ 700 rpm; 5. 最大风量: ≥ 15000 立方/时, 噪声 ≤ 78 分贝; 6. 进风口内径: $\geq 1000 \times 900$ mm、出风口内径: $\geq 610 \times 565$ mm; 7. 设有检修门, 不需要拆卸管道即可进行维护和保养;			
		2	★	静音型高压风柜(2)	8. 具有GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016标准的“金属厨房用品耐腐蚀性能认证证书”且耐腐蚀性能评级 ≥ 10 级; 风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准螺栓保载测试保证载荷 ≥ 80000 N; 依据GB/T 6739-2022标准漆膜硬度测试 $\geq 4H$ 。(提供CMA标记的检测报告)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	水市中心学校永磁静音电机(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机	1. 额定功率: 5.5kW; 2. 额定电压: 380V; 3. 额定转速: 750rpm; 4. 防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	水市中心学校风机支架(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	1. 配套风柜; 2. 采用国标63#槽钢制作, 焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	水市中心学校法兰(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	60	4	240
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	1. 采用国标40#角钢制作, 焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	水市中心学校密封防漏(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	所有接缝及边角采用高温防腐胶, 用人工钻入管内进行密封, 防止漏油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	水市中心学	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。						

	校止回阀(A05020199-其他厨卫用具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀	不锈钢材质，厚≥1.0mm；150度自动关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	1,500	1	1,500
49	水市中心学校防火阀(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阀	不锈钢材质，厚≥1.0mm；150度自动关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	5	50	250
50	水市中心学校风机线(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	6m2国标电缆线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	20	2	40
51	水市中心学校接油盆(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接油盆	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	1,200	8	9,600
52	实验中学一体烟罩(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一体烟罩	1. 规格：L×1350×610mm； 2. 优质304不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 3. 加强筋1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	3,800	1	3,800
53	实验中学智能控制箱（智能变频	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						

	控制器) (A05020199-其他厨卫用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能控制箱 (智能变频控制器) (1)	1. 规格: 配套5.5KW风柜 2. 箱体不锈钢板制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 全部采用国产品牌配件; 3. 风柜变频控制, 节能达20-50%; 内置节能、静音、强排三种模式; 无极调速降噪模式;			
		2	★	智能控制箱 (智能变频控制器) (2)	4. 依据GB/T26955-2011标准测试未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷; 依据GB/T2650-2022标准测试冲击吸收能量平均值 $\geq 20\text{J}$; 依据GB/T2652-2022标准焊缝纵向拉伸测试抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ 。(提供CMA标记的检测报告)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
54	实验中学封墙板 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	100	8	800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	封墙板	1. 规格: 配套; 2. 采用304不锈钢板制作, 料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
55	实验中学滤油网 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	120	8	960
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	1. 规格: 配套; 2. 采用304 不锈钢板制作, 料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
56	实验中学烟包、烟管、变头、弯头 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m ²	210	60	12,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	1. 规格: 配套; 2. 采用304 不锈钢板制作, 料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
57	实验中学静音型高压风柜 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	7,800	1	7,800
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜 (1)	1. 风柜外形尺寸: $\geq 1150 \times 1300 \times 1100\text{mm}$; 2. 风柜型号: 22#; 3. 外壳采用304不锈钢板制作; 4. 采用C式皮带传动, 转速: $\geq 700\text{rpm}$; 5. 最大风量: ≥ 15000 立方/时, 噪声 ≤ 78 分贝; 6. 进风口内径: $\geq 1000 \times 900\text{mm}$ 、出风口内径: $\geq 610 \times 565\text{mm}$; 7. 设有检修门, 不需要拆卸管道即可进			

					行维护和保养；			
		2	★	静音型高压风柜（2）	8. 具有GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016标准的“金属厨房用品防腐性能认证证书”且防腐性能评级≥10级；风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准螺栓保载测试保证载荷≥80000N；依据GB/T 6739-2022标准漆膜硬度测试≥4H。（提供CMA标记的检测报告）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	实验中学永磁静音电机（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机	1. 额定功率：5.5kW； 2. 额定电压：380V； 3. 额定转速：750rpm； 4. 防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	实验中学风机支架（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	1. 配套风柜； 2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	实验中学法兰（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	60	8	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	1. 采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
61	实验中学密封防漏（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
62	实验中学止回阀（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	具)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀	不锈钢材质，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；150度自动关闭。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	实验中学防 火阀（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	个	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阀	不锈钢材质，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；150度自动关闭。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	实验中学风 机线（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	米	5	80	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	6m2国标电缆线。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	实验中学接 油盆（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	个	20	2	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	接油盆	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	柏家坪中镇 中心学校一 体烟罩（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	米	1,200	6	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	一体烟罩	1. 规格：L $\times$ 1350 $\times$ 610mm； 2. 优质304不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 3. 加强筋1.0mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	柏家坪中镇 中心学校智 能控制箱 （智能变频 控制器）（	否	否	否	台	3,800	1	3,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

	A05020199-其他厨卫用具)	1	★	智能控制箱（智能变频控制器）（1）	1. 规格：配套5.5KW风柜 2. 箱体不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，全部采用国产品牌配件； 3. 风柜变频控制，节能达20-50%；内置节能、静音、强排三种模式；无极调速降噪模式；			
		2	★	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	4. 依据GB/T26955-2011标准测试未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷；依据GB/T2650-2022标准测试冲击吸收能量平均值≥20J；依据GB/T2652-2022标准焊缝纵向拉伸测试抗拉强度≥400MPa。（提供CMA标记的检测报告）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	柏家坪中镇中心学校封墙板(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	100	6	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	封墙板	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	柏家坪中镇中心学校滤油网(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	120	6	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	柏家坪中镇中心学校烟包、烟管、变头、弯头(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m²	210	48	10,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	1. 规格：配套； 2. 采用304 不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	柏家坪中镇中心学校静音型高压风柜(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	7,800	1	7,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜（1）	1. 风柜外形尺寸：≥1150×1300×1100mm； 2. 风柜型号：22#； 3. 外壳采用304不锈钢板制作； 4. 采用C式皮带传动，转速：≥700rpm； 5. 最大风量：≥15000立方/时，噪声≤78分贝； 6. 进风口内径：≥1000×900mm、出风口内径：≥610×565mm； 7. 设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养；			
		2	★	静音型高	8. 具有GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016标准的“金属厨房用品防腐蚀性能认证			

				压风柜 (2)	证书”且防腐性能评级≥10级；风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准螺栓保载测试保证载荷≥80000N；依据GB/T 6739-2022标准漆膜硬度测试≥4H。（提供CMA标记的检测报告）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	柏家坪中镇 中心学校永 磁静音电机（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	台	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音 电机	1. 额定功率：5.5kW； 2. 额定电压：380V； 3. 额定转速：750rpm； 4. 防水型。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	柏家坪中镇 中心学校风 机支架（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	1. 配套风柜； 2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	柏家坪中镇 中心学校法 兰（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	个	60	5	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	1. 采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	柏家坪中镇 中心学校密 封防漏（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	柏家坪中镇 中心学校止 回阀（ A05020199- 其他厨卫用 具）	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	★	止回阀	不锈钢材质，厚≥1.0mm；150度自动关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
77	柏家坪中镇中心学校防火阀（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阀	不锈钢材质，厚≥1.0mm；150度自动关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	柏家坪中镇中心学校风机线（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	5	70	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	6m2国标电缆线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	柏家坪中镇中心学校接油盆（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	20	2	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接油盆	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	禾亭镇完全小学一体烟罩（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	1,200	5	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一体烟罩	1. 规格：L×1350×610mm； 2. 优质304不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm； 3. 加强筋1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	禾亭镇完全小学智能控制箱（智能变频控制器）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	3,800	1	3,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能控制箱（智能	1. 规格：配套5.5KW风柜 2. 箱体不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，全部采用国产品牌配件； 3. 风柜变频控制，节能达20-50%；内置节能、静音、强排三种模式；无极调速降噪模式；			

				变频控制器) (1)				
		2	★	智能控制箱 (智能变频控制器) (2)	4. 依据GB/T26955-2011标准测试未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷; 依据GB/T2650-2022标准测试冲击吸收能量平均值≥20J; 依据GB/T2652-2022标准焊缝纵向拉伸测试抗拉强度≥400MPa. (提供CMA标记的检测报告)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
82	禾亭镇完全小学封墙板 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	100	5	500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	封墙板	1. 规格: 配套; 2. 采用304不锈钢板制作, 料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
83	禾亭镇完全小学滤油网 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	120	5	600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	1. 规格: 配套; 2. 采用304 不锈钢板制作, 料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
84	禾亭镇完全小学烟包、烟管、变头、弯头 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m²	210	30	6,300
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头、弯头	1. 规格: 配套; 2. 采用304 不锈钢板制作, 料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
85	禾亭镇完全小学静音型高压风柜 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	7,800	1	7,800
		本货物共设置了2条参数。 其中: 实质性参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜 (1)	1. 风柜外形尺寸: ≥1150×1300×1100mm; 2. 风柜型号: 22#; 3. 外壳采用304不锈钢板制作; 4. 采用C式皮带传动, 转速: ≥700rpm; 5. 最大风量: ≥15000立方/时, 噪声≤78分贝; 6. 进风口内径: ≥1000×900mm、出风口内径: ≥610×565mm; 7. 设有检修门, 不需要拆卸管道即可进行维护和保养;			
		2	★	静音型高压风柜 (2)	8. 具有GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016标准的“金属厨房用品防腐蚀性能认证证书”且防腐蚀性能评级≥10级; 风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准螺栓保载测试保证载荷≥80000N; 依据GB/T 6739-2022标准漆膜硬度测试≥4H. (提供CMA标记的检测报告)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
86	禾亭镇完全小学永磁静音电机(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,100	1	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机	1. 额定功率：5.5kW； 2. 额定电压：380V； 3. 额定转速：750rpm； 4. 防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	禾亭镇完全小学风机支架(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	1. 配套风柜； 2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
88	禾亭镇完全小学法兰(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	60	6	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	1. 采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
89	禾亭镇完全小学密封防漏(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	密封防漏	所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	禾亭镇完全小学止回阀(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	止回阀	不锈钢材质，厚 $\geq$ 1.0mm；150度自动关闭。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	禾亭镇完全小学防火阀(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火阀	不锈钢材质，厚≥1.0mm；150度自动关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
92	禾亭镇完全小学风机线(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	米	5	55	275
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	6m2国标电缆线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	禾亭镇完全小学接油盆(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	20	2	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接油盆	1. 规格：配套； 2. 采用304不锈钢板制作，料厚≥1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	清水桥镇中心学校显示屏(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,500	1	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	显示屏	规格：≥75寸；电压：220V；4K超高清。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	清水桥镇中心学校摄像头(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	550	8	4,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	摄像头(1)	1. 规格：400万； 2. 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720； 3. 最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx； 4. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 5. 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 6. 支持智能报警防干扰功能； 7. 支持声音报警功能； 8. IP67防护等级。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	清水桥镇中心学校硬盘录像机(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	8,900	1	8,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	硬盘录像机	1. 规格：16路、含8T硬盘2个； 2. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件； 3. 支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人脸、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段； 4. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 5. 设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示； 6. 设备密码不允许明文显示和拷贝操作支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证； 7. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录； 8. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，2个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口，支持minisAS扩展接口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
97	清水桥镇中心学校交换机(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交换机	1. 规格：1000M，24口； 2. 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps； 3. 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	清水桥镇中心学校显示器(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	700	1	700
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	显示器	规格：≥23寸；国标、国产品牌，高清。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	清水桥镇中心学校电源(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	52	10	520
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源	配套监控用、国标、国产品牌，监控专用，防水型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	清水桥镇中心学校水晶	否	否	否	个	2	40	80
		本货物共设置了1条参数。						

	头(A05020199- 其他厨卫用 具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	水晶头	国标、国产品牌，超五类。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	25	8	200
101	清水桥镇中 心学校支架(A05020199- 其他厨卫用 具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	支架	配套监控用、国标、国产品牌，含杆、架子。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	450	2	900
102	清水桥镇中 心学校高清 转换器(A05020199- 其他厨卫用 具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	高清转换 器	配套监控用、国标、国产品牌。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	4	600	2,400
103	清水桥镇中 心学校弱电 线材(A05020199- 其他厨卫用 具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电线材	配套监控用、国标、国产品牌、全铜，含辅材、超五类。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	36	1	36
104	清水桥镇中 心学校无线 鼠标(A05020199- 其他厨卫用 具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	无线鼠标	配套监控用、国标、国产品牌。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	2	600	1,200
105	清水桥镇中 心学校电源 线材(	本货物共设置了1条参数。						

	A05020199-其他厨卫用具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	配套监控用、国标、国产品牌、全铜，含辅材。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	根	3	80	240
106	清水桥镇中心学校线管(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管	配套监控用、国标、国产品牌，DN20。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	块	55	142	7,810
107	清水桥镇中心学校LED拼接单元(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LED 拼接单元	像素结构：4.75；像素密度(Dots/m²)：≥44320；模组分辨率：304×152；模组尺寸：64×32；模组输入电压：5±0.2；模组最大功率：≤14W；模组最大功耗：≤7W；亮度：≥300CD/m²；视角（水平/垂直°）140/140；驱动方式：恒流驱动 1/16 扫。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	12	20	240
108	清水桥镇中心学校电源(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源	直流电压：5V，额定电流：40A，电流范围：0~40A，额定功率：200W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,200	1	1,200
109	清水桥镇中心学校控制卡(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制卡	Wi-Fi/U 盘/网口；控制范围:2048*512, 8192*128；最宽带载 8192；最高带载 512；内存 8M；接口 2*50PIN；转接板：8 口 HUB08 转接板，常用于室内单双色模组（单色、全彩控制卡可用）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,200	1	1,200

110	清水桥镇中心学校边框结构(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	★	边框结构	304不锈钢，厚≥1.0mm。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	蒸饭柜	1	蒸饭柜	否	无	无
2	控制箱1	1	控制箱1	否	无	无
3	电源线材	1	电源线材	否	无	无
4	蒸饭柜	1	蒸饭柜(1)	否	无	无
		2	蒸饭柜(2)	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
5	不锈钢碗柜	1	不锈钢碗柜(1)	否	无	无
		2	不锈钢碗柜(2)	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
6	热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜(1)	否	无	无
		2	热风循环消毒柜(2)	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
7	四门冰箱	1	四门冰箱(1)	否	无	无
		2	四门冰箱(2)	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
8	留样柜	1	留样柜	否	无	无
9	不锈钢保温售卖台	1	不锈钢保温售卖台(1)	否	无	无
		2	不锈钢保温售卖台(2)	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
10	不锈钢保温售卖台	1	不锈钢保温售卖台	否	无	无

11	保温桶	1	保温桶	否	无	无
12	不锈钢餐桌	1	不锈钢餐桌（1）	否	无	无
		2	不锈钢餐桌（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
13	绞切机	1	绞切机	否	无	无
14	切丝切片机	1	切丝切片机	否	无	无
15	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
16	电磁单头大锅灶	1	电磁单头大锅灶（1）	否	无	无
		2	电磁单头大锅灶（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
17	控制箱2	1	控制箱2	否	无	无
18	电源线材	1	电源线材	否	无	无
19	电源线材	1	电源线材	否	无	无
20	热水器	1	热水器（1）	否	无	无
		2	热水器（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
21	风幕机	1	风幕机	否	无	无
22	多功能节能灶	1	多功能节能灶（1）	否	无	无
		2	多功能节能灶（2）	是	图片	须提供上述四个系统的软件著作权证书扫描件及对应网站查询截图
		3	多功能节能灶（3）	是	图片	须提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询
		4	多功能节能灶（4）	是	图片	须提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询
23	多功能节能灶	1	多功能节能灶（1）	否	无	无
		2	多功能节能灶（2）	是	图片	须提供上述四个系统的软件著作权证书扫描件及对应网站查询截图

		3	多功能节能灶(3)	是	图片	须提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询
		4	多功能节能灶(4)	是	图片	须提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查
24	烟筒	1	烟筒	否	无	无
25	炉桥	1	炉桥	否	无	无
26	不锈钢锅	1	不锈钢锅	否	无	无
27	不锈钢锅	1	不锈钢锅	否	无	无
28	镀锌管件	1	镀锌管件	否	无	无
29	份数盘	1	份数盘	否	无	无
30	蒸饭盘	1	蒸饭盘	否	无	无
31	旧设备拆除	1	旧设备拆除	否	无	无
32	保温水桶	1	保温水桶	否	无	无
33	防鼠挡板	1	防鼠挡板	否	无	无
34	防蚊网	1	防蚊网	否	无	无
35	LED灯	1	LED灯	否	无	无
36	双井圩完全小学一体烟罩	1	一体烟罩	否	无	无
37	双井圩完全小学轴流风机	1	轴流风机	否	无	无
38	水市中心学校一体烟罩	1	一体烟罩	否	无	无
39	水市中心学校智能控制箱(智能变频控制器)	1	智能控制箱(智能变频控制器)(1)	否	无	无

		2	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
40	水市中心学校封墙板	1	封墙板	否	无	无
41	水市中心学校滤油网	1	滤油网	否	无	无
42	水市中心学校烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
43	水市中心学校静音型高压风柜	1	静音型高压风柜（1）	否	无	无
		2	静音型高压风柜（2）	是	图片	提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图、提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章
44	水市中心学校永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
45	水市中心学校风机支架	1	风机支架	否	无	无
46	水市中心学校法兰	1	法兰	否	无	无
47	水市中心学校密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
48	水市中心学校止回阀	1	止回阀	否	无	无
49	水市中心学校防火阀	1	防火阀	否	无	无
50	水市中心学校风机线	1	风机线	否	无	无
51	水市中心学校接油盆	1	接油盆	否	无	无

52	实验中学一体烟罩	1	一体烟罩	否	无	无
53	实验中学智能控制箱（智能变频控制器）	1	智能控制箱（智能变频控制器）（1）	否	无	无
		2	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
54	实验中学封墙板	1	封墙板	否	无	无
55	实验中学滤油网	1	滤油网	否	无	无
56	实验中学烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
57	实验中学静音型高压风柜	1	静音型高压风柜（1）	否	无	无
		2	静音型高压风柜（2）	是	图片	提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图、提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章
58	实验中学永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
59	实验中学风机支架	1	风机支架	否	无	无
60	实验中学法兰	1	法兰	否	无	无
61	实验中学密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
62	实验中学止回阀	1	止回阀	否	无	无
63	实验中学防火阀	1	防火阀	否	无	无
64	实验中学风机线	1	风机线	否	无	无

	机线					
65	实验中学接油盆	1	接油盆	否	无	无
66	柏家坪中镇中心学校一体烟罩	1	一体烟罩	否	无	无
67	柏家坪中镇中心学校智能控制箱（智能变频控制器）	1	智能控制箱（智能变频控制器）（1）	否	无	无
		2	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
68	柏家坪中镇中心学校封墙板	1	封墙板	否	无	无
69	柏家坪中镇中心学校滤油网	1	滤油网	否	无	无
70	柏家坪中镇中心学校烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
71	柏家坪中镇中心学校静音型高压风柜	1	静音型高压风柜（1）	否	无	无
		2	静音型高压风柜（2）	是	图片	提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图、提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章
72	柏家坪中镇中心学校永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
73	柏家坪中镇中心学校风机支架	1	风机支架	否	无	无
74	柏家坪中镇中心学校法兰	1	法兰	否	无	无

75	柏家坪中镇中心学校密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
76	柏家坪中镇中心学校止回阀	1	止回阀	否	无	无
77	柏家坪中镇中心学校防火阀	1	防火阀	否	无	无
78	柏家坪中镇中心学校风机线	1	风机线	否	无	无
79	柏家坪中镇中心学校接油盆	1	接油盆	否	无	无
80	禾亭镇完全小学一体烟罩	1	一体烟罩	否	无	无
81	禾亭镇完全小学智能控制箱（智能变频控制器）	1	智能控制箱（智能变频控制器）（1）	否	无	无
		2	智能控制箱（智能变频控制器）（2）	是	图片	提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。
82	禾亭镇完全小学封墙板	1	封墙板	否	无	无
83	禾亭镇完全小学滤油网	1	滤油网	否	无	无
84	禾亭镇完全小学烟包、烟管、变头、弯头	1	烟包、烟管、变头、弯头	否	无	无
85	禾亭镇完全小学静音型高压风柜	1	静音型高压风柜（1）	否	无	无
		2	静音型高压风柜	是	图片	提供证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图、提供CMA标记的检测报告扫描件，并加盖投标人公章

			(2)			
86	禾亭镇完全小学永磁静音电机	1	永磁静音电机	否	无	无
87	禾亭镇完全小学风机支架	1	风机支架	否	无	无
88	禾亭镇完全小学法兰	1	法兰	否	无	无
89	禾亭镇完全小学密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
90	禾亭镇完全小学止回阀	1	止回阀	否	无	无
91	禾亭镇完全小学防火阀	1	防火阀	否	无	无
92	禾亭镇完全小学风机线	1	风机线	否	无	无
93	禾亭镇完全小学接油盆	1	接油盆	否	无	无
94	清水桥镇中心学校显示屏	1	显示屏	否	无	无
95	清水桥镇中心学校摄像头	1	摄像头 (1)	否	无	无
96	清水桥镇中心学校硬盘录像机	1	硬盘录像机	否	无	无
97	清水桥镇中心学校交换机	1	交换机	否	无	无
98	清水桥镇中心学校显示器	1	显示器	否	无	无

99	清水桥镇中心学校电源	1	电源	否	无	无
100	清水桥镇中心学校水晶头	1	水晶头	否	无	无
101	清水桥镇中心学校支架	1	支架	否	无	无
102	清水桥镇中心学校高清转换器	1	高清转换器	否	无	无
103	清水桥镇中心学校弱电线材	1	弱电线材	否	无	无
104	清水桥镇中心学校无线鼠标	1	无线鼠标	否	无	无
105	清水桥镇中心学校电源线材	1	电源线材	否	无	无
106	清水桥镇中心学校线管	1	线管	否	无	无
107	清水桥镇中心学校LED拼接单元	1	LED 拼接单元	否	无	无
108	清水桥镇中心学校电源	1	电源	否	无	无
109	清水桥镇中心学校控制卡	1	控制卡	否	无	无
110	清水桥镇中心学校边框结构	1	边框结构	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	采购需求 一、项目名称：宁远县公办中小学食堂设备采购项目 二、预算金额：876071.00元 三、采购及售后服务要求： 1、产品运输、保险及保管要求： （1）中标人负责产品运输至验收合格的全部运输、保管工作，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输、保管不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。 （2）中标人供应的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈、防污染和防野蛮装卸，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。 （3）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 （4）中标人负责其派出的运输、安装、调试人员的人身意外保险。 2、技术支持和服务要求： （1）需提供7x24小时的技术咨询服务。 （2）电话咨询：中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及为采购人提出解决问题的建议。 （3）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而成重大损失和影响的，中标人应当对采购人予以足额赔偿并采取措施消除影响。 （4）技术升级：质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 3、人员培训要求：

		(1) 中标人应提供培训方案。按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性操作技能及排除一般故障的程度。 (2) 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。 4、验收标准： (1) 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 (2) 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用;否则，由中标人承担。 (3) 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 5、质量保证： (1) 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 (2) 本项目货物质保期要求为验收合格交付使用之日起一年，质保期内的运行维护、维修费用均由中标供应商负责，确保完好率达到98%以上（国家有强制规定的或三包政策的按国家规定及三包政策执行，货物质保期整体不低于一年）。 6、售后服务： (1) 质保期自验收合格之日起算，质保期内所有维护等要求免费上门服务，软件（如有）需免费提供升级服务。安排固定的项目经理进行跟踪服务。质量保证期内由中标人对产品实行的包修、包换、包退，并负责承担因产品质量问题发生故障 的维修及人工材料费用。中标人承诺包修、包换、包退的标准高于国家三政策的，按中标人承诺标准执行;低于国家三包政策的，按国家三包政策执行。在产品的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足、损坏 或故障负责，费用由中标人承担。 (3) 在免费质量保修期内，如产品自身原因而出现质量问题，中标人应承诺全额免费维修或退换；如确属采购人人为原因损坏，须无条件维修或退换，但采购人应给与合理费用。在保修服务期内需要维修或维护的，中标人应按照本条约定时间派 人检查和维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用。
--	--	--

			(4) 投标人所投产品在质保期内如有问题时，中标人必须立即响应并作出相应的处理。产品紧急故障要求在2小时内排除；一般故障24小时内排除；重大故障排除时间不超过2天，同时提供同型号备机使用。 四、付款方式：以签订合同为准 五、其他要求： 1、交货方式：中标供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。中标供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。 2、本项目采用费用包干方式建设，供应商可在投标前实地勘查现场，并根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 3、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 4、知识产权: 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 5、投标人对投标文件的真实性负责，包括但不限于认证证书、检测（检验或试验）报告证明材料等。成交供应商须在成交公告发布后3个工作日内，须提供各项证明材料的原件及其他佐证材料备查。如发现提供虚假材料或虚假响应谋取中标的，取消其中标资格并报招标监管部门依法处理。
2	合同	商务	依合同中约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
----	-----	------	------------	----------	----------

1	采购需求	商务	是	图片	须提供承诺函（格式自理）。
2	合同	商务	否	无	无

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。