

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市冷水滩区古塘消防救援站办公用品及家具采购（第二次）

采购人：永州市冷水滩区应急管理局

采购方式：公开招标

采购代理机构：永州市公共资源交易中心

委托代理编号：YZGZ-2025CGZB018

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额0元

专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付

采购计划编号：永冷财购计(2025)00068号

采购项目预算：2,099,747元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年09月24日

需求编制人签章：
蒋科

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	永州市冷水滩区古塘消防救援站办公用品及家具采购	2,099,747	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
永州市冷水滩区古塘消防救援站办公用品及家具采购	2,100,000	办公用品及家具一批	2025-02
永州市冷水滩区古塘消防救援站消防车辆采购	6,300,000	消防车辆一批	2025-02
永州市冷水滩区古塘消防救援站正规化建设项目	3,200,000	消防救援站正规化建设一项	2025-02

第二章 项目采购需求

**包名：永州市冷水滩区古塘消防救援站办公用品及家具采购 采购金额：
2,099,747元**

包概述：永州市冷水滩区古塘消防救援站办公用品及家具采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	2	30%	设备到货支付至中标金额的50%	
	3	30%	初验完成后支付至中标金额的80%	
	1	20%	合同签订后支付中标金额的20%	
	4	20%	完成项目终验支付至中标金额的100%	
本包基本资格要求			本包基本资格证明材料上传要求	
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>			<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>	

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。



强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	岗亭(A0501990-其他家具)	否	否	否	个	9,000	1	9,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	岗亭	不锈钢岗亭:1.5M*1.2M*2.4M				
2	岗亭(库室制度牌)(A0501990-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	岗亭(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成。字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质。库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右				
3	岗亭(岗哨九件套)(A0501990-其他家具)	否	否	否	套	2,500	1	2,500	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	岗亭(岗哨九件套)	岗哨九件套,防暴头盔(轻的C3型),防穿刺服,盾牌,强光手电,辣椒水,手套,腰带,甩棍,哨子				
4	岗亭(隔热膜)(否	否	否	平方米	40	30	1,200	
		本货物共设置了1条参数。							

	A05019900-其他家具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	岗亭(隔热膜)	加厚 定制尺寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	岗亭(探照灯)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	300	6	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	岗亭(探照灯)	功率：300W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	通信值班室(铁皮桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,830	1	2,830
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(铁皮桌)	1800*900*750mm			
		2	一般参数	通信值班室(铁皮桌)	主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统			
		3	一般参数	通信值班室(铁皮桌)	木质部分采用优质E1级三胺板，优质绿色环保产品，三聚氰胺贴面，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	通信值班室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	2	1,400
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(办公椅)	630*730*1060mm			
		2	一般参数	通信值班室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。			
		3	一般参数	通信值班室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。			

		4	一般参数	通信值班室(办公椅)	实木框架、扶手。			
		5	一般参数	通信值班室(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	通信值班室(消防员备勤柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,400	1	1,400
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(消防员备勤柜)	尺寸: 792*560*1960mm			
		2	一般参数	通信值班室(消防员备勤柜)	采用优质橡木与多层实木板制作;			
		3	一般参数	通信值班室(消防员备勤柜)	油漆: 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	通信值班室(钢制文件柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,000	1	1,000
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数	参数	参数名	参数值			


		序号	类型					
		1	一般参数	通信值班室（钢制文件柜）	尺寸：900*400*1850mm			
		2	一般参数	通信值班室（钢制文件柜）	采用冷轧钢板模压成型，厚度为0.6MM			
		3	一般参数	通信值班室（钢制文件柜）	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	2,000	1	2,000
10	通信值班室（洗漱台）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室（洗漱台）	尺寸：1010*480*500mm			
		2	一般参数	通信值班室（洗漱台）	台面采用陶瓷一体盆，不锈钢加PPT材质，防水防霉材料			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	105	1	105
11	通信值班室（毛巾架）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	通信值班	采用304不锈钢材质制作			

		参数	室(毛巾架)					
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	通信值班室(器材架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	2	2,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(器材架)	尺寸：2000*600*2000mm			
		2	一般参数	通信值班室(器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG			
		3	一般参数	通信值班室(器材架)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	通信值班室(防爆器具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	2,000	1	2,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(防爆器具)	尺寸：1200*400*1600mm			
		2	一般参数	通信值班室(防爆器具)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为0.8MM			
		3	一般	通信值班	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理			


		参数	室（防爆器具）	，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。				
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	通信值班室（辖区地图）（A05019900-其他家具）	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室（辖区地图）	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	门厅（卫生间卷帘）（A05019900-其他家具）	否	否	否	平方米	80	5	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门厅（卫生间卷帘）	定制			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	通信值班室（座机电话）（A05019900-其他家具）	否	否	否	台	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室（座机电话）	免提功能：支持			

		2	一般参数	通信值班室(座机电话)	时间显示: 支持				
		3	一般参数	通信值班室(座机电话)	停电使用: 支持				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
17	通信值班室(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	1	365	
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	通信值班室(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
18	通信值班室(音箱设备)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	4,200	1	4,200	
本货物共设置了20条参数。 其中: 一般参数: 20条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	音箱设备-功放	功率: 100W+100W				
		2	一般参数	音箱设备-功放	峰值功率: 200W+200W				
		3	一般参数	音箱设备-功放	失真度: ≤0.2%				
		4	一般参数	音箱设备-功放	信噪比: ≥85DB				
		5	一般参数	音箱设备-功放	频率响应: 20Hz-20KHZ				
		6	一般参数	音箱设备-功放	输出阻抗: 4-8Ω				
		7	一般参数	音箱设备-功放	输入电压: 交流220V 50HZ				
		8	一般参数	音箱设备-功放	尺寸: ≥425x95x278mm				
		9	一般参数	音箱设备-音响	功率: 60-300W				
		10	一般参数	音箱设备-音响	信噪比: ±76DB				
		11	一般参数	音箱设备-音响	频率响应: 20Hz-20KHZ				
		12	一般参数	音箱设备-音响	失真度: ≤0.7%				
		13	一般参数	音箱设备-	尺寸: ≥310x480x300mm				

			参数	音响																				
		14	一般参数	音箱设备-话筒	截波频段：UHF700-900MHZ																			
		15	一般参数	音箱设备-话筒	频带宽度：5MHZ																			
		16	一般参数	音箱设备-话筒	接收灵敏度：2UV																			
		17	一般参数	音箱设备-话筒	频度间隔：0.5MHZ																			
		18	一般参数	音箱设备-话筒	可切换频率组数：200组																			
		19	一般参数	音箱设备-话筒	频率响应：50Hz-18KHZ±3DB																			
		20	一般参数	音箱设备-话筒	空间接收距离：≥100米																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	个	85	1	85																
19	通信值班室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(库室制度牌)</td> <td>库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(库室制度牌)</td> <td>字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(库室制度牌)</td> <td>库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成。	2	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质。	3	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成。																					
2	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质。																					
3	一般参数	通信值班室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	个	4,000	2	8,000																
20	通信值班室(通信器材设备柜)(A05019900-其他家具)	<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(通信器材设备柜)</td> <td>容量：≥30门</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(通信器材设备柜)</td> <td>尺寸：≥180×80×35厘米</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>通信值班室(通信器材设备柜)</td> <td>材质：金属</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	容量：≥30门	2	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	尺寸：≥180×80×35厘米	3	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	材质：金属
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	容量：≥30门																					
2	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	尺寸：≥180×80×35厘米																					
3	一般参数	通信值班室(通信器材设备柜)	材质：金属																					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	通信值班室(119灯牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	通信值班室(119灯牌)	尺寸：60*90CM灯牌			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	训练塔(卫生工具柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	2,500	3	7,500
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	训练塔(卫生工具柜)	尺寸：900*400*1800mm			
		2	一般参数	训练塔(卫生工具柜)	材质：采用304不锈钢制作而成			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	训练塔(双杠)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	6,300	1	6,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	训练塔(双杠)	杠长≥3500mm, 杠高 1400 - 1700mm 可调节			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	训练塔(探照灯)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	300	4	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	训练塔(探照灯)	功率: 300W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	4,680	1	4,680
25	训练塔(水带晾晒架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	训练塔(水带晾晒架)	可容纳≥30盘消防水带同时晾晒, 表面做防锈防腐处理, 现场定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	10,800	2	21,600
26	篮球场(篮球架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	篮球场(篮球架)	篮板采用高强度钢化玻璃, 边框铝合金材质,			
		2	一般参数	篮球场(篮球架)	篮圈弹性钢材质, 架高 3050mm, 伸臂 1800mm, 底座容积≥0.3m ³ (装砂/水增重)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	2,200	6	13,200
27	篮球场(长坐凳)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中: 一般参数: 5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	篮球场(长坐凳)	尺寸: 2320*660*800mm			
		2	一般参数	篮球场(长坐凳)	扶手: 采用40×20×1.0椭圆不锈钢管弯制、与V型冲压片焊接后表面抛光处理。			
		3	一般参数	篮球场(长坐凳)	脚架: 采用1.2不锈钢板拉伸成形、焊接, 表面抛光处理。三角横梁: 采用1.2冷轧钢板折弯成形、封闭三角形焊接, 经除锈后静电喷涂而成。			
		4	一般参数	篮球场(长坐凳)	椅托: 采用两块1.2不锈钢板通过冲压成型。			
		5	一般	篮球场	椅面板: 椅面板采用1.2不锈钢板数控冲孔, 表面除油除污而成。			



		参数	(长坐凳)					
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	消防车库(战斗架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	7,000	3	21,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防车库(战斗架)	尺寸：≥650*650*1950mm			
		2	一般参数	消防车库(战斗架)	材料：304/201优质不锈钢管、板、轴承			
		3	一般参数	消防车库(战斗架)	数量：1组5个，合计30个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	消防车库(倒车警示桩)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	85	7	595
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防车库(倒车警示桩)	尺寸：≥650mm×150mm×100mm			
		2	一般参数	消防车库(倒车警示桩)	材质：橡胶材质，表面反光条			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	消防车库(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	消防车库 (库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成。			
		2	一般参数	消防车库 (库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质。			
		3	一般参数	消防车库 (库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,800	1	1,800
31	执勤器材库 (办公桌)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	执勤器材库(办公桌)	基材：以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品。			
		3	一般参数	执勤器材库(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好。			
		4	一般参数	执勤器材库(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	1	700
32	执勤器材库 (办公椅)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般参数	执勤器材库(办公椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。			


		3	一般参数	执勤器材库(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。			
		4	一般参数	执勤器材库(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	执勤器材库(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,000	1	1,000
33	执勤器材库(钢制文件柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(钢制文件柜)	尺寸: 900*400*1850mm			
		2	一般参数	执勤器材库(钢制文件柜)	采用冷轧钢板模压成型, 厚度为0.6MM			
		3	一般参数	执勤器材库(钢制文件柜)	金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,800	1	2,800
34	执勤器材库(防盗门)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			


		1	一般参数	执勤器材库(防盗门)	尺寸: 定制			
		2	一般参数	执勤器材库(防盗门)	采用冷轧钢板模压成型, 门厚度为1.0MM, 门框厚度为2.0MM			
		3	一般参数	执勤器材库(防盗门)	金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	组	1,000	16	16,000
35	执勤器材库(器材架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(器材架)	尺寸: 2000*600*2000mm			
		2	一般参数	执勤器材库(器材架)	采用冷轧钢板模压成型, 层板厚度为0.6MM, 立柱厚度为1.0MM, 承重300KG			
		3	一般参数	执勤器材库(器材架)	金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	执勤器材库(电源排插)	否	否	否	套	365	1	365
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						

	A05019900-其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	1	85
37	执勤器材库(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成。			
		2	一般参数	执勤器材库(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质。			
		3	一般参数	执勤器材库(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	45	20	900
38	执勤器材库(收纳箱)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执勤器材库(收纳箱)	塑料材质≥68*45*40CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	组	1,000	2	2,000
39	工具间(器材架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工具间(器材架)	尺寸:2000*600*2000mm			
		2	一般参数	工具间(器材架)	采用冷轧钢板模压成型,层板厚度为0.6MM,立柱厚度为1.0MM,承重300KG			
		3	一般参数	工具间(器材架)	金属件涂饰工艺要求:涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理,采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰,表面除锈喷涂。			

		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,800	1	1,800
40	器材修理间(办公桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	器材修理间(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	器材修理间(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	器材修理间(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	1	700
41	器材修理间(办公椅)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般参数	器材修理间(办公)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			

				椅)				
		3	一般参数	器材修理间(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		4	一般参数	器材修理间(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	器材修理间(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,430	2	2,860
42	器材修理间(工作台)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(工作台)	尺寸: 1400*700*760mm			
		2	一般参数	器材修理间(工作台)	采用304不锈钢材质制作			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,000	1	1,000
43	器材修理间(文件柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	器材修理	尺寸: 900*400*1850mm			

			参数	间(文件柜)				
		2	一般参数	器材修理间(文件柜)	采用冷轧钢板模压成型,厚度为0.6MM			
		3	一般参数	器材修理间(文件柜)	金属件涂饰工艺要求:涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理,采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰,表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	器材修理间(工具挂板)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	100	4	400
本货物共设置了1条参数。								
其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(工具挂板)	尺寸:≥120*80cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	器材修理间(器材架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	4	4,000
本货物共设置了3条参数。								
其中:一般参数:3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(器材架)	尺寸:2000*600*2000mm			
		2	一般参数	器材修理间(器材架)	采用冷轧钢板模压成型,层板厚度为0.6MM,立柱厚度为1.0MM,承重300KG			
		3	一般参数	器材修理间(器材架)	金属件涂饰工艺要求:涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理,采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰,表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示:						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	器材修理间(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	1	365
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	器材修理间(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	器材修理间(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	器材修理间(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	器材修理间(器材维修箱)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	4,420	1	4,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(器材维修箱)	七抽红工具箱+背板+352件工具			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	35	3	105

49	器材修理间 (橡胶锤) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	器材修理 间(橡胶 锤)	橡胶锤子实心榔头透明橡皮锤			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	器材修理间 (磨光机) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	套	1,560	1	1,560
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	器材修理 间(磨光 机)	是否带碳刷：带碳刷			
		2	一般 参数	器材修理 间(磨光 机)	额定电压：≥20V			
3	一般 参数	器材修理 间(磨光 机)	空载转速：≥1r/min					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	器材修理间 (手持电钻 机) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	套	560	1	560
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	电压：≥20V			
		2	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	输出功率：≥600W			
		3	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	钻孔直径；混凝土：≥? 26mm			
		4	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	钻孔直径；钢材：≥? 13mm			
		5	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	钻孔直径；木材：≥? 30mm			
		6	一般 参数	器材修理 间(手持 电钻机)	空载转速：0-960r/min			
		7	一般	器材修理	冲击频率：0-4200/min			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	器材修理间(万用表)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	225	1	225
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	器材修理间(万用表)	尺寸：≥183x90x51mm					
2	一般参数	器材修理间(万用表)	重量：≥300g					
53	器材修理间(拉马)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	420	1	420
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	器材修理间(拉马)	滑锤拉马12件套					
54	器材修理间(火花塞套筒)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	70	1	70
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	器材修理间(火花塞套筒)	规格：10-60N.M					
2	一般参数	器材修理间(火花塞套筒)	驱动头：3/8					
3	一般参数	器材修理间(火花塞套筒)	直径：≥26mm					
4	一般参数	器材修理间(火花塞套筒)	长度：≥320mm					
5	一般参数	器材修理间(火花塞套筒)	扭力误差：≤+/- 3%					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	器材修理间(机油滤清器拆卸工具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(机油滤清器拆卸工具)	精工加厚31件套			
56	器材修理间(弹簧压缩器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	150	1	150
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(弹簧压缩器)	高品质套装			
57	器材修理间(传感器拆卸工具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(传感器拆卸工具)	10件套传感器套筒			
58	器材修理间(黄油枪)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,850	1	1,850
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(黄油枪)	电池：支持24V锂电池			
	2	一般参数	器材修理间(黄油枪)	电压：≥21V				
	3	一般参数	器材修理间(黄油枪)	出油速度：≥190g/min				



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	器材修理间(拆卸卡环工具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	45	1	45
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(拆卸卡环工具)	卡簧钳5件套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	器材修理间(胎压器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	85	1	85
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(胎压器)	表盘直径：≥7cm			
		2	一般参数	器材修理间(胎压器)	气管长：≥30cm手			
		3	一般参数	器材修理间(胎压器)	板长：≥15cm			
		4	一般参数	器材修理间(胎压器)	充气口长：≥2cm			
		5	一般参数	器材修理间(胎压器)	加长手柄：≥5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	器材修理间(卡尺)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	320	1	320
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(卡尺)	工业计量级(0-200)mm数量卡尺			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	器材修理间	否	否	否	个	35	1	35

货物序号	(剥线钳) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(剥线钳)	工业级剥线钳			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	瓶	35	6	210	
63	器材修理间(2冲程机油) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(2冲程机油)	粘稠度：15W-40			
		2	一般参数	器材修理间(2冲程机油)	容量：1L			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	瓶	60	6	360	
64	器材修理间(4冲程机油) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(4冲程机油)	粘稠度：20W-50			
		2	一般参数	器材修理间(4冲程机油)	容量：1L			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
	否	否	否	瓶	12	12	144	
65	器材修理间(化油器清洗器) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(化油器清洗器)	规格：450ml			
		2	一般参数	器材修理间(化油器清洗器)	成分：表面活性剂、溶剂、润湿剂等？			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	器材修理间(油箱)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	280	2	560
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(油箱)	80L双重加厚铝盖方形			
67	器材修理间(丝锥套装)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	395	1	395
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(丝锥套装)	丝锥板牙架110件套			
68	器材修理间(热熔枪)(A05019900-其他家具)	否	否	否	件	150	1	150
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(热熔枪)	输入电压：220V/110V			
		2	一般参数	器材修理间(热熔枪)	输出功率：≥60W			
69	器材修理间(维修工具车)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	7,200	1	7,200
本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	器材修理间(维修工具车)	尺寸(CM)：≥73*51*89			
		2	一般参数	器材修理间(维修工具车)	抽屉数：≥7个			


				工具车)				
		3	一般参数	器材修理间(维修工具车))器材修理间(维修工具车)	套筒工具组: ≥65件			
		4	一般参数	器材修理间(维修工具车)	3/8. 1/4套筒工具组: ≥163件			
		5	一般参数	器材修理间(维修工具车)	扳手组: ≥35件			
		6	一般参数	器材修理间(维修工具车)	钳子螺丝刀组: ≥21件			
		7	一般参数	器材修理间(维修工具车)	综合工具组: ≥65件			
		8	一般参数	器材修理间(维修工具车)	综合工具组: ≥42件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	210	1	210
		本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
70	器材修理间(移动式电线盘)(A05019900-其他家具)	1	一般参数	器材修理间(移动式电线盘)	产品尺寸: ≥320*230*136mm			
		2	一般参数	器材修理间(移动式电线盘)	额定电流: ≥四位10A			
		3	一般参数	器材修理间(移动式电线盘)	额定功率: ≥2500W			
		4	一般参数	器材修理间(移动式电线盘)	配线长度: ≥20m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	45	10	450
		本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数	参数	参数名	参数值			
71	器材修理间(收纳箱)(A05019900-其他家具)							

		序号	类型					
		1	一般参数	器材修理间(收纳箱)	塑料材质;			
		2	一般参数	器材修理间(收纳箱)	尺寸≥68*45*40CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
72	充气房、机房、发电房(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	3	255
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	充气房、机房、发电房(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	充气房、机房、发电房(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	充气房、机房、发电房(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
73	充气房、机房、发电房(气瓶存放柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	3,000	1	3,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	充气房、机房、发电房(气瓶存放柜)	尺寸：900*750*1800mm			
		2	一般参数	充气房、机房、发电房(气瓶存放柜)	采用冷轧钢板模压成型, 厚度为1.0MM			
		3	一般参数	充气房、机房、发电房(气瓶存放柜)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。			
货物样图如下所示：								


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
74	食堂大厅(八人餐桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	2,600	4	10,400
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂大厅(八人餐桌)	尺寸：1860*1860*750mm			
		2	一般参数	食堂大厅(八人餐桌)	材质：采用304不锈钢材质制作			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
75	食堂大厅(餐具消毒柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	3,000	2	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂大厅(餐具消毒柜)	高温杀菌，单独分隔，门碗柜数：≥20门			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	食堂大厅(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	4	340
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	食堂大厅 (库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	食堂大厅 (库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	食堂大厅 (库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	食堂包厢 (三人位沙发) (A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,820	1	2,820
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂包厢 (三人位沙发)	尺寸：2040*860*890mm			
		2	一般参数	食堂包厢 (三人位沙发)	采用优质橡木框架, 采用麻绒面料			
		3	一般参数	食堂包厢 (三人位沙发)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件			
货物样图如下所示:								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	食堂包厢 (茶桌椅) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	3,850	1	3,850
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂包厢 (茶桌椅)	1.8米的茶桌(含五椅)			
		2	一般参数	食堂包厢 (茶桌椅)	采用优质的巴西胡桃木制作, 结构稳固			
		3	一般参数	食堂包厢 (茶桌椅)	手工精细油漆: 环保型、高固耐磨油漆, 甲醛、苯释放量低于国家标准。			


)				
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	食堂包厢(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	900	1	900
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂包厢(长茶几)	尺寸:1200*600*450mm			
		2	一般参数	食堂包厢(长茶几)	采用优质橡木制作			
		3	一般参数	食堂包厢(长茶几)	油漆,环保型,高固耐磨油漆,甲醛、苯释含量低于国家标准,优质耐用五金配件			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	食堂包厢(茶具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	200	1	200
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂包厢(茶具)	材质:陶瓷材质			
		2	一般参数	食堂包厢(茶具)	茶壶:1个 茶杯:6个 公杯:1个 茶盘:1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	42	20	840

81	食堂包厢 (餐具) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	食堂包厢 (餐具)	尺寸：4.5寸米饭碗、7寸盘、配筷勺			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	185	30	5,550
82	食堂包厢 (布帘) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	食堂包厢 (布帘)	定制			
		货物样图如下所示： 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	1	85
83	食堂包厢 (库室制度 牌) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	食堂包厢 (库室制 度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般 参数	食堂包厢 (库室制 度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
3	一般 参数	食堂包厢 (库室制 度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,000	2	2,000
84	主副食库 (放置货架) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数	参数	参数名	参数值			


		序号	类型						
		1	一般参数	主副食库 (放置货架)	尺寸: 1500*600*2000mm				
		2	一般参数	主副食库 (放置货架)	采用冷轧钢板模压成型, 层板厚度为0.6MM, 立柱厚度为1.0MM, 承重300KG				
		3	一般参数	主副食库 (放置货架)	金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	45	16	720	
85	主副食库 (收纳箱) (A0501990-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	主副食库 (收纳箱)	尺寸: ≥长58*宽42*高34cm				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	组	1,150	1	1,150	
86	门厅(大厅训词四句话挂图) (A0501990-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	门厅(大厅训词四句话挂图)	执勤楼一楼大厅显著位置, 设置“十六字”建设方针、消防救援人员入队誓词				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	2,700	1	2,700	
87	门厅(LED广告牌) (A0501990-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	门厅(LED广告牌)	5米*0.5米, P10单红				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	1,630	1	1,630	
88	门厅(队容镜) (A0501990-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。							
		参数	参数	参数名	参数值				

		序号	类型					
		1	一般参数	门厅(队容镜)	尺寸: 800*1800mm (含镜面)			
		2	一般参数	门厅(队容镜)	采用优质的巴西胡桃木制作, 结构稳固			
		3	一般参数	门厅(队容镜)	手工精细油漆: 环保型、高固耐磨油漆, 甲醛、苯释放量低于国家标准。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
89	营区(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	6	2,190
本货物共设置了1条参数。								
其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	营区(垃圾桶)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	460	4	1,840
本货物共设置了2条参数。								
其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区(垃圾桶)	尺寸: 88*38*90cm			
		2	一般参数	营区(垃圾桶)	材质: 加厚镀锌板+镀锌内桶			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	营区(嵌入式指挥视频终端(高清一体机))(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	66,500	1	66,500
本货物共设置了2条参数。								
其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区(嵌入式指挥视频终端(高清一体机))	1. 嵌入式设备, 一体化设计, 内置1080P高清云台摄像机, 1路 HDMI 1920*1080全高清解码输出, 1路 MINI DP 1920*1080全高清解码输出, 支持720P、1080P全高清视频编码输入和解码输出, 支持48KHz高保真音频效果。			


		2	一般参数	营区(嵌入式指挥视频终端(高清一体机))	2. 要求与总队及支队图像综合管理平台共同组网使用, 可注册登录支队图像综合管理平台, 实现部局、总队、支队图像的汇聚及图像之间的调度。(提供满足要求的证明材料或承诺函加盖投标人公章)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	19,080	1	19,080	
92	营区(高清直播盒)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了10条参数。 其中: 一般参数: 10条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区(高清直播盒)	1、采用一体化设计的专业视频编码设备, 非Android 手机类产品, 支持摄像机的快速安装, 可通过 HDMI输入接口与无人机、DV 摄像机完美组合使用;				
		2	一般参数	营区(高清直播盒)	2、可支持2 张 5G SIM 卡, 全网通 5G 无线网络, 向下兼容 4G/3G 网络, 支持 WiFi, 可 WiFiClient 连接模式, 也可 WiFi AP 热点模式;				
		3	一般参数	营区(高清直播盒)	3、支持 1080P, 1 路AHD 高清1080P 及1路HDMI 高清1080P, 可同时2路1080P视频上传;				
		4	一般参数	营区(高清直播盒)	4、内置蓝牙, 标配蓝牙耳机。可选配蓝牙对讲手柄, 支持常规的蓝牙耳机连接;				
		5	一般参数	营区(高清直播盒)	5、支持 TF 卡存储, 单卡最大存储容量 512G;				
		6	一般参数	营区(高清直播盒)	6、内置锂电池, 续航待机≥12H 图传工作时间≥8H, 也可通过 Type-C接口外接适配器或充电宝充电;				
		7	一般参数	营区(高清直播盒)	7、具有 OLED 显示屏, 强光下可清晰的看清所显示的内容, 可显示多种设备状态信息(蓝牙、WFI、5G 网络状态、电池容量、时间、TF 卡存储状态等)				
		8	一般参数	营区(高清直播盒)	8、三防功能:支持 IP65 级防水, 防尘, 防震;				
		9	一般参数	营区(高清直播盒)	9、支持视频图传按规范进入全国消防图综平台, 各层级均能通过图综平台查看终端实时视频;				
		10	一般参数	营区(高清直播盒)	10、支持终端视频云存储, 实现按时间、警情检索查看历史视频, 视频存储时间不少于3个月; 支持历史视频下载				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	2,500	1	2,500	
93	站务部(三人位沙发)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	站务部(三人位沙发)	尺寸: 1980*860*880mm				

)				
		2	一般参数	站务部(三人位沙发)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		3	一般参数	站务部(三人位沙发)	实木框架、扶手			
		4	一般参数	站务部(三人位沙发)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示: <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	站务部(单人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,350	2	2,700
本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(单人位沙发)	尺寸: 1980*860*880mm			
		2	一般参数	站务部(单人位沙发)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		3	一般参数	站务部(单人位沙发)	实木框架、扶手			
		4	一般参数	站务部(单人位沙发)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	站务部(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800
本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(长茶几)	尺寸: 1200*600*430mm			
		2	一般参数	站务部(长茶几)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			

		3	一般参数	站务部(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	站务部(长茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,200	1	1,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(茶水柜)	尺寸：800*400*820mm			
		2	一般参数	站务部(茶水柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	站务部(茶水柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	站务部(茶水柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	200	1	200
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(茶具)	材质：陶瓷材质			
		2	一般参数	站务部(茶具)	茶壶：1个 茶杯：6个 公杯：1个 茶盘：1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,200	1	1,200


98	站务部(三门书柜) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(三门书柜)	尺寸：1200*400*2000mm			
		2	一般参数	站务部(三门书柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	站务部(三门书柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
4	一般参数	站务部(三门书柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。					
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,800	2	3,600
99	站务部(办公桌) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	站务部(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	站务部(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
4	一般参数	站务部(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。					
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	2	1,400

100	站务部(办公椅) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般参数	站务部(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	站务部(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般参数	站务部(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	站务部(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	3,000	1	3,000
101	站务部(保密柜) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(保密柜)	尺寸：900*430*1850mm			
		2	一般参数	站务部(保密柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为1.0MM			
		3	一般参数	站务部(保密柜)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂，带密码锁。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	80	90	7,200
102	站务部(卷帘) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(卷帘)	定制			

		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
103	站务部(隔热膜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	40	30	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(隔热膜)	加厚 定制尺寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
104	站务部(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	6	2,190
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	站务部(座机电话)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	站务部(座机电话)	时间显示：支持			
		3	一般参数	站务部(座机电话)	停电使用：支持			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	站务部(辖区地图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			



		1	一般参数	站务部(辖区地图)	按省市、辖区二张, 相片喷绘, 尺寸2.0*1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	站务部(手机柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	1,600	1	1,600
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(手机柜)	尺寸: 814*350*1468mm			
		2	一般参数	站务部(手机柜)	采用冷轧钢板模压成型, 厚度为0.8MM			
		3	一般参数	站务部(手机柜)	金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂。(可以容纳30手机)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
108	站务部(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	站务部(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	站务部(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	站务部(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	消防员宿舍(会议桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	5,000	4	20,000
本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(会议桌)	尺寸: 2400*1200*760mm			
		2	一般参数	消防员宿舍(会议桌)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	消防员宿舍(会议桌)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			



		4	一般参数	消防员宿舍(会议桌)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	消防员宿舍(会议椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	320	30	9,600
本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(会议椅)	尺寸: 460*530*900mm			
		2	一般参数	消防员宿舍(会议椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		3	一般参数	消防员宿舍(会议椅)	实木框架、扶手			
		4	一般参数	消防员宿舍(会议椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	消防员宿舍(实木床)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,350	14	18,900
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(实木床)	尺寸: 2000*1200mm			
		2	一般参数	消防员宿舍(实木床)	采用优质橡木制作			
		3	一般参数	消防员宿舍(实木床)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	消防员宿舍(床垫)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	680	14	9,520
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(床垫)	尺寸: 2000*1200mm			


		2	一般参数	消防员宿舍(床垫)	优质的10公分厚度环保棕垫, 针织面料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,400	14	19,600
113	消防员宿舍(消防员备勤柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(消防员备勤柜)	尺寸：792*560*1960mm			
		2	一般参数	消防员宿舍(消防员备勤柜)	采用优质橡木与多层实木板制作			
		3	一般参数	消防员宿舍(消防员备勤柜)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	4	340
114	消防员宿舍(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员宿舍(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	消防员宿舍(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用4cm型板框加数码写真材质			
3	一般参数	消防员宿舍(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面120cm左右					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	70	120	8,400



115	消防员宿舍 (衣罩) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	一般 参数	消防员宿 舍(衣罩)	尺寸：80*48*10cm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	105	30	3,150
116	消防员宿舍 (收纳盒) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	一般 参数	消防员宿 舍(收纳 盒)	塑料材质42.3*36.5*24cm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	135	30	4,050
117	消防员宿舍 (收纳箱) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	一般 参数	消防员宿 舍(收纳 箱)	塑料材质52.5*36.5*29.5cm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,350	1	1,350
118	指挥员备勤 室(实木床) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						参数值
		参数 序号	参数 类型	参数名				
		1	一般 参数	指挥员备 勤室(实 木床)	尺寸：1200*2000mm			
		2	一般 参数	指挥员备 勤室(实 木床)	采用优质橡木制作			
		3	一般 参数	指挥员备 勤室(实 木床)	油漆，环保型，高固耐磨油漆，甲醛、苯释含量低于国家标准，优质耐用五金配件			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	680	1	680

119	指挥员备勤室(床垫)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室(床垫)	尺寸：1200*2000mm			
		2	一般参数	指挥员备勤室(床垫)	优质的10公分厚度环保棕垫,针织面料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
120	指挥员备勤室(办公桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,800	1	1,800
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
4	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件。					
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
121	指挥员备勤室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	1	700
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	指挥员备勤室(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm					

		2	一般参数	指挥员备勤室(办公椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	指挥员备勤室(办公椅)	成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形。			
		4	一般参数	指挥员备勤室(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	指挥员备勤室(办公椅)	油漆:环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,500	1	1,500
		本货物共设置了4条参数。 其中:一般参数:4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室(茶水柜)	尺寸:788*400*780mm			
		2	一般参数	指挥员备勤室(茶水柜)	基材:以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品			
		3	一般参数	指挥员备勤室(茶水柜)	贴面材料:表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	指挥员备勤室(茶水柜)	油漆:聚脂底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件。			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,400	2	2,800

123	指挥员备勤室(消防员备勤柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室(消防员备勤柜)	尺寸：792*560*1960mm			
		2	一般参数	指挥员备勤室(消防员备勤柜)	采用优质多层实木板柜体，橡木门制作			
		3	一般参数	指挥员备勤室(消防员备勤柜)	油漆，环保型，高固耐磨油漆，甲醛、苯释含量低于国家标准，优质耐用五金配件			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,000	1	2,000
124	指挥员备勤室(洗漱台)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室(洗漱台)	尺寸：1010*480*500mm			
		2	一般参数	指挥员备勤室(洗漱台)	台面采用陶瓷一体盆，不锈钢加PPT材质，防水防霉材料			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	105	1	105

125	指挥员备勤室（毛巾架）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室（毛巾架）	采用304不锈钢材质制作			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	85	1	85
126	指挥员备勤室（库室制度牌）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	指挥员备勤室（库室制度牌）	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	指挥员备勤室（库室制度牌）	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	指挥员备勤室（库室制度牌）	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	平方米	80	30	2,400
127	被装营具库（卷帘）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	被装营具库（卷帘）	定制			
		货物样图如下所示：						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	组	1,000	10	10,000
128	被装营具库(器材架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	被装营具库(器材架)	尺寸：2000*600*2000mm			
		2	一般参数	被装营具库(器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG			
		3	一般参数	被装营具库(器材架)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	1	85
129	被装营具库(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	被装营具库(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	被装营具库(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	被装营具库(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	80	30	2,400


130	储藏室 (储物箱) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储藏室 (储物箱)	尺寸：630*450*380mm			
		2	一般参数	储藏室 (储物箱)	采用ABS工程塑料制作而成			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
131	储藏室 (卷帘) (A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储藏室 (卷帘)	定制			
货物样图如下所示： 								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
132	储藏室 (器材架) (A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	10	10,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储藏室 (器材架)	尺寸：2000*600*2000mm			
2	一般参数	储藏室 (器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM,立柱厚度为1.0MM,承重300KG					
3	一般参数	储藏室 (器材架)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。					
货物样图如下所示：								




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	储藏室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储藏室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	储藏室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	储藏室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	卫生间(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	卫生间(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	卫生间(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	卫生间(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	盥洗间(长洗漱用品架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	14,500	1	14,500
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	盥洗间	尺寸：4500*1000*1500mm			

		参数	(长洗漱用品架)					
		2	一般参数	盥洗间(长洗漱用品架)	材质: 采用304不锈钢材质制作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	盥洗间(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	盥洗间(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	盥洗间(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	盥洗间(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	浴室(换洗衣物柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	4,200	1	4,200
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	浴室(换洗衣物柜)	尺寸: 1140*500*1940mm			
		2	一般参数	浴室(换洗衣物柜)	采用ABS塑料材质, 适合长期使用, 含12个门, 每门带刷卡感应锁			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	浴室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	浴室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	浴室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般	浴室(库	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	洗衣房(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗衣房(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	洗衣房(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	洗衣房(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
140	晾衣场(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	晾衣场(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	晾衣场(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	晾衣场(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
141	健身房(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	健身房(卷帘)	定制			
货物样图如下所示：								

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
142	健身房(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	健身房(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	健身房(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	健身房(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	战术研讨室(会议桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	5,000	1	5,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(会议桌)	尺寸:3200*1380*760mm			
		2	一般参数	战术研讨室(会议桌)	基材:以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品			
		3	一般参数	战术研讨室(会议桌)	贴面材料:表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	战术研讨室(会议桌)	油漆:面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	战术研讨室(会议椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	320	10	3,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	消防员宿	尺寸:460*530*900mm			

			参数	舍(会议椅)				
		2	一般参数	战术研讨室(会议椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形			
		3	一般参数	战术研讨室(会议椅)	实木框架、扶手			
		4	一般参数	战术研讨室(会议椅)	油漆:环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,000	1	1,000
145	战术研讨室(钢制文件柜)(A05019900-其他家具)							
本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(钢制文件柜)	尺寸:900*400*1850mm			
		2	一般参数	战术研讨室(钢制文件柜)	采用冷轧钢板模压成型,厚度为0.6MM			
		3	一般参数	战术研讨室(钢制文件柜)	金属件涂饰工艺要求:涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理,采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰,表面除锈喷涂。			
货物样图如下所示:								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	400	1	400
146	战术研讨室(辖区地图)(A05019900-其他家具)							
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(辖区地图)	按省市、辖区二张,相片喷绘,尺寸2.0*1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	战术研讨室	否	否	否	台	4,200	1	4,200


货物序号	(投影设备) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(投影设备)	1.亮度4500流明			
		2	一般参数	战术研讨室(投影设备)	2.标准分辨率WXGA (1,280 x 800)			
		3	一般参数	战术研讨室(投影设备)	3.对比度20,000:1			
		4	一般参数	战术研讨室(投影设备)	4.投射比 1.55 - 1.7			
		5	一般参数	战术研讨室(投影设备)	5.光源寿命 5,000小时(标准)			
		6	一般参数	战术研讨室(投影设备)	6.梯形校正 +/-40° (垂直,手动)			
7	一般参数	战术研讨室(投影设备)	7.输入接口: RGB *1, HDMI *2					
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,050	1	1,050
148	战术研讨室(幕布) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(幕布)	尺寸: 3M*3M			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	12,800	1	12,800
149	战术研讨室(战术黑板) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了17条参数。 其中：一般参数：17条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(战术黑板)	显示尺寸: ≥86 inch LED背光源			
		2	一般参数	战术研讨室(战术黑板)	背光源类型: DLED			
3	一般	战术研讨	亮度: ≥350 cd/m2					

			参数	室（战术黑板）				
		4	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	对比度：4500：1（Typ.）			
		5	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	响应时间：≤6 ms			
		6	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	刷新率：≥60 Hz			
		7	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	触控响应速度：< 10 ms			
		8	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm			
		9	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	内存：≥4 GB			
		10	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	内置存储：≥64 GB			
		11	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	网卡：百兆网卡，支持路由功能			
		12	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	像素：拍照≥2400万，录像≥800万			
		13	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	摄像头分辨率：最大支持4 K			
		14	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	功耗：<250 W			
		15	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	待机功耗：<0.5 W			
		16	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	工作温度：0℃~40℃			
		17	一般参数	战术研讨室（战术黑板）	工作湿度：10%~90% RH			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	365	1	365
150	战术研讨室（电源排插）（A05019900-其他家具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室（电源	六位五孔+总控开关+漏电保护			


货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
151	战术研讨室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	战术研讨室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	战术研讨室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	战术研讨室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
152	支部会议室(会议椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	320	8	2,560
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(会议椅)	尺寸：460*530*900mm			
		2	一般参数	支部会议室(会议椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形			
		3	一般参数	支部会议室(会议椅)	实木框架、扶手			
		4	一般参数	支部会议室(会议椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
153	支部会议室(党组织挂图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(党组织挂图)	成员架构图和议事规程			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)



154	支部会议室 (党旗、国旗) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	840	2	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(党旗、国旗)	悬挂党旗、国旗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
155	支部会议室 (领导人题词) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	2,100	5	10,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(领导人题词)	悬挂规格统一的毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平五代领导人题词			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
156	支部会议室 (议事规则字牌) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(议事规则字牌)	悬挂“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
157	支部会议室 (训词四句话字牌) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(训词四句话字牌)	悬挂“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
158	支部会议室 (库室制度牌)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						


	A05019900-其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	支部会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	支部会议室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	支部会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,660	1	1,660
		本货物共设置了5条参数。 其中:一般参数:5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医务室(理疗床)	尺寸:2120*970*480mm			
		2	一般参数	医务室(理疗床)	主床框采用30×60×1.5mm优质碳素型钢焊接,确保床体牢固结实耐用。			
		3	一般参数	医务室(理疗床)	床脚:为固定插式设计。采用50×50×1.5mm优质碳素型钢焊接,插入式组装,并有加固螺丝,拆卸自如,经久耐用;			
		4	一般参数	医务室(理疗床)	床头尾板:床头、床尾:采用ABS工程塑料注塑成型。			
		5	一般参数	医务室(理疗床)	护栏:病床两侧配优质铝合金折叠护栏一对,可收缩平放,总长≥1483mm,D型扶手,6支鼓型支柱,锌铝合金手柄。(含床垫)			
	159	医务室(理疗床)(A05019900-其他家具)						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医务室(药品)	常备药品			
	160	医务室(药品)(A05019900-其他家具)						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	980	1	980
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			
	161	医务室(轮椅)(A05019900-其他家具)						



		序号	类型																									
		1	一般参数	医务室(药品)	采用高碳钢车架,四刹车系统,双重制动,还可折叠																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
162	医务室(办公桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,800	1	1,800																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>指挥员备勤室(办公桌)</td> <td>尺寸：1400*700*760mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>指挥员备勤室(办公桌)</td> <td>基材：以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>指挥员备勤室(办公桌)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>指挥员备勤室(办公桌)</td> <td>油漆：聚酯底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm	2	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品	3	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	油漆：聚酯底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm																									
2	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品																									
3	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	指挥员备勤室(办公桌)	油漆：聚酯底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件。																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
163	医务室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	1	700																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>医务室(办公椅)</td> <td>尺寸：630*730*1060mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>医务室(办公椅)</td> <td>优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>医务室(办公椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>医务室(办公椅)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	医务室(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm	2	一般参数	医务室(办公椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形	3	一般参数	医务室(办公椅)	实木框架、扶手	4	一般参数	医务室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	医务室(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm																									
2	一般参数	医务室(办公椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性。成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形																									
3	一般参数	医务室(办公椅)	实木框架、扶手																									
4	一般参数	医务室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																									



		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
164	医务室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医务室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	医务室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	医务室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
165	食堂包厢(茶水柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,500	1	1,500
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂包厢(茶水柜)	尺寸：788*400*780mm			
		2	一般参数	食堂包厢(茶水柜)	采用优质橡木制作			
		3	一般参数	食堂包厢(茶水柜)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
166	教导员办公	否	否	否	张	2,600	1	2,600

货物 序号	室(三人位沙发)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	教导员办 公室(三人 位沙发)	尺寸：2200*900*900mm				
	2	一般 参数	教导员办 公室(三人 位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性				
	3	一般 参数	教导员办 公室(三人 位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形				
	4	一般 参数	教导员办 公室(三人 位沙发)	实木框架、扶手				
	5	一般 参数	教导员办 公室(三人 位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准				
	货物样图如下所示： 							
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	800	1	800
167	教导员办 公室(长 茶几)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	教导员办 公室办 公室(长 茶几)	尺寸：1200*600*430mm			
		2	一般 参数	教导员办 公室办 公室(长 茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般 参数	教导员办 公室(长 茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般 参数	教导员办 公室(长 茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
	货物样图如下所示：							


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	教导员办公室(茶水柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,200	1	1,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(茶水柜)	尺寸：800*400*820mm			
		2	一般参数	教导员办公室(茶水柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	教导员办公室(茶水柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	教导员办公室(茶水柜)	油漆：面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	教导员办公室(茶具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	200	1	200
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(茶具)	材质：陶瓷材质			
		2	一般参数	教导员办公室(茶具)	茶壶：1个 茶杯：6个 公杯：1个 茶盘：1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
170	教导员办公	否	否	否	组	1,200	1	1,200



货物 序号	室(三门书柜) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。					
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值		
		1	一般 参数	教导员办 公室(三门 书柜)	尺寸：1200*400*2000mm		
		2	一般 参数	教导员办 公室(三门 书柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品		
		3	一般 参数	教导员办 公室(三门 书柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好		
4	一般 参数	教导员办 公室(三门 书柜)	油漆：面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件				
货物样图如下所示：							
							
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
	否	否	否	张	2,960	1	2,960
171	教导员办公 室(办公桌)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。					
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值		
		1	一般 参数	教导员办 公室(办公 桌)	尺寸：1800*900*760mm(含副柜)		
		2	一般 参数	教导员办 公室(办公 桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品		
		3	一般 参数	教导员办 公室(办公 桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好		
4	一般 参数	教导员办 公室(办公 桌)	油漆：面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件				
货物样图如下所示：							

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
172	教导员办公室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(办公椅)	尺寸：640*690*1080mm			
		2	一般参数	教导员办公室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	教导员办公室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般参数	教导员办公室(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	教导员办公室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
173	教导员办公室(会客椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	400	1	400
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(会客椅)	尺寸：460*530*900mm			
		2	一般参数	教导员办公室(会客椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			



				椅)				
		3	一般参数	教导员办公室(会客椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		4	一般参数	教导员办公室(会客椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	教导员办公室(会客椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
174	教导员办公室(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	45	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
175	教导员办公室(隔热膜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	40	30	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	教导员办公室(隔热膜)	加厚 定制尺寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	365	1	365



176	教导员办公室(电源排插) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	教导员办公室(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
177	教导员办公室(座机电话) (A05019900-其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	教导员办公室(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	教导员办公室(座机电话)	时间显示：支持			
3	一般参数	教导员办公室(座机电话)	停电使用：支持					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
178	教导员办公室(辖区地图) (A05019900-其他家具)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
1	一般参数	教导员办公室(辖区地图)	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
179	教导员办公室(库室制度牌) (A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	教导员办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	教导员办公室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
3	一般	教导员办	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
180	大队办公室(三人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,600	1	2,600																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三人位沙发)</td> <td>尺寸：2200*900*900mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三人位沙发)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三人位沙发)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三人位沙发)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三人位沙发)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	尺寸：2200*900*900mm	2	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	实木框架、扶手	5	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	尺寸：2200*900*900mm																													
2	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	大队办公室(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
181	大队办公室(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800																								
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(长茶几)</td> <td>尺寸：1200*600*430mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(长茶几)</td> <td>基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(长茶几)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(长茶几)</td> <td>油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(长茶几)	尺寸：1200*600*430mm	2	一般参数	大队办公室(长茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品	3	一般参数	大队办公室(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	大队办公室(长茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室(长茶几)	尺寸：1200*600*430mm																													
2	一般参数	大队办公室(长茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品																													
3	一般参数	大队办公室(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好																													
4	一般参数	大队办公室(长茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件																													


)				
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
182	大队办公室(茶水柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,200	1	1,200
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室(茶水柜)	尺寸：800*400*820mm			
		2	一般参数	大队办公室(茶水柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室(茶水柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	大队办公室(茶水柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
183	大队办公室(茶具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	200	1	200
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室(茶具)	材质：陶瓷材质			
		2	一般参数	大队办公室(茶具)	茶壶：1个 茶杯：6个 公杯：1个 茶盘：1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)


184	大队办公室 (三门书柜) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	组	1,200	1	1,200																				
		<p>本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三门书柜)</td> <td>尺寸：1200*400*2000mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三门书柜)</td> <td>基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三门书柜)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(三门书柜)</td> <td>油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(三门书柜)	尺寸：1200*400*2000mm	2	一般参数	大队办公室(三门书柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品	3	一般参数	大队办公室(三门书柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	大队办公室(三门书柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	大队办公室(三门书柜)	尺寸：1200*400*2000mm																									
2	一般参数	大队办公室(三门书柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品																									
3	一般参数	大队办公室(三门书柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	大队办公室(三门书柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
185	大队办公室 (办公桌) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	张	2,960	1	2,960																				
		<p>本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公桌)</td> <td>尺寸：1800*900*760mm(含副柜)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公桌)</td> <td>基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公桌)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公桌)</td> <td>油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(办公桌)	尺寸：1800*900*760mm(含副柜)	2	一般参数	大队办公室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品	3	一般参数	大队办公室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	大队办公室(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	大队办公室(办公桌)	尺寸：1800*900*760mm(含副柜)																									
2	一般参数	大队办公室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品																									
3	一般参数	大队办公室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	大队办公室(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件																									


																																
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
186	大队办公室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800																								
		<p>本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公椅)</td> <td>尺寸：640*690*1080mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公椅)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公椅)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(办公椅)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;">  </div>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(办公椅)	尺寸：640*690*1080mm	2	一般参数	大队办公室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	大队办公室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	大队办公室(办公椅)	实木框架、扶手	5	一般参数	大队办公室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室(办公椅)	尺寸：640*690*1080mm																													
2	一般参数	大队办公室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	大队办公室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	大队办公室(办公椅)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	大队办公室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
187	大队办公室(会客椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	400	1	400																								
		<p>本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(会客椅)</td> <td>尺寸：460*530*900mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室(会客椅)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室(会客椅)	尺寸：460*530*900mm	2	一般参数	大队办公室(会客椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性												
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室(会客椅)	尺寸：460*530*900mm																													
2	一般参数	大队办公室(会客椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													


)				
		3	一般参数	大队办公室(会客椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		4	一般参数	大队办公室(会客椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	大队办公室(会客椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	80	45	3,600
188	大队办公室(卷帘)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	40	30	1,200
189	大队办公室(隔热膜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室(隔热膜)	加厚 定制尺寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	365	1	365

190	大队办公室 (电源排插) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	大队办公室(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
191	大队办公室 (座机电话) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	大队办公室(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	大队办公室(座机电话)	时间显示：支持			
3	一般参数	大队办公室(座机电话)	停电使用：支持					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
192	大队办公室 (辖区地图) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	套	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
1	一般参数	大队办公室(辖区地图)	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
193	大队办公室 (库室制度牌) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	大队办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	大队办公室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
3	一般	大队办公	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右					

		参数	室(库室制度牌)																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
194	大队办公室1(三人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,500	1	2,500																								
<p>本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(三人位沙发)</td> <td>尺寸：1980*860*880mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(三人位沙发)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(三人位沙发)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(三人位沙发)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(三人位沙发)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	尺寸：1980*860*880mm	2	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	实木框架、扶手	5	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	尺寸：1980*860*880mm																													
2	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	大队办公室1(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
195	大队办公室1(单人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,350	2	2,700																								
<p>本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(单人位沙发)</td> <td>尺寸：980*860*880mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(单人位沙发)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(单人位沙发)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般</td> <td>大队办公</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	尺寸：980*860*880mm	2	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般	大队办公	实木框架、扶手				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	尺寸：980*860*880mm																													
2	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般	大队办公	实木框架、扶手																													

			参数	室1(单人位沙发)																								
		5	一般参数	大队办公室1(单人位沙发)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
196	大队办公室1(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(长茶几)</td> <td>尺寸: 1200*600*430mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(长茶几)</td> <td>基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(长茶几)</td> <td>贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(长茶几)</td> <td>油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示:</p> <div style="text-align: center;">  </div>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室1(长茶几)	尺寸: 1200*600*430mm	2	一般参数	大队办公室1(长茶几)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品	3	一般参数	大队办公室1(长茶几)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	大队办公室1(长茶几)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	大队办公室1(长茶几)	尺寸: 1200*600*430mm																									
2	一般参数	大队办公室1(长茶几)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品																									
3	一般参数	大队办公室1(长茶几)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	大队办公室1(长茶几)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
197	大队办公室1(茶水柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,200	1	1,200																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(茶水柜)</td> <td>尺寸: 800*400*820mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(茶水柜)</td> <td>基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(茶水柜)</td> <td>贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室1(茶水柜)</td> <td>油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	尺寸: 800*400*820mm	2	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品	3	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	尺寸: 800*400*820mm																									
2	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品																									
3	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	大队办公室1(茶水柜)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件																									



				柜)				
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
198	大队办公室1(茶具)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	200	1	200
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(茶具)	材质：陶瓷材质			
		2	一般参数	大队办公室1(茶具)	茶壶：1个 茶杯：6个 公杯：1个 茶盘：1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
199	大队办公室1(钢制文件柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	4	4,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(钢制文件柜)	尺寸：900*400*1850mm			
		2	一般参数	大队办公室1(钢制文件柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室1(钢制文件柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	大队办公室1(钢制文件柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)


200	大队办公室1(办公桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,800	4	7,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	大队办公室1(办公桌)	基材：基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室1(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	大队办公室1(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
201	大队办公室1(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	4	2,800
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般参数	大队办公室1(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	大队办公室1(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般参数	大队办公室1(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	大队办公室1(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示：						



								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
202	大队办公室1(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(卷帘)	定制			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
203	大队办公室1(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	4	1,460
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
204	大队办公室1(座机电话)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室1(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	大队办公室1(座机电话)	时间显示：支持			
		3	一般	大队办公	停电使用：支持			


			参数	室1(座机电话)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
205	大队办公室1(辖区地图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	400	1	400	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大队办公室1(辖区地图)	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
206	大队办公室1(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85	
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大队办公室1(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成				
		2	一般参数	大队办公室1(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质				
		3	一般参数	大队办公室1(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
207	大队办公室2(三人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,500	1	2,500	
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大队办公室2(三人位沙发)	尺寸：1980*860*880mm				
		2	一般参数	大队办公室2(三人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性				
		3	一般参数	大队办公室2(三人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形				
		4	一般参数	大队办公室2(三人位沙发)	实木框架、扶手				
		5	一般	大队办公	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准				

		参数	室2(三人位沙发)					
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
208	大队办公室2(单人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,350	2	2,700
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(单人位沙发)	尺寸：980*860*880mm			
		2	一般参数	大队办公室2(单人位沙发)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	大队办公室2(单人位沙发)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般参数	大队办公室2(单人位沙发)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	大队办公室2(单人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
209	大队办公室2(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(长茶几)	尺寸：1200*600*430mm			
		2	一般参数	大队办公室2(长茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室2(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般	大队办公	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			

		参数	室2(长茶几)						
		货物样图如下所示：							
									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	1,200	1	1,200	
210	大队办公室2(茶水柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大队办公室2(茶水柜)	尺寸：800*400*820mm				
		2	一般参数	大队办公室2(茶水柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品				
		3	一般参数	大队办公室2(茶水柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好				
		4	一般参数	大队办公室2(茶水柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件				
		货物样图如下所示：							
									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	200	1	200	
211	大队办公室2(茶具)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大队办公室2(茶具)	材质：陶瓷材质				
		2	一般参数	大队办公室2(茶具)	茶壶：1个 茶杯：6个 公杯：1个 茶盘：1个				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	

212	大队办公室2(钢制文件柜)(A0501990-其他家具)	否	否	否	个	1,000	4	4,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(钢制文件柜)	尺寸：900*400*1850mm			
		2	一般参数	大队办公室2(钢制文件柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室2(钢制文件柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	大队办公室2(钢制文件柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div>						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
213	大队办公室2(办公桌)(A0501990-其他家具)	否	否	否	张	1,800	4	7,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(办公桌)	尺寸：1400*700*760mm			
		2	一般参数	大队办公室2(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	大队办公室2(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	大队办公室2(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
		货物样图如下所示：						


																																
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
214	大队办公室2(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	4	2,800																								
		<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(办公椅)</td> <td>尺寸：630*730*1060mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(办公椅)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(办公椅)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(办公椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(办公椅)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室2(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm	2	一般参数	大队办公室2(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	大队办公室2(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	大队办公室2(办公椅)	实木框架、扶手	5	一般参数	大队办公室2(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室2(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm																													
2	一般参数	大队办公室2(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	大队办公室2(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	大队办公室2(办公椅)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	大队办公室2(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
215	大队办公室2(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400																								
		<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大队办公室2(卷帘)</td> <td>定制</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大队办公室2(卷帘)	定制																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	大队办公室2(卷帘)	定制																													


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
216	大队办公室2(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	4	1,460
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
217	大队办公室2(座机电话)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	大队办公室2(座机电话)	时间显示：支持			
		3	一般参数	大队办公室2(座机电话)	停电使用：支持			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
218	大队办公室2(辖区地图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(辖区地图)	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
219	大队办公室2(库室制度牌)(否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								


货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
	A05019900-其他家具)							
		否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大队办公室2(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	大队办公室2(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	大队办公室2(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
220	消防员之家(库室制度牌)(A05019900-其他家具)							
		否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员之家(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	消防员之家(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	消防员之家(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
221	消防员之家(乒乓球台)(A05019900-其他家具)							
		否	否	否	台	2,400	2	4,800
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防员之家(乒乓球台)	台面颜色:蓝色; 无脚轮, 赠品:网架一副			
		2	一般参数	消防员之家(乒乓球台)	规格尺寸:台长:2740mm台宽:1525mm台高:760mm			
		3	一般参数	消防员之家(乒乓球台)	物理性能:弹性:230-260mm			
		4	一般参数	消防员之家(乒乓球台)	弹性均匀度:<15mm球台稳定性:<14平面度:<5mm装重量:95KG			
222	消防员之家							
		否	否	否	个	8,800	1	8,800

货物序号	(桌球台)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	消防员之家(桌球台)	外径尺寸：长2830.宽1550、高840				
		2	一般参数	消防员之家(桌球台)	普通胶边，木库边				
		3	一般参数	消防员之家(桌球台)	集球器，4.5精磨青石，水晶球，打杆2根，冲杆1根，杆架				
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
223	火调技术办公室(钢制文件柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	1,000	2	2,000	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	火调技术办公室(钢制文件柜)	尺寸：900*400*1850mm				
		2	一般参数	火调技术办公室(钢制文件柜)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品				
		3	一般参数	火调技术办公室(钢制文件柜)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好				
		4	一般参数	火调技术办公室(钢制文件柜)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件				
		货物样图如下所示：							
									
	货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
	224	火调技术办公室(办公桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,800	1	1,800
			本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
			参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	火调技术办公室(办公桌)	尺寸: 1400*700*760mm			
		2	一般参数	火调技术办公室(办公桌)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	火调技术办公室(办公桌)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	火调技术办公室(办公桌)	油漆: 面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	1	700
		本货物共设置了5条参数。 其中: 一般参数: 5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	火调技术办公室(办公椅)	尺寸: 630*730*1060mm			
		2	一般参数	火调技术办公室(办公椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	火调技术办公室(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		4	一般参数	火调技术办公室(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	火调技术办公室(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
225	火调技术办公室(办公椅)(A05019900-其他家具)							

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
226	火调技术办公室(会客椅) (A05019900-其他家具)	否	否	否	张	400	1	400																								
<p>本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(会客椅)</td> <td>尺寸：460*530*900mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(会客椅)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(会客椅)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(会客椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(会客椅)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;">  </div>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	尺寸：460*530*900mm	2	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	实木框架、扶手	5	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	尺寸：460*530*900mm																													
2	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	火调技术办公室(会客椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
227	火调技术办公室(器材架) (A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	6	6,000																								
<p>本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(器材架)</td> <td>尺寸：2000*600*2000mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(器材架)</td> <td>采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>火调技术办公室(器材架)</td> <td>金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	火调技术办公室(器材架)	尺寸：2000*600*2000mm	2	一般参数	火调技术办公室(器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG	3	一般参数	火调技术办公室(器材架)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	火调技术办公室(器材架)	尺寸：2000*600*2000mm																													
2	一般参数	火调技术办公室(器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG																													
3	一般参数	火调技术办公室(器材架)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。																													


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
228	火调技术办公室(座机电话)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	火调技术办公室(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	火调技术办公室(座机电话)	时间显示：支持			
		3	一般参数	火调技术办公室(座机电话)	停电使用：支持			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
229	火调技术办公室(电源排插)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	365	1	365
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	火调技术办公室(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
230	火调技术办公室(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	火调技术办公室(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示：						


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
231	火调技术办公室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	火调技术办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	火调技术办公室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	火调技术办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
232	视频会议室(条型桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	900	5	4,500
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频会议室(条型桌)	尺寸:1800*400*760mm			
		2	一般参数	视频会议室(条型桌)	基材:以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品			
		3	一般参数	视频会议室(条型桌)	贴面材料:表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	视频会议室(条型桌)	油漆:聚脂底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
233	视频会议室(条型桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	15	10,500
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	视频会议	尺寸:1200*400*760mm			



			参数	室(条型桌)				
		2	一般参数	视频会议室(条型桌)	基材:以环保密度板为基材,经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,优质绿色环保产品			
		3	一般参数	视频会议室(条型桌)	贴面材料:表面热压0.6mm胡桃木皮,纹理清晰自然,表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	视频会议室(条型桌)	油漆:聚脂底、面漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡,优质五金配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
234	视频会议室(会议椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	320	45	14,400
本货物共设置了5条参数。 其中:一般参数:5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频会议室(会议椅)	尺寸:460*530*900mm			
		2	一般参数	视频会议室(会议椅)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	视频会议室(会议椅)	成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形			
		4	一般参数	视频会议室(会议椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	视频会议室(会议椅)	油漆:环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
235	视频会议室(LED广告牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	2,700	1	2,700
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频会议室(LED广告牌)	5米*0.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
236	视频会议室(幕布)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,050	1	1,050
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	视频会议室(幕布)	尺寸: 3M*3M
237	视频会议室(投影设备)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	4,200	1	4,200	本货物共设置了7条参数。 其中: 一般参数: 7条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	视频会议室(投影设备)	1. 亮度4500流明
									2	一般参数	视频会议室(投影设备)	2. 标准分辨率WXGA (1,280 x 800)
									3	一般参数	视频会议室(投影设备)	3. 对比度20,000:1
									4	一般参数	视频会议室(投影设备)	4. 投射比 1.55 - 1.7
									5	一般参数	视频会议室(投影设备)	5. 光源寿命 5,000小时 (标准)
									6	一般参数	视频会议室(投影设备)	6. 梯形校正 +/-40° (垂直, 手动)
									7	一般参数	视频会议室(投影设备)	7. 输入接口: RGB *1, HDMI *2
238	视频会议室(音箱设备)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	4,200	1	4,200	本货物共设置了20条参数。 其中: 一般参数: 20条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放功率: 100W+100W
									2	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放峰值功率: 200W+200W
									3	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放失真度: ≤0.2%
									4	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放信噪比: ≥85DB



			备)					
		5	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放频率响应: 20Hz-20KHZ			
		6	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放输出阻抗: 4-8Ω			
		7	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放输入电压: 交流220V 50HZ			
		8	一般参数	视频会议室(音箱设备)	功放尺寸: ≥425x95x278mm			
		9	一般参数	视频会议室(音箱设备)	音响功率: 60-300W			
		10	一般参数	视频会议室(音箱设备)	音响信噪比: ±76DB			
		11	一般参数	视频会议室(音箱设备)	音响频率响应: 20Hz-20KHZ			
		12	一般参数	视频会议室(音箱设备)	音响失真度: ≤0.7%			
		13	一般参数	视频会议室(音箱设备)	音响尺寸: ≥310x480x300mm			
		14	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒截波频段: UHF700-900MHZ			
		15	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒频带宽度: 5MHZ			
		16	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒接收灵敏度: 2UV			
		17	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒频度间隔: 0.5MHZ			
		18	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒可切换频率组数: 200组			
		19	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒频率响应: 50Hz-18KHZ±3DB			
		20	一般参数	视频会议室(音箱设备)	话筒空间接收距离: ≥100米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
239	视频会议室(库室制度牌)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。								

	(A05019900- 其他家具)	其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	视频会议室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	视频会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	2,500	1	2,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室(三人位沙发)	尺寸：1980*860*880mm			
		2	一般参数	财务室(三人位沙发)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	财务室(三人位沙发)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形			
		4	一般参数	财务室(三人位沙发)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	财务室(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,350	2	2,700
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室(单人沙发位)	尺寸：980*860*880mm			
		2	一般参数	财务室(单人沙发位)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			


			参数	人沙发位)																								
			3	一般参数	财务室(单人沙发位)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形																						
			4	一般参数	财务室(单人沙发位)	实木框架、扶手																						
			5	一般参数	财务室(单人沙发位)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
242	财务室(长茶几)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	800	1	800																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(长茶几)</td> <td>尺寸：1200*600*430mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(长茶几)</td> <td>基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(长茶几)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(长茶几)</td> <td>油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	财务室(长茶几)	尺寸：1200*600*430mm	2	一般参数	财务室(长茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品	3	一般参数	财务室(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	财务室(长茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	财务室(长茶几)	尺寸：1200*600*430mm																									
2	一般参数	财务室(长茶几)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品																									
3	一般参数	财务室(长茶几)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	财务室(长茶几)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
243	财务室(办公桌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,200	2	4,400																				
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(办公桌)</td> <td>尺寸：1600*800*760mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(办公桌)</td> <td>基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(办公桌)</td> <td>贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>财务室(办公桌)</td> <td>油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	财务室(办公桌)	尺寸：1600*800*760mm	2	一般参数	财务室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品	3	一般参数	财务室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好	4	一般参数	财务室(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	财务室(办公桌)	尺寸：1600*800*760mm																									
2	一般参数	财务室(办公桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品																									
3	一般参数	财务室(办公桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好																									
4	一般参数	财务室(办公桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件																									


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
244	财务室办公室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	700	2	1,400
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般参数	财务室办公室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	财务室办公室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般参数	财务室办公室(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	财务室办公室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
245	财务室办公室(文件柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,000	2	2,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(文件柜)	尺寸：900*400*1850mm			
		2	一般参数	财务室办公室(文件柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为0.6MM			

				柜)				
		3	一般参数	财务室办公室(文件柜)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	3,000	1	3,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(保密柜)	尺寸：900*430*1850mm			
		2	一般参数	财务室办公室(保密柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为1.0MM			
		3	一般参数	财务室办公室(保密柜)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂，带密码锁。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,800	1	2,800

248	财务室办公室(防盗门)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(防盗门)	尺寸：定制			
		2	一般参数	财务室办公室(防盗门)	采用冷轧钢板模压成型，门厚度为1.0MM，门框厚度为2.0MM			
3	一般参数	财务室办公室(防盗门)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂					
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	150	7	1,050
249	财务室办公室(防盗窗)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(防盗窗)	尺寸：定制			
		2	一般参数	财务室办公室(防盗窗)	材质：采用304不锈钢材质制作			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	365	2	730
250	财务室办公室(电源排插)(本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						



	A05019900-其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(电源排插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	140	1	140
251	财务室办公室(座机电话)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(座机电话)	免提功能：支持			
		2	一般参数	财务室办公室(座机电话)	时间显示：支持			
		3	一般参数	财务室办公室(座机电话)	停电使用：支持			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	1	85
252	财务室办公室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	财务室办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	财务室办公室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	财务室办公室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	15,600	1	15,600
253	党委会议室(会议桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(会议桌)	尺寸：6000*2000*760mm			
		2	一般	党委会议	基材：以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			



			参数	室(会议桌)																												
		3	一般参数	党委会议室(会议桌)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好																											
		4	一般参数	党委会议室(会议桌)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
254	党委会议室(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	650	18	11,700																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中: 一般参数: 5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(办公椅)</td> <td>尺寸: 620*680*1050mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(办公椅)</td> <td>优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(办公椅)</td> <td>成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(办公椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(办公椅)</td> <td>油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示:</p> 									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	党委会议室(办公椅)	尺寸: 620*680*1050mm	2	一般参数	党委会议室(办公椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	党委会议室(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形	4	一般参数	党委会议室(办公椅)	实木框架、扶手	5	一般参数	党委会议室(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	党委会议室(办公椅)	尺寸: 620*680*1050mm																													
2	一般参数	党委会议室(办公椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	党委会议室(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形																													
4	一般参数	党委会议室(办公椅)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	党委会议室(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
255	党委会议室(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	60	4,800																								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中: 一般参数: 1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>党委会议室(卷帘)</td> <td>定制</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示:</p>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	党委会议室(卷帘)	定制																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	党委会议室(卷帘)	定制																													

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
256	党委会议室(党组织挂图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(党组织挂图)	成员架构图和议事规程			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
257	党委会议室(党旗、国旗)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	840	2	1,680
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(党旗、国旗)	悬挂党旗、国旗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
258	党委会议室(领导人题词)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	2,100	5	10,500
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(领导人题词)	悬挂规格统一的毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平五代领导人题词			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
259	党委会议室(议事规则字牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(议事规则字牌)	悬挂“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
260	党委会议室(训词四句话字牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	1,120	1	1,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(训词四句话字牌)	悬挂“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”			
261	党委会议室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
3	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右					
262	消防微课堂(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防微课堂(卷帘)	定制			
货物样图如下所示： 								
263	消防微课堂(库室制度牌)(否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。						

	A05019900-其他家具)	其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm,高70cm,由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑,采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	党委会议室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上,距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	2,500	1	2,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	传宣服务对(三人位沙发)	尺寸：1980*860*880mm			
		2	一般参数	传宣服务对(三人位沙发)	优质的黑色西皮,皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	传宣服务对(三人位沙发)	成型发泡海绵,软硬适中,回弹性好,不变形			
		4	一般参数	传宣服务对(三人位沙发)	实木框架、扶手			
		5	一般参数	传宣服务对(三人位沙发)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	800	1	800
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数	参数	参数名	参数值			
264	传宣服务对(三人位沙发)(A05019900-其他家具)							
265	宣传服务队(长茶几)(A05019900-其他家具)							

		序号	类型					
		1	一般参数	宣传服务队(长茶几)	尺寸: 1200*600*430mm			
		2	一般参数	宣传服务队(长茶几)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	宣传服务队(长茶几)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	宣传服务队(长茶几)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,800	6	10,800
		本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传服务队(办公桌)	尺寸: 1400*700*760mm			
		2	一般参数	宣传服务队(办公桌)	基材: 以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	宣传服务队(办公桌)	贴面材料: 表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	宣传服务队(办公桌)	油漆: 聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
266	宣传服务队(办公桌)(A05019900-其他家具)							

267	宣传服务队 (办公椅) (A05019900- 其他家具)	否	否	否	张	700	6	4,200
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	宣传服务 队(办公椅)	尺寸：630*730*1060mm			
		2	一般 参数	宣传服务 队(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般 参数	宣传服务 队(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形			
		4	一般 参数	宣传服务 队(办公椅)	实木框架、扶手			
		5	一般 参数	宣传服务 队(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示： 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	宣传服务 队(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示： 						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
269	宣传服务队	否	否	否	张	1,000	4	4,000



货物 序号	(钢制文件柜) (A05019900- 其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	宣传服务 队(钢制文 件柜)	尺寸：900*400*1850mm			
		2	一般 参数	宣传服务 队(钢制文 件柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为0.6MM			
		3	一般 参数	宣传服务 队(钢制文 件柜)	金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂。			
货物样图如下所示： 								
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	365	6	2,190
270	宣传服务队 (电源排插)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	宣传服务 队(电源排 插)	六位五孔+总控开关+漏电保护			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	140	1	140
271	宣传服务队 (座机电话)(A05019900- 其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	宣传服务 队(座机电 话)	免提功能：支持			
		2	一般 参数	宣传服务 队(座机电 话)	时间显示：支持			
		3	一般 参数	宣传服务 队(座机电 话)	停电使用：支持			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
272	宣传服务队(辖区地图)(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	400	1	400
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传服务队(辖区地图)	按省市、辖区二张，相片喷绘，尺寸2.0*1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
273	宣传服务队(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	宣传服务队(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	宣传服务队(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	宣传服务队(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
274	科普教育馆(主持台)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,530	1	2,530
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	科普教育馆(主持台)	尺寸：800*600*1150mm			
		2	一般参数	科普教育馆(主持台)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品			
		3	一般参数	科普教育馆(主持台)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	科普教育馆(主持台)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	320	44	14,080

275	科普教育馆(会议椅)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	科普教育馆(会议椅)	尺寸：460*530*900mm				
		2	一般参数	科普教育馆(会议椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性				
		3	一般参数	科普教育馆(会议椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形				
		4	一般参数	科普教育馆(会议椅)	实木框架、扶手				
		5	一般参数	科普教育馆(会议椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆。甲醛、苯释放量低于国家标准				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	700	22	15,400	
276	科普教育馆(长条桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	科普教育馆(长条桌)	尺寸：1200*400*760mm				
		2	一般参数	科普教育馆(长条桌)	基材：以环保密度板为基材，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，优质绿色环保产品				
		3	一般参数	科普教育馆(长条桌)	贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮，纹理清晰自然，表面平整光滑、耐磨性好				
4	一般参数	科普教育馆(长条桌)	油漆：聚脂底、面漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡，优质五金配件						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	80	90	7,200	
277	娱乐室(卷帘)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	娱乐室(卷帘)	定制				
货物样图如下所示：									




								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
278	娱乐室(器材架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	1,000	6	6,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	娱乐室(器材架)	2000*600*2000mm			
		2	一般参数	娱乐室(器材架)	采用冷轧钢板模压成型，层板厚度为0.6MM，立柱厚度为1.0MM，承重300KG，金属件涂饰工艺要求			
		3	一般参数	娱乐室(器材架)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
279	娱乐室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	娱乐室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	娱乐室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	娱乐室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
280	干部宿舍1-10(实木床)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,560	10	15,600
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						

参数序号	参数类型	参数名	参数值						
			1	一般参数	干部宿舍1-10(实木床)	1500*2000mm			
2	一般参数	干部宿舍1-10(实木床)	采用优质橡木制作						
3	一般参数	干部宿舍1-10(实木床)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准						
4	一般参数	干部宿舍1-10(实木床)	优质耐用五金配件						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	800	10	8,000	
281	干部宿舍1-10(床垫)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	干部宿舍1-10(床垫)	1500*2000mm				
		2	一般参数	干部宿舍1-10(床垫)	优质的10公分厚度环保棕垫, 针织面料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	1,500	10	15,000	
282	干部宿舍1-10(办公桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	干部宿舍1-10(办公桌)	1200*600*760mm				
		2	一般参数	干部宿舍1-10(办公桌)	(1)基材：以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品				
		3	一般参数	干部宿舍1-10(办公桌)	(2)贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好				
4	一般参数	干部宿舍1-10(办公桌)	(3)油漆：聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件。						
货物样图如下所示：									


																																
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
283	干部宿舍1-10(办公椅)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	400	10	4,000																								
		<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(办公椅)</td> <td>460*530*900mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(办公椅)</td> <td>优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(办公椅)</td> <td>成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(办公椅)</td> <td>实木框架、扶手</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(办公椅)</td> <td>油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;">  </div>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	460*530*900mm	2	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性	3	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形	4	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	实木框架、扶手	5	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	460*530*900mm																													
2	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性																													
3	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形																													
4	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	实木框架、扶手																													
5	一般参数	干部宿舍1-10(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
284	干部宿舍1-10(三人位沙发)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	2,650	10	26,500																								
		<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(三人位沙发)</td> <td>2040*860*890mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(三人位沙发)</td> <td>采用优质橡木制作</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	干部宿舍1-10(三人位沙发)	2040*860*890mm	2	一般参数	干部宿舍1-10(三人位沙发)	采用优质橡木制作												
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	干部宿舍1-10(三人位沙发)	2040*860*890mm																													
2	一般参数	干部宿舍1-10(三人位沙发)	采用优质橡木制作																													


				位沙发)																				
		3	一般参数	干部宿舍1-10(三人位沙发)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件																			
		<p>货物样图如下所示:</p> 																						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	张	1,380	10	13,800																
		<p>本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(单人位沙发)</td> <td>800*860*890mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(单人位沙发)</td> <td>采用优质橡木制作</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(单人位沙发)</td> <td>油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	800*860*890mm	2	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	采用优质橡木制作	3	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	800*860*890mm																					
2	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	采用优质橡木制作																					
3	一般参数	干部宿舍1-10(单人位沙发)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件																					
285	干部宿舍1-10(单人位沙发)(A05019900-其他家具)																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	张	900	10	9,000																
		<p>本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(长茶几)</td> <td>1200*600*450mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(长茶几)</td> <td>采用优质橡木制作</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>干部宿舍1-10(长茶几)</td> <td>油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示:</p>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	1200*600*450mm	2	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	采用优质橡木制作	3	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	1200*600*450mm																					
2	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	采用优质橡木制作																					
3	一般参数	干部宿舍1-10(长茶几)	油漆, 环保型, 高固耐磨油漆, 甲醛、苯释含量低于国家标准, 优质耐用五金配件																					
286	干部宿舍1-10(长茶几)(A05019900-其他家具)																							



								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,400	20	28,000
287	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	792*560*1960mm			
		2	一般参数	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	采用优质多层实木板柜体，橡木门制作			
		3	一般参数	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	油漆，环保型，高固耐磨油漆，甲醛、苯释含量低于国家标准，优质耐用五金配件			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,000	10	20,000
288	干部宿舍1-10(洗漱台)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	干部宿舍1-10(洗漱台)	1010*480*500mm			
		2	一般参数	干部宿舍1-10(洗漱台)	台面采用陶瓷一体盆，不锈钢加PPT材质，防水防霉材料			
		货物样图如下所示：						


								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
289	干部宿舍1-10(毛巾架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	105	10	1,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	干部宿舍1-10(毛巾架)	采用304不锈钢材质制作			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
290	干部宿舍1-10(卷帘)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	80	300	24,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	干部宿舍1-10(卷帘)	定制			
		货物样图如下所示：						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
291	干部宿舍1-10(库室制度牌)(A05019900-	否	否	否	个	85	10	850
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						



	其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	干部宿舍1-10(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	干部宿舍1-10(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	干部宿舍1-10(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	1,800	1	1,800
292	保密室(办公桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(办公桌)	1400*700*760mm			
		2	一般参数	保密室(办公桌)	(1)基材：以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	保密室(办公桌)	(2)贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			
		4	一般参数	保密室(办公桌)	(3)油漆：聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件。			
		货物样图如下所示： 						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	1	700
293	保密室(办公椅)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(办公椅)	630*730*1060mm			
		2	一般参数	保密室(办公椅)	优质的黑色西皮, 皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	保密室(办公椅)	成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。实木框架、扶手			

		4	一般参数	保密室(办公椅)	油漆: 环保型、高固耐磨油漆, 甲醛、苯释放量低于国家标准			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
294	保密室(防盗门)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	2,800	1	2,800
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(防盗门)	尺寸: 定制			
		2	一般参数	保密室(防盗门)	采用冷轧钢板模压成型, 门厚度为1.0MM, 门框厚度为2.0MM, 金属件涂饰工艺要求:			
		3	一般参数	保密室(防盗门)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面除锈喷涂			
		货物样图如下所示:						
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
295	保密室(防盗窗)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	150	7	1,050
		本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(防盗窗)	尺寸: 定制			
		2	一般参数	保密室(防盗窗)	采用304不锈钢材质制作			
		货物样图如下所示:						

								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
296	保密室(保密柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	3,000	2	6,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(保密柜)	900*430*1850mm			
		2	一般参数	保密室(保密柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为1.0MM，金属件涂饰工艺要求			
		3	一般参数	保密室(保密柜)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整、涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂，带密码锁			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
297	保密室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保密室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	保密室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑，采用4cm型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	保密室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上，距离地面120cm左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
298	档案室(档案密集柜)(A05019900-其他家具)	否	否	否	组	2,360	20	47,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(档案密集柜)	900*560*2300mm			
		2	一般参数	档案室(档案密集柜)	采用冷轧钢板模压成型，厚度为0.6MM，金属件涂饰工艺要求			
		3	一般参数	档案室(档案密集柜)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整			
		4	一般参数	档案室(档案密集柜)	涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
299	档案室(防盗门)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	2,800	1	2,800																				
<p>本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗门)</td> <td>尺寸：定制</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗门)</td> <td>采用冷轧钢板模压成型，门厚度为1.0MM,门框厚度为2.0MM,金属件涂饰工艺要求：</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗门)</td> <td>涂饰前零部件的表面应光滑、平整</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗门)</td> <td>涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;">  </div>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	档案室(防盗门)	尺寸：定制	2	一般参数	档案室(防盗门)	采用冷轧钢板模压成型，门厚度为1.0MM,门框厚度为2.0MM,金属件涂饰工艺要求：	3	一般参数	档案室(防盗门)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整	4	一般参数	档案室(防盗门)	涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	档案室(防盗门)	尺寸：定制																									
2	一般参数	档案室(防盗门)	采用冷轧钢板模压成型，门厚度为1.0MM,门框厚度为2.0MM,金属件涂饰工艺要求：																									
3	一般参数	档案室(防盗门)	涂饰前零部件的表面应光滑、平整																									
4	一般参数	档案室(防盗门)	涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰，表面除锈喷涂																									
300	档案室(防盗窗)(A05019900-其他家具)	否	否	否	平方米	150	30	4,500																				
<p>本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗窗)</td> <td>尺寸：定制</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>档案室(防盗窗)</td> <td>采用304不锈钢材质制作</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;">  </div>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	档案室(防盗窗)	尺寸：定制	2	一般参数	档案室(防盗窗)	采用304不锈钢材质制作								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	档案室(防盗窗)	尺寸：定制																									
2	一般参数	档案室(防盗窗)	采用304不锈钢材质制作																									
301	档案室(灭火)	否	否	否	具	150	2	300																				

货物序号	器) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(灭火器)	常规			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
302	档案室(库室制度牌) (A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	档案室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
3	一般参数	档案室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
303	档案室(办公桌) (A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,800	1	1,800
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(办公桌)	1400*700*760mm			
		2	一般参数	档案室(办公桌)	(1)基材：以环保密度板为基材, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 优质绿色环保产品			
		3	一般参数	档案室(办公桌)	(2)贴面材料：表面热压0.6mm胡桃木皮, 纹理清晰自然, 表面平整光滑、耐磨性好			
4	一般参数	档案室(办公桌)	(3)油漆：聚脂底、面漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡, 优质五金配件。					
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	700	1	700

304	档案室(办公椅)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(办公椅)	630*730*1060mm			
		2	一般参数	档案室(办公椅)	优质的黑色西皮，皮面光泽度好、透气性强、柔软且富于韧性			
		3	一般参数	档案室(办公椅)	成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。实木框架、扶手			
		4	一般参数	档案室(办公椅)	油漆：环保型、高固耐磨油漆			
		5	一般参数	档案室(办公椅)	甲醛、苯释放量低于国家标准			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	80	30	2,400
305	档案室(卷帘)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	档案室(卷帘)	定制			
货物样图如下所示：								
								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	85	1	85
306	荣誉室(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	荣誉室(库室)	库室职责制度牌长50cm，高70cm，由“队徽”、“库室制度或职责”组成			

			参数	室制度牌)				
		2	一般参数	荣誉室(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	荣誉室(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
307	男、女晾衣房(晾衣架)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	280	2	560
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	男、女晾衣房(晾衣架)	铝合金材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
308	男、女晾衣房(搓衣板)(A05019900-其他家具)	否	否	否	块	85	2	170
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	男、女晾衣房(搓衣板)	木质或塑料材质			
		2	一般参数	男、女晾衣房(搓衣板)	尺寸: $\geq 30 \times 15 \times 2.5$ cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
309	男、女晾衣房(库室制度牌)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	85	1	85
本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	男、女晾衣房(库室制度牌)	库室职责制度牌长50cm, 高 70cm, 由“队徽”、“库室制度或职责”组成			
		2	一般参数	男、女晾衣房(库室制度牌)	字体为方正兰亭大黑, 采用 4cm 型板框加数码写真材质			
		3	一般参数	男、女晾衣房(库室制度牌)	库室职责制度牌放置于各办公室、库室的墙面上, 距离地面 120cm 左右			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	5,500	2	11,000

310	营区其他设备(卫星电话) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(卫星电话)	户外通讯应急救援			
		2	一般参数	营区其他设备(卫星电话)	北斗+GPS双定位			
		3	一般参数	营区其他设备(卫星电话)	待机96小时			
		4	一般参数	营区其他设备(卫星电话)	一键SOS求助			
		5	一般参数	营区其他设备(卫星电话)	IP67级三级防身			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	12,800	2	25,600
311	营区其他设备(消防警务通终端) (A05019900-其他家具)	本货物共设置了13条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	1、CPU频率：八核2.7GHz			
		2	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	2、机身内存：ROM256GB，RAM8GB			
		3	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	3、主屏：分辨率：640*1136；材质IPS高清硬屏，尺寸4.0英寸；5点触控；触屏在雨水/戴手套情况下可正常操作			
		4	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	4、电池：7.6V 2500mAH 聚合物电池，相当于3.8V双串并联5000mAH；支持快速充电；USB口和专业座充双充电模式设计；支持电池快速拆换			
		5	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	5、对讲功能：DMR数字模拟二合一			
		6	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	6、网络模式：支持双卡双待操作；支持5G:N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/ LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8数据模式；支持移动通信联通全网通			
		7	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	7、导航：单北斗			

				警务通终端)	
		8	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	8、摄像头像素：前：800万像素 后：1600万像素
		9	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	9、三防功能：支持IP67级防水，防尘，防震
		10	▲	营区其他设备(消防警务通终端)	10、支持消防警务通软件在终端上无缝运行；（提供终端无缝运行承诺函并加盖投标人公章）
		11	▲	营区其他设备(消防警务通终端)	11、支持视频图传按规范进入消防图综平台，各层级均能通过图综平台查看终端实时视频；（提供终端能规范对接消防图综平台承诺函并加盖投标人公章）
		12	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	12、支持终端视频云存储，实现按时间、警情检索查看历史视频，视频存储时间不少于3个月
		13	一般参数	营区其他设备(消防警务通终端)	13、支持历史视频下载，并实现通过管理员设置管控下载权限

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	33,800	1	33,800

312	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))(A05019900-其他家具)	本货物共设置了21条参数。 其中：一般参数：21条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	1. 功能要求：内置图像管理类软件，支持5G无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储和远程云台控制，指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、云台控制等操作			
		2	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	2. 要求与总队及支队图像综合管理平台共同组网使用，支持注册登录消防图像综合管理平台，支持将视频实时传回总队及支队指挥中心，并可与指挥中心实现双向语音对讲；提供满足要求的证明材料或承诺函，并加盖投标人公章			
		3	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	3. 一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块			
		4	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	4. 摄像机有效像素≥200万			
		5	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布	5. 光学变焦≥33倍，数字变焦≥10倍，红外夜视距离≥80米			

		控球 (5 G)	
6	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	6. 支持360度全向云台, 垂直旋转距离支持-15° 到90°
7	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	7. 支持双码流, 图像分辨率支持1080P、720P
8	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	8. 内置双SIM卡槽, 至少包含1个5G全网通模块, 支持APN和VPDN专网, 天线内置
9	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	9. 内置WIFI模块, 支持无线AP
10	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	10. 内置蓝牙模块
11	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	11. 支持单北斗定位
12	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	12. 支持双TF卡槽, 可支持128G存储卡
13	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	13. 支持机身自带屏显示当前运行状态, 包括网络状态、电池容量等信息
14	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	14. 支持OSD显示设备名称、时间字符叠加
15	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	15. 内置电池可持续工作≥8小时
16	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	16. 防护等级可达IP66
17	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球 (5 G))	17. 支持工作温度范围-20℃~50℃; 重量≤4kg

				式移动布控球(5G)				
		18	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	18. 配套专业安全防护箱, 保证远距离运输的安全。配件包含接口线、三脚架固定圆盘、手咪			
		19	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	19. 配备消防指挥网专用流量卡一张(含一年资费)			
		20	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	20. 配备一张128G存储卡			
		21	一般参数	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	21. 配备三脚架1个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,000	2	8,000
313	营区其他设备(公网对讲机)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(公网对讲机)	频率范围: 350-400MHZ			
		2	一般参数	营区其他设备(公网对讲机)	电池容量: ≥1960mAh			
		3	一般参数	营区其他设备(公网对讲机)	防护等级?: IP67(支持防水防尘)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	125	4	500
314	营区其他设备(通信马甲)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(通信马甲)	常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	3,750	1	3,750

315	营区其他设备(三轴稳定器)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	营区其他设备(三轴稳定器)	标准版+麦克风1拖2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,420	2	2,840
316	营区其他设备(三角架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	营区其他设备(三角架)	601ALL+俯拍杆(60CM)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	130	2	260
317	营区其他设备(手机夹)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	营区其他设备(手机夹)	底部含冷靴加螺丝孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	260	1	260
318	营区其他设备(折叠桌)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	一般参数	营区其他设备(折叠桌)	6-8人碳钢合金材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	条	100	2	200
319	营区其他设备(HDMI高清线)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				

		1	一般参数	营区其他设备(HDMI高清线)	10米				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
320	营区视频监控(摄像机)(POE枪机))(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	500	34	17,000	
本货物共设置了8条参数。									
其中：重要参数：2条；一般参数：6条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高				
		2	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	采用AI ISP技术，支持周界防范(绊线入侵，区域入侵)、SMD Plus(人形/车形检测)				
		3	▲	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭；				
		4	▲	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120%（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）				
		5	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a) 绊线入侵；b) 区域入侵；设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式；设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作；可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测；支持对智能行为分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则；支持灵敏度设置0~10；当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时，不会触发报警；可对目标大小(像素值)范围进行设置，使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测				
		6	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	内置MIC				
		7	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	支持DC12V/POE供电方式				
		8	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	支持IP67防护等级				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
321	营区视频监控(摄像机)(POE半球))(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	260	14	3,640	
本货物共设置了17条参数。									
其中：一般参数：17条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

		1	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	传感器类型: 1/3英寸CMOS
		2	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	像素: 400万;
		3	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	最大分辨率: 2560×1440;
		4	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	最低照度: 0.01lux (彩色模式); 0.001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启);
		5	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	最大补光距离: 50m (红外);
		6	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	补光灯: 2颗 (红外灯);
		7	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	镜头类型: 定焦;
		8	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	镜头焦距: 2.8mm;
		9	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	镜头光圈: F2.0;
		10	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	视场角: 水平: 90°; 垂直: 50°; 对角: 107°;
		11	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持;
		12	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	宽动态: 支持;
		13	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	报警事件: 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 音频异常侦测; 安全异常;
		14	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	接入标准: ONVIF (Profile S & Profile T); CGI; GB/T28181-2022; 大华云联;
		15	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	预览最大用户数: 6个 (总带宽: 24M);

				机 (POE半球))				
		16	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	供电方式: DC12V/PoE;			
		17	一般参数	营区视频监控(摄像机(POE半球))	防护等级: IP67			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,800	2	3,600
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中: 一般参数: 16条。</p>								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(球机)	传感器类型: 1/2.8英寸CMOS;			
		2	一般参数	营区视频监控(球机)	像素: 400万;			
		3	一般参数	营区视频监控(球机)	最大分辨率: 2560×1440;			
		4	一般参数	营区视频监控(球机)	最低照度: 彩色: 0.0051lux@F1.6黑白: 0.00051lux@F1.60Lux;			
		5	一般参数	营区视频监控(球机)	最大补光距离: 150m(红外);			
		6	一般参数	营区视频监控(球机)	补光类型: 红外;			
		7	一般参数	营区视频监控(球机)	镜头焦距: 4.8mm~110mm;			
		8	一般参数	营区视频监控(球机)	光学变倍: 23倍;			
		9	一般参数	营区视频监控(球机)	周界防范: 支持绊线入侵, 支持区域入侵, 支持穿越围栏, 支持徘徊检测, 支持物品遗留, 支持物品搬移, 支持快速移动, 支持停车检测, 支持人员聚集, 支持人车分类报警;			
		10	一般参数	营区视频监控(球机)	人脸检测: 支持人脸检测; 支持人脸轨迹框; 支持抓拍; 支持人脸增强; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍, 质量优先二种抓拍策略;			
		11	一般参数	营区视频监控(球机)	防抖功能: 电子防抖;			
		12	一般参数	营区视频监控(球机)	透雾功能: 电子透雾;			
322	营区视频监控(球机)(A05019900-其他家具)							

		13	一般参数	营区视频监控(球机)	供电方式: DC12V/3A±10% (标配);			
		14	一般参数	营区视频监控(球机)	球机尺寸: 6寸;			
		15	一般参数	营区视频监控(球机)	接口类型: RJ45接口; 供电;			
		16	一般参数	营区视频监控(球机)	其他特性: 1、设备不支持集中供电、远距离供电2、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
323	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机)) (A05019900-其他家具)	否	否	否	个	525	28	14,700
本货物共设置了27条参数。 其中: 一般参数: 27条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	传感器类型: 1/2.7英寸CMOS;			
		2	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	像素: 400万;			
		3	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	最大分辨率: 2688×1520;			
		4	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	最低照度: 0.002lux (彩色模式); 0.0002lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启);			
		5	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	最大补光距离: 60m (红外视频监控距离) 30m (暖光视频监控距离) 5m (暖光人脸检测距离);			
		6	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	补光灯: 2颗 (红外灯); 2颗 (混光 (红外+暖光) 灯);			
		7	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	镜头类型: 电动变焦;			
		8	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	镜头焦距: 2.7mm~13.5mm;			

		摄像机 (POE枪机))	
9	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	镜头光圈: F1.6;
10	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	视场角: 水平: 28° ~99° ; 垂直: 16° ~53° ; 对角: 32° ~117.5° ;
11	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移;
12	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	热度图: 支持; 热度图: 支持;
13	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	周界防范: 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测;
14	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	人脸检测: 支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持6种属性8种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 平静, 高兴, 悲伤, 厌恶, 惊讶, , 困惑, 害怕), 口罩, 胡子, 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 支持人脸角度过滤功能; 支持优选时长可设;
15	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	车辆检测: 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别;
16	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持;
17	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	AI编码: H.264: 支持 (压缩率≥25%); H.265: 支持 (压缩率≥25%);
18	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	宽动态: 120dB;
19	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	走廊模式: 90° /270° (在2688×1520分辨率及以下支持);
20	一般	营区视频	内置扬声器: 支持;

			参数	监控(警戒摄像机(POE枪机))				
		21	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	报警事件: 无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; SMD; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 场景变更; 音频异常侦测; 电压检测; 虚焦侦测; 安全异常; 人脸检测;			
		22	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	接入标准: ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; GB/T28181-2022 (双国标); 大华云联; RTMP; GA/T1400;			
		23	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	预览最大用户数: 20个(总带宽:80M);			
		24	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	最大Micro SD卡: 512GB;			
		25	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	其他功能: 灯光报警; 声音报警; 智能补光;			
		26	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	供电方式: DC12V/PoE;			
		27	一般参数	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	防护等级: IP67			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	支	35	48	1,680
324	营区视频监控(摄像机支架)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中: 一般参数: 5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(摄像机支架)	外观颜色: 白色;			
		2	一般参数	营区视频监控(摄像机支架)	承重: 1.0kg;			
		3	一般参数	营区视频监控(摄像机支架)	安装方式: 壁挂;			
		4	一般	营区视频	可选倾角: 竖直: -60° ~0° ;			

			参数	监控(摄像机支架)				
		5	一般参数	营区视频监控(摄像机支架)	旋转角度: 水平: 0° ~360° ;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	650	2	1,300
325	营区视频监控(摄像机立杆及地笼)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(摄像机立杆及地笼)	6米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	450	8	3,600
326	营区视频监控(摄像机立杆及地笼)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(摄像机立杆及地笼)	4米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	280	2	560
327	营区视频监控(12U墙柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(12U墙柜)	宽600*深440*635高			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,000	1	1,000
328	营区视频监控(室外落地机柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(室外落地机柜)	1米*600*600			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
329	营区视频监控(落地机柜基础)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	420	1	420
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(落地机柜基础)	现场施工			
330	营区视频监控(光纤)(A05019900-其他家具)	否	否	否	米	3	500	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(光纤)	单模12芯室外光缆			
331	营区视频监控(光纤熔接盒)(A05019900-其他家具)	否	否	否	个	40	4	160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(光纤熔接盒)	国产			
332	营区视频监控(光纤收发器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	对	245	3	735
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(光纤收发器)	千兆单模收发器			
2	一般参数	营区视频监控(光纤收发器)	对装					
3	一般参数	营区视频监控(光纤收发器)	3KM					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
333	营区视频监控(尾纤)(A05019900-其他家具)	否	否	否	根	13	30	390
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(尾纤)	3米			
334	营区视频监控(光纤熔接)(A05019900-其他家具)	否	否	否	芯	20	24	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(光纤熔接)	现场施工			
335	营区视频监控(24口POE交换机)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	1,450	4	5,800
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	非管理机架式高功率PoE交换机			
		2	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口，			
		3	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w			
		4	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	交换容量：56Gbps			
		5	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	包转发率：41.66Mpps			
6	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	支持端口隔离，支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能，支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动；支持1-8口端口高优先级传输					

)				
		7	一般参数	营区视频监控(24口POE交换机)	工作温度: -10℃~+55℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,200	3	3,600
		本货物共设置了8条参数。 其中: 一般参数: 8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	非管理机架式高功率PoE交换机			
		2	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口			
		3	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	2个1000Mbps上行光口			
		4	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	1-16口单口最大PoE输出功率30w, 整机最大PoE输出功率135w			
		5	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	交换容量: 36Gbps			
		6	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	包转发率: 26.784Mpps			
		7	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	支持PoE功耗管理策略, 可适应终端设备的功耗波动			
		8	一般参数	营区视频监控(16口POE交换机)	工作温度: -10℃~+55℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2.5	1,800	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	营区视频监控	超五类网线			
336	营区视频监控(16口POE交换机)(A05019900-其他家具)							
337	营区视频监控(网线)(A05019900-其他家具)							

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
338	营区视频监控(网线)(A05019900-其他家具)	否	否	否	米	2.8	4,800	13,440
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(网线)	超五类防水网线			
339	营区视频监控(电源线)(A05019900-其他家具)	否	否	否	米	5	400	2,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(电源线)	RVV2*2.5			
340	营区视频监控(PE管)(A05019900-其他家具)	否	否	否	米	4	1,000	4,000
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(PE管)	DN32			
		2	一般参数	营区视频监控(20PVC管)	DN20			
341	营区视频监控(辅材)(A05019900-其他家具)	否	否	否	批	1,000	1	1,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(辅材)	水晶头			
		2	一般参数	营区视频监控	电胶布			

			参数	监控(辅材)				
		3	一般参数	营区视频监控(辅材)	电排插等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	13,800	1	13,800
本货物共设置了29条参数。								
其中：重要参数：2条；一般参数：27条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持WEB、本地GUI界面操作			
		2	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持最大256路网络视频接入，网络性能1600Mbps接入、1600Mbps储存、1280Mbps转发 支持3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps 解码，最大支持16路视频回放 支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入			
		3	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控			
		4	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持20个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式			
		5	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机			
		6	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储			
		7	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示			
		8	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上			
		9	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台			
		10	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持16路报警输入、9路报警输出，其中8路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式			
		11	一般参数	营区视频监控(高密	支持6个USB接口（2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口）			
342	营区视频监控(高密度硬盘录像机)(A05019900-其他家具)							

		度硬盘录像机)	
12	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持4个2500Mbps以太网口, 支持4个不同段IP地址的IPC设备接入, 支持将多网口设置同一个IP地址, 实现数据链路冗余
13	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持2路VGA输出, 2路HDMI输出, 2路DP输出, 2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、四异源输出、融合输出四种模式
14	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
15	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264, 支持一键添加IPC并自动切换到H. 265
16	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议
17	▲	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	最大支持256路IPC接入, 总码流为1600Mbps; 最大存储码流为1600Mbps; 最大转发码流为1280Mbps; 最大回放码流为1280Mbps; (提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
18	▲	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持融合屏输出模式, 支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号 (提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
19	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式, 支持U盘, eSATA方式, DVD刻录备份方式
20	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持切片回放功能, 将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
21	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持即时回放功能, 在预览画面下回放指定通道的录像
22	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持抽拉式硬盘热插拔机箱
23	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持盘组管理功能, 实现视频录像的定向存储
24	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持配额管理功能, 实现按通道分配不同的录像天数进行存储
25	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持语音对讲, 客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲; NVR与网络摄像机之间进行语音对讲

		26	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持断网续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR			
		27	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持远程管理IPC功能,支持对前端IPC远程升级,支持远程对IPC的编码配置修改等操作			
		28	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持远程零通道预览功能,可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上			
		29	一般参数	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	支持走廊模式功能,支持IPC画面旋转90°或270°,成9:16走廊模式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	1,300	10	13,000
343	营区视频监控(8T硬盘)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(8T硬盘)	录像90天以上			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,500	2	9,000
344	营区视频监控(拼接屏)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了25条参数。 其中:一般参数:25条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	55英寸#3.5mm拼接#普亮液晶拼接屏			
		2	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	直下式LED背光源,亮度均匀			
		3	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	物理分辨率高达1920 × 1080			
		4	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	全高清显示,画面细腻,色彩丰富			
		5	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	高清晰度、高亮度、高色域			
		6	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	视角可达178°,趋近于水平			

7	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	显示面积大、体积小、重量轻、超窄边设计
8	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	运行稳定,可24小时持续工作
9	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式、多种拼接方式,能适应各种使用场所。
10	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	采用金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰
11	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	实时检测设备温度,过温自保护,防止面板灼烧。
12	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	显示尺寸: 55 inch
13	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	背光源类型: D-LED
14	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	物理拼缝: 3.5 mm、物理拼缝公差: ± 0.8 mm
15	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	亮度: $500 \pm 10\%$ cd/m ²
16	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	可视角: 178° (水平)/178° (垂直)
17	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	对比度: 1200 : 1
18	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	音视频输入接口: HDMI \times 1, DVI \times 1, USB \times 1
19	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	音视频输出接口: 无
20	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	控制接口: RS-232 IN \times 1, RS-232 OUT \times 1
21	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz
22	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	功耗: ≤ 245 W
23	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	待机功耗: ≤ 0.5 W
24	一般参数	营区视频监控(拼接屏)	安装孔距: 600 (H) mm \times 400 (V) mm
25	一般	营区视频	产品尺寸: 1213.50 (W) mm \times 684.50 (H) mm \times 48.49 (D) mm

			参数	监控(拼接屏)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	550	2	1,100
本货物共设置了15条参数。								
其中：一般参数：15条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	46/49/55英寸-壁挂支架			
		2	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	性价比高、快速安装、生产周期短、支持现场扩容			
		3	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	产品型号：46/49/55英寸-壁挂支架			
		4	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	产品配置：仅壁挂支架，无更多配置			
		5	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等			
		6	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	备注说明：需要承重墙，墙面平整			
		7	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	注意事项：大规模拼接安装较为困难；先安装大屏，后装修。如先装修，四周预留10cm			
		8	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	颜色：黑色			
		9	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	重量：11±0.5kg/个			
		10	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	厚度：85mm+屏厚			
		11	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	弧度：0°			
		12	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION；			
		13	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米			
		14	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	适用规模：建议3行5列以内的拼接规模，3行以上需定制，价格将上升			
		15	一般参数	营区视频监控(拼接屏支架)	可定制范围：厚度（85mm+屏厚~85mm+屏厚+180），颜色，四周封板			
345	营区视频监控(拼接屏支架)(A05019900-其他家具)							

				屏支架)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
346	营区视频监控(拼控制码器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	8,800	1	8,800
<p>本货物共设置了20条参数。</p> <p>其中：重要参数：2条；一般参数：18条。</p>								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持2路HDMI信号输入接口			
		2	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持4路HDMI信号输出接口			
		3	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持1个3.5mm口音频输出			
		4	▲	营区视频监控(拼控制码器)	支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)			
		5	▲	营区视频监控(拼控制码器)	设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章) 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码			
		6	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码			
		7	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持通过串口控制屏幕开关			
		8	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码			
		9	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割			
		10	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率			
		11	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率			
		12	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入			
		13	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持预案轮巡			
		14	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持底色选择			
		15	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接			

		16	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步					
		17	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口					
		18	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理					
		19	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通					
		20	一般参数	营区视频监控(拼控制码器)	标准1U机箱，美观大方					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)		
		否	否	否	根	100	4	400		
347	营区视频监控(HDMI高清线)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值					
		1	一般参数	营区视频监控(HDMI高清线)	10米					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)		
		否	否	否	台	2,800	1	2,800		
348	营区视频监控(24U网络机柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值					
		1	一般参数	营区视频监控(24U网络机柜)	42U网络机柜					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)		
		否	否	否	张	1,200	1	1,200		
349	营区视频监控(操作台)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值					
		1	一般参数	营区视频监控(操作台)	两联豪华型平面操作台					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)		
		否	否	否	台	4,200	1	4,200		

350	营区视频监控(本地管理终端)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区视频监控(本地管理终端)	I5 12400				
		2	一般参数	营区视频监控(本地管理终端)	8G 512G				
		3	一般参数	营区视频监控(本地管理终端)	集显 无光 W11 莱酷21.5				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	批	1,000	1	1,000	
351	营区视频监控(辅材)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区视频监控(辅材)	电排插等				
		2	一般参数	营区视频监控(辅材)	网络跳线等				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	2,000	2	4,000	
352	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	1. 采用高性能AI处理器，算法处理能力更强				
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	2. 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸、LED显示屏等外设				
		3	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	3. 内置暖光、红外双光补光灯(可根据需求自由切换)，支持亮度可调，并且支持				

		4	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	4. 过车亮度可设置，降低光污染和功耗
		5	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	5. 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
		6	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	6. 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
		7	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	7. 采用电动变焦镜头，场景适应性强
		8	一般参数	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	8. 完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	根	800	2	1,600
353	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)	白色			
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)	1.2米			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,700	2	3,400
354	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色,4行4字))	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	A05019900-其他家具)	1	一般参数	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	4行4字高亮显示屏				
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	支持红绿黄三色显示				
		3	一般参数	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	点间距 4.75mm;				
		4	一般参数	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	支持车牌、收费金额、停车时长等固定语音播报;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	4,500	1	4,500	
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	1. 24V直流无刷电机, 低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小;				
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	2. 支持5.5米伸缩杆, 起杆速度2.8秒;				
		3	一般参数	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	3. 电源返送12V (1A);				
		4	一般参数	营区停车场出入口系统(直流	4. 支持遥控器远程开关, 最大距离50m;				
355	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒)))(A05019900-其他家具)								

				右向5.5米道闸 (2.8秒))				
		5	一般参数	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	5.支持遇阻反弹,支持道闸计数模式,一键车队模式;			
		6	一般参数	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	6.电机寿命:300万次,弹簧寿命:100万次;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
356	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒)))(A05019900-其他家具)	否	否	否	套	4,500	1	4,500
本货物共设置了6条参数。 其中:一般参数:6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	1.24V直流无刷电机,低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小;			
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	2.支持5.5米伸缩杆,起杆速度2.8秒;			
		3	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	3.电源返送12V(1A);			
		4	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	4.支持遥控器远程开关,最大距离50m;			
		5	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	5.支持遇阻反弹,支持道闸计数模式,一键车队模式;			

))				
		6	一般参数	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	6. 电机寿命: 300万次, 弹簧寿命: 100万次;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	100	2	200
357	营区停车场出入口系统(防砸雷达)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	一体化设计			
		2	一般参数	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	外观整洁大方			
		3	一般参数	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	降低施工成本			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	2	200
358	营区停车场出入口系统(防砸雷达电源适配器)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(防砸雷达电源适配器)	桌面式电源适配器-AC100V~240V-12V3.3A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,500	1	4,500
359	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))(A05019900-其他家具)	本货物共设置了9条参数。 其中: 一般参数: 9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车	1. 产品采用Intel i3-8140U处理器, 标配8G内存、M.2接口128G固态硬盘, 可用存储容量100G;			

				道))	
2	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	2. 预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展;		
3	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	3. 采用互联网授权方式, 支持添加2万条白名单, 支持同步下发相机, 支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费;		
4	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	4. 支持5类车类: 固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车, 支持3种车型: 黄牌、蓝牌和绿牌;		
5	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	5. 单台最大支持4车道(可自由配置成进出口车道), 支持5台级联;		
6	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	6. 支持2/4车道监控, 岗亭收费、异常放行, 支持接入云睿平台实现电子支付;		
7	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	7. 外部接口: 4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出, 双网卡设计, 8口百兆交换机, 1个电源开关按键;		
8	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	8. 采用无风扇、低功耗设计		
9	一般参数	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	注: 配套的SmartPakirng软件可在GDP、大华官网下载		

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	500	1	500
360	营区停车场出入口系统(显示器)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(显示器)	2.15寸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100

361	营区停车场出入口系统(8口交换机)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区停车场出入口系统(8口交换机)	千兆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	5,000	18.43	92,150
362	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	1. 像素结构 SMD1212三合一LED;			
		2	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	2. 像素间距(mm): ≤1.538mm;			
		3	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	3. 刷新率(Hz): ≥3840Hz 像素构成: 1R、1G、1B;			
		4	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	4. 白平衡亮度(nits) 0-800cd/m²可调;			
		5	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	5. 色温(K): 800K~11000K可调;			
		6	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	6. 亮度均匀性: ≥99%; 色度均匀性: ±0.001 Cx,Cy之内;			
		7	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	7. 对比度: ≥9000:1;			
		8	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	8. 峰值功耗≤550W/m²; 平均功耗≤200W/m²;			
		9	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	9. 防护性能: 具有防静电、防电磁干扰、抗震动、抗雷击等功能, 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施, 具有实时监控温度、故障报警功能;			
10	一般参数	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	10. 依据 GB/T 4208-2017 标准, 防护等级应符合 IP63 (提供检测机构出具检测报告并加盖投标人公章)					

				LED室内全彩显示屏)																																								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
363	营区LED显示屏系统(接收卡)(A05019900-其他家具)	否	否	否	张	1,500	31	46,500																																				
<p>本货物共设置了8条参数。</p> <p>其中：重要参数：2条；一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>5、可以分别对红绿蓝(RGB)三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>▲</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>7、系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>▲</td> <td>营区LED显示屏系统(接收卡)</td> <td>8、支持大带载，P1.53模组可以带载1宽12高；(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；	2	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示；	3	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；	4	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；	5	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	5、可以分别对红绿蓝(RGB)三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。	6	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果；	7	▲	营区LED显示屏系统(接收卡)	7、系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)	8	▲	营区LED显示屏系统(接收卡)	8、支持大带载，P1.53模组可以带载1宽12高；(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；																																									
2	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示；																																									
3	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；																																									
4	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；																																									
5	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	5、可以分别对红绿蓝(RGB)三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。																																									
6	一般参数	营区LED显示屏系统(接收卡)	6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果；																																									
7	▲	营区LED显示屏系统(接收卡)	7、系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)																																									
8	▲	营区LED显示屏系统(接收卡)	8、支持大带载，P1.53模组可以带载1宽12高；(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
364	营区LED显示屏系统(二合一处理器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	9,300	1	9,300																																				
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：重要参数：2条；一般参数：7条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(二合一处理器)</td> <td>1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；支持6图层画面窗口任意布局；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统(二合一处理器)</td> <td>2、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>营区LED显示屏系统</td> <td>3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；支持6图层画面窗口任意布局；	2	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	2、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2；	3	一般参数	营区LED显示屏系统	3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1；																				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；支持6图层画面窗口任意布局；																																									
2	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	2、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2；																																									
3	一般参数	营区LED显示屏系统	3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1；																																									

			(二合一处理器)	
	4	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	4、支持6图层拼接,支持大屏开窗、叠加、漫游、切换、缩放、画中画等功能;
	5	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	5、支持对图像色域进行调节,支持自动调节(色域图调节)和手动调节;
	6	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节;
	7	一般参数	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	7、支持多达256个场景的存储、调用;场景切换无黑屏花屏现象,场景调用时间不高于16ms,并且支持选择场景轮循,轮循时间可设。支持裁剪信号源场景同步保存,一键切换裁剪信号源场景。
	8	▲	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	8、设备支持可视化预监功能,可在不增加外部设备的情况下,实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作;可以在电脑/PAD等控制端,看到输入视频的动态画面,并且可以看到大屏实时显示的动态画面,避免误操作;(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
	9	▲	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	9、设备支持接口扩展功能,在原有接口的基础上,可以选配DP1.2或者12G-SDI输入接口,实现更多类型视频的接入;(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	8,000	1	8,000

365	营区LED显示屏系统(控制软件)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了10条参数。 其中:一般参数:10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	1、支持中文和英文等语言切换;支持暗黑、浅白、深蓝等风格切换;			
		2	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	2、亮暗线调节:系统支持亮暗线调节功能,可根据实际情况选择LED大屏模式:箱体模式、灯板模式;选择打屏颜色并调节屏体亮度,可打开“预览”及“显示编号”便于观察;可拖动调节进度条调节亮暗线,可选择多种调节精度;			
		3	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	3、告警规则:系统支持告警规则设定,可自定义阈值,超过阈值后自动报警;			
		4	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	4、支持OSD:支持增加OSD显示功能,颜色、大小、字体、位置、背景色可调;			
		5	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	5、信号源裁剪:支持对输入源图像进行裁剪,既可支持输入像素点进行精确裁剪,也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪;			
		6	一般参数	营区LED显示屏系统	6、支持对图像色域进行调节,支持自动调节(色域图调节)和手动调节;			

				(控制软件)				
		7	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	7、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节;			
		8	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	8、支持接收卡和箱体的监控,包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等;			
		9	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	9、可实现设备日志记录及管理;			
		10	一般参数	营区LED显示屏系统(控制软件)	10、可通过配置参数,自动生成 EDID,实现对输入信号源的配置;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,600	1	1,600
366	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	带遥控器启动开关			
		2	一般参数	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	+PLC控制系统按键启动			
		3	一般参数	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	定时开关,控制,中控控制,集群控制,温度监			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	8,000	1	8,000
367	营区LED显示屏系统(工程施工)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区LED显示屏系统(工程施工)	安装、调试、培训、辅材等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	5,900	22	129,800

368	电器汇总(立式空调)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电器汇总(立式空调)	品牌柜机；≥3匹，冷暖电辅				
		2	一般参数	电器汇总(立式空调)	适用面积：30-40平方米				
		3	一般参数	电器汇总(立式空调)	能效等级：一级				
		4	一般参数	电器汇总(立式空调)	全直流变频空调，冷暖型，变频压缩机，额定制冷量 ≥7000W，额定制热量 ≥8300W				
		5	一般参数	电器汇总(立式空调)	扫风模式：支持上下自动扫风、支持左右自动扫风，温湿双控，自动清洁模式。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,000	8	8,000	
369	电器汇总(碎纸机)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电器汇总(碎纸机)	可碎介质纸、卡				
		2	一般参数	电器汇总(碎纸机)	有移动轮				
		3	一般参数	电器汇总(碎纸机)	保密等级5级				
		4	一般参数	电器汇总(碎纸机)	自动反向退纸				
		5	一般参数	电器汇总(碎纸机)	连续碎纸机时间≥31分钟纸				
		6	一般参数	电器汇总(碎纸机)	箱容量21-30L				
7	一般参数	电器汇总(碎纸机)	单次碎纸张数6-10张 碎纸效果 米粒状 碎纸时间35mi 碎纸张数6张 自动碎纸：≥120张						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	2,840	3	8,520	
370	电器汇总(除湿器)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

		1	一般参数	电器汇总(除湿器)	双变频除湿技术			
		2	一般参数	电器汇总(除湿器)	10分钟速享干爽			
		3	一般参数	电器汇总(除湿器)	无惧回南天30升/天强劲除湿量			
		4	一般参数	电器汇总(除湿器)	配合万向轮轻松移动至不同房间、八重降噪不打扰			
		5	一般参数	电器汇总(除湿器)	整晚只需1度电≤42dB(A)			
		6	一般参数	电器汇总(除湿器)	等离子杀菌率≥ 99.9%*			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	1	1,500
371	电器汇总(小消毒柜)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	消毒方式 中温+高温			
		2	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	立柜式 五层精细分区			
		3	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	125° 高温 红外立体消杀			
		4	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	星级二星级99.99%杀菌力			
		5	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	容量120L			
		6	一般参数	电器汇总(小消毒柜)	消毒温度125℃ 全不锈钢内胆 消毒时间45min			
				否	是	否	台	1,200
372	电器汇总(黑白激光打印机)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(黑白激光打印机)	A4黑白激光打印机			
		2	一般参数	电器汇总(黑白激光打印机)	支持自动双面打印			

		3	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	最大打印幅面: A4			
		4	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	多功能: 打印, 扫描, 复印			
		5	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	扫描类型: 平板式			
		6	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	最大复印页数: ≥90页			
		7	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	双面打印: 自动			
		8	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	复印速度: ≥25页/分			
		9	一般参数	电器汇总 (黑白激光打印机)	打印速度: ≥25页/分			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	2,000	2	4,000
		本货物共设置了9条参数。 其中: 一般参数: 9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	A4彩色激光打印机			
		2	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	支持自动双面打印			
		3	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	内存: ≥1 GB			
		4	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	菜单显示: ≥5.0英寸彩色触摸屏			
		5	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	自动输稿器: ≥单面50页(A4)			
		6	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	复印分辨率: ≤600dpi x 600dpi			
		7	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	自动双面打印: 支持			
		8	一般参数	电器汇总 (彩色激光打印机)	复印速度: 单面(彩色/黑白): ≥21 ppm(A4)、双面(彩色/黑白): ≥12.7 ppm(A4)			
		9	一般	电器汇总	接口: 支持: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、高速 USB 2.0、Wi-Fi 802.11b/g/n			
373	电器汇总(彩色激光打印机)(A05019900-其他家具)							

		参数	(彩色激光打印机)																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
374	电器汇总(立式饮水机)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	500	23	11,500																																				
<p>本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>体钣金机身便捷旋钮出水</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>钢化玻璃双开门</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>一体集成水路板</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>食品级安全材质</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>36L大容量 双层储物柜 轻松收纳</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>美观便捷烧水额定功率</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>420W额定电压/频率</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(立式饮水机)</td> <td>220V-/50Hz 储物柜积:36L</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	体钣金机身便捷旋钮出水	2	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	钢化玻璃双开门	3	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	一体集成水路板	4	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	食品级安全材质	5	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	36L大容量 双层储物柜 轻松收纳	6	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	美观便捷烧水额定功率	7	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	420W额定电压/频率	8	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	220V-/50Hz 储物柜积:36L
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	体钣金机身便捷旋钮出水																																									
2	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	钢化玻璃双开门																																									
3	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	一体集成水路板																																									
4	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	食品级安全材质																																									
5	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	36L大容量 双层储物柜 轻松收纳																																									
6	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	美观便捷烧水额定功率																																									
7	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	420W额定电压/频率																																									
8	一般参数	电器汇总(立式饮水机)	220V-/50Hz 储物柜积:36L																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
375	电器汇总(挂式空调)(A05019900-其他家具)	否	是	否	台	3,200	13	41,600																																				
<p>本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(挂式空调)</td> <td>品牌挂机 ≥1.5匹</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(挂式空调)</td> <td>冷暖型, 循环风量: ≥680m3/h。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总(挂式空调)</td> <td>适用面积: 16-20平方米</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>电器汇总</td> <td>等效等级: 一级</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	电器汇总(挂式空调)	品牌挂机 ≥1.5匹	2	一般参数	电器汇总(挂式空调)	冷暖型, 循环风量: ≥680m3/h。	3	一般参数	电器汇总(挂式空调)	适用面积: 16-20平方米	4	一般参数	电器汇总	等效等级: 一级																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	电器汇总(挂式空调)	品牌挂机 ≥1.5匹																																									
2	一般参数	电器汇总(挂式空调)	冷暖型, 循环风量: ≥680m3/h。																																									
3	一般参数	电器汇总(挂式空调)	适用面积: 16-20平方米																																									
4	一般参数	电器汇总	等效等级: 一级																																									

			参数	(挂式空调)				
		5	一般参数	电器汇总 (挂式空调)	制热量: ≥5000W, 制冷量: ≥3500W			
		6	一般参数	电器汇总 (挂式空调)	扫风模式: 支持上下自动扫风、支持左右自动扫风。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
376	电器汇总(电视机)(A05019900-其他家具)	否	是	否	台	3,999	2	7,998
本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(电视机)	尺寸: 75寸			
		2	一般参数	电器汇总(电视机)	存及储存: 3GB/32GB			
		3	一般参数	电器汇总(电视机)	屏幕: 画质 4K HDR			
		4	一般参数	电器汇总(电视机)	屏幕刷新: 至高支持144HZ显示			
		5	一般参数	电器汇总(电视机)	产品尺寸: 含底座尺寸1667*330*998mm			
		6	一般参数	电器汇总(电视机)	无线配置: WiFi类型 Wi-Fi 6 WiFi频段 2.4GHz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
377	电器汇总(热水器)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	2,300	11	25,300
本货物共设置了8条参数。 其中: 一般参数: 8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(热水器)	量(L): 80			
		2	一般参数	电器汇总(热水器)	能效等级: 二级能效			
		3	一般参数	电器汇总(热水器)	控制方式: 机械式			
		4	一般参数	电器汇总(热水器)	产品类型: 储热式			
		5	一般参数	电器汇总(热水器)	额定功率(W): 2200			
		6	一般参数	电器汇总(热水器)	热水输出率: 80%			
		7	一般参数	电器汇总(热水器)	额定压力(MPa): 0.8			

		8	一般参数	电器汇总(热水器)	额定温度(°C): 75			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
378	电器汇总(洗衣机)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	2,000	15	30,000
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(洗衣机)	能效等级：一级			
		2	一般参数	电器汇总(洗衣机)	进水水压：0.03MPa-1.0MPa			
		3	一般参数	电器汇总(洗衣机)	额定洗涤容量：10KG			
		4	一般参数	电器汇总(洗衣机)	额定脱水容量：10KG			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
379	电器汇总(数码复合机)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	16,000	1	16,000
本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(数码复合机)	数码复合机			
		2	一般参数	电器汇总(数码复合机)	复印功能 彩色自动批量复印打印功能			
		3	一般参数	电器汇总(数码复合机)	自动双面支持页宽			
		4	一般参数	电器汇总(数码复合机)	A3,A4,A5,A6打印速度划分			
		5	一般参数	电器汇总(数码复合机)	低速机(16~22页/分钟)			
		6	一般参数	电器汇总(数码复合机)	连续输出速度(A4) 22ppm			
		7	一般参数	电器汇总(数码复合机)	连续复印张数 1-999			
		8	一般参数	电器汇总(数码复合机)	供纸量 (A4,80gsm) 标准双纸盒 960张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

380	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)(A05019900-其他家具)	否	否	否	台	4,000	1	4,000	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	馈纸式				
		2	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	分辨率 600dpi				
		3	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	最大幅面 A4				
		4	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	感光元件CIS				
		5	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	CCC强制性认证 是				
		6	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	扫描速度 35ppm/70ipm (200/300dpi 彩色/黑白)				
7	一般参数	电器汇总(会计凭证专用扫描仪)	扫描介质50~209g/m2						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
381	电器汇总(台式电脑)(A05019900-其他家具)	是	是	否	台	5,000	34	170,000	
		本货物共设置了14条参数。 其中：一般参数：14条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电器汇总(台式电脑)	1. CPU: ARM架构, ≥8核 8线程				
		2	一般参数	电器汇总(台式电脑)	2. CPU: 国产信创CPU (提供通过中国信息安全评测中心检测安全等级认证的官网截图并加盖投标人公章)				
3	一般参数	电器汇总(台式电脑)	3. 内存: ≥16G						
4	一般参数	电器汇总(台式电脑)	4. 内存读写速率: ≥6400MT/S(提供官方产品说明书并加盖投标人公章)						

		5	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	5. 内存类型: LPDDR5或LPDDR5x (提供官方产品说明书并加盖投标人公章)			
		6	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	6. 硬盘: ≥256GB 固态硬盘, ≥1TB 机械硬盘			
		7	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	7. 网卡: 主板集成集成10/100/1000M以太网卡			
		8	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	8. 键鼠: 同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标			
		9	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	9. 防尘机箱: 整机具备防尘设计, 防尘等级满足IP5X			
		10	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	10. USB接口: ≥8个主板原生USB接口 (含Type-C), 其中原生USB 3.0接口 ≥6个			
		11	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	11. 电源: ≥180W电源			
		12	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	12. MTBF测试: MTBF测试 ≥100W小时 (提供官方产品说明书和产品检验证书的复印件并加盖投标人公章)			
		13	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	13. 安全特性: 支持限制USB接口使用用途, 可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝 (可识别鼠标和键盘)			
		14	一般参数	电器汇总 (台式电脑)	16. 显示器: ≥23.8英寸, 支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口, 支持莱茵低蓝光			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	2,700	34	91,800
382	电器汇总(配套软件)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电器汇总(配套软件)	国产操作系统			
		2	一般参数	电器汇总(配套软件)	办公软件			
		3	一般参数	电器汇总(配套软件)	杀毒软件(使用权限三年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
383	电器汇总(笔记本电脑)(A05019900-	否	是	否	台	7,000	4	28,000
		本货物共设置了12条参数。 其中: 一般参数: 12条。						

其他家具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值					
	1	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	1. CPU: ARM架构 ≥8核 8线程					
	2	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	2. CPU: 国产信创CPU (提供通过中国信息安全评测中心检测安全等级认证的官网截图并加盖投标人公章)					
	3	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	3. 内存: ≥16G					
	4	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	4. 硬盘: ≥512GB 固态硬盘					
	5	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	5. 屏幕尺寸: 14英寸; 屏幕分辨率: ≥1920*1080					
	6	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	6. 屏幕色域: 100% sRGB; 屏幕亮度: 300尼特; 屏幕对比度: ≥1500:1					
	7	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	7. 接口: USB 3.2 GEN1 Type-A接口≥2, Type-C接口≥1					
	8	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	8. 有线网络: 内置10M/100M/1000M自适应有线网卡, 带网口					
	9	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	9. 显卡: 集成显卡					
	10	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	10. 电池容量: ≥50Wh; 续航时间: ≥8小时					
	11	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	11. 指纹: 支持指纹识别					
	12	一般参数	电器汇总 (笔记本电脑)	12. MTBF测试: MTBF测试 ≥100W小时 (提供官方产品说明书和产品检验证书的复印件并加盖投标人公章)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	2,700	4	10,800	
384	电器汇总(配套软件)(A05019900-其他家具)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电器汇总 (配套软件)	国产操作系统				
		2	一般参数	电器汇总 (配套软件)	办公软件				
		3	一般参数	电器汇总 (配套软件)	杀毒软件(使用权限三年)				

)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
385	营区其他设备(20PVC管)(A05019900-其他家具)	否	否	否	米	2	500	1,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	营区其他设备(20PVC管)	DN20			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	岗亭	1	岗亭	否	无	无
2	岗亭(库室制度牌)	1	岗亭(库室制度牌)	否	无	无
3	岗亭(岗哨九件套)	1	岗亭(岗哨九件套)	否	无	无
4	岗亭(隔热膜)	1	岗亭(隔热膜)	否	无	无
5	岗亭(探照灯)	1	岗亭(探照灯)	否	无	无
6	通信值班室(铁皮桌)	1	通信值班室(铁皮桌)	否	无	无
		2	通信值班室(铁皮桌)	否	无	无
		3	通信值班室(铁皮桌)	否	无	无
7	通信值班室(办公椅)	1	通信值班室(办公椅)	否	无	无
		2	通信值班室(办公椅)	否	无	无

		3	通信值班室（办公椅）	否	无	无
		4	通信值班室（办公椅）	否	无	无
		5	通信值班室（办公椅）	否	无	无
8	通信值班室（消防员备勤柜）	1	通信值班室（消防员备勤柜）	否	无	无
		2	通信值班室（消防员备勤柜）	否	无	无
		3	通信值班室（消防员备勤柜）	否	无	无
9	通信值班室（钢制文件柜）	1	通信值班室（钢制文件柜）	否	无	无
		2	通信值班室（钢制文件柜）	否	无	无
		3	通信值班室（钢制文件柜）	否	无	无
10	通信值班室（洗漱台）	1	通信值班室（洗漱台）	否	无	无
		2	通信值班室（洗漱台）	否	无	无
11	通信值班室（毛巾架）	1	通信值班室（毛巾架）	否	无	无
12	通信值班室（器材架）	1	通信值班室（器材架）	否	无	无
		2	通信值班室（器材架）	否	无	无
		3	通信值班室（器材架）	否	无	无
13	通信值班室（防爆器具）	1	通信值班室（防爆器具）	否	无	无
		2	通信值班	否	无	无

			室（防爆器具）			
		3	通信值班室（防爆器具）	否	无	无
14	通信值班室（辖区地图）	1	通信值班室（辖区地图）	否	无	无
15	门厅（卫生间卷帘）	1	门厅（卫生间卷帘）	否	无	无
16	通信值班室（座机电话）	1	通信值班室（座机电话）	否	无	无
		2	通信值班室（座机电话）	否	无	无
		3	通信值班室（座机电话）	否	无	无
17	通信值班室（电源排插）	1	通信值班室（电源排插）	否	无	无
18	通信值班室（音箱设备）	1	音箱设备-功放	否	无	无
		2	音箱设备-功放	否	无	无
		3	音箱设备-功放	否	无	无
		4	音箱设备-功放	否	无	无
		5	音箱设备-功放	否	无	无
		6	音箱设备-功放	否	无	无
		7	音箱设备-功放	否	无	无
		8	音箱设备-功放	否	无	无
		9	音箱设备-音响	否	无	无
		10	音箱设备-音响	否	无	无
		11	音箱设备-音响	否	无	无
		12	音箱设备-音响	否	无	无
		13	音箱设备-音响	否	无	无

		14	音箱设备-话筒	否	无	无
		15	音箱设备-话筒	否	无	无
		16	音箱设备-话筒	否	无	无
		17	音箱设备-话筒	否	无	无
		18	音箱设备-话筒	否	无	无
		19	音箱设备-话筒	否	无	无
		20	音箱设备-话筒	否	无	无
19	通信值班室(库室制度牌)	1	通信值班室(库室制度牌)	否	无	无
		2	通信值班室(库室制度牌)	否	无	无
		3	通信值班室(库室制度牌)	否	无	无
20	通信值班室(通信器材设备柜)	1	通信值班室(通信器材设备柜)	否	无	无
		2	通信值班室(通信器材设备柜)	否	无	无
		3	通信值班室(通信器材设备柜)	否	无	无
21	通信值班室(119灯牌)	1	通信值班室(119灯牌)	否	无	无
22	训练塔(卫生工具柜)	1	训练塔(卫生工具柜)	否	无	无
		2	训练塔(卫生工具柜)	否	无	无
23	训练塔(双杠)	1	训练塔(双杠)	否	无	无
24	训练塔(探照灯)	1	训练塔(探照灯)	否	无	无

25	训练塔（水带晾晒架）	1	训练塔（水带晾晒架）	否	无	无
26	篮球场（篮球架）	1	篮球场（篮球架）	否	无	无
		2	篮球场（篮球架）	否	无	无
27	篮球场（长坐凳）	1	篮球场（长坐凳）	否	无	无
		2	篮球场（长坐凳）	否	无	无
		3	篮球场（长坐凳）	否	无	无
		4	篮球场（长坐凳）	否	无	无
		5	篮球场（长坐凳）	否	无	无
28	消防车库（战斗架）	1	消防车库（战斗架）	否	无	无
		2	消防车库（战斗架）	否	无	无
		3	消防车库（战斗架）	否	无	无
29	消防车库（倒车警示桩）	1	消防车库（倒车警示桩）	否	无	无
		2	消防车库（倒车警示桩）	否	无	无
30	消防车库（库室制度牌）	1	消防车库（库室制度牌）	否	无	无
		2	消防车库（库室制度牌）	否	无	无
		3	消防车库（库室制度牌）	否	无	无
31	执勤器材库（办公桌）	1	执勤器材库（办公桌）	否	无	无
		2	执勤器材	否	无	无

			库（办公桌）			
		3	执勤器材库（办公桌）	否	无	无
		4	执勤器材库（办公桌）	否	无	无
32	执勤器材库（办公椅）	1	执勤器材库（办公椅）	否	无	无
		2	执勤器材库（办公椅）	否	无	无
		3	执勤器材库（办公椅）	否	无	无
		4	执勤器材库（办公椅）	否	无	无
		5	执勤器材库（办公椅）	否	无	无
33	执勤器材库（钢制文件柜）	1	执勤器材库（钢制文件柜）	否	无	无
		2	执勤器材库（钢制文件柜）	否	无	无
		3	执勤器材库（钢制文件柜）	否	无	无
34	执勤器材库（防盗门）	1	执勤器材库（防盗门）	否	无	无
		2	执勤器材库（防盗门）	否	无	无
		3	执勤器材库（防盗门）	否	无	无
35	执勤器材库（器材架）	1	执勤器材库（器材架）	否	无	无
		2	执勤器材库（器材架）	否	无	无
		3	执勤器材库（器材架）	否	无	无
36	执勤器材库	1	执勤器材库（电源）	否	无	无

	(电源排插)		排插)			
37	执勤器材库(库室制度牌)	1	执勤器材库(库室制度牌)	否	无	无
		2	执勤器材库(库室制度牌)	否	无	无
		3	执勤器材库(库室制度牌)	否	无	无
38	执勤器材库(收纳箱)	1	执勤器材库(收纳箱)	否	无	无
39	工具间(器材架)	1	工具间(器材架)	否	无	无
		2	工具间(器材架)	否	无	无
		3	工具间(器材架)	否	无	无
40	器材修理间(办公桌)	1	器材修理间(办公桌)	否	无	无
		2	器材修理间(办公桌)	否	无	无
		3	器材修理间(办公桌)	否	无	无
		4	器材修理间(办公桌)	否	无	无
41	器材修理间(办公椅)	1	器材修理间(办公椅)	否	无	无
		2	器材修理间(办公椅)	否	无	无
		3	器材修理间(办公椅)	否	无	无
		4	器材修理间(办公椅)	否	无	无
		5	器材修理间(办公椅)	否	无	无
		1	器材修理	否	无	无

42	器材修理间 (工作台)		间(工作台)			
		2	器材修理间(工作台)	否	无	无
43	器材修理间 (文件柜)	1	器材修理间(文件柜)	否	无	无
		2	器材修理间(文件柜)	否	无	无
		3	器材修理间(文件柜)	否	无	无
44	器材修理间 (工具挂板)	1	器材修理间(工具挂板)	否	无	无
45	器材修理间 (器材架)	1	器材修理间(器材架)	否	无	无
		2	器材修理间(器材架)	否	无	无
		3	器材修理间(器材架)	否	无	无
46	器材修理间 (电源排插)	1	器材修理间(电源排插)	否	无	无
47	器材修理间 (库室制度牌)	1	器材修理间(库室制度牌)	否	无	无
		2	器材修理间(库室制度牌)	否	无	无
		3	器材修理间(库室制度牌)	否	无	无
48	器材修理间 (器材维修箱)	1	器材修理间(器材维修箱)	否	无	无
49	器材修理间 (橡胶锤)	1	器材修理间(橡胶锤)	否	无	无
50	器材修理间 (磨光机)	1	器材修理间(磨光机)	否	无	无
		2	器材修理	否	无	无

			间（磨光机）			
		3	器材修理间（磨光机）	否	无	无
51	器材修理间（手持电钻机）	1	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		2	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		3	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		4	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		5	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		6	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
		7	器材修理间（手持电钻机）	否	无	无
52	器材修理间（万用表）	1	器材修理间（万用表）	否	无	无
		2	器材修理间（万用表）	否	无	无
53	器材修理间（拉马）	1	器材修理间（拉马）	否	无	无
54	器材修理间（火花塞套筒）	1	器材修理间（火花塞套筒）	否	无	无
		2	器材修理间（火花塞套筒）	否	无	无
		3	器材修理间（火花塞套筒）	否	无	无
		4	器材修理间（火花塞套筒）	否	无	无
		5	器材修理间（火花塞套筒）	否	无	无
55	器材修理间	1	器材修理间（机油）	否	无	无

	(机油滤清器拆卸工具)		滤清器拆卸工具)			
56	器材修理间(弹簧压缩器)	1	器材修理间(弹簧压缩器)	否	无	无
57	器材修理间(传感器拆卸工具)	1	器材修理间(传感器拆卸工具)	否	无	无
58	器材修理间(黄油枪)	1	器材修理间(黄油枪)	否	无	无
		2	器材修理间(黄油枪)	否	无	无
		3	器材修理间(黄油枪)	否	无	无
59	器材修理间(拆卸卡环工具)	1	器材修理间(拆卸卡环工具)	否	无	无
60	器材修理间(胎压器)	1	器材修理间(胎压器)	否	无	无
		2	器材修理间(胎压器)	否	无	无
		3	器材修理间(胎压器)	否	无	无
		4	器材修理间(胎压器)	否	无	无
		5	器材修理间(胎压器)	否	无	无
61	器材修理间(卡尺)	1	器材修理间(卡尺)	否	无	无
62	器材修理间(剥线钳)	1	器材修理间(剥线钳)	否	无	无
63	器材修理间(2冲程机油)	1	器材修理间(2冲程机油)	否	无	无
		2	器材修理	否	无	无

			间（2冲程机油）			
64	器材修理间（4冲程机油）	1	器材修理间（4冲程机油）	否	无	无
		2	器材修理间（4冲程机油）	否	无	无
65	器材修理间（化油器清洗器）	1	器材修理间（化油器清洗器）	否	无	无
		2	器材修理间（化油器清洗器）	否	无	无
66	器材修理间（油箱）	1	器材修理间（油箱）	否	无	无
67	器材修理间（丝锥套装）	1	器材修理间（丝锥套装）	否	无	无
68	器材修理间（热熔枪）	1	器材修理间（热熔枪）	否	无	无
		2	器材修理间（热熔枪）	否	无	无
69	器材修理间（维修工具车）	1	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		2	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		3	器材修理间（维修工具车）器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		4	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		5	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		6	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
		7	器材修理	否	无	无

			间（维修工具车）			
		8	器材修理间（维修工具车）	否	无	无
70	器材修理间（移动式电线盘）	1	器材修理间（移动式电线盘）	否	无	无
		2	器材修理间（移动式电线盘）	否	无	无
		3	器材修理间（移动式电线盘）	否	无	无
		4	器材修理间（移动式电线盘）	否	无	无
71	器材修理间（收纳箱）	1	器材修理间（收纳箱）	否	无	无
		2	器材修理间（收纳箱）	否	无	无
72	充气房、机房、发电房（库室制度牌）	1	充气房、机房、发电房（库室制度牌）	否	无	无
		2	充气房、机房、发电房（库室制度牌）	否	无	无
		3	充气房、机房、发电房（库室制度牌）	否	无	无
73	充气房、机房、发电房（气瓶存放柜）	1	充气房、机房、发电房（气瓶存放柜）	否	无	无
		2	充气房、机房、发电房（气瓶存放柜）	否	无	无
		3	充气房、	否	无	无

			机房、发电房(气瓶存放柜)			
74	食堂大厅(八人餐桌)	1	食堂大厅(八人餐桌)	否	无	无
		2	食堂大厅(八人餐桌)	否	无	无
75	食堂大厅(餐具消毒柜)	1	食堂大厅(餐具消毒柜)	否	无	无
76	食堂大厅(库室制度牌)	1	食堂大厅(库室制度牌)	否	无	无
		2	食堂大厅(库室制度牌)	否	无	无
		3	食堂大厅(库室制度牌)	否	无	无
77	食堂包厢(三人位沙发)	1	食堂包厢(三人位沙发)	否	无	无
		2	食堂包厢(三人位沙发)	否	无	无
		3	食堂包厢(三人位沙发)	否	无	无
78	食堂包厢(茶桌椅)	1	食堂包厢(茶桌椅)	否	无	无
		2	食堂包厢(茶桌椅)	否	无	无
		3	食堂包厢(茶桌椅)	否	无	无
79	食堂包厢(长茶几)	1	食堂包厢(长茶几)	否	无	无
		2	食堂包厢(长茶几)	否	无	无
		3	食堂包厢(长茶几)	否	无	无
80	食堂包厢	1	食堂包厢(茶具)	否	无	无

81	(茶具)	2	食堂包厢 (茶具)	否	无	无
82	食堂包厢 (餐具)	1	食堂包厢 (餐具)	否	无	无
	食堂包厢 (布帘)	1	食堂包厢 (布帘)	否	无	无
83	食堂包厢 (库室制度牌)	1	食堂包厢 (库室制度牌)	否	无	无
		2	食堂包厢 (库室制度牌)	否	无	无
		3	食堂包厢 (库室制度牌)	否	无	无
84	主副食库 (放置货架)	1	主副食库 (放置货架)	否	无	无
		2	主副食库 (放置货架)	否	无	无
		3	主副食库 (放置货架)	否	无	无
85	主副食库 (收纳箱)	1	主副食库 (收纳箱)	否	无	无
86	门厅(大厅训词四句话挂图)	1	门厅(大厅训词四句话挂图)	否	无	无
87	门厅(LED广告牌)	1	门厅(LED广告牌)	否	无	无
88	门厅(队容镜)	1	门厅(队容镜)	否	无	无
		2	门厅(队容镜)	否	无	无
		3	门厅(队容镜)	否	无	无
89	营区(电源排插)	1	营区(电源排插)	否	无	无
90	营区(垃圾桶)	1	营区(垃圾桶)	否	无	无
		2	营区(垃圾桶)	否	无	无

91	营区（嵌入式指挥视频终端（高清一体机））	1	营区（嵌入式指挥视频终端（高清一体机））	否	无	无
		2	营区（嵌入式指挥视频终端（高清一体机））	是	图片	提供满足要求的证明材料或承诺函加盖投标人公章
92	营区（高清直播盒）	1	营区（高清直播盒）	否	无	无
		2	营区（高清直播盒）	否	无	无
		3	营区（高清直播盒）	否	无	无
		4	营区（高清直播盒）	否	无	无
		5	营区（高清直播盒）	否	无	无
		6	营区（高清直播盒）	否	无	无
		7	营区（高清直播盒）	否	无	无
		8	营区（高清直播盒）	否	无	无
		9	营区（高清直播盒）	否	无	无
		10	营区（高清直播盒）	否	无	无
93	站务部（三人位沙发）	1	站务部（三人位沙发）	否	无	无
		2	站务部（三人位沙发）	否	无	无
		3	站务部（三人位沙发）	否	无	无
		4	站务部（三人位沙发）	否	无	无
		1	站务部	否	无	无

94	站务部(单人位沙发)		(单人位沙发)			
		2	站务部(单人位沙发)	否	无	无
		3	站务部(单人位沙发)	否	无	无
		4	站务部(单人位沙发)	否	无	无
95	站务部(长茶几)	1	站务部(长茶几)	否	无	无
		2	站务部(长茶几)	否	无	无
		3	站务部(长茶几)	否	无	无
		4	站务部(长茶几)	否	无	无
96	站务部(茶水柜)	1	站务部(茶水柜)	否	无	无
		2	站务部(茶水柜)	否	无	无
		3	站务部(茶水柜)	否	无	无
		4	站务部(茶水柜)	否	无	无
97	站务部(茶具)	1	站务部(茶具)	否	无	无
		2	站务部(茶具)	否	无	无
98	站务部(三门书柜)	1	站务部(三门书柜)	否	无	无
		2	站务部(三门书柜)	否	无	无
		3	站务部(三门书柜)	否	无	无
		4	站务部(三门书柜)	否	无	无
		1	站务部	否	无	无

99	站务部(办公桌)		(办公桌)			
		2	站务部(办公桌)	否	无	无
		3	站务部(办公桌)	否	无	无
		4	站务部(办公桌)	否	无	无
100	站务部(办公椅)	1	站务部(办公椅)	否	无	无
		2	站务部(办公椅)	否	无	无
		3	站务部(办公椅)	否	无	无
		4	站务部(办公椅)	否	无	无
		5	站务部(办公椅)	否	无	无
101	站务部(保密柜)	1	站务部(保密柜)	否	无	无
		2	站务部(保密柜)	否	无	无
		3	站务部(保密柜)	否	无	无
102	站务部(卷帘)	1	站务部(卷帘)	否	无	无
103	站务部(隔热膜)	1	站务部(隔热膜)	否	无	无
104	站务部(电源排插)	1	站务部(电源排插)	否	无	无
105	站务部(座机电话)	1	站务部(座机电话)	否	无	无
		2	站务部(座机电话)	否	无	无
		3	站务部	否	无	无

			(座机电话)			
106	站务部(辖区地图)	1	站务部(辖区地图)	否	无	无
107	站务部(手机柜)	1	站务部(手机柜)	否	无	无
		2	站务部(手机柜)	否	无	无
		3	站务部(手机柜)	否	无	无
108	站务部(库室制度牌)	1	站务部(库室制度牌)	否	无	无
		2	站务部(库室制度牌)	否	无	无
		3	站务部(库室制度牌)	否	无	无
109	消防员宿舍(会议桌)	1	消防员宿舍(会议桌)	否	无	无
		2	消防员宿舍(会议桌)	否	无	无
		3	消防员宿舍(会议桌)	否	无	无
		4	消防员宿舍(会议桌)	否	无	无
110	消防员宿舍(会议椅)	1	消防员宿舍(会议椅)	否	无	无
		2	消防员宿舍(会议椅)	否	无	无
		3	消防员宿舍(会议椅)	否	无	无
		4	消防员宿舍(会议椅)	否	无	无
111	消防员宿舍(实木床)	1	消防员宿舍(实木床)	否	无	无
		2	消防员宿舍(实木床)	否	无	无

			床)			
		3	消防员宿舍(实木床)	否	无	无
112	消防员宿舍(床垫)	1	消防员宿舍(床垫)	否	无	无
		2	消防员宿舍(床垫)	否	无	无
113	消防员宿舍(消防员备勤柜)	1	消防员宿舍(消防员备勤柜)	否	无	无
		2	消防员宿舍(消防员备勤柜)	否	无	无
		3	消防员宿舍(消防员备勤柜)	否	无	无
114	消防员宿舍(库室制度牌)	1	消防员宿舍(库室制度牌)	否	无	无
		2	消防员宿舍(库室制度牌)	否	无	无
		3	消防员宿舍(库室制度牌)	否	无	无
115	消防员宿舍(衣罩)	1	消防员宿舍(衣罩)	否	无	无
116	消防员宿舍(收纳盒)	1	消防员宿舍(收纳盒)	否	无	无
117	消防员宿舍(收纳箱)	1	消防员宿舍(收纳箱)	否	无	无
118	指挥员备勤室(实木床)	1	指挥员备勤室(实木床)	否	无	无
		2	指挥员备勤室(实木床)	否	无	无
		3	指挥员备勤室(实木床)	否	无	无
119	指挥员备勤	1	指挥员备勤室(床	否	无	无

	室（床垫）		垫）			
		2	指挥员备勤室（床垫）	否	无	无
120	指挥员备勤室（办公桌）	1	指挥员备勤室（办公桌）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（办公桌）	否	无	无
		3	指挥员备勤室（办公桌）	否	无	无
		4	指挥员备勤室（办公桌）	否	无	无
121	指挥员备勤室（办公椅）	1	指挥员备勤室（办公椅）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（办公椅）	否	无	无
		3	指挥员备勤室（办公椅）	否	无	无
		4	指挥员备勤室（办公椅）	否	无	无
		5	指挥员备勤室（办公椅）	否	无	无
122	指挥员备勤室（茶水柜）	1	指挥员备勤室（茶水柜）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（茶水柜）	否	无	无
		3	指挥员备勤室（茶水柜）	否	无	无
		4	指挥员备勤室（茶水柜）	否	无	无
123	指挥员备勤室（消防员备勤柜）	1	指挥员备勤室（消防员备勤柜）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（消防员备勤柜）	否	无	无
		3	指挥员备	否	无	无

			勤室（消防员备勤柜）			
124	指挥员备勤室（洗漱台）	1	指挥员备勤室（洗漱台）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（洗漱台）	否	无	无
125	指挥员备勤室（毛巾架）	1	指挥员备勤室（毛巾架）	否	无	无
126	指挥员备勤室（库室制度牌）	1	指挥员备勤室（库室制度牌）	否	无	无
		2	指挥员备勤室（库室制度牌）	否	无	无
		3	指挥员备勤室（库室制度牌）	否	无	无
127	被装营具库（卷帘）	1	被装营具库（卷帘）	否	无	无
128	被装营具库（器材架）	1	被装营具库（器材架）	否	无	无
		2	被装营具库（器材架）	否	无	无
		3	被装营具库（器材架）	否	无	无
129	被装营具库（库室制度牌）	1	被装营具库（库室制度牌）	否	无	无
		2	被装营具库（库室制度牌）	否	无	无
		3	被装营具库（库室制度牌）	否	无	无
130	储藏室（储物箱）	1	储藏室（储物箱）	否	无	无
		2	储藏室（储物箱）	否	无	无

131	储藏室（卷帘）	1	储藏室（卷帘）	否	无	无
132	储藏室（器材架）	1	储藏室（器材架）	否	无	无
		2	储藏室（器材架）	否	无	无
		3	储藏室（器材架）	否	无	无
133	储藏室（库室制度牌）	1	储藏室（库室制度牌）	否	无	无
		2	储藏室（库室制度牌）	否	无	无
		3	储藏室（库室制度牌）	否	无	无
134	卫生间（库室制度牌）	1	卫生间（库室制度牌）	否	无	无
		2	卫生间（库室制度牌）	否	无	无
		3	卫生间（库室制度牌）	否	无	无
135	盥洗间（长洗漱用品架）	1	盥洗间（长洗漱用品架）	否	无	无
		2	盥洗间（长洗漱用品架）	否	无	无
136	盥洗间（库室制度牌）	1	盥洗间（库室制度牌）	否	无	无
		2	盥洗间（库室制度牌）	否	无	无
		3	盥洗间（库室制度牌）	否	无	无
137	浴室（换洗衣物柜）	1	浴室（换洗衣物柜）	否	无	无
		2	浴室（换洗衣物柜）	否	无	无
		1	浴室（库	否	无	无

138	浴室（库室制度牌）		室制度牌			
		2	浴室（库室制度牌）	否	无	无
		3	浴室（库室制度牌）	否	无	无
139	洗衣房（库室制度牌）	1	洗衣房（库室制度牌）	否	无	无
		2	洗衣房（库室制度牌）	否	无	无
		3	洗衣房（库室制度牌）	否	无	无
140	晾衣场（库室制度牌）	1	晾衣场（库室制度牌）	否	无	无
		2	晾衣场（库室制度牌）	否	无	无
		3	晾衣场（库室制度牌）	否	无	无
141	健身房（卷帘）	1	健身房（卷帘）	否	无	无
142	健身房（库室制度牌）	1	健身房（库室制度牌）	否	无	无
		2	健身房（库室制度牌）	否	无	无
		3	健身房（库室制度牌）	否	无	无
143	战术研讨室（会议桌）	1	战术研讨室（会议桌）	否	无	无
		2	战术研讨室（会议桌）	否	无	无
		3	战术研讨室（会议桌）	否	无	无
		4	战术研讨室（会议桌）	否	无	无
144	战术研讨室	1	消防员宿舍（会议桌）	否	无	无

	(会议椅)		椅)			
		2	战术研讨室(会议椅)	否	无	无
		3	战术研讨室(会议椅)	否	无	无
		4	战术研讨室(会议椅)	否	无	无
145	战术研讨室(钢制文件柜)	1	战术研讨室(钢制文件柜)	否	无	无
		2	战术研讨室(钢制文件柜)	否	无	无
		3	战术研讨室(钢制文件柜)	否	无	无
146	战术研讨室(辖区地图)	1	战术研讨室(辖区地图)	否	无	无
147	战术研讨室(投影设备)	1	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		2	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		3	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		4	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		5	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		6	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
		7	战术研讨室(投影设备)	否	无	无
148	战术研讨室(幕布)	1	战术研讨室(幕布)	否	无	无
149	战术研讨室(战术黑板)	1	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		2	战术研讨室(战术	否	无	无

			黑板)			
		3	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		4	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		5	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		6	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		7	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		8	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		9	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		10	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		11	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		12	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		13	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		14	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		15	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		16	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
		17	战术研讨室(战术黑板)	否	无	无
150	战术研讨室(电源排插)	1	战术研讨室(电源排插)	否	无	无
151	战术研讨室	1	战术研讨室(库室)	否	无	无

	(库室制度牌)		制度牌)			
		2	战术研讨室(库室制度牌)	否	无	无
		3	战术研讨室(库室制度牌)	否	无	无
152	支部会议室(会议椅)	1	支部会议室(会议椅)	否	无	无
		2	支部会议室(会议椅)	否	无	无
		3	支部会议室(会议椅)	否	无	无
		4	支部会议室(会议椅)	否	无	无
153	支部会议室(党组织挂图)	1	支部会议室(党组织挂图)	否	无	无
154	支部会议室(党旗、国旗)	1	支部会议室(党旗、国旗)	否	无	无
155	支部会议室(领导人题词)	1	支部会议室(领导人题词)	否	无	无
156	支部会议室(议事规则字牌)	1	支部会议室(议事规则字牌)	否	无	无
157	支部会议室(训词四句话字牌)	1	支部会议室(训词四句话字牌)	否	无	无
158	支部会议室(库室制度牌)	1	支部会议室(库室制度牌)	否	无	无
		2	支部会议室(库室制度牌)	否	无	无
		3	支部会议室(库室制度牌)	否	无	无
159	医务室(理)	1	医务室(理疗床)	否	无	无

	疗床)	2	医务室 (理疗床)	否	无	无
		3	医务室 (理疗床)	否	无	无
		4	医务室 (理疗床)	否	无	无
		5	医务室 (理疗床)	否	无	无
160	医务室(药品)	1	医务室 (药品)	否	无	无
161	医务室(轮椅)	1	医务室 (药品)	否	无	无
162	医务室(办公桌)	1	指挥员备 勤室(办 公桌)	否	无	无
		2	指挥员备 勤室(办 公桌)	否	无	无
		3	指挥员备 勤室(办 公桌)	否	无	无
		4	指挥员备 勤室(办 公桌)	否	无	无
163	医务室(办公椅)	1	医务室 (办公椅)	否	无	无
		2	医务室 (办公椅)	否	无	无
		3	医务室 (办公椅)	否	无	无
		4	医务室 (办公椅)	否	无	无
164	医务室(库室制度牌)	1	医务室 (库室制 度牌)	否	无	无
		2	医务室 (库室制 度牌)	否	无	无
		3	医务室 (库室制 度牌)	否	无	无
		1	食堂包厢	否	无	无

165	食堂包厢 (茶水柜)		(茶水柜)			
		2	食堂包厢 (茶水柜)	否	无	无
		3	食堂包厢 (茶水柜)	否	无	无
166	教导员办公室 (三人位沙发)	1	教导员办 公室(三 人位沙 发)	否	无	无
		2	教导员办 公室(三 人位沙 发)	否	无	无
		3	教导员办 公室(三 人位沙 发)	否	无	无
		4	教导员办 公室(三 人位沙 发)	否	无	无
		5	教导员办 公室(三 人位沙 发)	否	无	无
167	教导员办 公室办 公室 (长茶几)	1	教导员办 公室办 公室(长 茶几)	否	无	无
		2	教导员办 公室办 公室(长 茶几)	否	无	无
		3	教导员办 公室(长 茶几)	否	无	无
		4	教导员办 公室(长 茶几)	否	无	无
168	教导员办 公室(茶水柜)	1	教导员办 公室(茶 水柜)	否	无	无
		2	教导员办 公室(茶 水柜)	否	无	无
		3	教导员办 公室(茶 水柜)	否	无	无
		4	教导员办 公室(茶 水柜)	否	无	无
		1	教导员办 公室(茶	否	无	无

169	教导员办公室(茶具)		具)			
		2	教导员办公室(茶具)	否	无	无
170	教导员办公室(三门书柜)	1	教导员办公室(三门书柜)	否	无	无
		2	教导员办公室(三门书柜)	否	无	无
		3	教导员办公室(三门书柜)	否	无	无
		4	教导员办公室(三门书柜)	否	无	无
171	教导员办公室(办公桌)	1	教导员办公室(办公桌)	否	无	无
		2	教导员办公室(办公桌)	否	无	无
		3	教导员办公室(办公桌)	否	无	无
		4	教导员办公室(办公桌)	否	无	无
172	教导员办公室(办公椅)	1	教导员办公室(办公椅)	否	无	无
		2	教导员办公室(办公椅)	否	无	无
		3	教导员办公室(办公椅)	否	无	无
		4	教导员办公室(办公椅)	否	无	无
		5	教导员办公室(办公椅)	否	无	无
173	教导员办公室(会客椅)	1	教导员办公室(会客椅)	否	无	无
		2	教导员办公室(会客椅)	否	无	无
		3	教导员办公室(会客椅)	否	无	无

		4	教导员办公室(会客椅)	否	无	无
		5	教导员办公室(会客椅)	否	无	无
174	教导员办公室(卷帘)	1	教导员办公室(卷帘)	否	无	无
175	教导员办公室(隔热膜)	1	教导员办公室(隔热膜)	否	无	无
176	教导员办公室(电源排插)	1	教导员办公室(电源排插)	否	无	无
177	教导员办公室(座机电话)	1	教导员办公室(座机电话)	否	无	无
		2	教导员办公室(座机电话)	否	无	无
		3	教导员办公室(座机电话)	否	无	无
178	教导员办公室(辖区地图)	1	教导员办公室(辖区地图)	否	无	无
179	教导员办公室(库室制度牌)	1	教导员办公室(库室制度牌)	否	无	无
		2	教导员办公室(库室制度牌)	否	无	无
		3	教导员办公室(库室制度牌)	否	无	无
180	大队办公室(三人位沙发)	1	大队办公室(三人位沙发)	否	无	无
		2	大队办公室(三人位沙发)	否	无	无
		3	大队办公室(三人位沙发)	否	无	无
		4	大队办公	否	无	无

			室(三人位沙发)			
		5	大队办公室(三人位沙发)	否	无	无
181	大队办公室(长茶几)	1	大队办公室(长茶几)	否	无	无
		2	大队办公室(长茶几)	否	无	无
		3	大队办公室(长茶几)	否	无	无
		4	大队办公室(长茶几)	否	无	无
182	大队办公室(茶水柜)	1	大队办公室(茶水柜)	否	无	无
		2	大队办公室(茶水柜)	否	无	无
		3	大队办公室(茶水柜)	否	无	无
		4	大队办公室(茶水柜)	否	无	无
183	大队办公室(茶具)	1	大队办公室(茶具)	否	无	无
		2	大队办公室(茶具)	否	无	无
184	大队办公室(三门书柜)	1	大队办公室(三门书柜)	否	无	无
		2	大队办公室(三门书柜)	否	无	无
		3	大队办公室(三门书柜)	否	无	无
		4	大队办公室(三门书柜)	否	无	无
185	大队办公室(办公桌)	1	大队办公室(办公桌)	否	无	无
		2	大队办公室(办公桌)	否	无	无
		3	大队办公	否	无	无

			室(办公桌)			
		4	大队办公室(办公桌)	否	无	无
186	大队办公室(办公椅)	1	大队办公室(办公椅)	否	无	无
		2	大队办公室(办公椅)	否	无	无
		3	大队办公室(办公椅)	否	无	无
		4	大队办公室(办公椅)	否	无	无
		5	大队办公室(办公椅)	否	无	无
187	大队办公室(会客椅)	1	大队办公室(会客椅)	否	无	无
		2	大队办公室(会客椅)	否	无	无
		3	大队办公室(会客椅)	否	无	无
		4	大队办公室(会客椅)	否	无	无
		5	大队办公室(会客椅)	否	无	无
188	大队办公室(卷帘)	1	大队办公室(卷帘)	否	无	无
189	大队办公室(隔热膜)	1	大队办公室(隔热膜)	否	无	无
190	大队办公室(电源排插)	1	大队办公室(电源排插)	否	无	无
191	大队办公室(座机电话)	1	大队办公室(座机电话)	否	无	无
		2	大队办公室(座机电话)	否	无	无
		3	大队办公	否	无	无

			室(座机电话)			
192	大队办公室(辖区地图)	1	大队办公室(辖区地图)	否	无	无
193	大队办公室(库室制度牌)	1	大队办公室(库室制度牌)	否	无	无
		2	大队办公室(库室制度牌)	否	无	无
		3	大队办公室(库室制度牌)	否	无	无
194	大队办公室1(三人位沙发)	1	大队办公室1(三人位沙发)	否	无	无
		2	大队办公室1(三人位沙发)	否	无	无
		3	大队办公室1(三人位沙发)	否	无	无
		4	大队办公室1(三人位沙发)	否	无	无
		5	大队办公室1(三人位沙发)	否	无	无
195	大队办公室1(单人位沙发)	1	大队办公室1(单人位沙发)	否	无	无
		2	大队办公室1(单人位沙发)	否	无	无
		3	大队办公室1(单人位沙发)	否	无	无
		4	大队办公室1(单人位沙发)	否	无	无
		5	大队办公室1(单人位沙发)	否	无	无
196	大队办公室1(长茶几)	1	大队办公室1(长茶几)	否	无	无
		2	大队办公室1(长茶几)	否	无	无
		3	大队办公室1(长茶几)	否	无	无

			几)			
		4	大队办公室1(长茶几)	否	无	无
197	大队办公室1(茶水柜)	1	大队办公室1(茶水柜)	否	无	无
		2	大队办公室1(茶水柜)	否	无	无
		3	大队办公室1(茶水柜)	否	无	无
		4	大队办公室1(茶水柜)	否	无	无
198	大队办公室1(茶具)	1	大队办公室1(茶具)	否	无	无
		2	大队办公室1(茶具)	否	无	无
199	大队办公室1(钢制文件柜)	1	大队办公室1(钢制文件柜)	否	无	无
		2	大队办公室1(钢制文件柜)	否	无	无
		3	大队办公室1(钢制文件柜)	否	无	无
		4	大队办公室1(钢制文件柜)	否	无	无
200	大队办公室1(办公桌)	1	大队办公室1(办公桌)	否	无	无
		2	大队办公室1(办公桌)	否	无	无
		3	大队办公室1(办公桌)	否	无	无
		4	大队办公室1(办公桌)	否	无	无
201	大队办公室1(办公椅)	1	大队办公室1(办公椅)	否	无	无
		2	大队办公室1(办公椅)	否	无	无

		3	大队办公室1(办公椅)	否	无	无
		4	大队办公室1(办公椅)	否	无	无
		5	大队办公室1(办公椅)	否	无	无
202	大队办公室1(卷帘)	1	大队办公室1(卷帘)	否	无	无
203	大队办公室1(电源排插)	1	大队办公室1(电源排插)	否	无	无
204	大队办公室1(座机电话)	1	大队办公室1(座机电话)	否	无	无
		2	大队办公室1(座机电话)	否	无	无
		3	大队办公室1(座机电话)	否	无	无
205	大队办公室1(辖区地图)	1	大队办公室1(辖区地图)	否	无	无
206	大队办公室1(库室制度牌)	1	大队办公室1(库室制度牌)	否	无	无
		2	大队办公室1(库室制度牌)	否	无	无
		3	大队办公室1(库室制度牌)	否	无	无
207	大队办公室2(三人位沙发)	1	大队办公室2(三人位沙发)	否	无	无
		2	大队办公室2(三人位沙发)	否	无	无
		3	大队办公室2(三人位沙发)	否	无	无
		4	大队办公室2(三人位沙发)	否	无	无
		5	大队办公	否	无	无

			室2(三人位沙发)			
208	大队办公室2(单人位沙发)	1	大队办公室2(单人位沙发)	否	无	无
		2	大队办公室2(单人位沙发)	否	无	无
		3	大队办公室2(单人位沙发)	否	无	无
		4	大队办公室2(单人位沙发)	否	无	无
		5	大队办公室2(单人位沙发)	否	无	无
209	大队办公室2(长茶几)	1	大队办公室2(长茶几)	否	无	无
		2	大队办公室2(长茶几)	否	无	无
		3	大队办公室2(长茶几)	否	无	无
		4	大队办公室2(长茶几)	否	无	无
210	大队办公室2(茶水柜)	1	大队办公室2(茶水柜)	否	无	无
		2	大队办公室2(茶水柜)	否	无	无
		3	大队办公室2(茶水柜)	否	无	无
		4	大队办公室2(茶水柜)	否	无	无
211	大队办公室2(茶具)	1	大队办公室2(茶具)	否	无	无
		2	大队办公室2(茶具)	否	无	无
212	大队办公室2(钢制文件柜)	1	大队办公室2(钢制文件柜)	否	无	无
		2	大队办公室2(钢制文件柜)	否	无	无

			文件柜)			
		3	大队办公室2(钢制文件柜)	否	无	无
		4	大队办公室2(钢制文件柜)	否	无	无
213	大队办公室2(办公桌)	1	大队办公室2(办公桌)	否	无	无
		2	大队办公室2(办公桌)	否	无	无
		3	大队办公室2(办公桌)	否	无	无
		4	大队办公室2(办公桌)	否	无	无
214	大队办公室2(办公椅)	1	大队办公室2(办公椅)	否	无	无
		2	大队办公室2(办公椅)	否	无	无
		3	大队办公室2(办公椅)	否	无	无
		4	大队办公室2(办公椅)	否	无	无
		5	大队办公室2(办公椅)	否	无	无
215	大队办公室2(卷帘)	1	大队办公室2(卷帘)	否	无	无
216	大队办公室2(电源排插)	1	大队办公室2(电源排插)	否	无	无
217	大队办公室2(座机电话)	1	大队办公室2(座机电话)	否	无	无
		2	大队办公室2(座机电话)	否	无	无
		3	大队办公室2(座机电话)	否	无	无

218	大队办公室2(辖区地图)	1	大队办公室2(辖区地图)	否	无	无
219	大队办公室2(库室制度牌)	1	大队办公室2(库室制度牌)	否	无	无
		2	大队办公室2(库室制度牌)	否	无	无
		3	大队办公室2(库室制度牌)	否	无	无
220	消防员之家(库室制度牌)	1	消防员之家(库室制度牌)	否	无	无
		2	消防员之家(库室制度牌)	否	无	无
		3	消防员之家(库室制度牌)	否	无	无
221	消防员之家(乒乓球台)	1	消防员之家(乒乓球台)	否	无	无
		2	消防员之家(乒乓球台)	否	无	无
		3	消防员之家(乒乓球台)	否	无	无
		4	消防员之家(乒乓球台)	否	无	无
222	消防员之家(桌球台)	1	消防员之家(桌球台)	否	无	无
		2	消防员之家(桌球台)	否	无	无
		3	消防员之家(桌球台)	否	无	无
223	火调技术办公室(钢制文件柜)	1	火调技术办公室(钢制文件柜)	否	无	无
		2	火调技术办公室(钢制文件柜)	否	无	无
		3	火调技术	否	无	无

			办公室 (钢制文件柜)			
		4	火调技术 办公室 (钢制文件柜)	否	无	无
224	火调技术办 公室(办公 桌)	1	火调技术 办公室 (办公桌)	否	无	无
		2	火调技术 办公室 (办公桌)	否	无	无
		3	火调技术 办公室 (办公桌)	否	无	无
		4	火调技术 办公室 (办公桌)	否	无	无
225	火调技术办 公室(办公 椅)	1	火调技术 办公室 (办公椅)	否	无	无
		2	火调技术 办公室 (办公椅)	否	无	无
		3	火调技术 办公室 (办公椅)	否	无	无
		4	火调技术 办公室 (办公椅)	否	无	无
		5	火调技术 办公室 (办公椅)	否	无	无
226	火调技术办 公室(会客 椅)	1	火调技术 办公室 (会客椅)	否	无	无
		2	火调技术 办公室 (会客椅)	否	无	无
		3	火调技术 办公室 (会客椅)	否	无	无
		4	火调技术 办公室 (会客椅)	否	无	无
		5	火调技术 办公室 (会客椅)	否	无	无
227	火调技术办	1	火调技术 办公室 (器材架)	否	无	无

	公室(器材架)	2	火调技术办公室(器材架)	否	无	无
		3	火调技术办公室(器材架)	否	无	无
228	火调技术办公室(座机电话)	1	火调技术办公室(座机电话)	否	无	无
		2	火调技术办公室(座机电话)	否	无	无
		3	火调技术办公室(座机电话)	否	无	无
229	火调技术办公室(电源排插)	1	火调技术办公室(电源排插)	否	无	无
230	火调技术办公室(卷帘)	1	火调技术办公室(卷帘)	否	无	无
231	火调技术办公室(库室制度牌)	1	火调技术办公室(库室制度牌)	否	无	无
		2	火调技术办公室(库室制度牌)	否	无	无
		3	火调技术办公室(库室制度牌)	否	无	无
232	视频会议室(条型桌)	1	视频会议室(条型桌)	否	无	无
		2	视频会议室(条型桌)	否	无	无
		3	视频会议室(条型桌)	否	无	无
		4	视频会议室(条型桌)	否	无	无
233	视频会议室	1	视频会议室(条型桌)	否	无	无

	(条型桌)	2	视频会议 室(条型 桌)	否	无	无
		3	视频会议 室(条型 桌)	否	无	无
		4	视频会议 室(条型 桌)	否	无	无
234	视频会议室 (会议椅)	1	视频会议 室(会议 椅)	否	无	无
		2	视频会议 室(会议 椅)	否	无	无
		3	视频会议 室(会议 椅)	否	无	无
		4	视频会议 室(会议 椅)	否	无	无
		5	视频会议 室(会议 椅)	否	无	无
235	视频会议室 (LED广告 牌)	1	视频会议 室(LED广 告牌)	否	无	无
236	视频会议室 (幕布)	1	视频会议 室(幕布)	否	无	无
237	视频会议室 (投影设备)	1	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		2	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		3	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		4	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		5	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		6	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无
		7	视频会议 室(投影 设备)	否	无	无

238	视频会议室 (音箱设备)	1	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		2	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		3	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		4	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		5	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		6	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		7	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		8	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		9	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		10	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		11	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		12	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		13	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		14	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		15	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		16	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		17	视频会议室(音箱设备)	否	无	无
		18	视频会议室(音箱设备)	否	无	无

			室(音箱设备)			
		19	视频会议 室(音箱 设备)	否	无	无
		20	视频会议 室(音箱 设备)	否	无	无
239	视频会议 室(库室制 度牌)	1	视频会议 室(库室 制度牌)	否	无	无
		2	视频会议 室(库室 制度牌)	否	无	无
		3	视频会议 室(库室 制度牌)	否	无	无
240	财务室(三 人位沙发)	1	财务室 (三人位 沙发)	否	无	无
		2	财务室 (三人位 沙发)	否	无	无
		3	财务室 (三人位 沙发)	否	无	无
		4	财务室 (三人位 沙发)	否	无	无
		5	财务室 (三人位 沙发)	否	无	无
241	财务室(单 人沙发位)	1	财务室 (单人沙 发位)	否	无	无
		2	财务室 (单人沙 发位)	否	无	无
		3	财务室 (单人沙 发位)	否	无	无
		4	财务室 (单人沙 发位)	否	无	无
		5	财务室 (单人沙 发位)	否	无	无
242	财务室(长 茶几)	1	财务室 (长茶几)	否	无	无
		2	财务室 (长茶几)	否	无	无
		3	财务室	否	无	无

			(长茶几)			
		4	财务室 (长茶几)	否	无	无
243	财务室(办公桌)	1	财务室 (办公桌)	否	无	无
		2	财务室 (办公桌)	否	无	无
		3	财务室 (办公桌)	否	无	无
		4	财务室 (办公桌)	否	无	无
244	财务室办公室(办公椅)	1	财务室办 公室(办 公椅)	否	无	无
		2	财务室办 公室(办 公椅)	否	无	无
		3	财务室办 公室(办 公椅)	否	无	无
		4	财务室办 公室(办 公椅)	否	无	无
		5	财务室办 公室(办 公椅)	否	无	无
245	财务室办公室(文件柜)	1	财务室办 公室(文 件柜)	否	无	无
		2	财务室办 公室(文 件柜)	否	无	无
		3	财务室办 公室(文 件柜)	否	无	无
246	财务室办公室(保密柜)	1	财务室办 公室(保 密柜)	否	无	无
		2	财务室办 公室(保 密柜)	否	无	无
		3	财务室办 公室(保 密柜)	否	无	无
247	财务室办公室(卷帘)	1	财务室办 公室(卷 帘)	否	无	无
248	财务室办公室(防盗门)	1	财务室办 公室(防 盗门)	否	无	无
		2	财务室办 公室(防	否	无	无

			盗门)			
		3	财务室办公室(防盗门)	否	无	无
249	财务室办公室(防盗窗)	1	财务室办公室(防盗窗)	否	无	无
		2	财务室办公室(防盗窗)	否	无	无
250	财务室办公室(电源排插)	1	财务室办公室(电源排插)	否	无	无
251	财务室办公室(座机电话)	1	财务室办公室(座机电话)	否	无	无
		2	财务室办公室(座机电话)	否	无	无
		3	财务室办公室(座机电话)	否	无	无
252	财务室办公室(库室制度牌)	1	财务室办公室(库室制度牌)	否	无	无
		2	财务室办公室(库室制度牌)	否	无	无
		3	财务室办公室(库室制度牌)	否	无	无
253	党委会议室(会议桌)	1	党委会议室(会议桌)	否	无	无
		2	党委会议室(会议桌)	否	无	无
		3	党委会议室(会议桌)	否	无	无
		4	党委会议室(会议桌)	否	无	无
254	党委会议室(办公椅)	1	党委会议室(办公椅)	否	无	无
		2	党委会议室(办公椅)	否	无	无

			椅)			
		3	党委会议室(办公椅)	否	无	无
		4	党委会议室(办公椅)	否	无	无
		5	党委会议室(办公椅)	否	无	无
255	党委会议室(卷帘)	1	党委会议室(卷帘)	否	无	无
256	党委会议室(党组织挂图)	1	党委会议室(党组织挂图)	否	无	无
257	党委会议室(党旗、国旗)	1	党委会议室(党旗、国旗)	否	无	无
258	党委会议室(领导人题词)	1	党委会议室(领导人题词)	否	无	无
259	党委会议室(议事规则字牌)	1	党委会议室(议事规则字牌)	否	无	无
260	党委会议室(训词四句话字牌)	1	党委会议室(训词四句话字牌)	否	无	无
261	党委会议室(库室制度牌)	1	党委会议室(库室制度牌)	否	无	无
		2	党委会议室(库室制度牌)	否	无	无
		3	党委会议室(库室制度牌)	否	无	无
262	消防微课堂(卷帘)	1	消防微课堂(卷帘)	否	无	无
263	消防微课堂(库室制度牌)	1	党委会议室(库室制度牌)	否	无	无
		2	党委会议室(库室)	否	无	无

			制度牌)			
		3	党委员会室(库室制度牌)	否	无	无
264	传宣服务对(三人位沙发)	1	传宣服务对(三人位沙发)	否	无	无
		2	传宣服务对(三人位沙发)	否	无	无
		3	传宣服务对(三人位沙发)	否	无	无
		4	传宣服务对(三人位沙发)	否	无	无
		5	传宣服务对(三人位沙发)	否	无	无
265	宣传服务队(长茶几)	1	宣传服务队(长茶几)	否	无	无
		2	宣传服务队(长茶几)	否	无	无
		3	宣传服务队(长茶几)	否	无	无
		4	宣传服务队(长茶几)	否	无	无
266	宣传服务队(办公桌)	1	宣传服务队(办公桌)	否	无	无
		2	宣传服务队(办公桌)	否	无	无
		3	宣传服务队(办公桌)	否	无	无
		4	宣传服务队(办公桌)	否	无	无
267	宣传服务队(办公椅)	1	宣传服务队(办公椅)	否	无	无
		2	宣传服务队(办公椅)	否	无	无
		3	宣传服务队(办公椅)	否	无	无

		4	宣传服务队(办公椅)	否	无	无
		5	宣传服务队(办公椅)	否	无	无
268	宣传服务队(卷帘)	1	宣传服务队(卷帘)	否	无	无
269	宣传服务队(钢制文件柜)	1	宣传服务队(钢制文件柜)	否	无	无
		2	宣传服务队(钢制文件柜)	否	无	无
		3	宣传服务队(钢制文件柜)	否	无	无
270	宣传服务队(电源排插)	1	宣传服务队(电源排插)	否	无	无
271	宣传服务队(座机电话)	1	宣传服务队(座机电话)	否	无	无
		2	宣传服务队(座机电话)	否	无	无
		3	宣传服务队(座机电话)	否	无	无
272	宣传服务队(辖区地图)	1	宣传服务队(辖区地图)	否	无	无
273	宣传服务队(库室制度牌)	1	宣传服务队(库室制度牌)	否	无	无
		2	宣传服务队(库室制度牌)	否	无	无
		3	宣传服务队(库室制度牌)	否	无	无
274	科普教育馆(主持台)	1	科普教育馆(主持台)	否	无	无
		2	科普教育馆(主持台)	否	无	无
		3	科普教育馆(主持台)	否	无	无

			台)			
		4	科普教育馆(主持台)	否	无	无
275	科普教育馆(会议椅)	1	科普教育馆(会议椅)	否	无	无
		2	科普教育馆(会议椅)	否	无	无
		3	科普教育馆(会议椅)	否	无	无
		4	科普教育馆(会议椅)	否	无	无
		5	科普教育馆(会议椅)	否	无	无
276	科普教育馆(长条桌)	1	科普教育馆(长条桌)	否	无	无
		2	科普教育馆(长条桌)	否	无	无
		3	科普教育馆(长条桌)	否	无	无
		4	科普教育馆(长条桌)	否	无	无
277	娱乐室(卷帘)	1	娱乐室(卷帘)	否	无	无
278	娱乐室(器材架)	1	娱乐室(器材架)	否	无	无
		2	娱乐室(器材架)	否	无	无
		3	娱乐室(器材架)	否	无	无
279	娱乐室(库室制度牌)	1	娱乐室(库室制度牌)	否	无	无
		2	娱乐室(库室制度牌)	否	无	无
		3	娱乐室(库室制度牌)	否	无	无
280	干部宿舍1-	1	干部宿舍1-10(实木床)	否	无	无

	10(实木床)	2	干部宿舍 1-10(实 木床)	否	无	无
		3	干部宿舍 1-10(实 木床)	否	无	无
		4	干部宿舍 1-10(实 木床)	否	无	无
281	干部宿舍1- 10(床垫)	1	干部宿舍 1-10(床 垫)	否	无	无
		2	干部宿舍 1-10(床 垫)	否	无	无
282	干部宿舍1- 10(办公桌)	1	干部宿舍 1-10(办 公桌)	否	无	无
		2	干部宿舍 1-10(办 公桌)	否	无	无
		3	干部宿舍 1-10(办 公桌)	否	无	无
		4	干部宿舍 1-10(办 公桌)	否	无	无
283	干部宿舍1- 10(办公椅)	1	干部宿舍 1-10(办 公椅)	否	无	无
		2	干部宿舍 1-10(办 公椅)	否	无	无
		3	干部宿舍 1-10(办 公椅)	否	无	无
		4	干部宿舍 1-10(办 公椅)	否	无	无
		5	干部宿舍 1-10(办 公椅)	否	无	无
284	干部宿舍1- 10(三人位 沙发)	1	干部宿舍 1-10(三 人位沙 发)	否	无	无
		2	干部宿舍 1-10(三 人位沙 发)	否	无	无
		3	干部宿舍 1-10(三 人位沙 发)	否	无	无

)			
285	干部宿舍1-10(单人位沙发)	1	干部宿舍1-10(单人位沙发)	否	无	无
		2	干部宿舍1-10(单人位沙发)	否	无	无
		3	干部宿舍1-10(单人位沙发)	否	无	无
286	干部宿舍1-10(长茶几)	1	干部宿舍1-10(长茶几)	否	无	无
		2	干部宿舍1-10(长茶几)	否	无	无
		3	干部宿舍1-10(长茶几)	否	无	无
287	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	1	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	否	无	无
		2	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	否	无	无
		3	干部宿舍1-10(消防员备勤柜)	否	无	无
288	干部宿舍1-10(洗漱台)	1	干部宿舍1-10(洗漱台)	否	无	无
		2	干部宿舍1-10(洗漱台)	否	无	无
289	干部宿舍1-10(毛巾架)	1	干部宿舍1-10(毛巾架)	否	无	无
290	干部宿舍1-10(卷帘)	1	干部宿舍1-10(卷帘)	否	无	无
291	干部宿舍1-10(库室制度牌)	1	干部宿舍1-10(库室制度牌)	否	无	无
		2	干部宿舍1-10(库	否	无	无

			室制度牌)			
		3	干部宿舍1-10(库室制度牌)	否	无	无
292	保密室(办公桌)	1	保密室(办公桌)	否	无	无
		2	保密室(办公桌)	否	无	无
		3	保密室(办公桌)	否	无	无
		4	保密室(办公桌)	否	无	无
293	保密室(办公椅)	1	保密室(办公椅)	否	无	无
		2	保密室(办公椅)	否	无	无
		3	保密室(办公椅)	否	无	无
		4	保密室(办公椅)	否	无	无
294	保密室(防盗门)	1	保密室(防盗门)	否	无	无
		2	保密室(防盗门)	否	无	无
		3	保密室(防盗门)	否	无	无
295	保密室(防盗窗)	1	保密室(防盗窗)	否	无	无
		2	保密室(防盗窗)	否	无	无
296	保密室(保密柜)	1	保密室(保密柜)	否	无	无
		2	保密室(保密柜)	否	无	无
		3	保密室(保密柜)	否	无	无
297	保密室(库室制度牌)	1	保密室(库室制度牌)	否	无	无
		2	保密室(库室制度牌)	否	无	无
		3	保密室(库室制度牌)	否	无	无
298	档案室(档案密集柜)	1	档案室(档案密集柜)	否	无	无
		2	档案室(档案密	否	无	无

			集柜)			
		3	档案室 (档案密 集柜)	否	无	无
		4	档案室 (档案密 集柜)	否	无	无
299	档案室(防 盗门)	1	档案室 (防盗门)	否	无	无
		2	档案室 (防盗门)	否	无	无
		3	档案室 (防盗门)	否	无	无
		4	档案室 (防盗门)	否	无	无
300	档案室(防 盗窗)	1	档案室 (防盗窗)	否	无	无
		2	档案室 (防盗窗)	否	无	无
301	档案室(灭 火器)	1	档案室 (灭火器)	否	无	无
302	档案室(库 室制度牌)	1	档案室 (库室制 度牌)	否	无	无
		2	档案室 (库室制 度牌)	否	无	无
		3	档案室 (库室制 度牌)	否	无	无
303	档案室(办 公桌)	1	档案室 (办公桌)	否	无	无
		2	档案室 (办公桌)	否	无	无
		3	档案室 (办公桌)	否	无	无
		4	档案室 (办公桌)	否	无	无
304	档案室(办 公椅)	1	档案室 (办公椅)	否	无	无
		2	档案室 (办公椅)	否	无	无
		3	档案室 (办公椅)	否	无	无
		4	档案室 (办公椅)	否	无	无
		5	档案室 (办公椅)	否	无	无
305	档案室(卷 帘)	1	档案室 (卷帘)	否	无	无

	帘)					
306	荣誉室(库室制度牌)	1	荣誉室(库室制度牌)	否	无	无
		2	荣誉室(库室制度牌)	否	无	无
		3	荣誉室(库室制度牌)	否	无	无
307	男、女晾衣房(晾衣架)	1	男、女晾衣房(晾衣架)	否	无	无
308	男、女晾衣房(搓衣板)	1	男、女晾衣房(搓衣板)	否	无	无
		2	男、女晾衣房(搓衣板)	否	无	无
309	男、女晾衣房(库室制度牌)	1	男、女晾衣房(库室制度牌)	否	无	无
		2	男、女晾衣房(库室制度牌)	否	无	无
		3	男、女晾衣房(库室制度牌)	否	无	无
310	营区其他设备(卫星电话)	1	营区其他设备(卫星电话)	否	无	无
		2	营区其他设备(卫星电话)	否	无	无
		3	营区其他设备(卫星电话)	否	无	无
		4	营区其他设备(卫星电话)	否	无	无
		5	营区其他设备(卫星电话)	否	无	无
311	营区其他设备(消防警务通终端)	1	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		2	营区其他	否	无	无

			设备(消防警务通终端)			
		3	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		4	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		5	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		6	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		7	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		8	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		9	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		10	营区其他设备(消防警务通终端)	是	图片	(提供终端无缝运行承诺函并加盖投标人公章)
		11	营区其他设备(消防警务通终端)	是	图片	(提供终端能规范对接消防图综平台承诺函并加盖投标人公章)
		12	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
		13	营区其他设备(消防警务通终端)	否	无	无
312	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	1	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		2	营区其他	是	图片	提供满足要求的证明材料或承诺函, 并加盖投标人公章

			设备(嵌入式移动布控球(5G))			
		3	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		4	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		5	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		6	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		7	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		8	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		9	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		10	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		11	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		12	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无

			(5G)			
		13	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		14	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		15	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		16	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		17	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		18	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		19	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		20	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
		21	营区其他设备(嵌入式移动布控球(5G))	否	无	无
313	营区其他设备(公网对讲机)	1	营区其他设备(公网对讲机)	否	无	无
		2	营区其他设备(公网对讲机)	否	无	无

)			
		3	营区其他设备(公网对讲机)	否	无	无
314	营区其他设备(通信马甲)	1	营区其他设备(通信马甲)	否	无	无
315	营区其他设备(三轴稳定器)	1	营区其他设备(三轴稳定器)	否	无	无
316	营区其他设备(三角架)	1	营区其他设备(三角架)	否	无	无
317	营区其他设备(手机夹)	1	营区其他设备(手机夹)	否	无	无
318	营区其他设备(折叠桌)	1	营区其他设备(折叠桌)	否	无	无
319	营区其他设备(HDMI高清线)	1	营区其他设备(HDMI高清线)	否	无	无
320	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	1	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无
		2	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无
		3	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
		4	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
		5	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无

		6	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无
		7	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无
		8	营区视频监控(摄像机(POE枪机))	否	无	无
321	营区视频监控(摄像机(POE半球))	1	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		2	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		3	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		4	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		5	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		6	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		7	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		8	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无

			POE半球))			
		9	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		10	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		11	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		12	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		13	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		14	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		15	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		16	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
		17	营区视频监控(摄像机(POE半球))	否	无	无
322	营区视频监控(球机)	1	营区视频监控(球机)	否	无	无
		2	营区视频监控(球机)	否	无	无

		3	营区视频监控(球机)	否	无	无
		4	营区视频监控(球机)	否	无	无
		5	营区视频监控(球机)	否	无	无
		6	营区视频监控(球机)	否	无	无
		7	营区视频监控(球机)	否	无	无
		8	营区视频监控(球机)	否	无	无
		9	营区视频监控(球机)	否	无	无
		10	营区视频监控(球机)	否	无	无
		11	营区视频监控(球机)	否	无	无
		12	营区视频监控(球机)	否	无	无
		13	营区视频监控(球机)	否	无	无
		14	营区视频监控(球机)	否	无	无
		15	营区视频监控(球机)	否	无	无
		16	营区视频监控(球机)	否	无	无
323	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	1	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	否	无	无
		2	营区视频监控(警戒摄像机(POE枪机))	否	无	无
		3	营区视频监控	否	无	无

			监控(警戒摄像机 (POE枪机))			
		4	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		5	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		6	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		7	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		8	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		9	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		10	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		11	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		12	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		13	营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无

		机))			
		14 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		15 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		16 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		17 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		18 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		19 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		20 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		21 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		22 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		23 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无
		24 营区视频监控(警戒摄像机 (POE枪机))	否	无	无

			戒摄像机 (POE枪 机))			
		25	营区视频 监控(警 戒摄像机 (POE枪 机))	否	无	无
		26	营区视频 监控(警 戒摄像机 (POE枪 机))	否	无	无
		27	营区视频 监控(警 戒摄像机 (POE枪 机))	否	无	无
324	营区视频监 控(摄像机 支架)	1	营区视频 监控(摄 像机支 架)	否	无	无
		2	营区视频 监控(摄 像机支 架)	否	无	无
		3	营区视频 监控(摄 像机支 架)	否	无	无
		4	营区视频 监控(摄 像机支 架)	否	无	无
		5	营区视频 监控(摄 像机支 架)	否	无	无
325	营区视频监 控(摄像机 立杆及地 笼)	1	营区视频 监控(摄 像机立 杆及地 笼)	否	无	无
326	营区视频监 控(摄像机 立杆及地 笼)	1	营区视频 监控(摄 像机立 杆及地 笼)	否	无	无
327	营区视频监 控(12U墙 柜)	1	营区视频 监控(12 U墙柜)	否	无	无

328	营区视频监控(室外落地机柜)	1	营区视频监控(室外落地机柜)	否	无	无
329	营区视频监控(落地机柜基础)	1	营区视频监控(落地机柜基础)	否	无	无
330	营区视频监控(光纤)	1	营区视频监控(光纤)	否	无	无
331	营区视频监控(光纤熔接盒)	1	营区视频监控(光纤熔接盒)	否	无	无
332	营区视频监控(光纤收发器)	1	营区视频监控(光纤收发器)	否	无	无
		2	营区视频监控(光纤收发器)	否	无	无
		3	营区视频监控(光纤收发器)	否	无	无
333	营区视频监控(尾纤)	1	营区视频监控(尾纤)	否	无	无
334	营区视频监控(光纤熔接)	1	营区视频监控(光纤熔接)	否	无	无
335	营区视频监控(24口POE交换机)	1	营区视频监控(24口POE交换机)	否	无	无
		2	营区视频监控(24口POE交换机)	否	无	无
		3	营区视频监控(24口POE交换机)	否	无	无
		4	营区视频监控(24口POE交换机)	否	无	无
		5	营区视频监控	否	无	无

			监控 (24口POE 交换机)			
		6	营区视频 监控 (24口POE 交换机)	否	无	无
		7	营区视频 监控 (24口POE 交换机)	否	无	无
336	营区视频监 控(16口POE 交换机)	1	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		2	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		3	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		4	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		5	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		6	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		7	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
		8	营区视频 监控 (16口POE 交换机)	否	无	无
337	营区视频监 控(网线)	1	营区视频 监控(网 线)	否	无	无
338	营区视频监 控(网线)	1	营区视频 监控(网 线)	否	无	无
339	营区视频监 控(电源线)	1	营区视频 监控(电 源线)	否	无	无

340	营区视频监控(PE管)	1	营区视频监控(PE管)	否	无	无
		2	营区视频监控(20 PVC管)	否	无	无
341	营区视频监控(辅材)	1	营区视频监控(辅材)	否	无	无
		2	营区视频监控(辅材)	否	无	无
		3	营区视频监控(辅材)	否	无	无
342	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	1	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		2	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		3	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		4	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		5	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		6	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		7	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		8	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		9	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		10	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无

		密度硬盘录像机)			
	11	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	12	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	13	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	14	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	15	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	16	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	17	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
	18	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
	19	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	20	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	21	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	22	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
	23	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无

			录像机)			
		24	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		25	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		26	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		27	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		28	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
		29	营区视频监控(高密度硬盘录像机)	否	无	无
343	营区视频监控(8T硬盘)	1	营区视频监控(8T硬盘)	否	无	无
344	营区视频监控(拼接屏)	1	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		2	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		3	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		4	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		5	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		6	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		7	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		8	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无

		9	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		10	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		11	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		12	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		13	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		14	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		15	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		16	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		17	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		18	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		19	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		20	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		21	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		22	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		23	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		24	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		25	营区视频监控(拼接屏)	否	无	无
		1	营区视频监控	否	无	无

345	营区视频监控(拼接屏支架)		监控(拼接屏支架)			
		2	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		3	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		4	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		5	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		6	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		7	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		8	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		9	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		10	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		11	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		12	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		13	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
		14	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无

			接屏支架)			
		15	营区视频监控(拼接屏支架)	否	无	无
346	营区视频监控(拼接解码器)	1	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		2	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		3	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		4	营区视频监控(拼接解码器)	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
		5	营区视频监控(拼接解码器)	是	图片	(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
		6	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		7	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		8	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		9	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		10	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		11	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无
		12	营区视频监控(拼接解码器)	否	无	无

)			
		13	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		14	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		15	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		16	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		17	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		18	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		19	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
		20	营区视频监控(拼控解码器)	否	无	无
347	营区视频监控(HDMI高清线)	1	营区视频监控(HDMI高清线)	否	无	无
348	营区视频监控(24U网络机柜)	1	营区视频监控(24U网络机柜)	否	无	无
349	营区视频监控(操作台)	1	营区视频监控(操作台)	否	无	无
350	营区视频监控(本地管理终端)	1	营区视频监控(本地管理终端)	否	无	无
		2	营区视频监控(本地管理终端)	否	无	无

		3	营区视频监控(本地管理终端)	否	无	无
351	营区视频监控(辅材)	1	营区视频监控(辅材)	否	无	无
		2	营区视频监控(辅材)	否	无	无
352	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	1	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		2	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		3	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		4	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		5	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		6	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		7	营区停车场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)	否	无	无
		8	营区停车	否	无	无

			场出入口系统(停车场出入口抓拍一体机)			
353	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)	1	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)	否	无	无
		2	营区停车场出入口系统(出入口抓拍一体机杆)	否	无	无
354	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	1	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	否	无	无
		2	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	否	无	无
		3	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	否	无	无
		4	营区停车场出入口系统(分销出入口显示屏(双色, 4行4字))	否	无	无
355	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸)	1	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道)	否	无	无

	(2.8秒))		闸 (2.8秒))			
		2	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
		3	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
		4	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
		5	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
		6	营区停车场出入口系统(直流右向5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
356	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	1	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆5.5米道闸(2.8秒))	否	无	无
		2	营区停车场出入口	否	无	无

			系统(直流左向伸缩杆 5.5米道闸 (2.8秒))			
		3	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆 5.5米道闸 (2.8秒))	否	无	无
		4	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆 5.5米道闸 (2.8秒))	否	无	无
		5	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆 5.5米道闸 (2.8秒))	否	无	无
		6	营区停车场出入口系统(直流左向伸缩杆 5.5米道闸 (2.8秒))	否	无	无
357	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	1	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	否	无	无
		2	营区停车场出入口系统(防砸雷达)	否	无	无
		3	营区停车场出入口系统(防	否	无	无

			砸雷达)			
358	营区停车场出入口系统(防砸雷达电源适配器)	1	营区停车场出入口系统(防砸雷达电源适配器)	否	无	无
359	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	1	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		2	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		3	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		4	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		5	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		6	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		7	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
		8	营区停车场出入口系统(管理终端	否	无	无

			(4车道))			
		9	营区停车场出入口系统(管理终端(4车道))	否	无	无
360	营区停车场出入口系统(显示器)	1	营区停车场出入口系统(显示器)	否	无	无
361	营区停车场出入口系统(8口交换机)	1	营区停车场出入口系统(8口交换机)	否	无	无
362	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	1	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		2	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		3	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		4	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		5	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		6	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		7	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		8	营区LED	否	无	无

			显示屏系统(LED室内全彩显示屏)			
		9	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	否	无	无
		10	营区LED显示屏系统(LED室内全彩显示屏)	是	图片	(提供检测机构出具检测报告并加盖投标人公章)
363	营区LED显示屏系统(接收卡)	1	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		2	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		3	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		4	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		5	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		6	营区LED显示屏系统(接收卡)	否	无	无
		7	营区LED显示屏系统(接收卡)	是	图片	(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
		8	营区LED显示屏系统(接收卡)	是	图片	(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
364	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	1	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		2	营区LED显示屏系	否	无	无

			统(二合一处理器)			
		3	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		4	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		5	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		6	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		7	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	否	无	无
		8	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	是	图片	(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
		9	营区LED显示屏系统(二合一处理器)	是	图片	(需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告并加盖投标人公章)
365	营区LED显示屏系统(控制软件)	1	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		2	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		3	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		4	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无

			软件)			
		5	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		6	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		7	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		8	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		9	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
		10	营区LED显示屏系统(控制软件)	否	无	无
366	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	1	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	否	无	无
		2	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	否	无	无
		3	营区LED显示屏系统(室内笔记本配电柜)	否	无	无
367	营区LED显示屏系统(工程施工)	1	营区LED显示屏系统(工程施工)	否	无	无
368	电器汇总(立式空调)	1	电器汇总(立式空调)	否	无	无
		2	电器汇总(立式空调)	否	无	无
		3	电器汇总(立式空调)	否	无	无

		4	电器汇总 (立式空调)	否	无	无
		5	电器汇总 (立式空调)	否	无	无
369	电器汇总 (碎纸机)	1	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		2	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		3	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		4	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		5	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		6	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
		7	电器汇总 (碎纸机)	否	无	无
370	电器汇总 (除湿器)	1	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
		2	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
		3	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
		4	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
		5	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
		6	电器汇总 (除湿器)	否	无	无
371	电器汇总 (小消毒柜)	1	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		2	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		3	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		4	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		5	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		6	电器汇总 (小消毒柜)	否	无	无
		1	电器汇总 (黑白激	否	无	无

372	电器汇总 (黑白激光打印机)		光打印机)			
		2	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		3	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		4	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		5	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		6	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		7	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		8	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
		9	电器汇总 (黑白激光打印机)	否	无	无
373	电器汇总 (彩色激光打印机)	1	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		2	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		3	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		4	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		5	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无

)			
		6	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		7	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		8	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
		9	电器汇总 (彩色激光打印机)	否	无	无
374	电器汇总 (立式饮水机)	1	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		2	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		3	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		4	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		5	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		6	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		7	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
		8	电器汇总 (立式饮水机)	否	无	无
375	电器汇总 (挂式空调)	1	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无
		2	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无
		3	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无
		4	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无

		5	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无
		6	电器汇总 (挂式空调)	否	无	无
376	电器汇总 (电视机)	1	电器汇总 (电视机)	否	无	无
		2	电器汇总 (电视机)	否	无	无
		3	电器汇总 (电视机)	否	无	无
		4	电器汇总 (电视机)	否	无	无
		5	电器汇总 (电视机)	否	无	无
		6	电器汇总 (电视机)	否	无	无
377	电器汇总 (热水器)	1	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		2	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		3	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		4	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		5	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		6	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		7	电器汇总 (热水器)	否	无	无
		8	电器汇总 (热水器)	否	无	无
378	电器汇总 (洗衣机)	1	电器汇总 (洗衣机)	否	无	无
		2	电器汇总 (洗衣机)	否	无	无
		3	电器汇总 (洗衣机)	否	无	无
		4	电器汇总 (洗衣机)	否	无	无
379	电器汇总 (数码复合机)	1	电器汇总 (数码复合机)	否	无	无
		2	电器汇总 (数码复合机)	否	无	无
		3	电器汇总 (数码复合机)	否	无	无

		4	电器汇总 (数码复 合机)	否	无	无
		5	电器汇总 (数码复 合机)	否	无	无
		6	电器汇总 (数码复 合机)	否	无	无
		7	电器汇总 (数码复 合机)	否	无	无
		8	电器汇总 (数码复 合机)	否	无	无
380	电器汇总 (会计凭证 专用扫描仪)	1	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		2	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		3	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		4	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		5	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		6	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
		7	电器汇总 (会计凭 证专用扫 描仪)	否	无	无
381	电器汇总 (台式电脑)	1	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		2	电器汇总 (台式电 脑)	是	图片	(提供通过中国信息安全评测中心检测安全等级认证的官网截图并加盖投标人公章)
		3	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		4	电器汇总	是	图片	(提供官方产品说明书并加盖投标人公章)

			(台式电 脑)			
		5	电器汇总 (台式电 脑)	是	图片	(提供官方产品说明书并加盖投标人公章)
		6	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		7	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		8	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		9	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		10	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		11	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		12	电器汇总 (台式电 脑)	是	图片	(提供官方产品说明书和产品检验证书的复印件并加盖投标人公章)
		13	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
		14	电器汇总 (台式电 脑)	否	无	无
382	电器汇总 (配套软件)	1	电器汇总 (配套软 件)	否	无	无
		2	电器汇总 (配套软 件)	否	无	无
		3	电器汇总 (配套软 件)	否	无	无
383	电器汇总 (笔记本电 脑)	1	电器汇总 (笔记本 电脑)	否	无	无
		2	电器汇总 (笔记本 电脑)	是	图片	提供通过中国信息安全评测中心检测安全等级认证的官网截图并加盖投标人公章
		3	电器汇总 (笔记本 电脑)	否	无	无
		4	电器汇总 (笔记本 电脑)	否	无	无

			电脑)			
		5	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		6	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		7	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		8	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		9	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		10	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		11	电器汇总 (笔记本电脑)	否	无	无
		12	电器汇总 (笔记本电脑)	是	图片	提供官方产品说明书和产品检验证书的复印件并加盖投标人公章
384	电器汇总 (配套软件)	1	电器汇总 (配套软件)	否	无	无
		2	电器汇总 (配套软件)	否	无	无
		3	电器汇总 (配套软件)	否	无	无
385	营区其他设备 (20PVC管)	1	营区其他设备 (20PVC管)	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	实施方案	技术	详见评分规则
2	运输方案	技术	详见评分规则
3	产品成熟度	商务	详见评分规则

4	类似业绩	商务	详见评分规则
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">一、政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：</p> <p>（2）采购计划编号：</p> <p>（3）项目内容：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同价格形式：<u>固定总价合同</u>。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p> <p>方式：</p> <p>4. 付款：合同签订后支付中标金额的20%，设备到货支付至中标金额的50%，初验完成后支付至中标金额的80%，完成项目终验支付至中标金额的100%</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 提请仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：</p> <p>（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p>

			<p>(2) 成交通知书</p> <p>(3) 响应文件</p> <p>(4) 政府采购合同格式条款及其附件</p> <p>(5) 专用合同条款</p> <p>(6) 通用合同条款（如果有）</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p>
6	商务需求	财务	注：采购文件中要求提供的相关证明材料，中标方应在中标后三个工作日内提供相关证明的原件及相应的证明材料原件备查，否则视为提供虚假材料作废标处理。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务需求	财务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	5	否	无	【实施方案】 的评分规则：根据投标人的实施方案（包括但不限于各项准备工作：1、质量保障措施；2、验收方案保障措施；3、供货安装计划；4、进度保证措施；5、人员配置方案等）进行综合评价；上述内容无缺失、无缺陷计5分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）或每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）的扣1分，扣完为止，未提供实施方案不计分。
3	主观分	技术分	5	否	无	【运输方案】 的评分规则：根据投标人提供运输方案（包括且不限于以下内容：1、人员车辆安排；2、送货时间安排；3、安全措施保障；4、运输服务质量保障措施；5、运输环保措施等）进行综合评价；上述内容无缺失、无缺陷计5分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简单）或每有一项内容不符合采购需求（指存在不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或存在与专业知识不符的情形）的扣1分，扣完为止，未提供实施方案不计分。
4	客观分	商务分	19	是	图片	<p>【产品成熟度】的评分规则：1、所投家具类产品的制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、具备ISO14001环境管理体系认证证书、具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；三项齐全计6分，每缺一项的扣2分，扣完为止。（提供证书复印件并加盖投标人公章）2、所投台式电脑产品的制造商具备CCRC-信息安全应急处理服务资质认证和CCRC-信息安全风险评估服务资质认证的，每提供一个得2分，满分得4分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）3、为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投拼控解码器制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书的得3分，须为制造商自有，分子公司证书无效。（提供证书复印件并加盖投标人公章）4、为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投硬盘录像机制造商被评为国家级工业设计中心得3分，省级工业设计中心得1分，不提供的不得分。（提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加投标人公章）5、所投摄像机产品的制造商需具备制造能力上的成熟度和先进性，提供智能制造能力成熟度五级评价认证证书得3分，三级评价认证得1分，不提供的不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）</p> <p>【产品成熟度】的上传证明材料要求：提供对应要求有效的证明资料并加盖投标人公章</p>
5	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人近三年（2022年8月-投标截止时间）承担过类似业绩（类似业绩指：投标人承担过类似货物采购项目，其中包含办公用品或家具等内容），每提供1个计1.5分，本项最高计3分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供每个项目业绩对应的《合同关键页复印件》（需包含合同名称、签订时间、服务内容、甲乙双方盖章页等关键信息，确保清晰可辨）</p>
6	/	偏离分	20	详见本包	详见本包	【未进行评分设置的货物重要技术参数】 的评分规则：本包未进行评分设置的货物重

				货物类需求的偏离性评审(标)规则	货物类需求的偏离性评审(标)规则	要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣20分
7	/	偏离分	8	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣8分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)中规定格式的《中小企业声明函(货物)》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
--------	------------	-------------------------------------	----	--

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离15项，超过将导致无效投标