

永州市政府采购文件

采购项目名称： 公办中小学食堂设备采购
采购人： 湖南省宁远县教育局
采购方式： 竞争性谈判
采购代理机构： 湖南省招标有限责任公司
委托代理编号： HT-252346
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准： 项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式： 专家评审费由采购人支付
采购计划编号： 永宁财采计[2025]026174号
采购项目预算： 501,657元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2025年12月04日

采购人签章：
湖南省宁远县教育局

需求编制人签章：
徐凯

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	501,657	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
公办中小学食堂设备采购	753,000	通过招标为公办中小学添置食堂设备一批, 更换原来的旧食堂设备。	2025-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：501,657元

<p>包概述：1、宁远县双板桥完小学、上宜完小、中和完小、太平完小、岭头源完小等五个学校更新改造抽排设备，含旧设备拆除，投标人自行考察安装现场，费用自理。2、宁远县中小学食堂设备技术参数中所涉及的检测报告、证书、证件，中标人在中标后三个工作日内提交原件给采购方查验，如未按时提供或资料虚假（比如：检测机构未取得相应检测资质所出具的报告），取消中标资格，并上报采购部门列入黑名单。</p>				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： ： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： ： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数： 1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品： ： 否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			

本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
---	---

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	蒸饭柜(电)24盘(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,500	3	10,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜(电)24盘	规格：24盘，（含旧设备拆除）1、柜体，采用优质不锈钢制作，超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好；3、门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；4、全新一代温控器，数字显示、控温精准；5、柜门拉手不易损坏，使用寿命长；6、内箱底板采用圆弧拉伸，易清洁；7、可拆门封条，随意更换，便于清洁；8、电压：380V 功率：12KW*2；9、提供CMA标记的检测报告。			
2	蒸饭柜(电)48盘(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜(电)48盘	规格：48盘，（含旧设备拆除）1、柜体，采用优质不锈钢制作，超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高、保温效果更好；3、门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；4、全新一代温控器，数字显示、控温精准；5、柜门拉手不易损坏，使用寿命长；6、内箱底板采用圆弧拉伸，易清洁；7、可拆门封条，随意更换，便于清洁；8、电压：380V 功率：12KW*4；9、提供CMA标记的检测报告。			
3	蒸饭柜(柴火)24盘(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,500	2	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	具)	序号	类型					
		1	★	蒸饭柜 (柴火) 24盘	规格: 24盘, (含旧设备拆除) 1、柜体, 采用优质不锈钢制作, 超厚发泡层、保温隔热效果好, 能耗低; 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度更高、保温效果更好; 3、门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方; 4、全新一代温控器, 指针显示、控温精准; 5、柜门拉手不易损坏, 使用寿命长; 6、内箱底板采用圆弧拉伸, 易清洁; 7、可拆门封条, 随意更换, 便于清洁; 8、水胆采用加厚不锈钢板一体成型。(含旧设备拆除)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,700	1	4,700
4	蒸饭柜(柴火)36盘(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜 (柴火) 36盘	规格: 36盘, (含旧设备拆除) 1、柜体, 采用优质不锈钢制作, 超厚发泡层、保温隔热效果好, 能耗低; 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度更高、保温效果更好; 3、门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方; 4、全新一代温控器, 指针显示、控温精准; 5、柜门拉手不易损坏, 使用寿命长; 6、内箱底板采用圆弧拉伸, 易清洁; 7、可拆门封条, 随意更换, 便于清洁; 8、水胆采用加厚不锈钢板一体成型。(含旧设备拆除)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	6,300	1	6,300
5	蒸饭柜(柴火)48盘(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭柜 (柴火) 48盘	规格: 48盘, (含旧设备拆除) 1、柜体, 采用优质不锈钢制作, 超厚发泡层、保温隔热效果好, 能耗低; 2、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度更高、保温效果更好; 3、门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方; 4、全新一代温控器, 指针显示、控温精准; 5、柜门拉手不易损坏, 使用寿命长; 6、内箱底板采用圆弧拉伸, 易清洁; 7、可拆门封条, 随意更换, 便于清洁; 8、水胆采用加厚不锈钢板一体成型。(含旧设备拆除)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	40	252	10,080
6	蒸饭盘(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭盘	规格: 60*40*4.8CM, 厚1.0mm, 全304、一体成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,500	7	31,500
7	双门高温消毒柜(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双门高温消毒柜	规格: ≥760L 1、产品型号: 带透视窗; 2、额定电压/功率: 220V~/4200W; 3、载重量/层: 20kg; 4、消毒温度: 0-125℃; 6、说明: 双开门, 柜体内外201#加厚≥1.0mm不锈钢制作, 热风循			

					环高温消毒，全无磁不锈钢层架，可放分餐盘，可调节温功能，可以定时功能；操作方便，多重保护装置，让你用的更放心；具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对餐具进行物理高温消毒，无化学残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具；7、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	开水器+底座(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	开水器+底座	规格：≥90L；1、功率/电压：9KW/380V；2、说明：全不锈钢材料制造，自动机械延时进水控制，高频不锈钢连接件焊接整体，高密度发泡技术，保温性能更佳。全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。适合厨房使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	电热水器(A05020199-其他厨卫用具)	否	是	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电热水器	国产品牌、变频、节能型，容量80L。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	监视器(A05020199-其他厨卫用具)	否	是	否	台	1,500	7	10,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监视器	规格：32寸、监控专用、含吊装挂架；1、支持1920×1080高清显示，采用3-D数字梳状滤波器，采用3-D降噪技术；2、自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等；3、具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用；4、支持软件展频技术可降低EMI辐射。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	不锈钢餐桌(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	1,500	55	82,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢餐桌	规格：8人位；1、占地：2000*1400*750mm；2、说明：采用优质201#不锈钢板材制作；面板实厚≥1.0mm；架子管标厚为≥1.2mm，加焊不锈钢加强筋支撑承载力；台脚采用标厚≥1.2mm；3、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,200	2	8,400

12	四门双温冰箱(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四门双温冰箱	1、规格：1200*700*1920mm； 2、功率：0.45KW/220V； 3、产品详情：面板采用实厚≥1.0mm不锈钢板，整个柜体采用不锈钢板制作；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，自动回归门设计，全不锈钢拉手；浸塑层架防锈体积小，柜脚配重力脚。采用国内知名品牌东贝压缩机，噪音低，耗电小；采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，数字显示柜内温度一目了然；蒸发器、凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热冷凝水自动蒸发；直冷式，制冷效果强，冷藏温度10℃~0℃，冷冻温度范围：0~-18℃；可拆式门封条，清洗更方便； 4、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	8,800	3	26,400
13	电磁炉大锅灶(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁炉大锅灶	1、900锅； 2、IGBT 采用英凌原装工业级别系列(KS4)，工业级 CPU，防止 IGBT 模块的过流、过压损坏，独有的 EMI 滤波单元，能防止核心器件高压击穿； 3、采用永立全能防水、防油烟散热 风扇，50000 小时寿命保证； 4、采用明火仿真技术，智能感应抛锅零秒等待技术； 5、320-420VAC 宽电压设计，智能恒功率技术； 6、采用数字化机芯、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 7、PPS 材质“齿形”线盘组件，磁场分部均匀、发热损耗小、不偏火及输出功率不衰减； 8、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 9、一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可直接喷淋；达到防水、防油烟、防尘的效果； 10、8 挡火力磁感应技术控制，无机械摩擦，持久耐用； 11、功率:25KW/380V； 12、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	11,000	1	11,000
14	电磁炉双头大锅灶(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁炉双头大锅灶	1、双800MM锅； 2、IGBT 采用英凌原装工业级别系列(KS4)，工业级 CPU，防止 IGBT 模块的过流、过压损坏，独有的 EMI 滤波单元，能防止核心器件高压击穿； 3、采用永立全能防水、防油烟散热 风扇，50000 小时寿命保证； 4、采用明火仿真技术，智能感应抛锅零秒等待技术； 5、320-420VAC 宽电压设计，智能恒功率技术； 6、采用数字化机芯、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 7、PPS 材质“齿形”线盘组件，磁场分部均匀、发热损耗小、不偏火及输出功率不衰减； 8、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 9、一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可直接喷淋；达到防水、防油烟、防尘的效果； 10、8 挡火力磁感应技术控制，无机械摩擦，持久耐用； 11、功率:25KW*2/380V； 12、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,200	2	2,400
15	不锈钢操作台(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢操	1、规格：1800*800*800mm； 2、说明：采用优质201#不锈钢板材制作；台面板≥1.0mm厚,层板、			

				作台	柜门、侧板采用1.0mm厚；每一层板底部焊1.0mm不锈钢折弯加强筋支撑承载力；柜脚配可调性不锈钢重力脚； 3、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	多功能节能灶(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	36,000	3	108,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多功能节能灶	1、规格：单锅灶，直径900MM锅（含旧设备拆除）； 1、板材采用优质201材质 \geq 1.2mm；烧柴烧煤节能一体化，更经济实惠； 2、一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、达到防水、防油烟、防尘的效果； 炉膛采用6mm厚锅炉专用钢板制作； 4、蒸汽发生器采用5mm后不锈钢无缝钢管制作； 5、6-8分钟产生蒸汽，炒菜的同时可以完成蒸饭、消毒、冲稀饭以及产生热水。 6、可改造成生物质颗粒灶，在安装前需进行本项功能演示。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	无水型五格保温台(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,600	2	5,200
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无水型五格保温台	1、规格：1800*700*800mm 2、说明：采用优质201#不锈钢板材制作；面板实厚1.0mm；层板实厚1.0mm，每一层板加焊不锈钢加强筋支撑承载力；台脚采用实厚1.0mm；38*38圆管连接制作，配38调脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	份数盘(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	110	8	880
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	份数盘	规格：1/1，厚1.0mm，全304、一体成型，带盖。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	保温水桶(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,800	1	1,800
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	保温水桶	1、容量:1吨 2、采用304不锈钢材质，厚0.6mm； 3、保温防冻不易腐蚀坚固耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	不锈钢工作台	否	否	否	台	1,000	8	8,000
本货物共设置了1条参数。								

	A05020199-其他厨卫用具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢工作台	1、规格：1800*700*800mm 2、说明：采用优质201#不锈钢板材制作；台面板1.0mm厚,层板、柜门、侧板采用1.0mm厚；每一层板底部焊1.0mm不锈钢折弯加强筋支撑力；柜脚配可调性不锈钢重力脚； 3、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,800	6	10,800
21	不锈钢洗池(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢洗池	1、规格：1800*700*(800+125) 2、说明：面板采用201# $\geq 1.0\text{mm}$ 折弯凹槽型，星盆采用500*500*280* $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢冲压成型加焊接；盆底部加25*25*1.0mm方管支撑点焊加固，盆脚采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 38*38方管焊接，每根脚管配38方型调节脚；每个星盆配3寸下水器； 3、提供CMA标记的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	个	45	6	270
22	单温水龙头(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单温水龙头	阀体采用全铜材质，配80CM金属软管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	1,500	18	27,000
23	不锈钢烟罩(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢烟罩	1、壳体采用优质201#不锈钢板制作，厚1.2mm；2、所有焊接点无虚假焊，焊点饱满有光泽； 3、整体无缝焊接、精细打磨，无漏油。烟罩与墙体成85度角，有效内径 $\geq 900\text{mm}$ （宽度根据现场定制）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	50	18	900
24	油网(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	油网	1、采用不锈钢制作特制专用油污排放槽，方便定期清理。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	不锈钢风管(其他厨卫用具)	否	否	否	平方米	280	150	42,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	不锈钢风管	1、采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质不锈钢制作；表面制作美观、无漏油、耐久经用。					
26	不锈钢弯头(其他厨卫用具)	否	否	否	个	300	7	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	不锈钢弯头	1、采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质不锈钢制作；表面制作美观、无漏油、耐久经用。					
27	风柜(其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,500	3	13,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	风柜	1、规格：20、#5.5KW 2、功率/电压：5.5KW/380v； 3、外壳采用不锈钢板制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、采用C式皮带传动，转速： $\geq 700\text{rpm}$ ； 5、噪声 $\leq 78\text{db}$ ； 6、设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养； 7、降噪静音型风机； 8、提供CMA标记的检测报告。					
28	电机(其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,200	3	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电机	国产品牌、节能防水防油型，功率/电压：5.5KW/380v。					
29	净化器12000风量(其他厨卫用具)	否	否	否	台	9,000	3	27,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	净化器 12000风量	1、规格：12000风量； 2、最大功率：≤600W； 3、净化效果≥95%； 4、电场主体为304不锈钢阴极、不锈钢板阳极，蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸； 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，能根据客户的状况设定最佳的运行模式； 6、具备把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器，实现云端服务的功能； 7、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯和数字面板显示可提醒用户清洗电场，通过数字显示了解设备运行状态； 8、内置的“净化器清洗监测系统、厨房空气质量监测管理系统、净化器净化效果实时传输管理系统、电场实时监测管理系统”取得行政主管部门认证；（证明材料：提供相关证件复印件及对应网站查询截图）； 9、取得阻燃等级认证证书；（证明材料：提供证书及其全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）； 10、依据GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉 试验方法 1，时间 56 天，长霉等级为0级。（证明材料：提供CMA标记的检测报告）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	7,000	1	7,000
30	净化器 8000风量(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	净化器 8000风量	1、规格：8000风量 2、最大功率：≤400W 3、净化效果≥95%； 4、电场主体为304不锈钢阴极、不锈钢板阳极，蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸； 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，能根据客户的状况设定最佳的运行模式； 6、具备把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器，实现云端服务的功能； 7、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯和数字面板显示可提醒用户清洗电场，通过数字显示了解设备运行状态。 8、内置的“净化器清洗监测系统、厨房空气质量监测管理系统、净化器净化效果实时传输管理系统、电场实时监测管理系统”取得行政主管部门认证；（证明材料：提供相关证件复印件及对应网站查询截图）； 9、取得阻燃等级认证证书；（证明材料：提供证书及其全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）； 10、依据GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉 试验方法 1，时间 56 天，长霉等级为0级。（证明材料：提供CMA标记的检测报告）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	200	5	1,000
31	开孔(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	开孔	1、尺寸:500*500。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,200	3	6,600
32	变频器 5.5 KW(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	变频器 5.5KW	1、功率/电压5.5KW 2、箱体不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3、变频控制，节能达20-50%； 4、内置节能、静音、强排三种模式； 5、无极调速降噪模式、净化器联动装置。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,000	1	2,000
33	变频器 3	本货物共设置了1条参数。						

	KW(A05020199-其他厨卫用具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	变频器 3KW	1、功率/电压3KW 2、箱体不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3、变频控制，节能达20-50%； 4、内置节能、静音、强排三种模式； 5、无极调速降噪模式、净化器联动装置。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	200	5	1,000
34	风管帆布连接(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风管帆布连接	1、规格：现场量身制作 优质防水帆布制作配风柜、静电接口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	727	1	727
35	轴流风机(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	轴流风机	1、规格：500mm 功率750W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,000	1	4,000
36	风柜(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风柜	1、规格：3KW 3、功率/电压：3KW/380v。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,000	1	1,000
37	电机(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电机	国产品牌、节能防水防油型，功率/电压：3KW/380v。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	6	400	2,400
38	电线(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。						

	其他厨卫用具)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电线	国产品牌、全铜国标线材，4平方（电磁灶、蒸柜、抽排安装用）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	水管（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	米	5	400	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	水管	国产品牌、PPR、DN25（电磁灶、蒸柜、抽排安装用）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	辅材（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	批	1,100	1	1,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材	国产品牌、配套（电磁灶、蒸柜、抽排安装用）。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	蒸饭柜（电）24盘	1	蒸饭柜（电）24盘	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2	蒸饭柜（电）48盘	1	蒸饭柜（电）48盘	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
3	蒸饭柜（柴火）24盘	1	蒸饭柜（柴火）24盘	否	无	无
4	蒸饭柜（柴火）36盘	1	蒸饭柜（柴火）36盘	否	无	无
5	蒸饭柜（柴火）48盘	1	蒸饭柜（柴火）48盘	否	无	无

6	蒸饭盘	1	蒸饭盘	否	无	无
7	双门高温消毒柜	1	双门高温消毒柜	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
8	开水器+底座	1	开水器+底座	否	无	无
9	电热水器	1	电热水器	否	无	无
10	监视器	1	监视器	否	无	无
11	不锈钢餐桌	1	不锈钢餐桌	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
12	四门双温冰箱	1	四门双温冰箱	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
13	电磁炉大锅灶	1	电磁炉大锅灶	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
14	电磁炉双头大锅灶	1	电磁炉双头大锅灶	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
15	不锈钢操作台	1	不锈钢操作台	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
16	多功能节能灶	1	多功能节能灶	否	无	无
17	无水型五格保温台	1	无水型五格保温台	否	无	无
18	份数盘	1	份数盘	否	无	无
19	保温水桶	1	保温水桶	否	无	无
20	不锈钢工作台	1	不锈钢工作台	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
21	不锈钢洗池	1	不锈钢洗池	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
22	单温水龙头	1	单温水龙头	否	无	无
23	不锈钢烟罩	1	不锈钢烟罩	否	无	无

24	油网	1	油网	否	无	无
25	不锈钢风管	1	不锈钢风管	否	无	无
26	不锈钢弯头	1	不锈钢弯头	否	无	无
27	风柜	1	风柜	是	图片	提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
28	电机	1	电机	否	无	无
29	净化器 12000风量	1	净化器 12000风量	是	图片	提供相关证件复印件及对应网站查询截图；提供证书及其全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图；提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
30	净化器 8000风量	1	净化器 8000风量	是	图片	提供相关证件复印件及对应网站查询截图；提供证书及其全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图；提供CMA标记的检测报告复印件并加盖投标人公章。
31	开孔	1	开孔	否	无	无
32	变频器 5.5 KW	1	变频器 5.5KW	否	无	无
33	变频器 3KW	1	变频器 3 KW	否	无	无
34	风管帆布连接	1	风管帆布连接	否	无	无
35	轴流风机	1	轴流风机	否	无	无
36	风柜	1	风柜	否	无	无
37	电机	1	电机	否	无	无
38	电线	1	电线	否	无	无
39	水管	1	水管	否	无	无
40	辅材	1	辅材	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	产品质量	商务	1、上述抽排部分为双板桥完小学、上宜完小、中和完小、太平完小、岭头源完小等五个学校更新改

	保证	<p>造，含旧设备拆除，投标人自行考察安装现场，费用自理。</p> <p>2、技术参数中所涉及的检测报告、证书、证件，中标人在中标后三个工作日内提交原件给采购方查验，如未按时提供或资料虚假（比如：检测机构未取得相应检测资质所出具的报告），取消中标资格，并上报采购部门列入黑名单。</p>
2	合同	<p style="text-align: center;">合同草案条款</p> <p style="text-align: center;">第一节 合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：</p> <p>（2）政府采购计划编号：</p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：_。</p> <p>（5）项目负责人：_。</p> <p>（6）联系电话：_。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同定价方式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励 ”</p> <p>（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p>“ 全额付款： <u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p> <p>“ 预付款： <u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></p> <p>“ 分期付款： <u>（应按照季度分期支付合同款项）</u></p>

· 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

· 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体：_。

(2) 验收方式：_。

(3) 验收标准：_。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

			<p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲方：（公章） 乙方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电话：_电话：</p> <p>传真：_传真：</p> <p>开户银行：</p> <p style="text-align: right;">账号：</p> <p>第二节 政府采购合同</p> <p>具体已签订时约定的内容为准。</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	产品质量保证	商务	是	图片	提供产品质量保证承诺书（格式自拟），并加盖投标人公章。
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标

				志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。