

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县第三公办幼儿园采购设施设备
采购人：江华瑶族自治县第三公办幼儿园
采购方式：公开招标
采购代理机构：永州市公共资源交易中心
委托代理编号：YZGZ-2025CGZB034
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额0元
专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付
采购计划编号：永江财采计[2025]0092号
采购项目预算：1,747,893元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年12月25日

需求编制人签章：
唐友生

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,689,393	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县第三公办幼儿园采购设施设备	1,980,000	采购传餐电梯、床、被服、餐厨用品等生活设施设备，电脑、打印机等办公设施设备，玩具、图书、科教仪器等教育教学设备，备用电源等消防设备，以及托位建设用品。	2025-03

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,689,393元

包概述：为满足第三公办幼儿园幼儿教学、生活、游戏及安全保障等需求，本次拟采购的设施设备涵盖教学设备、生活设备、游戏设备、安全设备四大类，具体包括但不限于幼儿桌椅、教学一体机、午睡床、厨房设备、户外大型玩具、监控设备等。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	网关(A02010219-网关)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 5口全千兆路由器，铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。			
		2	一般参数	2	2. 整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口。			
3	一般参数	3	3. 集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内智能交换机；					
2	千兆交换机(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	1,180	1	1,180
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 116个10/100/1000Mbps电口，			
2	一般参数	2	2. 支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。					
3	千兆交换机(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	240	6	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	8口千兆网络交换机			
4	千兆poe交换	否	否	否	台	2,300	3	6,900

货物 序号	机(A02010202- 交换设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	1	1. 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，				
	2	一般 参数	2	2. 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），				
	3	一般 参数	3	3. 固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。				
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
5	吸顶 AP(A02010299- 其他网络设 备)	否	否	否	台	450	12	5,400
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	1	1. 1800M双频吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，				
	2	一般 参数	2	2. 支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，				
	3	一般 参数	3	3. 支持IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议，整机最大接入速率1775 Mbps。				
	4	一般 参数	4	4. 支持AP与路由两种工作模式，				
	5	一般 参数	5	5. 支持PoE供电和本地供电。				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	面板 AP(A02010299- 其他网络设 备)	否	否	否	台	360	4	1,440
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	1	1. 1200M墙面AP，一个千兆LAN/PoE上联电口，一个千兆下联电口，内置天线，				
	2	一般 参数	2	2. 支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，				
	3	一般 参数	3	3. 整机最大接入速率1167Mbps。				
	4	一般 参数	4	4. 超薄设计，高出墙面8.5毫米。				
	5	一般 参数	5	5. 支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二层漫游，支持一体化组网，支持管理。				
	6	一般 参数	6	6. 整机功率≤9W，支持802.3 af PoE标准供电。				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	网线(A02081899-其他有线传输线路)	否	否	否	米	3	2,400	7,200
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 室内非屏蔽超五类			
2	一般参数	2	2. 99.97%无氧铜线芯					
8	电源线(A02081899-其他有线传输线路)	否	否	否	米	3	200	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	0.75mm2无氧铜电源线			
9	网络安装辅材(A02081900-通信网络维护和管理系统)	否	否	否	批	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	线管、线卡、胶布一批安装辅材			
10	网络安装(A02081900-通信网络维护和管理系统)	否	否	否	项	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	4人安装调试			
11	摄像机(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	400	43	17,200
		本货物共设置了12条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：10条。						

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	1	1.支持智能动检(人形)
2	一般参数	2	2.采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
3	一般参数	3	3.最大可输出400万(2560×1440)@25fps
4	一般参数	4	4.支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
5	一般参数	5	5.内置高效暖光灯,红外补光灯,最大红外监控距离60米,暖光监控距离40米
6	一般参数	6	6.支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
7	一般参数	7	7.支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
8	一般参数	8	8.内置1个MIC
9	一般参数	9	9.支持DC12V/PoE供电方式;方便工程安装
10	一般参数	10	10支持IP67防护等级
11	▲	11	11.前盖玻璃光路调制功能检验:镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈8°夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向,降低鬼影对视频画面的影响(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)
12	▲	12	12.可通过指示灯显示工作状态;上电后,红灯绿灯交替闪烁2s后,红灯常亮,设备正常启动,网络已连接,绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;设备正常启动,但网络未连接,红灯常亮,连接上网络后,切换为绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;设备正常运行中,断网或网络异常,红灯常亮至网络连接或时间超过60s(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	监控支架(A02081899-其他有线传输线路)	否	否	否	个	43	15	645
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	环保喷漆 合金支架			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	录像机(A02091102-通用摄像机)	否	否	否	台	4,150	1	4,150
		本货物共设置了9条参数。 其中:重要参数:2条;一般参数:7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1.2个VGA接口、2个HDMI接口、2个SATA接口;			
		2	一般	2	2.支持不少于32路IPC接入;			

			参数					
		3	一般参数	3	3支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；			
		4	▲	4	4.设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序；（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）			
		5	一般参数	5	5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检；			
		6	一般参数	6	6.支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；			
		7	一般参数	7	7.设备智能文搜应用模块可同时支持软键盘和硬键盘的文本输入，输入法支持连词和联想输入；			
		8	▲	8	8.支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）			
		9	一般参数	9	9.支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	1,550	7	10,850
14	硬盘(A02010507-网络存储设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	8T监控专用SATA盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	2,550	1	2,550
15	显示器(A02021104-液晶显示器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	50寸液晶显示器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,180	1	1,180
16	汇聚交换机(A02010202-交换设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	24口千兆汇聚网络交换机,交换容量336Gbps,包转发78Mpps,			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

17	POE供电交换机(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	360	6	2,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	8+2 POE千兆供电交换机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	网线(A02081899-其他有线传输线路)	否	否	否	米	3	2,200	6,600
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 室内非屏蔽超五类			
		2	一般参数	2	2. 99.97%无氧铜线芯			
		3	一般参数	3	3.) 灰色PVC外套 305米每箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	电源线(A02081899-其他有线传输线路)	否	否	否	米	3	400	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	0.75mm2无氧铜电源线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	监控安装辅材(A02081900-通信网络维护和管理系统)	否	否	否	批	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	线管、线卡、胶布一批安装辅材			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	安装调试(A02081900-通信网络维护和管理系)	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	1	4人施工调试
22	壁挂音箱(A02091211-音箱)	否	否	否	个	160	30	4,800	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	1	1. 工作电压70/100V, 功率1.5~10W (多个配接端子), 适应不同场合;
									2	一般参数	2	2. 最大声压级达100±2dB, 有效频率范围宽达160Hz ~ 18kHz;
									3	一般参数	3	3. 重≥1.2kg, 自备悬挂孔, 安装方便;
									4	一般参数	4	4. 优质工程塑料注塑成型, 经久耐用, 不变形, 不褪色;
									5	一般参数	5	5. 扬声器悬边阻尼处理, 寿命长, 灵敏度高(达92±2dB), 声音清晰、明亮。
23	豪华铝质防水音柱(A02091210-扩音设备)	否	否	否	个	450	2	900	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	1	1. 全天候设计, 选用防水单元, 室内外均宜, 寿命长, 灵敏度高(91±2dB), 声音清晰、明亮;
									2	一般参数	2	2. 重≥4.5 kg, 配有安装支架, 安装便捷;
									3	一般参数	3	3. 工作电压70/100V, 额定功率30W, 多个配接端子, 适应不同场合;
									4	一般参数	4	4. 最大声压级达106±2dB, 有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz.
									5	一般参数	5	5. 尺寸(H*W*L) ≥500*160*120mm
24	节目定时播放器(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	台	2,350	1	2,350	本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般	1	1. 4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态, 并实现触摸屏操控。

		参数		
2	一般参数	2	2. 中/英文字幕两种语言显示可选择。	
3	一般参数	3	3. 可播放U盘、SD卡上的MP3音乐节目。	
4	一般参数	4	4. 可定时播放SD卡上的MP3音乐节目。	
5	一般参数	5	5. 可编辑8个定时方案按周循环, 一个日方案最多可编辑100个定时点, 具有定时点信息掉电记忆功能。	
6	一般参数	6	6. 可在电脑上编辑定时点, 通过SD卡复制到本机执行。也可将本机上的定时点信息通过SD卡复制到电脑上进行备份储存。	
7	一般参数	7	7. 有一路AC220V 2000W电源输出插座, 具有接受定时点定时控制其开关的功能。	
8	一般参数	8	8. 具有定时点到前1-60秒(时间可以设置)内自动提前打开定时电源的功能。	
9	一般参数	9	9. 有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动, 一路音频信号输出接口(4个插座并联输出)。	
10	一般参数	10	10可连接耳机监听播放状态。	
11	一般参数	11	11. 输出LED电平指示。	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

		否	否	否	台	2,600	1	2,600
--	--	---	---	---	---	-------	---	-------

25	合并式功放(A02091203-音频功率放大器设备(功放设备))	本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 2路话筒输入, 3路AUX输入; 1路AUX输出; 6分区定压输出和一组4Ω~16Ω定阻输出; 5单元LED电平表。			
		2	一般参数	2	2. 有静音功能, 便于插入紧急广播。			
		3	一般参数	3	3. 输出短路保护告警。			
		4	一般参数	4	4. 带六分区独立调节音量输出。			
		5	一般参数	5	5. 额定输出350W			
		6	一般参数	6	6. 输入灵敏度 LINE 300mv MIC 3mv S/N Ratio信噪比 LINE >70dB MIC >66dB 输出方式 100V or 4-16Ω THD (1kHz) 谐波失真 LINE <0.1%; MIC <0.3%			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

		否	否	否	套	2,600	1	2,600
--	--	---	---	---	---	-------	---	-------

26	真分集无线话筒(A02091206-话筒设备)	本货物共设置了12条参数。 其中: 一般参数: 12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

1	一般参数	1	1. 100组UHF频率通道可选用, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离;
2	一般参数	2	2. 带两通道音量监听接口, 方便远程监听;
3	一般参数	3	3. 带8级射频电平显示, 8级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示;
4	一般参数	4	4. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求;
5	一般参数	5	5. 轻触式按钮控制简捷, 让用户使用更方便;
6	一般参数	6	6. 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰;
7	一般参数	7	7. 方便快捷的自动搜索功能, 接收机能快速搜索到未被用户使用, 并且不受干扰的信道;
8	一般参数	8	8. 红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步;
9	一般参数	9	9. 中频丰富, 声音且有磁性感和混厚感, 属人声话筒音持的精华。
10	一般参数	10	10. 系统指标: 频率范围 520-920MHz、调制方式 宽带FM、信息数自 100、信道间隔 250KHz、频率稳定度 $\pm 0.005\%$ 以内、动态范围 100dB、最大频偏 $\pm 45\text{KHz}$ 、频率响应 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$)、综合信噪比 $>105\text{dB}$ 、综合失真 $\leq 0.5\%$ 、工作距离 约150m、工作温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 。
11	一般参数	11	11. 接收机指标: 接收机方式 二次变频超外差、中频频率 110MHz, 10.7MHz、无线接口 BNC/50 Ω 、灵敏度 12dB μV (80dBS/N)、灵敏度调节范围 12-32dB μV 、离散抑制 $\geq 75\text{dB}$ 、最大输出电平 +10dBV、供电方式 直流12V 300mA输入。
12	一般参数	12	12. 发射机指标: 音头 动圈式麦克风, 电容式 (领夹话筒, 头戴话筒)、 天线 手持麦克风内置螺旋天线, 佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线、输出功率 高功率30mW; 低功率3mW、离散抑制 -60dB、供电 2节5号1.5V碱性电池、电池寿命 30mW时大约10个小时, 3mW时大约15个小时

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

27	高品质人声话筒(A02091206-话筒设备)	否	否	否	个	450	1	450																												
<p>本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头, 具有良好的频响特性, 音质保真、清晰、宏亮;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2. 先进的表面处理工艺, 并作防锈处理;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 频率响应 50~12000Hz</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4. 灵敏度级 -55dB</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5. 指向性 心形指向</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>6. 输出阻抗 $\leq 200\Omega$</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头, 具有良好的频响特性, 音质保真、清晰、宏亮;	2	一般参数	2	2. 先进的表面处理工艺, 并作防锈处理;	3	一般参数	3	3. 频率响应 50~12000Hz	4	一般参数	4	4. 灵敏度级 -55dB	5	一般参数	5	5. 指向性 心形指向	6	一般参数	6	6. 输出阻抗 $\leq 200\Omega$
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																	
1	一般参数	1	1. 按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头, 具有良好的频响特性, 音质保真、清晰、宏亮;																																	
2	一般参数	2	2. 先进的表面处理工艺, 并作防锈处理;																																	
3	一般参数	3	3. 频率响应 50~12000Hz																																	
4	一般参数	4	4. 灵敏度级 -55dB																																	
5	一般参数	5	5. 指向性 心形指向																																	
6	一般参数	6	6. 输出阻抗 $\leq 200\Omega$																																	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	1,200	3	3,600

28	专用工程线缆(A02091299-其他音频设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 主要用于传输音频信号。			
		2	一般参数	2	2. 导体采用4N高纯度无氧铜或镀锡铜绞合而成，信号传输稳定，衰减小，高保真结构传输设计，低阶电常数绝缘材质，护套采用阻燃，环保，防腐，耐油聚氯乙烯护套料，			
		3	一般参数	3	3. 采用精密喷码机，长度精确。			
4	一般参数	4	4. 使用环境：额定温度-10度到80度范围均能正常使用。额定电压：300V以下					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	工程机柜(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	个	1,280	1	1,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	1.2米22U机柜					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	电脑音频信号线(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	米	20	1	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	1	国产优质 规格：0.35mm2					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	PVC线管(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	米	500	2	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	1	国产优质，25管					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	其它辅材(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	项	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	国产优质,管壁1mm,包含直接、弯头、管卡、分线盒等配件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	施工安装费(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	项	1,200	1	1,200
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	4人安装施工调试			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	10寸专业箱(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	只	950	4	3,800
本货物共设置了8条参数。 其中:一般参数:8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1.低音:10寸120磁50芯			
		2	一般参数	2	2.高音:34芯			
		3	一般参数	3	3.频率响应:35Hz 18kHz			
		4	一般参数	4	4.声压灵敏度(1W/1M):93dB			
		5	一般参数	5	5.最大连续声压级:120dB			
		6	一般参数	6	6.峰直声压直:126dB			
		7	一般参数	7	7.输入阻抗:6Ω			
		8	一般参数	8	8.额定功率:200W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	专业功放(A02091203-音频功率放大器设备(功放设备))	否	否	否	台	1,780	2	3,560
本货物共设置了10条参数。 其中:一般参数:10条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1.8Ω频响:20~20kHz(-0.5dB);			
		2	一般参数	2	2.总谐波失真:<0.05;			

			参数						
		3	一般参数	3	3. 信噪比: >104dB				
		4	一般参数	4	4. 阻尼系数: >600;				
		5	一般参数	5	5. 分离度: >60dB;				
		6	一般参数	6	6. 转换速率: >13v/ μs;				
		7	一般参数	7	7. 输入灵敏度: 32dB/1v/1.4v;				
		8	一般参数	8	8. 输入阻抗: 20k/10k;				
		9	一般参数	9	9. 电压增益: 32dB;				
		10	一般参数	10	10. 供电要求: ~220V/50Hz, ±10%;				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	2,100	1	2,100	
36	反馈抑制器(A02091299-其他音频设备)	本货物共设置了8条参数。 其中: 一般参数: 8条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	1音频输入参数	1. 1: 音频输入: 2路XLR和2路TRS; 1. 2: 输入阻抗: 20KΩ(平衡式), 10KΩ(非平衡式); 1. 3: 模拟输入增益: 0-24dB;				
		2	一般参数	2音频输出参数	2. 1: 音频输出: 1路XLR, 1路莲花, 1路6.35mm接口; 2. 2: 输出阻抗: 47Ω; 2. 3: 模拟输出增益: 0dB;				
		3	一般参数	3电器参数	3. 1: 输入电压: AC100V-240V50-60Hz、. 2: 功耗: 最大10W;				
		4	一般参数	4系统数据	4. 1: 频率响应: 20Hz-20KHz、4. 2: 信噪比: ≥86dB、4. 3: 总谐波失真: 0.075% 1KHz@15dB 中、4. 4: 反馈抑制增益: 0-12dB; 4. 5: 降噪增益: 0-24dB; 4. 6: 整机底噪: ≤-100dB、4. 7: 采样率: 48KHz				
		5	一般参数	5	5. 数字处理				
		6	一般参数	6	6. APP兼容: 鸿蒙/ios/安卓系统				
		7	一般参数	7	6. 1设备链接网络: wifi/手机热点/移动wifi、				
		8	一般参数	8	6. 2手机管控距离: 不限、				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,500	1	1,500	
37	效果器(A02091299-其他音频设备)	本货物共设置了30条参数。 其中: 一般参数: 30条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

1	一般参数	音乐	1. 音乐参量均衡:7段
2	一般参数	音乐	2. 音乐到主输出高通滤波器: 12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风
3	一般参数	麦克风	1. 有四种麦克风FBE模式: OFF 1 2 3
4	一般参数	麦克风	2. 有麦克风压限功能
5	一般参数	麦克风	3. 15段麦克风参量均衡
6	一般参数	回声	1. 回声低通滤波器: 5.99Hz - 20.6KHz
7	一般参数	回声	2. 回声高通滤波器: 0Hz - 1000Hz
8	一般参数	回声	3. 回声参量均衡: 3段
9	一般参数	回声	4. 回声电平: 0~100%
10	一般参数	回声	5. 回声直达声电平: 0~100%
11	一般参数	回声	6. 回声预延时: 0~500ms
12	一般参数	回声	7. 回声右通道预延时: 0~±50% , (相对左声道)
13	一般参数	回声	8. 回声总预延时: 0~500ms
14	一般参数	回声	9. 回声右通道延时: 0~50% , (相对左声道回声延时音)
15	一般参数	回声	10. 回声重复: 0~90%
16	一般参数	混响	1. 混响低通滤波器可调范围: 5.99Hz - 20.6KHz
17	一般参数	混响	2. 混响高通滤波器可调范围: 0Hz - 1000Hz
18	一般参数	混响	3. 混响电平可调范围: 0~100%
19	一般参数	混响	4. 混响直达声可调范围: 0~100%
20	一般参数	混响	5. 回声预延时可调范围: 0~200ms 6. 混响时音可调范围: 0~3000ms
21	一般参数	主输出	主输出(工作模式: 唱歌/热舞(自动/手动), 包含除压限、延时、静音外的所有参数)
22	一般参数	1	1. 音乐电平: 0~200%
23	一般参数	2	2. 直达声电平: 0~200%
24	一般参数	3	3. 回声电平: 0~200%
25	一般参数	4	4. 混响电平: 0~200%

		26	一般参数	5	5. 5段音乐参量均衡																											
		27	一般参数	6	6. 压缩限幅器																											
		28	一般参数	7	7. 左通道延时: 0~50ms																											
		29	一般参数	8	8. 右通道延时: 0~50ms																											
		30	一般参数	9	9. 左通道静音功能10. 右通道静音功能																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
38	无线会议话筒一拖四(A02091206-话筒设备)	否	否	否	台	1,650	1	1,650																								
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出. 四通道各音频音量输出独立可控.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>4. 提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰.</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.	2	一般参数	2	2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.	3	一般参数	3	3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出. 四通道各音频音量输出独立可控.	4	一般参数	3	4. 提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰.				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	1	1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.																													
2	一般参数	2	2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.																													
3	一般参数	3	3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出. 四通道各音频音量输出独立可控.																													
4	一般参数	3	4. 提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰.																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
39	无线手持话筒一拖二(A02091206-话筒设备)	否	否	否	只	680	1	680																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1、调频U段 对频可进KTV, 200个频点可调, 同时使用100套不串频</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2、配有LCD液晶显示, 实时反馈系统工作状态;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3、采用数字音码锁定技术, 有效阻隔使用环境中的杂讯干扰;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4、采用最新红外线自动对频 (IR) 与自动选频 (AFS) 技术, 设定和操作更简便;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5、2支话筒可互换使用, 手持管使用金属外观, 经久耐用, 性能更稳定</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1、调频U段 对频可进KTV, 200个频点可调, 同时使用100套不串频	2	一般参数	2	2、配有LCD液晶显示, 实时反馈系统工作状态;	3	一般参数	3	3、采用数字音码锁定技术, 有效阻隔使用环境中的杂讯干扰;	4	一般参数	4	4、采用最新红外线自动对频 (IR) 与自动选频 (AFS) 技术, 设定和操作更简便;	5	一般参数	5	5、2支话筒可互换使用, 手持管使用金属外观, 经久耐用, 性能更稳定
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	1	1、调频U段 对频可进KTV, 200个频点可调, 同时使用100套不串频																													
2	一般参数	2	2、配有LCD液晶显示, 实时反馈系统工作状态;																													
3	一般参数	3	3、采用数字音码锁定技术, 有效阻隔使用环境中的杂讯干扰;																													
4	一般参数	4	4、采用最新红外线自动对频 (IR) 与自动选频 (AFS) 技术, 设定和操作更简便;																													
5	一般参数	5	5、2支话筒可互换使用, 手持管使用金属外观, 经久耐用, 性能更稳定																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
40	8路电源控制器(否	否	否	台	450	1	450																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p>																																

	A02061705- 控制器)	其中：一般参数：5条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	1.按顺序开启/关闭，时间间隔1秒，多连8路受控设备电源，通过定时器作自动/人工控制，			
		2	一般 参数	2	2.插座总容量连3KVA			
		3	一般 参数	3	3.输出电压：220V。			
		4	一般 参数	4	4.机器上装有电压表，可直观电源电压。			
		5	一般 参数	5	5.短路保护 过载保护 过流保护 稳压保护 过放保护 过压保护			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	音箱线(A02091299- 其他音频设 备)	否	否	否	卷	400	1	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	1.0平 音箱线(无氧铜) 300支 100米			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	机柜(A02091299- 其他音频设 备)	否	否	否	台	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	18U			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	壁架(A02091299- 其他音频设 备)	否	否	否	对	140	2	280
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	材质为铁质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	公母线(A02091299-	否	否	否	根	20	6	120
		本货物共设置了1条参数。						

	其他音频设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	产品参数：导体：铜芯导体 屏蔽抗干扰 镀金插头 外被：PVC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	卡龙头(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	个	10	8	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	材质：镀锌带钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	音频线(A02091299-其他音频设备)	否	否	否	根	10	1	10
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	一对二音频线1.5米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	人员通道(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	6,500	1	6,500
		本货物共设置了11条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	左边机	1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥1.5mm；			
		2	一般参数	左边机	2. 标配4对红外检测；采用直流无刷电机；支持开门超时自动复位功能；			
		3	一般参数	左边机	3. 支持声光报警提示，支持音量调节；			
		4	一般参数	左边机	4. 平均无故障使用次数(MCBF)大于等于300万次；			
		5	一般参数	左边机	5. 支持消防应急常开功能；支持机械防夹、红外防夹功能；			
		6	一般参数	左边机	6. 支持防冲撞功能；支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；			
		7	一般参数	左边机	7. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；			
		8	一般	左边机	8. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；			

			参数																																																																									
		9	一般参数	左边机	9. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；																																																																							
		10	▲	左边机	10. 闸机通道支持室外雨天正常工作；底部积水高度≤75cm的情况应能正常使用。（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）																																																																							
		11	一般参数	左边机	11. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；																																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																				
		否	否	否	台	9,100	1	9,100																																																																				
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：15条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚0.8mm；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>2. 标配4对红外检测；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>3. 采用直流无刷电机；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>4. 支持开门超时自动复位功能；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>5. 支持声光报警提示，支持音量调节；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>6. 平均无故障使用次数（MCFB）大于等于300万次；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>7. 支持消防应急常开功能；</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>8. 支持机械防夹、红外防夹功能；</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>9. 支持防冲撞功能；</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关门时间设置；</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>▲</td> <td>中间机</td> <td>15. 支持电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 开关门防夹，设备支持门翼打开或关闭过程中，人员逆向进入时触发红外，门翼停止动作； 支持门翼反向打开：门翼关闭时人员在关门侧进入通道，红外自动识别安全状态下，门翼直接反向开门完成；提高单向通道的通行安全和效率。（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一般参数</td> <td>中间机</td> <td>16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	中间机	1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚0.8mm；	2	一般参数	中间机	2. 标配4对红外检测；	3	一般参数	中间机	3. 采用直流无刷电机；	4	一般参数	中间机	4. 支持开门超时自动复位功能；	5	一般参数	中间机	5. 支持声光报警提示，支持音量调节；	6	一般参数	中间机	6. 平均无故障使用次数（MCFB）大于等于300万次；	7	一般参数	中间机	7. 支持消防应急常开功能；	8	一般参数	中间机	8. 支持机械防夹、红外防夹功能；	9	一般参数	中间机	9. 支持防冲撞功能；	10	一般参数	中间机	10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；	11	一般参数	中间机	11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；	12	一般参数	中间机	12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关门时间设置；	13	一般参数	中间机	13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；	14	一般参数	中间机	14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；	15	▲	中间机	15. 支持电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 开关门防夹，设备支持门翼打开或关闭过程中，人员逆向进入时触发红外，门翼停止动作； 支持门翼反向打开：门翼关闭时人员在关门侧进入通道，红外自动识别安全状态下，门翼直接反向开门完成；提高单向通道的通行安全和效率。（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）	16	一般参数	中间机	16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																									
1	一般参数	中间机	1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚0.8mm；																																																																									
2	一般参数	中间机	2. 标配4对红外检测；																																																																									
3	一般参数	中间机	3. 采用直流无刷电机；																																																																									
4	一般参数	中间机	4. 支持开门超时自动复位功能；																																																																									
5	一般参数	中间机	5. 支持声光报警提示，支持音量调节；																																																																									
6	一般参数	中间机	6. 平均无故障使用次数（MCFB）大于等于300万次；																																																																									
7	一般参数	中间机	7. 支持消防应急常开功能；																																																																									
8	一般参数	中间机	8. 支持机械防夹、红外防夹功能；																																																																									
9	一般参数	中间机	9. 支持防冲撞功能；																																																																									
10	一般参数	中间机	10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；																																																																									
11	一般参数	中间机	11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；																																																																									
12	一般参数	中间机	12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关门时间设置；																																																																									
13	一般参数	中间机	13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；																																																																									
14	一般参数	中间机	14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；																																																																									
15	▲	中间机	15. 支持电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 开关门防夹，设备支持门翼打开或关闭过程中，人员逆向进入时触发红外，门翼停止动作； 支持门翼反向打开：门翼关闭时人员在关门侧进入通道，红外自动识别安全状态下，门翼直接反向开门完成；提高单向通道的通行安全和效率。（提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）																																																																									
16	一般参数	中间机	16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；																																																																									
48	人员通道(A02091107-视频监控设备)																																																																											

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																				
49	人员通道(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	6,500	1	6,500																																																																				
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中：一般参数：16条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥1.5mm；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>2. 标配4对红外检测；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>3. 采用直流无刷电机；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>4. 支持开门超时自动复位功能；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>5. 支持声光报警提示，支持音量调节；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>6. 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>7. 支持消防应急常开功能；</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>8. 支持机械防夹、红外防夹功能；</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>9. 支持防冲撞功能；</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闭时间设置；</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>15. 支持人数统计；</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一般参数</td> <td>右边机</td> <td>16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	右边机	1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥1.5mm；	2	一般参数	右边机	2. 标配4对红外检测；	3	一般参数	右边机	3. 采用直流无刷电机；	4	一般参数	右边机	4. 支持开门超时自动复位功能；	5	一般参数	右边机	5. 支持声光报警提示，支持音量调节；	6	一般参数	右边机	6. 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；	7	一般参数	右边机	7. 支持消防应急常开功能；	8	一般参数	右边机	8. 支持机械防夹、红外防夹功能；	9	一般参数	右边机	9. 支持防冲撞功能；	10	一般参数	右边机	10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；	11	一般参数	右边机	11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；	12	一般参数	右边机	12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闭时间设置；	13	一般参数	右边机	13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；	14	一般参数	右边机	14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；	15	一般参数	右边机	15. 支持人数统计；	16	一般参数	右边机	16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																									
1	一般参数	右边机	1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥1.5mm；																																																																									
2	一般参数	右边机	2. 标配4对红外检测；																																																																									
3	一般参数	右边机	3. 采用直流无刷电机；																																																																									
4	一般参数	右边机	4. 支持开门超时自动复位功能；																																																																									
5	一般参数	右边机	5. 支持声光报警提示，支持音量调节；																																																																									
6	一般参数	右边机	6. 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；																																																																									
7	一般参数	右边机	7. 支持消防应急常开功能；																																																																									
8	一般参数	右边机	8. 支持机械防夹、红外防夹功能；																																																																									
9	一般参数	右边机	9. 支持防冲撞功能；																																																																									
10	一般参数	右边机	10. 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；																																																																									
11	一般参数	右边机	11. 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；																																																																									
12	一般参数	右边机	12. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闭时间设置；																																																																									
13	一般参数	右边机	13. 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；																																																																									
14	一般参数	右边机	14. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；																																																																									
15	一般参数	右边机	15. 支持人数统计；																																																																									
16	一般参数	右边机	16. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；																																																																									
50	采集终端(A02010209-终端控制器)	否	否	否	台	3,250	1	3,250																																																																				
<p>本货物共设置了11条参数。</p> <p>其中：一般参数：11条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 采用PC+ABS材质；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 采用PC+ABS材质；																																																												
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																									
1	一般参数	1	1. 采用PC+ABS材质；																																																																									

		2	一般参数	2	2. 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；																																																			
		3	一般参数	3	3. 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)；																																																			
		4	一般参数	4	4. 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；																																																			
		5	一般参数	5	5. 支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；																																																			
		6	一般参数	6	6. 支持人脸活体检测，照片视频有效防伪；																																																			
		7	一般参数	7	7. 支持语音提示功能；																																																			
		8	一般参数	8	8. 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；																																																			
		9	一般参数	9	9. 支持主动注册/P2P注册/DHCP；																																																			
		10	一般参数	10	10. 支持网络升级；																																																			
		11	一般参数	11	11. 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）																																																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）																																																
51	IC卡(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	张	360	2	720																																																
<p>本货物共设置了12条参数。</p> <p>其中：一般参数：12条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1. 类型：IC；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2. 外壳材料：AB glue；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3. 执行标准：ISO14443A；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4. 通信速率：106Kbps；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5. 工作频率：13.56MHZ；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6. 存储容量：8Kbit；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7. 存储结构：16个扇区(每个扇区4块)；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>8. 读写距离：2~8cm；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>9. 数据保质期：10年；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>10. 工作温度：-20℃~+50℃；</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>11. 产品尺寸：85.5mm×54mm；</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1. 类型：IC；		2	一般参数	2. 外壳材料：AB glue；		3	一般参数	3. 执行标准：ISO14443A；		4	一般参数	4. 通信速率：106Kbps；		5	一般参数	5. 工作频率：13.56MHZ；		6	一般参数	6. 存储容量：8Kbit；		7	一般参数	7. 存储结构：16个扇区(每个扇区4块)；		8	一般参数	8. 读写距离：2~8cm；		9	一般参数	9. 数据保质期：10年；		10	一般参数	10. 工作温度：-20℃~+50℃；		11	一般参数	11. 产品尺寸：85.5mm×54mm；	
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																					
1	一般参数	1. 类型：IC；																																																						
2	一般参数	2. 外壳材料：AB glue；																																																						
3	一般参数	3. 执行标准：ISO14443A；																																																						
4	一般参数	4. 通信速率：106Kbps；																																																						
5	一般参数	5. 工作频率：13.56MHZ；																																																						
6	一般参数	6. 存储容量：8Kbit；																																																						
7	一般参数	7. 存储结构：16个扇区(每个扇区4块)；																																																						
8	一般参数	8. 读写距离：2~8cm；																																																						
9	一般参数	9. 数据保质期：10年；																																																						
10	一般参数	10. 工作温度：-20℃~+50℃；																																																						
11	一般参数	11. 产品尺寸：85.5mm×54mm；																																																						

		12	一般参数	12	12. 擦写次数: 100000次																																																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																																				
		否	否	否	张	4,599	12	55,188																																																																																				
<p>本货物共设置了20条参数。</p> <p>其中：一般参数：20条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2. 显示: 多功能 LED 数码显示;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 复音数:128;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4. 音色:1122 种音色, 包括 58 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5. 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音;</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>6. 效果: 20 种混响类型, 混响深度, 混响开关;</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>7. 26 种合唱类型, 合唱深度, 合唱开关;</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>8</td> <td>8. 低频、高频调节;</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>9</td> <td>9. 自动伴奏: 203 个节奏风格, 包括 11 种民族节奏, 6 个直选节奏;</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>10</td> <td>10. 伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS;</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>11</td> <td>11. 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择;</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>12</td> <td>12. 录音控制: 录音, 播放, 掉电保存;</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>13</td> <td>13. 面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复;</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>14</td> <td>14. 示范曲: 355 首(包括 150 首学习歌曲);</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>15</td> <td>15. 踏板: 延音、保持音、弱音;</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一般参数</td> <td>16</td> <td>16. 学习功能: 左/右手练习, 打分功能;</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>一般参数</td> <td>17</td> <td>17. 外置声卡: USB AUDIO(USB 音频);</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>一般参数</td> <td>18</td> <td>18. 其它: 力度、节拍器、单键设置、Local 开关控制, 省电模式(自动关机);</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>一般参数</td> <td>19</td> <td>19. 接口: DC 电源、耳机、踏板、线路输入(可连接蓝牙音频适配器)/输出、USB 接口(USB MIDI 和 USB AUDIO)可连接智能手机(iphone、安卓系统手机)平板电脑(iPad、安卓系统平板);</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>一般</td> <td>20</td> <td>20. 喇叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω*2。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘;	2	一般参数	2	2. 显示: 多功能 LED 数码显示;	3	一般参数	3	3. 复音数:128;	4	一般参数	4	4. 音色:1122 种音色, 包括 58 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色;	5	一般参数	5	5. 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音;	6	一般参数	6	6. 效果: 20 种混响类型, 混响深度, 混响开关;	7	一般参数	7	7. 26 种合唱类型, 合唱深度, 合唱开关;	8	一般参数	8	8. 低频、高频调节;	9	一般参数	9	9. 自动伴奏: 203 个节奏风格, 包括 11 种民族节奏, 6 个直选节奏;	10	一般参数	10	10. 伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS;	11	一般参数	11	11. 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择;	12	一般参数	12	12. 录音控制: 录音, 播放, 掉电保存;	13	一般参数	13	13. 面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复;	14	一般参数	14	14. 示范曲: 355 首(包括 150 首学习歌曲);	15	一般参数	15	15. 踏板: 延音、保持音、弱音;	16	一般参数	16	16. 学习功能: 左/右手练习, 打分功能;	17	一般参数	17	17. 外置声卡: USB AUDIO(USB 音频);	18	一般参数	18	18. 其它: 力度、节拍器、单键设置、Local 开关控制, 省电模式(自动关机);	19	一般参数	19	19. 接口: DC 电源、耳机、踏板、线路输入(可连接蓝牙音频适配器)/输出、USB 接口(USB MIDI 和 USB AUDIO)可连接智能手机(iphone、安卓系统手机)平板电脑(iPad、安卓系统平板);	20	一般	20	20. 喇叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω*2。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																																									
1	一般参数	1	1. 键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘;																																																																																									
2	一般参数	2	2. 显示: 多功能 LED 数码显示;																																																																																									
3	一般参数	3	3. 复音数:128;																																																																																									
4	一般参数	4	4. 音色:1122 种音色, 包括 58 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色;																																																																																									
5	一般参数	5	5. 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音;																																																																																									
6	一般参数	6	6. 效果: 20 种混响类型, 混响深度, 混响开关;																																																																																									
7	一般参数	7	7. 26 种合唱类型, 合唱深度, 合唱开关;																																																																																									
8	一般参数	8	8. 低频、高频调节;																																																																																									
9	一般参数	9	9. 自动伴奏: 203 个节奏风格, 包括 11 种民族节奏, 6 个直选节奏;																																																																																									
10	一般参数	10	10. 伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS;																																																																																									
11	一般参数	11	11. 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择;																																																																																									
12	一般参数	12	12. 录音控制: 录音, 播放, 掉电保存;																																																																																									
13	一般参数	13	13. 面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复;																																																																																									
14	一般参数	14	14. 示范曲: 355 首(包括 150 首学习歌曲);																																																																																									
15	一般参数	15	15. 踏板: 延音、保持音、弱音;																																																																																									
16	一般参数	16	16. 学习功能: 左/右手练习, 打分功能;																																																																																									
17	一般参数	17	17. 外置声卡: USB AUDIO(USB 音频);																																																																																									
18	一般参数	18	18. 其它: 力度、节拍器、单键设置、Local 开关控制, 省电模式(自动关机);																																																																																									
19	一般参数	19	19. 接口: DC 电源、耳机、踏板、线路输入(可连接蓝牙音频适配器)/输出、USB 接口(USB MIDI 和 USB AUDIO)可连接智能手机(iphone、安卓系统手机)平板电脑(iPad、安卓系统平板);																																																																																									
20	一般	20	20. 喇叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω*2。																																																																																									
52	电钢琴+琴凳+琴布(A02450100-乐器)																																																																																											

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	7,000	12	84,000
本货物共设置了23条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：20条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	硬件	1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境。			
		2	一般参数	硬件	2. 整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。			
		3	一般参数	硬件	3. 嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。			
		4	一般参数	硬件	4. 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。			
		5	一般参数	硬件	5. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。			
		6	一般参数	硬件	6. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；			
		7	一般参数	硬件	7. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。			
		8	一般参数	硬件	8. 整机音响采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护；			
		9	一般参数	硬件	9. 整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能			
		10	▲	硬件	10. 为确保安全可靠，具有智能温度监控：设备在无PC状态下，可进行温度实时监控，并可通过显示数值颜色进行预警提示、高温断电保护等功能。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章）。			
		11	▲	硬件	11. 为调节更便捷，整机具备多个物理按键：电源、护眼、设置、音量+、音量-等。前置电源按键支持三合一功能，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开关机、节能熄屏、电脑开/关机；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章）			
		12	▲	硬件	12. 整机前置接口≥1路HDMI in、≥1路TOUCH-USB、≥3路前置USB3.0、≥一路TYPE-C。前置USB接口全部支持在Windows和Android系统下被读取。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章）			
		13	一般参数	软件	1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。			
		14	一般参数	软件	2. 整机设备自带地震预警软件。机侧边栏内置朗读工具。			
		15	一般参数	模块设计	1. 处理器性能: ≥Intel I5 第12代酷睿处理器。			
		16	一般参数	模块设计	2. 内存性能: ≥ 8G DDR4或以上配置。3. 硬盘性能: 存储空间 ≥ 256 G固态硬盘或以上。			
		17	一般参数	模块设计	3. 网络接入: 内置10/100/1000M自适应网卡。			
		18	一般参数	模块设计	4. 采用模块化电脑，抽拉内置式，需实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。			

		19	一般参数	模块设计	5. 电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。				
		20	一般参数	模块设计	6. 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。				
		21	一般参数	模块设计	7. PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备				
		22	一般参数	教学资源	教学3D百科资源：采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源覆盖生物、地理物质、宇宙星球、体育运动、文化艺术，.帧率：至少 60 帧/秒，以实现流畅的显示效果。				
		23	一般参数	供货要求	供货时要求提供制造商供货证明函和售后服务承诺函，原厂保修3年。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
54	六格区角柜-1(加背板)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	660	24	15,840	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：120*30*80cm;				
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。				
3	一般参数	材质	3. 360°圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
55	七格区角柜-1(加背板)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	660	24	15,840	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：120*30*80cm;				
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。				
3	一般参数	材质	3. 360°圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
56	熊头柜(加背板)(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	770	12	9,240	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	一般参数	规格	1. 规格：60*30*110cm;						

		2	一般参数	材质	2. 材质: 选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 结构简洁, 线条自然, 无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺, 强度大, 不易变形。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	770	24	18,480
57	儿童口杯毛巾柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 85*12*120cm;			
		2	一般参数	材质	2. 材质: 选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 结构简洁, 线条自然, 无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺, 强度大, 不易变形。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	320	360	115,200
58	儿童床(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 138*65*55cm; 单人床, 不可叠;			
		2	一般参数	材质	2. 材质: 板材采用优质松木, 质地细密, 持久不变形, 耐磨抗腐蚀性好; 板材厚度: 20mm, 床板: 9mm夹板, 实木方脚: 40*40mm;			
		3	一般参数	材质	3. 工艺: 表面刷环保清漆, 无毒无害, 涂层平整光滑, 光泽柔和, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。			
4	一般参数	材质	4. 五金: 采用优质环保五金件, 安全无毒。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	800	24	19,200
59	儿童书架(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 1200*300*800mm (允许±2%范围偏差);			
		2	一般参数	材质	2. 材质: 选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 结构简洁, 线条自然, 无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
3	一般	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺, 强度大, 不易变形。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	书包鞋柜一体柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,232	36	44,352
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：120*35*120cm;			
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。			
61	幼儿6人桌(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	440	60	26,400
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1200*600*550mm，桌面厚度1.8cm（允许±2%范围偏差）；			
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。			
62	幼儿椅子(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	143	360	51,480
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：坐高290mm（允许±2%范围偏差）；			
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。			
		否	否	否	张	160	12	1,920

63	教师椅 (A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格：坐高 420mm 材质：橡胶木；			
		2	一般参数	材质	2.工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。			
		3	一般参数	材质	3.油漆：水性漆，环保儿童漆，安全无毒。			
		4	一般参数	材质	4.五金件：选用环保五金，不易生锈。四位一体，床脚配有滑轮，方便推拉，上下层带安全插销，便于固定，底层可以推进合起来，不占空间。角、边、边缘作抛圆处理。			
		5	一般参数	材质	5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。			
		6	一般参数	材质	6.油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候老化，涂膜无起泡无剥落、无裂纹。			
7	一般参数	材质	7.五金：采用优质环保五金，安全无毒。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	550	5	2,750
64	阅读桌 (A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1、规格 1150*600*530mm；			
		2	一般参数	材质	2、本产品为木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，			
		3	一般参数	材质	3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。			
		4	一般参数	材质	4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。			
5	一般参数	材质	5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	70	30	2,100
65	儿童椅 (A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1、规格：坐高 290mm；			
2	一般参数	材质	2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面 ≥1.8cm 橡胶木，木质纹理细腻、牢固。					

		3	一般参数	材质	3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。			
		4	一般参数	材质	4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固地平衡。			
		5	一般参数	材质	5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	环岛沙发(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	组	2,400	4	9,600
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1、规格：1080*750mm；			
		2	一般参数	材质	2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，坐面为软包海绵与 PUP 相结合，柔软舒适。木质纹理细腻、牢固，			
		3	一般参数	材质	3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。			
		4	一般参数	材质	4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固地平衡。			
		5	一般参数	材质	5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	书架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	600	6	3,600
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1、规格：1000*300*750mm；			
		2	一般参数	材质	2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，			
		3	一般参数	材质	3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。			
		4	一般参数	材质	4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固地平衡。			
		5	一般参数	材质	5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	主席台条桌(A02029900-	否	否	否	张	1,000	4	4,000
本货物共设置了4条参数。								

	其他办公设备)	其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1000*760*760mm；			
		2	一般参数	材质	2. 饰面：表面采用优质≥0.6mm厚胡桃木贴皮，封边木皮为优质天然木材跑切后得到不同厚度的木皮。			
		3	一般参数	材质	3. 基材：板材采用优质E1级中纤板，环保、甲醛释放量≤0.07mg/L。经过防虫、防蛀、防腐等化学处理，各项指标均达到国家标准，具有较好的吸湿性和透气性，有益于人体健康，不造成环境污染。			
		4	一般参数	材质	4. 油漆：采用优质木器专用漆。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；油漆采用5遍面漆、3面底漆其性能达到耐火、耐污、耐酸、耐磨，经全自动滚漆干燥加工，色泽均匀。颜色：胡桃色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	420	8	3,360
69	橡木椅子(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	1. 扶手、脚架：采用橡木制作，扶手、框架主体采用卯榫结构，板材经过防潮、防腐、防虫化学外理，干湿度为5%—11%。承载力达150kg，纹理自然，手感细腻、色泽光润，朴实而沉稳。			
		2	一般参数	材质	2. 油漆：采用优质油漆，开放油漆工艺，面漆采用一种不饱和聚酯树脂，饱和、抗划伤、难褪色			
		3	一般参数	材质	3. 座位：采用优质15厘夹板加热造型弯曲，按工艺要求成形。采用双板生产，后板封人造皮及加固，前板面用45密度中软海绵垫底，外加35密度超软海绵及喷塑铺面，软硬适中。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方	300	25.16	7,548
70	主席台架(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	木工制作，15厘木工板做骨架，50CM*50间距，15厘木工板封面层。共25.16个平方			
		2	一般参数	材质	2. 材质：选用橡木(橡胶木)。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，结构简洁，线条自然，无任何不必要的繁琐结构及花纹装饰。			
		3	一般参数	材质	3. 360° 圆角处理表面光滑无毛刺，强度大，不易变形。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	货物单位	430	60	25,800
71	礼堂椅(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：1条；重要参数：2条；一般参数：9条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	规格	1. 尺寸：中心距570mm（含一个扶手）；总高1000mm；座展开总长710mm；内宽490mm；座净深480mm；座展开离地高460mm；写字板打开总长850mm；靠背到扶手前端550mm；扶手宽80mm；站脚总高620mm。			
		2	一般参数	材质	2. 背/座外壳：采用优质全新材料PP多元素复合材料经模具压注成型，表面磨砂质感，具有强大的承托力和高硬度，能抵抗变形，耐磨耐用。座壳设计独特具有蜂窝式吸音气孔。背壳尺寸：760*450*60±5mm，座壳尺寸：525*450*75±5mm，壁厚≥3mm。			
		3	一般参数	材质	3. 背/座内板：采用多层板经模具高压成型，曲线符合人体工学原理。背内板尺寸：700*480*10±5mm，座内板尺寸：500*430*10±5mm。			
		4	一般参数	材质	4. 背/座海绵：采用40kg/m3高密度冷发泡一次定型绵。靠背海绵正面设独特“波浪”纹，批量安装时更显档次，背海绵尺寸：680*470*95±5mm，座海绵尺寸：515*430*75±5mm。			
		5	一般参数	材质	5. 铁框架：采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*75±5mm。			
		6	▲	材质	6. 铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型成“X”型，优美大气，顶端长133±5mm，底端长320±5mm，总高250±5mm，总宽49±5mm，2个固孔之间的孔距为280±5mm。（提供铝底脚的实物测量图佐证，须体现材质，测量数据满足参数要求另盖投标人公章。）			
		7	一般参数	材质	7. 扶手：采用实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：422*80*24±5mm。			
		8	一般参数	材质	8. 布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。			
		9	一般参数	材质	9. 回复机构：采用双弹簧自动回复装置，确保椅座准确自动复位。			
		10	一般参数	材质	10. 固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔覆盖防尘用的塑料盖。			
		11	▲	材质	11. 写字板：材质为冷轧钢压铸成型的板面和支撑杆，焊接连为一体并板面四周加强筋处理，提升美观度和承重能力。铁质板面设有笔槽和杯槽，笔槽末端加深处理，方便取出笔头。写字板不使用时可收藏于扶手框内部，使用时取出。板面尺寸290*283*18mm；笔槽长度175mm；杯槽直径65mm。（提供符合参数要求的证明照片，照片须体现尺寸测量数据另盖投标人公章）			
		12	★	样品需求	12. 中标后三日内提供投标人响应该产品参数的样品。如样品不符合投标参数或不提供样品，则视为虚假应标，做废标处理。货物严格按照参数尺寸标准验收，不符合则需退货处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,200	6	19,200
72	办公桌(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：4人，台面、侧板采用 2.5cm 厚环保三聚氰胺板			
		2	一般参数	材质	2. 柜体采用 1.6cm 厚环保三聚氰胺板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	160	24	3,840
73	办公椅(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	规格	1. 规格: 51*48*103cm;																							
		2	一般参数	材质	2. 材质: 优质管材、网布																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
74	资料柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	组	700	3	2,100																				
<p>本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 规格1200*400*850mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>材质</td> <td>2. 顶板、门板、侧板≥0.5mm, 隔板≥0.5mm 采用冷轧钢板模压成型, 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面采用通过优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 规格1200*400*850mm	2	一般参数	材质	2. 顶板、门板、侧板≥0.5mm, 隔板≥0.5mm 采用冷轧钢板模压成型, 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面采用通过优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	规格	1. 规格1200*400*850mm																									
2	一般参数	材质	2. 顶板、门板、侧板≥0.5mm, 隔板≥0.5mm 采用冷轧钢板模压成型, 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面采用通过优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
75	行政办公桌(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	1,550	3	4,650																				
<p>本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 尺寸≥1820*790*8101mm.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>材质</td> <td>2. 面料: 采用优质耐用厚西皮1.2-1.5MM, 符合国标, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>材质</td> <td>3. 海绵: 采用 PU 成型 50#高密度海绵, 95%的拉伸伸长率快回弹, 具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水, 环保性强。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>材质</td> <td>4. 沙发脚: 实木脚</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 尺寸≥1820*790*8101mm.	2	一般参数	材质	2. 面料: 采用优质耐用厚西皮1.2-1.5MM, 符合国标, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。	3	一般参数	材质	3. 海绵: 采用 PU 成型 50#高密度海绵, 95%的拉伸伸长率快回弹, 具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水, 环保性强。	4	一般参数	材质	4. 沙发脚: 实木脚
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	规格	1. 尺寸≥1820*790*8101mm.																									
2	一般参数	材质	2. 面料: 采用优质耐用厚西皮1.2-1.5MM, 符合国标, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。																									
3	一般参数	材质	3. 海绵: 采用 PU 成型 50#高密度海绵, 95%的拉伸伸长率快回弹, 具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水, 环保性强。																									
4	一般参数	材质	4. 沙发脚: 实木脚																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
76	行政办公椅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	把	450	3	1,350																				
<p>本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 规格: 50*50*42cm, 可升降。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>材质</td> <td>2. 材质: 优质网布</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 规格: 50*50*42cm, 可升降。	2	一般参数	材质	2. 材质: 优质网布								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	规格	1. 规格: 50*50*42cm, 可升降。																									
2	一般参数	材质	2. 材质: 优质网布																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
77	行政文件柜(否	否	否	组	750	2	1,500																				

货物 序号	A02029900- 其他办公设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1. 1800*400*850mm			
		2	一般 参数	材质	2. 顶板、门板、侧板≥0.5mm, 隔板≥0.5mm 采用冷轧钢板模压成型, 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整。涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污痕迹后进行涂饰, 表面采用通过优质环保产品环氧聚酯粉静电喷塑。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	行政茶水柜(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	个	800	2	1,600
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	材质	1. 材质: 采用优质高密度板, 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木木皮贴面、实木封边, 经过防虫、防腐等处理。油漆: 名牌漆、环保型、高固耐磨油漆, 甲醛、苯释放量低于国家标准。采用优质五金配件、三节无声导轨, 拉手。			
		2	一般 参数	材质	2. 材质符合国家 E1 标准。			
		3	一般 参数	材质	3. 颜色胡桃色			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	行政沙发组 合(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	套	2,200	2	4,400
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1. 尺寸: 1820*790*810mm.			
		2	一般 参数	材质	2. 面料: 采用优质耐用厚西皮1.2-1.5MM, 符合国标, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。			
		3	一般 参数	材质	3. 海绵: 采用 PU 成型 50#高密度海绵, 95%的拉伸伸长率快回弹, 具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水, 环保性强。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	办公桌(A02029900- 其他办公设备)	否	否	否	张	900	1	900
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	尺寸: 1400*700*760mm			

		2	一般参数	材质	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高，各项性能符合E1级标准。甲醛含量≤0.08mg/m ³ ，密度≥760kg/，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。桌板厚度25mm；			
		3	一般参数	材质	2、贴面：采用100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的2倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；			
		4	一般参数	材质	3、封边带：采用2mm厚优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；			
		5	一般参数	材质	4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	办公椅(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	条	220	1	220
本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	尺寸：500*600*970mm			
		2	一般参数	材质	1、加固腰靠、人体工学原理设计；			
		3	一般参数	材质	2、透气网布：具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能；			
		4	一般参数	材质	3、坚固钢管脚：坚固钢管脚性能好，亮光持久，不易变形，具有超强的抗压能力；			
		5	一般参数	材质	4、流线型扶手：外部PU皮覆盖自然流畅曲线弧度手时倚靠更舒适；			
		6	一般参数	材质	5、舒适柔软坐面：弹力高密坐垫采用原声海绵透气舒适塑性。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
82	装备柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	800	1	800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：1200*400*1600mm；材质：冷扎钢板+钢化玻璃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
83	床+床垫(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	1,000	1	1,000
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：2000*1500*400mm			
		2	一般参数	材质	1、床架采用优质橡木制作；			

			参数					
		3	一般参数	材质	2、床板采用加厚松木制作；			
		4	一般参数	材质	3、配置优质 床垫，加厚面料，优质绒布，布艺海绵包裹；			
		5	一般参数	材质	4、配置2个床头柜。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
84	防暴盾牌(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	380	1	380
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：900*50*3mm；材质：PC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
85	钢叉(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	280	1	280
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：伸展2.1米，收缩1.3米；材质：不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
86	伸缩抓捕器(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	350	1	350
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：200cm；材质：不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	防刺背心(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	件	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	1. 防护等级：符合《GA 68-2019 防刺服》标准（可抵御24J动能的穿刺，防匕首、三棱刮刀等常见锐器），满足校园安保基础需求。 2. 材质：内胆：超高分子量聚乙烯或芳纶纤维，轻质高强，防刺同时减轻负重，克重约200-300g/m²。 外壳：牛津布，耐磨防撕裂，防水抗污，适合户外值守。 3. 防护面积：前胸、后背、腹部全覆盖，防护面积≥0.3m²，边缘无防护盲区。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
88	头盔(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	80	1	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	壳体：ABS工程塑料，厚度≥2.5mm；缓冲层：高密度EPS发泡材料，厚度≥20mm；头围56-62cm可调节；重量≤500g			
89	防割手套(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	双	50	1	50
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	材质：涤纶纤维包裹不锈钢			
90	警哨(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	20	1	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	规格：约6-8cm；材质：金属			
91	更衣柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1、规格：四门；			
		2	一般参数	材质	2、整体采用202不锈钢板制作；			
		3	一般参数	材质	3、顶板、层板、底板、侧板及面板采用202不锈钢板制作；			
4	一般参数	材质	4、并用不锈钢板折成加强筋加固；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	5,800	1	5,800

92	喷墨打印机(A02021002-A3 彩色打印机)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	液晶触屏，2.4寸显示屏			
		2	一般参数	2	供墨盒，支持网络打印。			
		3	一般参数	3	A4单打，3.8pl墨滴，，4800×1200dpi，有线/无线，经济模式34PPM，标准模式黑彩：34/25IPM，自动双面，WIFI直联。月负荷4.5万印 整机保修1年			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	彩色打印机(A02021003-A4 黑白打印机)	否	是	否	台	2,700	6	16,200
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1、彩色黑白 A4 激光多功能一体机，涵盖功能打印/复印/扫描。			
		2	一般参数	2	2、支持自动双面打印，支持网络打印。			
3	一般参数	3	3、黑白打印速度 18ppm，打印分辨率 1200×600dpi。					
4	一般参数	4	4.内存1G，处理器1GHz，USB接口，RJ45接口，鼓粉一体，随机碳粉黑色1000页，彩色750页，支持XP系统,DW带有线、无线打印					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	移动拉杆音响(A02091211-音箱)	否	否	否	套	1,999	1	1,999
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	广场音响户外移动拉杆,12寸重低音喇叭，多种播放模式可USB\蓝牙/OTG			
		2	一般参数	2	无线蓝牙5.0，TWS互联、多功能面板，一键消原声，高低音调节，强劲续航9小时，可遥控控制			
3	一般参数	3	音质材为木质音响，三面发声，功率380W					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	台式机音响(A02091211-音箱)	否	否	否	套	150	13	1,950
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	1	木质箱体电脑音响、智能兼容、立体音效,低音导向孔			
		2	一般参数	2	有线及蓝牙连接, 2.2声道, 额定功率4W, 内置蓝牙5.3芯片			
		3	一般参数	3	供电方式USB供电			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	玩具(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	4,000	12	48,000
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	特点	益智玩具与积木, 分大、中、小班			
		2	一般参数	1	平面拼插积木(小班) 材质:FE食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 柔软、光滑不伤手, 由不同形状大小体组成, 能发挥孩子的想向力, 开动脑筋; 规格: 358件			
		3	一般参数	2	彩虹桥积木(中班) 材质:FE食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 柔软、光滑不伤手, 由不同形状大小体组成, 能发挥孩子的想向力, 开动脑筋; 规格: 288件			
		4	一般参数	3	火车头积木(大班) 材质:FE食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 柔软、光滑不伤手, 由不同形状大小体组成, 能发挥孩子的想向力, 开动脑筋; 规格: 128件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
97	安吉游戏228件套装(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	19,800	1	19,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	玩具	1、安吉箱: PE材质, 40*40*40cm*6个, 60*60*60cm*3个, 80*80*80cm*3个, 100*100*100cm*2个; 2、平衡板: 新西兰松碳化, 长120cm*10个, 长150cm*10个; 3、碳化单梯: 新西兰松碳化, 长60cm*10个, 长120cm*10个, 长150cm*6个; 4、碳化双梯: 新西兰松碳化, 长60cm*8个, 长120cm*8个, 长150cm*4个; 5、滚筒: PP材质, 50*60cm*2个, 56*60cm*2个; 6、儿童安全帽: PP材质, 58*28*18cm*104个; 7、大号交通标志: 高85cm*40个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	210块松木积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	210	4	840
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	积木	小班210块松木积木+图纸: 1、材质: 采用优质新西兰松木; 2、工艺: 表面经过四面刨打磨, 再用细砂带打磨, 边角倒角处理, 表面光滑无毛刺, 积木表面用环保水性漆, 经过2底1面工艺处理; 3、尺寸: 长方体6*6*3cm*12块; 长方体12*6*3cm*6块; 长方体24*6*3cm*6块; 长方体48*6*3cm*6块; 长方体6*3*3*24块; 长方体12*3*3cm*12块; 长方体24*3*3*6块; 长方体48*6*1.5*3块; 长方体14*1.5*3块; 异型18*18*3cm*1块; 异型12*6*3*4块; 异型6*6*3*12块; 圆柱体6*3*3cm*16块; 圆柱体12*3*3cm*8块; 圆柱体12*6*6cm*3块; 异型12*6*3cm*4块; 半圆体6*3*3cm*4块; 半圆体12*6*3cm*2块; 异型6*6*3cm*6块; 长方体60*6*1.5cm*3块, 异型18*9*3cm*1块; 异型12*12*3cm*2块; 异型9*3*3*4块; 三角形6*3*3cm*12块; 三角形12*6*3cm*6块; 三角形24*6*3			

					cm*6块；三角形12*6*6cm*3块；正方形6*6*1.5cm*12块；长方体12*6*1.5cm*6块；异型24*12*3cm*2块；异型18*18*3cm*1块；异型24*16*3cm*1块；异型11*4*3cm*1块（210件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	420块松木积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	420	4	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	积木	中班420块松木积木+图纸：1、材质：采用优质松木；2、工艺：表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺，积木表面用环保水性漆，经过2底1面工艺处理；3、尺寸：长方体6*6*3cm*24块；长方体12*6*3cm*12块；长方体24*6*3cm*12块；长方体48*6*3cm*12块；长方体6*3*3*48块；长方体12*3*3cm*24块；长方体24*3*3*12块；长方体48*6*1.5*6块；长方体14*1.5*6块；异型18*18*3cm*2块；异型12*6*3*8块；异型6*6*3*24块；圆柱体6*3*3cm*32块；圆柱体12*3*3cm*16块；圆柱体12*6*6cm*6块；异型12*6*3cm*8块；半圆体6*3*3cm*8块；半圆体12*6*3cm*4块；异型6*6*3cm*12块；长方体60*6*1.5cm*6块，异型18*9*3cm*2块；异型12*12*3cm*4块；异型9*3*3*8块；三角形6*3*3cm*24块；三角形12*6*3cm*12块；三角形24*6*3cm*12块；三角形12*6*6cm*6块；正方形6*6*1.5cm*24块；长方体12*6*1.5cm*12块；异型24*12*3cm*4块；异型18*18*3cm*2块；异型24*16*3cm*2块；异型11*4*3cm*2块（420件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	510块松木积木(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	520	4	2,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	积木	大班510块松木积木+图纸：1、材质：采用优质新西兰松木；2、工艺：表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺，积木表面用环保水性漆，经过2底1面工艺处理；3、尺寸：长方形60*7*2.2cm*8块；长方形（薄）60*7*1.1cm*8块；长方形30*7*2.2cm*14块；长方形（薄）30*7*1.1cm*12块；长方形15*7*2.2cm*20块；长方形10*7*2.2cm*30块；长方形5*7*2.2cm*40块；长方形15*2.2*2.2cm*60块；三角形15*7*2.2cm*40块；三角形7*7*2.2cm*60块；圆柱形15*6*6cm*8块；圆柱形15*4*4cm*18块；圆柱形10*4*4cm*20块；圆柱形10*4*4cm*20块；圆柱形5*4*4cm*20块；圆柱形10*2.2*2.2cm*20块；七字形15*7*2.2cm*20块；七字形内心7.5*4.5*2.2cm*30块；半环形30*15*2.2cm*8块；半环形15*7.5*2.2cm*20块；半圆形15*7.5*2.2cm*8块；半圆形10*5*2.2cm*24块；拱形20*10*2.2cm*4块；U形20*15*2.2cm*4块；U形内心15*5*2.2cm*4块（510片）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
101	运动吊环体适能攀爬云梯(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	组合：秋千架340*113*230CM，彩色绳梯*3，大小盘爬梯*3，糖葫芦吊环*2，小盘绳*2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	儿童三轮车(A02479900-)	否	否	否	辆	340	35	11,900
		本货物共设置了2条参数。						

	其他娱乐设备)	其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	1. 参考尺寸：135*55*65cm(±5cm)			
		2	一般参数	材料	2. 材料与说明：车体采用钢管制成，汽车级烤漆不掉色不生锈，把手与轮胎采用高级天然橡胶，无毒性、耐高温、柔软耐用。强调安全稳固不怕转弯时的衡力，脚板不滑入，轮胎宽大不用打气。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	140	1	140
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：桶：52*27cm 杆：120*2.5cm			
		2	一般参数	材质	2. 材质：LDPE+ABS			
		3	一般参数	特点	3. 特点：12个桶6根杆子的搭配可以让不同高度的跨栏组合在一起			
	户外器械(A02479900-其他娱乐设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	只	240	3	720
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	1. 尺寸：高129cm,			
		2	一般参数	尺寸	2. 红绿灯约20cm,			
		3	一般参数	尺寸	3. 底座19*19*20cm;			
	红绿灯(A02479900-其他娱乐设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,780	4	7,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	篮板80*120CM, 承重850KG, 防爆铝合金, 可升降1.4-3.05米, 双弹簧篮球框, 底部可以移动, 有护板。			
	移动式篮球架(A02479900-其他娱乐设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

106	幼儿篮球 (A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	60	120	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	软皮质4号球，需印制（第三公办幼儿园）几个字			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	篮球收纳架 (A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	260	2	520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	规格：140*35*155cm，加厚双排五层，采用不锈钢材质，可以收纳60个4号篮球。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
108	足球框 (A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	268	4	1,072
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：优质钢材，三人制 管直径60mm 球门100*150cm+网子			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	幼儿足球 (A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	50	120	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	材质：软皮质 规格：4号球			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	足球收纳架 (A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	260	2	520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	材质：采用不锈钢材质 规格：140*35*155cm，加厚双排五层，可以收纳60个4号足球。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	幼儿跳绳(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	22	120	2,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	竹节跳绳，材质：PP 规格：2.8m			
112	标志杆(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	10	20	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：ABS+橡胶 规格：1.5m红白杆+1.1KG底座			
113	标志桶(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	12	20	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：环保PE材质 规格：方底38cm			
114	标志碟(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	70	1	70
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	50个装，材质：环保PE材质 规格：直径18cm			
115	幼儿园跳马(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	150	4	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	规格	材质：皮革面料+铁质框架 规格：可升降45-60cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
116	幼儿跨栏架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	5	20	100
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	材质：精选ABS材质，健康无异味，耐晒，韧性好，质地坚硬，颜色鲜艳，不变形；规格：高度15cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
117	幼儿跨栏架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	5.6	20	112
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	材质：精选ABS材质，健康无异味，耐晒，韧性好，质地坚硬，颜色鲜艳，不变形；规格：高度23cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	幼儿跨栏架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	6.6	20	132
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	材质：精选ABS材质，健康无异味，耐晒，韧性好，质地坚硬，颜色鲜艳，不变形；规格：高度30cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
119	幼儿跨栏架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	7.6	20	152
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尺寸	材质：精选ABS材质，健康无异味，耐晒，韧性好，质地坚硬，颜色鲜艳，不变形；规格：高度40cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
120	幼儿跨栏架(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	9	20	180
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	尺寸	材质: 精选ABS材质, 健康无异味, 耐晒, 韧性好, 质地坚硬, 颜色鲜艳, 不变形; 规格: 高度50cm
121	儿童交通标志牌(道路交通)(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	套	500	3	1,500	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	材质: pp材质 规格: 单个尺寸32*32*81CM, 28件
122	感统风火轮铁环(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	29	70	2,030	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	尺寸	材质: pp材质+不锈钢伸缩杆 规格: 轮子直径30cm, 固定杆54cm
123	跳格子地垫(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	32	3	96	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	材质: 正面水晶绒面料, 反面点塑防滑底, 环保材质, 无甲醛无异味, 高清印刷, 图案清晰, 不掉色, 包边, 机器锁边, 不开线, 规格: 200*100*0.6cm。
124	打地鼠彩虹伞(A02479900-其他娱乐设备)	否	否	否	个	145	3	435	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	尺寸	打地鼠6米15洞(4个充气棒+气筒+袋子) 材质: 布料
125	数字沙包	否	否	否	只	3	70	210	本货物共设置了1条参数。			

	A02479900-其他娱乐设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	材质：加厚帆布面料，内置稻壳，柔软耐磨耐脏。帆布颜色鲜艳醒目，缝隙密实，边缘全加厚，稻谷填充，安全环保；规格：6.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,150	2	6,300
126	儿童康加鼓(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	8寸加9寸；牛皮加金属配件，支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	18	6	108
127	小鱼椰子(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；Φ15.5 高 5.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	对	18	6	108
128	圆舞板(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 5.5 厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	45	6	270
129	鱼蛙(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 5.5cm高 20cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	95	3	285

130	大鱼蛙 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 7cm 高 35cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	副	18	6	108
131	双响筒 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 3 cm 高 15cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	副	36	6	216
132	双响筒 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 4cm 高 19cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	27	6	162
133	红蓝砂筒 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 4 cm 高 14.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	对	5	6	30
134	榉木打棒 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；长度 20cm, 直径 2 厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

135	榉木螺纹单响筒 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	45	6	270
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 4 厘米，高 18.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	儿童拍箱 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	1,050	5	5,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	拍面：榉木橙色；桶身：椴木；背板：椴木；295*275*330mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	成人拍箱 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	3,200	2	6,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	拍面：红色木；桶身：榉木；背板：榉木；310*300*480mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	手持响板 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	30	6	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；长度 20.5 厘米，宽度 5.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	小号多音响筒 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	40	2	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	榉木；直径 10.5cm 高 26.5cm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
140	中号多音响筒(A02450100-乐器)	否	否	否	个	50	2	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；直径 15cm 高 29.5cm			
141	桦木砂球或紫色砂球(A02450100-乐器)	否	否	否	对	60	20	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；长度 20 厘米，头部直径 8cm			
142	塑料砂蛋(A02450100-乐器)	否	否	否	对	10	50	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	高度 5.5 厘米直径 4cm			
143	21 铃棒铃(A02450100-乐器)	否	否	否	个	36	20	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；长度 23 厘米，直径 5.5cm			
144	5 铃手铃(A02450100-乐器)	否	否	否	个	18	6	108
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	规格	桦木；长度 15 厘米，高度 10cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	木质小砂筒(A02450100-乐器)	否	否	否	个	13	6	78
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；直径 3.8cm，高 6.8cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	糖果沙筒(A02450100-乐器)	否	否	否	个	180	6	1,080
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；高度 10 厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	方形木柄四铃(A02450100-乐器)	否	否	否	个	90	6	540
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	桦木；4 个铃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	四铃腕铃(A02450100-乐器)	否	否	否	对	18	6	108
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	长度 23 厘米，宽度 2.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
149	银色金属砂筒(A02450100-乐器)	否	否	否	个	40	6	240
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	直径 5cm 高 20cm
150	10 厘米小锣 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	40	6	240	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	直径 10 厘米；铜质鼓面，配锤
151	6 寸带架角铁 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	72	3	216	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	木质框架，三角铁边长 15cm
152	中号卡巴萨 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	162	2	324	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	高 18cm 直径 11cm；木质+金属
153	金属双喇叭 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	72	2	144	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
									参数序号	参数类型	参数名	参数值
									1	一般参数	规格	26×14.5cm
154	镲 (否	否	否	副	54	6	324	本货物共设置了1条参数。			

	A02450100-乐器)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	直径 10cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	对	54	10	540
155	小号金属碰钟(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	纯铜钟直径 3.5 厘米，长度 18cm；榉木手柄+铜质碰钟			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	副	13	7	91
156	4"专业三角铁(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	边长共计 10.5cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	副	18	7	126
157	5"专业三角铁(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	边长共计 13cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	副	30	6	180
158	6"专业三角铁(A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	边长共计 15cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	18	8	144

159	小音叉 (A02450100-乐器)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	长度 12.5 厘米，宽度 1.8 厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
160	银色风铃带支架 (A02450100-乐器)	否	否	否	架	810	1	810
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	长度 59 厘米，最长音束 20 厘米，最短音束 7 厘米					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
161	海鼓专业(带图案) (A02450100-乐器)	否	否	否	个	225	1	225
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	直径 25cm高 4.5 厘米；木质边框、塑料鼓面、金属珠子					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
162	海鼓 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	675	1	675
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	直径 30cm 高 4.5cm					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
163	火车笛 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	18	2	36
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	松木					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

164	砂板 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	45	2	90	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	细砂纸；榉木				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
165	塑料竖笛 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	18	6	108	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	长度 32.5 厘米，直径 3cm				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
166	音乐凳 (A02450100-乐器)	否	否	否	个	135	28	3,780	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	310*250*200mm；环保钢塑材质带龙骨				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
167	舞蹈凳子 (A02450100-乐器)	否	否	否	张	480	8	3,840	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	规格：150*23*30CM 材质：实木；凳面：高弹力PU革防水耐磨 高密海绵				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
168	移动把杆 (A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	个	800	8	6,400	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	底部托盘 40CM，长 100CM				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	舞蹈砖块(A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	块	36	20	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	23*15*7.5CM; EVA 材料			
170	下腰器(A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	个	175	20	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	27.3*7cm 可调节 17-20CM 高度; 橡胶海绵			
171	舞蹈垫(A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	张	270	20	5,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	80*183cm; 海绵			
172	舞蹈室玻璃(A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	套	2,420	1	2,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	规格：11米*2米44，22个平方 厚度：5mm水银镜			
173	体操垫(A02459900-其他文艺设备)	否	否	否	张	286	60	17,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	规格	2M*1M*10CM, 高密度海绵																																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
174	灯箱视力表(其他医疗设备)	否	否	否	个	360	1	360																																								
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：一般参数：9条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>儿童标准对数视力表灯箱, 卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1、产品尺寸：900×300×10mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>3、主要参数</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1) 正常工作条件</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>a) 环境温度：5℃~40℃；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>b) 相对湿度：≤80%；</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>c) 大气压力：80kPa~106kPa；</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>d) 使用电源：交流220V、50Hz。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	儿童标准对数视力表灯箱, 卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。	2	一般参数	规格	1、产品尺寸：900×300×10mm	3	一般参数	规格	2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。	4	一般参数	规格	3、主要参数	5	一般参数	规格	1) 正常工作条件	6	一般参数	规格	a) 环境温度：5℃~40℃；	7	一般参数	规格	b) 相对湿度：≤80%；	8	一般参数	规格	c) 大气压力：80kPa~106kPa；	9	一般参数	规格	d) 使用电源：交流220V、50Hz。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	规格	儿童标准对数视力表灯箱, 卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。																																													
2	一般参数	规格	1、产品尺寸：900×300×10mm																																													
3	一般参数	规格	2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。																																													
4	一般参数	规格	3、主要参数																																													
5	一般参数	规格	1) 正常工作条件																																													
6	一般参数	规格	a) 环境温度：5℃~40℃；																																													
7	一般参数	规格	b) 相对湿度：≤80%；																																													
8	一般参数	规格	c) 大气压力：80kPa~106kPa；																																													
9	一般参数	规格	d) 使用电源：交流220V、50Hz。																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
175	电子肺活量测试仪(其他医疗设备)	否	否	否	台	400	1	400																																								
<p>本货物共设置了8条参数。</p> <p>其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气(防作弊)功能，补气时自动锁定数据；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5. 低电量显示，提醒是否需要充电。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般</td> <td>7</td> <td>7. 符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力；	2	一般参数	2	2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气(防作弊)功能，补气时自动锁定数据；	3	一般参数	3	3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；	4	一般参数	4	4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml；	5	一般参数	5	5. 低电量显示，提醒是否需要充电。	6	一般参数	6	6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。	7	一般	7	7. 符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》；								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	1	1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力；																																													
2	一般参数	2	2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气(防作弊)功能，补气时自动锁定数据；																																													
3	一般参数	3	3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；																																													
4	一般参数	4	4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml；																																													
5	一般参数	5	5. 低电量显示，提醒是否需要充电。																																													
6	一般参数	6	6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。																																													
7	一般	7	7. 符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》；																																													

			参数																																					
		8	一般参数	8		8. 产品带锂电池, type-c接口充电, 操作简单, 单键操作。																																		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																
176	听诊器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	付	30	2	60																																
<p>本货物共设置了6条参数。</p> <p>其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 单用A型, 镀铬耳挂, 金属三通, 橡胶导管, 扁型听头。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2. 听诊器上的膜片不应松动, 内腔不得有裂纹砂眼。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4. 耳环的弹力应适宜, 当二耳塞拉开140mm时, 其弹力应在1.372-1.960N范围内。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5. 耳环弹性应良好, 当二耳塞拉开300mm时, 回复后期变形距离不大于10mm。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>6. 听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 单用A型, 镀铬耳挂, 金属三通, 橡胶导管, 扁型听头。	2	一般参数	2	2. 听诊器上的膜片不应松动, 内腔不得有裂纹砂眼。	3	一般参数	3	3. 听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。	4	一般参数	4	4. 耳环的弹力应适宜, 当二耳塞拉开140mm时, 其弹力应在1.372-1.960N范围内。	5	一般参数	5	5. 耳环弹性应良好, 当二耳塞拉开300mm时, 回复后期变形距离不大于10mm。	6	一般参数	6	6. 听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																					
1	一般参数	1	1. 单用A型, 镀铬耳挂, 金属三通, 橡胶导管, 扁型听头。																																					
2	一般参数	2	2. 听诊器上的膜片不应松动, 内腔不得有裂纹砂眼。																																					
3	一般参数	3	3. 听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。																																					
4	一般参数	4	4. 耳环的弹力应适宜, 当二耳塞拉开140mm时, 其弹力应在1.372-1.960N范围内。																																					
5	一般参数	5	5. 耳环弹性应良好, 当二耳塞拉开300mm时, 回复后期变形距离不大于10mm。																																					
6	一般参数	6	6. 听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。																																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																
177	紫外线消毒灯(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	500	2	1,000																																
<p>本货物共设置了7条参数。</p> <p>其中：一般参数：7条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>1. 紫外线波长为253.7A,</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>2. 电源电压220V50Hz,</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>3. 功率为2*30W,</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>4. 灯臂可以调节, 调节角度0-180度。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>5. 采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>6. 灯架部位采用定位装置, 灯管两端接触性良好。人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>7. 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	1. 紫外线波长为253.7A,	2	一般参数	2	2. 电源电压220V50Hz,	3	一般参数	3	3. 功率为2*30W,	4	一般参数	4	4. 灯臂可以调节, 调节角度0-180度。	5	一般参数	5	5. 采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。	6	一般参数	6	6. 灯架部位采用定位装置, 灯管两端接触性良好。人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。	7	一般参数	7	7. 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																					
1	一般参数	1	1. 紫外线波长为253.7A,																																					
2	一般参数	2	2. 电源电压220V50Hz,																																					
3	一般参数	3	3. 功率为2*30W,																																					
4	一般参数	4	4. 灯臂可以调节, 调节角度0-180度。																																					
5	一般参数	5	5. 采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。																																					
6	一般参数	6	6. 灯架部位采用定位装置, 灯管两端接触性良好。人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。																																					
7	一般参数	7	7. 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。																																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																
178	担架(否	否	否	付	340	1	340																																

货物 序号	A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1. 折叠式，2010×510×160mm			
		2	一般 参数	材质	2. 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
179	医药柜（ A02329900- 其他医疗设备）	否	否	否	个	2,200	1	2,200
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1. 尺寸：850*500*1800mm			
		2	一般 参数	材质	2. 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；			
		3	一般 参数	材质	3. 座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；			
		4	一般 参数	材质	4. 分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项；			
		5	一般 参数	材质	5. 中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。			
		6	一般 参数	材质	6. 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
180	医药箱（ A02329900- 其他医疗设备）	否	否	否	个	280	9	2,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	28*17*18cm，PP材质，箱内分隔，双层			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
181	身高体重仪（ A02329900- 其他医疗设备）	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	LED显示屏，身高范围：72cm-210cm, 上机自动感应开机，称重范围：0.2kg-205kg, 承载面板：DMC合成材料，可充电锂电池			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
182	诊断床(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	张	1,550	1	1,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	铁架床头，平板病床，规格1950*900*500mm，含床垫			
183	血压仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	臂带式智能，语音播报，4英寸大屏，锂电池充电，一键测血压，双人切换，360度臂带			
184	诊断桌椅(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	2,500	1	2,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 桌子规格：120cmX60cmX0.75cm，			
		2	一般参数	材质	2. 桌子：采用优质光面环保E1级免漆MFC板（实芯木粒密度板基材，免漆浸渍胶贴面）台面板、侧板、层板等主体部分为25mm厚，抽屉面及内隔板为16mm厚。所有板材均四周封边、做防水防潮处理。			
		3	一般参数	材质	3. 桌子转角连接件：6063-T5标准工业铝型材，铝材壁厚达2mm，表面高光静电粉末喷涂处理，两端堵头为优质锌合金铸件，黑色电镀处理。			
		4	一般参数	材质	4. 桌子封边条：优质高纯度PVC封边条，表面高光处理。产品主框部分封边条厚度2mm，内隔部分1mm。			
5	一般参数	材质	6. 椅子：靠背和扶手均采用白色全新加纤框架，透气网布；座包采用一体成型定型海绵，透气网布；2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘；三级黑色气杆100mm行程，310mm 白色锥形脚，50mm尼龙+PU静音脚轮					
185	压舌板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	包	20	3	60
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	规格	医用，独立包装，无毛刺，木质，长度15cm，保质期2年，100片/包			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
186	饮水机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	700	1	700
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 立式桶装水，可装5L以上水罐，			
		2	一般参数	规格	2. 缺水自动断电，加厚钣金机架，功率420w，尺寸：296*320*841mm, 温热两用			
187	急救箱(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	180	1	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等（具体配置参照客户要求）			
188	外伤处理器械(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	220	1	220
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，清创缝合包等			
189	胸围尺(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	条	4	2	8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	150cm，测量范围：0-150cm 材质：ABS。PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2. 双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。			
190	器械台(车)	否	否	否	台	560	1	560
		本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	288	1	288
191	污物桶(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢脚踏翻盖式，8L，20L，各1只为一套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	100	1	100
192	治疗盘(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢治疗盘20*30cm，2小杯，2大杯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	64	1	64
193	敷料缸(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	88	1	88
194	棉球缸(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	130	1	130

195	器械缸 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢, 折叠式盖子. 小号, 中号, 大号各一只为一套。304材质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	240	1	240
196	贮槽 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢储物槽, 17cm, 20cm各一只为一套。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	180	1	180
197	带盖方盘 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	不锈钢23*15cm, 20*30cm, 各一只/套。304材质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	只	40	1	40
198	冲眼壶 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：304不锈钢 容量：50-100毫升			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	500	1	500
199	医用剪刀 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：304不锈钢 规格：12.5-22cm, 12把/套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

200	医用镊子(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	40	1	40
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：304不锈钢 规格：12.5-25cm，6种/套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
201	叩诊锤(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	支	22	1	22
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄，规格：长不小于200mm，锤柄直径不小于18mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
202	止血带(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	只	10	4	40
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 卡扣式，特点：由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。			
		2	一般参数	2	2. 具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。			
		3	一般参数	3	3. 规格：40*2.5cm，材质：低弹丝。			
		4	一般参数	4	4. 用途：止血带可以用于病人静脉注射时使用，也可以在紧急情况下进行急救。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
203	音叉(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	74	1	74
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	钢质，木盒，两种规格。256HZ，512HZ 各一盒为一套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
204	异物针(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	160	1	160
		本货物共设置了1条参数。						

	其他医疗设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	材质：304不锈钢，规格：10-12cm 医用眼科器械。直，弯各一支			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	件	88	5	440
205	白大衣(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	涤平(抗菌型)，易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	只	20	5	100
206	工作帽(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	涤卡面料/涤平,具备透气、防尘、防掉发性能。头围适用范围54-60cm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	只	12	2	24
207	体温计(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	技术要求：1. 体温计的刻度为35℃~42℃，精确度1/10℃。			
		2	一般参数	规格	2. 误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	120	13	1,560
208	红外线体温计额温计(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 红外线体温计，测量范围：32.0℃~42.9℃，分辨率：0.1℃，测量距离：5cm~8cm，32组记忆数据，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃ 相对湿度≤85%RH，			

		2	一般参数	尺寸	2. 尺寸: 160x100x40mm(长x宽x高), 重量: 130g (含电池), 运输和储存温度条件: 温度-20℃~55℃ 相对湿度≤85%RH,			
		3	一般参数	配件	3. 配件清单: 说明书(含保修卡合格证)x1、电池x2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
209	沙发(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	800	2	1,600
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	单人布艺。实木框架, 高回弹海绵, 耐菌抗菌, 座高35cm, 总高70cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
210	晨检牌(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	卡4.8*2.2CM(绿色200红色100黄色100)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
211	晨检袋(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	900	9	8,100
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	数字款35格, 可悬挂,			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
212	诊断桌椅(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	2,500	1	2,500
本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 桌子规格: 120cmX60cmX0.75cm,			
		2	一般参数	材质	2. 桌子: 采用优质光面环保E1级免漆MFC板(实芯木粒密度板基材, 免漆浸渍胶贴面)台面、侧板、层板等主体部分为25mm厚, 抽屉面及内隔板为16mm厚。所有板材均四周封边、做防水防潮处理。			
		3	一般参数	材料	3. 桌子转角连接件: 6063-T5标准工业铝型材, 铝材壁厚达2mm, 表面高光静电粉末喷涂处理, 两端堵头为优质锌合金铸件, 黑色电镀处理。			

		4	一般参数	规格	4. 桌子封边条：优质高纯度PVC封边条，表面高光处理。产品主框部分封边条厚度2mm，内隔部分1mm。			
		5	一般参数	规格	6. 椅子：靠背和扶手均采用白色全新加纤框架，透气网布；			
		6	一般参数	规格	7. 座包采用一体成型定型海绵，透气网布；2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘；三级黑色气杆100mm行程，310mm 锥形脚，50mm尼龙+PU静音脚轮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
213	空调(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	5,800	24	139,200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	知名品牌，操控方式：键控/遥控APP操控，能效等级：三级能效；变频/定频：变频；匹数：3匹；类型：冷暖；适用面积32-48m²，包含安装所需的铜管、打孔、支架等辅材，3P			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
214	空调(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	2,500	6	15,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	知名品牌，操控方式：键控/遥控APP操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，匹数：1.5匹，类型：冷暖，适用面积15-23m²，包含安装所需的铜管、打孔、支架等辅材，1.5P			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
215	饮水机(A02061818-饮水机)	否	否	否	台	700	5	3,500
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	热水和常温取水，加热功率350W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
216	吊扇(A02061802-风扇)	否	否	否	台	350	90	31,500
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 1.4M五叶不锈钢，5档调节，遥控款铜芯电机			
		2	一般参数	2	2. 用于：办公室16台、12个教室36台、4个功能室36台、2个门卫室2台			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
217	平板推车(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	中号				
		2	一般参数	1	车台面采用304不锈钢板制作				
		3	一般参数	2	台面下设置承载梁，载重超过400kg				
		4	一般参数	3	配置≥8寸静音尼龙轮				
5	一般参数	4	扶手采用304不锈钢板，折弯成型						
218	四层栅格货架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	6	7,200	
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1200×500×1550mm				
		2	一般参数	1	采用优质不锈钢管制作，厚≥1.0mm				
		3	一般参数	2	立柱采用38×38mm不锈钢方管				
		4	一般参数	3	横档采用38×25mm不锈钢方管制作				
		5	一般参数	4	调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚				
		6	一般参数	5	层板为格栅式结构				
7	一般参数	6	立柱整体无缝焊接						
8	一般参数	7	所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗						
219	米面架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	500	4	2,000	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
参数	参数	参数名	参数值						

		序号	类型					
		1	一般参数	规格	1200×500×200mm			
		2	一般参数	1	立柱采用304 不锈钢方管，方管规格：38×38mm			
		3	一般参数	2	横档采用304 不锈钢方管，方管规格：38×38mm			
		4	一般参数	3	调节脚采用全钢可调式子弹脚			
		5	一般参数	4	整体承重≥400Kg			
		6	一般参数	5	支撑脚≥6个			
		7	一般参数	6	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	5,800	1	5,800
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1420*640*1420mm			
		2	一般参数	型号	AVK-240			
		3	一般参数	功率	24KW			
		4	一般参数	电压	380V			
		5	一般参数	电流	36.4A			
		6	一般参数	蒸饭时间	50分钟			
		7	一般参数	特点	①整机无磁加厚不锈钢板，机台更加坚固耐用；②灌注环保保温层，温度不流失加热高效；③面板采用304，加长304#不锈钢发热管，加热迅速持久耐用；④机制不锈钢层条，使用不易变形；⑤带锁万向橡胶轮，移动方便不费力；⑥水满自溢，防止意外烫伤。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	700×750×800mm			
		2	一般	1	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果。			

			参数						
		3	一般参数	2		具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示。			
		4	一般参数	3		护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准。			
		5	一般参数	4		采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。			
		6	一般参数	5		移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定			
		7	一般参数	6		内置能耗分析功能；控制面板防水等级≥IPX7；机芯检测合格。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
		否	否	否	台	1,000	2	2,000	
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	400×1250×1250mm				
		2	一般参数	1	台面采用304不锈钢板制作；				
		3	一般参数	2	台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；				
		4	一般参数	3	台面下设置304不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定；				
		5	一般参数	4	台面四周采用304不锈钢板折弯成型封边；				
		6	一般参数	5	层板采用优质304不锈钢板制作；				
		7	一般参数	6	台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚；				
		8	一般参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
		否	否	否	台	8,000	2	16,000	
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	80单头大锅灶				
		2	一般参数	1	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果				
		3	一般参数	2	具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示。				

		4	一般参数	3	护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准。			
		5	一般参数	4	采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。			
		6	一般参数	5	移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定			
		7	一般参数	6	配备符合食品安全国家标准的100cm口径锅；，符合食品接触产品安全标准要求。			
		8	一般参数	7	内置能耗分析功能；控制面板防水等级≥IPX7；机芯检测合格。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,200	5.6	6,720
224	油网烟罩(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	L×1350×610mm			
		2	一般参数	1	优质不锈钢制造，壳体面板厚度1.0mm			
		3	一般参数	2	加强筋1.0mm			
		4	一般参数	3	配双层隔油网，滴油杯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,100	1	1,100
225	无背板大单星盆水池(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1000×700×800mm			
		2	一般参数	1	台面采用304不锈钢板			
		3	一般参数	2	星盆斗采用304不锈钢机冲			
		4	一般参数	3	脚管采用38#、304不锈钢方管			
		5	一般参数	4	横档采用25#、304不锈钢方管			
6	一般参数	5	调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,500	5	7,500

226	双层工作台 (方腿) (A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1800×800×800mm			
		2	一般 参数	1	台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm；			
		3	一般 参数	2	台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；			
		4	一般 参数	3	台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定；			
		5	一般 参数	4	台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		6	一般 参数	5	层板采用不锈钢板制作；			
		7	一般 参数	6	台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚；			
8	一般 参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗；					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,800	2	5,600
227	单通移门荷 台柜(A02249900- 其他食品加 工设备)	本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	1800×750×800mm；			
		2	一般 参数	1	台面采用304不锈钢板制作；			
		3	一般 参数	2	层板、底板、门、侧板采用304不锈钢板制作；			
		4	一般 参数	3	加强筋采用304不锈钢制作；			
		5	一般 参数	4	调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；			
		6	一般 参数	5	移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手；			
		7	一般 参数	6	配2扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构；			
8	一般 参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
228	高压清洗车(否	否	否	台	1,800	1	1,800

货物 序号	A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	10米；			
		2	一般 参数	功率	2.2KW			
		3	一般 参数	电源	220V；			
		4	一般 参数	4	最大压力 10Mpa,开枪起机，关枪停机，短枪，清洗时灵活自由移动。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
229	切片切丝机(A02249900- 其他食品加 工设备)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	切丝切片；			
		2	一般 参数	转速(r/min)	425 r/min			
		3	一般 参数	工作效率 (kg/h)	200 kg/h (切丝)/200 kg/h (切片)			
		4	一般 参数	重量	40kg			
		5	一般 参数	电压	220V			
6	一般 参数	功率	750W					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
230	立式切肉机(A02249900- 其他食品加 工设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	规格	单用			
		2	一般 参数	电压	220V/50Hz			
		3	一般 参数	功率	0.75KW			
4	一般 参数	4	机身全202不锈钢板制作					

		5	一般参数	生产效率	260Kg																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
231	双层工作台带靠背(方腿)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,800	1	1,800																																				
<p>本货物共设置了8条参数。</p> <p>其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1200×700×950mm;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>层板采用不锈钢板制作;</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚;</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>整体焊接成型，焊接点需打磨清洗;</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1200×700×950mm;	2	一般参数	1	台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm;	3	一般参数	2	台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴;	4	一般参数	3	台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定;	5	一般参数	4	台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;	6	一般参数	5	层板采用不锈钢板制作;	7	一般参数	6	台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚;	8	一般参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗;
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	规格	1200×700×950mm;																																									
2	一般参数	1	台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm;																																									
3	一般参数	2	台面上垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴;																																									
4	一般参数	3	台面上设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定;																																									
5	一般参数	4	台面四周采用不锈钢板折弯成型封边;																																									
6	一般参数	5	层板采用不锈钢板制作;																																									
7	一般参数	6	台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚;																																									
8	一般参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗;																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
232	三星盆水池(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,780	1	1,780																																				
<p>本货物共设置了6条参数。</p> <p>其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1800×700×950mm;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>台面采用304不锈钢板;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>星盆斗采用304不锈钢机冲;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>脚管采用38#、304不锈钢方管;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>横档采用25#、304不锈钢方管;</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1800×700×950mm;	2	一般参数	1	台面采用304不锈钢板;	3	一般参数	2	星盆斗采用304不锈钢机冲;	4	一般参数	3	脚管采用38#、304不锈钢方管;	5	一般参数	4	横档采用25#、304不锈钢方管;	6	一般参数	5	调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	规格	1800×700×950mm;																																									
2	一般参数	1	台面采用304不锈钢板;																																									
3	一般参数	2	星盆斗采用304不锈钢机冲;																																									
4	一般参数	3	脚管采用38#、304不锈钢方管;																																									
5	一般参数	4	横档采用25#、304不锈钢方管;																																									
6	一般参数	5	调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
		否	否	否	台	1,650	1	1,650																																				

233	单星工作台 (左星) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1500×700×950mm;			
		2	一般参数	1	台面采用202不锈钢板制作;			
		3	一般参数	2	台面下设置202不锈钢U型加强筋;			
		4	一般参数	3	层板采用202不锈钢板制作;			
		5	一般参数	4	台脚采用50×50mm不锈钢方管,配全钢调节子弹脚;			
		6	一般参数	5	整体焊接成型,焊接点需打磨清洗。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
234	双星盆水池 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1500×700×950mm;			
		2	一般参数	1	面板采用202不锈钢板制作;			
		3	一般参数	2	星盆斗采用202不锈钢板制作;			
		4	一般参数	3	支架横通采用202不锈钢方管制作,方管规格:25×25mm;			
		5	一般参数	4	台脚采用202不锈钢方管制作,方管规格:38×38mm;			
6	一般参数	5	台脚配置不锈钢子弹脚。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
235	60型单开门 万能组合消毒柜 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,500	1	3,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	600×600×1800mm			
2	一般参数	操作方式	单旋钮					

		3	一般参数	功率	400W																																				
		4	一般参数	电压	220V/50HZ																																				
		5	一般参数	装载数量	5把刀+4块砧板不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,全无磁不锈钢箱体,臭氧+紫外线+隐藏式发热,中温热风循环多功能刀具砧板组合消毒柜。																																				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																	
236	双温六门高身柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	7,500	1	7,500																																	
<p>本货物共设置了7条参数。</p> <p>其中：一般参数：7条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>六门；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>功率</td> <td>≥700W；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>中间聚胺脂整体发泡剂；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>冷冻/冷藏；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>采用双压缩机，全铜管冷凝器；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>自动回归门；</td> </tr> </tbody> </table>										参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	六门；	2	一般参数	功率	≥700W；	3	一般参数	1	面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格；	4	一般参数	2	中间聚胺脂整体发泡剂；	5	一般参数	3	冷冻/冷藏；	6	一般参数	4	采用双压缩机，全铜管冷凝器；	7	一般参数	5	自动回归门；
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																						
1	一般参数	规格	六门；																																						
2	一般参数	功率	≥700W；																																						
3	一般参数	1	面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚≥0.8mm，内胆板材检测合格；																																						
4	一般参数	2	中间聚胺脂整体发泡剂；																																						
5	一般参数	3	冷冻/冷藏；																																						
6	一般参数	4	采用双压缩机，全铜管冷凝器；																																						
7	一般参数	5	自动回归门；																																						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																	
237	餐车(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	700	5	3,500																																	
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>900×600×900mm；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>整体采用202不锈钢制作；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>台面厚度≥0.9mm，下层板厚度≥0.9mm；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>配静音万向轮，带刹车</td> </tr> </tbody> </table>										参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	900×600×900mm；	2	一般参数	1	整体采用202不锈钢制作；	3	一般参数	2	台面厚度≥0.9mm，下层板厚度≥0.9mm；	4	一般参数	3	脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；	5	一般参数	4	配静音万向轮，带刹车								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																						
1	一般参数	规格	900×600×900mm；																																						
2	一般参数	1	整体采用202不锈钢制作；																																						
3	一般参数	2	台面厚度≥0.9mm，下层板厚度≥0.9mm；																																						
4	一般参数	3	脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；																																						
5	一般参数	4	配静音万向轮，带刹车																																						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																	
		否	否	否	台	900	1	900																																	

238	双层工作台(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1800×700×800mm；			
		2	一般参数	1	台面采用食品级304不锈钢板制作，厚≥1.0mm、厚≥1.0mm；			
		3	一般参数	2	台面对下垫防水木板加固，板厚≥14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；			
		4	一般参数	3	台面对下设置不锈钢U型加强筋，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定；			
		5	一般参数	4	台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；			
		6	一般参数	5	层板采用不锈钢板制作；			
		7	一般参数	6	台脚采用50×50mm不锈钢方管，配全钢调节子弹脚；			
		8	一般参数	7	整体焊接成型，焊接点需打磨清洗；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	8,500	1	8,500
239	热风循环消毒柜(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	双门；			
		2	一般参数	功率	≥4.4kW			
		3	一般参数	电压	220V/50Hz；			
		4	一般参数	温度范围	50-125℃；			
		5	一般参数	消毒方式	高温热风循环。			
		6	一般参数	1	柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡；			
		7	一般参数	2	容积≥720L；			
		8	一般参数	3	面板采用304不锈钢制作，板材检测合格；			
		9	一般参数	4	柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡；			
		10	一般参数	5	内置消毒指数、消毒效果管理系统；风机防护等级≥IP68；控制面板防水等级≥IPX7。			

		11	一般参数	6	标配8个加厚不锈钢碗碟篮；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,300	3	3,900	
240	大单星盆水池(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	规格：1200×700×950mm；				
		2	一般参数	1	1. 台面采用304不锈钢板；				
		3	一般参数	2	2. 星盆斗采用304不锈钢机冲；				
		4	一般参数	3	3. 脚管采用38#、304不锈钢方管；				
		5	一般参数	4	4. 横档采用25#、304不锈钢方管；				
		6	一般参数	5	5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,000	2	2,000	
241	九门更衣柜(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：九门；				
		2	一般参数	1	2. 整体采用304不锈钢板制作，板厚≥0.9mm；				
		3	一般参数	2	3. 每门带锁，带挂杆。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	700	2	1,400	
242	感应洗手星(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	规格：单星；				
		2	一般参数	1	1. 采用优质不锈钢板制作，板厚≥0.9mm；				
		3	一般	2	2. 面板、侧板、围板及其他均采用优质304不锈钢板，板厚≥0.9mm。具有细菌监测功能。				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
243	留样柜(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 容积170L；			
		2	一般参数	2	2. 能效等级：2级能效；			
		3	一般参数	3	3. 制冷方式：风冷无霜、自动除霜、温度均匀；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
244	豪华感应水龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	240	2	480
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、双温混合器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
245	摇摆龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	60	2	120
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	不锈钢材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
246	水龙头(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	60	8	480
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	360度转动、全铜阀体、全铜脚座、加厚、实心内芯、重1200G以上，取得节水认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	350	5.6	1,960

247	防火板 (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 规格：配套；			
		2	一般参数	2	2. 采用304 不锈钢板制作，料厚 \geq 1.0mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
248	滤油网 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	100	5.6	560
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 规格：配套；			
2	一般参数	2	2. 采用304 不锈钢板制作，料厚 \geq 1.0mm。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
249	烟包、烟管、变头、弯头 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m ²	380	30	11,400
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 规格：配套；			
2	一般参数	2	2. 采用304 不锈钢板制作，料厚 \geq 1.0mm。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
250	静音型高压风柜 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	6,800	1	6,800
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	规格：7.5KW			
2	一般参数	2	规格：22寸，					
3	一般参数	3	工作时：噪音 \leq 70分贝，配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min，每小时教室换气次数20次以上，排毒（3-5分钟每次）达到98%。可根据室内环境调节。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
251	永磁静音电机(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	7,800	1	7,800	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	1	1. 额定功率：7.5kW；				
		2	一般参数	2	2. 额定电压：380V；				
		3	一般参数	3	3. 额定转速：750rpm；				
4	一般参数	4	4. 防水型。						
252	油烟净化器(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	9,800	1	9,800	
		本货物共设置了11条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：10条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	1	1. 长*宽*高规格(可±5mm)：800*1547*724mm，处理风量:25000m³，法兰尺寸:1010*510mm. 功耗：1650W，低空排放；				
		2	一般参数	2	2. 外壳使用采2.0mm厚材质，加厚承重脚，满足IPX6防护；				
		3	一般参数	3	3. 使用1.3mm不锈钢材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电				
		4	一般参数	4	4. 使用耐气候、动力学智能化电源，耐针焰控制电源板，运行稳定，防打火、燃烧；				
		5	一般参数	5	5. 智能化保护系统，耐高温设计，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能；				
		6	一般参数	6	6. 废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；				
		7	一般参数	7	7. 使用多功能智能LED显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示；				
		8	一般参数	8	8. 产品油烟净化设备通用控制系统，高温试验按GB/T13306-2011，第5.2条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h；试验后应能通过第6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求合格检测报告（需有CMA授权标记）				
		9	一般参数	9	9. 产品电极符合GB/T 2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N:温度变化》				
10	▲	10	10. 产品电源符合GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验。温度：(22.0~25.0)℃，湿度：(56.6~60.2)%RH，气候振动试验符合；试验温度：(-30±2)℃、试验温度：(80±2)℃ 振幅1.2(mm) 加速度0.2(g)，外观无损坏，零件无松动；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的有CMA标识合格检测报告复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图；						
11	一般参数	11	11. 产品控制电源板符合GB/T 2423.33-2021《环境试验第2部分：试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验》						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
253	净化器支架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	600	1	600
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 配套风柜；			
2	一般参数	2	2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。					
254	风机启动器(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	350	1	350
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1、箱体板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
2	一般参数	2	2、国产品牌电子器件；					
255	风机支架(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	800	1	800
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 配套风柜；			
2	一般参数	2	2. 采用国标63#槽钢制作，焊点刷防锈漆。					
256	法兰(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	50	10	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 采用国标40#角钢制作，焊点刷防锈漆。			
		否	否	否	项	300	1	300

257	密封防漏 (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	所有接缝及边角采用高温耐腐蚀，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
258	防火阀 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	380	1	380
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	1	不锈钢规格1.0mm；150度自动关闭					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
259	净化器线 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	5.5	50	275
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	1	≥4mm2铜芯线					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
260	风机线、净化器线 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	5.5	50	275
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	1	≥4mm2铜芯线					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
261	节能饮水机 (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	5,000	3	15,000
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	两开两温			
2	一般参数	2	1、采用优质低碳304不锈钢无缝焊接工艺制作，耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用，优质绝缘阻燃保温层节能省电；					

		3	一般参数	3	2、步进逆流换热技术：步进加热技术与无压逆流换热变温一体，步进产生的恒温开水经高效同轴逆流热交换，变成温开水的，安全健康，强效节能；更安全人性化全自动操作，更新一代节能更新环保开水器产品；			
		4	一般参数	4	3、采用先进水平的步进水逐层加热设计，避免生水混入等难题；			
		5	一般参数	5	4、日常无需专人管理，将开水控制在99摄氏度，能有效杀菌消毒，挥发水中氯气，提高饮水口感，避免多次沸腾造成的能源浪费；			
		6	一般参数	6	5、内胆材质：304不锈钢，厚度为1.0MM			
		7	一般参数	7	6、具备水质监测管理系统、滤芯监测管理系统。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
262	水管(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	3	300	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	DN80-DN100钢塑复合管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
263	电源线(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	5	200	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	铜芯线 10mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
264	漏电插座(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	120	3	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	1. 三相：380V~ 32A/63A 16A 2. 漏电保护：具备过载、短路、漏电三重保护 厨房潮湿环境，防止人员触电；30mA为人体安全阈值，避免误触发 防护等级 ≥IP54 (防溅水、防油烟粉尘) 插座面板需带防溅盖，闭合状态可防喷淋 水槽附近、灶台周边等高湿区域，杜绝水滴、油烟进入插座内部 3. 材质与阻燃：PC阻燃材料，阻燃等级V0级内部铜件：锡磷青铜，插拔次数≥10000次 耐高温、抗老化，避免油烟腐蚀导致接触不良			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
265	水管配件(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	批	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	给水配件、排水配件、防溅阀、管卡、过滤器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	500	1	500
266	线管及配件(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	配套线管及配件：直接头、弯头、三通四通、盒接头、锁母、变径接头、管卡、龙骨卡等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	12	400	4,800
267	汤碗(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	304夹层不锈钢11CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	10	400	4,000
268	餐碗(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	304不锈钢15CM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	4	400	1,600
269	勺子(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	316不锈钢(优质)幼儿用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	25	50	1,250
270	四格餐盘(本货物共设置了1条参数。						

	A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	304不锈钢,尺寸: ≥23cm 高度: ≥3cm教师用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	7	400	2,800
271	不锈钢口杯(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	316不锈钢 直径7cm 幼儿水杯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	175	20	3,500
272	保温桶(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	304 不锈钢加厚制作、10L, 厚度≥0.8MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	40	30	1,200
273	包点盘(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	60*40cm、采用优质304不锈钢材质, 厚度≥0.8MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	100	15	1,500
274	不锈钢盆(带盖)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	304不锈钢33*53*15cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	90	30	2,700

275	不锈钢盆 (带盖) (A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	304不锈钢1/2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	18	15	270
276	不锈钢菜勺 子(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	中号27*7.5cm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	15	15	225
277	不锈钢饭勺(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	304不锈钢材质配木质手柄			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	20	4	80
278	油缸(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	规格型号：Φ300mm。技术参数：采用 304 优质不锈钢板材，板厚 1.0mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	12	10	120
279	味盅(A02249900- 其他食品加工 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	技术参数：采用 304 优质不锈钢板材，，厚度≥0.8MM			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

280	切菜刀(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	把	34	5	170
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	规格型号：大号。技术参数：采用优质不锈钢板材，板厚 1.0mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
281	砍刀(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	把	85	2	170
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	规格型号：大号。技术参数：采用优质不锈钢板材，板厚 1.0mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
282	砧板(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	个	120	3	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	规格型号：400mm。优质PE材质			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
283	立瓢(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	把	35	2	70
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	不锈钢304材质、直径10CM			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
284	留样盒(A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	个	22	30	660
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	1	方形、304不锈钢材质、带盖，厚度≥0.8MM			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
285	漏瓢(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	35	1	35
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	不锈钢材质、直径32CM，厚度≥0.8MM			
286	点心盘(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	10	400	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	采用优质304不锈钢材质，圆形 厚度0.8-1.2cm，直径：12cm-14cm幼儿用。			
287	木筷子(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	双	2	400	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	优质木 粗细均匀 无毛刺 尺寸： <20cm			
288	方形洗菜篮(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	35	6	210
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	环保无毒加厚塑料制作；大号。尺寸：40*30CM			
289	不锈钢桶(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	450	2	900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	1	50# 304不锈钢																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
290	商用电梯(A02051227-电梯)	否	否	否	台	58,000	1	58,000																																				
<p>本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>(1) 土建尺寸2000mm*2400mm, 共升降3层楼, 3层3站3门, 落地推车式升降梯;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>(2) 载重300公斤;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>(3) 材质: 304不锈钢桥厢、厅门、门套, 3KW, 井道立柱∠40角钢;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>(4) 速度0.4m/s, 停靠3站, 曳引机驱动;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>(5) 电源: 三相五线制。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>(6) 控制方式: 微机控制, 厅外按钮呼梯, 到站蜂鸣提示, 开门状态指示灯;</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>(7) 安全保护: 电气门锁(各层门未关则电梯停止运行), 机械锁(专用钥匙开启);</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>8</td> <td>(8) 包运费、安装费、含报检费用、质保一年。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	(1) 土建尺寸2000mm*2400mm, 共升降3层楼, 3层3站3门, 落地推车式升降梯;	2	一般参数	2	(2) 载重300公斤;	3	一般参数	3	(3) 材质: 304不锈钢桥厢、厅门、门套, 3KW, 井道立柱∠40角钢;	4	一般参数	4	(4) 速度0.4m/s, 停靠3站, 曳引机驱动;	5	一般参数	5	(5) 电源: 三相五线制。	6	一般参数	6	(6) 控制方式: 微机控制, 厅外按钮呼梯, 到站蜂鸣提示, 开门状态指示灯;	7	一般参数	7	(7) 安全保护: 电气门锁(各层门未关则电梯停止运行), 机械锁(专用钥匙开启);	8	一般参数	8	(8) 包运费、安装费、含报检费用、质保一年。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	1	(1) 土建尺寸2000mm*2400mm, 共升降3层楼, 3层3站3门, 落地推车式升降梯;																																									
2	一般参数	2	(2) 载重300公斤;																																									
3	一般参数	3	(3) 材质: 304不锈钢桥厢、厅门、门套, 3KW, 井道立柱∠40角钢;																																									
4	一般参数	4	(4) 速度0.4m/s, 停靠3站, 曳引机驱动;																																									
5	一般参数	5	(5) 电源: 三相五线制。																																									
6	一般参数	6	(6) 控制方式: 微机控制, 厅外按钮呼梯, 到站蜂鸣提示, 开门状态指示灯;																																									
7	一般参数	7	(7) 安全保护: 电气门锁(各层门未关则电梯停止运行), 机械锁(专用钥匙开启);																																									
8	一般参数	8	(8) 包运费、安装费、含报检费用、质保一年。																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
291	柴油发电机组(A02060101-发电机)	否	否	否	套	49,000	1	49,000																																				
<p>本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>机组型号</td> <td>200KW发电机组</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>额定频率</td> <td>50HZ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>功率</td> <td>250KW</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>额定转速</td> <td>1500转/分</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>额定电压</td> <td>400V/230V</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>启动方式</td> <td>电启动</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>额定电流</td> <td>450A</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>接线方式</td> <td>三相四线</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	机组型号	200KW发电机组	2	一般参数	额定频率	50HZ	3	一般参数	功率	250KW	4	一般参数	额定转速	1500转/分	5	一般参数	额定电压	400V/230V	6	一般参数	启动方式	电启动	7	一般参数	额定电流	450A	8	一般参数	接线方式	三相四线
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	机组型号	200KW发电机组																																									
2	一般参数	额定频率	50HZ																																									
3	一般参数	功率	250KW																																									
4	一般参数	额定转速	1500转/分																																									
5	一般参数	额定电压	400V/230V																																									
6	一般参数	启动方式	电启动																																									
7	一般参数	额定电流	450A																																									
8	一般参数	接线方式	三相四线																																									

			参数																																	
		9	一般参数	功率因数	0.8(滞后)																															
		10	一般参数	重量	2200Kg																															
		11	一般参数	外形尺寸	3000mm×900mm×1600mm																															
		12	一般参数	柴油机基本参数	额定转速：1500转/分；功率：250KW；燃油耗率：≤206g/KW.h；④缸数：6缸；进气方式：废气涡轮增压中冷；缸径×行程：126/130；调速方式：电子调速；燃油；启动方式：电启动DC24V																															
		13	一般参数	发电机基本参数	额定电压：400V/230V；额定功率：250KW；功率因数：0.8滞后；额定电流：450A；额定转速：1500转/分；额定频率：50HZ；传动方式：联轴器；绝缘等级：H；防护等级：IP23；调压方式：AVR（自动）；励磁方式：有刷																															
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																												
292	全自动电动伸缩门(其他信息化设备)	否	否	否	米	2,950	42	123,900																												
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>材料</td> <td>(1)外观：材料：优质铝合金材质；颜色：红色或优雅金；尺寸：2000mm(高)*825mm(宽)；主料80mm*50mm*1.6mm，副料60mm*50mm*1.2mm；(2)驱动控制系统：QG-SG7824电机，具有热敏保护装置，机械缓冲装置，电子软启动装置，含漏电保护装置；(3)电机系统：输入电压：控制板输入电压 220VAC(门尾电源盒)，功率550W，工作电源220V/50Hz；电机转速：1300r/min；绝缘等级：Class B；工作电流：2.0A；运行噪音：< 65db，工作温度：-30℃~+60℃，相对湿度：≤90%，电机电压：24V DC遥控距离：≥30m；(4)防爬安装完毕，接通电源，门体在开门状态时系统不会报警，而当关门到达限位并用手挡住红外对射部分时，将触发系统报警。此时如果想停止报警，只须按动遥控手柄的任一键。(5)安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开(6)门排高度2.0米，长度12米x高2.0米，门排内空：350mm；右边固定，左机头；一面固定屏(出入平安)，一面滚动屏，行走方式：20CMx20CM单轨；(7)整门质保1年，自然灾害及人为损坏不在质保内。轮轨进行区进行硬化处理。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	材料	(1)外观：材料：优质铝合金材质；颜色：红色或优雅金；尺寸：2000mm(高)*825mm(宽)；主料80mm*50mm*1.6mm，副料60mm*50mm*1.2mm；(2)驱动控制系统：QG-SG7824电机，具有热敏保护装置，机械缓冲装置，电子软启动装置，含漏电保护装置；(3)电机系统：输入电压：控制板输入电压 220VAC(门尾电源盒)，功率550W，工作电源220V/50Hz；电机转速：1300r/min；绝缘等级：Class B；工作电流：2.0A；运行噪音：< 65db，工作温度：-30℃~+60℃，相对湿度：≤90%，电机电压：24V DC遥控距离：≥30m；(4)防爬安装完毕，接通电源，门体在开门状态时系统不会报警，而当关门到达限位并用手挡住红外对射部分时，将触发系统报警。此时如果想停止报警，只须按动遥控手柄的任一键。(5)安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开(6)门排高度2.0米，长度12米x高2.0米，门排内空：350mm；右边固定，左机头；一面固定屏(出入平安)，一面滚动屏，行走方式：20CMx20CM单轨；(7)整门质保1年，自然灾害及人为损坏不在质保内。轮轨进行区进行硬化处理。																				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																	
1	一般参数	材料	(1)外观：材料：优质铝合金材质；颜色：红色或优雅金；尺寸：2000mm(高)*825mm(宽)；主料80mm*50mm*1.6mm，副料60mm*50mm*1.2mm；(2)驱动控制系统：QG-SG7824电机，具有热敏保护装置，机械缓冲装置，电子软启动装置，含漏电保护装置；(3)电机系统：输入电压：控制板输入电压 220VAC(门尾电源盒)，功率550W，工作电源220V/50Hz；电机转速：1300r/min；绝缘等级：Class B；工作电流：2.0A；运行噪音：< 65db，工作温度：-30℃~+60℃，相对湿度：≤90%，电机电压：24V DC遥控距离：≥30m；(4)防爬安装完毕，接通电源，门体在开门状态时系统不会报警，而当关门到达限位并用手挡住红外对射部分时，将触发系统报警。此时如果想停止报警，只须按动遥控手柄的任一键。(5)安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开(6)门排高度2.0米，长度12米x高2.0米，门排内空：350mm；右边固定，左机头；一面固定屏(出入平安)，一面滚动屏，行走方式：20CMx20CM单轨；(7)整门质保1年，自然灾害及人为损坏不在质保内。轮轨进行区进行硬化处理。																																	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																												
293	机头(其他信息化设备)	否	否	否	套	7,600	2	15,200																												
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：一般参数：9条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>功率</td> <td>全自动电动伸缩门配套机头，电机功率750W，无轨无刷双电机驱动，加大功率加重底板。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>运行速度</td> <td>运行速度：16米/分钟</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>工作电源</td> <td>工作电源：220V/50Hz</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>工作电流</td> <td>工作电流：2.0A</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>运行噪音</td> <td>电机转速：1300r/min</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>运行噪音</td> <td>运行噪音：< 65db</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	功率	全自动电动伸缩门配套机头，电机功率750W，无轨无刷双电机驱动，加大功率加重底板。	2	一般参数	运行速度	运行速度：16米/分钟	3	一般参数	工作电源	工作电源：220V/50Hz	4	一般参数	工作电流	工作电流：2.0A	5	一般参数	运行噪音	电机转速：1300r/min	6	一般参数	运行噪音	运行噪音：< 65db
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																	
1	一般参数	功率	全自动电动伸缩门配套机头，电机功率750W，无轨无刷双电机驱动，加大功率加重底板。																																	
2	一般参数	运行速度	运行速度：16米/分钟																																	
3	一般参数	工作电源	工作电源：220V/50Hz																																	
4	一般参数	工作电流	工作电流：2.0A																																	
5	一般参数	运行噪音	电机转速：1300r/min																																	
6	一般参数	运行噪音	运行噪音：< 65db																																	

		7	一般参数	绝缘等级	绝缘等级：Class B			
		8	一般参数	操作方式	操作方式：无线遥控			
		9	一般参数	环境温度	环境温度：-30℃至 +70℃。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
294	铁艺大门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方	600	14	8,400
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	按图样制作不锈钢铁艺，锌钢材质，表面处理烤漆，款式简洁美观			
		2	一般参数	2	外围主管50mm×50mm方管厚度1.5mm，中间竖管25mm×25mm方管厚度1.0mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
295	防冲撞栏(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	500	50	25,000
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	不锈钢铁艺			
		2	一般参数	2	外柱76mm*1.2mm，内管50mm*1.2mm；镀锌管，表面处理烤漆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
296	窗帘(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	130	560	72,800
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材质	聚酯纤维或布艺			
		2	一般参数	图案	纯色			
		3	一般参数	面料	采用环保加厚材质、耐摩擦、遮光、阻热、易拆洗的布料，颜色为素色，布料耐酸汗渍，耐阳光照射，不易褪色。			
		4	一般参数	风格	简约现代			
		5	一般参数	1	用于教室、办公室、功能室			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
71	礼堂椅	12	样品需求	是	图片	提供承诺书，格式自拟。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	网关	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
2	千兆交换机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
3	千兆交换机	1	1	否	无	无
4	千兆poe交换机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
5	吸顶AP	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
6	面板AP	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
7	网线	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
8	电源线	1	1	否	无	无
9	网络安装辅材	1	1	否	无	无

10	网络安装	1	1	否	无	无
11	摄像机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	是	图片	提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章。
		12	12	是	图片	提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章。
12	监控支架	1	规格	否	无	无
13	录像机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	是	图片	提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	是	图片	提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。
		9	9	否	无	无
14	硬盘	1	1	否	无	无
15	显示器	1	1	否	无	无
16	汇聚交换机	1	1	否	无	无
17	POE供电交换机	1	1	否	无	无
18	网线	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
19	电源线	1	1	否	无	无
20	监控安装辅材	1	1	否	无	无
21	安装调试	1	1	否	无	无
		1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无

22	壁挂音箱	3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
23	豪华铝质防水音柱	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
24	节目定时播放器	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
25	合并式功放	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
26	真分集无线话筒	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
		12	12	否	无	无
27	高品质人声话筒	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
28	专用工程线缆	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无

29	工程机柜	1	规格	否	无	无
30	电脑音频信号线	1	1	否	无	无
31	PVC线管	1	1	否	无	无
32	其它辅材	1	1	否	无	无
33	施工安装费	1	1	否	无	无
34	10寸专业箱	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
35	专业功放	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
36	反馈抑制器	1	1音频输入参数	否	无	无
		2	2音频输出参数	否	无	无
		3	3电器参数	否	无	无
		4	4系统数据	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
37	效果器	1	音乐	否	无	无
		2	音乐	否	无	无
		3	麦克风	否	无	无
		4	麦克风	否	无	无
		5	麦克风	否	无	无
		6	回声	否	无	无

		7	回声	否	无	无		
		8	回声	否	无	无		
		9	回声	否	无	无		
		10	回声	否	无	无		
		11	回声	否	无	无		
		12	回声	否	无	无		
		13	回声	否	无	无		
		14	回声	否	无	无		
		15	回声	否	无	无		
		16	混响	否	无	无		
		17	混响	否	无	无		
		18	混响	否	无	无		
		19	混响	否	无	无		
		20	混响	否	无	无		
		21	主输出	否	无	无		
		22	1	否	无	无		
		23	2	否	无	无		
		24	3	否	无	无		
		25	4	否	无	无		
		26	5	否	无	无		
		27	6	否	无	无		
		28	7	否	无	无		
		29	8	否	无	无		
		30	9	否	无	无		
		38	无线会议话 筒一拖四	1	1	否	无	无
				2	2	否	无	无
				3	3	否	无	无
				4	3	否	无	无
		39	无线手持话 筒一拖二	1	1	否	无	无
				2	2	否	无	无
3	3			否	无	无		
4	4			否	无	无		
5	5			否	无	无		
40	8路电源控 制器	1	1	否	无	无		
		2	2	否	无	无		
		3	3	否	无	无		
		4	4	否	无	无		
		5	5	否	无	无		
41	音箱线	1	1	否	无	无		
42	机柜	1	1	否	无	无		
43	壁架	1	1	否	无	无		
44	公母线	1	1	否	无	无		

45	卡龙头	1	1	否	无	无	
46	音频线	1	1	否	无	无	
47	人员通道	1	左边机	否	无	无	
		2	左边机	否	无	无	
		3	左边机	否	无	无	
		4	左边机	否	无	无	
		5	左边机	否	无	无	
		6	左边机	否	无	无	
		7	左边机	否	无	无	
		8	左边机	否	无	无	
		9	左边机	否	无	无	
		10	左边机	是	图片	提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	
		11	左边机	否	无	无	
48	人员通道	1	中间机	否	无	无	
		2	中间机	否	无	无	
		3	中间机	否	无	无	
		4	中间机	否	无	无	
		5	中间机	否	无	无	
		6	中间机	否	无	无	
		7	中间机	否	无	无	
		8	中间机	否	无	无	
		9	中间机	否	无	无	
		10	中间机	否	无	无	
		11	中间机	否	无	无	
		12	中间机	否	无	无	
		13	中间机	否	无	无	
		14	中间机	否	无	无	
		15	中间机	是	图片	提供公安部所属权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	
		16	中间机	否	无	无	
49	人员通道	1	右边机	否	无	无	
		2	右边机	否	无	无	
		3	右边机	否	无	无	
		4	右边机	否	无	无	
		5	右边机	否	无	无	
		6	右边机	否	无	无	
		7	右边机	否	无	无	
		8	右边机	否	无	无	
		9	右边机	否	无	无	
		10	右边机	否	无	无	
		11	右边机	否	无	无	
		12	右边机	否	无	无	
		13	右边机	否	无	无	
		14	右边机	否	无	无	
		15	右边机	否	无	无	
		16	右边机	否	无	无	

50	采集终端	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
51	IC卡	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
		12	12	否	无	无
52	电钢琴+琴凳+琴布	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
		12	12	否	无	无
		13	13	否	无	无
		14	14	否	无	无
		15	15	否	无	无
		16	16	否	无	无
		17	17	否	无	无
		18	18	否	无	无
		19	19	否	无	无
		20	20	否	无	无
53	智能交互平板	1	硬件	否	无	无
		2	硬件	否	无	无
		3	硬件	否	无	无
		4	硬件	否	无	无

		5	硬件	否	无	无		
		6	硬件	否	无	无		
		7	硬件	否	无	无		
		8	硬件	否	无	无		
		9	硬件	否	无	无		
		10	硬件	是	图片	提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章。		
		11	硬件	是	图片	提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章。		
		12	硬件	是	图片	提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖投标人公章。		
		13	软件	否	无	无		
		14	软件	否	无	无		
		15	模块设计	否	无	无		
		16	模块设计	否	无	无		
		17	模块设计	否	无	无		
		18	模块设计	否	无	无		
		19	模块设计	否	无	无		
		20	模块设计	否	无	无		
		21	模块设计	否	无	无		
		22	教学资源	否	无	无		
		23	供货要求	否	无	无		
		54	六格区角柜-1（加背板）	1	规格	否	无	无
				2	材质	否	无	无
				3	材质	否	无	无
		55	七格区角柜-1（加背板）	1	规格	否	无	无
2	材质			否	无	无		
3	材质			否	无	无		
56	熊头柜（加背板）	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		
		3	材质	否	无	无		
57	儿童口杯毛巾柜	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		
		3	材质	否	无	无		
58	儿童床	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		
		3	材质	否	无	无		
		4	材质	否	无	无		
59	儿童书架	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		
		3	材质	否	无	无		
60	书包鞋柜一体柜	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		
		3	材质	否	无	无		
61	幼儿6人桌	1	规格	否	无	无		
		2	材质	否	无	无		

		3	材质	否	无	无
62	幼儿椅子	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
63	教师椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
		6	材质	否	无	无
		7	材质	否	无	无
64	阅读桌	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
65	儿童椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
66	环岛沙发	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
67	书架	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
68	主席台条桌	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
69	橡木椅子	1	材质	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
70	主席台架	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
71	礼堂椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
		6	材质	是	图片	提供铝底脚的实物测量图佐证，须体现材质，测量数据满足参数要求另盖投标人公章。

		7	材质	否	无	无
		8	材质	否	无	无
		9	材质	否	无	无
		10	材质	否	无	无
		11	材质	是	图片	提供符合参数要求的证明照片，照片须体现尺寸测量数据另盖投标人公章。
72	办公桌	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
73	办公椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
74	资料柜	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
75	行政办公桌	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
76	行政办公椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
77	行政文件柜	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
78	行政茶水柜	1	材质	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
79	行政沙发组合	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
80	办公桌	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
81	办公椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
		6	材质	否	无	无
82	装备柜	1	规格	否	无	无
83	床+床垫	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
84	防暴盾牌	1	规格	否	无	无

85	钢叉	1	规格	否	无	无
86	伸缩抓捕器	1	规格	否	无	无
87	防刺背心	1	材质	否	无	无
88	头盔	1	材质	否	无	无
89	防割手套	1	材质	否	无	无
90	警哨	1	材质	否	无	无
91	更衣柜	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
92	喷墨打印机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
93	彩色打印机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
94	移动拉杆音响	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
95	台式机音响	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
96	玩具	1	特点	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
97	安吉游戏 228件套装	1	玩具	否	无	无
98	210块松木 积木	1	积木	否	无	无
99	420块松木 积木	1	积木	否	无	无
100	510块松木 积木	1	积木	否	无	无

101	运动吊环体 适能攀爬云 梯	1	规格	否	无	无
102	儿童三轮车	1	尺寸	否	无	无
		2	材料	否	无	无
103	户外器械	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	特点	否	无	无
104	红绿灯	1	尺寸	否	无	无
		2	尺寸	否	无	无
		3	尺寸	否	无	无
105	移动式篮球 架	1	规格	否	无	无
106	幼儿篮球	1	材质	否	无	无
107	篮球收纳架	1	材质	否	无	无
108	足球框	1	规格	否	无	无
109	幼儿足球	1	尺寸	否	无	无
110	足球收纳架	1	材质	否	无	无
111	幼儿跳绳	1	材质	否	无	无
112	标志杆	1	规格	否	无	无
113	标志桶	1	规格	否	无	无
114	标志碟	1	规格	否	无	无
115	幼儿园跳马	1	规格	否	无	无
116	幼儿跨栏架	1	尺寸	否	无	无
117	幼儿跨栏架	1	尺寸	否	无	无
118	幼儿跨栏架	1	尺寸	否	无	无
119	幼儿跨栏架	1	尺寸	否	无	无

120	幼儿跨栏架	1	尺寸	否	无	无
121	儿童交通标志牌（道路交通）	1	规格	否	无	无
122	感统风火轮铁环	1	尺寸	否	无	无
123	跳格子地垫	1	规格	否	无	无
124	打地鼠彩虹伞	1	尺寸	否	无	无
125	数字沙包	1	材质	否	无	无
126	儿童康加鼓	1	规格	否	无	无
127	小鱼梆子	1	规格	否	无	无
128	圆舞板	1	规格	否	无	无
129	鱼蛙	1	规格	否	无	无
130	大鱼蛙	1	规格	否	无	无
131	双响筒	1	规格	否	无	无
132	双响筒	1	规格	否	无	无
133	红蓝砂筒	1	规格	否	无	无
134	榉木打棒	1	规格	否	无	无
135	榉木螺纹单响筒	1	规格	否	无	无
136	儿童拍箱	1	规格	否	无	无
137	成人拍箱	1	规格	否	无	无
138	手持响板	1	规格	否	无	无

139	小号多音响筒	1	规格	否	无	无
140	中号多音响筒	1	规格	否	无	无
141	榉木砂球或紫色砂球	1	规格	否	无	无
142	塑料砂蛋	1	规格	否	无	无
143	21 铃棒铃	1	规格	否	无	无
144	5 铃手铃	1	规格	否	无	无
145	木质小砂筒	1	规格	否	无	无
146	糖果沙筒	1	规格	否	无	无
147	方形木柄四铃	1	规格	否	无	无
148	四铃腕铃	1	规格	否	无	无
149	银色金属砂筒	1	规格	否	无	无
150	10 厘米小锣	1	规格	否	无	无
151	6 寸带架角铁	1	规格	否	无	无
152	中号卡巴萨	1	规格	否	无	无
153	金属双喇叭	1	规格	否	无	无
154	镲	1	规格	否	无	无
155	小号金属碰钟	1	规格	否	无	无
156	4"专业三角铁	1	规格	否	无	无

157	5"专业三角铁	1	规格	否	无	无
158	6"专业三角铁	1	规格	否	无	无
159	小音叉	1	规格	否	无	无
160	银色风铃带支架	1	规格	否	无	无
161	海鼓专业(带图案)	1	规格	否	无	无
162	海鼓	1	规格	否	无	无
163	火车笛	1	规格	否	无	无
164	砂板	1	规格	否	无	无
165	塑料竖笛	1	规格	否	无	无
166	音乐凳	1	规格	否	无	无
167	舞蹈凳子	1	规格	否	无	无
168	移动把杆	1	规格	否	无	无
169	舞蹈砖块	1	规格	否	无	无
170	下腰器	1	规格	否	无	无
171	舞蹈垫	1	规格	否	无	无
172	舞蹈室玻璃	1	规格	否	无	无
173	体操垫	1	规格	否	无	无
174	灯箱视力表	1	规格	否	无	无
		2	规格	否	无	无
		3	规格	否	无	无
		4	规格	否	无	无
		5	规格	否	无	无
		6	规格	否	无	无
		7	规格	否	无	无

		8	规格	否	无	无
		9	规格	否	无	无
175	电子肺活量测试仪	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
176	听诊器	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
177	紫外线消毒灯	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
178	担架	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
179	医药柜	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
		6	材质	否	无	无
180	医药箱	1	规格	否	无	无
181	身高体重仪	1	规格	否	无	无
182	诊断床	1	规格	否	无	无
183	血压仪	1	规格	否	无	无
184	诊断桌椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材质	否	无	无
		4	材质	否	无	无
		5	材质	否	无	无
185	压舌板	1	规格	否	无	无

186	饮水机	1	规格	否	无	无
		2	规格	否	无	无
187	急救箱	1	规格	否	无	无
188	外伤处理器械	1	规格	否	无	无
189	胸围尺	1	规格	否	无	无
190	器械台(车)	1	规格	否	无	无
191	污物桶	1	规格	否	无	无
192	治疗盘	1	规格	否	无	无
193	敷料缸	1	规格	否	无	无
194	棉球缸	1	规格	否	无	无
195	器械缸	1	规格	否	无	无
196	贮槽	1	规格	否	无	无
197	带盖方盘	1	规格	否	无	无
198	冲眼壶	1	规格	否	无	无
199	医用剪刀	1	规格	否	无	无
200	医用镊子	1	规格	否	无	无
201	叩诊锤	1	规格	否	无	无
202	止血带	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
203	音叉	1	规格	否	无	无
204	异物针	1	规格	否	无	无
205	白大衣	1	规格	否	无	无

206	工作帽	1	规格	否	无	无
207	体温计	1	规格	否	无	无
		2	规格	否	无	无
208	红外线体温计额温计	1	规格	否	无	无
		2	尺寸	否	无	无
		3	配件	否	无	无
209	沙发	1	规格	否	无	无
210	晨检牌	1	规格	否	无	无
211	晨检袋	1	规格	否	无	无
212	诊断桌椅	1	规格	否	无	无
		2	材质	否	无	无
		3	材料	否	无	无
		4	规格	否	无	无
		5	规格	否	无	无
		6	规格	否	无	无
213	空调	1	1	否	无	无
214	空调	1	1	否	无	无
215	饮水机	1	1	否	无	无
216	吊扇	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
217	平板推车	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
218	四层栅格货架	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
219	米面架	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无

		7	6	否	无	无
220	电力24盘蒸饭车	1	规格	否	无	无
		2	型号	否	无	无
		3	功率	否	无	无
		4	电压	否	无	无
		5	电流	否	无	无
		6	蒸饭时间	否	无	无
		7	特点	否	无	无
221	电磁单头矮汤炉	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
222	炉拼台	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
223	电磁炒灶	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
224	油网烟罩	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
225	无背板大单星盆水池	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
226	双层工作台(方腿)	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无

		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
227	单通移门荷 台柜	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
228	高压清洗车	1	规格	否	无	无
		2	功率	否	无	无
		3	电源	否	无	无
		4	4	否	无	无
229	切片切丝机	1	规格	否	无	无
		2	转速 (r/min)	否	无	无
		3	工作效率 (kg/h)	否	无	无
		4	重量	否	无	无
		5	电压	否	无	无
		6	功率	否	无	无
230	立式切肉机	1	规格	否	无	无
		2	电压	否	无	无
		3	功率	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	生产效率	否	无	无
231	双层工作台 带靠背 (方 腿)	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
232	三星盆水池	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
233	单星工作台 (左星)	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		1	规格	否	无	无

234	双星盆水池	2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
235	60型单开门 万能组合消 毒柜	1	规格	否	无	无
		2	操作方式	否	无	无
		3	功率	否	无	无
		4	电压	否	无	无
		5	装载数量	否	无	无
236	双温六门高 身柜	1	规格	否	无	无
		2	功率	否	无	无
		3	1	否	无	无
		4	2	否	无	无
		5	3	否	无	无
		6	4	否	无	无
		7	5	否	无	无
237	餐车	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
238	双层工作台	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无
		7	6	否	无	无
		8	7	否	无	无
239	热风循环消 毒柜	1	规格	否	无	无
		2	功率	否	无	无
		3	电压	否	无	无
		4	温度范围	否	无	无
		5	消毒方式	否	无	无
		6	1	否	无	无
		7	2	否	无	无
		8	3	否	无	无
		9	4	否	无	无
		10	5	否	无	无
		11	6	否	无	无
240	大单星盆水 池	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
		4	3	否	无	无
		5	4	否	无	无
		6	5	否	无	无

241	九门更衣柜	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
242	感应洗手星	1	规格	否	无	无
		2	1	否	无	无
		3	2	否	无	无
243	留样柜	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
244	豪华感应水龙头	1	1	否	无	无
245	摇摆龙头	1	1	否	无	无
246	水龙头	1	1	否	无	无
247	防火板	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
248	滤油网	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
249	烟包、烟管、变头、弯头	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
250	静音型高压风柜	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
251	永磁静音电机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
252	油烟净化器	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	是	图片	提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求合格检测报告（需有CMA授权标记）。
		9	9	否	无	无
		10	10	是	图片	提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的有CMA标识合格检测报告复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。
		11	11	否	无	无
253	净化器支架	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		1	1	否	无	无

254	风机启动器	2	2	否	无	无
255	风机支架	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
256	法兰	1	1	否	无	无
257	密封防漏	1	1	否	无	无
258	防火阀	1	1	否	无	无
259	净化器线	1	1	否	无	无
260	风机线、净化器线	1	1	否	无	无
261	节能饮水机	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
262	水管	1	1	否	无	无
263	电源线	1	1	否	无	无
264	漏电插座	1	1	否	无	无
265	水管配件	1	1	否	无	无
266	线管及配件	1	1	否	无	无
267	汤碗	1	1	否	无	无
268	餐碗	1	1	否	无	无
269	勺子	1	1	否	无	无
270	四格餐盘	1	1	否	无	无
271	不锈钢口杯	1	1	否	无	无
272	保温桶	1	1	否	无	无

273	包点盘	1	1	否	无	无
274	不锈钢盆 (带盖)	1	1	否	无	无
275	不锈钢盆 (带盖)	1	1	否	无	无
276	不锈钢菜勺 子	1	1	否	无	无
277	不锈钢饭勺	1	1	否	无	无
278	油缸	1	1	否	无	无
279	味盅	1	1	否	无	无
280	切菜刀	1	1	否	无	无
281	砍刀	1	1	否	无	无
282	砧板	1	1	否	无	无
283	立瓢	1	1	否	无	无
284	留样盒	1	1	否	无	无
285	漏瓢	1	1	否	无	无
286	点心盘	1	1	否	无	无
287	木筷子	1	1	否	无	无
288	方形洗菜篮	1	1	否	无	无
289	不锈钢桶	1	1	否	无	无
290	商用电梯	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无

291	柴油发电机组	1	机组型号	否	无	无
		2	额定频率	否	无	无
		3	功率	否	无	无
		4	额定转速	否	无	无
		5	额定电压	否	无	无
		6	启动方式	否	无	无
		7	额定电流	否	无	无
		8	接线方式	否	无	无
		9	功率因数	否	无	无
		10	重量	否	无	无
		11	外形尺寸	否	无	无
		12	柴油机基本参数	否	无	无
		13	发电机基本参数	否	无	无
292	全自动电动伸缩门	1	材料	否	无	无
293	机头	1	功率	否	无	无
		2	运行速度	否	无	无
		3	工作电源	否	无	无
		4	工作电流	否	无	无
		5	运行噪音	否	无	无
		6	运行噪音	否	无	无
		7	绝缘等级	否	无	无
		8	操作方式	否	无	无
		9	环境温度	否	无	无
294	铁艺大门	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
295	防冲撞栏	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
296	窗帘	1	材质	否	无	无
		2	图案	否	无	无
		3	面料	否	无	无
		4	风格	否	无	无
		5	1	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	财务	<p>一、售后服务要求</p> <p>1. 质保期内服务</p> <p>除特别约定外，质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，中标人</p>

提供壹年免费质量保修，质量保期内免费人工费维修；为采购人提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议；用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，则在4小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，则在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用；中标人免费提供技术培训，确保相关人员能够正常使用项目涉及产品的所有功能；提供一站式服务，在任何时候用户只需通过任何通信方式提出需求；提供每周7×24小时服务电话、服务流程和责任处理方式；在质量保证期内，向采购人提供免费技术支持，采购人提供技术援助电话，解答采购人在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的方法，自采购人的服务请求起即时响应，使用设备设施期间保证运行正常，并对由于故障所造成的损失负责；保修期内，中标人负责对其所提供的货物，进行免费技术服务、维护、维修；合同产品因产品质量问题和中标人施工的质量问题造成的系统故障，由中标人免费进行设备更换和（或）排除故障，对所造成的损失按合同执行；

2. 质保期外服务

质量保证期过后，中标人应提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务；免费保修期结束后，中标人负责对投标设备提供终身维修服务，并且以优惠的价格提供配件，只成本费用，不收人工技术费用。

二、培训要求

1. 为了保证项目设备设施稳定运行，中标人应为采购人提供培训；

2. 所有设备设施由中标人免费安装调试和对使用人员的培训，讲授说明各种设备设备的安装、保养和应该注意的事项，使采购人能够尽快地熟悉设备的性能和使用方法；

3. 中标人应提供齐全的技术手册、维护手册及相关资料；

4. 培训完成以后，中标人需不定期地对运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于用户个别使用问题，派专门工程师专门解答。

三、项目实施要求及说明

1. 产品包装、运输、保险及保管

1.1 提供的所有设备设施须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包

装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。中标人应承担由于包装不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的责任。

1.2 中标人承担设备送达指定交货地点的所有运输和搬运装卸，由于中标人搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.3 中标人送达设备设施及进行安装、调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。

1.4 中标人应保证货物包装完整，到达采购人指定的交货地点前未拆。

1.5 中标人负责产品在施工地点三方联合签收前的保管和相应的费用。

1.6 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2. 安装调试

2.1 中标人在供货时，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。货物到达现场后，中标人需及时通知采购人代表，由采购人代表对货物的品牌、外观、数量、出厂合格证、检测报告等进行核查，按批次和比例进行抽检，核查无误并双方签字确认后方可进行安装调试。

2.2 中标人必须落实安全生产措施，在进行作业时必须注意安全操作，如发生任何意外，事故处理及相关费用均由中标人负责。

2.3 中标人须加强安装采购的组织管理，委派具有相关资质证书的作业人员进行安装，资质证书须处于有效期内，所有安装人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.4 中标人应加强电力防护措施，尽量避免设备采购及安装过程中发生漏电事故，如发生漏电事故，相关责任及造成的损失由中标人负责；所有安装设施表面保持设施的清洁美观。

3. 测试验收及移交

3.1 履约验收：按照关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，财库[2016]205号文件规定的程序进行验收。

3.2 验收过程中产生纠纷的，由省级及省级以上质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用，若非中标

人原因，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标人在15日历天内返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

3.4项目整体验收合格后7日内，中标人应提交全套移交资料给采购人，采购人应予以接收，如采购人3天内未接收，视作已移交。

4. 质量保证

4.1中标人提供的产品应为原厂品牌产品，具有出厂合格证，并在交货验收时提供给采购人。

4.2项目整体质保期壹年，技术参数中明确要求的以明确要求为准；国家有关部门有规定或中标人承诺的服务标准高于采购文件要求的按其标准执行。质保期从验收合格之日起开始计算，质保期内货物出现质量问题的，中标人应于采购人要求期限内维修、更换到位，否则采购人有权自行或委托第三方维修、更换，费用从未支付价款中扣除，超过部分由中标人无条件支付。

四、其他要求及说明

1. 交货时间及地点

★1.1交货时间：以采购人通知为准，通知发出后，中标人必须在60天（日历日）内完成送货、安装、调试等全部采购内容。

1.2 实施地点：采购人指定地点。

2. 结算方法

2.1付款人：江华瑶族自治县教育局。

2.2付款方式：供货验收合格后付合同价款的97%，剩余3%质保金待一年后付清（无息）。

3. 本项目严禁分包、转包，一经查实，采购人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人承担。

4. 中标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5. 投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

6. 审查复核

6.1★采购人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料（包括但不限于厂家资料、评分证明文件、资格证明文件）等进行审查复核，若发现投标人在投标过程中有弄虚作假的行为（如虚假响应文件内产品性能指标，实际达不到招标技术要求），按照不合格投标人处理；被列为中标候选人，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格，并报送政府采购部门，列入政府采购严重违法失信行为记录名单和列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；同时依据国家有关法律法规规定进行处理。

6.2★中标人在中标公示结束之日起3日内，提供产品质检证书（检测报告）原件资料及制造商产品售后承诺函原件、产品功能的参数确认函原件，送至采购人查验核实，核实无误后在法定期限内签订采购合同，如不能提供则视为提供虚假材料谋取中标，取消其中标资格并按照政府采购法相关法律法规进行处罚。

6.3★中标人有下列行为之一视同为“提供虚假材料谋取中标”，一旦发现，取消其中标资格，同时报送政府采购部门，列入政府采购严重违法失信行为记录名单和列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；同时依据国家有关法律法规规定进行处理：

- （1）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
- （3）拒绝履行合同义务的。

7. 报价要求：根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供独立完成同类项目业绩等相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

对于上述要求，带“★”条款为实质性条款，投标人应在投标文件中进行回应并提供书面承诺函、格式自拟（由法定代表人签字并加盖单位公章，否则投标无效）。

2	合同	<p style="text-align: center;">合同条款</p> <p style="text-align: center;">第一节 合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>一、项目信息</p> <p>（一）采购项目名称：</p> <p>（二）政府采购计划编号：</p> <p>（三）项目内容：</p> <p>（四）是否分包：_。</p> <p>（五）项目负责人：_。</p> <p>（六）联系电话：_。</p> <p>二、合同金额</p> <p>（一）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（二）具体标的见附件。</p> <p>（三）合同定价方式：“固定总价”“固定单价”“成本补偿”“绩效激励”</p> <p>（四）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p>“全额付款：_（应一次性支付全部合同款项）</p> <p>“预付款：_（应明确预付款的支付比例和支付条件）</p> <p>“分期付款：_（应按照季度分期支付合同款项）</p> <p>“成本补偿：_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）</p> <p>“绩效激励：_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）</p>

三、合同履行

(一) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(二) 地点：

(三) 方式：

(四) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

(五) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

四、合同验收

(一) 验收主体：_。

(二) 验收方式：_。

(三) 验收标准：_。

五、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(一) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(二) 本合同协议书

(三) 成交通知书

(四) 响应文件

(五) 政府采购合同专用条款

(六) 政府采购合同通用条款

(七) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(八) 其他合同文件。

六、合同生效

本合同自_生效。

七、合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

			<p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲方：（公章） 乙方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电话：_电话：</p> <p>传真：_传真：</p> <p>开户银行：</p> <p style="text-align: right;">账号：</p>
3	项目实施 方案	技术	提供项目实施方案，包括但不限于：①交货安排详细合理；②安装调试程序；③项目进度计划及保障措施；④项目实施管理办法；⑤人员安排计划。该项满分5分，以上内容每缺一项扣1分，每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分，扣完为止。（缺陷指内容阐述不清晰、前后矛盾、存在偏差或过于简略；不符合采购需求指存在不适用项目实际情况、凭空编造、规范及标准错误情形。）
4	售后方案	技术	提供售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务体系；③售后服务机构；④售后流程；⑤培训计划与内容。该项满分5分，以上内容每缺一项扣1分，每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分，扣完为止。（缺陷指内容阐述不清晰、前后矛盾、存在偏差或过于简略；不符合采购需求指存在不适用项目实际情况、凭空编造、规范及标准错误情形。）
5	类似业绩	商务	<p>投标人提供2023年以来类似项目业绩的，每提供一个计1分，最多计2分；</p> <p>注：须提供中标通知书和合同复印件（产品清单至少须包含核心产品）并加盖投标人公章为评审依据，不按要求提供或提供不全（含内容模糊不清无法辨认）不计分。</p>

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	财务	是	图片	投标人应在投标文件中进行回应并提供书面承诺函、格式自拟（由法定代表人签字并加盖单位公章，否则投标无效）
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	5	否	无	【项目实施方案】 的评分规则：提供项目实施方案，包括但不限于：①交货安排详细合理；②安装调试程序；③项目进度计划及保障措施；④项目实施管理办法；⑤人员安排计划。该项满分5分，以上内容每缺一项扣1分，每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分，扣完为止。（缺陷指内容阐述不清晰、前后矛盾、存在偏差或过于简略；不符合采购需求指存在不适用项目实际情况、凭空编造、规范及标准错误情形。）
3	主观分	技术分	5	否	无	【售后方案】 的评分规则：提供售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务体系；③售后服务机构；④售后流程；⑤培训计划与内容。该项满分5分，以上内容每缺一项扣1分，每有一项内容存在缺陷或不符合采购需求的每处扣0.5分，扣完为止。（缺陷指内容阐述不清晰、前后矛盾、存在偏差或过于简略；不符合采购需求指存在不适用项目实际情况、凭空编造、规范及标准错误情形。）
4	客观分	商务分	2	是	图片	【类似业绩】 的评分规则：投标人提供2023年以来类似项目业绩的，每提供一个计1分，最多计2分； 【类似业绩】 的上传证明材料要求：须提供中标通知书和合同复印件（产品清单至少须包含核心产品）并加盖投标人公章为评审依据，不按要求提供或提供不全（含内容模糊不清无法辨认）不计分。
5	/	偏离分	14	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】 的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣14分
6	/	偏离分	24	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】 的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣24分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。